



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
344

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1381

Άρθρον 3.

Όροι συνθέσεως, αναγνωρίσεως, επισημάνσεως, συσκευασίας και ελέγχου των λιπασμάτων με την ένδειξιν «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ» εις συμμόρφωσιν πρὸς τὴν ὁδηγίαν ὑπ' ἀριθ. 76/116/ΕΟΚ τοῦ Συμβουλίου τῆς 18-12-75 (Ε.Ε. ἀριθ. Ν. 24/21 τῆς 30-1-1976).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ἔχοντες ὑπ' ὄψιν :

1. Τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 2 τοῦ Ν. 945/1979 «περὶ κυρώσεως τῆς συνθήκης προσχωρήσεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Οἰκονομικὴν Κοινότητα καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴν Κοινότητα Ἀτομικῆς Ἑνεργείας, ὡς καὶ τῆς Συμφωνίας προσχωρήσεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Κοινότητα Ἀνθρακὸς καὶ Χάλυβος».

2. Τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 3 τοῦ Νόμου 1104/1980 «περὶ ἐκπροσωπήσεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰς Εὐρωπαϊκὰς Κοινότητας ἰδρύσεως Διπλωματικῶν καὶ Προξενικῶν Ἀρχῶν καὶ ρυθμίσεως ἄλλων συναφῶν ὀργανωτικῶν θεμάτων».

3. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 1576/1981 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τῶν Ὑπουργῶν Συντονισμοῦ καὶ Γεωργίας, ἀποφασίζομεν :

Ἄρθρον 1.

Διὰ τοῦ παρόντος σκιαεῖται ἡ θέσις διατάξεων ἀφορωσῶν εἰς τοὺς ὅρους συνθέσεως, αναγνωρίσεως, επισημάνσεως, συσκευασίας καὶ ελέγχου τῶν λιπασμάτων μετὰ τὴν ένδειξιν «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ» εἰς συμμόρφωσιν πρὸς τὴν ὁδηγίαν ὑπ' ἀριθ. 76/116/ΕΟΚ τοῦ Συμβουλίου τῆς 18-12-75 (Ε.Ε. ἀριθ. Ν. 24/21 τῆς 30-1-1976).

Ἄρθρον 2.

1. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Διατάγματος ἐφαρμόζονται ἐπὶ προϊόντων τὰ ὁποῖα διατίθενται εἰς τὴν ἀγορὰν ὡς λιπάσματα καὶ διὰ τῆς ένδειξεως «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ».

2. Ἡ ένδειξις «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ» χρησιμοποιεῖται μόνον διὰ τὰ λιπάσματα τὰ ὁποῖα ἀνήκουν εἰς ἓν ἐκ τῶν τύπων τῶν στερεῶν λιπασμάτων οἱ ὁποῖοι περιέχονται εἰς τὸ Παράρτημα Ι τοῦ παρόντος καὶ πληροῦν τὰς προϋποθέσεις αἱ ὁποῖαι προβλέπονται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Προεδρικοῦ Διατάγματος καὶ τῶν Παραρτημάτων Ι ἕως καὶ ΙΙΙ αὐτοῦ.

1. Τὰ λιπάσματα τοῦ ἀρθροῦ 2 τοῦ παρόντος φέρουν ένδείξεις αναγνωρίσεως αἱ ὁποῖαι ἀναφέρονται εἰς τὴν παράγραφον 1 τοῦ Παραρτήματος ΙΙ τοῦ παρόντος, αἱ λεπτομέρειαι ἐφαρμογῆς τῶν ὁποίων καθορίζονται εἰς τὴν παράγραφον 2 τοῦ Παραρτήματος τούτου.

2. Εἰς τὰ συσκευασμένα λιπάσματα αἱ ὡς ἄνω ένδείξεις δέον νὰ ἐμφαίνωνται ἐπὶ τῶν συσκευασιῶν ἢ τῶν ἐπ' αὐτῶν ἐτικεττῶν. Εἰς περίπτωσιν συσκευασίας ἢ ὅποια περιέχει ποσότητα λιπάσματος ἄνω τῶν 100 χιλιογραμμῶν ἢ εἰς χύδην λιπάσματα αἱ ένδείξεις αναγνωρίσεως ἀναγράφονται ἐπὶ τῶν συνοδευτικῶν ἐγγράφων αὐτῶν. Τὰ εἰς τὸ ἐργαστάσιον ἀποθηκευμένα χύδην λιπάσματα δέν εἶναι ἀπαραίτητον νὰ ἐπισημαίνωνται. Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἐγγράφου προσφορᾶς τῶν λιπασμάτων τοῦ Παραρτήματος Ι δέον ὥπως ἀναφέρονται τοῦλάχιστον αἱ ένδείξεις συμφώνως πρὸς τὴν παράγραφον 1 τοῦ Παραρτήματος ΙΙ τοῦ παρόντος Διατάγματος.

3. Τὰ ὁρεπτικὰ συστατικὰ τῶν λιπασμάτων ἀναγράφονται εἴτε ὑπὸ μορφὴν στοιχείων εἴτε ὀξειδίων εἴτε καὶ ὑπὸ τὰς δύο μορφὰς ταυτοχρόνως, ὡς κάτωθι :

Ἄζωτον	ὡς Ν
Φόσφορος	ὡς P_2O_5 ἢ Ρ
Κάλιον	ὡς K_2O ἢ Κ
Μαγνήσιον	ὡς MgO ἢ Mg

Αἱ τιμαὶ τῶν ὁρεπτικῶν συστατικῶν, τοῦ πεντοξειδίου τοῦ φωσφόρου, ὀξειδίου τοῦ καλίου καὶ ὀξειδίου τοῦ μαγνησίου, ἐφ' ὅσον ἀναγράφονται ὑπὸ μορφὴν στοιχείων, μετατρέπονται βάσει τῶν συντελεστῶν ὡς κάτωθι :

Πεντοξειδίου φωσφόρου (P_2O_5) $\times$ 0,436 = φωσφόρος (Ρ)
 Ὄξειδιον τοῦ καλίου (K_2O) $\times$ 0,83 = κάλιον (Κ)
 Ὄξειδιον τοῦ μαγνησίου (MgO) $\times$ 0,6 = Μαγνήσιον (Mg)

Ἄρθρον 4.

1. Ἐπὶ τῶν συσκευασιῶν, τῶν ἐτικεττῶν καὶ τῶν συνοδευτικῶν ἐγγράφων, τῶν προβλεπομένων εἰς τὸ προηγούμενον ἄρθρον, καὶ ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν ἐτέρων σχετικῶν κανονικῶν διατάξεων, ἀναγράφονται μόνον αἱ κάτωθι ένδείξεις :

α) Αἱ ὑποχρεωτικαὶ διὰ τὴν ἀναγνώρισιν ένδείξεις αἱ ὁποῖαι προβλέπονται εἰς τὴν παράγραφον 1, τοῦ Παραρτήματος ΙΙ τοῦ παρόντος.

β) Αί προαιρετικά ένδειξεις αί όποιαί έμφαίνονται είς τό Παράρτημα Ι, τοῦ παρόντος.

γ) Τό σήμα τοῦ κατασκευαστικοῦ, τό σήμα τοῦ προϊόντος καί αί έμπορικά όνομασίαί.

δ) Αί είδικαί όδηγίαι χρήσεως, άποθηκεύσεως καί χειρισμοῦ τοῦ λιπάσματος.

Αί άναφερόμεναι είς τās περιπτώσεις γ καί δ ένδειξεις δέον νά μήν άντιτίθενται πρός τās ένδειξεις τών περιπτώσεων α καί β καί νά είναι εύκρινώς διαχωρισμένοι έξ αὐτῶν.

2. Αί άναφερόμεναι είς τήν παράγραφον 1 ένδειξεις δέον νά είναι σαφώς διαχωρισμένοι υπό τών λοιπῶν πληροφοριῶν τών άναγραφόμενων επί τών συσκευασιῶν τών έτικετῶν καί τών συνοδευτικῶν έγγραφῶν καί νά διατυπώνται εύδιακρίτως είς τήν Έλληνικήν γλώσσαν, πέραν δέ τῆς Έλληνικῆς είναι δυνατή ή χρησιμοποίησις καί άλλων γλωσσῶν.

Άρθρον 5.

Είς τήν περίπτωσιν τών συσκευασμένων λιπασμάτων, ή συσκευασία δέον νά είναι κλεισμένη κατὰ τοιοῦτον τρόπον ή δι' ένός τοιούτου μέσου ώστε κατὰ τήν διάνοιξιν νά καταστρέφηται τό κλείσιμον, ή σφράγισις τοῦ κλεισίματος ή αὐτή αὐτή ή συσκευασία πλήρως ώστε νά μήν είναι δυνατή ή έπαναχρησιμοποίησις αὐτῶν. Έπιτρέπεται ή χρησιμοποίησις σάκκων μέ βαλβίδα.

Άρθρον 6.

1. Διά τούς κυκλοφοροῦντας τύπους λιπασμάτων τοῦ Παραρτήματος Ι τοῦ παρόντος καθορίζονται άνοχαί, συμφώνως πρός τό Παράρτημα ΙΙΙ αὐτοῦ. Αί ως άνω άνοχαί άνα-

φέρονται επί τών θρεπτικῶν συστατικῶν τὰ όποια καθορίζουν τόν τύπον τοῦ λιπάσματος καί τήν μορφήν τών θρεπτικῶν καί λοιπῶν στοιχείων αὐτοῦ.

2. Είς τās περιπτώσεις εκείνας τοῦ Παραρτήματος Ι τοῦ παρόντος κατὰ τās όποίας δέν άναφέρεται τό άνώτατον όριον περιεκτικότητος θρεπτικῶν στοιχείων τὰ όποια καθορίζουν τό λίπασμα, τήν μορφήν τών θρεπτικῶν στοιχείων ή τήν διαλυτότητα αὐτῶν, έπιτρέπεται ή πρός τό άνω άπόκλισις.

3. Άπαγορεύεται ή κατ' έξακολούθησιν χρήσις τών άναφερομένων είς τό Παράρτημα ΙΙΙ τοῦ παρόντος άνοχῶν αί όποιαί άφοροῦν τās περιεκτικότητας είς θρεπτικά συστατικά τών λιπασμάτων τοῦ Παραρτήματος Ι τοῦ παρόντος.

Άρθρον 7.

Αί μέθοδοι δειγματοληψίας καί άναλύσεως τοῦ έλέγχου τών λιπασμάτων τοῦ παρόντος καθορίζονται υπό τών διατάξεων τοῦ Π.Δ. «περί τών μεθόδων δειγματοληψίας καί άναλύσεως τών λιπασμάτων».

Άρθρον 8.

Υπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων λοιπῶν κοινοτικῶν όδηγιῶν, δέν δύναται νά άπαγορευθῇ, περιορισθῇ ή παρεμποδισθῇ διά λόγους συνθέσεως, άναγνωρίσεως, έπιστημάνσεως, καί συσκευασίας ή κυκλοφορία είς τήν άγοράν τών λιπασμάτων τὰ όποια φέρουν τήν ένδειξιν «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ» καί άνταποκρίνονται είς τās διατάξεις τοῦ παρόντος Διατάγματος καί τὰ Παραρτήματα αὐτοῦ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τύποι λιπασμάτων

α/α Τύπος λιπάσματος Στοιχεῖα περί τοῦ τρόπου Έλαχίστη περιεκτικότης Θρεπτικά συστατικά Άλλα στοιχεῖα διά παραγωγῆς καί κύρια συστατικά έγγυημένης περιεκτικότητος, μορφῆς καί λιπασμάτων, λοιποῖ. Άλλα στοιχεῖα διά τόν διαλυτότητες αὐτῶν. όροι. χαρακτηρισμῶν τών θρεπτικῶν συστατικῶν, προέλευση.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Μέρος Πρώτον

Χημικά Λιπάσματα ένός θρεπτικοῦ στοιχείου

Α'. ΑΖΩΤΟΥΧΑ

- | | | | | |
|---|---|--|-----------------|--|
| 1α. Νιτρικόν άσβέστιον (Νιτρική άσβεστος) | Χημικόν προϊόν περιέχον 15% Ν ως κύριο συστατικόν Νιτρικόν άσβέστιον καί ένδεχομένως Νιτρικόν άμμώνιον | Όλικόν άζωτον υπό νιτρική καί άμμωνιακή μορφήν. Μεγίστη περιεκτικότητα άμμωνιακοῦ άζώτου 1.5% Ν | Όλικόν άζωτον | Έπιτρέπεται ή άναγραφή τῆς περιεκτικότητος είς νιτρικόν καί άμμωνιακόν άζωτον. |
| 1β. Νιτρικόν άσβέστιον καί Νιτρικόν μαγνήσιον (Νιτρική κόν άσβέστιον καί νιτρικόν άσβεστος καί μαγνήσια). | Χημικόν προϊόν περιέχον 13% Ν ως κύρια συστατικά νιτρική καί άσβέστιον καί νιτρικόν άσβεστος καί μαγνήσιον. | Αζωτον υπό νιτρικήν μορφήν. 5% MgO έλαχίστη περιεκτικότης μαγνησίου υπό μορφήν ύδατοδιαλυτῶν άλάτων έκπεφρασμένων ως όξειδίου τοῦ μαγνησίου. | Νιτρικόν άζωτον | Υδατοδιαλυτὸν όξειδίου τοῦ Μαγνησίου |
| 2α. Νιτρικόν νάτριον (Νιτρική σόδα) | Χημικόν προϊόν περιέχον 15% Ν ως κύριον συστατικόν Νιτρικόν Νάτριον. | Όλικόν άζωτον υπό μορφήν νιτρικήν. | Νιτρικόν άζωτον | |
| 2β. Νίτρον τῆς Χιλῆς. | Προϊόν λαμβανόμενον άπό κατεργασία είδικοῦ όρυκτοῦ ποῦ βρίσκεται στοῦ Περου καί τῇ Χιλῇ περιέχον ως κύριον συστατικόν νιτρικόν νάτριον. | 15% Ν Όλικόν άζωτον υπό μορφήν νιτρικήν. | Νιτρικόν άζωτον | |

1	2	3	4	5	6
3α.	Κυαναμίδη άσβεστίου (Άσβεστοκυαναμίδη)	Χημικόν προϊόν περιέχον 18% N ως κύριο συστατικό κυαναμιδικό άσβέστιο, ως και όξείδιον τοῦ άσβεστίου και ένδεχομένως μικρές ποσότητες άμμωνιακών αλάτων και ούρίας.	Όλικόν άζωτον Έλαχίστη περιεκτικότης άζώτου, εκ τοῦ οποίου τουλάχιστον τό 75 % ως κυαναμιδικού.		
3β.	Κυαναμίδη άσβεστίου με νιτρικά (Άσβεστοκυαναμίδη με νιτρικά)	Χημικόν προϊόν περιέχον 18% N ως κύριο συστατικό κυαναμιδικό άσβέστιο και όξείδιον τοῦ άσβεστίου και ένδεχομένως μικρές ποσότητες αλάτων άμμωνίου, ούρίας και ένισχυμένου με νιτρικά.	Όλικόν άζωτο : Έκ τοῦ νιτρικού άζώτου κατ' έλάχιστον τό 75% βρίσκειται υπό μορφήν κυαναμιδικού. Νιτρικό Άζωτο : Έλαχίστη περιεκτικότητα άζώτου 1%. Μεγίστη 3%.	Όλικόν άζωτον Νιτρικόν άζωτον.	
4.	Θειική άμμωνία	Χημικόν προϊόν περιέχον 20% N ως κύριο συστατικό θειικό άμμώνιο.	Όλικόν άζωτο υπό μορφήν άμμωνιακού άζώτου.	Άμμωνιακόν άζωτον	
5.	Νιτρική άμμωνία ή άσβεστούχος νιτρική άμμωνία.	Χημικόν προϊόν περιέχον 20% N ως κύριο συστατικό τό νιτρικό άμμώνιο δυνάμενο να περιέχει έπιβαρυντικές ουσίες όπως κοινιοποιημένο άσβεστίτη, θειικό άσβέστιο, κοινιοποιημένο δολομίτη, θειικό μαγνήσιο και κιζερίτη.	Άζωτο υπό μορφήν άμμωνιακήν και νιτρικήν, εκάστη μορφή αναλογούσα περίπου στο 1/2 τοῦ συνολικού.	Όλικό άζωτο. Νιτρικό άζωτο. Άμμωνιακό άζωτο.	Τό λίπασμα φέρει την όνομασία «Άσβεστούχος - νιτρική άμμωνία», έφ' όσον εκτός τοῦ νιτρικού άμμωνίου περιέχει μόνον άνθρακικό άσβέστιον (άσβεστίτη και ή άνθρακικό άσβέστιο και άνθρακικό μαγνήσιο (δολομίτης). Η έλαχίστη περιεκτικότης είν άνθρακική είναι 20%. Η έλαχίστη καθαρότης τών ως άνω άνθρακικών δέον όπως είναι 90 %.
6.	Νιτροθειική άμμωνία.	Χημικόν προϊόν περιέχον 25% N ως κύρια συστατικά νιτρικόν άμμώνιον και θειικόν άμμώνιον.	Άζωτον υπό μορφήν άμμωνιακήν και νιτρικήν. Έλαχίστη περιεκτικότης σε νιτρικό άζωτο 5%.	Όλικόν άζωτον. Άμμωνιακόν άζωτον. Νιτρικόν άζωτον.	
7.	Νιτροθειικόν μαγνήσιον.	Χημικόν προϊόν περιέχον 19% N ως κύρια συστατικά νιτρικόν άμμώνιον, θειικόν άμμώνιον και θειικόν μαγνήσιον.	Άζωτον υπό μορφήν άμμωνιακήν και νιτρικήν. Έλαχίστη περιεκτικότης νιτρικού άζώτου 6%. 5% MgO. Όλικόν μαγνήσιον υπό μορφήν ύδατοδιαλυτών αλάτων, εκφραζόμενον ως όξείδιον τοῦ Μαγνησίου.	Όλικόν άζωτον. Άμμωνιακόν άζωτον. Νιτρικόν άζωτον. Υδατοδιαλυτόν, όξείδιον τοῦ Μαγνησίου.	
8.	Νιτρικόν άμμώνιον-μαγνήσιον.	Χημικό προϊόν περιέχον ως κύρια συστατικά νιτρικά, άμμωνιακά και σύνθετα αλάτα μαγνησίου, δολομίτες, άνθρακικό μαγνήσιο και ή θειικό μαγνήσιο.	Άζωτον υπό μορφήν άμμωνιακήν και νιτρικήν. Έλαχίστη περιεκτικότης σε Νιτρικό άζωτο 6%. 5% MgO. Όλικόν Μαγνήσιον υπό μορφήν όξειδίου τοῦ μαγνησίου.	Όλικόν άζωτον. Άμμωνιακόν άζωτον. Νιτρικόν άζωτον. Όλικόν όξείδιον τοῦ Μαγνησίου και ένδεχομένως τό ύδατοδιαλυτόν MgO.	
9.	Ούρία	Χημικόν προϊόν περιέχον 44% N ως βασικό συστατικό τό διαμίδιο τοῦ άνθρακικού όξέως (καρβαμιδικό).	Όλικόν ως άζωτον (N) ως άζωτον ούρίας. Μεγίστη περιεκτικότης είν διουρίαν 1,2%.	Όλικόν άζωτον	

Β'. ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ

Ἐφ' ὅσον εἰς τὴν στήλην 3 περιγράφεται ἡ κοκκομετρικὴ σύνθεσις, διὰ κοκκοποιημένα λιπάσματα ταῦτα ἐλέγχονται μετὰ τὴν καθορισμένην μέθοδον ἀναλύσεως.

α/α	Τύπος λιπάσματος	Στοιχεῖα περὶ τοῦ τρόπου παραγωγῆς καὶ κύρια συστατικά τοῦ λιπάσματος.	Ἐλάχιστη περιεκτικότης σὲ θρεπτικά συστατικά ἐπὶ τοῖς ἑκατὸ κατὰ βάρος. Ἄλλα στοιχεῖα διὰ τὸν χαρακτηρισμὸν τῶν θρεπτικῶν συστατικῶν, προέλευση.	Θρεπτικά συστατικά ἐγγυημένης περιεκτικότητος, μορφῆς καὶ διαλυτότητες αὐτῶν. Ἄλλα κριτήρια.	Ἄλλα στοιχεῖα διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῶν λιπασμάτων, λοιποὶ ὅροι. Παρατηρήσεις.
1	2	3	4	5	6
1.	Σκωρίες Thomas (σκωρίες ἀποφωσφατώσεως)	Προϊόν, λαμβανόμενον διὰ κατεργασίας τῶν σκωρίων ἀποφωσφατώσεως τοῦ χυτοσιδήρου, περιέχον ὡς κύρια συστατικά φωσφορπιριτικές ἐνώσεις τοῦ ἀσβεστίου.	12% εἰς P_2O_5 Φωσφόρος ἐκφραζόμενος εἰς πεντοξειδίον, διαλυτὸν εἰς ἀνόργανα ὀξέα ἐκ τῶν ὁποίων κατ' ἐλάχιστον τὸ 75% τῆς δηλωθείσης περιεκτικότητος αὐτῶν διαλυτὸν εἰς κιτρικὸν ὀξύ 2% ἢ 10% εἰς P_2O_5 Φωσφόρος ἐκφραζόμενος εἰς πεντοξειδίον διαλυτὸν εἰς κιτρικὸν ὀξύ 2%. Μέγεθος κόκκων (τεμαχιδίων) : — Κατ' ἐλάχιστον τὸ 96% νὰ διέρχεται διὰ κοσκίνων ἀνοίγματος ὁπῆς (Mesh) 0,630 χιλιοστομέτρων — Κατ' ἐλάχιστον τὸ 75% νὰ διέρχεται διὰ κοσκίνων ὁπῆς (Mesh) 0,160 χιλιοστομέτρων.	P_2O_5 διαλυτὸν εἰς 2% κιτρικὸν ὀξύ.	Ὀλικὸν P_2O_5 , (διαλυτὸν εἰς ἀνόργανα ὀξέα) ἐκ τοῦ ὁποῦ τοῦ 75% κατὰ βάρος διαλυτὸ εἰς 2% κιτρικὸν ὀξύ. (διὰ ἐμπορίαν εἰς Γαλλίαν καὶ Ἰταλίαν). Ὀλικὸν P_2O_5 (διαλυτὸν εἰς ἀνόργανα ὀξέα) καὶ P_2O_5 (διαλυτὸν εἰς 2% κιτρικὸν ὀξύ (δι' ἐμπορίαν εἰς τὸ Ἡν. Βασίλειον). P_2O_5 διαλυτὸν εἰς 2% κιτρικὸν ὀξύ (διὰ ἐμπορία στὴ Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Δανία, Ἰρλανδία, Ὀλλανδία)
2α.	Ὑπερφωσφορικὸν κανονικὸν (Ἄραιον ὑπερφωσφορικὸν).	Προϊόν, λαμβανόμενον ἀπὸ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ θειικοῦ ὀξέος ἐπὶ λειοτριβημένου φωσφορίτου, περιέχον ὡς κύριο συστατικὸν φωσφορικὸν μονασβεστίον καθὼς ἐπίσης καὶ θεικὸν ἀσβέστιον.	16% εἰς P_2O_5 Φωσφόρος ἐκφραζόμενος εἰς πεντοξειδίον, διαλυτὸν εἰς οὐδέτερον κιτρικὸν ἁμμώνιον ἐκ τοῦ ὁποῦ τοῦλάχιστον τὸ 93% τῆς δηλουμένης περιεκτικότητος τοῦ P_2O_5 ὕδατοδιαλυτόν. Ἀνάλυσις ἐπὶ 1 γραμμαρίου.	P_2O_5 διαλυτὸν εἰς οὐδέτερον κιτρικὸν ἁμμώνιον. P_2O_5 ὕδατοδιαλυτόν.	
2β.	Ὑπερφωσφορικὸν συμπεπυκνωμένον (Πυκνὸν ὑπερφωσφορικὸν).	Προϊόν, λαμβανόμενον δι' ἐπίδρασεως θειικοῦ καὶ φωσφορικοῦ ὀξέος ἐπὶ λειοτριβημένου φωσφορίτου καὶ περιέχον κύριο συστατικὸν φωσφορικὸν μονασβεστίον καθὼς ἐπίσης καὶ θεικὸν ἀσβέστιον.	25% εἰς P_2O_5 Φωσφόρος ἐκφραζόμενος εἰς πεντοξειδίον, διαλυτὸν εἰς οὐδέτερον κιτρικὸν ἁμμώνιον ἐκ τοῦ ὁποῦ τοῦλάχιστον τὸ 93% τῆς δηλουμένης περιεκτικότητος τοῦ P_2O_5 ὕδατοδιαλυτόν. Ἀνάλυσις ἐπὶ 1 γραμμαρίου.	P_2O_5 διαλυτὸν εἰς οὐδέτερον κιτρικὸν ἁμμώνιον. P_2O_5 ὕδατοδιαλυτόν.	
2γ.	Ὑπερφωσφορικὸν τριπλὸν.	Προϊόν, λαμβανόμενον διὰ ἐπίδρασεως φωσφορικοῦ ὀξέος ἐπὶ λειοτριβημένου φωσφορίτου, περιέχον ὡς κύριο συστατικὸν φωσφορικὸν μονασβεστίον (δισόξινο φωσφορικὸ ἀσβέστιο).	38% εἰς P_2O_5 Φωσφόρος ἐκφραζόμενος εἰς πεντοξειδίον, διαλυτὸν εἰς οὐδέτερον κιτρικὸν ἁμμώνιον ἐκ τοῦ ὁποῦ τοῦλάχιστον τὸ 93% τῆς δηλουμένης περιεκτικότητος τοῦ P_2O_5 ὕδατοδιαλυτόν. Ἀνάλυση ἐπὶ 3 γραμμαρίων.	P_2O_5 διαλυτὸν εἰς οὐδέτερον κιτρικὸν ἁμμώνιον. P_2O_5 ὕδατοδιαλυτόν.	

1	2	3	4	5	6
3.	Μερικῶς διαλυτο- ποιημένα φυσικά φωσφορικά. (Φωσ- φάτα μερικῶς δια- λυτοποιημένα).	Προϊόν, λαμβανόμενον διὰ μερικῆς διαλυτοποιήσεως λειοτριβημένου φωσφορί- του με θειικὸ ἢ φωσφορικὸ ὀξύ, περιέχον ὡς κύρια συ- στατικά φωσφορικὸν μο- νασβέστιον καὶ φωσφορι- κὸν τριασβέστιον ὡς καὶ θειικὸν ἄσβέστιον.	20% εἰς P_2O_5 Φωσφόρος ἐκφραζόμενος εἰς πεντοξείδιον, τοῦ φω- σφόρου διαλυτὸν εἰς ἀνόρ- γαν ὀξέα, ἐκ τοῦ ὁποίου κατ' ἐλάχιστον τὸ 40% τοῦ δηλωθέντος P_2O_5 ὑ- δατοδιαλυτὸν. Μέγεθος κόκκων (τεμα- χιδίων) :	Ὅλικο P_2O_5 διαλυ- τὸν εἰς ἀνόργανα ὀ- ξέα. P_2O_5 ὑδατοδιαλυ- τὸν.	
			- Κατ' ἐλάχιστον τὸ 98% νὰ διέρχεται διὰ κοσκί- νων ἀνοίγματος ὁπῆς (Mesh) 0,630 χιλιο- στομέτρων. - Κατ' ἐλάχιστον τὸ 90% νὰ διέρχεται διὰ κοσκί- νων ἀνοίγματος ὁπῆς (Mesh) 0,160 χιλιοστο- μέτρων.		
4.	Φωσφορικὸν ἐκα- θιζήσεως (Διυδρίτης φωσφο- ρικοῦ διασβεστίου).	Προϊόν, λαμβανόμενον διὰ καθιζήσεως φωσφορικοῦ ὀξέως ἐκ φωσφοριτῶν ἢ ὀστῶν, περιέχον ὡς βασικὸ συστατικὸ διυδρίτη φω- σφορικοῦ διασβεστίου. (μονοξίνου φωσφορικοῦ ἁ- σβεστίου).	38% εἰς P_2O_5 Φωσφόρος ἐκφραζόμενος εἰς πεντοξείδιον, διαλυ- τὸν εἰς ἀλκαλικόν-κιτρι- κόν-ἀμμώνιον (Peter Mann). Μέγεθος κόκκων (τεμα- χιδίων) :	P_2O_5 διαλυτὸν εἰς ἀλκαλικὸν κιτρικόν- ἀμμώνιον.	
			- Κατ' ἐλάχιστον τὸ 98% νὰ διέρχεται διὰ κοσκί- νων ἀνοίγματος ὁπῆς (Mesh) 0,630 χιλιοστο- μέτρων. - Κατ' ἐλάχιστον τὸ 90% νὰ διέρχεται διὰ κοσκί- νων ἀνοίγματος ὁπῆς (Mesh) 0,160 χιλιοστο- μέτρων.		
5.	Φωσφορικὸν ἀπο- σαρθρωμένον διὰ πυρώσεως.	Προϊὸν λαμβανόμενον διὰ θερμικῆς κατεργασίας, λειοτριβιμένων φωσφορι- τῶν μετὰ ἀλκαλικῶν ἐνώ- σεων καὶ πυριτικοῦ ὀξέως, περιέχον ὡς κύρια συστα- τικά βασικὸ φωσφορικὸ ἄσβέστιον καὶ πυριτικὸ ἄσβέστιο.	25% εἰς P_2O_5 Φωσφόρος ἐκφραζόμενος εἰς πεντοξείδιον, διαλυ- τὸν εἰς ἀλκαλικὸν κιτρι- κόν ἀμμώνιον. (Peter Mann). Μέγεθος κόκκων (τεμα- χιδίων) :	P_2O_5 διαλυτὸν εἰς ἀλκαλικὸν κιτρικόν ἀμμώνιον.	
			- Κατ' ἐλάχιστον τὸ 96% νὰ διέρχεται διὰ κοσκί- νων, διαμέτρου ὁπῆς (Mesh) 0,630 χιλιοστο- μέτρων. - Κατ' ἐλάχιστον τὸ 75% διέρχεται διὰ κοσκίνων διαμέτρου ὁπῆς (Mesh) 0,160 χιλιοστο- μέτρων.		

1	2	3	4	5	6
6.	Φωσφορικών άργιλλιον-άσβεστιον	Προϊόν άμορφον, λαμβανόμενον διά θερμικής κατεργασίας και λειοτριβήσεως των φωσφοριτών, περιέχον ως βασικά συστατικά φωσφορικά άλατα άσβεστιου και άργιλιου.	30% εις P_2O_5 Φωσφόρος εκφραζόμενος εις πεντοξειδιον, διαλυτόν εις άνόργανα όξέα εκ του όποιου κατ' ελάχιστον τὸ 75% του δηλωθέντος P_2O_5 διαλυτόν εις άλκαλικόν κιτρικόν-άμμώνιον (Joulié). Μέγεθος κόκκων (τεμαχιδίων) : - Κατ' ελάχιστον τὸ 98% νά διέρχεται διά κοσκίνων άνοίγματος όπῃς (Mesh) 0,630 χιλιοστομέτρων. - Κατ' ελάχιστον τὸ 90% νά διέρχεται διά κοσκίνων άνοίγματος όπῃς (Mesh) 0,160 χιλιοστομέτρων.	Όλικόν P_2O_5 διαλυτόν εις άνόργανα όξέα. Όλικόν P_2O_5 διαλυτόν εις άλκαλικόν κιτρικόν άμμώνιον.	
7.	Μαλακοί - λειοτριβημένοι φωσφορίτες.	Προϊόν, λαμβανόμενον διά λειοτριβήσεως μαλακών φωσφοριτών, περιέχον ως βασικά συστατικά, φωσφορικόν τριασβέστιον και άνοργανικόν άσβεστιον.	25% εις P_2O_5 Φωσφόρος εκφραζόμενος εις πεντοξειδιον, διαλυτόν εις άνόργανα όξέα, εκ του όποιου κατ' ελάχιστον τὸ 55% του δηλωθέντος P_2O_5 διαλυτόν εις 2% μυρμηκικόν όξύ. Μέγεθος κόκκων (τεμαχιδίων) : - Κατ' ελάχιστον τὸ 99% νά διέρχεται διά κοσκίνων όπῃς (Mesh) 0,125 χιλιοστομέτρων. - Κατ' ελάχιστον τὸ 90% νά διέρχεται διά κοσκίνων άνοίγματος όπῃς (Mesh) 0,063 χιλιοστομέτρων.	Όλικό P_2O_5 διαλυτόν εις άνόργανα όξέα. P_2O_5 διαλυτόν εις 2% μυρμηκικόν όξύ. Τὸ ποσοστόν κατὰ βάρος του λιπάσματος τὸ διερχόμενον διά κοσκίνων άνοίγματος όπῃς πλέγματος (Mesh) 0,063 χιλιοστομέτρα.	

Γ'. ΚΑΛΙΟΥΧΑ

1.	Καϊνίτης	Προϊόν λαμβανόμενον από άκατέργαστα άλατα Καλίου.	10% εις K_2O Κάλιον εκφραζόμενον εις ύδατοδιαλυτόν K_2O . 5% εις MgO Μαγνήσιον υπό μορφήν ύδατοδιαλυτών άλάτων εκπεφρασμένον ως όξειδιον του Μαγνησίου.	Ύδατοδιαλυτόν όξειδιον του Καλίου. Ύδατοδιαλυτόν όξειδιον του Μαγνησίου.	Συνήθεις έμπορικαι όνομασίαι δύναται νά αναγράφωνται.
2.	Έμπλουτισμένος καϊνίτης	Προϊόν λαμβανόμενον από άκατέργαστα άλατα Καλίου έμπλουτισμένα διά αναμίξεως με Χλωριούχον Κάλιον.	18% εις K_2O Κάλιον εκφραζόμενον ως ύδατοδιαλυτόν K_2O .	Ύδατοδιαλυτόν όξειδιον του Καλίου	Η περιεκτικότης εις ύδατοδιαλυτόν όξειδιον του Μαγνησίου δύναται νά δηλώνεται, έφ' όσον αύτη είναι μεγαλύτερη του 5%. Δύνανται νά αναγράφονται συνήθεις έμπορικές όνομασίες.

1	2	3	4	5	6
3.	Χλωριοϋχον κάλιον	Προϊόν λαμβανόμενον από ακατέργαστα άλατα Καλίου περιέχον ως κύριον συστατικόν Χλωριοϋχον Κάλιον.	37% εις K_2O Κάλιο εκφραζόμενον ως ύδατοδιαλυτόν K_2O .	Ύδατοδιαλυτόν ό- ξειδιον του Καλίου	Δύνανται να αναγράφονται συνήθεις έμπορικές όνομασίες.
4.	Χλωριοϋχον κάλιον με άλατα μαγνησίου.	Προϊόν λαμβανόμενον από ακατέργαστα άλατα καλίου με προσθήκη αλάτων Μαγνησίου, περιέχον ως κύρια συστατικά Χλωριοϋχον Κάλιον και άλατα Μαγνησίου.	37% εις K_2O Κάλιο εκφραζόμενον ως ύδατοδιαλυτόν K_2O . 5% εις MgO Μαγνήσιον υπό μορφήν ύδατοδιαλυτών αλάτων εκπεφρασμένον ως όξειδιον του Μαγνησίου.	Ύδατοδιαλυτόν ό- ξειδιον του Καλίου. Ύδατοδιαλυτόν όξειδιον του Μαγνησίου.	
5.	Θειϊκόν κάλιον	Προϊόν λαμβανόμενον χημικώς από άλατα Καλίου, περιέχον ως κύριο συστατικό Θειϊκόν Κάλιον.	47% εις K_2O Κάλιο εκφραζόμενον ως ύδατοδιαλυτόν K_2O . Μεγίστη περιεκτικότης εις Χλώριο : 3% Cl.	Ύδατοδιαλυτόν όξειδιον του Καλίου.	Ή περιεκτικότης εις Χλώριο δύνανται να δηλώνηται έφ' όσον αύτη είναι κατώτερα του 3% Cl.
6.	Θειϊκόν κάλιον με άλατα μαγνησίου.	Προϊόν λαμβανόμενον χημικώς από άλατα Καλίου, με ένδεχομένη προσθήκη αλάτων Μαγνησίου, περιέχον ως βασικά συστατικά Θειϊκόν Κάλιον και Θειϊκόν Μαγνήσιον.	22% εις K_2O Κάλιον εκφραζόμενον ως ύδατοδιαλυτόν K_2O 8% εις MgO Μαγνήσιον υπό μορφήν ύδατοδιαλυτών αλάτων εκπεφρασμένον εις όξειδιον του Μαγνησίου. Μεγίστη περιεκτικότης εις Χλώριο: 3% Cl.	Ύδατοδιαλυτό όξειδιον του Καλίου. Ύδατοδιαλυτό όξειδιον του Μαγνησίου.	Ή περιεκτικότης εις Χλώριο δύνανται να δηλώνηται έφ' όσον αύτη είναι κατώτερη του 3% εις Cl. Δύνανται να αναγράφονται συνήθεις έμπορικαι όνομασίαι.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Τύποι (μορφές) άζώτου δια λιπάσματα δυνάμενα να φέρουν την ένδειξη «Λιπάσματα ΕΟΚ».

1. Όλικόν "Αζωτον
2. Νιτρικόν "Αζωτον
3. "Αμμωνιακόν "Αζωτον
4. "Αζωτον ούρίας
5. Κιαναμιδικόν "Αζωτον

Μέρος 2

Περιεκτικότητες και άλλες άπαραίτητες ιδιότητες φωσφορικών συστατικών δια λιπάσματα NPK, NP, NK, PK, δυνάμενα να φέρουν την ένδειξη «Λιπάσματα ΕΟΚ».

1. Δια λιπάσματα με περισσότερα του ενός θρεπτικά συστατικά μη περιέχοντα όμως σκωρία άποφωσφατώσεως, φωσφορικών άποσκληρωμένων δια πυρώσεως, φωσφορικών άργίλλιον - άσβέστιον, μερικώς διαλυτοποιημένους φυσικούς φωσφορίτες και λειοτριβημένους φυσικούς φωσφορίτες, χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις διαλυτότητες (1), (2) και (3) ως κάτωθι :

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Μέρος 1

Διαλυτότητες πεντοξειδίου του φωσφόρου

- (1) P_2O_5 Ύδατοδιαλυτόν
- (2) P_2O_5 Διαλυτόν εις ουδέτερον κιτρικόν άμμώνιον
- (3) P_2O_5 Διαλυτόν εις ουδέτερον κιτρικόν άμμώνιον και στο ύδωρ
- (4) P_2O_5 Διαλυτόν αποκλειστικά εις άνόργανα όξέα
- (5) P_2O_5 Διαλυτόν εις αλκαλικόν κιτρικόν άμμώνιον (Κατά PETERMANN)
- (6) α. P_2O_5 Διαλυτόν στα άνόργανα όξέα. Το 75 % τουλάχιστον της δηλουμένης περιεκτικότητος σε P_2O_5 πρέπει να είναι διαλυτό σε κιτρικό όξύ 2%.
- β. P_2O_5 Διαλυτόν εις κιτρικόν όξύ 2%.
- (7) P_2O_5 Διαλυτόν εις άνόργανα όξέα εκ των όποιων κατ' έλάχιστον το 75 % του δηλωμένου P_2O_5 διαλυτόν εις αλκαλικόν κιτρικόν άμμώνιον (κατά JOULIE).
- (8) P_2O_5 Διαλυτόν εις τα άνόργανα όξέα και κατ' έλάχιστον το 55 % της δηλουμένης περιεκτικότητος εις P_2O_5 διαλυτόν εις 2 % μυρμηκικόν όξύ.

α) Όταν το ύδατοδιαλυτόν P_2O_5 είναι εις ποσοστόν μικρότερον του 2% δηλώνεται ή διαλυτότης (2).

β) Όταν το ύδατοδιαλυτόν P_2O_5 είναι εις ποσοστόν τουλάχιστον 2% δηλώνεται ή διαλυτότης (3) και επισημαίνεται ή διαλυτότης (1) του παρόντος πίνακος.

Το διαλυτόν μόνον εις άνόργανα όξέα P_2O_5 δεν δύνανται να υπερβίνει το 2%.

Δια την περίπτωση 1 ή προσδιορισμός των διαλυτοτήτων (2) και (3) γίνεται επί 1 γραμμαρίου.

2. α) Λιπάσματα με λειοτριβημένους φυσικούς φωσφορίτες ή μη μερικώς διαλυτοποιημένους φωσφορίτες δεν επιτρέπεται να περιέχουν σκωρίες άποφωσφατώσεως, φωσφορικών άποσκληρωμένων δια πυρώσεως και φωσφορικών άργίλλιον - άσβέστιον. Αυτά χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις διαλυτότητες (1), (2), και (4) εις ποσοστόν % κατ' ά βάρος ως κάτωθι :

Κατ' έλάχιστον 2,5% ύδατοδιαλυτόν P_2O_5 διαλυτότης (1).

Κατ' έλάχιστον 5% διαλυτόν P_2O_5 σε ύδωρ και ουδέτερον κιτρικόν άμμώνιον, διαλυτότης (3).

Κατ' ελάχιστον 2 % P_2O_5 διαλυτόν μόνον εις ανόργανα όξέα, διαλυτότης (4).

Αυτή ή κατηγορία τών λιπασμάτων χαρακτηρίζεται με την ένδειξιν «Λίπασμα με λειοτριβημένους φυσικούς φωσφορίτες» ή «Λίπασμα με μερικώς διαλυτοποιημένους φυσικούς φωσφορίτες».

Διά την περίπτωση 2(α) ό προσδιορισμός τής διαλυτότητος (3) γίνεται επί 3 γραμμαρίων.

2. (β) Λιπάσματα με φωσφορικών άργίλλιον - άσβέστιον δέν επιτρέπεται νά περιέχουν σκωρίες άποφωσφατώσεως, φωσφορικά άποσαθρωμένα διά πυρώσεως, λειοτριβημένους φυσικούς φωσφορίτες και μερικώς διαλυτοποιημένους φωσφορίτες. Αυτά χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τίς διαλυτότητες (1) και (7) ως κάτωθι :

Κατ' ελάχιστον 2 % P_2O_5 ύδατοδιαλυτόν διαλυτότης (1).

Κατ' ελάχιστον 5 % P_2O_5 διαλυτόν συμφώνως με διαλυτότητα (7) και μετά την άφαίρεσιν του ύδατοδιαλυτού.

Αυτή ή κατηγορία τών λιπασμάτων χαρακτηρίζεται με την ένδειξιν «Λίπασμα με φωσφορικών άργίλλιον - άσβέστιον»

3. Λιπάσματα τά όποια περιέχουν μόνον ως βασικών συστατικών «σκωρίες THOMAS» χαρακτηρίζονται σύμφωνα με την διαλυτότητα (6α) διά Γαλλίαν και Ίταλίαν ή (6β) διά Γερμανίαν, Βέλγιο, Δανία, Ίρλανδία, Λουξεμβούργο, Όλλανδία, Ήνωμένο Βασίλειο εις ποσοστόν % κατά βάρος.

Αυτή ή κατηγορία τών λιπασμάτων χαρακτηρίζεται με την ένδειξιν «Λίπασμα με σκωρίες άποφωσφατώσεως».

4. Λιπάσματα τά όποια περιέχουν μόνον ως βασικών συστατικών, «φωσφορικών άποσαθρωμένο διά πυρώσεως», δηλώνεται ή διαλυτότης (5).

Αυτή ή κατηγορία τών λιπασμάτων χαρακτηρίζεται με την ένδειξιν «Λίπασμα με φωσφορικών άποσαθρωμένο διά πυρώσεως».

5. Λιπάσματα τά όποια περιέχουν μόνον ως βασικών συστατικών άποκλειστικώς «φωσφορικών άργίλλιον - άσβέστιον» χαρακτηρίζονται με την διαλυτότητα (7).

Αυτή ή κατηγορία τών λιπασμάτων χαρακτηρίζεται με την ένδειξιν «Λίπασμα με φωσφορικών, άργίλλιον-άσβέστιον».

6. Λιπάσματα τά όποια περιέχουν μόνον ως βασικών συστατικών λειοτριβημένους φυσικούς φωσφορίτες χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τη διαλυτότητα (8).

Αυτή ή κατηγορία τών λιπασμάτων χαρακτηρίζεται με την ένδειξιν «Λίπασμα με λειοτριβημένους φυσικούς φωσφορίτες».

Μέρος 3

Μέγεθος κόκκων (τεμχιδίων)

τών βασικών φωσφορικών συστατικών.

Σκωρία THOMAS (σκωρία άποφωσφατώσεως).

Τό 75 % τουλάχιστον νά διέρχεται διά κοσκίνων άνοίγματος όπής (MESH), 0,160 χιλιοστομέτρων φωσφορικών άργίλλιον - άσβέστιον.

Τό 90 % τουλάχιστον νά διέρχεται διά κοσκίνων άνοίγματος όπής (MESH) 0,160 χιλιοστομέτρων Φωσφορικό διά πυρώσεως.

Τό 75 % τουλάχιστον νά διέρχεται διά κοσκίνων άνοίγματος όπής (MESH) 0,160 χιλιοστομέτρων Λειοτριβημένους φυσικούς φωσφορίτες.

Τό 90 % τουλάχιστον νά διέρχεται διά κοσκίνων άνοίγματος όπής (MESH) 0,063 χιλιοστομέτρων Μερικώς διαλυτοποιημένοι φωσφορίτες.

Τό 90 % τουλάχιστον νά διέρχεται διά κοσκίνων άνοίγματος όπής (MESH) 0,160 χιλιοστομέτρων.

Μέρος Δεύτερον

Ανόργανα χημικά λιπάσματα περισσοτέρων του ενός λιπαντικών συστατικών.

Διά την αξιολόγηση τών θρεπτικών συστατικών, χημικών ενώσεων και διαλυτότητος αυτών που δέν αναφέρονται στο παρών παράρτημα καθορίζονται αντίστοιχες προδιαγραφές εις τούς πίνακες 1 - 3.

1. N P K ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Τύπος λιπάσματος	Στοιχεία περί του τρόπου παραγωγής	Ελάχιστη περιεκτικό- της σε θρεπτικά συστατικά επί τοις εκατό τητας, μορφές και διαλυ- σμάτων λοιποί όροι. κατά βάρος.	Θρεπτικά συστατικά	Άλλα στοιχεία για την συ-έγγραμμένης περιεκτικό-άναγνώριση τών λιπα- σμάτων λοιποί όροι. Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5
NPK - λιπάσματα	Χημικών προϊόν ή προϊόν λαμβανόμενον δι' άνα- μείξεως χωρίς την προσ- θήκην όργανικών θρε- πτικών συστατικών φυ- τικής ή ζωϊκής προελεύ- σεως.	3 % N	Αζωτον συμφώνως με Όλικόν άζωτον. τούς τύπους και μορφές Αί περιεκτικότητες διά του πίνακος 1, μέρος 1, τούς τύπους και τας μορ- φάς του Αζώτου του πίνακος 1 μέρος 1, 2 - 5 δηλώνονται ύποχρεωτι- κά τότε μόνον όταν αΐ- ται είναι μεγαλύτεραι του 1 % κατά βάρος.	

1	2	3	4	5
				5 % P_2O_5 Φωσφόρος συμφώνως με τὰς διαλυτότητας τοῦ Στοιχειᾶ σχετικὰ με τὰς πίνακος 2, μέρος 1, 1-8. διαλυτότητας τοῦ πεντο-Βαθμοὶ λειοτριβήσεως ξειδίου τοῦ φωσφόρου φωσφορικῶν συστατι-συμφώνως με τὸν πίνακα κῶν σύμφωνα με τὸν πί-2, μέρος 2. Ἐπιτρέπεται ἡ νακα 2 μέρος 3. ἀναγραφή τῆς περιεκτικότητος χλωρίου.
		5 % K_2O Ὑδατοδιαλυτὸν ὀξειδίου Ἡ ἐνδειξις «πρωχὸν εἰς τοῦ Καλίου Συνολικὴ περιεκτικότης 20 % εἰς $N+P_2O_5+K_2O$		γλῶριον» ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμοποιηθῇ τότε μόνον, ἐφ' ὅσον ἡ μεγίστη περιεκτικότης εἰς γλῶριον δὲν ὑπερβαίνει τὸ 2 % εἰς Cl.
NP - λιπάσματα	Χημικὸν προϊόν ἢ προϊόν λαμβανόμενον δι' ἀναμείξεως εἰδῶν ἐτοιμῶν προϊόντων (λιπασμάτων) χωρὶς τὴν προσθήκην οὐσιῶν φυτικῆς ἢ ζωϊκῆς προελεύσεως.	3 % N	Ἀζωτον συμφώνως με Ὀλικὸν ἄζωτον. τοὺς τύπους τοῦ πίνακος Αἰ περιεκτικότητες διὰ 1, 1 - 5.	τὰς μορφὰς καὶ τοὺς τύπους τοῦ Ἀζώτου τοῦ πίνακος 1 μέρος 1, 2-5 δηλώνονται ὑποχρεωτικὰ τότε μόνον ὅταν αὗται εἶναι μεγαλύτεραι τοῦ 1 % κατὰ βάρους.
				5 % P_2O_5 Φωσφόρος συμφώνως με τὰς διαλυτότητας τοῦ πί-διαλυτότητας τοῦ πεντο-νακος 2, μέρος 1, 1-8. ξειδίου τοῦ φωσφόρου Βαθμοὶ λειοτριβήσεως συμφώνως με τὸν πίνακα συμφώνως με τὸν πίνα-2 μέρος 2. κα 2 μέρος 3. Συνολικὴ περιεκτικότης 18 % ($N+P_2O_5$)
NK - λιπάσματα	Χημικὸν προϊόν ἢ προϊόν λαμβανόμενον δι' ἀναμείξεως εἰδῶν ἐτοιμῶν προϊόντων (λιπασμάτων) χωρὶς τὴν προσθήκην οὐσιῶν φυτικῆς ἢ ζωϊκῆς προελεύσεως.	3 % N	Ἀζωτον συμφώνως με Ὀλικὸν ἄζωτον τοὺς τύπους τοῦ πίνακος Αἰ περιεκτικότητες διὰ νηκος 1, 1-5.	μορφὰς καὶ τοὺς τύπους τοῦ ἄζωτου τοῦ πίνακος 1 μέρος 1, 2-5 δηλώνονται ὑποχρεωτικὰ τότε μόνον ὅταν αὗται εἶναι μεγαλύτεραι τοῦ 1 % κατὰ βάρους. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναγραφή τῆς περιεκτικότητος χλωρίου. Ἡ ἐνδειξις «πρωχὸν εἰς γλῶριον» ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμοποιηθῇ τότε μόνον ἐφ' ὅσον ἡ μεγίστη περιεκτικότης εἰς γλῶριον δὲν ὑπερβαίνει τὸ 2 % εἰς Cl.
				5 % K_2O Ὑδατοδιαλυτὸν Ὀξειδίου τοῦ Καλίου. Συνολικὴ περιεκτικότης 18 % ($N+K_2O$).

4. ΡΚ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

1	2	3	4	5
ΡΚ - λιπάσματα	Χημικόν προϊόν ή προϊόν λαμβανόμενον δι' ἀναμείξεως ειδῶν ἐτοιμῶν προϊόντων (λιπασμάτων) χωρὶς τὴν προσθήκην οὐσιῶν φυτικῆς ἢ ζωϊκῆς προελεύσεως.	5 % P_2O_5	Φωσφόρος συμφώνως μετὰ τὰς διαλυτότητας τοῦ πίννακος 2, μέρος 1, 1-8. Βαθμοὶ λειοτριβήσεως συμφώνως μετὰ τὸν πίννακα 2 μέρος 3.	Στοιχεῖα σχετικὰ μετὰ τὰς διαλυτότητας τοῦ πεντοξειδίου τοῦ φωσφόρου συμφώνως μετὰ τὸν πίννακα 2 μέρος 2. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναγραφὴ τῆς περιεκτικότητος τοῦ χλωρίου. Ἡ ἐνδείξις «πτωχὸν εἰς χλῶριον» ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμοποιηθῇ τότε μόνον ἂν ἡ μεγίστη περιεκτικότης εἰς χλῶριον δὲν ὑπερβαίνει τὸ 2 % Cl.
		5 % K_2O	Ὑδατοδιαλυτὸν ὀξείδιον τοῦ Καλίου.	
		Συνολικὴ περιεκτικότης 18 % ($P_2O_5 + K_2O$).		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Διατάξεις αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν εἰς τὴν ἀναγνώρισιν καὶ εἰς τὴν ἐπισήμανσιν.

1. Ὑποχρεωτικαὶ ἐνδείξεις γιὰ τὴν ἀναγνώρισιν.

α) Ἡ ἐνδείξις «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ» μετὰ κεφαλαῖα γράμματα.

β) Ὁ τύπος τοῦ λιπάσματος, συμφώνως πρὸς τὸ Παράρτημα I, διὰ δὲ τὰ σύνθετα λιπάσματα, καὶ οἱ ἀριθμοὶ οἱ ὁποῖοι δείχνουν τὰς περιεκτικότητας εἰς θρεπτικὰ συστατικὰ κατὰ τὴν σειρὰν ἢ ὁποία καθορίζεται ἀπὸ τὸν ἀνωτέρω τύπον.

γ) Αἱ ἐγγυημέναι περιεκτικότητες δι' ἕκαστον θρεπτικὸν συστατικὸν καὶ αἱ ἐγγυημέναι περιεκτικότητες εἰς μορφὰς καὶ ἢ διαλυτότητες ὅταν αὗται καθορίζονται εἰς τὸ Παράρτημα I.

Ἡ ἐνδείξις τῶν περιεκτικότητων εἰς θρεπτικὰ συστατικὰ διὰ τὰ ἀπλὰ καὶ σύνθετα λιπάσματα δέον νὰ ἀναγράφηται εἰς ποσοστὸν ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν κατὰ βάρους μετὰ ἀκέραιον ἀριθμὸν ἢ κατὰ περίπτωσιν μετὰ ἓνα δεκαδικὸν καὶ κατὰ σειρὰν N, P_2O_5 καὶ / ἢ P, K_2O καὶ / ἢ K διὰ τὰ σύνθετα λιπάσματα.

Αἱ μορφαὶ καὶ διαλυτότητες εἰς θρεπτικὰ συστατικὰ δέον νὰ ἀναγράφωνται ὁμοίως εἰς ποσοστὸν ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν κατὰ βάρους, πλὴν τῆς περιπτώσεως τὴν ὁποίαν τὸ Παράρτημα I προβλέπει σαφῶς τὴν ἐνδείξιν τῆς περιεκτικότητος αὐτῆς κατὰ ἄλλον τρόπον.

Ἡ ἐνδείξις τῶν θρεπτικῶν συστατικῶν δέον νὰ ἀναγράφηται ὀνομαστικῶς καὶ ταυτοχρόνως διὰ χημικῶν συμβόλων (π.χ. ἄζωτον (N), φώσφορος (P), φωσφορικὸς ἀνυδρίτης (πεντοξείδιον φωσφόρου) (P_2O_5), Κάλιον (K), ὀξείδιον τοῦ Καλίου (K_2O), Μαγνήσιον (Mg), ὀξείδιον τοῦ Μαγνησίου (MgO)).

δ) Δηλούμενον καθαρὸν ἢ μικτὸν βάρους.

Εἰς περίπτωσιν ἐνδείξεως τοῦ μικτοῦ βάρους, δέον νὰ ἀναγράφηται παραπλεύρως τὸ ἀπόβαρον.

ε) Τὸ ὄνομα ἢ ἡ ἐμπορικὴ ἐπωνυμία ἢ τὸ κατατεθὲν ἐμπορικὸν σῆμα ὡς καὶ ἡ διεύθυνσις τοῦ ὑπευθύνου διὰ τὴν ἐμπορίαν τοῦ λιπάσματος, ἐγκατεστημένου ἐντὸς τῆς Κοινότητος.

2. Ἀπαραίτητοι ὅροι διὰ τὴν ἐπισήμανσιν.

α) Αἱ ἐτικέτται ἢ αἱ ἐνδείξεις αἱ ὁποῖαι εἶναι τυπωμέναι ἐπὶ τῆς συσκευασίας καὶ περιέχουν τὰς ἐνδείξεις τῆς παραγράφου 1, δέον νὰ τοποθετῶνται εἰς ἐμφανὲς μέρος, Αἱ ἐτικέτται δέον νὰ τοποθετῶνται εἰς τὸ σύστημα κλεισίματος τῆς συσκευασίας. Ἐὰν τὸ σύστημα αὐτὸ κλεισίματος ἀποτελεῖται ἀπὸ σφραγίδα ἢ μόλυβδον - σφραγίδα, ἢ σφραγὶς δέον νὰ φέρῃ τὸ ὄνομα ἢ τὸ διακριτικὸν σῆμα τοῦ ὑπευθύνου τοῦ ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τὴν περίπτωσιν εἰς τῆς παραγράφου 1.

β) Αἱ ἐνδείξεις αἱ ὁποῖαι προβλέπονται εἰς τὴν παράγραφον 1 δέον νὰ εἶναι καὶ νὰ παραμένουν ἀνεξίτηλαι καὶ εὐανάγνωστοι.

γ) Διὰ τὰς περιπτώσεις αἱ ὁποῖαι ἀναφέρονται εἰς τὸ ἄρθρον 3, δέον νὰ ἐπισυνάπτηται εἰς τὸ ἐμπόρευμα καὶ νὰ εἶναι προσίτον εἰς τοὺς ὁργανισμοὺς ἐλέγχου, ἓνα ἀντίτυπον τῶν συνοδευτικῶν ἐγγράφων, περιέχον τὰς ἐνδείξεις ἀναγνωρίσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ἄνοχα.

α) Αἱ ἔνοχα αἱ ὁποῖαι ἀναφέρονται εἰς τὸ παρὸν Παράρτημα εἶναι αἱ ἐπιτρεπόμεναι ἀποκλίσεις τῆς τιμῆς ἑνὸς θρεπτικοῦ συστατικοῦ τὸ ὁποῖον προκύπτει ἐκ τῆς ἀναλύσεως, ἀπὸ τὴν δηλουμένην τιμὴν.

β) Αἱ ἔνοχα ἀποβλέπουν εἰς τὸ νὰ ληφθοῦν ὑπ' ὄψιν διαφοραὶ κατὰ τὴν παραγωγὴν, δειγματοληψίαν καὶ ἀνάλυσιν.

γ) Οὐδεμία ἄνοχη ἐπιτρέπεται ἐπὶ τῶν ἐλαχίστων καὶ μεγίστων περιεκτικότητων ὅπως αὗται καθορίζονται εἰς τὸ Παράρτημα I.

δ) Ἐὰν δὲν καθορίζεται κανένα μέγιστον, δὲν ὑπάρχει περιορισμὸς διὰ τὴν ἐπὶ πλέον περιεκτικότητα θρεπτικοῦ συστατικοῦ ἐν σχέσει μετὰ τὴν δηλουμένην τιμὴν.

ε) Εἰς ὅτι ἀφορᾷ τὴν ἐγγυημένην περιεκτικότητα εἰς θρεπτικὰ συστατικὰ τῶν διαφορῶν τύπων λιπασμάτων, αἱ ἐπιτρεπόμεναι ἔνοχα εἶναι αἱ ἀκόλουθοι :

Α. ΑΠΛΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
 Ι. 'Αζωτοϋχα λιπάσματα

'Απόλυτες τιμές εις πο-
 σοστὸν ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν
 κατὰ βάρος ἐκφραζόμενον
 σὲ N, P₂O₅, K₂O
 N O καὶ Cl.

Νιτρικὸν ἀσβέστιον	0,4
Νιτρικὸν ἀσβέστιον καὶ Νιτρικὸν μαγνήσιον	0,4
Νιτρικὸν νάτριον	0,4
Νίτρον τῆς Χιλῆς	0,4
Κυαναμίδη ἀσβεστίου ('Ασβεστο- κυαναμίδιον)	1,0
Κυαναμίδη ἀσβεστίου μὲ νιτρικὰ ('Ασβεστοκυαναμίδη μὲ νιτρικὰ)	1,0
Θεικὴ ἀμμωνία	0,3
Νιτρικὴ ἀμμωνία	
- ἕως 32 %	0,8
- ἄνω τοῦ 32 %	0,6
Νιτροθεικὴ ἀμμωνία	0,8
Νιτροθεικὸν μαγνήσιον	0,8
Νιτρικὸν 'Αμμώνιον - Μαγνήσιον	0,8
Οὐρία	0,4
II. Φωσφορικὰ λιπάσματα	
Σκωρίες THOMAS	
- ἐγγύηση ἐκφραζόμενη ὡς τιμὴ κυμαινόμενη ἐντὸς περιοχῆς 2 % κατὰ βάρος	0
- ἐγγύηση ἐκφραζόμενη ὑπὸ ἑνὸς μόνον ἀριθμοῦ	1,0
'Αλλὰ φωσφορικὰ λιπάσματα	
Διαλυτότης τοῦ P ₂ O ₅ εἰς ('Αρι- θμὸς τοῦ λιπάσματος στὸ Παράρτη- μα I).	
- ἀνόργανον δέξυ (3, 6, 7)	0,8
- μυρμηκικὸν δέξυ (7)	0,8
- οὐδέτερον κιτρικὸν ἀμμώνιον	0,8
(2α, β, γ)	
- ἀλκαλικὸν κιτρικὸν ἀμμώνιον	0,8
(4, 5, 6)	
- ὕδωρ (2α, 2β, 3)	0,9
(2γ)	1,3
III. Καλιοῦχα λιπάσματα	
Καϊνίτης	1,5
'Εμπλουτισμένος Καϊνίτης	1,0

Χλωριοῦχον Κάλιον	
- ἕως 55 %	1,0
- ἄνω τοῦ 55 %	0,5
Χλωριοῦχον κάλιον περιέχον :	
ἄλας μαγνησίου	1,5
Θεικὸν κάλιον	0,5
Θεικὸν κάλιον περιέχον :	
ἄλας μαγνησίου	1,5
'Αλλὰ συστατικὰ	
'Οξειδίου μαγνησίου	0,9
Χλώριον	0,2

B. ΣΥΝΘΕΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

1. Θρεπτικὰ συστατικὰ	
- N	1,1
- P ₂ O ₅	1,1
- K ₂ O	1,1
2. Μεγίστη ἀνεκτὴ ἐπὶ ἑλαττον ἀπόκλισις ἐν σχέσει μὲ τὴν δηλου- μένην τιμὴν ἀθροιστικῶς λαμβανο- μένην :	
- Μὲ δύο θρεπτικὰ συστατικὰ	1,5
- Μὲ τρία θρεπτικὰ συστατικὰ	1,0

στ) Εἰς ὅτι ἀφορᾷ τὴν ἐγγυημένην περιεκτικότητα διὰ
 τὰς διαφόρους μορφὰς ἀζώτου καὶ τὰς διαλυτότητας τοῦ
 φωσφορικοῦ ἀνυδρίτου αἱ ἀνοχαί εἶναι 1/10 τῆς συνολικῆς
 περιεκτικότητος τοῦ σχετικοῦ συστατιτοκῆ με ἓνα μέγι-
 στον 2 % κατὰ βάρος ἐφ' ὅσον ἡ συνολικὴ περιεκτικότης
 τοῦ θρεπτικοῦ συστατικοῦ παραμένει ἐντὸς τῶν ὁρίων ποὺ
 καθορίζονται εἰς τὸ Παράρτημα I καὶ τῶν ἀνοχῶν αἱ ὁποῖαι
 καθορίζονται εἰς τὴν περίπτωσιν ε τοῦ παρόντος Παραρτή-
 ματος.

Εἰς τὸν ἐπὶ τῆς Γεωργίας Ὑπουργὸν, ἀνατίθεμεν τὴν δη-
 μοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Δεκεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Η έτήσια συνδρομή της Έφημερίδας της Κυβερνήσεως, ή τιμή των φύλλων της που πωλούνται τμηματικά και τα τέλη δημοσιεύσεων στην Έφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1981 ως ακολούθως:

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1. Για το Τεύχος Α'	Δραχ. 1.500
2. » » » Β'	» 3.000
3. » » » Γ'	» 1.000
4. » » » Δ'	» 2.500
5. » » » Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ.	» 1.000
6. » » » 'Αν. Ειδ. Δικαστηρίου	» 200
7. » » » Παράρτημα	» 600
8. » » » 'Ανωνύμων 'Εταιρειών κ.λπ.	» 7.000
9. » » Δελτίο 'Εμπορικής και Βιομηχανικής 'Ιδιοκτησίας	» 600
10. Για όλα τα τεύχη και το Δ.Ε.Β.Ι.	» 15.000

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες του Κράτους καταβάλλουν το 1/2 των ανωτέρω συνδρομών.

Υπέρ του Ταμείου Άλληλοβοηθείας Προσωπικού του Έθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) αναλογούν τα εξής ποσά:

1. Για το Τεύχος Α'	Δραχ. 75
2. » » » Β'	» 150
3. » » » Γ'	» 50
4. » » » Δ'	» 125
5. » » » Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ.	» 50
6. » » » 'Αν. Ειδ. Δικαστηρίου	» 10
7. » » » Παράρτημα	» 30
8. » » » 'Ανωνύμων 'Εταιρειών κ.λπ.	» 350
9. » » Δελτίο 'Εμπ. και Βιομ. 'Ιδιοκτησίας ..	» 30
10. Για όλα τα τεύχη	» 750

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Η τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., είναι 7 δρχ., από 9 ως 24 σελ. 14 δρχ., από 25 ως 48 σελ. 20 δρχ., από 49 ως 80 σελ. 40 δρχ., από 81 σελ. και άνω ή τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατά 40 δρχ. ανά 80 σελίδες.

Γ'. ΤΙΜΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Η τιμή διαθέσεως στο κοινό των εκδιδόμενων από το Έθνικό Τυπογραφείο φωτοαντιγράφων των διαφόρων φύλλων της Έφημερίδας της Κυβερνήσεως καθορίζεται σε τρεις (3) δραχμές κατά σελίδα.

Δ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

I. Στο τεύχος 'Ανωνύμων 'Εταιρειών και 'Εταιρειών Περιορισμένης Εξόχνης:

Α' 'Ανωνύμων 'Εταιρειών:

1. Τών καταστατικών	Δρχ. 18.000
2. Τών αποφάσεων «περί συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών»	» 18.000
3. Τών κωδικοποιήσεων τών καταστατικών (ΦΕΚ 309/67, τ. Β')	» 9.000
4. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών	» 5.000
5. Τών ισολογισμών κάθε χρήσεως	» 8.000
6. Τών υπουργικών αποφάσεων «περί παροχής άδειας επέκτασης τών εργασιών 'Ασφαλιστικών 'Εταιρειών», τών εκθέσεων εκτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων και τών αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΛΤΑ, με τις οποίες εγκρίνονται και δημοσιεύονται οι κανονισμοί αυτού	» 7.000
7. Τών αποφάσεων «περί εγκαταστάσεως υποκαταστήματος, διορισμού γενικού πράκτορος και παροχής πληρεξουσιότητας προς αντιπροσώπευσιν εν 'Ελλάδι άλλοδαπών 'Εταιρειών» και τών αποφάσεων «περί μεταβιβάσεως του χαρτοφυλακίου 'Ασφαλιστικών 'Εταιρειών κατά το άρθρο 59 παρ. 1 του Ν.Δ. 400/70»	» 4.000
8. Τών ανακοινώσεων για κάθε μεταβολή που γίνεται με απόφαση Γ.Σ. ή Δ.Σ. τών προσκλήσεων σε γενικές συνελεύσεις, τών κατά το άρθρο 32 του Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τών ανακοινώσεων, που προβλέπονται από το άρθρο 59 παρ. 3 του Ν.Δ. 400/1970 «περί 'Αλλοδαπών 'Ασφαλιστικών 'Εταιρειών», τών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ, που αναφέρονται σε προσωρινές διατάξεις και τών αποφάσεων του 'Υπ. Συγκοινωνιών διά τούς ΗΛΠΑΠ - ΗΣΑΠ - ΟΣΕ	» 2.000
9. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων τών Τραπεζικών 'Εταιρειών	» 2.000

10. Τών αποφάσεων της επιτροπής του Χρηματιστηρίου «περί εισαγωγής χρεωγράφων εις το χρηματιστήριο προς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως προς τās διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/1967» Δρχ. 2.000

11. Τών αποφάσεων της επιτροπής κεφαλαιαγοράς «περί διαγραφής χρεωγράφων εκ του χρηματιστηρίου, συμφώνως προς τās διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/67» » 2.000 |

12. Τών αποφάσεων «περί έγκρίσεως τιμολογίων τών 'Ασφαλιστικών 'Εταιρειών» » 2.000 |

Β' 'Εταιρειών Περιορισμένης Εξόχνης:

1. Τών καταστατικών	Δρχ. 2.000
2. Τών κωδικοποιήσεων τών καταστατικών	» 2.000
3. Τών ισολογισμών κάθε χρήσεως	» 2.500
4. Τών εκθέσεων εκτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων	» 2.000
5. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών (για κάθε συμβολαιογραφική πράξη)	» 800
6. Τών ανακοινώσεων με συμβολαιογραφική πράξη	» 800
7. Τών ανακοινώσεων με απόφαση της Γ.Σ.	» 600
8. Τών προσκλήσεων σε γενικές συνελεύσεις	» 600

Γ' 'Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών - 'Αλληλασφαλιστικών Ταμείων και Φιλανθρωπικών Σωματείων:

1. Τών υπουργικών αποφάσεων «περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας 'Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών - 'Αλληλασφαλιστικών Ταμείων»	» 2.000
2. Τών ισολογισμών τών ανωτέρω Συνεταιρισμών, Ταμείων και Σωματείων	» 2.500

Δ' Τών δικαστικών πράξεων: Δρχ. 800 |

II. Στο Τέταρτο τεύχος:

Τών δικαστικών πράξεων για παρακατάθεση άποζημιώσεως	» 800
--	-------

Ε'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Οι συνδρομές του έσωτερικού και τα τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στα Δημόσια Ταμεία έναντι αποδεικτικού εισπράξεως, το οποίο φροντίζει ο ενδιαφερόμενος να το στείλει στη Γενική Δ/ση του Έθνικού Τυπογραφείου.

2. Οι συνδρομές του έξωτερικού είναι δυνατό να στέλνονται και σε ανάλογο συνάλλαγμα με έπιταγή επ' ονόματι του Διευθυντή τών Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων του Έθνικού Τυπογραφείου.

3. Το υπέρ του ΤΑΠΕΤ ποσοστό επί τών ανωτέρω συνδρομών και τελών δημοσιεύσεων καταβάλλεται ως εξής:

α) στην Αθήνα: στο Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Έθνικού Τυπογραφείου),

β) στις υπόλοιπες πόλεις του Κράτους: στα Δημόσια Ταμεία και αποδίδεται στο ΤΑΠΕΤ σύμφωνα με τις 192378/3639/1947 (ΡΟΝΕΟ 185) και 178048/5321/31.7.65 (ΡΟΝΕΟ 139) εγκύκλιες διαταγές του Γ.Λ.Κ.,

γ) στις περιπτώσεις συνδρομών έξωτερικού: όταν η αποστολή τους γίνεται με έπιταγές μαζί μ' αυτές στέλνεται και το υπέρ του ΤΑΠΕΤ ποσοστό.

Ο Γενικός Διευθυντής
ΑΘΑΪ. ΠΑΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ