



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ^η 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1965

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
213

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 881

Περὶ καθορισμοῦ τῶν ἐπιστημονικῶν δεδομένων καὶ τῆς ἐν γένει ἀπαραιτήτου ὑγιεινῆς καταστάσεως τῶν ὑποψηφίων ὁδηγῶν αὐτοκινήτων δικύκλων ἢ τρικύκλων καὶ μοτοποδηλάτων, ὡς καὶ τῶν ὑπὸ ἀναθεώρησιν τοιούτων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχοντες ὑπ' ὅψει :

- Τὸ ἀρθρον 4 τοῦ Ν. 3242)1955 «περὶ χορηγήσεως ἐπαγγελματικῶν ἀδειῶν ὁδηγῶν αὐτοκινήτων, ἀδειῶν ἐκγυμναστῶν ὑποψηφίων ὁδηγῶν αὐτοκινήτων καὶ ἄλλων τινῶν διατάξεων».
- Τὸ Ν.Δ. 4233)1962 «περὶ κυρώσεως τοῦ Κώδικος 'Οδικῆς Κυκλοφορίας».
- Τὸ ἀπὸ 29 Ιουνίου 1965 πρακτικὸν τῆς δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 109)16.7.1963 ἀποφάσεως μας συσταθείσης εἰδικῆς ἵστρικῆς ἐπιτροπῆς».
- Τὴν ὑπ' ἀριθ. 736)1965 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου 'Επικρατείας.

Προτάσσει τοῦ 'Ημετέρου ἐπὶ τῶν Συγκοινωνιῶν 'Υπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν :

Αρθρον 1.

Καθορίζομεν ὡς ἀκολούθως τὰς παθήσεις αἴτινες εἶναι ἀσυμβίβαστοι διὰ τὴν χορήγησιν ἢ ἀναθεώρησιν ἐπαγγελματικῆς ἢ ἐρασιτεχνικῆς ἀδείας ὁδηγοῦ αὐτοκινήτων ἢ ἀδείας ὁδηγοῦ αὐτοκινήτων δικύκλων ἢ τρικύκλων, ὡς καὶ μοτοποδηλάτων.

ΠΙΝΑΞ

Έμφαξίνων τὰς παθήσεις αἰτίνες εἶναι ἀσυμβίβαστοι διὰ τὴν χορήγησιν ἢ ἀναθεώρησιν ἐπαγγελματικῆς ἢ ἔρασιτεχνικῆς ἀδείας ὁδηγοῦ αὐτοκινήτων ἢ ἀδείας ὁδηγοῦ αὐτοκινήτων δικύκλων ἢ τρικύκλων ὡς καὶ μοτοποδηλάτων.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4
‘Οδηγοί Λεωφορείων καὶ Β'. Κλάσεως φορτηγῶν ἢ μετά ρυμευλοκουμένου	‘Οδηγοί ’Επιβατηγῶν καὶ Α'. Κλάσεως φορτηγῶν	‘Οδηγοί ἔρασιτέχναι αὐτοκι- νήτων ἢ αὐτοκινήτων δικύ- κλῶν ἢ τρικύκλων καὶ μοτο- ποδηλάτων ὡς καὶ ἔξ ‘Ανα- θεωρήσεως τοιοῦτοι	‘Οδηγοί ἔξ ‘Αναθεωρήσεως στηλῶν 1 καὶ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Γενικὰ νοσήματα

1. Λέπρα μὲν ἐμφανεῖς ἐκδηλώσεις ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
ἔστω καὶ ἀν οἱ πάσχοντες εἶναι ἀρνη-
τικοί.
2. Μυξοίδημα ἢ νόσος τοῦ Basedow ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
μὲν ἐντόνους λειτουργικάς διαταραχάς.
3. ‘Η ὑπέρμετρος παχυσαρκία ἢ ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
ὑπερβαίνουσα τὸ 70 % τοῦ φυσιολογι-
κοῦ βάρους ἐφ’ ὅσον συνοδεύηται ὑπὸ
λειτουργικῶν κυκλοφοριακῶν διαταρα-
χῶν ἢ ἐμποδίζει τὴν ἀσφαλῆ ὁδήγησιν
τοῦ αὐτοκινήτου λόγῳ δυσχερείας τῶν
κινήσεων.
4. ‘Η ἐλεφαντίασις τῶν ἄκρων ἐφ’ ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
ὅσον παρακωλύει τὴν λειτουργικὴν ἴκα-
νότητα αὐτῶν.
5. Βαρεῖαι καὶ ἐπίμονοι νόσοι τοῦ αἵ- ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 6
μοποιητικοῦ συστήματος.
6. Εὐμεγέθη ἀγγειώματα τοῦ προ- ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
σάπου.
7. Αἱ δυσμορφίαι ἢ αἱ παραμορφώ- ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
σεις τοῦ προσώπου αἱ καθιστῶσαι εἰ-
δεχθῆ τὴν ἐμφάνισιν τοῦ ὁδηγοῦ.
8. Αἱ κακοήθεις νεοπλασίαι. ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
9. ‘Η ἐκτεταμένη Νευροϊνωμάτωσις ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
(Νόσος τοῦ Reclinhauen)
10. ‘Η ἐντονωτάτη καχεξία ὡς καὶ ἢ ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
μειωμένη ἰσχὺς καθιστῶσα ἀδύνατον
τὴν ἀσφαλῆ ὁδήγησιν τοῦ αὐτοκινήτου.
- ‘Επὶ τοῦ Κεφαλαίου Α'.
- ‘Η ἀπαγόρευσις τῆς παραγράφου 7 τοῦ Κεφαλαίου Α'. «Γενικὰ Νοσήματα» δὲν ἴσχύει προκειμένου περὶ ὁδηγῶν φορ-
τηγῶν αὐτοκινήτων πάσης κατηγορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

“Ορασίς καὶ δρθαλμοί

1. Ὁπτικὴ ὁξύτης

‘Οπτικὴ ὁξύτης μικροτέρα
τῶν 5)10 εἰς οἰονδήποτε ἐκ τῶν 4)10 εἰς οἰονδήποτε ἐκ πτρῶν ἢ ὑπεριμετρωπία ἀνω τοῦ 1)10 εἰς οἰονδήποτε ἐκ τῶν ὁφθαλμῶν ἀνευ ὑάλων ἢ τῶν ὁφθαλμῶν ἀνευ ὑάλων ἢ τῶν 5 ἢ ἀστιγματισμὸς ἀνω τῶν ὁφθαλμῶν ἀνευ ὑάλων
ὅταν αὕτη διορθουμένη μεθ’ ὅταν αὕτη διορθουμένη μεθ’ τῶν 3 διοπτριῶν.
‘Οπτικὴ ὁξύτης μικροτέρα :

α) Τῶν 8)10 εἰς τὸν ἔνα α) Τῶν 8)10 εἰς τὸν ἔνα τῶν
τῶν ὁφθαλμῶν καὶ 8)10 εἰς ὁφθαλμῶν καὶ τῶν 8)10 εἰς τῶν ὁφθαλμῶν καὶ 8)10 εἰς τὸν ἔνα τῶν
τὸν ἄλλον, ἢ τὸν ἄλλον ἢ

Μυωπία ἀνω τῶν 7 διό- ‘Οπτικὴ ὁξύτης μικροτέρα
τῶν 5)10 εἰς οἰονδήποτε ἐκ πτρῶν ἢ ὑπεριμετρωπία ἀνω τοῦ 1)10 εἰς οἰονδήποτε ἐκ
τῶν ὁφθαλμῶν ἀνευ ὑάλων ἢ τῶν ὁφθαλμῶν ἀνευ ὑάλων ἢ τῶν 5 ἢ ἀστιγματισμὸς ἀνω τῶν ὁφθαλμῶν ἀνευ ὑάλων
ὅταν αὕτη διορθουμένη μεθ’ ὅταν αὕτη διορθουμένη μεθ’ τῶν 3 διοπτριῶν.
‘Οπτικὴ ὁξύτης ὅταν διορθουμένη μεθ’ ὑά-
λων εἶναι μικροτέρα :

θουμένη μεθ’ ὑάλων εἶναι μι-
κροτέρα :

α) Τῶν 8)10 εἰς τὸν ἔνα α) Τῶν 8)10 εἰς τὸν ἔνα α) Τῶν 7)10 εἰς τὸν ἔνα
τῶν ὁφθαλμῶν καὶ 8)10 εἰς ὁφθαλμῶν καὶ τῶν 8)10 εἰς τῶν ὁφθαλμῶν καὶ 8)10 εἰς τὸν ἔνα τῶν
τὸν ἄλλον, ἢ τὸν ἄλλον, ἢ

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4
‘Οδηγοί Λεωφορείων και Β’. Κλάσεως φορτηγών ή μετά ρυμουλκουμένου	‘Οδηγοί ’Επιβατηγών και Α’. Κλάσεως φορτηγών	‘Οδηγοί έρασιτέχναι αύτοκινήτων ή αύτοκινήτων δικύκλων ή τρικύκλων και μοτοποδηλάτων ώς καὶ ἐξ ’Αναθεωρήσεως τοιοῦτοι	‘Οδηγοί ἐξ ’Αναθεωρήσεως στηλῶν 1 καὶ 2

β) Τῶν 9)10 εἰς τὸν ἔνα ὀφθαλμὸν
καὶ 7)10 εἰς τὸν ἄλλον ἥτις
τὸν ἔνα ὀφθαλμὸν
καὶ 7)10 εἰς τὸν
ἄλλον ἥτις
γ) Τῶν 10)10 εἰς τὸν ἔνα ὀφθαλμὸν
καὶ 6)10 εἰς τὸν ἄλλον.
τὸν ἔνα ὀφθαλμὸν καὶ καὶ 6)10 εἰς τὸν ἄλλον.
6)10 εἰς τὸν ἄλλον.

Τὸ ἄθροισμα δηλαδὴ τῆς ὀπτικῆς Τὸ ἄθροισμα δηλαδὴ τῆς ὀπτικῆς Τὸ ἄθροισμα δηλαδὴ τῆς ὀπτικῆς
ὅξύτητος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν δὴ τῆς ὀπτικῆς ὅξυ- δέξυτητος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν
μεθ’ ὑάλων διὰ τοὺς ἴκανους ὁδηγούς τητος ἀμφοτέρων τῶν μεθ’ ὑάλωνδιὰ τοὺς ἴκανους ὁδηγούς τῆς στήλης ταύτης, δέον νὰ εἶναι τού- διὰ τοὺς ἴκανους ὁδη- λάχιστον 16)10.
γοὺς τῆς στήλης ταύτης,
δέον νὰ εἶναι τούλαχι-
στον 16)10.

‘Η δὲ ὀπτικὴ ὅξυτης ἔκάστου ‘Η δὲ ὀπτικὴ ὅξυτης ‘Η διαφορὰ τῶν διοπτριῶν τῶν δύο γοὺς τῆς στήλης ταύ-
ὅφθαλμοῦ ἄνευ ὑάλων τούλαχιστον ἔκάστου ὁφθαλμοῦ ἄνευ ὁφθαλμῶν δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ τῆς, δέον νὰ εἶναι τού-
5)10.
5)10 εἰς τὸν ἄλλον.
τὸν ἔναν ὁφθαλμὸν καὶ 4)10 εἰς τὸν ἄλλον.
Τὸ ἄθροισμα δηλ.
τῆς ὀπτικῆς ὅξυτητος
ἀμφοτέρων τῶν ὀφ-
θαλμῶν μεθ’ ὑάλων,
διὰ τοὺς ἴκανους ὁδη-
λάχιστον 16)10.

‘Η δὲ ὀπτικὴ ὅξυ-
της ἔκάστου ὁφθαλμοῦ
ἄνευ ὑάλων τούλαχι-
στον 1)10.

‘Η φυσιολόγικὴ (ἀκεραία) ὀπτικὴ ὅξυτης δι’ ἔναν ἔκαστον τῶν ὀφθαλμῶν ἐκφράζεται διὰ τοῦ κλάσματος 10)10, προ-
κειμένο υ δὲ περὶ ἀστιγματισμοῦ, λαμβάνεται ὑπ’ ὅψιν τὸ ἀριθμητικὸν ἄθροισμα τῶν διοπτριῶν (Σφαῖρα + Κύλινδρος).

Διὰ τοὺς ὁδηγούς τῆς Στήλης 3 αἱ ὑάλοι ἐπαφῆς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτραποῦν ἐφ’ ὅσον ἀπὸ ἔξαμήνου εἶναι καλῶς ἀνε-
κται καὶ διορθῶσιν πλήρως τὴν δραστιν.

2. Ὁπτικὸν πεδίον

Πᾶσα διαταραχὴ τοῦ πεδίου ὅπως εἶναι ἡ ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
στένωσις αὐτοῦ, τὰ σκοτώματα κλπ.

3. Ἡμιανοψία

‘Ἡμιανοψία ὀλικὴ ἥτελὴς ὁφειλομέ- ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
νη εἴτε εἰς νευρολογικὰς παθήσεις, εἴτε
εἰς τοπικὰς ὁφθαλμικὰς νόσους.

4. Προσαρμογὴ εἰς τὸ σκότος

‘Ἡμεραλωπία (Νυκτερινὴ τύφλωσις) ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
Οἱ ἐξεταζόμενοι δέον ἀπαραιτήτως νὰ προσκομίζουν γνωμάτευσιν ὁφθαλμιάτρου εἰς ἥν νὰ βεβαιοῦται ὅτι δέν πάσχουν
ἐκ τινὸς τῶν ὧν ἄνω ἐν παραγρ. 2, 3 καὶ 4 ἀναγραφομένων παθήσεων.

5. Δυσχρωματοψία

‘Η δυσχρωματοψία διαιτιστούμενη ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
διὰ τῶν πινάκων Ishihara ἥ Stilying

Διὰ τοὺς ἐξ ἀναμεώρήσεως τῶν Στη-
λῶν 2 καὶ 3 ἐπιτρέπεται κατ’ ἐξαί-
ρεσιν ἥ διατήρησις τῆς ἀδείας διαν
οῦτοι διασκρίνουν ταχέως καὶ εὐχρινῶς
τὸν τρίγχρωμον φανόν καὶ διαχωρίζουν
τὰ ἔρια.

6. Ἀφακίαι — Χειρουργηθεὶς καταρράκτης — Ἐκτόπισις τοῦ φακοῦ

‘Η ἑτερόπλευρος ἥ ἀμφοτερόπλευρος ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
ἀφακία, αἱ θολερότητες τοῦ φακοῦ ἐφ’
ὅσον δὲν ἐλαττώνουν τὴν ὀπτικὴν ὅξυ-
τητα ἥ τοῦ περιφακίου ἥ ἥ ἐκτόπισις
τοῦ φακοῦ.

‘Ἀμφοτερόπλευροι ἀφακίαι ὅταν δὲν εἰς ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
ὁφθαλμὸς ἔχει ὀπτικὴν ὅξυτητα μικρο-
τέραν τῶν 8)10 καὶ δὲπερος μικροτέραν
τῶν 6)10 μεθ’ ὑάλων. Προκειμένου περὶ¹
ἐπεροπλεύρου ἀφακίας δύνανται νὰ ἐπι-
τραποῦν ὑάλοι ἐπαφῆς, μόνον ἐφ’ ὅσον
διορθοῦται ὁ ἀφακος ὁφθαλμὸς δι’ ὑά-
λων ἐπαφῆς, ωστε τὸ σύνολον τῆς ὀ-
πτικῆς ὅξυτητος τῶν δύο ὁφθαλμῶν
νὰ ἀνέρχεται εἰς 16)10 καὶ ἐφ’ ὅσον
δὲν ἔμφανται παθολογικὸν ὀπτικὸν
πεδίον.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4
‘Οδηγοί Λεωφορείων καὶ Β’. Κλάσεως φορτηγῶν ἢ μετὰ ρυμουλκούμενου	‘Οδηγοί Ἐπιβατηγῶν καὶ Α’. Κλάσεως φορτηγῶν	‘Οδηγοί ἐρασιτέχναι αὐτοκινήτων ἢ αὐτοκινήτων δικύκλων ἢ τρικύκλων καὶ μοτοποδηλάτων ὡς καὶ ἐξ Ἀναθεωρήσεως τοιοῦτοι	‘Οδηγοί ἐξ Ἀναθεωρήσεως στηλῶν 1 καὶ 2

Εἰς τοὺς χειρουργηθέντας διὰ καταρράκτην τῆς Στήλης 3 ἡ ἀδεία τοῦ ὄδηγοῦ δὲν χορηγεῖται πρὸ τῆς παρελεύσεως ἐνὸς ἔτους ἀπὸ τῆς ἐγχειρήσεως.

“Οταν διαπιστωθῇ καταρράκτης ἔστω καὶ μὲ τὴν ἐπιτρεπομένην διπτικὴν δέξυτητα, δέον ὁ ὄδηγός νὰ ἐπανέλθῃ πρὸς νέαν ἐξέτασιν μετὰ τὴν πάροδον ἐνὸς ἔτους ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς ἀδείας.

7. Νυσταγμὸς

‘Ο πάσης φύσεως ἔκδηλος νυσταγμὸς ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

‘Ο ἐπίκτητος ἢ ὁ συγγενής, ἐφ’ δσον ἢ διπτικὴ δέξυτης εἶναι μικροτέρα τῆς ἐν τῇ Στήλῃ 3 τῆς παραγράφου 1 (διπτικὴ δέξυτης) τοῦ Κεφ. Β’. (“Ορασίς καὶ Ὁφθαλμοί”) ἀναγραφομένης.

8. Παρέκκλισις τῶν βολβῶν

Πᾶς περιορισμὸς τῶν κινήσεων τοῦ ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 βολβοῦ ἔστω καὶ ἂν δὲν συνοδεύηται ὑπὸ διπλωπίας προερχομένης ἐκ παραλύσεως ἐνὸς ἢ πλειόνων μυῶν ἢ τῶν συζυγῶν κινήσεων τῶν βολβῶν περιορισμὸς τῶν κινήσεων τῶν βολβῶν τῶν ὀφθαλμῶν ἀπότοκος οὐλῆς τῶν βλεφάρων ἢ τοῦ ἐπιπεφυκότος ἢ ἐκτεταμένου συνβλεφάρου.

‘Ο μόνιμος ἢ ἐπαλλάσσων στραβισμὸς αὐτὸς καθ’ ἔαυτὸν συνεπάγεται τὴν μὴ χορήγησιν ἢ ἀναθεώρησιν ἀδείας ὄδηγοῦ.

9. Διπλωπία

Πᾶσα ἀνακαλυπτομένη διπλωπία. ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

10. Διαταραχὴ κινήσεως τῶν βλεφάρων

‘Η πτῶσις τῶν βλεφάρων ἢ ὁ λαγός φθαλμος παραλιτικὸς ἢ οὐλώδης εἶναι ἐκ σεσημασμένοι ἔστω καὶ μονόπλευρος.

11. Ἀντίδρασις τῶν κορῶν

Πᾶσα ἀνακαλυπτομένη ἀπώλεια τοῦ ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 φωτοκινητικοῦ ἀντανακλαστικοῦ τῆς κόρης, ἔστω καὶ μονόπλευρος οἰονδήποτε καὶ ἀν εἶναι τὸ ἀντανακλαστικὸν τῆς προσαρμογῆς (παθήσεις τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος).

‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
‘Εφ’ δσον θὰ συνοδεύηται καὶ ὑπὸ φαινομένων ἐκ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.

‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

12. Γλαύκωμα

Γλαύκωμα προκεχωρημένον.

‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

13. Ὁγκος βολβῶν τῶν ὀφθαλμῶν

‘Ανακαλυπτόμενος κακοήθης ὅγκος ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 τῶν βολβῶν τῶν ὀφθαλμῶν.

‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

14. Ἐξόφθαλμον

‘Ἐξόφθαλμον ἐτερόπλευρον ἢ ἀμφοτερόπλευρον λίαν ἐκσεσημασμένον ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας.

‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

15. Ἀμφιβληστροειδῆτις

‘Η μελαχρωστικὴ ἀμφιβληστροειδητική, ὡς καὶ αἱ λίαν ἐκσεσημασμέναι ἀλλοιώσεις χοριοειδοῦς ἢ ἀμφισβληστροειδοῦς.

‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4
Όδηγοι Λεωφορείων και Β'. Κλάσεως φορτηγών ή μετά ρυμουλκουμένου	Όδηγοι Επιβατη-γών και Α'. Κλάσεως φορτηγών	Όδηγοι έρασιτέχναι αύτοκινήτων ή αύτοκινήτων δικέντων ή τρικύκλων και μοτοποδηλάτων ώς και έξι Αναθεωρήσεως τοιούτοι	Όδηγοι έξι Αναθεωρήσεως στηλῶν 1 και 2

16. Βλέφαρα

Η τελεία ή έκτεταμένη καταστροφή Ως έν τῇ Στήλῃ 1 τῶν βλέφαρων τοῦ ἐνὸς ή ἀμφοτέρων τῶν ὄφθαλμῶν τὰ κοιλοβύματα τῶν βλέφαρων καὶ τὰ ἐπίσημα ἔκτρόπια ή ἐντρόπια.

17. Βαρέα νοσήματα τῶν ὄφθαλμῶν

Αποκόλλησις ἀμφιβληστροειδοῦς, Ως έν τῇ Στήλῃ 1 χρόνιαι ἐνέργουλιστικαι νόσοι ἀμφιβληστροειδοῦς ή χοριοειδοῦς ώς νόσος τοῦ Εἰσις, ἀλλοιώσεις τῶν ἀγγείων Ζης ή 4ης κατηγορίας συνεπείᾳ ὑπερτάσεως κ.λ.π.

Οι ἔξεταζόμενοι δέον ἀπαραιτήτως νὰ προσκομίζουν γνωμάτευσιν ὄφθαλμιάτρου εἰς ήν νὰ βεβαιοῦται δτι δὲν πάσχουν ἐκ τινος τῶν ώς ἀναγραφομένων παθήσεων!

Ἐπὶ τοῦ Κεφαλαίου Β'.

Η ἔξετασις τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος γίνεται ἰδιαιτέρως δι' ἔκαστον ὄφθαλμον τοῦ ἐτέρου καλυπτομένου πλήρως.

Η ἔξετασις διενεργεῖται ἐξ ἀποστάσεως πέντε μέτρων εἰς δεκαδικὸν πίνακα τοποθετούμενον ἀντιθέτως πρὸς τὸ προσπίπτον φῶς τῆς ἡμέρας ή τὸ τεχνητὸν καὶ καλῶς φωτιζόμενον.

Κατὰ τὴν ἔξετάσιν τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος δι' ἔξεταζόμενος πρέπει :

- α) Νὰ βλέπῃ κατ' εὐθεῖαν πρὸς τὸν πίνακα καὶ οὐχὶ λοξῶς.
- β) Νὰ ἔχῃ ἀγορικοὺς τοὺς ὄφθαλμοὺς καὶ νὰ μὴν καμμύνῃ τούτους.

Εἰς δις περιπτώσεις ή χορηγήσις ή ἀναθεώρησις ἀδείας ὅδηγοῦ δίδεται μετὰ διορθώσεως δι' ὑάλων, ὀφείλει οὗτος νὰ χρησιμοποιῇ ταύτας κατὰ τὴν ὁδήγησιν καὶ νὰ ἔχῃ μεθ' ἑαυτοῦ καὶ δεύτερον ἀνταλλακτικὸν ζεῦγος ὑάλων ὅπερ δέον νὰ ἀναγράφεται ἐν τῇ ἀδείᾳ.

Η ἔξετασις τῶν χρωμάτων γίνεται διὰ τῶν ψευδοίσοχρωματικῶν πινάκων τοῦ Ishichara ή τοῦ Stilling.

Η ἀνισοχορία δὲν συνεπάγεται στέρησιν τῆς χορηγήσεως ή ἀναθεωρήσεως ἀδείας ὅδηγοῦ, ἐκτὸς ἂν συνοδεύηται ὑπὸ ἀπωλείας φωτοκινητικοῦ ἀντανακλαστικοῦ μιᾶς τῶν κορῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Ἄκοη — Ωτα

1. Ρινοφάρυγξ

Η τελεία ἀπόφραξις ἀμφοτέρων τῶν Ως έν τῇ Στήλῃ 1 Ως έν τῇ Στήλῃ 1 Ως έν τῇ Στήλῃ 1

Ως έν τῇ Στήλῃ 1

2. Λάρυγξ — Τραχεῖα

α) Όλαι αἱ μορφαι τῆς φυματιώσεως Ως έν τῇ Στήλῃ 1 Ως έν τῇ Στήλῃ 1 Ως έν τῇ Στήλῃ 1
τῆς τριτογόνου συφιλίδος καὶ τοῦ καρκίνου, ἔστω καὶ ἀν δὲν προκαλοῦν ἀπόφραξιν.

β) Αἱ μόνιμοι δύσπνοιαι ἔστω καὶ Ως έν τῇ Στήλῃ 1 Ως έν τῇ Στήλῃ 1 Ως έν τῇ Στήλῃ 1
ἐλαφρᾶς μορφῆς οἱ αὐξανόμεναι δι' ἐλαφρᾶς προσπαθείας ή τοῦ βαδίσματος καὶ αἱ ὅποιαι συνοδεύονται ταχέως ὑπὸ συριττούσης ἀναπνοῆς.

γ) Αἱ μόνιμοι τραχειοστομίαι. Ως έν τῇ Στήλῃ 1 Ως έν τῇ Στήλῃ 1 Ως έν τῇ Στήλῃ 1

Ως έν τῇ Στήλῃ 1

Ως έν τῇ Στήλῃ 1

3. Άκοη — Οὔς

Βαρυκοται ἔξι οἰασδήποτε αἰτίας εἰς Ως έν τῇ Στήλῃ 1 Ως έν τῇ Στήλῃ 1 Ως έν τῇ Στήλῃ 3
τὰς ὅποιας ή ψυθιριστὴ φωνὴ δὲν ἀκούεται ἔξι ἀποστάσεως τούλαχιστον ἐνὸς (1) μέτρου ἔξι οἰουδήποτε τῶν ὥτων ἔδαιτέρως ἔξεταζομένων.

Βαρυκοται ἔξι οἰασδήποτε αἰτίας εἰς Ως έν τῇ Στήλῃ 3
τὰς ὅποιας ή ψυθιριστὴ φωνὴ δὲν ἀκούεται ἔξι ἀποστάσεως τούλαχιστον ἐνὸς (1) μέτρου ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν ὥτων ταύτοχρόνως ἔξεταζομένων.

Οὐδὲν ἀκουστικὸν προσθετικὸν μηχάνημα ἐπιτρέπεται.

4. Ωτίτιδες

Αἱ χρόνιαι πυώδεις ὥτιτιδες ἔστω καὶ Ως έν τῇ Στήλῃ 1 Ως έν τῇ Στήλῃ 3

Αἱ ἀμφίπλευροι χρόνιοι πυώδεις ὧ- Ως έν τῇ Στήλῃ 3
τίτιδες.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4
‘Οδηγοί Λεωφορείων καὶ Β’. Κλάσεως φορτηγῶν ἢ μετὰ ρυμουλκουμένου	‘Οδηγοί Ἐπιβατηγῶν καὶ Α’. Κλάσεως φορτηγῶν	‘Οδηγοί ἐρασιτέχναι αὐτοκινήτων ἢ αὐτοκινήτων δικύκλων ἢ τρικύκλων καὶ μοτοποδηλάτων ὡς καὶ ἐξ Ἀναθεωρήσεως τοιοῦτοι	‘Οδηγοί ἐξ Ἀναθεωρήσεως στηλῶν 1 καὶ 2

5. Ἰλιγγοί

Αἰσθημα ἀλίγγων, μόνιμος ἢ παρο- ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
ξυντικὸς ἀλίγγος.

6. Ἰσορροπία

‘Ανωμαλίαι Ἰσορροπίας ὄσονδήποτε ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
μικραὶ καὶ ἀν εἶναι κατὰ τὴν ἴατρικὴν
ἐξέτασιν.

‘Ἐπὶ τοῦ Κεφαλαίου Γ’.

‘Ακουστικὴ ὁξύτης εἶναι ἡ ἵκανότης τοῦ ὡτὸς νὰ ἀκούῃ τοὺς χαμηλοὺς καὶ ὑψηλοὺς ἥχους.

‘Η ἀπλουστέρα καὶ παλαιοτέρα μέθόδος ἔξετάσεως τῆς ἀκοῆς εἶναι ἡ διὰ τῆς φωνῆς καὶ δὴ τῆς ψυθιριστῆς. Αὕτη ἀποτελεῖ τὴν βάσιν τῆς ἔξετάσεως, διότι καὶ ἀπὸ πρακτικῆς ἀπόφεως ἡ ἀκοή τῆς ὅμιλίας εἴναι σπουδαιοτέρα παντὸς ἄλλου ἥχου.

Διὰ τοὺς ἔξεταζομένους τῶν Στηλῶν 1 καὶ 2 πρέπει ἡ ἔξετασις νὰ γίνεται δὶ’ ἔκαστον οὓς κεχωρισμένως, ἀποκλειομένου τοῦ ἄλλου ὡτὸς μετ’ ἀσφαλείας. Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται διὰ τὴν ψυθιριστὴν φωνὴν, δι’ ἕπειροφράξεως τοῦ ἔξω ἀκουστικοῦ πόρου τοῦ ἔξεταζομένου ὡτός, ὑπὸ τοῦ δείκτου τοῦ βοηθοῦ τοῦ ἔξεταζοντος. ‘Η ἔξετασις τῆς ἀκοῆς διὰ ψυθιριστῆς φωνῆς ἀρχεται ἐξ ἀποστάσεως ἐξ (6) μέτρων (ψυστολογική).

‘Ο ἔξετάζων προφέρει τὰς λέξεις ἢ τοὺς ἀριθμοὺς ὡς ἐὰν ἔχει τὸ διάλογον τοῦ ὅμιλησης ψυθιρίζων ἐξ ἀποστάσεως καὶ δὲ ὁ ἔξεταζόμενος ἐπαναλαμβάνει διὰ ἀκούει τηρῶν τοὺς ὄφθαλμούς του καὶ τὸ ἀντίθετον οὓς κλείστα.

‘Ἐὰν δὲ ἔξεταζόμενος δὲν ἐπαναλαμβάνει ὄρθως τὰ προφερόμενα, τότε δὲ ἔξετάζων πλησιάζει μέχρις διατήνου δὲ ἔξεταζόμενος ὄρθως ἐπαναλαμβάνει τὰς προφερομένας λέξεις ἢ ἀριθμούς.

Κατὰ τὴν ἔξετασιν δὲν δίνεται νὰ ἔχῃ τὰ νῶτα ἐστραμμένα πρὸς τὸν ἔξεταστήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’.

Παθήσεις κυκλοφοριακοῦ, ἀναπνευστικοῦ, κοιλίας

1. Βαλβιδικαὶ καρδιοπάθειαι

Πᾶσαι αἱ βαλβιδικαὶ παθήσεις διὰ ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 Αἱ ὄργανικαι βαλβιδικαὶ παθήσεις, ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 3 πιστωθεῖσαι ὡς ὄργανικαι ἔκτὸς ἐὰν ἀπεκατεστάθη πλήρως ἢ λειτουργικὴ ἵκανότης τῆς καρδίας κατόπιν ἐγχειρήσεως.

2. Συγγενεῖς διαμαρτίαι καρδίας καὶ ἀορτῆς

Πᾶσαι αἱ συγγενεῖς ἀνωμαλίαι τῆς ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 Αἱ συγγενεῖς ἀνωμαλίαι τῆς καρδίας ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 3 καρδίας καὶ τῆς ἀορτῆς ἔκτὸς ἐὰν ἀπεκατεστάθη πλήρως ἢ λειτουργικὴ ἵκανότης τῆς καρδίας κατόπιν ἐγχειρήσεως.

‘Η ἀνάστροφος θέσις τῶν σπλάγχνων καὶ αἱ ἀνωμαλίαι θέσεως τῆς ἀορτῆς, αὐταὶ καθ’ ἑαυτὰς δὲν ἀποτελοῦν κώλυμα πορηγήσεως ἢ ἀναθεωρήσεως ἀδείας ὅδηγοῦ.

3. Καρδιακὴ ἀνεπάρκεια

‘Η καρδιακὴ ἀνεπάρκεια πάσης αἱ- ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ‘Εκδηλος καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
.ιολογίας καὶ οἰουδήποτε βαθμοῦ.

4. Διαταραχαὶ τοῦ ρυθμοῦ

Πλήρης ἀρρυθμία. Μαρμαρυγὴ μετὰ ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 Μόνιμος βραδυκαρδία, λόγω ἀπο- ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
.αρχαρρυθμίας ἢ βραδυκαρρυθμίας. Πτε- κλεισμοῦ. Μαρμαρυγὴ κόλπου μετὰ^{ργισμὸς κόλπου. Παροξυντὴ ταχυ-}
^{αρδία (κρίσεις ἀποδειγμέναι). Βρα-}
^{καρδία λόγω ἀποκλεισμοῦ. Ἐκτα-}
^{σοὶ συστολαὶ κοιλιακαὶ πολυάριθμοι}
^{πολύμορφοι. Φλεβοκομβικὴ ταχυ-}
^{αρδία φθάνουσα ἢ ὑπερβαίνουσα τὰς}
^{20 σφύξεις κατὰ 1’.}

5. Συγκοπικαὶ καταστάσεις

Πᾶσαι ἔστω καὶ ἐὰν ἐλλείπουν κλι- ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
καὶ ἡ ἡλεκτροκαρδιογραφικὰ σημεῖα.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4
‘Οδηγοί Λεωφορείων καὶ Β’. Κλάσεως φορτηγῶν ἢ μετὰ ρυμουλκουμένου	‘Οδηγοί ’Επιβατηγῶν καὶ Α’. Κλάσεως φορτηγῶν.	‘Οδηγοί ἐρασιτέχναι αὐτοκινήτων ἢ αὐτοκινήτων δικύκλων ἢ τρικύκλων καὶ μοτοποδηλάτων ώς καὶ ἐξ ’Αναθεωρήσεως τοιοῦτοι	‘Οδηγοί ἐξ ’Αναθεωρήσεως στηλῶν 1 καὶ 2

6. Μυοκαρδικαὶ ἀνωμαλίαι

Πλήρης ἢ ἀτελῆς κολπιοκοιλιακὸς ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ἀποκλεισμὸς δευτέρου βαθμοῦ.

7. Στηθάγχη

Πᾶσαι αἱ τυπικαὶ στηθάγχαι, ἔστω ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 καὶ χωρὲς ἡλεκτροκαρδιογραφικὰς ἀνωμαλίας.

Αἱ ἐν ταῖς ώς ἀνω παραγρ. 4, 5, 6, 7 καὶ 8 ἀναγραφόμεναι παθήσεις, δέον νὰ διαπιστοῦνται ἡλεκτροκαρδιογραφικῶς.

8. Ἐμφραγμα μυοκαρδίου

Τὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου ἀκόμη ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 καὶ μετὰ τὴν ἵασίν του καὶ τὴν ἔξαφάνισιν παντὸς ἀντικειμενικοῦ καὶ λειτουργικοῦ συμπτώματος.

Αἱ στηθάγχαι ἐφ’ δύον εἰναι ἐπίμονοι ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 καὶ συνοδεύονται μὲ σοβαρὰ κλινικὰ καὶ ἔργαστηριακὰ εὑρήματα

9. Περικαρδῖτις

Πᾶσαι αἱ περικαρδίτιδες ἐκτὸς τῶν ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 μὲ βαρείας λειτουργικὰς διαταραχάς.

10. Συφιλιδικαὶ ἀορτίτιδες

Αἱ συφιλιδικαὶ ἀορτίτιδες, αἱ συνοδεύονται ὑπὸ ἀορτικῆς ἀνεπαρκείας ἢ ἀκτινολογικῶς διαπιστούμενῆς σημαντικῆς διερύνσεως τῆς ἀορτῆς.

Αἱ συφιλιδικαὶ ἀορτίτιδες αἱ συνοδεύονται ὑπὸ στηθάγχης ἢ ἐκδήλου καρδιακῆς ἀνεπαρκείας.

11. Ἀνευρύσματα ἀορτῆς καὶ ἀρτηριῶν ἐν γένει

Τὰ ἀορτικὰ ἢ ἀρτηριακὰ ἀνευρύσματα ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 σματα, ἐφ’ δύον τὰ τελευταία εἰναι σημαντικοῦ βαθμοῦ.

12. Ἀνευρύσματα ἀρτηριοφλεβικὰ

Τὰ ἀρτηριοφλεβικὰ ἀνευρύσματα ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ἐκτὸς ὃν εἰναι μικροῦ διαμετρήματος καὶ δὲν ἐπηρέαζουν τὸ κυκλοφοριακὸν σύστημα (καρδία καὶ ἄγγεῖα).

13. Ἀρτιρίτιδες ἀποφρακτικαὶ

Αἱ ἀποφρακτικαὶ ἀρτιρίτιδες μὲ λειτουργικὰς διαταραχὰς ἢ τροφικὰς ἀλλοιώσεις ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

Αἱ ἀποφρακτικαὶ ἀρτηρίτιδες μὲ βαρείας λειτουργικὰς διαταραχὰς ἢ σημαντικὰς ἀλλοιώσεις.

14. Φλεβίτιδες

Αἱ φλεβίτιδες εἴτε κατὰ τὴν δέξειαν ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 συνοδεύονται ὑπὸ ὑπολειμμάτων ἐπαγμένων σοβαράς λειτουργικὰς διαταραχάς.

Αἱ δέξειαι φλεβίτιδες ἢ αἱ χρόνιαι αἱ ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 συνοδεύονται ὑπὸ ὑπολειμμάτων ἐπαγμένων σοβαράς λειτουργικὰς διαταραχάς.

15. Ἀρτηριακὴ ὑπέρτασις

Αἱ ὑπέρτασεις ἐφ’ δύον ἢ ἐλαχίστη ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ὑπερβαίνη μονίμως τὰ 120 ἢ δταν ἢ μεγίστη ὑπερβαίνει τὰ 180 ἢ δταν συνυπάρχουν ἐπιπλοκαὶ ἀναφερόμεναι εἰς τὰς παραγράφους τῆς ὅμαδος αὐτῆς.

Αἱ ὑπέρτασεις ἐφόσον ἢ ἐλαχίστη ὑ- ’Ως ἐν τῇ Στήλῃ 3 περβαίνει μονίμως τὰ 130 ἢ δταν ἢ με- καὶ ἐφ’ δύον δὲν συγίστη ὑπερβαίνει τὰ 200 ἢ δταν συνοδεύονται ὑπὸ συνυπάρχουν ἐπιπλοκαὶ ἀναφερόμεναι εἰς βαρῶν ἀλλοιώσεων. τὰς παραγράφους τῆς ὅμαδος αὐτῆς.

“Οταν ὑπάρχουν ἀλλοιώσεις τοῦ βιθοῦ τοῦ ὀφθαλμοῦ τρίτης ἢ τετάρτης κατηγορίας ἔστω καὶ ἀν ἢ πίεσις εἰναι κατωτέρα τῶν ἐν ταῖς Στήλαις 1 καὶ 3 ὅριζομένων ὀρίων.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4
Όδηγοί Λεωφορείων και Β'. Κλάσεως φορτηγών ή μετά ρυμουλέουμένου	Όδηγοί Επιβατηγών και Α'. Κλάσεως φορτηγών	Όδηγοί έρασιτέχναι αύτοκινήτων ή αύτοκινήτων δικύκλων ή τρικύκλων και μοτοποδηλάτων ώς και έξι Αναθεωρήσεως τοιούτοι	Όδηγοί έξι Αναθεωρήσεως στηλῶν 1 και 2

16. Χρόνιαι νεφρίτιδες

Αἱ χρόνιαι νεφρίτιδες ἔὰν συνοδεύονται ύπο νεφρικῆς ἀνεπαρκείας ή ψυχλῆς ἀρτηριακῆς πιέσεως, ώς καὶ αἱ κακοήθεις ἀνεξαρτήτως τοῦ βαθμοῦ τῆς ἀρτηριακῆς πιέσεως..

'Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

'Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

'Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

17. Διαβίτης

Ο βαρὺς σακχαρώδης διαβήτης ὁ ἔκδηλούμενος μὲ φαινόμενα ἀρτηριοσκληρώσεως μὲ ἄλλοιώσεις τοῦ βυθοῦ καὶ μὲ ἐπίμονον δξονούριαν.

Ο βαρὺς σακχαρώδης διαβήτης, δσά- κις συνοδεύεται ύπο ἀλλοιώσεων τοῦ βυθοῦ τοῦ ὀφθαλμοῦ τρίτης ή τετάρτης κατηγορίας.

'Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

'Ο ἄποιος διαβήτης

'Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

'Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

'Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

18. Ἀποιος Διαβήτης

α) Πᾶσαι αἱ παθήσεις αἱ παρακωλύουσαι τὴν ἀναπνοὴν ύπὸ μορφὴν δυσπνίας ἐκ μόχθου ή αὐτομάτως (βρογχεκτασίαι κ.λ.π.)

Διὰ τὰς ἐν τῇ Στήλῃ 1 τῆς παρούστης παραγράφου ἀναγραφομένας παθήσεις ἐπὶ τὸ αὐστηρότερον ἀπὸ τοῦ α'. ἔως τοῦ στ'. δύναται ή κρίσις τοῦ λατροῦ νὰ εἰναι ἐπιεικῆς καὶ νὰ χορηγηθῇ ἀδεια ὅριστική ή προσωρινή, ἐφ' ὅσον δὲν παρακωλύεται ή ἀσφαλής ὀδήγησις τοῦ αὐτοκινήτου ή τῆς μοτοσυκλέτας καὶ δὲν ὑπάρχει πιθανότης ἀτυχημάτων, λόγῳ βαρείας τινὸς ἐπιπλοκῆς.

β) Αἱ ἐνεργείᾳ πλευρίτιδες αἱ ἐκτεταμέναι παχυπλευρίτιδες, ώς καὶ αἱ ἔξι οἰασδήποτε ἐφαρμογῆς συμφυτικαὶ καταστάσεις, αἱ προκαλοῦσαι ἐντόνους κυκλοφοριακὰς διαταραχάς.

γ) Οἱ αὐτόματοι πνευμοθώρακες καθὼς καὶ οἱ πνευμοθώρακες ἀμφοτεροπλευροὶ ή ἐτερόπλευροι κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἐφαρμογῆς των.

δ) Αἱ ἐκτεταμέναι πνευμονικαὶ σκληρύνσεις οἰασδήποτε φύσεως, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν λειτουργικὰς ή κυκλοφοριακὰς διαταραχάς.

ε) Τὸ ἔντονον πνευμονικὸν ἐμφύσημα

στ) Αἱ ἀσθματικαὶ καταστάσεις (συχναὶ ἀσθματικαὶ κρίσεις).

20. Φυματίωσις

Ἡ πνευμονικὴ φυματίωσις ἐν ἐνεργείᾳ

'Ως ἐν τῇ Στήλῃ 3
τῆς παραγράφου 19.

'Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

21. Θωρακοπλαστικαὶ — λοβεκτομαὶ — πνευμονεκτομαὶ

Θωρακοπλαστικαὶ ἐκτεταμέναι ἀχρηστεύουσαι τὸν πνεύμονα, ὁμοίως αἱ λοβεκτομαὶ η πνευμονεκτομαὶ.

'Ως ἐν τῇ Στήλῃ 3
τῆς παραγρ. 19.

'Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
ἐφ' ὅσον προκαλοῦν λειτουργ. διαταραχ.

22. Καρκίνος τοῦ πνεύμονος η τῆς κοιλίας

Ο καρκίνος τοῦ πνεύμονος η τῆς κοιλίας.

'Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

'Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

23. Ἀσκίτης

'Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

'Ως ἐν τῇ Στήλῃ 3
τῆς παραγρ. 19.

'Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

24. Κῆλαι.

Αἱ μεγάλαι μὴ ἀνατάξιμοι βουβωνοκήλαι, ώς καὶ αἱ σπλαχνοκήλαι λίαν σοβαραὶ ἐκτὸς ἐὰν λαθοῦν δι' ἐγχειρίσεως

'Ως ἐν τῇ Στήλῃ 3
τῆς παραγρ. 19.

'Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4
‘Οδηγοί Λεωφορείων καὶ Β’. Κλάσεως φορτηγών ἢ μετὰ ρυμουλκουμένου	‘Οδηγοί ’Επιβατηγῶν καὶ Α’. Κλάσεως φορτηγῶν	‘Οδηγοί ἐφασιτέχναι αὐτοκινήτων ἢ αὐτοκινήτων δικύκλων ἢ τρικύκλων καὶ μοτοποδηλάτων ὡς καὶ ἐξ ’Αναθεωρήσεως τοιοῦτοι	‘Οδηγοί ἐξ ’Αναθεωρήσεως στηλῶν 1 καὶ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε.

Κινητικότης — Ἀρτιμέλεια

1. "Ανω" Ακρα

‘Ο ἑτερόπλευρος ἢ ἀμφοτερόπλευρος ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ἀκρωτηριασμὸς τοῦ βραχίονος ἢ τοῦ ἀντίβραχίου.

Ἐπὶ ἀκρωτηριασμοῦ τῶν δακτύλων :
α) ’Εφ’ δσον ἐλλείπει ὀλόνληρος ὁ ἀντίχειρος.

β) ’Εφ’ δσον ἐλλείπουν ὁ δείκτης, ὁ μέσος καὶ ὁ παράμεσος ὁμοῦ.

γ) “Οταν ἐλλείπει εἰς ἢ δύο ἐκ τῶν τριῶν τούτων δακτύλων, δηλαδὴ ὁ δείκτης, ὁ μέσος ἢ ὁ παράμεσος καὶ ὑφίσταται συγχρόνως ἐλάττωσις τῆς μυῆκης ἰσχύος τῶν ὑπολοίπων δακτύλων, ἢ ὅταν τὰ κολοβώματα εἰναι ἐπώδυνα.

Ἐπὶ ἐλλείψεως τῆς ὄνυχοφόρου φάλαγγος τοῦ ἀντίχειρος, καθὼς καὶ τῆς ὄνυχοφόρου φάλαγγος ἐνὸς ἢ περισσότερων δακτύλων τῆς μιᾶς ἢ ἀμφοτέρων τῶν χειρῶν ἐφ’ δσον τὰ παραμένοντα κολοβώματα εἰς οἰανδήποτε χειρά εἰναι ἐπώδυνα, ἢ δὲ μυῖκὴ ἰσχὺς καὶ αἱ κινήσεις τῆς πασχούσης χειρὸς εἰναι τοιαῦται ὥστε νὰ μὴ ἐπιτρέπουν πλήρη καὶ εὐχερῆ ἐκτέλεσιν τῶν χειρισμῶν τῆς ὁδηγῆσεως.

Ἐπὶ πασῶν τῶν μονίμων παθήσεων ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 τῶν νεύρων, τῶν ὀστῶν τῶν ἀρθρῶσεων (Ἀρχικούλωσεως κλπ.) τῶν τενόντων ἢ τῶν μυῶν τῶν προκαλούντων ἐλάτ. τῆς μυῆκης ἰσχύος ἢ τῶν κινήσ. ἐνὸς ἀκρου.

“Απαντες οἱ προσερχόμενοι δῆμηγοι οἱ φόροντες σοβαράν τινὰ ἀναπηρίαν τῶν ἀνω ἢ κάτω ἀκρων κρινόμενοι παρὰ τῶν Ε.Ε. I. O. ὡς ἴκανοι πρὸς χορήγησιν ἀδείας ὁδηγοῦ αὐτοκινήτου κ.λ.π., δέον δπως ἐπὶ πλέον καὶ ἀπαραιτήτως νὰ παραπέμπωνται πρὸς πρακτικὴν ἐπὶ τοῦ ὄχήματος ἐξέτασιν παρὰ τῶν Μηχανολόγων τοῦ Υπουργείου Συγκοινωνιῶν, δόπθεν καὶ θὰ ἔκδιδεται τελικῶς ἢ δριστικὴ γνωμάτευσις.

2. Κάτω Ακρα

‘Ο ἑτερόπλευρος ἢ ἀμφοτερόπλευρος ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ἀκρωτηριασμὸς τοῦ μηροῦ ἢ τῆς κνήμης Πᾶσαι αἱ μόνιμοι παθήσεις τῶν νεύρων, τῶν ὀστῶν, τῶν ἀρθρῶσεων τῶν τενόντων ἢ τῶν μυῶν ἢ τυχόν, ἐλλειψίς ἐνὸς ἢ περισσοτέρων δακτύλων αἱ προκαλοῦσαι ἐλάττωσιν τῆς δυνάμεως ἢ τῶν κινήσεων ἐνὸς μέλους ἢ τμήματος τοῦ μέλους, καθ’ δσον οὐδὲν μηχάνημα προθέσεως ἐπιτρέπεται.

Οἰανδήποτε ἀναπηρίαι ἢ ἀκρωτηρια- ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 σμοὶ μὴ ἀφήνοντες εἰς τὸν ὁδηγὸν τῇ ἐπιτρεπομένης ἐδύνατότητα ἀσφαλοῦς ὁδηγήσεως. ‘Η λαφρᾶς τινὸς παρεδιεύθυνσις τοῦ ὄχήματος ἐπὶ χειρὸς μετὰ προθέσεως δὲν ἐπιτρέπεται ἐκτὸς ἐάν ἡ κατ’ ἀγκῶνα ἀρθρωσις εἰναι ἀκεραία τὸ ἐν τῶν ὡς ἀνω ἀκρων εἰναι τελείως ἀθικτον ἐκτὸς μερικῶν ἀπαραπομπῆς εἰς ’Εκρωτηριασμῶν τῶν δακτύλων, ὑπὸ τὸν πιτροπῆγην Μηχανοδρον δτι παραμένει δυνατὴ καὶ ἰσχυρόγων τοῦ Υπουργοῦ ἢ σύλληψις μεταξὺ τῆς χειρὸς καὶ γείου Συγκοινωτοῦ κολοβώματος τοῦ ἀντίχειρος ἀφ’ νιῶν, διὰ τὴν ἐπὶ ἐνὸς καὶ τῶν ἀλλων δακτύλων ἢ τοῦ ὄχήματος πρακτικὴ κολοβώματος τῶν δακτύλων ἀφ’ ἐτέξετασιν.

“Ἐν ἐκ τῶν ὡς ἀνω ἀκρων δέον νὰ εἰναι τελείως ἀθικτον. (Ἐν τούτοις ἀκρωτηριασμοὶ ἢ ἀναπηρίαι τῶν δακτύλων δύνανται νὰ εἰναι δεκταὶ ὑπὸ τὸν δρον δτι ἡ σύλληψις παραμένει ἰσχυρὸς τῇ βοηθείᾳ τοῦ ἀντίχειρος παραμένοντος λειτουργικῶς ἀθίκτου. Τὸ ἀκρωτηριασμένον ἀκρον δέον νὰ ἔχῃ τὴν ἀρθρωσιν τοῦ ἀγκῶνος λειτουργούσαν κανονικῶς.

Δέον νὰ ἀναγράφηται ἡ πρόθεσις ἐάν εἰναι χρήσιμος.

‘Αποκλείοντα πᾶσαι αἱ παθήσεις τῶν μελῶν αἱ καθιστῶσαι ἀβεβαίαν τὴν δόδηγησιν).

‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ἐκτὸς ἐάν ἡ χρήσις εἰδικοῦ ἀναπηρικοῦ ὄχήματος ἐξασφαλίζῃ τὴν ἀσφαλῆ ὁδήγησιν.

‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 Αἱ ἀμφίπλευραι ἀπεξαρθρώσεις τοῦ ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ἰσχύου. ‘Ο ἀκρωτηριασμὸς καὶ τῶν δύο μηρῶν.

‘Ο ἀκρωτηριασμὸς τοῦ μηροῦ μετὰ συγχρόνου ἀπεξαρθρώσεως τοῦ ἐτέρου γόνατος.

‘Η ἀπεξαρθρωσις ἐνὸς ἰσχύου μετὰ συγχρόνου ἀκρωτηριασμοῦ τοῦ ἐτέρου μηροῦ.

‘Η ἀπεξαρθρωσις ἐνὸς γόνατος μετὰ συγχρόνου ἀκρωτηριασμοῦ τῆς ἐτέρας κνήμης, ἐκτὸς ἐάν τὸ ὄχημα εἰναι εἰδικῆς κατασκευῆς, ὥστε νὰ ἐπιτρέπῃ καὶ τὸ φυσιολογικὸν κάθισμα καὶ τὴν ἐκτέλεσιν διὰ τῶν χειρῶν τῶν χειρισμῶν τῶν ἐκτελουμένων διὰ τῶν ποδῶν (Αναπηριαὶ δὲ ὄχήματα).

Οἱ ἀμφίπλευροι ἀκρωτηριασμοὶ τῆς

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4
‘Οδηγοί Λεωφορείων και Β’. Κλάσεως φορτηγών ή μετά ρυμουλκούμενου	‘Οδηγοί Επιβατηγών και Α’. Κλάσεως φορτηγών	‘Οδηγοί έρασιτέχναι αύτοκινήτων ή αύτοκινήτων δικύκλων ή τρικύκλων και μοτοποδηλάτων ώς και έξ ‘Αναθεωρήσεως τοιούτοι	‘Οδηγοί έξ ‘Αναθεωρήσεως στηλῶν 1 και 2

κνήμης έκτὸς ἐὰν ή ἀρθρωσις τῶν δύο γονάτων ἔχει διατηρηθῆ, ὅτε διὰ τῆς χρησιμοποίησεως προθέσεως δύναται νὰ χορηγηθῇ ἄδεια ὁδηγήσεως εἰδικῶν ἀναπτηρικῶν ὄχημάτων, ἀναγραφομένης ἐπ’ αὐτῆς σχετικῆς παρατηρήσεως.

3. Ραιβόπους ή Βλαισόπους

‘Η ἑτερόπλευρος ή ἀμφοτερόπλευρος ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ραιβοποδία ή βλαισοποδία

‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1.

‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 3

‘Ἐκτὸς ἐὰν αἱ κυημοταρσικαὶ ἀρθρώσεις διατηροῦν τὴν φυσιολογικὴν λειτουργίαν.

4. Δυσκαμψίαι και ἀγκύλωσις τοῦ γόνατος

Πᾶσαι αἱ δυσκαμψίαι και αἱ ἀγκύλω- ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 σεις τοῦ γόνατος.

‘Η δυσκαμψία ή ἀγκύλωσις ἀμφο- τέρων τῶν γονάτων. ‘Η δυσκαμψία η ἀγκύλωσις τοῦ ἐνὸς γόνατος, ἔκτὸς ἐὰν τὸ κάθισμα τοῦ ὁδηγοῦ εἴναι πρὸς τὰ ὅπίσω ή πρὸς τὰ ἄνω (ὄχημα εἰδικῆς κατασκευῆς).

‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

‘Ἐκτὸς ἐὰν αἱ κυημοταρσικαὶ ἀρ-

θρώσεις διατηροῦν τὴν φυσιολογικὴν λειτουργίαν.

λειτουργίαν.

εἰδικῆς κατασκευῆς).

πρὸς τὰ ὅπίσω ή πρὸς τὰ ἄνω (όχημα εἰδικῆς κατασκευῆς).

5. Δυσκαμψία τοῦ ἴσχυον

Πᾶσαι αἱ δυσκαμψίαι και αἱ ἀγκύλω- ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 σεις τοῦ ἴσχυον

‘Η δυσκαμψία η ἀγκύλωσις ἐνὸς ή ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

ἀμφοτέρων τῶν ἴσχιων, ἔκτὸς ἐὰν τὸ

ὄχημα εἴναι εἰδικῆς κατασκευῆς ὥστε

νὰ ἐπιτρέπῃ εἰς τὸν ὁδηγὸν νὰ κά-

θηται και νὰ ἔκτελῃ διὰ τῶν χειρῶν

τοὺς χειρισμοὺς κανονικῶς.

τούς χειρισμούς κανονικῶς.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4
‘Οδηγοί Λεωφορείων καὶ Β’. Κλάσεως φορτηγῶν ἢ μετὰ ρυμουλκουμένου	‘Οδηγοί ’Επιβατηγῶν καὶ Α’. Κλάσεως φορτηγῶν	‘Οδηγοί ἐρασιτέχναι αὐτοκινήτων ἢ αὐτοκινήτων δικύκλων ἢ τρικύκλων καὶ μοτοποδηλάτων ὡς καὶ ἐξ ’Αναθεωρήσεως τοιοῦτοι	‘Οδηγοί ἐξ ’Αναθεωρήσεως στηλῶν 1 καὶ 2

διὰ τρόμου, διογκώσεως τοῦ ἥπατος,
ὑπικτερικῆς χροιᾶς τῶν ἐπιπεφυκότων
γραχατηριστικῆς ἀποπνοίας κ.λ.π.

‘Η γεροντικὴ ἄνρια διαπιστουμένη
πάρα ψυχιάτρου.

2. Νευρολογικὰ νοσήματα

Τραυματισμὸς τοῦ κρανίου μετὰ ‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1.

(‘Η ἀδεια δύναται νὰ δοθῇ μόνον δύο
(2) ἔτη μετὰ τὸν τραυματισμὸν καὶ κα-
τόπιν κλινικῆς ἔξετάσεως καὶ ἡλεκτροεγ-
κεφαλογραφήματος).

Χρόνιαι μηνιγγίτιδες.

Προϊοῦσα γενικὴ παράλυσις ἔστω
καὶ μετὰ τὴν ἀποθεραπείαν τῆς καὶ ἔαν
ἀκόμη τὰ ἔργαστηριακὰ εὑρήματα εἰ-
ναι ἀρνητικά. “Απασαι αἱ διαταραχαὶ
τῆς συνεργείας τοῦ τύπου τῆς χορείας.
Νόσος τοῦ Πάρκινσον καὶ ἀπαντα τὰ
παρόμοια μεσεγκεφαλικὰ σύνδρομα.

‘Αφασίαι ἔστω καὶ ἄνευ ἡμιπληγίας.
“Απασαι αἱ συστηματικαὶ νόσοι τοῦ νω-
τιαίου μυελοῦ (μυοπάθεια, συριγγομε-
λία, σκλήρυνσις κατὰ πλάκας, πλαγία
μυατροφικὴ σκλήρυνσις ἐφ’ δσον ἐπη-
ρεάζουσι τὴν κινητικότητα κατὰ τρόπον
καθιστῶντα ἐπικίνδυνον τὴν ὁδήγησιν
τοῦ αὐτοκινήτου).

Μόνιμοι βλάβαι τῶν περιφερικῶν νεύ-
ρων μετ’ ἐπηρεασμοῦ τῆς κινητικότητος
καὶ ἐν μέρει κατὰ τρόπον ἔκδηλον τῆς
αἰσθητικῆς ἐμφανίσεως (Κεφ. Α’. π. 7).

Παράλυσις τοῦ προσωπικοῦ νεύρου μὴ
ἰαθεῖσα καὶ ἐμφανίζουσα λαγόφθαλμον.

“Απασαι αἱ μορφαὶ τῆς ἐπιληψίας
(ἀφαιρέσεις, ψυχικὰ ἴσοδύναμα ψυχο-
κινητικαὶ κρίσεις κ.λ.π.)

Εἰς τὰς περιπτώσεις ταύτας δέον
ὅπως ὑποχρεωτικῶς διενεργεῖται ἡλε-
κτροεγκεφαλογράφημα τὸ ἀρνητικὸν
ἀποτέλεσμα τοῦ ὅποιου δὲν εἶναι δε-
σμευτικὸν διὰ τὸν ἔξεταστὴν ἰατρὸν
νευρολόγον.

‘Ἐπὶ τοῦ Κεφαλαίου ΣΤ’.

‘Ἐγκλεισμὸς ἐξ οἰουδήποτε λόγου εἰς ψυχιατρεῖον ἢ ψυχιατρικὴν κλινικήν, δέον δπως συνεπάγεται καὶ τὴν ἀφαίρεσιν
τῆς ἀδείας ὁδηγοῦ. Αὕτη θὰ δίδεται ἐκ νέου εἰς τὸν ἐνδιαφερόμενον μόνον μετὰ γνωμάτευσιν τοῦ Δευτεροβάθμιου Ιατρικοῦ
Συμβουλίου, βασιζόμενης εἰς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου.

‘Ατομα κριθέντα ἀνίκανα παρὰ τῶν ‘Τγειονομικῶν τοῦ Στρατοῦ ’Επιτροπῶν, δι’ ἀνίατον ψυχικὴν νόσον ὡς ἐν τῇ παρ.
1 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ἢ δι’ ἐπιληψίαν δὲν δύνανται νὰ τύχουν ἀδείας ὁδηγοῦ ἔστω καὶ ἀν προσκομίζουν πιστοποιητικὰ
δικαιοῦ ψυχικοῦ βίου, μετὰ τὴν ἐκ τοῦ Στρατοῦ ἀπαλλαγήν των.

Διὰ τοὺς ἐξ ἀναθεωρήσεως ἐπαγγελματίας τῆς κατηγορίας ταύτης, οἵτινες ἔτυχον ἀδείας ὁδηγοῦ, ἡ κρίσις ἐπαφίεται
εἰς τὸ Δευτεροβάθμιον Ιατρικὸν Συμβούλιον.

”Αρθρον 2.

Τὸ ἀπὸ 15.12.1958]7.1.1959 Β.Δ. «περὶ καθορισμοῦ τῶν ἐπιστημονικῶν δεδομένων καὶ τῆς ἐν γένει ἀπαραίτητου
ὑγειεινῆς καταστάσεως τῶν ὑποψήφιων ὁδηγῶν αὐτοκινήτων καὶ τῶν ὑπὸ ἀναθεώρησιν τοιούτων» καταργεῖται.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Συγκοινωνιῶν Υπουργὸν ἀναθέτομεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

‘Ἐν Αθήναις τῇ 29 Οκτωβρίου 1965

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Β.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

***Άποδος 1 Ιανουαρίου 1960 ή έτησία συνδρομή τῆς Έφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ή τιμή τῶν τυμηστικῶν πωλουμένων φύλλων αὐτῆς και τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῇ Έφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως, καθώρισθησαν ως κάτωθεν:**

A. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διά τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	400
2. > > > Β'	>	250
3. > > > Γ	>	200
4. > > > Δ'	>	400
5. > > Παράρτημα	>	200
6. > > Δελτίον 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν κλπ.	>	500
7. > > Τεῦχος Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κλπ.	>	300
8. > > Δελτίον 'Εμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ιδιοκτησίας	>	200
9. Δι' διπλαντά τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία	>	2.000

Οι Δημοι και αι Κοινότητες του Κράτους καταβάλλουν τὸ ήμισυ τῶν ἀνωτέρων συνδρομῶν.

'Υπέρ τοῦ Ταμείου 'Αλληλοβοηθείας Προσωπικού τοῦ Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) διαλογούν τὰ ἔχεις ποσά:

1. Διά τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	20.—
2. > > > Β'	>	12,50
3. > > > Γ	>	10.—
4. > > > Δ'	>	20.—
5. > > Παράρτημα	>	10.—
6. > > Δελτίον 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν	>	25.—
7. > > Τεῦχος Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κ.λ.π.	>	15.—
8. > > Δελτίον 'Εμπ. καὶ Βιομ. Ιδιοκτησίας	>	10.—
9. Δι' διπλαντά τὰ τεύχη	>	100.—

B. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Έκαστον φύλλων, μέχρι 8 σελίδων, τιμήστω δραχ. 2, ἀπόδος 9 σελίδων καὶ διω, ἐκτὸς εἰδικῶν παριπτάσσων, δραχ. 3.

C. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

I. Εἰς τὸ Δελτίον 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν καὶ 'Εταιρειῶν Περιορισμένης Εύθυνης:

A'. Δημοσιεύματα 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	200
2. Τῶν καταστατικῶν 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν	>	5.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν	>	1.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικά συνελεύσεις, ὡς καὶ τῶν κατὰ τὸ δριθρὸν 32 τοῦ Ν. 3221)24 γνωστοποιήσεων.	>	500
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ.20(5)1939	>	100
6. Τῶν ισολογισμῶν τῶν 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν	>	2.000
7. Τῶν συνοπτικῶν μηγισίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν 'Εταιρειῶν	>	500
8. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν 'Ασφαλιστικῶν 'Εταιρειῶν	>	300
9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἔργασιῶν 'Ασφαλιστικῶν 'Εταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀκέραιων περιουσιακῶν στοιχείων	>	2.000

10. Τῶν περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς διντιπροσώπευσιν ἐν 'Ελλάδι διλοιδισμῶν 'Εταιρειῶν

Δραχ. 1.000

11. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν

Δραχ. 5.000

B'. Δημοσιεύματα 'Εταιρειῶν Περιορισμένης Εύθυνης

1. Τῶν καταστατικῶν	Δραχ.	500
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	>	200
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	>	100
4. Τῶν ισολογισμῶν	>	500
5. Τῶν ἀκέραιων περιουσιακῶν στοιχείων	>	500

II. Εἰς τὸ Δ' τεῦχος καὶ Παράρτημα

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων	>	200
2. Τῶν ἀδείαν πωλήσεως ισαπτικῶν υδάτων	>	500

Τὸ ὑπέρ τοῦ Ταμείου 'Αλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ 'Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστόν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῷ Δελτίῳ 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν καὶ 'Εταιρειῶν Περιορισμένης Εύθυνης ἐν γένει ὀρίσθη εἰς 5%.

D'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἔσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεία ἀναντὶ ἀποδεκτικῶν εἰσπράξεων, διπερ μερίνη τοῦ ἐνδιαφερομένου ἀποστέλλεται εἰς τὴν 'Υπηρεσίαν τοῦ Εθνικού Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἔξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλονται καὶ εἰς δινάλιογον συνάλλαγμα δι' ἵπποταγῆς ἢ π' ὀνόμαστη τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

3. Η καταβολὴ τοῦ ὑπέρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν 'Αθήναις μὲν εἰς τὸ Ταμείον τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα 'Εθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν τοῖς λοιποῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεία, ἀπόδιδονται τούτῳ εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ δριζόμενα διὰ τῆς ὅπερ 192378)3639 τοῦ ἑτού 1947 (ΡΟΝΕΟ 185) ἀγαλλίου διαταγῆς τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἔξωτερικοῦ ἀποστέλλονται δι' ἵπποταγῆς, συναποστέλλεται διὰ τῶν ἵπποταγῶν καὶ τὸ ὄντο τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστό.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΕΟΦ. ΚΩΣΤΟΜΗΤΖΟΠΟΥΛΟΣ