



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1966

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
283

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1055

Περὶ ὑγειονομικῆς ἐξετάσεως τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Β.Ν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψιν:

- α) Τὰ ἄρθρα 28 ἕως 40, 68, 71, 72, 73, 140 § 2, 142, § 1 (ζ), 148 §§ 1 (γ), 3, 150 § 1, τοῦ Κ.Ν. 794]4. «περὶ καταστάσεως Ἀξιωματικῶν Β.Ν. (Φ.Ε.Κ. 357 Α]49).
- β) Τὰ ἄρθρα 13 ἐδ. 1 β, 17 ἐδ. (β), 33 ἕως 36 τοῦ Α.Ν. 1101]38 «περὶ καταστάσεως Ὑπαξιωματικῶν Β.Ν. (Φ.Ε.Κ. 73Α]38).
- γ) Τὰ ἄρθρα 8 ἐδ. (γ), 24 ἐδ. 6 καὶ 7 τοῦ Α.Ν. 1391]38 «περὶ καταστάσεως διόπων, ναυτῶν καὶ ναυτοπαίδων Β.Ν.». (Φ.Ε.Κ. 365Α).
- δ) Τὸ ἄρθρον 48 § 2, 49 § 3, 58 § 2 τοῦ Ν. 1629]51 «περὶ Φάρων» (Φ.Ε.Κ. 9Α]1951)
- ε) Τὰ ἄρθρα 28 § 9, 34, 38, 49 § 2, 51, 53 § 1 ἐδ. γ., § 3, 54 § 4, 90, 92 § 1, 98 § 1α τοῦ Ν.Δ. 3850]5 «περὶ Στρατολογίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων» (Φ.Ε.Κ. 156Α]58)
- στ) Τὸν Ν. 2809]1922 «περὶ Γυναικῶν Νοσοκόμων καὶ Γυναικῶν Οἰκονόμων τῶν Ν. Νοσοκομείων» (Φ.Ε.Κ. 103Α]1922)
- ζ) Τὸν Ν. 2976]54 «περὶ τοῦ Σώματος Ἀξιωματικῶν Ἀδελφῶν Νοσοκόμων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων «ΒΑΣΙΛΙΔΣ ΣΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ» (Φ.Ε.Κ. 207Α]54)
- η) Τὸν Α.Ν. 124]1936 «περὶ τῶν παρὰ τῷ Ὑπ. Ναυτικῶν Ἀρχαιοφυλάκων» (Φ.Ε.Κ. 407Α]36)
- θ) Τὸ ἀπὸ 21-10-1932 Δ. «περὶ κωδικοποιήσεως τῶν Νόμων περὶ Μετοχικοῦ Ταμείου Β.Ν.» (Φ.Ε.Κ. 387Α]3)
- ι) Τὸν Α.Ν. 1005]1937 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῶν περὶ Μ.Τ.Β.Ν. διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 520Α]37), ὡς ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως»
- ια) Τὸν Ν. 4559]1930 «περὶ ὀργανώσεως τῆς Ὑδρογραφικῆς Ὑπηρεσίας Β. Ναυτικοῦ» (Φ.Ε.Κ. 122Α]30)
- ιβ) Τὸν Ν. 6321]34 «περὶ Συνεργείων τοῦ κατὰ θάλασσαν Στρατοῦ» (Φ.Ε.Κ. 355Α]34), ὡς ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως».
- ιγ) Τὸν Ν. 428]37 «περὶ τῆς ἐν τῷ Β.Ν. ἐκπαιδεύσεως» (Φ.Ε.Κ. 15Α]37)
- ιδ) Τὸ ἀπὸ 5-9-1957 Β.Δ. «περὶ Ὄργανισμοῦ Σχολῆς Ν. Δοκίμων» (Φ.Ε.Κ. 189Α]57)
- ιε) Πάσας τὰς περὶ Στρατιωτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Β.Ν. ἐν ἰσχύι σχετικὰς διατάξεις.
- ιστ) Γνώμην τοῦ Α.Ν.Σ. (Πρακτικὸν 3]26-2-1966) καὶ τὴν ὑπ' ἀριθμ. 369]1966 Γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαντες καὶ διατάσσουσαι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Γενικαὶ διατάξεις καὶ πίνακες προσωπικοῦ

Ἄρθρον 1.

Ὑγειονομικὴ ἐξέτασις προσωπικοῦ Β.Ν.

- 1. Ἡ ὑγειονομικὴ ἐξέτασις τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Β. Ναυτικοῦ, διενεργεῖται βάσει τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος ὑπὸ
 - α) Τῶν ὑγειονομικῶν Ἐπιτροπῶν ἀναρρωτικῶν ἀδειῶν
 - β) Τῶν Εἰδικῶν Στρατολογικῶν Συμβουλίων
 - γ) Τῆς Ὑγειονομικῆς Ἐπιτροπῆς ἐξετάσεως τῶν ὑποψηφίων Ν. Δοκίμων (Υ.Ε.Ν.Δ.)
 - δ) Τῆς Ἀνωτάτης Ναυτικῆς Ὑγειονομικῆς Ἐπιτροπῆς (Α.Ν.Υ.Ε.)
 - ε) Τῆς Ἀνωτάτης Ἀναθεωρητικῆς Ναυτικῆς Ὑγειονομικῆς Ἐπιτροπῆς (Α.Α.Ν.Υ.Ε.)
 - στ) Ὑπὸ τῶν Ὑγειονομικῶν Ἀξιωματικῶν Β.Ν., συμφώνως πρὸς τὰς γενικὰς καὶ εἰδικὰς διατάξεις καὶ τοὺς πίνακες
- II καὶ III, οἷτινες περιλαμβάνονται εἰς τὸ Μέρος Α'. τοῦ παρόντος, τὸ ὅποῖον ἀναφέρεται εἰς τὴν ὑγειονομικὴν ἐξέτασιν

ἢ τὸ πρῶτον τασσομένου εἰς τὰς τάξεις προσωπικοῦ, ὡς καὶ τοὺς πίνακας ΙΥ', Ι', ΙΙ' καὶ ΙΙΙ', οἵτινες περιλαμβάνονται εἰς τὸ Μέρος Β'. τοῦ παρόντος, τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τὴν ὑγειονομικὴν ἐξέτασιν τοῦ προσωπικοῦ διαρκούσης τῆς εἰς τὰς ἱζεις τοῦ Β.Ν. ὑπηρεσίας του.

Ἄρθρον 2.

Περιεχόμενον Πίνακος Ι

1. Εἰς τὸν πίνακα Ι περιλαμβάνονται τὰ νοσήματα καὶ αἱ σωματικαὶ βλάβαι, ἡ ὑπαρξίς τῶν ὁποίων καθιστᾷ ἀκατάλληλους τοὺς φέροντας ταῦτα πρὸς κατάταξιν εἰς τὰ ἐθελοντικά καὶ μόνιμα στελέχη τοῦ Β. Ναυτικοῦ εἴτε διὰ τῆς ἀπ' ἐνείας κατατάξεώς των εἰς τὰς τάξεις, εἴτε διὰ τῆς εἰς τὰς οἰκείας Σχολὰς εἰσαγωγῆς των.

2. Οἱ ἀνωτέρω θεωροῦνται ἐπίσης ἀκατάλληλοι νὰ ταχθῶσιν ἢ νὰ ὑπηρετήσωσιν εἰς τὸ Β.Ν. ἐφ' ὅσον ἔχουσιν ἀνάστημα καττὸν τοῦ 1,50 μ. περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὑποψηφίων Ν. Δοκίμων, Ναυτοπαίδων καὶ μαθητῶν ΣΧ.ΤΕΧΝΙΤΩΝ.

3. Οἱ ἐκ τῶν ἀνωτέρω κριθέντες ἀκατάλληλοι πρὸς κατάταξιν δὲν δύνανται νὰ ἐξετασθῶσιν ἐκ νέου πρὸ τῆς παρελεύσεως ἔτους.

4. Ἡ ἀκαταλληλότης τῶν ἐν ἐδ. 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου δὲν θεωρεῖται καὶ ὡς ἀνικανότης τούτων πρὸς στράτευιν, τῆς τελευταίας ταύτης ἐκτιμωμένης ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ πίνακος ΙΙΙ τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἄρθρον 3.

Περιεχόμενον Πίνακος ΙΙ

Εἰς τὸν πίνακα ΙΙ περιλαμβάνονται τὰ εἰδικὰ νοσήματα καὶ αἱ σωματικαὶ βλάβαι, αἵτινες εἰδικῶς καθιστῶσι τοὺς ἔχοντας ταῦτα ἀκαταλλήλους νὰ ταχθῶσιν ὡς Ν. Δόκιμοι.

Ἄρθρον 4.

Περιεχόμενον Πίνακος ΙΙΙ

1. Εἰς τὸν πίνακα ΙΙΙ περιλαμβάνονται αἱ σωματικαὶ βλάβαι καὶ τὰ νοσήματα ἡ ὑπαρξίς τῶν ὁποίων κατατάσσει τοὺς ἔχοντας ταύτας στρατευσίμους ἐν γένει κατὰ τὴν κατάταξιν των καὶ τοὺς ἐφέδρους Ἀξ]κοὺς, Ὑπαξ]κοὺς καὶ ναυτοδιότους κατὰ τὴν ὡς ἐφέδρων κατάταξιν των, εἰς μίαν τῶν κάτωθι Ἱατρικῶν Κατηγοριῶν.

α) Ἀκατάλληλοι πρὸς στράτευσιν (1]5)

β) Κατηγορίας Ὑπηρεσιῶν Ξηρᾶς (πρώην βοηθητικοί) (1]4)

γ) Κατηγορίας δυναμένων νὰ ὑπηρετήσωσιν καὶ ἐπὶ πλοίων (πρώην βοηθητικοί) (1]3)

δ. Ἱκανοὶ Κατηγορίας δευτέρας (1]2)

ε) Ἱκανοὶ Κατηγορίας πρώτης (1]1)

2. Ἐκ τῶν ἀνδρῶν, περὶ ὧν τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον,

α) οἱ φέροντες σωματικὰς βλάβας ἢ νόσους ἀνηκούσας εἰς τὴν κατηγορίαν 1]5 τοῦ πίνακος ΙΙΙ κρίνονται ἀκατάλληλοι νὰ πᾶσαν ἐνεργὸν ἢ βοηθητικὴν ὑπηρεσίαν.

β) οἱ φέροντες τοιαύτας ἀνηκούσας εἰς τὴν κατηγορίαν 1]4, τοῦ αὐτοῦ πίνακος, κρίνονται ἱκανοὶ διὰ βοηθητικὰς ὑπηρεσίας ξηρᾶς καί,

γ) οἱ φέροντες τοιαύτας ἀνηκούσας εἰς τὴν κατηγορίαν 1]3 τοῦ αὐτοῦ πίνακος, κρίνονται βοηθητικοὶ δυνάμενοι νὰ ὑπηρετήσωσιν καὶ ἐπὶ Πλοίων τοῦ Β.Ν.

3. Διὰ νόσους ἢ βλάβας τῶν στρατευσίμων ἐκ τῶν κατατασσουσῶν αὐτοὺς εἰς μίαν ἐκ τῶν κατηγοριῶν 1]4 καὶ 1]3 τοῦ πίνακος ΙΙΙ κρινόμενας ἱατὰς διὰ καταλλήλου θεραπείας ὑποβάλλονται οὗτοι ἐν τοῖς Νοσοκομείοις εἰς τὴν δέουσαν ἐπιτελημένην ἐξέτασιν καὶ θεραπείαν. Εἰς ἣν περίπτωσιν ἡ θεραπεία αὕτη δὲν ἔχει ἱκανοποιητικὸν ἀποτέλεσμα, δύναται νὰ χορηγηθῇ εἰς τοὺς ἀνδρας ἀναβολὴ κατατάξεως μέχρι δύο ἐτῶν, συνυπολογιζομένης τῆς τυχόν ὑπὸ ΕΣΣ χορηγηθείσης.

Ἐὰν ἐπὶ τῶν ὑπαχθέντων εἴς τινα τῶν ἀνωτέρω ἱατρικῶν κατηγοριῶν ἀνδρῶν, τῆς παρούσης παραγράφου ἐξακριβωθῇ καθ' οἷανδήποτε ἐποχὴν τῆς ἐν τῷ Β.Ν. ὑπηρεσίας των, ὅτι μετεβλήθη ἡ κατάσταση τῆς υγείας των ἀπὸ πλευρᾶς σωματικῆς ἱκανότητος, οἱ ἄνδρες οὗτοι παραπέμπονται εἰς Α.Ν.Υ.Ε. πρὸς ἐπανεξέτασιν.

Ἄρθρον 5.

Περιεχόμενον Πίνακος ΙΥ'

1. Εἰς τὸν Πίνακα ΙΥ' περιλαμβάνονται αἱ σωματικαὶ βλάβαι καὶ τὰ νοσήματα ἡ ὑπαρξίς τῶν ὁποίων καθιστᾷ τοὺς ἔχοντας ταῦτα καὶ ὑπηρετοῦντας μόνιμους Ἀξ]κοὺς, Ὑπαξ]κοὺς καὶ διόπους ἐθελοντὰς ἀκαταλλήλους νὰ ὑπηρετήσωσιν ἢ ἱκανοὺς νὰ ὑπηρετῶσιν μόνον εἰς ὑπηρεσίαν ξηρᾶς.

2. Αἱ ὑπὸ στοιχείον Α ἀναφερόμεναι εἰς τὸν πίνακα τοῦτον νόσοι καὶ βλάβαι εἶναι αἱ καθιστῶσαι τοὺς ἀνωτέρω ἀκαταλλήλους διὰ πᾶσαν ὑπηρεσίαν τοῦ Β.Ν. αἱ δὲ ὑπὸ στοιχείον Β ἀναφερόμεναι εἶναι αἱ ἐπαγόμεναι χρησιμοποίησιν τῶν ἀνωτέρω εἰς ὑπηρεσίας ξηρᾶς τοῦ Β.Ν.

3. Ὅπου ἐν τῷ πίνακι τούτῳ ἀναφέρεται ὅτι νόσος τις ἢ πάθησις δὲν ὑποχωρεῖ εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν ὡσάκις αὕτη απαιτεῖ χειρουργικὴν ἐπέμβασιν, ἣν ἀρνεῖται νὰ ὑποστῇ ὁ πάσχων, ἢ ἀρνήσις του αὕτη ἰσοδυναμεῖ πρὸς τὸ ἀνέφικτον τῆς θεραπείας ταύτης ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ ἰδίου.

Ἄρθρον 6.

Περιεχόμενον Πίνακος Υ'

Εἰς τὸν πίνακα Υ' περιέχονται αἱ σωματικαὶ βλάβαι καὶ τὰ νοσήματα ἡ ὑπαρξίς τῶν ὁποίων καθιστᾷ τοὺς φέροντας ταῦτα καὶ ταχθέντας τὸ πρῶτον εἰς τὰς τάξεις τοῦ Β.Ν. ὡς μαθητὰς πάσης φύσεως ἤτοι Ν. Δοκίμους, Ναυτοπαίδας, Μηθητὰς Τεχνίτας, Ἐθελοντὰς διόπους καὶ ναύτας ἀκαταλλήλους ὅπως ἐξακολουθήσωσιν ὑπηρετοῦντες.

Ἄρθρον 7.

Περιεχόμενον Πίνακος ΥΙ

Εἰς τὸν πίνακα ΥΙ περιέχονται σωματικαὶ βλάβαι καὶ νοσήματα ἡ ὑπαρξίς τῶν ὁποίων καθιστᾷ τοὺς στρατευσίμους καὶ ἐφέδρους Ἀξ]κοὺς Ὑπαξ]κοὺς καὶ ναυτοδιόπους ἀκαταλλήλους ὅπως ἐξακολουθήσωσιν ὑπηρετοῦντες εἰς τὰς τάξεις τοῦ Β.Ν. (1]5) εἴτε καθιστᾷ τούτους καταλλήλους ὅπως χρησιμοποιηθῶσιν εἰς τὰς βοηθητικὰς τοῦ Β.Ν. ὑπηρεσίας (1]3) καὶ (1]4).

Ἄρθρον 8.

Περιεχόμενον Πίνακος ΥΙΙ

Εἰς τὸν πίνακα ΥΙΙ περιλαμβάνονται αἱ σωματικαὶ βλάβαι καὶ τὰ εἰδικὰ νοσήματα, αἱ καθιστῶσαι τοὺς ἔχοντας ταῦτα Ἀξ]κοὺς, Ὑπαξ]κοὺς καὶ ναυτοδιόπους ἀκαταλλήλους νὰ τύχῃσι ὠρισμένων πτυχίων ἢ νὰ ἐξειδικευθῶσι εἰς ὠρισμένην ἐιδικότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Υγειονομικαὶ Ἐπιτροπαὶ καὶ Συμβούλια
Ἄρθρον 9.

Εἰδικὸν Στρατολογικὸν Συμβούλιον

1. Τὸ Ε.Σ.Σ. ἐξετάζει τοὺς προσερχομένους εἰς τὸ Κέντρον κατατάξεως πρὸς κατάταξιν στρατευσίμου κατὰ τὰ ὑπὸ τῶν ἁρθρῶν 51-53 καὶ 71 τοῦ Ν.Δ. 3850]1958 «περὶ Στρατολογίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων», ὡς ἐτροποποιήθη καὶ συμπληρώθη μεταγενεστέρως, ὀριζόμενα.

2. Εἰς τοὺς στρατευσίμους τοὺς προσερχομένους εἰς τὸ Κέντρον κατατάξεως δύναται νὰ χορηγηθῇ ἀναβολὴ κατατάξεως ἑνὸς ἢ δύο ἐτῶν ὑπὸ τοῦ εἰδικοῦ Ναυτικοῦ Στρατολογικοῦ Συμβουλίου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἁρθροῦ 53 τοῦ Ν. 3850]1958 «περὶ Στρατολογίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων».

3. Εἰς τοὺς στρατευσίμους καὶ ἐφεδρὺς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θητείας των δύναται νὰ χορηγηθῇ λόγῳ ὑγείας ἀναβολὴ ἐκπληρώσεως τῶν στρατολογικῶν ὑποχρεώσεων (ἀναστολὴ) ὑπὸ τῆς Α.Ν.Υ.Ε. ἑνὸς ἢ δύο ἐτῶν ἀναλόγως τῆς ποσότητος συνυπολογιζομένης τῆς τυχόν ὑπὸ Ε.Σ.Σ. ἢ Α.Ν.Υ.Ε. χορηγηθείσης ἀναβολῆς κατατάξεώς των.

4. Τὰ νοσήματα καὶ αἱ βλάβαι, ἐνεκεν τῶν ὑποίων δύναται νὰ χορηγηθῇ εἰς τοὺς στρατευσίμους ἀναβολὴ κατατάξεως λόγῳ ὑγείας ἢ ἀναβολὴ ἐκπληρώσεως στρατολογικῶν ὑποχρεώσεων πρὸς βαθμιαίαν ἐξέλιψιν τῆς σωματικῆς διαπλάσεώς των, ἢ πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἐκ νόσου κλονισθείσης ὑγείας των. περιλαμβάνονται ὑπὸ τὰς κατηγορίας 1]5, 1]4 καὶ 1] τοῦ πίνακος III καὶ διακρίνονται διὰ τῆς πρὸ αὐτῶν προσθήκης τῶν διακριτικῶν Ε.Α. (ἐτήσια ἀναβολὴ) ἢ Δ.Α. (διετής ἀναβολὴ).

Ἄρθρον 10.

Υγειονομικαὶ Ἐπιτροπαὶ ἀναρ. ἀδειῶν

1. Αἱ Ὑγειον. Ἐπιτροπαὶ ἀναρρωτικῶν ἀδειῶν, αἱ κανονικῶς συγκροτούμεναι παρὰ τοῖς Ν. Νοσοκομείοις, (ἄρθρον Α.Ν. 4990]31 «περὶ κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 17-9-1926 Ν. Διατάγματος «περὶ συστάσεων ὑγειονομικῶν Ἐπιτροπῶν παρὰ τίς Β.Ν. καὶ προσθέτων διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 136Α]1931) καὶ συγκείμεναι ἐκ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ν. Νοσοκομείου τοῦ Ὑποδντοῦ καὶ τοῦ ἀμέσως μετὰ τὸν Ὑποδντὴν ἀνωτέρου ἢ ἀρχαιοτέρου Ἀξιωματικοῦ τοῦ ἱατρικοῦ κλάδου χορηγοῦσιν ἀναρρωτικὰς ἀδείας μέχρι 25 ἡμερῶν εἰς τοὺς Ὑπαξ]κοὺς καὶ ναύτας τοὺς νοσηλευθέντας εἰς τὰς περιοχὰς τῶν οἰκείων Νοσοκομείων.

2. Αἱ ὑγειονομικαὶ ἐπιτροπαὶ ἀναρρωτικῶν ἀδειῶν, αἱ ἐκτάκτως συγκροτούμεναι ὁσάκις παρίσταται ἀνάγκη ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης (Α.Ν. 4990]1931) εἰς τὰς διαφόρους ὑπηρεσίας, κατόπιν γνωμοδοτήσεως τοῦ Γ.Ε.Ν. καὶ τοῦ Ὑγειονομικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ, ἔχουσι τὸ αὐτὸ δικαίωμα χορηγήσεως ἀναρρωτικῶν ἀδειῶν μέχρι 25 ἡμερῶν διὰ τοῦ νοσηλευθέντας Ὑπαξ]κοὺς καὶ ναυτοδιότους τῶν Ν. Ὑπηρεσιῶν ἢ τῶν Β. Πλοίων.

Ἄρθρον 11.

Ὑγειονομικὴ Ἐπιτροπὴ ἐξετάσεως ὑποψηφίων Ν. Δοκίμων

Ἡ ὑγειονομικὴ Ἐπιτροπὴ ἐξετάσεως ὑποψηφίων Ν. Δοκίμων (Υ.Ε.Ν.Δ.) ἀποτελεῖται ἐκ τριῶν ἀνωτέρων ὑγειονομικῶν Ἀξ]κῶν τοῦ Β.Ν. ἐξ ὧν ὁ εἰς εἶναι ὑποχρεωτικῶς ὁ ἀνώτερος Ὑγειονομικὸς Ἀξιωματικὸς τῆς Σχολῆς, ἐκτὸς ἐὰν οὗτος εἶναι κατώτερος, ὅτε ἀποτελεῖται ἐκ δύο ἀνωτέρων καὶ τούτου. Ἡ ἀνωτέρω Ἐπιτροπὴ προβαίνει εἰς τὴν ὑγειονομικὴν ἐξέτασιν τῶν υποψηφίων Ν. Δοκίμων καλοῦσα καὶ τοὺς εἰδικοὺς ὑγειονομικοὺς Ἀξ]κοὺς συμφώνως πρὸς τὴν παρὰ 1 τοῦ ἁρθροῦ 17 τοῦ παρόντος.

Εἰς τὴν Υ.Ε.Ν.Δ. παρίσταται ὡς ἐπίτροπος τοῦ Ὑπουργοῦ ὁ Ὑποδντὴς τῆς Σχολῆς ἄνευ δικαιώματος ἐπεμβάσεως εἰς τὰ καθήκοντα τῆς Ἐπιτροπῆς, ὑποβάλλει ὅμως οὗτος εἰς τὸν Διοικητὴν τῆς Σχολῆς τὰς κρίσεις του περὶ τῆς καταλληλότητος τῶν υποψηφίων διὰ τὸ Ναυτικὸν ἐπάγγελμα, ἐφ' ὅσον ἤθελεν ὑπάρξει ἀνάγκη.

Ἡ ὑγειονομικὴ ἐξέτασις τῶν υποψηφίων Ν. Δοκίμων γίνεται εἰς τὴν Σχολὴν Ν. Δοκίμων ἐκτὸς τῶν εἰδικῶν ἐξετάσεων τῶν μὴ δυναμένων νὰ ἐκτελεσθῶσιν εἰς ταύτην, αἵτινες γίνονται εἰς τὰ Ν. Νοσοκομεῖα.

Ἡ Ἐπιτροπὴ ἀποφαίνεται περὶ ἑνὸς ἐκάστου τῶν υποψηφίων κατὰ πλειοψηφίαν, διαφωνοῦντος δὲ ἑνὸς τῶν μελῶν τῆς ἢ τοῦ Ὑπουργικοῦ Ἐπιτρόπου ἢ ὑπὲρ υποψηφίου τινὸς ἀπόφασις ἐφεσιβάλλεται ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ τῆς Σχολῆς εἰς τὴν Α.Ν.Υ.Ε. συμφώνως πρὸς τὴν περίπτωσιν (δ) τοῦ ἁρθροῦ 12 τοῦ παρόντος. Ἡ Α.Ν.Υ.Ε. πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον συνεδριάζει κατὰ τὴν τελευταίαν ἡμέραν τῆς ἐξετάσεως τῶν υποψηφίων Ν. Δοκίμων ἐν τῇ καταστάματι τῆς Σχολῆς καὶ ὥραν ὀριζομένην ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ.

Κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς Α.Ν.Υ.Ε. παρίσταται ὁ Ὑπουργικὸς Ἐπίτροπος κομίζων τὸ περὶ διαφωνίας πρακτικὸ ἢ ἀπόφασις τῆς Α.Ν.Υ.Ε. λαμβανομένη κατὰ πλειοψηφίαν δὲν ὑπόκειται εἰς ἀναθεώρησιν, εἶναι ἀνεκλήτος καὶ ὑποχρεωτικὴ διὰ τὸν Ὑπουργόν, ἢ ἀπόφασις δὲ αὕτη ἐγγχειρίζεται μετὰ τὴν λήξιν τῆς συνεδριάσεως εἰς τὸν Ὑπουργικὸν Ἐπίτροπον.

Ἄρθρον 12.

Ἀνωτάτη Ναυτικὴ Ὑγειονομικὴ Ἐπιτροπὴ

Ἡ Ἀνωτάτη Ναυτικὴ Ὑγειονομικὴ Ἐπιτροπὴ (Α.Ν.Υ.Ε.) ἐξετάζει πάντας τοὺς εἰς τὰς τάξεις τοῦ Β.Ν. ὑπηρετοῦντας, εἰδικώτερον δέ:

α) Τοὺς ὑπὸ κατάταξιν ὑπὸ τοῦ Εἰδικοῦ Στρατολογικοῦ Συμβουλίου (Ε.Σ.Σ.) ἀποστελλομένους πρὸς αὐτὴν πρὸς ἐξέτασιν μερίμνη τῆς προΐσταμένης αὐτοῦ ἀρχῆς.

(1) Λόγῳ προκυψάσης διαφωνίας μεταξύ τῶν μελῶν τοῦ Ε.Σ.Σ. συμφώνως τῷ ἁρθρῳ 53 καὶ 71 τοῦ Ν. 3850]58

(2) Λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ γνωμάτευσίς του δὲν ὑπῆρξε κατηγορηματικὴ (ἄρθρον 53 τοῦ Ν. 3850]58)

Εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις ταύτας ἡ Α.Ν.Υ.Ε. ἀποφαίνεται ἀνεκλήτως.

β) Τοὺς ὑπὸ τῶν Διευθυντῶν τῶν Ναυτικῶν Νοσοκομείων ἀποστελλομένους πρὸς αὐτὴν πρὸς ἐξέτασιν, ἐκ τῶν ἐκτελούντων εἰς ταῦτα στρατευσίμων ὑπὸ τοῦ Ε.Σ.Σ. λόγῳ τοῦ ὅτι ἠτιῶντο νοσήματα, ὧν ἡ βεβαίωσις καθίστατο δυσχερὴς ἄνευ νοσοκομειακῆς παρατηρήσεως ἢ ἄνευ εἰδικῶν μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων.

γ) Τοὺς ὑπὸ τῶν Δντῶν τῶν Ν. Νοσοκομείων παραπεμπομένους πρὸς αὐτὴν νοσηλευθέντας εἰς τὰ Ν. Νοσοκομεῖα Ἀξιωματικοὺς καὶ Ἀρχικελευστάς πρὸς λήξιν ἀναρρωτικῆς ἀδείας ἐφ' ὅσον ἔχωσι χρεῖαν τοιαύτης καὶ ἐκ τῶν νοσηλευθέντων Ὑπαξ]κῶν καὶ ναυτῶν τοὺς δεομένους ἀναρρωτικῆς ἀδείας μείζονας τῆς ὑπὸ τῆς Ε.Α.Ν. δυναμένης νὰ χορηγηθῇ ἢ καὶ τοὺς παραπεμπομένους εἰς αὐτὴν πρὸς ἐγκρίσιν δαπάνης δι' ἐξέτασιν μὴ ἐκτελουμένην εἰς τὰ Ν. Νοσοκομεῖα.

δ) Τοὺς ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ τῆς Σχολῆς Ν. Δοκίμων ἀποστελλομένους πρὸς ἐξέτασιν ὑποψηφίους Ν. Δοκίμους, κατόπιν διαφωνίας ἑνὸς τῶν μελῶν τῆς ὑγειονομικῆς Ἐπιτροπῆς ἐξετάσεως τῶν υποψηφίων Ν. Δοκίμων (Υ.Ε.Ν.Δ.) τοῦ Ὑπουργικοῦ Ἐπιτρόπου.

ε) Τοὺς κατατασσομένους ἀπ' εὐθείας εἰς τὰς τάξεις τοῦ Β.Ν. μετὰ τὸν βαθμὸν τοῦ Ἀξ]κοῦ ἢ Ὑπαξ]κοῦ, τοὺς ναυτοπαιδας, τοὺς προτάκτους καὶ ἐθελοντὰς ἐν γένει, τοὺς μαθητὰς τεχνίτας, τοὺς εἰς τὸ μόνιμον προσωπικὸν τῶν Φάρων κατ

ισσομένους και πάντας εν γένει τούς όπωσδήποτε εις τὰ έθελοντικά και μόνιμα στελέχη κατατασσομένους πλην τών υποψη-
 των Ν. Δοκίμων, οίτινες εξετάζονται υπό τής Ναυτικής 'Υγειονομικής 'Επιτροπής εξέτασεως τών Ν. Δοκίμων, περι ής
 άρθρον 11 του παρόντος. Έκαστος τών προς εξέτασιν προσερχομένων δέον νά φέρη πρόσφατον ταυτότητα.

στ) Τό προσωπικόν Β.Ν.

(1) Τό αποστελλόμενον εις άλλοδαπην προς εκπαίδευσιν ή παραλαβήν ύλικού.

(2) Τό αποστελλόμενον δι' ύπηρεσίαν εις άλλοδαπην πέραν του μηνός.

(3) Τό προοριζόμενον δι' απόκτησιν πτυχίου ΥJB ή ΟΥΚ ή άλλου τινός πτυχίου τυχόν καθορισθησομένου υπό του
 Ε.Ν.

ζ) "Απαντα τὰ κατ' έτος και κατόπιν διαταγής Γ.Ε.Ν. αποστελλόμενα μόνιμα στελέχη Β.Ν. δια τήν έτησίαν εκτί-
 ησιν τής εν γένει καταστάσεως τής υγείας των.

η) Τούς υπό του Ν.Σ.Γ.Π. παραπεμπομένους κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις τής στρατολογικής νομοθεσίας, όσάκις πρό-
 ςιται νά εξετασθ ή αίτησις περι μεταφοράς εις υποχρέους εκγυμνάσεως στρατευσίμων λόγω άνικανότητας προς έργασίαν
 κτρός ή αδελφού ή αναπηρίας ή τής εν διαζεύξει διατελούσης μητρός. Συντρεχούσης περιπτώσεως προσφυγής επί του
 υειονομικού θέματος, αποφαινεται όριστικώς ή Α.Α.Ν.Υ.Ε.

"Αρθρον 13.

Περίπτωσης γνωμοδοτήσεως Α.Ν.Υ.Ε.

1. 'Η Α.Ν.Υ.Ε. γνωμοδοτεί εάν συντρέχη λόγος προς μεταφοράν στρατευσίμου τινός εκ τινος τών κατηγοριών 1]1,
]2, 1]3 εις την κατηγορίαν 1]4 καθώς και εάν στρατευσίμος τις είναι ακατάλληλος δι' ώρισμένην ειδικότητα.

2. 'Η Α.Ν.Υ.Ε. χορηγεί εις τούς ταχθέντας στρατευσίμους αναρρωτικές άδειας μέχρι 3 μηνών έφ' όσον δέν υπάρχει
 άγκη μεγαλυτέρας άδειας, άντι αναρρωτικής τοιαύτης χορηγεί αναβολήν εκπληρώσεως τών στρατολογικών υποχρεώ-
 των λόγω υγείας, έφ' όσον κατὰ την κειμένην στρατολογικήν νομοθεσίαν προβλέπεται τούτο.

3. 'Η Α.Ν.Υ.Ε. αποστέλλει αντίγραφον αποφάσεώς της, δι' ής έχορηγήθη εις στρατευσίμον αναστολή θητείας λόγω
 είας εις την ύπηρεσίαν εις ήν ύπηρετεί ούτος.

"Αρθρον 14.

'Αδυναμία προσελεύσεως παραπεμπομένου εις Α.Ν.Υ.Ε. και Α. Α.Ν.Υ.Ε.

1. Πās παραπεμπόμενος ενώπιον τής Α.Ν.Υ.Ε. ή τής Α. Α.Ν.Υ.Ε. όφείλει νά παρουσιασθ ή εντός τής ταχθείσης προ-
 σμίας ή εάν δέν όρίζεται τοιαύτη τό βραδύτερον 20 ήμέρας από τής κοινοποιήσεως τής περι τούτου αποφάσεως.

2. 'Εξαιρέσις τής ανωτέρω διατάξεως γίνεται διά τούς αποδεδειγμένως λόγω παθήσεως ή διαμονής εις την άλλοδα-
 ην ή ανωτέρας βίας μη δυναμένους νά παρουσιασθ ώσι κατὰ τ' ανωτέρω, όποτε, έφ' όσον λόγω αποστάσεως ή έτέρου
 ολύματος είναι αδύνατος ή έπίσκεψις οίκοι του πάσχοντος, ή υγειονομική γνωμάτευσις εκδίδεται βάσει τών προσκομισθέν-
 ν στοιχείων δόντως κεκρωμένων υπό τής άρμοδίας 'Αστυνομικής ή Προξενικής 'Αρχής, ως και βάσει τών εκάστοτε
 χουσιών επί του θέματος διατάξεων του Νόμου περι στρατολογίας τών Ε.Δ.

'Η Α.Ν.Υ.Ε. και ή Α. Α.Ν.Υ.Ε. δύνανται νά απαιτήσωσι συμπλήρωσιν τών εν λόγω στοιχείων έφ' όσον εύρίσκωσι
 ύτα άνεπαρκή.

3. Οί εύρισκόμενοι εις ύπηρεσίας μακράν τών 'Αθηνών Πειραιώς ή Ναυστάθμου και νοσηλευόμενοι εις Στρατ. Νοσο-
 κομεία δύνανται νά εξετάζονται υπό τής οικείας Στρατ. 'Υγειονομικής 'Επιτροπής προς λήψιν μόνον αναρρωτικών ά-
 ιών χωρίς νά παρίσταται άνάγκη και νέας εξέτασεώς των παρὰ τής Α.Ν.Υ.Ε. Αί τοιαύται γνωματεύσεις δέον νά κοινο-
 νώνται εις τās Ναυτικές 'Υπηρεσίας παρὰ τών Στρατιωτικών άρχών, αι δέ Ναυτικές άρχαι εκκρίνουσι ταύτας και χο-
 ροϋσι τὰ οικεία φύλλα αναρρωτικής άδειας εις τούς άνδρας του Β.Ν.

4. Οί δι' οίονδήποτε λόγον εισαχθέντες εκτάκτως εις Πολιτικά Νοσοκομεία και Κλινικάς εύρισκομένας μακράν τής έ-
 ας Ναυτικών Νοσοκομείων προκειμένου νά τύχωσιν αναρρωτικής άδειας εισάγονται μερίμνη τής ύπηρεσίας των εις
 κυτικά Νοσοκομεία και εν συνεχεία παραπέμπονται εις Ε.Α.Ν. ή Α.Ν.Υ.Ε. αναλόγως του βαθμού των και του είδους
 ς παθήσεώς των.

"Αρθρον 15.

Χαρακτήρ τών Γνωματεύσεων τής Α.Ν.Υ.Ε.

Αί καθ' όμοψηφίαν λαμβανόμεναι αποφάσεις τής Α.Ν.Υ.Ε. καθώς και αι κατὰ πλειοψηφίαν αϋτης λαμβανόμεναι, αι
 υποκείμεναι εις αναθεώρησιν είναι άνέκλητοι και υποχρεωτικοί διά τόν 'Υπουργόν. Αί εις πρώτον βαθμόν και μη καθ'
 οψηφίαν λαμβανόμεναι αποφάσεις τής Α.Ν.Υ.Ε. αι άφορώσαι άνικανότητα ύπόκεινται εις αναθεώρησιν ενώπιον τής
 νωτάτης 'Αναθεωρητικής Ναυτικής 'Υγειονομικής 'Επιτροπής (Α. Α.Ν.Υ.Ε.). 'Η Α. Α.Ν.Υ.Ε. εξετάζει τās εις πρώτον
 θμόν και μη καθ' όμοψηφίαν ληφθείσας αποφάσεις τής Α.Ν.Υ.Ε. τās άφορώσας άνικανότητα. Πās αι γνωματεύσεις
 ς Α.Ν.Υ.Ε. είναι άνέκλητοι και υποχρεωτικοί διά τόν 'Υπουργόν.

"Αρθρον 16.

Ειδικαι γνωματεύσεις δια την Υ.Ε.Ν.Δ. την Α.Ν.Υ.Ε. και Α. Α.Ν.Υ.Ε.

'Η Υ.Ε.Ν.Δ. ή Α.Ν.Υ.Ε. και ή Α. Α.Ν.Υ.Ε. δι' ειδικās εξέτασεις όφθαλμών, ότων-ρινός, λάρυγγος, χειρουργικής,
 ρματολογικής, νευρολογικής και λοιπās ειδικās τοιαύτας λαμβάνουσι έγγραφως την γνώμην τών ειδικών πτυχιούχων ύ-
 ιονομικών 'Αξ ήκων του Β.Ν., έφ' όσον δέν μετέχωσι τούτων τοιοϋτοι.

Διά τούς πάσχοντας εκ ψυγοπαθείας, ή κωφενοότητος ή έπισήμου ήλιθιότητος εκτός τής γνωματεύσεως τών υγειονομι-
 ν 'Αξ ήκων του Β.Ν. ή του Στρατού Ήρās δύνανται νά λάβωσι ως συνεπίκουρον και τό, πιστοποιητικόν του κατὰ τās
 τάξεις του περι στρατολογικής νομοθεσίας προβλεπομένου Τοπικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

'Απόλυσις μαθητών Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

"Αρθρον 17.

1. Οί μαθηται τής Σχολής Ν. Δοκίμων απολύονται τής Σχολής δι' 'Υπουργικής αποφάσεως στηριζομένης εις γνωμοδό-
 σιν τής Α.Ν.Υ.Ε. έφ' όσον κατέστησαν λόγω νόσου, παθήσεως ή βλάβης άνίκανοι ή ακατάλληλοι δια την Ναυτικήν ύ-
 ρεσίαν, ως κατωτέρω όρίζεται συμφώνως προς τόν εν ισχύι 'Οργανισμόν Σ.Ν.Δ.

2. 'Ως νοσήματα ή βλάβαι καθιστώσαι τούς Δοκίμους άνίκανους ή ακαταλλήλους δια την Ναυτικήν ύπηρεσίαν θεωροϋν-
 ι όσα συνεπάγονται τόν αποκλεισμόν κατὰ τās εισιτηρίους εξέτασεις τών υποψηφίων Δοκίμων ως και τό εν γένει φι-
 σθενον του οργανισμού πιστοποιούμενον δια συνεχών του Δοκίμου άσθενειών.

3. Οί Δόκιμοι παραπέμπονται προς τούτο εις την Α.Ν.Υ.Ε. άπ' ευθείας υπό του Διοικητού επί τη βάσει εκθέσεως
 υ υγειονομικού 'Αξιωματικού τής Σχολής.

4. 'Η Α.Ν.Υ.Ε. γνωματεύει κατόπιν έπισταμένης εξέτασεως και ήτιολογημένης εκθέσεώς της περί τής σοβαρότητας τής παθήσεως. 'Εάν δέ θεωρή δυνατήν την ίασίν των, ώστε να καταστώσιν ικανοί δια Ναυτικήν υπηρεσίαν χορηγεί αυτοίς άδειαν αναρρωτικήν μέχρις έξ μηνών συνολικώς είτε έφ' άπαξ είτε τμηματικώς.

5. Μετά την λήξιν ταύτης ο Δόκιμος παρουσιάζεται εκ νέου ενώπιον τής Α.Ν.Υ.Ε., ήτις αποφαινεται όριστικώς εάν δύναται να επανέλθη άμέσως εις την Σχολήν ή δέον να τύχη παρατάσεως τής αναρρωτικής άδείας επί τρίμηνον έτι ή και να απολυθῇ των τάξεων, εάν ή παράτασις αύτη ήθελε θεωρηθῇ ματαία.

6. Δόκιμος τυγχών κατά τά άνωτέρω αναρρωτικής άδείας και κριθείς μετά την λήξιν αύτης παρά τής Α.Ν.Υ.Ε. ως ιαθείς, άν εκ νέου άσθενήσῃ εκ τής αύτης άσθενείας παραπέμπεται εις Α.Ν.Υ.Ε., ήτις γνωματεύει περί χορηγήσεως νέας αναρρωτικής άδείας μέχρι το πολύ έξ μηνών ή απολύσεως αύτου.

7. Προκειμένου περί Δοκίμων τής πρώτης τάξεως, των οποίων το νόσημα δέν έγένητο άντιληπτόν ως εκ τής φύσεως αύτου κατά την ύγειονομικήν εξέτασιν τής κατατάξεως (έπιληψία, ρευματισμοί κλπ) ή Α.Ν.Υ.Ε. κατόπιν επαρκούς άρμοδίας εξέτασεως γνωματεύει περί άμέσου απολύσεως αύτων, μή δικαιουμένη να παράσχῃ αυτοίς ούδεμίαν αναρρωτικήν άδειαν.

8. 'Η Α.Ν.Υ.Ε. ύποχρεούται επίσης να γνωματεύσῃ περί άμέσου απολύσεως λόγω άνικανότητος παντός Δοκίμου πάσχοντος εκ πνευμονικής φυματιώσεως χωρίς να χορηγήσῃ εις αυτόν ούδεμίαν αναρρωτικήν άδειαν.

9. 'Η Α.Ν.Υ.Ε. όσάκις δέν κρίνει έπαρκῇ την γενησομένην παρατήρησιν δικαιούται όπως εισάγῃ τόν Δόκιμον εις Ναυτικόν Νοσοκομεῖον πρὸς παρατήρησιν, έτι δέ να προβαίνει και εις άλλας εξετάσεις έφ' όσον κρίνει ως μη έπαρκῇ τὰ ύπ' αύτης ή τοῦ Νοσοκομείου διατιθέμενα διαγνωστικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Καταργούμεναι διατάξεις

"Αρθρον 18.

'Από τής δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος Διατάγματος καταργείται το από 3 Μαΐου 1940 Β.Δ. «περί ύγειονομικής εξέτασεως τοῦ προσωπικοῦ Β.Ν.» (Φ.Ε.Κ. 215Α]1940) ως και πάσα άλλη διάταξις άντικειμένη εις το παρόν Β. Διάταγμα.

Εις τόν αυτόν επί τής 'Εθνικής 'Αμύνης 'Υπουργόν άνατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

'Εν 'Αθήναις τῇ 21 'Ιουνίου 1966

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Β.**

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οί πίνακες I, III, IV, V και VI εν τῇ εύρύτητι των διατάξεών των δέν αποτελοῦσι κώδικα ύποχρεωτικόν των Στρατολογικῶν Συμβουλίων και 'Υγειονομικῶν 'Επιτροπῶν αλλά συμβουλευτικόν ὁδηγόν, έφ' οῦ στηριζόμενοι εν συνδυασμῷ πρὸς τὰ πορίσματα τής λεπτομεροῦς 'Ιατρικῆς Κλινικῆς εξέτασεως και των εργαστηριακῶν έρευνῶν να δύναται να γνωματεύσιν ὀρθῶς και δικαίως πρὸς το συμφέρον τής υπηρεσίας και των ατόμων. Θεμελιώδης ἀρχή δια τήν εκτίμησιν τής σωματικῆς ικανότητος των τασσομένων εις Β.Ν. δέον να εἶναι ή κατάταξις εν τῷ Β. Ναυτικῷ άνδρῶν καλῆς σωματικῆς και ψυχοφυσικῆς διαπλάσεως, ώστε να δύνανται να άντέχουσιν οὔτοι εις τὰ βάρη και τούς κόπους τής Ναυτικῆς υπηρεσίας. Ειδικώτερον όσον άφορᾷ τούς στρατευσίμους οί παρουσιάζοντες άδυναμικήν γενικήν κατάστασιν δέον να απομακρύνωνται προσωρινῶς των τάξεων τοῦ Β.Ναυτικοῦ δι' αναβολῆς πρὸς βελτίωσιν τής υγείας των τούναντίον δέ να κατατάσσωνται οί φέροντες μικράς άναπηρίας ή ελαφράς λειτουργικῆς διαταραχῆς τοιοῦτοι μετά καλῆς ὁμως σωματικῆς διαπλάσεως.

Οὔτοι δύναται να υπηρετήσωσιν εις αναλόγους πρὸς τήν ελαφράν άναπηρίαν ή τὰς λειτουργικῆς διαταραχῆς των υπηρεσίας τοῦ Β.Ν. Σκοπὸς τής αὐστηρᾶς ταύτης ἐπιλογῆς εἶναι να μη έμφυλοχωρήσωσι εις το Β.Ν. άνδρες ὑποσδήποτε άσθενεῖς ή μέλλοντες μετά βραχὺ διάστημα από τής κατατάξεώς των να έμφανίσωσι νόσον επιβάλλουσαν τήν εκ τοῦ Β.Ν. όριστικήν ή προσωρινήν απομάκρυνσιν. Το δυσχερές και υψίστης σημασίας έργον τοῦτο άνατίθεται εις τούς ύγειονομικούς αξιωματικούς τούς εξέτάζοντας τούς κατατασσομένους στρατευσίμους, τὰ ύγειονομικά μέλη τοῦ Εἰδικοῦ Στρατολογικοῦ Συμβουλίου και τὰς ύγειονομικᾶς επιτροπᾶς.

2. 'Εκ τής ἐπιστημονικῆς αὐτῶν ικανότητος και εὐθυκρισίας, εκ τής συναισθήσεως τής σπουδαιότητος τοῦ έργου και τής εὐθύνης ἐναντι τοῦ Β.Ν. και τῆς Πολιτείας ἐξαρτᾶται ή καθόλου σύνθεσις τοῦ Β.Ν. ὑπὸ έποψιν καλῆς υγείας και φυσικῆς ρώμης.

3. Οὔτοι εν τῇ ἐπισταμένη εξέτάσει των εις τὰς τάξεις τοῦ Β.Ν. καλουμένων ή υπηρετούντων και έχοντες ὑπ' ὄψιν το συμφέρον τής υγείας των άνδρῶν και τής υπηρεσίας δέον να συνδυάζωσι τὰ πορίσματα τής Κλινικῆς αὐτῶν εξέτασεως ή των ειδικῶν, εις οὓς παραπέμπουσι τούτους ή των εργαστηριακῶν πειραμάτων πρὸς τὰς ὁδηγίας και ὑποδείξεις των πινάκων τοῦ παρόντος διατάγματος και εκφέρουσιν ήτιολογημένως τήν γνωμάτευσιν αὐτῶν.

4. 'Επὶ ἀμφιβάλλων περιπτώσεων επιτρέπεται ή εισαγωγή των στρατευσίμων εις Ναυτικά Νοσοκομεῖα πρὸς παρατήρησιν ὑπὸ τοῦ Ε.Σ.Σ. μερίμνη τής Προϊσταμένης αὐτοῦ 'Αρχῆς, και των 'Υγειονομικῶν 'Επιτροπῶν. 'Η ύγειονομική εξέτασις των εν τῷ Β.Ν. κατατασσομένων άνδρῶν δέον να γίνεται λεπτομερῆς και τελεία εκτεινομένη επί πάντων των ὀργανικῶν συστημάτων. Το Ε.Σ.Σ. και αἱ 'Υγειονομικαί 'Επιτροπαὶ προβαίνουν εις τήν εξέτασιν τής σωματικῆς ικανότητος των στρατευσίμων και ὑποψηφίων μονίμων άνδρῶν τοῦ Β.Ν. κεκλημένων των θυρῶν χωρίς τοῦτο να θεωρῆται άντιβαίνον εις τήν ἀρχήν τής δημοσιότητος των εργασιῶν αὐτῶν, των ὑπὸ εξέτασιν προσερχομένων απολύτως γυμνῶν.

5. Λαμβάνουσιν ὑπ' ὄψιν ως στοιχεῖα μόνον καθοδηγήσεως αὐτῶν εις τήν Ιατρικήν εξέτασιν τὰ τυχόν προσκομιζόμενα πιστοποιητικά υγείας παρ' ἰδιωτῶν Ιατρῶν ή ειδικῶν ύγειονομικῶν αξιωματικῶν ή στρατιωτικῶν ή Ναυτικῶν Νοσοκομείων εις ᾧ δυνάτον να κατέφυγον ως έξωτερικοί άσθενεῖς οί κληρωτοί επικαλούμενοι άναπηρίαν ή άσθενείαν. Κατά τήν εξέτασιν των τασσομένων εις το Β.Ν. γίνεται ζύγισις, μέτρησις τοῦ ἀνάστηματος και τής περιμέτρου τοῦ θώρακος και ἐξάγονται εκ τούτων ὅπου παρίσταται ἀνάγκη οί δεικται PIGNET και BRUGSCH. Το φυσιολογικόν βάρος τοῦ σώματος εις χιλιόγραμμα ἰσοῦται ως έγγιστα με το ἀνάστημα ἀναγραφόμενον εις ἑκατοστά τοῦ μέτρου μείον 100. Οὔτοις ἰσχυμον έχον ἀνάστημα 1,64 δέον να ἔχῃ βάρος περίπου $1,64-100=64$ χιλιόγρ. Διὰ τὰ άτομα τὰ έχοντα ὕψος 1,75-1,85 ἀφαιρεῖται ὁ αριθμός 110 ἀντὶ 100. 'Η θωρακική περίμετρος μετρεῖται διὰ κοινῆς μετρικῆς ταινίας διερχομένης ἔμπροσθεν

μὲν διὰ τῶν θηλῶν τῶν μαστῶν ὀπισθεν δὲ διὰ τῶν κάτω γωνιῶν τῶν ὁμοπλατῶν. Δέον νὰ λαμβάνηται αὕτη ἐν ἐκπνοῇ καὶ εἰσπνοῇ διαφορὰ δὲ μεταξὺ τῶν δέον τοῦλάχιστον νὰ εἶναι 5εκ. καὶ ἀποτελεῖ αὕτη τὴν καλουμένην ἀναπνευστικὴν εὐρύτητα. Ὅσον δὲ μεγαλύτερα εἶναι αὕτη ἀποδεικνύει καλυτέραν ἀναπνευστικὴν λειτουργίαν τοῦ ἀτόμου.

6. Ὁ δείκτης PIGNET εὐρίσκεται ἐὰν προσθῶμεν τὸ βάρος τοῦ σώματος εἰς χιλιόγραμμα λαμβανόμενον μὲ τὴν περίμετρον τοῦ θώρακος εἰς ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου καὶ τὸ ἄθροισμα ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸ ὕψος.

Οὕτως ἄτομον ἔχον βάρος 70 χιλιόγραμμα θωρακικὴν περίμετρον 0,80 ὕψος 1,70 θὰ ἔχῃ δείκτην PIGNET $170 - (70 + 80) = 20$. Ὁ ἀριθμὸς οὗτος εἶναι τόσον μεγαλύτερος ὅσον ἀσθενεστέρᾳ εἶναι ἡ διάπλασις τοῦ ἀτόμου μικρότερος δὲ ὅσον ἡ φυσικὴ διάπλασις εἶναι καλυτέρα. Ὁ δείκτης BRUGSCH ἡ ἑκατοστιαία ἀναλογικὴ θωρακικὴ περίμετρος εὐρίσκεται ἐν πολλαπλασιασῶμεν τὴν θωρακικὴν περίμετρον ἐν ἐκπνοῇ λαμβανομένην, ἐπὶ 100 καὶ τὸ γινόμενον διαιρέσωμεν διὰ τοῦ ὕψους. Οὕτως ἄτομον ἔχον θωρακικὴν περίμετρον 0,82 καὶ ὕψος 1,60 θὰ ἔχῃ δείκτην τοῦ BRUGSCH, $0,82 \times 100 : 1,60 = 51,25$. Οἱ παρουσιάζοντες δείκτην BRUGSCH 51-52 θεωροῦνται ὡς ἔχοντες κανονικὸν θώρακα, οἱ ἔχοντες ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ τούτου εἶναι εὐρυθώρακες καὶ οἱ κάτω τούτου στενωθώρακες.

7. Ὁ δείκτης PIGNET ἀποτελεῖ σημαντικὸν στοιχεῖον κρίσεως οὐχὶ ὅμως καὶ ἀπόλυτον γνώμονα ἐφ' ὅσον δὲν συνδυάζεται καὶ πρὸς ἕτερα σημαντικὰ ἐπίσης στοιχεῖα ὅπως ὑπάρχουσα ἀνάπτυξις ἢ μὴ μυϊκοῦ συστήματος, ἡ κανονικότης τοῦ βάρους τοῦ σώματος καὶ ὁ ἀνάλογος δείκτης τοῦ BRUGSCH.

Κατὰ ταῦτα βάσει καὶ μόνον τοῦ δείκτου PIGNET δὲν χορηγεῖται ἀναβολὴ κατατάξεως δι' ἀδυναμίαν ἔξω εἰμὴ καὶ ἐφ' ὅσον συντρέχῃσι πρὸς τοῦτο καὶ ἄλλοι παράγοντες, ὡς τὸ μυϊκὸν σύστημα, ἡ ἐλάττωσις τοῦ βάρους καὶ ἡ ἐλάττωσις τῆς θωρακικῆς περιμέτρου.

8. Ἐπιστεῦετο ἄλλοτε ὅτι ὑπάρχει εἰς σταθερὸς δείκτης τοῦ PIGNET τῶν ὑγιῶν ἀτόμων κυμαινόμενος μεταξὺ 21-25. Ἐπειδὴ ὅμως οὗτος δὲν εἶναι σταθερὸς δύναται τις νὰ ὑπολογίξῃ τοῦτον ὡς ἑπεται.

Κάτω τοῦ 10	Ἰσχυροτάτη ἰδιοσυστάσις
Ἀπὸ » 11-15	Ἰσχυρά »
» » 16-20	Καλὴ »
» » 21-25	Μέση »
» » 26-30	Μετρίως ἀσθενής »
» » 31-36	Ἀσθενής »
» » 36	Κακὴ »

Ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 25-35 εἶναι ἀμφίβολοι καὶ δέον νὰ ἐφιστᾶται μεγάλως ἡ προσοχὴ τῶν Στρατολογικῶν Συμβουλίων.

Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 35 εἶναι ἐν πάσῃ περιπτώσει αὐταὶ αὐταὶ ἀπόδειξις προσωρινῆς ἀκαταλληλότητος πρὸς ἄμεσον στράτευσιν.

Διὰ τοὺς κατὰ πᾶσαν κατάταξιν τυγχάνοντας ἀναβολῆς κατατάξεως δέον νὰ καθορίζηται ἐπακριβῶς ὁ λόγος παροχῆς ταύτης ἵνα μὴ ἐπέρχῃται σύγκρουσις μεταξὺ τῆς πραγματικῆς ἀδυναμίας ἔξω εἰμὴ καὶ τῆς ἀνηλικιότητος.

9. Ἰδιαιτέρα προσοχὴ δέον νὰ καταβάλληται ἐπὶ ἀποπειρῶν προπονήσεως ἢ ἀποκρύψεως νόσου παρὰ τῶν κατατασσομένων. Οὗτοι δέον νὰ ἐξετάζωνται μετὰ προσοχῆς κλινικῶς καὶ ἐργαστηριακῶς, μόνον δὲ ἐπὶ ἀπολύτου βεβαιότητος δόλου νὰ ἐκτιθῇται τὸ ἄτομον εἰς δικαστικὴν δίκωζιν. Διὰ τοὺς πρὸς ἐθελουσίαν κατάταξιν προσερχομένους, οἵτινες προσπαθοῦν ν' ἀποκρύψουν νόσον ἢ βλάβην, λόγῳ τῆς ὁποίας εἶναι ἀκατάλληλοι διὰ τὴν στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν ἡ ἱατρικὴ ἐξέτασις καὶ ἐπιλογὴ δέον νὰ γίνεταί αὐστηρότατα ἐμπεριστατωμένη.

ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α. Παθήσεις ἢ βλάβαι ἐγχειρήσιμοι

Προκειμένου περὶ παθήσεων ἢ λειτουργικῶν βλαβῶν τῶν κατηγοριῶν 1]3, 1]4, 1]5, τοῦ πίνακος III, δι' ἧς εἰδικῶς ἀναγράφεται ὅτι κρίνονται ἐγχειρήσιμοι καὶ εἰς ταύτας κατελέγησαν ἐκεῖναι, ὧν τὸ μετεγχειρητικὸν ἀποτέλεσμα θεωρεῖται κατὰ κανόνα (πλὴν μὴ προβλεπτῶν ἐξαιρέσεων) ἐξησφαλισμένον, τηροῦνται αἱ ἀκόλουθοι ἀρχαί :

α) Οὐδεὶς ὑποχρεοῦται πιεστικῶς εἰς ἐγχείρησιν. Οἱ πάσχοντες ἐκ τῶν ἄνω ἐγχειρησίμων παθήσεων ὑποχρεοῦνται ἐντὸς τοῦ πρώτου τριμήνου ἀπὸ τῆς κατατάξεώς των νὰ δηλώσουν ὑπευθύνως ὅτι ἐπιθυμοῦσι νὰ ὑποστῶσιν ἐγχείρησιν. Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει πᾶσα δῆλωσις μεταγενεστέρᾳ δὲν θὰ λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν ἐκτὸς ἐν παρίσταται ἀνάγκη τῆς ἐγχείρησεως λόγῳ κινδύνου ζωῆς.

β) Δοθέντος ὅτι, ὡς καθιεροῦνται, οὐδεὶς ὑποχρεοῦται πιεστικῶς εἰς ἐγχείρησιν, οἱ πάσχοντες ἐκ τῶν ἐγχειρησίμων τούτων παθήσεων τῶν ἀναγραφομένων εἰς τὸν πίνακα III, κρίνονται ὁριστικῶς κατὰ τὸν πίνακα τούτον, ἐφ' ὅσον δηλοῦσιν ὅτι δὲν δέχονται νὰ ὑποστῶσιν ἐγχείρησιν.

Β. Τρόπος ἐξετάσεως, ἐξακριβώσεως καὶ ἐκτιμήσεως εἰδικῶν ὑγιῶν καταστάσεων καὶ παθήσεων.

α) Ἄκρα ἀδυναμία ἔξω εἰμὴ. Ἄκρα ἀδυναμία ἔξω εἰμὴ δὲν νοεῖται κατὰστασις γενικῆς ἐξασθενήσεως ἀπὸτοκος ὀξείας νόσου ἢ συμπτωματικῆς χρονίας παθήσεως. Ὡς ἀδυναμία ἔξω εἰμὴ χαρακτηρίζεται ἡ περίπτωσις ἐκείνη, κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ ἄτομον ἀνεξαρτήτως πάσης νόσου ἐν ἐξελίξει ἢ προσφάτως ἀποδραμούσης παρουσιάζει μυϊκὴν ἀνάπτυξιν προφανῶς ἀνεπαρκῆ διὰ τὸ ἐπίπονον τοῦ ναύτου ἐπάγγελμα καὶ ἀντίστασιν τοῦ ὁργανισμοῦ ἐκδήλως ἡλαττωμένην, μὴ δυνάμενον νὰ ἀνθῇ ἄνευ ἀμέσου κλονισμοῦ τῆς ὑγείας του εἰς τὰς κακουχίας τοῦ ναυτικοῦ βίου.

Διὰ τὴν ἐκτίμησιν ταύτης νὰ λαμβάνηται ὑπ' ὄψιν ὁ δείκτης τοῦ PIGNET ἐν συνδυασμῷ καὶ πρὸς τὰς λοιπὰς διατάξεις (Δείκτης BRUGSCH κλπ) ὡς ἐκτίθενται οὗτοι εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις.

β) Ὑπερλίπωσις.

Κατάστασις φυσιολογική.

Βάρος εἰς χιλιόγραμμα ἰσοῦται μὲ τὸ ἀνάστημα (ἀναγραφόμενον εἰς ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου) μεῖον 100, π.χ. ἐπὶ ἀτόμου ἔχοντος ἀνάστημα 1,64 μ. τὸ βάρος δέον νὰ εἶναι περίπου $164 - 100 = 64$ χιλιόγραμμα. Ὁ αὐτὸς τύπος ἐφαρμόζεται καὶ εἰς τὰ μεγαλύτερα τοῦ 1,65 ἀναστήματα μὲ τὴν ἐξῆς διαφοράν. Διὰ τὰ κυμαινόμενα μεταξὺ 1,75-1,85, ἀφαιρεῖται ὁ ἀριθμὸς 110 ἀντὶ τοῦ 100.

(1) Ἐλαφρὰ ὑπερλίπωσις

Βάρος ὑπερβαῖνον τὸ φυσιολογικὸν κατὰ 1]10-3]10

(2) Μετρίᾳ ὑπερλίπωσις

Βάρος ὑπερβαῖνον τὸ φυσιολογικὸν κατὰ 3]10-5]10

(3) Σημαντικὴ ὑπερλίπωσις

Βάρος ὑπερβαῖνον τὸ φυσιολογικὸν κατὰ 5]10-7]10.

(4) Ὑπέρμετρος ὑπερλίπωσις πέραν τῶν 7]10

Ἡ σημαντικὴ ὑπερλίπωση καθιστᾷ τὸν ἄνδρα βοηθητικὸν ἢ δὲ ὑπέρμετρος ἀκατάλληλον. Εἰς περιπτώσεις ὑπερλίπωσης οὐδὲν ποτε βαθμοῦ μετ' ἄλλων διαταραχῶν, ἰδίᾳ τοῦ κυκλοφοριακοῦ συστήματος, ἐξυπακούεται ὅτι πρέπει νὰ λαμβάνωνται ὑπ' ὄψιν καὶ αἱ τελευταῖαι αὗται, διὰ τὴν ἀκριβῆ κρίσιν.

Ἡ ἐπώδυνος ὑπερλίπωση τύπου DERCUM, ἢ διάχυτος, καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἀκατάλληλον.

γ) Καρδιαγγειακὸν σύστημα.

Θεωροῦμεν ὅτι ὑπάρχει ἀρτηριακὴ ὑπέρταση ὅταν ἡ συστολικὴ πίεσις μετρούμενη διὰ σφυγμομανομέτρου παραμένει σταθερῶς ἀνωτέρα τῶν 150 χιλ. ὑδραργύρου ἐπὶ τῶν νεαρῶν. Ἡ ἀρτηριακὴ πίεσις ἔχει σχέσιν καὶ πρὸς τὴν ἡλικίαν τῶν ἀτόμων οὕσα μεγαλύτερα ὅσον ἡ ἡλικία τυγχάνει προεκχωρημένη. Γενικῶς ἡ φυσιολογικὴ ἀρτηριακὴ πίεσις θεωρεῖται 120-150 χιλ. ἀναλόγως καὶ τῆς ἡλικίας. Μικροῦ βαθμοῦ ὑπέρτασις θεωρεῖται MAXIMA 150-170 χιλ. μέσου βαθμοῦ ὑπέρτασις θεωρεῖται MAXIMA 170-190 χιλ. καὶ μεγάλου βαθμοῦ ὑπέρτασις θεωρεῖται MAXIMA ἀνω τῶν 190 χιλ. Πλὴν τῆς συστολικῆς πίεσεως δέον νὰ μετῶμεν καὶ τὴν διαστολικὴν τοιαύτην, ἥτις εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν συστολικήν. Ἡ διαστολικὴ πίεσις φυσιολογικῶς κυμαίνεται ἀπὸ 70-90 χιλ. Προκειμένου περὶ παθώσεως συνισταμένης εἰς βλάβας στομίου τινος τῆς καρδίας καὶ μὴ ἐκδηλουμένης δι' ἐτέρων κλινικῶν σημείων πλὴν τοῦ φεφμάτος, εἶναι ἀναγκαῖα πρὸς μόρφωσιν ἀσφαλοῦς γνώμης, ἢ ἐντὸς Νοσοκομείου πλήρης κλινικὴ καὶ ἐργαστηριακὴ ἔρευνα. Κατὰ τὰς ἀρρυθμίας ἐπίσης (ἐκτακτοσυτολικὴ ἀρρυθμία-παροξυσμικὴ ταχυκαρδία τοῦ BOUVERET, ταχυσυτολία τῶν κόλπων, πλήρης ἀρρυθμία, βραδυκαρδία κάτω τῶν 50 σφύζεων, ἐναλλασσόμενος σφυγμὸς κλπ) εἶναι ἀναγκαῖα πλὴν τῆς κλινικῆς διαπιστώσεως τούτων, νὰ ἐνεργῇται ἡ λήψις ἡλεκτροκαρδιογραφήματος, διὰ τὸν ἀκριβῆ καθορισμὸν τῆς ἀρρυθμίας καὶ τῆς γενεσιουργοῦ ταύτης αἰτίας.

δ) Φυματίωσις

Οἱ προσερχόμενοι πρὸς κατάταξιν καὶ παρουσιάζοντες ἱστορικὸν φυματίωσης ἐπισήμως βεβαιουμένης παρὰ Κρατικοῦ Ἰδρύματος ἢ παρ' ἀνεγνωρισμένου νοσηλευτικοῦ Ἰδρύματος ἐντὸς τριετίας ἀπὸ τῆς ἐκδηλώσεως τῆς παθήσεως των, θὰ τυγχάνωσι διετούς ἀναβολῆς, ἀσχετῶς ἀνευρέσεως ἢ μὴ κλινικῶν ἢ ἐργαστηριακῶν εὐρημάτων.

Μετὰ τὴν λήψιν τῆς διετούς ἀναβολῆς καὶ :

(1) ἐφ' ὅσον οὐδὲν κλινικὸν ἢ ἐργαστηριακὸν εὐρημα διαπιστοῦται, θὰ κρίνωνται βοηθητικοί (1)4)

(2) ἐφ' ὅσον ἀνευρίσκονται κλινικὰ εὐρήματα ἢ ἐργαστηριακὰ τοιαῦτα, θὰ κρίνωνται συμφώνως τῷ πίνακι III τοῦ παρόντος Διατάγματος.

ε) Βαρηκοΐα.

Ἡ ἀκουστικὴ δξύτης μὴ ἐκφραζομένη ὡς ἡ ὀπτική τοιαύτη εἰς ἀριθμοὺς δέον ὅπως μετῇται ἀδρομερῶς διὰ τῶν ἀπλῶν κοινῶν μεθόδων ἐλέγχου τῆς ἀκοῆς καὶ ἀκριβέστερον, ὅπου ἀπαιτεῖται, διὰ τοῦ ἀκουομέτρου. Κατὰ τὴν πρώτην περίπτωσιν, διὰ τὸν καθορισμὸν βαρηκοΐας τινος ἢ ἐξέτασις θὰ λαμβάνῃ χώραν ὡς ἀκολούθως. Ὁ ἐξεταζόμενος θὰ τίθεται ὑπὸ τοῦ ἐξεταστοῦ εἰς ἀπόστασιν 5 μέτρων καὶ δέον ὅπως ἐκ τῆς ἀποστάσεως ταύτης νὰ εἶναι ἱκανὸς νὰ ἀπαντᾷ τάχως εἰς τὰς ψιθυριστὰ ἀπευθυνομένας ὑπὸ τοῦ ἐξεταστοῦ ἀπλᾶς ἐρωτήσεις, λέξεις ἢ ἀριθμοὺς. Ἡ δοκιμὴ δέον νὰ λαμβάνῃ χώραν κεχωρισμένως δι' ἕκαστον οὖς.

Ἐφ' ὅσον ὁ ἐξεταζόμενος δὲν ἀκούει, ὁ ἐξεταστής ἐλαττώνει συνεχῶς τὴν ἀπόστασιν ἀνὰ 50 ἐκ μέτρου. Ἡ ἀκουστικὴ δξύτης ἐν προκειμένῳ ἐκφράζεται ὑπὸ μορφήν κλάσματος, οὗ ὁ μὲν ἀριθμητὴς εἶναι ἡ ἀπόστασις εἰς μέτρα ὅπου ἀκούει εὐκρινῶς ὁ ἐξεταζόμενος, παρονομαστής δὲ ἡ βασικὴ ἀπόστασις τῶν 5 μέτρων. Οὕτω π.χ. ἀκουστικὴ δξύτης 5]5 δηλοῖ φυσιολογικὴν ἀκοήν, 4]5 ἡλαττωμένην τοιαύτην κ.ο.κ.

Κατὰ τὴν δευτέραν περίπτωσιν ὁ ὑπολογισμὸς τῆς μειώσεως τῆς ἀκουστικῆς δξύτητος γίνεται διὰ τοῦ ἀκουομέτρου. Οὕτω ἀκουστικὴ δξύτης κατὰ :

(1) τὴν πρώτην μέθοδον 5]5 ἀκουσιμετρικῶς δι' ἕκαστον οὖς δέον νὰ ἀντιστοιχῇ εἰς τὰς συχνότητες 250,500,1000 καὶ 2000 κύκλων κατὰ I', οὐχὶ ἄνω τῶν 15 DECIBELS, εἰς δὲ τὰς συχνότητας 4000,8000 κύκλων / I' οὐχὶ ἄνω τῶν 30 Dβ (A1)

(2) τὴν πρώτην μέθοδον 3,5]5 ἀκουσιμετρικῶς καὶ δι' ἕκαστον οὖς, δέον νὰ ἀντιστοιχῇ εἰς τὰς συχνότητας 250, 500, 1000 καὶ 2000 κύκλων / I' οὐχὶ ἄνω τῶν 25 D β καὶ εἰς τὰς συχνότητας 4000 καὶ 8000 / I' οὐχὶ ἄνω τῶν 50 D β (A2)

(3) τὴν πρώτην μέθοδον 3]5 ἀκουσιμετρικῶς καὶ δι' ἕκαστον οὖς δέον νὰ ἀντιστοιχῇ εἰς τὰς συχνότητας 250,500, 1000 καὶ 2000 κύκλων / I' οὐχὶ ἄνω τῶν 30 D β, καὶ εἰς τὰς συχνότητας 4000 καὶ 8000 οὐχὶ ἄνω τῶν 70 D β (A3)

Ἐὰν εἶναι μεγαλύτερα τῶν ἄνω τιμῶν εἰς τὸ ἐν οὖς τὸ ἕτερον οὖς πρέπει νὰ εἶναι AI.

(4) τὴν πρώτην μέθοδον κάτω τοῦ 2]5 ἀκουσιμετρικῶς καὶ δι' ἕκαστον οὖς δέον νὰ ἀντιστοιχῇ εἰς τὰς συχνότητας 250,500,1000 καὶ 2000 κύκλων κατὰ I' μέχρι 70 D β καὶ εἰς τὰς συχνότητας 4000-8000 κύκλων / I' μέχρι 90 D β (A4)

Ἐὰν τὸ ἐν οὖς εὐρίσκεται ἀκουσιμετρικῶς καλύτερον συγκριτικῶς πρὸς τὸ ἕτερον, ὑπολογίζεται ἡ ἑκατοστία ἀπώλεια τῆς ἀκουστικῆς δξύτητος καὶ βάσει αὐτῆς ἡ ταξινόμησις τῶν κατηγοριῶν γίνεται ὡς ἀκολούθως :

A1	Ἀκουστικὴ	ἀπώλεια	μέχρι	5%
A2	»	»	»	5-20%
A3	»	»	»	20-30%
A4	»	»	»	30-80%
A5	»	»	ἄνω τῶν	80%

στ) Ὁξυδέρκεια.

Ἡ ἐξέτασις τῆς ὀξυδερκείας γίνεται ἐξ ἀποστάσεως πέντε μέτρων, ἐκάστου ὀφθαλμοῦ ἐξεταζομένου ἰδιαίτερος τοῦ ἐτέρου καλυπτομένου διὰ τινος χαρτονίου καὶ ἐφαπτομένου καλῶς ἐπὶ τῆς συστολῆς πλευρᾶς τῆς ρινὸς εἰς τρόπον ὥστε ἂν ἐνὸς μὲν ὁ ἐξεταζόμενος νὰ μὴ βλέπῃ διὰ τοῦ καλυπτομένου ὀφθαλμοῦ, ἂν ἐτέρου δὲ νὰ μὴ πιέζεται ὁ ὀφθαλμὸς οὕτως— ἐπὶ δεκαδικῷ πίνακος καλῶς φωτιζομένου καὶ φέροντος τοὺς τετμημένους κύκλους τοῦ Λαντόλτ.

Ἡ ἔντασις τοῦ φωτισμοῦ τοῦ πίνακος καθορίζεται ὑπὸ τοῦ ἐξετάζοντος, ὅστις γνωρίζων τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ὀξυδερκειαν ὑπὸ ὁρισμένον φωτισμὸν κανονίζει τοῦτον καταλλήλως.

Ἡ ἐξέτασις τῆς ὀξυδερκείας γίνεται εἰς τὸ διάχυτον φῶς τῆς ἡμέρας ἢ καὶ με τεχνητὸν τοιοῦτον. Ὁ ἐξεταζόμενος τότε μόνον κέχτηται τὴν εἰς ἐκάστην σειρὰν τῶν κύκλων τοῦ Λαντόλτ ὀξυδερκειαν, ὅταν καθορίσῃ τὸ σημεῖον τῆς τομῆς ἐκάστου κύκλου εἰς τὴν ὀριζοντίαν, τὴν κάθετον, τὴν δεξιὰν λοξὴν καὶ τὴν ἀριστερὰν λοξὴν διάμετρον. Ὁ ἐξεταζόμενος δέον νὰ βλέπῃ κατ' εὐθεΐαν πρὸς τὸν πίνακα καὶ οὐχὶ λοξῶς, νὰ ἔχῃ τελειῶς ἀνοικτοὺς ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ νὰ μὴ ἀνοίγοι κλεῖθ τούτους.

Ἡ ὀφθαλμολογικὴ ἐξέτασις πάντων τῶν εἰς τὰ ἐθελοντικὰ καὶ μόνιμα στελέχη τοῦ B.N. κατατασσόμενων καὶ ὑπηρετούντων, δέον νὰ γίνεται ὑπὸ εἰδικῶν ὑγειονομικῶν Ἀξιωματικῶν τοῦ B.N.

Ἡ εὐρεθεῖσα ὁξυδέρκεια παντὸς ἐξεταζομένου, ἐὰν μὲν πρόκειται περὶ ὑποψήφιου μόνιμου στελέχους τοῦ Β.Ν., ἀναγράφεται ὑπὸ τῆς ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς (ΥΕΝΔ, ἐὰν πρόκειται περὶ Ν. Δοκίμου, τῆς ΑΝΥΕ ἐὰν πρόκειται περὶ Ἀξιωματικῶν, Ὑπαξιωματικῶν ἢ εὐθείας κατατάξεως, ναυτοπαίδων, μαθητῶν τεχνιτῶν, ἐθελοντῶν Δύπων καὶ ναυτῶν) εἰς τὴν γνωμοδότησιν τῶν κριθέντων ἱκανῶν, ἐὰν δὲ πρόκειται περὶ στρατευσίμων ἀναγράφεται ὑπὸ τοῦ ἐξετάζοντος ὑγειονομικοῦ Ἀξιωματικοῦ εἰς τὸ Βιβλίον Μητρώου ἐκάστου τούτων.

Προκειμένου μὲν περὶ μόνιμου Στελέχους τοῦ Β.Ν. ἐκτὸς τῶν ἐν τῷ πίνακι I καὶ II (διὰ τοὺς Ν. Δοκίμους μόνον) περιλαμβανομένων νοσημάτων καὶ βλαβῶν, ἡ ΥΕΝΔ ἢ ΑΝΥΕ λαμβάνει ὑπ' ὄψιν αὐτῆς κατὰ τὴν κρίσιν τῆς ἱκανότητος τῶν ὑποψηφίων καὶ τὸν κάτωθι πίνακα τῆς ἀπαιτουμένης ὁράσεως εἰς τοὺς διαφόρους κλάδους καὶ εἰδικότητας τοῦ Β.Ν. Προκειμένου δὲ περὶ στρατευσίμων ἢ ἐπιτροπῇ κατατάξεως κατανέμει τούτους εἰς Εἰδικότητας, λαμβάνουσα ὑπ' ὄψιν ἂν ἐνὸς μὲν τὸν πίνακα τῆς ἀπαιτουμένης ὁράσεως διὰ τὴν ὁξυδέρκειαν ἐνὸς ἐκάστου, ἂν ἑτέρου δὲ τὸν πίνακα τῶν ἐπιτρεπομένων ἱατρικῶν κατηγοριῶν, ὅστις προτάσσεται τοῦ πίνακος III διὰ τὰ λοιπὰ νοσήματα καὶ βλάβας.

ΜΕΡΟΣ Α.

Πίνακες ὑγειονομικῆς ἐξετάσεως τοῦ τὸ πρότον τασσομένου εἰς τὰς τάξεις προσωπικοῦ.

ΠΙΝΑΞΙ I

Νόσων καὶ βλαβῶν ἢ ὑπαρξίς τῶν ὁποίων καθιστᾷ ἀκαταλλήλους τοὺς φέροντας ταύτας πρὸς κατάταξιν, εἰς τὰ ἐθελοντικά καὶ μόνιμα στελέχη τοῦ κατὰ θάλασσαν Στρατοῦ διὰ τῆς ἂν εὐθείας κατατάξεως τῶν εἰς τὰς τάξεις εἴτε διὰ τῆς εἰς τὰς οἰκείας Σχολὰς εἰσαγωγῆς τῶν.

Γενικαὶ Διατάξεις

Ἀνάστημα ἑλαττον τοῦ 1,50 μ., πλὴν τῶν Ν. Δοκίμων, Ναυτοπαίδων, μαθητῶν Τεχνιτῶν.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ

1. Οἰονδήποτε νόσημα ἢ κάκωσις τοῦ Ὁργανισμοῦ ἢ βλάβη λειτουργικῇ ἢ ὀργανικῇ ἢ ἀποτέλεσμα ταύτης, ἐκτὸς ἐὰν ᾧσι παροδικὰ ἢ ἀσήμαντα.
2. Ἀδυναμία ἐξέως καθοριζομένη διὰ τοῦ συντελεστοῦ PIGNET ἢ BRUGSGH ἢ οἰκδῆποτε ἐλαττωματικῇ σωματικῇ διάπλασις.
3. Ὑπ ῥλίπωσις ὀλικὴ ἢ μυρική ὁσάκις εἶναι σημαντικὴ καὶ προκαλεῖ λειτουργικὰς διαταραχὰς ἢ ἐκδηλῶν δυσμορφίαν.
4. Αἱ ἀνωμαλῖαι περὶ τὴν διάπλασιν οἰονδήποτε ὀργάνου καὶ χώρας τοῦ σώματος αἱ ἐπιφέρουσαι λειτουργικὴν τινὰ διαταραχὴν ἢ δυσμορφίαν ἐκδηλῶν.
5. Ἡ πλημμελὴς θέσις, δυστοπία ἢ ἐκτόπισις οἰονδήποτε ὀργάνου συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος ἢ ἐπιφέρουσα λειτουργικὴν διαταραχὴν ἢ ἐκδηλῶν δυσμορφίαν.
6. Αἱ οὐλαὶ ἢ οἰκδῆποτε παραμόρφωσις ἐὰν ἐπιφέρωσιν ἐκδηλῶν δυσμορφίαν ἢ βλαβερὰν ἐπήρειαν ἐπὶ τινος λειτουργίας τοῦ σώματος.
7. Ἡ ἀτελής συνοστέωσις τῶν ὁστῶν τοῦ κρανίου.
8. Καχεξία πάσης φύσεως.
9. Διαταραχαὶ τῶν ἐνδοκρινῶν ἁδένων πάσης φύσεως (Νόσος BASEDOW, μυξοίδημα, αἱ συνδρομαὶ ADISSON, λιπογεννητικὸν σύνδρομον, ἀκρομεγαλία, γιγαντισμὸς, νανισμὸς, τετανία, ἄποιος διαβήτης, ἁδένωμα παραθυροειδοῦς καλοῦ-θες ἢ κακοῦθες, φαιοχρωμοκύττωμα κλπ).
10. Αἱ φυματιώδεις φύσεως παθήσεις οἰονδήποτε ὀργάνου κλινικῶς, ἐργαστηριακῶς, ἀκτινολογικῶς καὶ βιολογικῶς βεβαιούμεναι καὶ αἱ κλινικῶς ἀκόμη ἱκθεῖσαι καὶ αἱ συνδρομαί, εἰς ἃς κλινικῶς γεννᾶται ὑπόψια λαμβανούσης φυματιώσεως. Αἱ τοπικαὶ καὶ ἐξωτερικαὶ φυματιώσεις (ἀδενίτιδες, ἀρθροπάθειαι, φυματιώσεις δέρματος φυματιώσεις ἐπιδιδυμίδος κλπ).
11. Τὰ συρίγγια οἰασδήποτε φύσεως καὶ χώρας.
12. Τὰ ἔλκη οἰασδήποτε φύσεως καὶ χώρας.
13. Ὑδατίδες, κύστεις οἰονδήποτε ὀργάνου.
14. Ἡ ἀμοιβαδικὴ δυσεντερία.
15. Τὸ Καλὰ-ἄζαρ.
16. Ἡ νόσος τοῦ ὕπνου.
17. Ἡ διστομίαςις.
18. Ἡ βιλαρζίαςις.
19. Ἡ Κυστικέρκωσις.
20. Ἡ φιλαρίαςις.
21. Ἡ ἀκτινομύκωσις.
22. Ἡ ἀσπεργίλωσις τοῦ πνεύμονος.
23. Ἡ σποροτρίχωσις τοῦ πνεύμονος.
24. Οἱ κακοῦθεις ὄγκοι. Οἱ καλοῦθεις ὄγκοι, ἐφ' ὅσον ἐπιφέρωσι λειτουργικὴν τινὰ διαταραχὴν ἢ δυσμορφίαν ἐκδηλῶν.
25. Τὰ ἀγγειώματα προκαλοῦντα δυσμορφίαν ἢ ὑποκείμενα εἰς ἐξέλκωσιν.
26. Τὰ ἀνευρύσματα οἰονδήποτε εἶδους.
27. Αἱ φλεβίτιδες ὡς καὶ αἱ μετὰ τὴν ἀποδρομὴν αὐτῶν παραμένουσαι δυσχέρειαι τῆς φλεβικῆς κυκλοφορίας.
28. Τὰ μόνιμα οἰδήματα.
29. Αἱ νόσοι τῆς ἀνταλλαγῆς τῆς ὕλης (οὐρική ἀρθρῖτις, σακχαρώδης διαβήτης ὡς καὶ ἀπλὴ σακχαρουρία).
30. Αἱ χρόνιαι δηλητηριάσεις.
31. Αἱ νόσοι τοῦ αἵματος, ἐκδηλὸς ἀναιμία, αἰμοφιλία, αἰμοσφαιρινουρία, αἰμολυτικὸς ἱκτερος κλπ. Πᾶσαι αἱ λευχαιμίαι γενικῶς.
32. Αἱ χρόνιαι νόσοι τῶν λεμφαγγλίων οἰασδήποτε αἰτίας.
33. Αἱ πτώσεις τῶν σπλάγγνων.
34. Αἱ κῆλαι καὶ διευρύνσεις τῶν πόρων τῶν κοιλιακῶν τοιχωμάτων.
35. Οἰκδῆποτε νόσος τῶν μυῶν, τῶν ὁστῶν, τῶν ἀρθρώσεων, τῶν τενόντων, κακώσεις ἢ ἀποτελέσματα κακώσεως ἢ διαμαρτίαι περὶ τὴν διάπλασιν ἂν συνοδεύηται ὑπὸ λειτουργικῆς διαταραχῆς (δισκινησία) ἢ προκαλεῖ δυσμορφίαν ἐκδηλῶν.
36. Οἰκδῆποτε ἀναπηρία, δυσμορφία ἢ παραμόρφωσις τῶν ἁκρῶν καὶ οἱ τύλοι ἀκόμα ἐὰν παρακωλύωσι τὴν βάδισιν.
37. Τὰ ψυχρὰ καὶ ἀθροιστικὰ ἀποστήματα.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

38. Αἱ χρόνιαι παθήσεις τῶν παραρρινιακῶν κοιλοτήτων (μετωπιαίων κόλπων, ἱγμορείου, ἠθμοειδῶν κυψελῶν καὶ σφηνοειδοῦς κόλπου) ἢ τοι φλεγμονὴ αὐτῶν εἰδικῆς ἢ μὴ φύσεως, χρόνια ἐμπύματα, βλεννογονοκῆλαι, πολύποδες, ἐξοστώσεις καὶ ὁστεΐτιδες τούτων. Καλοῦθεις καὶ κακοῦθεις νεοπλασμοὶ τῶν κόλπων τοῦ προσώπου.

39. Πᾶσαι αἱ νόσοι ἡ διαμαρτία περὶ τὴν διάπλασιν ἢ παραμορφώσεις τῆς ρινὸς ἐπιφέρουσαι λειτουργικὴν διαταραχὴν (δυσχερεια ἀναπνοῆς, διαταραχὴν τῆς ὁσμώσεως κλπ) ἢ δυσμορφίαν ἐκδηλῶν.

40. Ὁζαίνα ἢ καὶ ἀπλῆ ἀτροφικὴ ρινίτις.

41. Ἀλλεργικὴ ρινίτις.

42. Αἱ χρόνιοι παθήσεις ὡς καὶ αἱ διαμαρτίαι διαπλάσεως τοῦ λάρυγγος, τῆς τραχείας, τῶν βρόγχων καὶ τῶν πνευμόνων.

43. Πᾶσαι αἱ πλευρίτιδες οἰασθήποτε φύσεως ὡς καὶ πᾶν ἀντιληπτὸν ὑπόλειμμα αὐτῶν κλινικῶς ἢ ἀκτινολογικῶς βεβαιούμενον.

44. Αἱ μετεγχειρητικαὶ οὐλαὶ συνεπείᾳ πλευρεκτομῆς.

45. Ἐκδήλως ἀδενοπάθεια οἰασθήποτε φύσεως, τραχειοβρογχικὴ ἢ τῶν ἀδένων τοῦ μεσαυλίου.

46. Ἀλλότρια σώματα τοῦ θώρακος.

47. Πνευμονοκονιᾶσεις οἰασθήποτε φύσεως καὶ βαθμοῦ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

48. Αἱ συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι παθήσεις τῆς καρδίας καὶ τῶν ἀγγείων.

49. Αἱ Ὄργανικαὶ παθήσεις τῶν καρδιακῶν καὶ ἀρτηριακῶν στομίων.

50. Πᾶσα βλάβη τοῦ μυοκαρδίου καὶ τοῦ περικαρδίου.

51. Ἡ σπληνίτις.

52. Ἡ μόνιμος ἀρτηριακὴ ὑπέρτασις.

53. Πᾶσα ἀλλοίωσις τοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ ἀκόμα καὶ ἡ ἐκ συμπαθητικοτονίας ταχυκαρδία, ὡσάκις αἱ σφύξεις ὑπερβαίνουν τὰς ἐκατὸν ἐν ἡρεμίᾳ.

54. Ἡ ὑπερτροφία τῆς καρδίας

55. Ἡ καρδιακὴ ὑπερλίπωσις

56. Τὰ ἀνευρύσματα τῶν ἀρτηριῶν οἰουδήποτε βαθμοῦ καὶ χώρας, αἱ διευρύνσεις τῶν βλεβῶν (κίρσοι, αἱμορροΐδες)

ΠΕΠΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

57. Τὸ λαγώχειλος συγγενὲς ἢ ἐπίκτητον.

58. Οὐλαὶ συμφυτικαὶ στενοῦσαι τὸ ἀνοιγμα τοῦ στόματος ἢ δυσχεραίνουσαι μεγάλως τὰς κινήσεις τῶν χειλέων ὡς καὶ παραλύσεις τῶν σφικτήρων τῶν χειλέων παρακωλύουσαι τὴν προφορὰν καὶ πρόσληψιν τροφῆς.

59. Αἱ χρόνιοι ἐλκώδεις στοματίτιδες.

60. Ἡ ἀπώλεια ἢ τερηδὼν πλειόνων τῶν δώδεκα ὀδόντων.

61. Ἡ δυσμορφία τῆς γλώσσης ἢ καὶ ἐν γένει πᾶσα πάθις αὐτῆς δυσχεραίνουσα τὴν λαλίαν, τὴν μάσησιν ἢ τὴν κατὰποσιν.

62. Βατταρισμὸς ἢ τραυλισμὸς.

63. Τὸ λυκόστομα παντὸς βαθμοῦ καὶ ἐκτάσεως ὡς καὶ παραλύσεις τοῦ ὑπερώτου ἰστίου δυσχεραίνουσαι τὴν λαλίαν τὴν κατὰποσιν.

64. Οἱ κακότηεις ὄγκοι τοῦ στόματος ὡς καὶ τὰ εὐμεγέθη ἀγγειώματα καὶ οἱ ἐν γένει καλοήθεις ὄγκοι οἱ προκαλοῦν εἰς λειτουργικὴν δυσχερείαν.

65. Χρόνιοι φλεγμοναί, λιθιάσεις καὶ νεοπλασίαι τῶν σιελογόνων ἀδένων.

66. Οἰασθήποτε πάθις τοῦ φάρυγγος καὶ οἰσοφάγου, συγγενῆς ἐπίκτητος προκαλοῦσα λειτουργικὰς διαταραχάς.

67. Ἡ διαφραγματοκήλη

68. Αἱ χρόνιοι παθήσεις τοῦ στομάχου ἢ τοῦ ἐντέρου

69. Ἡ σκωληκοειδίτις ἐκτὸς ἐὰν ἐγένετο χειρουργικὴ θεραπεία μὲ πλήρη ἱασιν.

70. Τὰ ἐν τῇ κύτει τῆς κοιλίας ἀλλότρια σώματα.

71. Αἱ χρόνιοι παθήσεις τοῦ ἥπατος, τῶν χοληφόρων ἀγωγῶν καὶ τῆς χοληδόχου κύστεως. Οἱ λίθοι τῶν χοληδόχων ἀγωγῶν ἢ τῆς χοληδόχου κύστεως. Πυλαία ὑπέρτασις.

72. Αἱ χρόνιοι παθήσεις τοῦ περιτοναίου, ὡς καὶ αἱ συμφύσεις τοῦ περιτοναίου αἱ προκαλοῦσαι λειτουργικὴν δυσχερείαν

73. Αἱ χρόνιοι παθήσεις τοῦ σπληνὸς καὶ τοῦ παγκρέατος ὡς καὶ πᾶσα ἐκδήλωσις ὑπερσπληνισμού.

74. Ἡ ἔλλειψις τοῦ σπληνὸς λόγω χειρουργικῆς ἀφαιρέσεως.

ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

75. Πᾶσαι αἱ ὀργανικαὶ παθήσεις τῶν νεφρῶν συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι.

76. Αἱ οἰασθήποτε φύσεως χρόνιοι νεφρίτιδες, αἱ οἰασθήποτε φύσεως χρόνιοι πυελονεφρίτιδες ἢ καὶ οἰασθήποτε λευκωματούρια παρουσιάζουσα ἔχνη λευκώματος σαφῆ.

77. Ἡ λιθίασις τοῦ οὔροποιογεννητικοῦ συστήματος

78. Ἡ συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος ἔλλειψις τοῦ ἐνὸς νεφροῦ.

79. Πᾶσα λειτουργικὴ διαταραχὴ τῶν νεφρῶν συνεπείᾳ τραυματισμοῦ

80. Κινητὸς ἢ ἐκτοπος νεφρὸς.

81. Αἱ οἰασθήποτε φύσεως συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι παθήσεις τοῦ οὐρητῆρος, τῆς κύστεως, τοῦ προστάτου, τῆς σπερματοδόχου κύστεως καὶ τῆς οὐρήθρας.

82. Αἱ οἰασθήποτε φύσεως διαταραχαὶ τῆς οὐρήσεως.

83. Αἱ οἰασθήποτε φύσεως συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι παθήσεις τῶν ἔξω γεννητικῶν ὀργάνων (πέος, σπερματικὸς τόνος, ὄσχεον, περιβλήματα ὄρχεως, ὄρχις καὶ ἐπιδυμῖτις)

84. Ἡ φυματίωσις καὶ αἱ νεοπλασίαι τοῦ οὔροποιογεννητικοῦ συστήματος.

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

85. Ἡ ριζομυελικὴ σπονδύλωσις, ἡ ὑδρόρραχις, ἡ δισχιδὴς ράχις,

86. Ἡ ἐπίσημος λόρδωσις, κύφωσις καὶ σκολίωσις τῆς σπονδυλικῆς στήλης.

87. Παλαιὰ κατάργματα ἢ ἐξαρθρήματα τῶν σπονδύλων.

88. Χρόνια ἀρθρίτις μετ' ἀγκυλώσεως καὶ ἐν γένει παραμορφώσεως τῆς σπονδυλικῆς στήλης.

89. Αἱ πλημμύλεια περὶ τὴν διάπλασιν καὶ αἱ δυσμορφίαι τῆς πυέλου ἐπιφέρουσαι ἔστω καὶ ἐλαφρὰν χωλότητα.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

90. Αί οίασδήποτε φύσεως χρόνιαι παθήσεις τοῦ δέρματος καὶ τοῦ τριχωτοῦ τῆς κεφαλῆς.
 91. Τὰ ὀπωσδήποτε μεταδοτικὰ νοσήματα τοῦ τριχωτοῦ τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ ψιλοῦ δέρματος.
 92. Ὑπερίδρωσις τῶν ποδῶν ἔντονος, καθιστώσα δυσχερῆ τὴν βάδισιν καὶ τὴν ὑπόδησιν.

ΝΕΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

93. Αἱ νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήματος. Πᾶσαι αἱ ὀργανικαὶ παθήσεις τοῦ ἐγκεφάλου, τοῦ νωτιαίου μυελοῦ, τῶν μηνίγγων καὶ τῶν νεύρων.
 94. Πᾶσαι αἱ διαταραχαὶ τῆς κινητικότητος. Ὁ τρόμος, αἱ μυϊκαὶ ἀτροφίαι, αἱ διαταραχαὶ τῆς αἰσθητικότητος.
 95. Αἱ ψυχώσεις, ψυχονευρώσεις καὶ τὰ ἰσοδύναμα αὐτῶν.
 96. Ἀνώμαλοι προσωπικότητες (Τοξικομανία, πάσης φύσεως διαστροφὰ) κλπ.
 97. Αἱ διαταραχαὶ τοῦ λόγου ψυχικῆς ἢ ὀργανικῆς φύσεως (βατταρισμός, δυσαρθρία κλπ)
 98. Ἡ ὑπνοβασία οἰασδήποτε αἰτιολογίας.
 99. Αἱ διαταραχαὶ τοῦ νευροφυτικοῦ συστήματος.
 100. Ἡ ὀλιγοφρένεια παντὸς βαθμοῦ.
 101. Ἡ ἐπιληψία ἐν γένει (ἰδιοπαθὴς, συμπτωματικὴ)

ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΑΣΕΩΣ

Ἡ ἀρίστη ὄρασις εἶναι ἀπαραίτητον προσὸν πάντων τῶν εἰς τὰ ἐθελοντικὰ καὶ μόνιμα στελέχη τοῦ Β.Ν. κατατασσομένων. Τῶν ἀνωτέρω ἢ ὀπτικῇ ὀξύτητι δέον νὰ εἶναι 0,9–0,8 μέχρι καὶ τῆς ἡλικίας τῶν 20 ἐτῶν, ἐνῶ διὰ τοὺς ἔχοντας ἡλικίαν ἄνω τῶν 20 ἐτῶν ἐφαρμόζεται ὁ οἰκεῖος πίναξ ὀπτικῆς ὀξύτητος ἀναλόγως τῆς εἰδικότητος ἐνὸς ἐκάστου.

Ἡ ἐξέτασις ὀξυδερκείας γίνεται ἄνευ διορθώσεως διὰ καταλλήλων ὕλων.

102. Ὁξυδερκεια κατωτέρα τῶν 0,5 εἰς τὸν ἓνα ὀφθαλμὸν καὶ 0,5 εἰς τὸν ἄλλον ἢ 0,6 εἰς τὸν ἓνα καὶ 0,4 εἰς τὸν ἄλλον ἄνευ διορθώσεως τῆς τυχὸν ὑπαρχούσης διοπτρικῆς ἀνωμαλίας διὰ τῶν καταλλήλων ὕλων καθιστᾷ ἀκατάλληλον τὸν ὑποψήφιον πρὸς ἐθελουσίαν κατάρταξιν. Αἱ κατωτέρω διατάξεις ἰσχύουσι γενικῶς δι' ἅπαντας, τοὺς κατατασσομένους, καθιστῶσιν ἀκατάλληλους πρὸς κατάρταξιν τοὺς φέροντας ταύτας, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως καθορίζωνται τινες τούτων εἰς τὰς εἰδικὰς διατάξεις διὰ κλάδους τινὰς καὶ εἰδικότητας. Εἰς τὸν πίνακα τῆς ἀπαιτουμένης ὁράσεως καθορίζεται ἡ ἐλαχίστη ἀπαιτουμένη ὀξυδερκεια εἰς ἕκαστον κλάδον καὶ εἰδικότητα, ἐξεταζομένη ἄνευ διορθώσεως, ἐφ' ὅσον δὲ αὕτη ὑπολείπεται τῆς ἐν τῷ ἀνωτέρῳ πίνακι ἀναγραφομένης, δέον ὀπωσδήποτε μετὰ διόρθωσιν διὰ καταλλήλων ὕλων νὰ ἀνέρχεται εἰς 1,0 εἰς ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμούς.

103. Διαθλαστικαὶ ἀνωμαλίαι τοῦ ἐνὸς τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν (μυωπία, ὑπερμετρωπία, ἀστιγματισμός) ἐφ' ὅσον ἡ ὀξυδερκεια τῶν φερόντων ταύτας μετρουμένη ἄνευ διορθώσεως εἶναι κατωτέρα τῆς διὰ τὸν οἰκεῖον κλάδον ἢ εἰδικότητα καθοριζομένης εἰς τὸν πίνακα ἀπαιτουμένης ὁράσεως, μετὰ διόρθωσιν δὲ διὰ τῶν καταλλήλων ὕλων, δὲν ἐπιτυγχάνεται ὀξυδερκεια 1,0 κατ' ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμούς.

104. Ὁ ἀνώμαλος ἀστιγματισμός τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἔστω καὶ ἐὰν οὗτος διορθοῦται πλήρως δι' ὕλων ἐπαφῆς.

105. Αἱ οὐλαὶ τῶν βλεφάρων, τὸ ἀγκυλοβλέφαρον, τὸ συμβλέφαρον τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν οἰασδήποτε ἐκτάσεως ὅταν ἐπιφέρωσι καὶ τὴν παραμικροτέραν διαταραχὴν τῆς λειτουργίας τῶν βλεφάρων ἢ τῆς ὁράσεως ἢ ὁσάκις ἐκ τῶν βλαβῶν τούτων ὁ βολβός τοῦ ὀφθαλμοῦ ὑπόκειται καὶ εἰς ἐλαφρὰν ἔτι ἀλλοίωσιν ἢ κάκκωσιν ἢ καὶ ὅταν προκαλῶσιν ἄπλην ἐκδηλὸν δυσμορφίαν.

106. Τὸ ἐκτρόπιον, τὸ ἐντρόπιον καὶ ἡ τριχίσις τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

107. Πᾶς ὄγκος ἢ κύστις τῶν βλεφάρων, τοῦ κόγχου, τοῦ ἐπιπεφυκότος, τοῦ καθνοῦ, τῆς ἐγκανθίδος, τοῦ σκληροῦ καὶ τοῦ κερατοειδοῦς. τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

108. Πᾶς ἐνδοφθάλμιος ὄγκος τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

109. Ἡ πτώσις τοῦ ἄνω βλεφάρου τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

110. Ὁ βλεφαρόσπασμος τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

111. Ὁ λαγώφθαλμος τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

112. Αἱ κεντρικῆς καὶ περιφερικῆς αἰτίας παραλύσεις τῶν ὀφθαλμικῶν μυῶν καὶ ἡ διπλωπία.

113. Ὁ στραβισμός συγκλίνων ἢ ἀποκλίνων ἑτερόφθαλμος ἢ ἐπαλλάσσαν, μόνιμος ἢ διαλείπων, ὁ παραλυτικὸς ὡς καὶ ὁ λανθάνων τοιαύτος (αἱ ἑτεροφροῖαι πάσης φύσεως)

114. Ἡ χρόνια βλεφαραδενίτις τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν συνοδευομένη ὑπὸ ἐρυθρότητος καὶ παχύνσεως τῶν βλεφάρων ἢ ἐλκώσεων ἢ πτώσεως τῶν βλεφαρίδων (μαδάρωσις)

115. Ἡ δακρυοκυστίτις καὶ ἡ στένωσις τοῦ ρινοδακρυικοῦ πόρου τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

116. Ὁ ἐξώφθαλμος τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

117. Τὸ τράχωμα ἔστω καὶ οὐλῶδες ἢ ἀμφίβολον τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν. Διὰ τοὺς τεχνίτας τῶν συνεργείων τοῦ κατὰ θάλασσαν στρατοῦ τὸ ἐν τελείῳ ἐπουλώσει εὐρυσκόμενον τράχωμα, ἄνευ ἐκκρίσεως καὶ ἄνευ ἐπιπλοκῶν ἐκ τοῦ κερατοειδοῦς καὶ τῶν βλεφάρων δὲν συνεπάγεται ἀποκλεισμόν ἐκ τῆς κατατάξεως.

118. Ἡ ἑαρινὴ ἐπιπεφυκίτις (ἑαρινὸς κατάρρους) τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

119. Τὸ περὶ γίον τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, εἰς ὅσους τοῦτο κωλύει τὴν πλήρη ὄρασιν.

120. Ἡ φλυκταινώδης ἢ χοιραδικὴ ἢ ἐκζεματικὴ ἐπιπεφυκίτις ἢ κερατίτις.

121. Θολερότης οἰασδήποτε (λεύκωμα) τοῦ κερατοειδοῦς τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἐπαγομένη ἐλάττωσιν τῆς ὀξυδερκείας αὐτοῦ κατωτέραν τῆς διὰ τὸν οἰκεῖον κλάδον ἢ εἰδικότητα καθοριζομένης.

122. Ὁ κερατοειδῶκος τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

123. Τὰ πρόσθια σταφυλώματα τοῦ σκληροῦ ἢ κερατοειδοῦς καὶ ἡ πρόσθια σκληροχοριοειδοίτις τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

124. Αἱ πρόσθια συνέχειαι τῆς ἱριδος (λεύκωμα συμπεφυκὸς) καὶ αἱ ὀπίσθια συνέχειαι ταύτης, αἱ πάσης φύσεως χρόνιαι ἱριτίδες, ἡ ἱριδοδιάλυσις, τὸ συγγενὲς ἢ τραυματικὸν κολόβωμα τῆς ἱριδος, ἡ ἀνιριδία καὶ ἡ τραυματικὴ μερικὴ ἀναστροφή τῆς ἱριδος τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

125. Τὸ τέλειον ἢ ἀτελὲς ἐξάρθρωμα τοῦ φακοῦ τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

126. Ἡ ἀφακία τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

127. Τὸ τέλειον ἢ ἀτελὲς ὑπόχυμα τοῦ φακοῦ καὶ αἱ πάσης φύσεως θολερότητες τοῦ περιφακίου τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

128. Αἱ αἰμορραγίαι καὶ αἱ πάσης φύσεως θολερότητες τοῦ ὑαλώδους σώματος τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
 129. Τὸ πρωτοπαθὲς ἢ δευτεροπαθὲς γλαύκωμα τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
 130. Ἡ χοριοειδίτις, ἡ ἀμφιβληστροειδίτις, ἡ χοριοαμφιβληστροειδίτις, ἡ ἀγγειωμάτωσις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς (Νόσος τοῦ VON HIPPEL), ἡ ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς, αἱ πάσης φύσεως ὀπτικαὶ νευρίτιδες, τὸ οἷδημα καὶ ἡ ἀτροφία τῆς θηλῆς τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
 131. Ἡ νυκτερινὴ ἀμβλυωπία καὶ ἡ νυκτερινὴ τύφλωσις (ἡμεραλωπία) μετὰ ἢ ἄνευ ἀλλοιώσεως τῆς μελαγχρωστικῆς τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς.
 132. Τὸ ὑπερβολικὸν θάμβος πρὸς τὸ φῶς ἡμετὰ ἢ ἄνευ ἐλλείψεως τῆς μελαγχρωστικῆς τοῦ βυθοῦ τῶν ὀφθαλμῶν (ἀλφισμός).
 133. Οἰαδήποτε διαταραχὴ περὶ τὴν ἀντίληψιν τῶν χρωμάτων εἴτε ὀλικὴ εἶναι αὕτη εἴτε μερικὴ ἢ ἀτελής εἰς τὸ φῶς τῆς ἡμέρας καὶ τὸ σκότος ἐξακριβουμένη διὰ τῶν ψευδοισοχρωματικῶν πινάκων.
 134. Ἡ ἡμιανοψία, ὁμώνυμος ἢ ἑτερόνυμος ἢ κατὰ τομεῖς ἢ καὶ ὑπὸ μορφὴν κεντρικοῦ σκοτώματος.
 135. Αἱ ἐκδηλοὶ στενώσεις τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου καὶ τὰ ἐκτεταμένα ἢ πολλαπλὰ σκοτώματα τούτου τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
 136. Ἡ ἐξώρυξις ἢ ἀτροφία τοῦ βολβοῦ καὶ ἡ ἀπώλεια τῆς ὁράσεως τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.
 137. Αἱ χρόνιαι ὁστεΐτιδες τῶν τοιχωμάτων τοῦ κόγχου μετ' ἐκδήλου παραμορφώσεως καὶ αἱ προσφύσεις τοῦ βολβοῦ μετὰ τοῦ κόγχου τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ

138. Ἡ ἀκοὴ δέον νὰ εἶναι τελείως φυσιολογικὴ (ὁ ψίθυρος τῆς φωνῆς δέον νὰ ἀκούηται ἐξ ἀποστάσεως 5 μέτρων ἐκάστου ὠτὸς ἐξεταζομένου ἰδιαιτέρως καὶ εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ εἶναι δυνατὴ ἡ ἀνάγνωσις τῶν χειλέων τοῦ ἐξετάζοντος ὑπὸ τοῦ ἐξεταζομένου).
 139. Οὐλαὶ τοῦ τυμπάνου μετὰ βαρηκοΐας.
 140. Ἀσβεστοῦχοι διηθήσεις τοῦ τυμπάνου.
 141. Κατάρρους τῆς εὐσταχιανῆς σάλπιγγος μετ' εἰσολκῆς τοῦ τυμπάνου.
 142. Αἱ ὀξείαι ἢ χρόνιαι μέσαι πυώδεις ὠτίτιδες.
 143. Ἡ διάτρησις τοῦ τυμπάνου.
 144. Ὁ ὠλιγος τοῦ MENIERE καὶ πᾶσαι αἱ παθήσεις τοῦ λαβυρίνθου.
 145. Ἡ συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος ἀτρησία καὶ ἡ ἀπόφραξις τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ἀκουστικῶν πόρων.
 146. Πάντα ἐν γένει τὰ νοσήματα τῶν ὠτων καὶ τῆς ἰσορροπίας ἐκτὸς ἐὰν ᾖσι παροδικὰ καὶ ἀσήμαντα.

ΠΙΝΑΞ II.

Εἰδικῶν νόσων καὶ βλαβῶν ἢ ὑπαρξίς τῶν ὁποίων καθιστᾷ ἀκαταλλήλους τοὺς φέροντας ὅπως καταταχθῶσιν ὡς Ναυτικοὶ Δόκιμοι.

ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΑΣΕΩΣ

Ἐκτὸς τῶν εἰς πίνακα I τοῦ παρόντος Β.Δ. περιλαμβανομένων διατάξεων τῶν ὀργάνων τῆς ὁράσεως, καθιστῶσιν ἀκαταλλήλους διὰ Ναυτικούς Δοκίμους Μαχίμους καὶ Τεχνικούς καὶ αἱ κάτωθι νόσοι καὶ βλάβαι.

Αἱ χρόνιαι κοκκιώδεις ἐπιπεφυκίτιδες. Οἰαδήποτε θολερότητες τοῦ κερατοειδοῦς ἔστω καὶ μὲ τὴν ἐπιτρεπομένην ὀξύδερκειαν.

Οἱ Μάχιμοι Ν. Δόκιμοι δέον νὰ ἔχωσι ἀπλὴν διόφθαλμον καὶ στερεοσκοπικὴν ὄρασιν ἥτοι νὰ συνταυτίζωσιν εἰς μίαν τὰς δύο ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν σχηματιζομένης εἰκόνας καθ' ὅσον ἡ συντάυτισις αὕτη παρέχει τὴν ἐντύπωσιν τῶν στερεῶν σωμάτων, τοῦ βάθους, τῆς κατὰ βάθος ἐντοπίσεως τῶν ἀντικειμένων καὶ τὴν ἐκτίμησιν τῆς ἀπουτάσεως. Εἶναι ἀκατάλληλοι οἱ φέροντες ἐτερόφθαλμον, ἐπαλλάσσουσιν καὶ ταυτόχρονον ὄρασιν ἄνευ ὅμως συνταυτίσεως τῶν δύο ὀπτικῶν εἰκόνων εἰς μίαν, ἔνεκα ἀμβλυωπίας τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ, ἐκδήλου στραβισμού, λανθάνοντος στραβισμού (ἢ ἑτεροφορίας ἢ μυϊκῆς ἀσθενωπίας) καὶ οἰασδήποτε διαταραχῆς τῆς λειτουργίας τῶν ὀφθαλμικῶν μυῶν.

Ὁ ἑλεγχος τῆς στερεοσκοπικῆς ὁράσεως δέον ὅπως γίνεται διὰ τῶν εἰδικῶν ὀργάνων ἢ τοῦ συνοπτοφόρου.

Ἡ ἐξέτασις τῶν χρωμάτων γίνεται διὰ τῶν ψευδοϊσοχρωματικῶν πινάκων εἰς τὸ φῶς τῆς ἡμέρας καὶ δι' εἰδικῶν ὀργάνων διὰ τὰ νυκτερινὰ ἑγχρώμα σήματα.

Γενικῶς οἱ Ν. Δόκιμοι καὶ ἰδίᾳ οἱ Μάχιμοι δέον νὰ ἔχωσι τελείως ὑγιεῖς ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ θεωροῦνται ἀκατάλληλοι οἱ φέροντες νόσον ἢ βλάβην ἔστω καὶ μὴ ἀναγραφομένην εἰς τὰς διατάξεις τῶν ὀργάνων τῆς ὁράσεως, ἐκτὸς ἐὰν εἶναι παροδικὴ ἢ ἀσήμαντος.

Γενικῶς διὰ τῆς λέξεως παροδικὴ ἐννοεῖται ὅτι ἡ βλάβη αὕτη θὰ ἔχη ἰαθῇ μὴ καταλείπουσα σημαντικὰ ὑπολείμματα ἢ ἀναπηρίαν μέχρι τῆς εἰσόδου τῶν εἰς τὴν Σχολήν, περὶ ἧς ἀποφαινεται ἡ ΓΕΝΔ συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 11 τοῦ παρόντος.

ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ

Ὑποψήφιοι Ναυτικοὶ Δόκιμοι φέροντες οὐλὰς τυμπάνων ἔστω καὶ ἄνευ βαρηκοΐας κρίνονται ἀκατάλληλοι. Οὗτοι δέον ἐπιπροσθέτως νὰ ἔχωσι τὴν ρῖνα, τὰς παραρρινικάς κοιλότητας (ἥτοι μετωπιαίους κόλπους, ἡθμοειδεῖς κυψέλας, σφηνοειδεῖς κόλπους, ἱγμόρειον) καὶ τὸν ρινοφάρυγγα τελείως φυσιολογικά.

ΕΤΕΡΑΙ ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ν. ΔΟΚΙΜΩΝ

Εἰς τὰς εἰδικὰς ἐξετάσεις ὑποψηφίων Ν. Δοκίμων ἐκτὸς τῶν παρακλινικῶν ἐξετάσεων ἀκτινογραφίας θώρακος καὶ γενικῆς ἐξετάσεως οὖρων, περιλαμβάνεται ἡ βυθοσκοπήσις ὀφθαλμῶν, ἡ ἐξέτασις αἵματος, διὰ καθίζησιν ἐρυθρῶν αἱμοσφαιρίων καὶ κατὰ KAHN (διὰ συγγενῇ ἢ λανθάνουσιν συφιλίδα).

ΠΙΝΑΞ III.

Νόσων καὶ βλαβῶν, ἢ ὑπαρξίς τῶν ὁποίων ἐντάσσει τοὺς φέροντας ταύτας.

α) στρατευσίμους ἐν γένει κατὰ τὴν κατάταξίν των
 β) ἐφέδρους Ἀξιωματικούς Ὑπαξιωματικούς, καὶ ναύτας κατὰ τὴν ὡς ἐφέδρων κατάταξίν των εἰς μίαν τῶν κάτωθι κατηγοριῶν :

- | | | | |
|------|-----------|-----|---|
| (1). | Κατηγορία | 1/5 | ἀκατάλληλοι πρὸς στράτευσιν |
| (2). | » | 1/4 | Ὑπηρεσιῶν Ξηρᾶς (πρώην βοηθητικοί) |
| (3). | » | 1/3 | Δυναμένοι νὰ ὑπηρετήσωσιν ἐπὶ πλοίου (πρώην βοηθητικοί) |

(4). » 1/2 Ίκανοί κατηγορίας δευτέρας

(5). » 1/1 Ίκανοί κατηγορίας πρώτης

Οι εξεταζόμενοι κρίνονται βάσει έπτά παραγόντων, οΐτινες επιδρῶσι επί τῆς αποδόσεως των καὶ καθορίζονται ὑπὸ τῶν κάτωθι ἀλφαριθμητικῶν στοιχείων περικλειομένων ἐντὸς ἀγκυλῶν.

α) Παράγων (ΣΙ) = Σωματική ικανότης. Ὁ παράγων οὗτος ἀναφέρεται εἰς τὴν ἐν γένει ικανότητα τοῦ ναύτου στηριζομένην ἐπὶ τῆς σωματικῆς διαπλάσεως τοῦτου καὶ ἐπὶ τῶν τυχόν συνυπαρχόντων νοσημάτων τῶν ἐν κατωτέρῳ πίνακι ΙΙΙ ἀναφερομένων τῶν μὴ ὑπαγομένων εἰς τοὺς λοιποὺς παράγοντας.

β) Παράγων (ΑΑ) = Ἀνω ἄκρα. Ὁ παράγων οὗτος ἀναφέρεται εἰς τὴν ικανότητα τοῦ ἀνδρὸς νὰ ἐκτελῇ ἐργασίας καὶ νὰ χειρίζεται τὰ διάφορα ὄργανα, συσκευάς, μηχανάς, ὅπλα κλπ.

γ) Παράγων (Κ) = Κινητικότητα. Ὁ παράγων οὗτος ἀναφέρεται εἰς τὴν λειτουργικὴν ικανότητα ἐν γένει τοῦ ἀτόμου πρὸς κίνησιν.

δ) Παράγων (Α) = Ἀκοή. Ὁ παράγων οὗτος ἀναφέρεται εἰς τὴν ἀκουστικὴν ὁξύτητα καὶ τὰς παθήσεις τοῦ ὀργάνου τῆς ἀκοῆς καὶ ἰσορροπίας.

ε) Παράγων (Ο) = Ὅρασις. Ἀναφέρεται εἰς τὴν ὀπτικὴν ὁξύτητα καὶ τὰς παθήσεις τοῦ ὀργάνου (Διὰ τὸν παράγοντα τοῦτον δέον ὅπως λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν καὶ ὁ πίναξ τῆς ἀπαιτουμένης ὁράσεως εἰς τοὺς διαφόρους κλάδους καὶ εἰδικότητας τοῦ Β.Ν.)

στ) Παράγων (Ν) = Νοημοσύνη. Ἀναφέρεται εἰς τὸ ἐπίπεδον νοημοσύνης τοῦ εξεταζομένου.

ζ) Παράγων (Σ) = Συναισθηματικότης. Ἀναφέρεται εἰς τὴν συναισθηματικὴν σταθερότητα.

Δι' ἕκαστον τῶν παραγόντων ΣΙ, ΑΑ, Κ, Α, Ο, καθορίζονται πέντε βαθμοί.

Ὁ βαθμὸς 1. Λειτουργικὴ ικανότης ἐξαίρετος ὑπερβαίνουσα τὸν μέσον ὅρον ἀποδόσεως.

Ὁ βαθμὸς 2. Λειτουργικὴ ικανότης ἀνταποκρινομένη εἰς τὸν μέσον ὅρον ἀποδόσεως.

Ὁ βαθμὸς 3 καὶ 4. Δυσλειτουργία ἀρκετοῦ βαθμοῦ ἐπιτρέπουσα τὴν χρησιμοποίησιν τοῦ εξεταζομένου εἰς βοηθητικὰς ὑπηρεσίας.

Ὁ βαθμὸς 5. Ἀνικανότης δι' οἰανδήποτε ὑπηρεσίαν εἰς τὸ Β.Ν. λόγῳ προκεχωρημένης δυσλειτουργίας.

Διὰ τὸν παράγοντα Ν καθορίζονται τέσσαρες βαθμοί (Ν/1, Ν/3) Ν/4 καὶ Ν/5 καὶ διὰ τὸν παράγοντα Σ τρεῖς βαθμοί (Σ/1, Σ/4 καὶ Σ/5).

Εἰς τὸν πίνακα νοσημάτων ἀναγράφονται τὰ νοσήματα καὶ αἱ ἐλαττωματικότητες ἡ ἀναπηρίαὶ κατὰ χώρας μὲ τὸν βαθμὸν τῆς ἐπιδράσεως των εἰς τὸν ἀνάλογον παράγοντα, ὃν, ὡς ἐκ τῆς φύσεώς των ἐπηρεάζουσι. Εἶναι δυνατόν λόγῳ περισσοτέρων νόσων ἡ ἀναπηριῶν νὰ ἐπηρεάζωνται δύο ἢ περισσότεραι παράγοντες καὶ κατὰ διάφορον βαθμὸν ἕκαστος. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἡ κατηγορία ικανότητος καθορίζεται βάσει τοῦ παραγόντος μὲ τὴν βαρυτέραν πάθησιν.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΙΝΑΚΙ ΙΙΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΑΡΜΕΝΙΣΤΑΙ	1/1
2. ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΑΙ	1/1 καὶ ἐκ τῆς 1/2 μὲ Κ/2 καὶ Α/2
3. ΤΟΡΠΙΛΛΗΤΑΙ	1/1 καὶ ἐκ τῆς 1/2 μὲ ΣΙ/2, Κ/2 καὶ Α/2
4. ΗΛΕΚΤΡΙΣΤΑΙ	1/1-1/2 καὶ ἐκ τῆς 1/3 μὲ Α/3, ΣΙ/3 καὶ Κ/3.
5. ΣΗΜΑΤΩΡΟΙ	1/1 καὶ ἐκ τῆς 1/2 μὲ Α2 καὶ ΣΙ/2 (οὐχὶ ὅμως ἐκ παθήσεως ὀργάνου ὁράσεως)
6. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	1/1 καὶ 1/2.
7. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΑΙ	1/1 καὶ ἐκ τῆς 1/2 μὲ Κ2, ΑΑ/2 καὶ ΣΙ/2 (Οὐχὶ ὅμως ἐκ παθήσεως ὠτων, ρινὸς καὶ παραρρινικῶν κόλπων).
8. ΗΧΟΕΝΤΟΠΙΣΤΑΙ	1/1 καὶ ἐκ τῆς 1/2 μὲ Κ2, ΣΙ/2 (οὐχὶ ὅμως ἐκ παθήσεων ὠτων, ρινὸς καὶ παραρρινικῶν κόλπων).
9. ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΤΑΙ	1/1 καὶ ἐκ τῆς 1/2 μὲ Κ2 Α/2, ΣΙ/2 (οὐχὶ ὅμως ἐκ παθήσεως ὀργάνων ὁράσεως)
10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΑΙ	1/1, 1/2 καὶ ἐκ τῆς 1/3 μὲ Α3, Κ/3, ΣΙ/3
11. ΜΟΥΣΙΚΟΙ	1/1, 1/2 καὶ ἐκ τῆς 1/3 μὲ ΣΙ/3 (οὐχὶ ἐκ παθήσεως ὠτων, ρινὸς, λάρυγγος, παραρρινικῶν κόλπων).
12. ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΣ	1/1, 1/2 καὶ ἐκ τῆς 1/3 μὲ Α/3, Κ/3, ΣΙ/3
13. ΔΥΤΑΙ-ΑΝΔΡΕΣ ΟΥΚ	1/1
14. ΕΣΧΑΡΕΙΣ	1/1, 1/2 καὶ ἐκ τῆς 1/3 μὲ Α3, Κ/3, ΣΙ/3, ΑΑ/3.
15. ΘΑΛΠΙΓΚΤΑΙ	1/1, 1/2 καὶ ἐκ τῆς 1/3 μὲ Α3, Κ/3, ΣΙ/3, ΑΑ/3.
16. ΣΑΛΑΜΗΠΟΛΟΙ	1/1, 1/2 καὶ ἐκ τῆς 1/3 μὲ Α3, Κ/3, ΣΙ/3, ΑΑ/3.
17. Ο/Α.	1/1 καὶ ἐκ τῆς 1/2 μὲ ΣΙ/2 (οὐχὶ ἐκ τῶν ὀργάνων ὁράσεως).
18. ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	1/1, 1/2, 1/3.
19. ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ	1/1, 1/2 καὶ ἐκ τῆς 1/3 μὲ Κ/3, Α/3, ΣΙ/3.
20. ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΑΙ	1/1 καὶ 1/2 μὲ Κ/2, ΑΑ/2, ΣΙ/2 (οὐχὶ ἐκ παθήσεως ὠτων, ρινὸς, λάρυγγος, παραρρινικῶν κόλπων).
21. ΟΠΛΙΤΑΙ καὶ Ν/Α	1/1 καὶ 1/2.
ΤΕΧΝΙΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι	
22. ΕΦΑΡΜΟΣΤΑΙ	1/1, 1/2 καὶ ἐκ τῆς 1/3 μὲ Κ/3, Α/3, ΣΙ/3
23. ΤΟΡΝΕΥΤΑΙ	»
24. ΧΥΤΑΙ	»
25. ΧΑΛΚΟΥΡΓΟΙ	»
26. ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΟΙ	»
27. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΑΙ	»
28. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ	»
29. ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ	»
30. ΛΕΜΒΟΥΡΓΟΙ	»
31. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΟΙ	»
32. ΣΧΕΔΙΑΣΤΑΙ	»
33. ΕΛΕΓΚΤΑΙ	»
ΤΕΧΝΙΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ.	
1. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΑΙ ὡς Ἠλεκτρισταί	

2. ΤΕΧΝΙΤΑΙ Α/Υ ὡς Ἑλικοπτερισταί
3. ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΑΙ ὡς Ρ/Ε
4. ΤΕΧΝΙΤΑΙ Η/Ν ὡς Τηλεγραφεῖται
5. ΤΕΧΝΙΤΑΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ὡς Πυροβοληταί
6. ΤΕΧΝΙΤΑΙ ΠΥΡΟΜ/ΚΩΝ »
7. ΤΕΧΝΙΤΑΙ ΟΟΔΒ »
8. » ΤΟΡΠΙΛΛΩΝ ὡς Τορπιλληταί
9. » ΝΑΡΚΩΝ »
10. » ΦΑΡΩΝ ὡς Τεχνῖται Ι

Οἱ τῆς ἱατρικῆς κατηγορίας 1/4 κατανέμονται εἰς τὰς κάτωθι εἰδικότητας λαμβανομένης ὑπ' ὄψιν τῆς παθήσεως, δι' ἣν ἐκρίθησαν κατάλληλοι διὰ βοηθητικὰς ὑπηρεσίας ξηρᾶς :

Ἑλεκτρισταί, μηχανικοί, τηλεγραφεῖται, διαχειρισταί, ἐσχαρεῖς, θαλαμηπόλοι, καταστρώματος, νοσοκόμοι, τηλεφωνηταί, τεχνῖται κατηγορίας Ι.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- α) Οἱ ἔχοντες ἀνάστημα 1,50 καὶ ἄνω κρίνονται 1]1
- β) » » 1,45 — 1,49 κρίνονται 1]2
- γ) » » 1,40 — 1,44 κρίνονται 1]3
- δ) » » ἑλαττον τοῦ 1,40 κρίνονται 1]5 μετὰ χορήγησιν διετούς ἀναβολῆς (ἐφ' ἅπαξ ἡ τμηματικῶς).

Α.Α. Νοσημάτων	Νοσήματα καὶ βλάβαι	Ἱατρικὴ κατηγορία	Παράγων
-------------------	---------------------	----------------------	---------

ΓΕΝΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ

- | | | | |
|----|---|-----|--------|
| ΔΑ | 1 Ἡ ἄκρα ἰδιοσυστατικὴ ἀδυναμία ἔξωθεν ὀφειλομένη εἰς ἀσθενῆ σωματικὴν διάπλασιν ἢ καχεκτικὴν κατάστασιν τοῦ ναύτου ἢ εἰς ἐπίσημον ἀπίσχνασιν μὴ ὀφειλομένην δὲ εἰς ἐνδεῖαν βίου, ἢ προηγηθεῖσαν ὀξείαν νόσον καὶ μετανοσοκομειακὴν παρατήρησιν εἰς Ν. Νοσοκομεῖον πρὸς πλήρη διαπίστωσιν κατὰ τὴν ὀριστικὴν κρίσιν..... | 1]5 | (ΣΙ]5) |
| ΔΑ | 2 Ἡ ἰδιοσυστατικὴ ἀδυναμία ἔξωθεν ἥσσανος βαθμοῦ | 1]4 | (ΣΙ]4) |
| ΔΑ | 3 Αἱ λίαν ἐκδηλοὶ χρόνιοι καχεξίαι (ἐλαιογενεῖς ἐκ μολύβδου, ὕδραργύρου πελλάγρας) συνοδευόμεναι ὑπὸ βαρειῶν ὀργανικῶν ἀλλοιώσεων | 1]5 | (ΣΙ]5) |
| ΔΑ | 4 Ἡ ὑπέρμετρος παχυσαρκία (ἄνω τῶν 7]10 ὑπὲρ τὸ φυσιολογικόν) ὅταν προκαλῇ κώλυμα εἰς τὴν βᾶδισιν καὶ τὰς ποικίλας ὑποχρεώσεις τῆς ναυτικῆς ὑπηρεσίας | 1]5 | (Κ]5) |
| | 5 Ἡ σημαντικὴ παχυσαρκία (5]10 — 7]10 ὑπὲρ τὸ φυσιολογικόν) προκαλοῦσα κώλυμα εἰς τὴν βᾶδισιν καὶ τὰς ποικίλας ὑποχρεώσεις τῆς ναυτικῆς ὑπηρεσίας | 1]4 | (Κ]4) |
| | 6 Ἡ μετρία παχυσαρκία (3]10 — 5]10 ὑπὲρ τὸ φυσιολογικόν) προκαλοῦσα ἥσσανος ἐντάσεως δυσλειτουργίαν | 1]3 | (Κ]3) |
| | 7 Ὁ χρόνιος παραμορφωτικὸς ρευματισμός. Αἱ ἀρθριτικαὶ παραμορφώσεις μετὰ ἐκδήλων λειτουργικῶν ἀλλοιώσεων καὶ λειτουργικῶν διαταραχῶν ἀπότοκοι ρευματοπαθείας οἰασδήποτε φύσεως | 1]5 | (Κ]5) |
| | 8 Τὰ ὑπολείμματα παλαιᾶς ἀρθροπαθείας τὰ προκαλοῦντα ἥσσανος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχὰς | 1]4 | (Κ]4) |
| | 9 Οἱ ὀξεῖς ρευματισμοὶ τῶν ἄρθρων κατόπιν νοσηλείας ἐν τοῖς Ναυτικοῖς ἢ Στρατιωτικοῖς Νοσοκομείοις | 1]4 | (Κ]4) |
| ΔΑ | 10 Οἱ πάσης φύσεως ἔμνονοι διαβῆται μὴ ὑποχωροῦντες εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν | 1]5 | (ΣΙ]5) |
| ΔΑ | 11 Αἱ διαταραχαὶ τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων διαφόρου τύπου ἥτοι νόσος τοῦ BASEDOW, νόσος τοῦ ADDISON, τετανία, μυξοίδημα, ὁ νανισμός, λιπογεννητικὸν σύνδρομον, μεγαλακρία, γιγαντισμός | 1]5 | (ΣΙ]5) |
| ΕΑ | 12 Αἱ ἀτελεῖς ἐνδοκρινικαὶ συνδρομαὶ (ἀτελεῖς μορφή νόσου BASEDOW, ἀτελεῖς μορφή μυξοιδήματος κλπ.) | 1]4 | (ΣΙ]4) |
| ΔΑ | 13 Αἱ φυματιώδεις φύσεως παθήσεις οἰοῦντο ὅσοι ὄργανου, μικροσκοπικῶς, ἀκτινολογικῶς, βιολογικῶς ἢ κλινικῶς βεβαιούμεναι | 1]5 | (ΣΙ]5) |
| ΔΑ | 14 Οἱ πάσης φύσεως συριγγώδεις πόροι ἐπιφέροντες ὡς ἐκ τῆς ἔδρας καὶ τῆς ἀναπτύξεως αὐτῶν σπουδαίας λειτουργικὰς διαταραχὰς | 1]5 | (ΣΙ]5) |
| | 15 Οἱ αὐτοὶ συριγγώδεις πόροι, ἥσσανος λειτουργικὰς διαταραχὰς ἐπιφέροντες | 1]4 | (ΣΙ]4) |
| ΔΑ | 16 Ἀδενίτις, χρόνια, ὀγκώδης ἢ μετ' ἐπιπλοκῶν συριγγείων καὶ οὐλῶν | 1]5 | (ΣΙ]5) |
| | 17 Συφιλιδικαὶ βλάβαι (παραγωγικαί), κομμωματώδεις δέρματος, σκελετοῦ, ἐσωτερικῶν ὀργάνων καὶ νευρικοῦ συστήματος, ἐξ ἐπικτήτου ἢ συγγενοῦς συφιλίδος ἢ παρασυφιλιδικαὶ ἐκδηλώσεις (οὐλές, διαμαρτίαι) ὅταν προκαλῶσι μόνιμους σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ ἐφ' ὅσον δὲν ἀναμένεται σημαντικὴ βελτίωσις διὰ τῆς εἰδικῆς θεραπείας. Οἱ ἐμφανίζοντες πρωτογόνους ἢ δευτερογόνους συφιλιδικὰς ἐκδηλώσεις εἴτε ἐκ τοῦ δέρματος εἴτε ἐκ τῶν βλεννογόνων εἰσάγονται πρὸς θεραπείαν εἰς Ναυτικὸν Νοσοκομεῖον μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας λαμβάνουν ἐτησίαν ἀναστολὴν | 1]5 | (ΣΙ]5) |
| | 18 Μᾶλιν, λέπρα, ἀκτινομυκώσεις, διστομιάσεις, φιλαρῖαι, κυστικέρκωσις, βιλार्ζίασις, ἀποτρίχωσις καὶ ἀσπεργίλωσις πνεύμονος | 1]5 | (ΣΙ]5) |
| | 19 Ἡ ἐλεφαντίασις τῶν Ἀράβων (χρόνια λεμφικὴ οἰδήματα) | 1]5 | (ΣΙ]5) |
| ΔΑ | 20 Ἐλκὴ ἐκτεταμένα μὴ ὑπείκοντα τῇ οἰκείᾳ θεραπείᾳ καὶ ἐξαρθρώμενα ἐκ τινος διαθεσικῆς καταστάσεως ἢ κακῆς σωματικῆς διαπλάσεως, ἐν ἣ χρονίως αὐτῶν ἐκτετατὴ βεβαιωθῇ, ἔχουσι δὲ ὡς αἰτίαν τοὺς κηρούς ἢ ἄλλας τροφικὰς διαταραχὰς | 1]5 | (ΣΙ]5) |
| ΔΑ | 21 Αἱ αὐταὶ ὡς ἀνωτέρω παθήσεις ἥσσανος ἐντάσεως ὡς καὶ αἱ ἀπότοκοι τούτων ἐκτεταμέναι οὐλαὶ αἱ ὑποκείμεναι εἰς ἐξέλκωσιν | 1]4 | (ΣΙ]4) |

	22	Αἱ οὐλαὶ ἔαν ὦσιν ἐκτεταμέναι, δύσμορφοι ὑποκείμεναι εἰς ἐξέλκωσιν καὶ οὐσιωδῶς παρακωλύουσιν τὴν λειτουργίαν τῶν ὀργάνων καὶ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἀσκήσεων ἢ τὴν ναυτικὴ ἀμφίεσιν	1 j5	(ΣΙ j5)
	23	Αἱ αὐταί, ὡς ἄνω παθήσεις μικρὸν δυσχεραίνουσαι τὰς κινήσεις τῶν ἄκρων ἢ τοῦ κορμοῦ	1 j4 1 j5	(ΣΙ j4) (ΣΙ j5)
	24	Ὅγκοι κακοήθεις ὅπουδῆποτε ἐδραζόμενοι	1 j5	(ΣΙ j5)
	25	Οἱ καλοήθεις ὅγκοι (κύστες, λιπώματα κλπ.) καὶ τὰ τερατώματα ὁσάκις παρακωλύουσιν ὡς ἐκ τοῦ ὅγκου καὶ τῆς ἐδρας αὐτῶν τὴν χρῆσιν τῆς ναυτικῆς ἀμφίεσεως ἢ προκαλοῦσι ἐπίσημον δυσμορφίαν ἢ δυσχέριαν μὴ ἰατὰ δὲ δι' ἐγγειρήσεως	1 j4—1 j3	(ΣΙ j3—ΣΙ j4)
	26	Τὰ ὑπερμεγέθη καὶ ἐκτεταμένα ἀγγειώματα ὀχληρὰ ὄντα καὶ ἐκτιθέμενα ὡς ἐκ τῆς ἐδρας αὐτῶν εἰς συνεχεῖς πιέσεις	1 j5	(ΣΙ j5)
	27	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχὰς μετ' ἀποτυχίαν τῆς ἐνδεδειγμένης θεραπείας	1 j3—1 j4	(ΣΙ j3—ΣΙ j4)
ΝΕΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ				
	28	Ἡ τυπικὴ πολλαπλὴ νευροϊνωμάτωσις (Νόσος REKLINGHAUSEN)	1 j5	(ΣΙ j5)
	29	Νευρινώματα πολλαπλὰ καὶ ἐπώδυνα ὄντα	1 j4	(ΣΙ j4)
	30	Αἱ ὡς ἄνω νόσοι ἥσσονος ἐντάσεως καὶ μικρὸν ἢ οὐδόλως ἐπώδυνοι	1 j3	(ΣΙ j3)
ΔΑ	31	Αἱ ἀπὸ βλάβης τῶν νευρικῶν κέντρων βαρεῖαι καὶ ἀνίατοι παραλύσεις μετὰ τὴν ἀποτυχίαν παρατεταμένης θεραπείας. Αἱ περιφερειακῆς αἰτίας παραλύσεις (τραυματικά, μολυσματικά ἢ τοξικά) μετὰ λειτουργικῶν καὶ τροφικῶν διαταραχῶν, βαρειῶν καὶ μονίμων μετὰ τὴν ἀποτυχίαν ὡσαύτως παρατεταμένης θεραπείας	1 j5	(ΣΙ j5)
ΔΑ	32	Αἱ κεντρικῆς ἢ περιφερειακῆς αἰτίας παραλύσεις μετρίως προκαλοῦσαι λειτουργικὰς διαταραχὰς μετὰ τὴν ἀποτυχίαν παρατεταμένης θεραπείας	1 j3—1 j4	(ΣΙ j3—ΣΙ j4)
	33	Χρόνιαι παθήσεις τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ (ἀφασία, ἀταξία περὶ τὴν κίνησιν, σπασμωδικὴ καὶ τρομώδης παράλυσις, κατὰ πλάκας σκλήρυνσις, ἡμιπληγία, διάσπαρτοι ἐγκεφαλομυελίτιδες, συστηματικαὶ παθήσεις τοῦ νωτιαίου μυελοῦ κλπ.)	1 j5	(Σ j5)
	34	Χρόνιαι συσπάσεις τῶν μυῶν ἀπότοκοι βλαβῶν τῶν νευρικῶν κέντρων ἢ ἐξ ἄλλης αἰτίας προκαλοῦσαι ἐντονὸν δυσχέριαν τῆς κινήσεως ἢ ἐλαττωματικὴν στάσιν μοίρας τινὸς τοῦ σώματος λίαν ἐκδηλὸν	1 j5	(K j5)
	35	Χρόνιαι συσπάσεις τῶν μυῶν ἀπότοκοι βλαβῶν τῶν κέντρων ἢ ἐξ ἄλλης αἰτίας προκαλοῦσαι μετρίως βαθίον δυσχέριαν τῆς κινήσεως ἢ ἐλαττωματικὴν στάσιν μοίρας τινὸς τοῦ σώματος	1 j4—1 j3	(K j3—K j4)
	36	Ἡ παρκινσόνειος συνδρομὴ μόνιμος οὖσα εἴτε πρωτοπαθὴς εἴτε δευτεροπαθὴς	1 j5	(ΣΙ j5)
	37	Παρκινσόνειος συνδρομὴ περιωρισμένης ἐλαφρᾶς μορφῆς	1 j3—1 j4	(ΣΙ j3—ΣΙ j4)
	38	Ἡ κλασσικὴ μορφή νόσου THOMSEN	1 j5	(K j5 ἢ AA j5)
	39	Ἀτελεῖς συνδρομαὶ νόσου THOMSEN προκαλοῦσαι δυσχέριαν τῆς κληνητικότητος μετρίαν	1 j3—1 j4	(K j3—K j4 ἢ AA j3—AA j4)
	40	Ἡ μυοτονικὴ δυστροφία (νόσος STEINERT)	1 j5	(K j5) ἢ (AA j5)
	41	Ἀτελεῖς συνδρομαὶ νόσου STEINERT, προκαλοῦσαι μετρίαν δυσχέριαν τῆς κληνητικότητος	1 j3—1 j4	(K j3—K j4) ἢ (AA j3—AA j4)
	42	Ἡ νόσος τοῦ FRIEDREICH	1 j5	(K j5)
	43	Ἀτελεῖς μορφαὶ FRIEDREICH	1 j4	(K j4)
	44	Ἡ βαρεῖα μυασθένεια (MYASTHENIA CRAVIS)	1 j5	(K j5) ἢ (AA j5)
	45	Τρόμος ἀπότοκος ὀργανικῆς βλάβης νευρικῶν κέντρων ἔαν εἶναι λίαν ἐντονός, ἐκτεταμένος καὶ ἀνίατος. Εἰς τοὺς τρόμους τοξικῆς προελεύσεως (οἶνοπνεύματος, μολύβδου, ψευδαργύρου) ὄντας λίαν ἐντόνους χορηγεῖται ἀναβολὴ κατατάξεως	1 j5	(K j5)
	46	Τρόμος περιωρισμένος, ὀργανικῆς αἰτίας μέλους τινὸς μετρίως ἐντάσεως	1 j3—1 j4	(K j3—K j4) ἢ (AA j3—AA j4)
	47	Τὰ σπασμωδικὰ τίχι, αἱ σπασμωδικαὶ καὶ ἀκούσαι μυϊκαὶ συστολαὶ παραλύουσαι λειτουργίας ὧν ἡ ἀκραιύτης εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὴν ναυτικὴν ὑπηρεσίαν	1 j4—1 j5	(AA j4—AA j5)
	48	Αἱ ἰδιοπαθεῖς μυοπάθειαι μετὰ ἢ ἄνευ ψευδο-νευροτροφικῶν ἐκδηλώσεων οἰασθῆποτε κληνικῆς μορφῆς	1 j5	(K j5 ἢ AA j5)
ΔΑ	49	Αἱ μυϊκαὶ ἀτροφίαι μετατραυματικῆς φύσεως ἢ ἀπότοκοι ριζιτίδων ἢ περιφερικῶν νευριτίδων, προκαλοῦσαι μετρίαν δυσχέριαν τῆς λειτουργίας μέλους τινὸς	1 j3—1 j4	(K j3—K j4)
	50	Ἡ ἐπίσημος ἡλιθιότης	1 j5	(N j5)
	51	Ἡ ὀλιγοφρένεια (διανοητικὴ ἀμβλύτης, μικρόνοια, μετρία ἡλιθιότης)	1 j3—1 j4	(N3) (N4)
	52	Αἱ χρόνιαι καὶ ἀνίατοι μορφαὶ ψυχοπαθειῶν	1 j5	(N5) (E5)
	53	Ἡ ἐκδηλὸς ψυχασθένεια συνοδευομένη ὑπὸ ἐπιμόνων ἰδεοληψιῶν, ἐμμόνων ἰδεῶν, φοβοπαθειῶν κλπ., ὡς καὶ βαρεῖαι ψυχονευρώσεις μετὰ ψυχωσικῆς ἐκτροπῆς	1 j5	(N5)
ΔΑ	54	Ἀνώμαλοι ψυχικαὶ ἀντιδράσεις (τοξικομανία, αὐτοτραυματισμός, κλεπτομανία κλπ. ἐπὶ ψυχοπαθητικῶν τύπων, ἀνώμαλοι προσωπικότητες	1 j5	(N5) (Σ5)
ΔΑ	55	Αἱ σχιζοφρένεια μετὰ ἐπιμονὴν τῶν σχιζοφρενικῶν ἐκδηλώσεων	1 j5	(N5)
ΔΑ	56	Αἱ ὀξεῖαι καὶ ἰάσιμοι ψυχικαὶ συνδρομαὶ (διανοητικὴ σύγχυσις, μανία, μελαγχολία, σχιζοφρενικὴ κατάσταση ἀποδραμοῦσα, αἱ ἐξ ἀντιδράσεως ψυχωσικαὶ συνδρομαὶ κλπ.) μετὰ τὴν τελείαν αὐτῶν ἀποθεραπείαν	1 j4	(N4) (Σ4)
	57	Ἡ προϊοῦσα γενικὴ παράλυσις	1 j5	(N j5)

	58	Τὰ μόνιμα ἐλαφρά ὑπολείμματα παθήσεων τῶν νευρικῶν κέντρων (ἡμιπληγιῶν, πολυμελιτίδων κλπ.) ὡς καὶ τὰ μόνιμα ἐλαφρά ὑπολείμματα διασεισεως δυσχεραίνοντα τὰς κινήσεις τῶν μελῶν ἢ μετρίως μειοῦντα τὴν νευρικὴν ἢ ψυχικὴν δυναμικότητα τοῦ ἀτόμου	1 j4	N4
ΔΑ	59	Ἡ ἰδιοπαθὴς ἐπιληψία προσηκόντως βεβαιωθείσα ὡς καὶ τὰ ἐπιληπτικὰ ἰσοδύναμα (PETIT MAL) (ἱλιγγος, ἀφαιρέσεις, διαταραχαὶ τοῦ ροῦ τῆς σκέψεως καὶ τῆς λαλιᾶς, ναρκοληψία κλπ.)	1 j5	(Σ5)
	60	Ἡ μερική ἐπιληψία (JACKSON) ἢ συμπτωματικὴ ἐπιληψία	1 j5	(Σ5)
	61	Ἡ ὑποχωρήσασα εἰς τὴν χειρουργικὴν θεραπείαν μερική ἐπιληψία ἢ συμπτωματικὴ ἐπιληψία	1 j3-1 j4	(Σ3-Σ4)
ΕΑ	62	Ἡ πεπαλαιωμένη καὶ ἀνίατος χορεία καὶ ἀθέτωσις	1 j5	(Σ5)
	63	Ἡ ὑπνοβασία ὑπευθύνως βεβαιουμένη ὑπὸ τοῦ ἱατροῦ τοῦ πλοίου ἢ τῆς ὑπηρεσίας, εἰς ἣν ὑπάγεται ὁ αἰτιώμενος ταύτην αὐτῆς καὶ ἐκθέτουσα τὴν ζωὴν αὐτοῦ εἰς κινδύνους ἐπιβάλλοντας τὴν συνεχῇ τοῦ αὐτοῦ ἐπίβλεψιν. Ἡ ἐν λόγῳ πάθησις δέον ἐν συνεχείᾳ νὰ βεβαιωθῇ διὰ μακρᾶς παρατηρήσεως ἐν Ναυτικῷ Νοσοκομείῳ, ὅπερ γνωμοδοτεῖ προσηκόντως. Εἰς πάσας τὰς λοιπὰς περιπτώσεις (ἀπλᾶ ἐγέρσεις ἐκ τῆς κλίνης μετὰ περιφορᾶς ἐν τῷ θαλάμῳ) ἢ ὑπνοβασία συνεπάγεται ὑπαγωγὴν εἰς τὴν κατηγορίαν 1 j4	1 j5	(Σ5)
	64	Αἱ ὑστερिकाὶ παραλύσεις ἢ συσπάσεις (φαινόμενα σωματικῆς μετατροπῆς) ἀπὸ μακροῦ χρονολογούμεναι καὶ συνοδευόμεναι ὑπὸ τροφικῶν καὶ παραμορφωτικῶν διαταραχῶν ἐπιμόνων	1 j5	(Σ5)
	65	Βαρεῖται ὑστερία οὐδόλως βελτιωθείσα. Ὡς βαρεῖται ὑστερία δέον νὰ θεωρῶνται αἱ ἀπὸ μακροῦ χρονολογούμεναι ὑστερικαὶ συσπάσεις ἢ παραλύσεις σημαντικοῦ βαθμοῦ αἵτινες οὐδόλως βελτιοῦνται κατόπιν ἐιδικῆς, μακρᾶς ἐν Νοσοκομείῳ θεραπείας ὡς καὶ αἱ μεγάλαι ὑστερικαὶ κρίσεις αἵτινες ἐπέρχονται συχνάκις καὶ προκαλοῦνται εὐκόλως διὰ τῆς ὑποβολῆς	1 j5	(Σ5)
ΔΑ	66	Βαρεῖται ὑστερία, ὡς ἀνωτέρω αὕτη ἀναλύεται, βελτιωθείσα	1 j4	(Σ4)
	67	Λοιπαὶ περιπτώσεις ὑστερίας μὴ ὑπαγόμεναι εἰς τὰς ἀνωτέρω διατάξεις κατόπιν ὑποβολῆς εἰς ἐιδικὴν θεραπείαν	1 j4	(Σ j4)
ΔΑ	68	Λίαν ἐκδηλὸς καὶ βαρεῖα νευρασθένεια συνυπάρχουσα μετὰ ἐκδήλων ἀλλοιοώσεων τῆς θρέψεως, μεταβολῶν τῆς ἀρτηριακῆς πίεσεως, γαστρεντερικῶν διαταραχῶν καὶ ἐντόνων ἀνωμαλιῶν τοῦ ὕπνου κλπ. μόνιμος οὖσα καὶ ἀμετάβλητος	1 j5	(Σ j5)
ΔΑ	69	Νευρασθένεια ἀπὸ μακροῦ χρονολογούμενη μετὰ τὴν χορήγησιν ἀναβολῆς μέχρι δύο ἐτῶν καὶ συνοδευομένη ὑπὸ σαφῶν ψυχωστικῶν σημείων, μὴ οὖσα λίαν ἐκδηλὸς καὶ βαρεῖα ὥστε νὰ ὑπαχθῇ εἰς 1 j5	1 j4	(Σ j4)
ΔΑ	70	Ὁ χρόνιος ἀλκοολισμὸς ἐκδηλούμενος διὰ ὀργανικῶν ἢ ψυχικῶν ἀνωμαλιῶν	1 j4	(Σ4)
ΔΑ	71	Χρονίσασαι ψυχονευρωσικαὶ καταστάσεις	1 j5	(Σ j5)
ΔΑ	72	Αἱ ψυχαναγκαστικαὶ νευρώσεις	1 j5	(Σ j5)

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ

	73	Κακοήθης ἀκάνθωσις μελανίζουσα	1 j5	(Σ j5)
ΔΑ	74	Καλοήθης ἀκάνθωσις μελανίζουσα περιορισμένης ἐκτάσεως μετὰ ἀναβολὴν μέχρι 2 ἐτῶν	1 j3-1 j4	(Σ j3-(Σ j4)
ΕΑ	75	Ἀχωρ τριχωτοῦ κεφαλῆς μετὰ ὑποβολὴν εἰς οἰκείαν θεραπείαν	1 j2	(Σ j2)
	76	Ἀκμή πολύμορφος πυκνὴ μετ' ἀποστημάτων ἢ τοιαύτη νεκρωτικὴ τοῦ κορμοῦ	1 j3-1 j4	(Σ j3-Σ j4)
	77	Ἀκμή ροδόχρους λίαν ἐκσεσημασμένη καὶ ἐκτεταμένη	1 j3	(Σ j3)
	78	Ἀκροδερματίτις χρονία ἀτροφικὴ (HEGXHEIMER)	1 j5	(Σ j5)
ΔΑ	79	Ἀκροδερματίτις χρονία HALLOPEAU μετὰ ἀναβολὴν δύο ἐτῶν	1 j5	(Σ j5)
ΔΑ	80	Ἀκτινομυκητίασις ἐφ' ὅσον ἀνθίσταται εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν	1 j5	(Σ j5)
	81	Ἀκροσάρκωμα KAPOSI ἐκσεσημασμένον καὶ μεγάλῃς ἐκτάσεως	1 j5	(Σ j5)
ΔΑ	82	Ἀκροσαρκώματα μικρᾶς ἐκτάσεως μὴ προκαλοῦντα λειτουργικὰς διαταραχὰς	1 j3-1 j4	(Σ j3Σ j4)
	83	Ἀλωπεκία καθολικὴ γυροειδὴς (PELADE) τοῦ τριχωτοῦ τῆς κεφαλῆς μόνον ἢ συγχρόνως καὶ ἄλλων μερῶν τοῦ σώματος	1 j3-1 j4	(Σ j3-Σ j4)
	84	Ἀλωπεκία οὐλώδης τριχωτοῦ κεφαλῆς ἐκτεταμένη συνεπείᾳ παλαιοῦ ἄχρωτος ἢ ἐγκαυμάτων	1 j3-1 j4	(Σ j3-Σ j4)
	85	Ἀκροκυάνωσις χρονία ἐκσεσημασμένη	1 j4	(Σ j4)
	86	Ἀτροφοδερμία (ποικιλοδερμία - ποικιλοδερματομυσοΐτις) μεγάλῃς ἐκτάσεως	1 j5	(Σ j5)
	87	Ἀτροφοδερμία περιορισμένης ἐκτάσεως	1 j4	(Σ j4)
	88	Βλατιδονευρωτικὴ θυλακίτις BARTHELEMY	1 j5	(Σ j5)
	89	Βλαστομυκητίασις	1 j5	(Σ j5)
	90	Δερματίτις ἐρπητοειδὴς ἢ νόσος DURING μετὰ νοσοκομειακὴν παρατήρησιν διαγιγνωσκομένη	1 j5	(Σ j5)
	91	Δυσκεράτως βλαστοκὴ θυλακικὴ ἢ νόσος τοῦ DARIE ἢ δυσκεράτως BOWEU	1 j5	(Σ j5)
ΔΑ	92	Ἐκζεμα χρόνιον γενικευμένον ἢ μεγάλῃν ἐκτασιν καταλαμβάνον καὶ μετὰ ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας	1 j5	(Σ j5)
ΕΑ	93	Ἐκζεμα περιορισμένης ἐκτάσεως καὶ ἐπίμονον εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν	1 j4	(Σ j4)
	94	Ἐλεφαντίασις ἐκτεταμένη	1 j5	(Σ j5)
	95	Ἐλεφαντίασις περιορισμένης ἐκτάσεως καὶ μὴ κωλύουσα σημαντικῶς τὰς κινήσεις	1 j3-1 j4	(Σ j3 Σ j4)
ΔΑ	96	Σκληρὸν ἐρύθημα BAZIN	1 j4	(Σ j4)
	97	Ἐρυθροδερμίαι χρόνιαι (συγγενεῖς, ἰχθυασιοειδεῖς, ἐξ ἐρυθρᾶς θυλακικῆς πυτιριάσεως, ψωριάσεως κλπ.)	1 j5	(Σ j5)

98	Ἐρυθρὰ θυλακική ἰόνθειος πυτιρίασις HEBRA	1 j5	(ΣΙ j5)
99	Ἐπιθηλιώματα δερματικά ἱκανῆς ἐκτάσεως ἢ μικρᾶς ἐκτάσεως ἀλλὰ ἐπίμονα εἰς τὴν θεραπείαν καὶ ὑποτροπιάζοντα	1 j5	(ΣΙ j5)
100	Ἐπιθηλιώματα βλεννογόνων μεγάλης ἢ μικρᾶς ἐκτάσεως ἐπίμονα	1 j5	(ΣΙ j5)
101	Ἐπιθηλιώματα μικρὰ καὶ ἐπιπόλαια ἐδραζόμενα εἰς τὸ πρόσωπον μετὰ ὑποβολὴν εἰς θεραπείαν καὶ ἴασιν	1 j3	(ΣΙ j3)
102	Ἐλκος διατιτραῖνον	1 j5	(ΣΙ j5)
103	Ἐπιδερμολυσία πομφολυγώδης συγγενῆς	1 j5	(ΣΙ j4)
104	Ἐλκώσεις χρόνιαι ἰδία τῶν κνημῶν ἐκτεταμέναι ἐκ κισσῶν, κομμιομάτων ἢ φυματιώδεις	1 j5	(ΣΙ j5)
105	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις μικρᾶς ἐκτάσεως μετὰ ἐλαφρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν	1 j4	(ΣΙ j4)
106	Ἰχθύσις κοινὴ γενικευμένη (γνησία)	1 j5	(ΣΙ j5)
107	Ἰχθυασιοειδὲς καταστάσεις τοῦ δέρματος περιωρισμένης ἐκτάσεως	1 j4	(ΣΙ j4)
108	Κνίδωσις χρόνια μελαγχρωματικὴ καὶ μὴ	1 j4	(ΣΙ j4)
109	Κνήφη χρόνια τύπου HEBRA	1 j4	(ΣΙ j4)
ΔΑ 110	Κνήφη χρόνια ἀπλὴ ἢ ὀζώδης	1 j4	(ΣΙ j4)
ΔΑ 111	Λειχήν χρόνιος γενικευμένος	1 j5	(ΣΙ j5)
112	Λειχήν περιωρισμένης ἐκτάσεως	1 j3	(ΣΙ j3)
113	Λειψομάτωσις ἐπώδυνος ἢ νόσος DERCUM	1 j5	(ΣΙ j5)
ΔΑ 114	Λύκος φυματιώδης δέρματος ὡς καὶ λύκος φυματιώδης ἐκτεταμένος τῶν βλεννογόνων	1 j5	(ΣΙ j5)
ΔΑ 115	Λύκος φυματιώδης τοῦ δέρματος περιωρισμένης ἐκτάσεως	1 j4	(ΣΙ j4)
116	Λύκος ἐρυθματώδης ἐκτεταμένος	1 j5	(ΣΙ j5)
117	Λύκος ἐρυθματώδης μικρᾶς ἐκτάσεως	1 j4	(ΣΙ j5)
118	Λέπρα. Μᾶλις, οἰασθήποτε μορφῆς ἐργαστηριακῶς ἐν τοῖς Νοσοκομείοις διαπιστούμεναι	1 j5	(ΣΙ j5)
119	Μελαγχρωματικὴ ξηροδερμία	1 j5	(ΣΙ j5)
120	Μυκήτωμα (PIED DE MADURA)	1 j5	(ΣΙ j5)
121	Μυκητίασις κάτω ἄκρων ἥσσονος βαθμοῦ ἢ ἐντονος βρωμιδρυσία ἢ ὑπεριδρυσία τῶν κάτω ἄκρων ἀνθισταμένη εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν.	1 j4	(ΣΙ j4)
122	Νευροδερματίτις χρόνια	1 j5	(ΣΙ j5)
ΔΑ 123	Ἡ νόσος NIKOLAS—FAVR, ὅταν ἐντοπίζεται εἰς τὴν πρῶτικὴν χώραν μετὰ στενώσεως τοῦ ὀρθοῦ ἢ συρριγγωδῶν πόρων ἀνθισταμένη εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν ..	1 j5	(ΣΙ j5)
124	Πέμφυξ (κοινὴ, φυλλώδης, βλαστική)	1 j5	(ΣΙ j5)
125	Πελλάγρα μετὰ/ὑποβολὴν εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν καὶ ἴασιν.	1 j4	(ΣΙ j4)
126	Πελλάγρα χρόνια μετὰ ἀσθενικῆς καταστάσεως μετρίας	1 j4	(ΣΙ j4)
127	Ποροκερατίσις MIBELLI, ὅταν ὑπάρχωσι πολλαπλὰ στοιχεῖα	1 j3-1 j4	(ΣΙ j3-ΣΙ j4)
128	Ρινοσκληρώμα	1 j5	(ΣΙ j5)
129	Ρινόφυμα	1 j4	(ΣΙ j4)
ΔΑ 130	Σαρκοειδὴ BOECK	1 j5	(ΣΙ j5)
131	Σαρκομάτωσις/τοῦ δέρματος ἱστολογικῶς διαπιστωθεῖσα	1 j5	(ΣΙ j5)
ΔΑ 132	Γνησία νόσος RAYNAUD	1 j5	(ΣΙ j5)
ΔΑ 133	Ἀτελεῖς μορφαὶ RAYNAUD	1 j4	(ΣΙ j4)
134	Σκληροδερμία διάχυτος	1 j5	(ΣΙ j5)
135	Σκληροδερμία περιωρισμένη ἢ ταινιοειδῆς	1 j4	(ΣΙ j4)
136	Σπειροτριχίσις	1 j5	(ΣΙ j5)
ΔΑ 137	Σύκωσις λυκοειδῆς προσώπου	1 j5	(ΣΙ j5)
138	Σπογγοειδῆς μυκητίασις καὶ τὸ προμυκητιασικὸν ἐρύθημα	1 j5	(ΣΙ j5)
139	Συγγενῆς ὑπερκεράτωσις παλαμῶν καὶ πελμάτων (Νόσος MELEDA)	1 j5	(ΣΙ j5)
ΕΑ 140	Τριχοφυτία τριχωτοῦ κεφαλῆς μετὰ ὑποβολὴν εἰς οἰκίαν θεραπείαν καὶ ἴασιν	1 j2	(ΣΙ j2)
141	Ψωρίασις γενικευμένη ἢ μεγάλας ἐκτάσεως τοῦ δέρματος καταλαμβάνουσα	1 j5	(ΣΙ j5)
142	Ψωρίασις περιωρισμένης ἐκτάσεως	1 j4	(ΣΙ j4)

ΚΕΦΑΛΗ — ΚΡΑΝΙΟΝ

143	Πᾶς ὄγκος εὐμεγέθης τῆς κεφαλῆς εἴτε ἐκ τῶν μαλακῶν μορίων εἴτε ἐκ τῶν ὀστέων πηγάζων ὅταν παρακωλύῃ ἀπολύτως τὴν χρῆσιν τοῦ ναυτικοῦ πηλίσκου καὶ δὲν κρίνεται ἐγχειρήσιμος	1 j5	(ΣΙ j5)
144	Ἡ ἀτελής συνοστέωσις τῶν ὀστέων τοῦ κρανίου μετ' ἐμμοιῆς τῶν πηγῶν καὶ εὐπίεστου ὄντος τοῦ χεῖλους τῶν ὀστέων.	1 j5	(ΣΙ j5)
ΔΑ 145	Ἐκτεταμέναι οὐλαὶ τοῦ κρανίου ἀνώμαλοι εὐρηκτοί, χειλοειδεῖς καὶ ὀγκώδεις εὐρέως διαυλακοῦσαι τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κρανίου ἢ εὐκόλως ἐξελεκόμεναι ἀπὸ τοκοὶ βαρέων καὶ βαθέων τραυμάτων ἐμπήξεως, ἀποσπάσεως ἢ ἀφαιρέσεως ὀστέων.	1 j5	(ΣΙ j5)
146	Ἐπίσημοι ἐμπιέσεις ἢ ἀπώλειαι οὐσίας τῶν ὀστέων τοῦ κρανίου ἢ ἄλλαι βαρεῖαι βλάβαι τῶν ὀστέων αὐτοῦ προκαλοῦσαι μονίμους λειτουργικὰς διαταραχάς.	1 j5	(ΣΙ j5)
ΔΑ 147	Τὸ μετατραυματικὸν σύνδρομον τοῦ κρανίου (νευροψυχικαὶ διαταραχαὶ συνεπείᾳ διακινήσεως τῶν νευρικῶν κέντρων καὶ κυκλοφορικῶν ἢ νευροφυτικῶν ἀνωμαλιῶν τοῦ ἐγκεφάλου)	1 j4	(ΣΙ j4)

ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ

148	Ἡ ὀλικὴ ἀπώλεια τῶν πτερυγίων ἀμφοτέρων τῶν ὠτων	1 j4	(ΣΙ j4)
149	Ἡ εἰδεχθῆς δυσμορφία συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος τοῦ πτερυγίου ἀμφοτέρων τῶν ὠτων ἢ ἡ ὀλικὴ ἀπώλεια τοῦ ἐνὸς μόνον	1 j3	(ΣΙ j3)
ΕΑ 150	Αἱ κακοήθεις ἐξελκώσεις τῶν πτερυγίων ἢ λίαν εὐμεγέθεις ὄγκοι αὐτῶν ἐφ' ὅσον δὲν ὑποχωροῦν εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν	1 j5	(ΣΙ j5)

151	Αἱ συγγενεῖς ἀρτηρίαι καὶ ἐπὶ κτήτοι οὐλώδεις ἀποφράξεις ἀμφοτέρων τῶν ἀκουστικῶν πόρων ὡς καὶ αἱ μεγάλου βαθμοῦ στενώσεις αὐτῶν.	1]4-1]5	(A4-A5)
152	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὠτός.	1]3	(A3)
153	Αἱ ἐπίμονοι ἢ ὑποτροπιάζουσαι ἐξωτερικαὶ ὠτίτιδες οἰασθήποτε φύσεως, ἐφ' ὅσον ἀνοίστανται εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.	1]3	(ΣΙ]3)
154	Χρόνια μέση πυώδης ὠτίτις μόνιμος ἢ περιοδικὴ ἄνευ ὀστικῶν ἀλλοιώσεων καὶ ἄνευ ἐκδήλου βλάβης τῆς ἀκοῆς.	1]4)	(ΣΙ]4)
155	Ἡ ἀπλὴ ξηρὰ διάτρησις τοῦ τυμπανικοῦ ὑμένος ἐτεροπλευρῶς, ἐφ' ὅσον δὲν ἐλαττοῦται ἡ ἀκουστικὴ ὑξύτης.	1]3	(ΣΙ]3)
ΔΑ 156	Αἱ χρόνια μέσαι πυώδεις ὠτίτιδες μετὰ βαθειῶν ἐκφυλιστικῶν ἀλλοιώσεων (ὀστεΐτιδες χολοστεατώματος πολυπόδων κλπ.), τῆς κοιότητος τυμπάνου ἢ τῶν παρατυμπανικῶν κοιλοτήτων (ἐπιτυμπανίου κολπώματος τυμπανομαστοειδικοῦ πόρου, ἄντρου κλπ.) κλινικῶς καὶ ἀκτινολογικῶς διαπιστούμεναι καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας συντηρητικῆς θεραπείας.	1]5	(ΣΙ]5)
ΕΑ 157	Αἱ χρόνια μέσαι πυώδεις ὠτίτιδες κατόπιν ἐγχειρήσεως (λιθοτυμπανικὴ ἐκσκαφή, τυμπανοπλαστικὴ κλπ.) μετ' ἐτήσιαν ἀναβολὴν ἂν πρόκειται περὶ προσφάτου ἐγχειρήσεως καὶ ἐφ' ὅσον τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῶν εἶναι ἱκανοποιητικὸν ἦτοι μετὰ πλήρη ἐπούλωση ἀνεξαρτήτως τῆς ἀκουστικῆς ὑξύτης τοῦ χειρουργηθέντος ὠτός.	1]4	(ΣΙ]4)
158	Ὁ μόνιμος λαβυρινθικὸς ἱλιγγος μετὰ σημαντικῶν διαταραχῶν τῆς ἰσορροπίας.	1]5	(ΣΙ]5)
159	Ὁ μόνιμος λαβυρινθικὸς ἱλιγγος οἰασθήποτε αἰτίας μετ' ἥσσανος ἐκτάσεως διαταραχῆς τῆς ἰσορροπίας.	1]4	(ΣΙ]4)
160	Ἡ κωφਾਲαλία βεβαιουμένη κατόπιν νοσοκομειακῆς παρακολουθήσεως.	1]5	(ΣΙ]5)
161	Ἡ μονόπλευρος κώφωσις προσηκόντως βεβαιουμένη.	1]4	(ΣΙ]4)
162	Ἡ ἀμφίπλευρος βαρυκοῖτα οἰασθήποτε φύσεως.	1]3-1]4	(A3-A4)
163	Ἡ μονόπλευρος βαρυκοῖτα οἰασθήποτε φύσεως.	1]2-1]3	(A2-A3)
164	Ἡ ἀμφοτερόπλευρος κώφωσις μετὰ ἀκουσιμετρικὸν ἔλεγχον.	(1]5)	(ΣΙ]5)
ΠΡΟΣΩΠΟΝ			
165	Αἱ εἰδεχθεῖς δυσμορφίαι τοῦ προσώπου εἴτε ἐξ ἐλαττωματικῆς τινος διαπλάσεως εἴτε ἐξ ἀτροφίας τμήματός τινος αὐτοῦ ἢ ἐξ ἐλλείψεως τῆς συμμετρίας τοῦ προσώπου, ὡς ἐπίσης αἱ ἐπίσημοι πηρώσεις τοῦ προσώπου ἀπτόκοι τραυματισμοῦ ἢ ἐγχειρήσεων ἐπιφέρουσαι μεγάλην δυσμορφίαν ἢ δυσχεραίνουσαν τὴν λειτουργίαν ὀργάνων αὐτοῦ.	1]5	(ΣΙ]5)
166	Αἱ ὡς ἄνω βλάβαι ἥσσανος βαθμοῦ ἀναλόγως τῆς δυσμορφίας καὶ τῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.	1]3-1]4	(ΣΙ]3-ΣΙ]4)
167	Αἱ ἐπίσημοι καὶ δυσίατοι ἐξοστώσεις τῶν μετωπιαίων ὀστέων παρακωλύουσαι ἀπολύτως τὴν χρῆσιν τοῦ ναυτικοῦ πηλίσκου.	1]5	(ΣΙ]5)
168	Αἱ ἐξοστώσεις τοῦ μετώπου ἥττον εὐμεγέθεις καὶ μὴ ὑπείκουσιν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.	1]3	(ΣΙ]3)
169	Αἱ κύστες, τὰ ὀγκώματα, αἱ ἐξοστώσεις ἐπαγόμεναι ὡς ἐκ τοῦ ὄγκου αὐτῶν οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρεαν καὶ μὴ ἐπιδεκτικαὶ ἰάσεως διὰ τῶν οἰκείων θεραπευτικῶν μέσων καὶ μὴ κρινόμεναι ἐγχειρήσιμοι.	1]3	(ΣΙ]3)
170	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἐπαγόμεναι ἥσσονα λειτουργικὴν δυσχέρεαν καὶ μὴ κρινόμεναι ἐγχειρήσιμοι.	1]3	(ΣΙ]3)
ΔΑ 171	Τὰ συρίγγια τοῦ προσώπου ἀναλόγως τῆς ἑδρας καὶ τῆς φύσεως αὐτῶν, ἐὰν ὦσιν ἀνένδοτα εἰς πᾶσαν θεραπείαν καὶ ἐπάγωνται οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρεαν.	1]5	(ΣΙ]5)
ΔΑ 172	Αἱ ὡς ἄνω παθήσεις ἐπαγόμεναι ἥσσονα λειτουργικὴν δυσχέρεαν.	1]4	(ΣΙ]4)
ΔΑ 173	Ἡ προσωπαλγία ἢ ὁ ἀλγεῖνός σπασμός τοῦ προσώπου χρόνια ὄντα καὶ ἀνίατα.	1]5	(ΣΙ]5)
174	Ἡ ὀριστικὴ παράλυσις ἀμφοτέρων τῶν προσωπικῶν νεύρων περιφερικῆς αἰτίας.	(15]	(ΣΙ]5)
ΕΑ 175	Ἡ ὀριστικὴ πεπαλαιωμένη παράλυσις τοῦ ἐνὸς προσωπικοῦ νεύρου περιφερικῆς αἰτίας.	1]4	(ΣΙ]4)
176	Ἐλαφρὰ πυρετικὰ ὑπολείμματα τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν προσωπικῶν νεύρων.	1]3	(ΣΙ]3)
177	Αἱ κακοήθεις παθήσεις τῶν κόλπων τοῦ προσώπου καὶ ἡθμοειδῶν κυψελῶν.	1]5	(ΣΙ]5)
178	Τὰ χρόνια καὶ ἐπίμονα ἐμπυήματα τῶν κόλπων τοῦ προσώπου καὶ τῶν ἡθμοειδῶν κυψελῶν ἀναλόγως τῆς βαρύτητος τῶν ἐνοχλήσεων καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῶν οἰκείων θεραπευτικῶν μέσων.	1]4-1]5	(ΣΙ]4-ΣΙ]5)
179	Τὰ κατάγματα τῶν γνάθων οὐδόλως ἢ κακῶς πορωθέντα, ἢ ἐπίσημος ἀπώλεια τῆς οὐσίας τούτων ἀπτόκοι τραύματος ἢ ἐγχειρήσεως, ἢ τερηδῶν, ἢ νέκρωσις ἰδίᾳ διὰ φωσφόρου, αἱ ὀγκώδεις ἐξοστώσεις ὅταν προκαλοῦσι διαταραχὰς τῆς μασήσεως.	1]5	(ΣΙ]5)
180	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις παρακωλύουσαι μετρίως τὴν μάσησιν.	1]3-1]4	(ΣΙ]3-ΣΙ]4)
ΔΑ 181	Αἱ βαρεῖαι παθήσεις τῆς κροταφογναθικῆς ἀρθρώσεως, ἢ χρόνια ἀρθρίτις, ἢ ὀστεώδης ἢ ἰνώδης ἀγκύλωσις καὶ ἡ μόνιμος σύσπασις τῆς σιαγόνης ἀνένδοτος εἰς πᾶσαν θεραπείαν.	1]5	ΣΙ]5
182	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἰαταὶ χειρουργικῶς ὡς καὶ τὸ καθ' ἑξὶν ἐξάρθρημα τῆς κροταφογναθικῆς ἀρθρώσεως.	1]4	(ΣΙ]4)
183	Ὁ ἐκτεταμένος προγναθισμός, ἢ ἀτροφία τῆς κάτω γνάθου καὶ ἡ ἀνωγμένη δὴ-ξις μέχρις ἄνω τοῦ β' γομφίου (χασμοδοντία).	1]3	(ΣΙ]3)
184	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχὰς.	1]2	(ΣΙ]2)

ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΑΣΕΩΣ

- 185 Οἱ ἔχοντες δξυδέρκειαν μικροτέρην τῶν 0,5 εἰς τὸν ἕνα ὀφθαλμὸν καὶ 0,5 εἰς τὸν ἄλλον ἢ 0,6 εἰς τὸν ἕνα καὶ 0,4 εἰς τὸν ἄλλον ἄνευ διορθώσεως διὰ τῶν καταλλήλων ὕ-έλων εἶναι ἀκατάλληλοι ὅπως ὑπηρετήσωσι ἐπὶ τῶν πλοίων τοῦ ΒΝ ἢτοι κατανέμονται ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς κατανομῆς εἰς τὴν κατηγορίαν 1]4.

- 186 Ἡ μυωπία ἀνωτέρα τῶν 9 διοπτριῶν ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μετρουμένη σκιασκοπικῶς κατόπιν ἀτροπινισμού εἰς ἓνα ἐκ τῶν μ-σημβρινῶν συνοδουμένη ὑπὸ βαρύνων παθολογικῶν ἀλλοιώσεων τοῦ βυθοῦ (χοριοειδοῦς, ἀμφιβληστροειδοῦς) 1]5 (ΣΙ]5)
- 187 Ἡ μυωπία ἀνωτέρα τῶν 4 διοπτριῶν τοῦ ἑνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μετρουμένη κατόπιν ἀτροπινισμού κατὰ τὸν μυωπικότερον μ-σημβρινὸν τοῦ βολβοῦ, ὁσάκις δὲν συνοδεύεται ὑπὸ ἀλλοιώσεων τοῦ βυθοῦ, (χοριοειδοῦς, ἀμφιβληστροειδοῦς) ἢ συνοδεύεται ὑπὸ ἀσχημάτων καὶ μὴ ἐκτεταμένων τοιούτων 1]4 (ΣΙ]4)
- 188 Πᾶσα διαθλαστικὴ (ὑπερμυωπία, μυωπία, ἀστιγματισμός) ἀπαιτοῦσα διόρθωσιν ἀπὸ 4 μέχρι καὶ 9 διοπτριῶν σφαιρικὴν ἢ ἀνωτέρα τῶν 3 διοπτριῶν κυλινδρικήν 1]4 (ΣΙ]4)
- 189 Ὁ ἀνώμαλος ἀστιγματισμός τοῦ ἑνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὁ ἐλγχιόμενος διὰ τῆς παραμορφώσεως τῶν εἰδῶλων 1]4 (ΣΙ]4)
- 190 Ἡ τ.λ.ία ἢ ἐκτεταμένη καταστροφὴ τοῦ ἑνὸς ἢ καὶ τῶν δύο βλ. φάρων ἢ αἱ ἐλαττωματικαὶ οὐλαὶ αὐτῶν ὁσάκις ἐκ τῶν βλαβῶν τούτων ὑπὸκλινται εἰς ἀλλοιώσεις ἢ κακώσεις οἱ βολβοὶ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ δὲν καθίσταται, δυνατὴ ἢ ἱσχύς τῶν παθήσεων τούτων δι' ἐγγ. ἰρήσεως ἢ λόγῳ τῆς φύσεως καὶ ἐκτάσεως αὐτῶν δὲν κρίνονται ἐγγ. ἰρήσιμοι 1]5 (ΣΙ]5)
- 191 Ἡ τ.λ.ία ἢ ἐκτεταμένη καταστροφὴ τοῦ ἑνὸς ἢ καὶ τῶν δύο βλ. φάρων ἢ αἱ ἐλαττωματικαὶ οὐλαὶ τούτων τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ ἢ καὶ ἀμφοτέρων, ὅταν μ.τὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐνδ. ἰκνυομένων ἐγγ. ἰρήσεων καταλίπῃσι μ.τρίαν διαταραχὴν τῆς λειτουργίας τῶν βλ. φάρων ἢ τῆς ὁράσεως 1]4 (ΣΙ]4)
- 192 Τὸ ἀγκυλοβλέφαρον, τὸ συμβλέφαρον, τὸ ἐκτρόπιον, τὸ ἐντρόπιον καὶ ἡ τριχίασις ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὁσάκις αἱ παθήσεις αὗται παραβιάπτωσι σπουδαίως τὴν λειτουργίαν τοῦ ὀφθαλμοῦ καὶ δὲν καθίσταται δυνατὴ ἢ ἱσχύς αὐτῶν μ.τὰ εἰδικὴν θ.ε.ρ.απ.ίαν ἢ ἐγγ. ἰρήσιν 1]5 (ΣΙ]5)
- 193 Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ ἢ τῶν δύο ὀφθαλμῶν μὴ συνοδουόμεναι ὅμως ὑπὸ καταφανῶν καὶ μεγάλων βαθμῶν συμπτωμάτων 1]3-1]4 (ΣΙ]3-ΣΙ]4)
- 194 Ἡ χρονία βλ. φαραδ.νίτις συνοδουμένη ὑπὸ ἐλκώσεων καὶ παχύνσεων τῶν βλεφάρων καὶ πτώσεως τῶν βλ. φαρίδων (μαδάρωσις) τοῦ ἑνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὅταν κατόπιν ἐπιμόνου θ.ε.ρ.απ.ίας δὲν ἐπιτευχθῇ ἡ ἱσχύς 1]3-1]4 (ΣΙ]3-ΣΙ]4)
- 195 Πᾶς ὄγκος τοῦ ἐπιπ.φυκότος, τοῦ σκληροῦ, τοῦ κερατοειδοῦς, τοῦ κανθοῦ, τῆς ἐγκανθίδος, τῶν βλ. φάρων ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὅταν λόγῳ τοῦ μεγέθους, τῆς φύσεως ἢ τῆς θέσεως τοῦ προκαλῇ σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς τῶν ὀφθαλμῶν, δὲν ἐπιτυγχάνεται δὲ ἱσχύς διὰ τῆς ἐνδ. ἰκνυομένης θ.ε.ρ.απ.ίας ἢ ἐγγ. ἰρήσεως ... 1]5 (ΣΙ]5)
- 196 Ἡ αὐτὴ, ὡς ἄνω πάθ.ις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ 1]3-1]4 (ΣΙ]3-ΣΙ]4)
- 197 Πᾶς ἐνδοφθάλμιος ὄγκος ἥτοι τῆς ἱριδος, τοῦ ἀκτινωτοῦ σώματος, τοῦ χοριοειδοῦς, τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς καὶ τοῦ ὑπτιχοῦ νύρου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν 1]5 (ΣΙ]5)
- 198 Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ, ἐὰν ἡ κατάστασις εἶναι στάσιμος ἢ μ.τὰ τὴν ἐνδ. ἰκνυομένην ἐγγ. ἰρήσιν 1]4 (ΣΙ]4)
- 199 Οἱ ὄγκοι ἢ αἱ κύστες τῶν τοιχωμάτων τοῦ κόγχου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μὴ ἐγγ. ἰρήσιμοι ἢ παρὰ τὴν ἐγγ. ἰρήσιν καταλίποντες οὐσιώδεις διαταραχὰς τῆς λειτουργίας τοῦ ὀφθαλμοῦ. Αἱ χρόνιοι ὅσοι ἴτιδες τῶν τοιχωμάτων τοῦ κόγχου μετὰ ἐκδήλου παραμορφώσεως καὶ αἱ ὀχληραὶ καὶ ἐκτεταμέναι προσφύσεις τοῦ βολβοῦ μ.τὰ τοῦ κόγχου 1]5 (ΣΙ]5)
- 200 Ἡ πτώσις τοῦ ἄνω βλεφάρου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὅταν καλύπτονται αἱ κόραι, δὲν ἐπιτυγχάνεται δὲ ἀνάλογος ὕψους διὰ θεραπείας ἢ ἐγγ. ἰρήσεως 1]5 (ΣΙ]5)
- 201 Ἡ αὐτὴ πάθ.ις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ 1]3 (ΣΙ]3)
- 202 Ὁ πεπαλαιωμένος καὶ ἀνίατος βλεφαροσπασμός ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν 1]5 (ΣΙ]5)
- 203 Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω πάθ.ις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ 1]4 (ΣΙ]4)
- 204 Ὁ ἀνίατος λαγώφθαλμος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν 1]5 (ΣΙ]5)
- 205 Ὁ ἀνίατος λαγώφθαλμος τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ 1]4 (ΣΙ]4)
- ΔΑ 206 Αἱ κεντρικῆς ἢ περιφερικῆς αἰτίας μόνιμοι παραλύσεις τῶν ὀφθαλμῶν μυῶν αἱ συνοδουόμεναι ἢ μὴ ὑπὸ ἐπισήμου καὶ ἐμμόνου διπλωπίας αἱ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας 1]5 (ΣΙ]5)
- 207 Ὁ ἐντονος νυσταγμός 1]4 (ΣΙ]4)
- 208 Ὁ μόνιμος ἢ συνεκτικὸς στραβισμός ὡς καὶ ἡ ἀμβλυωπία ἐξ ἡμιανοψίας ἱκανοποιητικῶς ἐξηκριβωμένη ἐπὶ ἐκσεσημασμένης ἀνισομετρωπίας 1]4 (ΣΙ]4)
- 209 Ὁ ἐπαλλάσσαν στραβισμός 1]3 (ΣΙ]3)
- 210 Ἡ χρονία πυώδης δακρυοκυστίτις τοῦ ἑνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὅταν διὰ θεραπείας ἢ ἐγγ. ἰρήσεως δὲν ἐπετευχθῇ ἱσχύς 1]3-1]4 (ΣΙ]3 ΣΙ]4)
- ΔΑ 211 Ἡ ἐαρινὴ ἐπιπεφυκίτις (ἐαρινὸς κατάρρους) τοῦ ἑνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὅταν εἶναι ἐντόνου βαθμοῦ 1]3 (ΣΙ]3)
- ΔΑ 212 Τὸ τράχωμα τοῦ ἑνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μετ' ἐκδήλου καὶ ἐκτεταμένης πανώδους κερατίτιδος ἢ ξηράνσεως τοῦ ἐπιπεφυκότος. Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω οἱ ὑπόλοιποι πάσχοντες ἐκ τραχώματος κατατάσσονται ὡς ναῦται καταστρώματος κατηγορίας 1]4 καὶ τοποθετοῦνται εἰς τι τῶν Ναυτικῶν Νοσοκομείων. Πάντες οὗτοι στρατωνίζονται καὶ ἐνδιαιτῶνται εἰς ἰδιαιτέρον θάλαμον μερίμνη τοῦ Διευθυντοῦ τῆς ὑπηρεσίας τῶν, ὅστις εἶναι καὶ ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἀκριβῆ τήρησιν τῆς παρούσης διατάξεως (Α.Ν. ὑπ' ἀριθ. 615]1937 περὶ καταπολεμῆσεως τοῦ τραχώματος) 1]5 (ΣΙ]5)
- 213 Τὸ πτερύγιον ὅταν καταλαμβάνῃ τὸ κέντρον τοῦ κερατοειδοῦς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν 1]5 (ΣΙ]5)
- 214 Ἡ αὐτὴ πάθ.ις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ 1]4 (ΣΙ]4)
- 215 Θάλασις οἰαδῆποτε (λευκίωμα) τοῦ κερατοειδοῦς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μόνιμος καὶ ἐκτεταμένη καλύπτουσα τὸ πλεῖστον τῶν κορῶν 1]5 (ΣΙ]5)

216	Ἡ αὐτὴ ὥς ἄνω πάθησις τοῦ ἐνὸς ἢ καὶ ἐλαφροτέρως μορφῆς ἄλλ' ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν	1 j3-1 j4	(ΣΙ j3-ΣΙ j4)
217	Ὁ ἐπίσημος κερατοειδοκωνος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν	1 j5	(ΣΙ j5)
218	Ἡ αὐτὴ πάθησις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ	1 j4	(ΣΙ j4)
219	Τὰ πρόσθια σταφυλώματα τοῦ σκληροῦ ἢ κερατοειδοῦς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ πρόσθια σκληροχοριοειδίτις καὶ ἡ ὑποτροπιάζουσα ἱριδοκυκλίτις	1 j5	(ΣΙ j5)
220	Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἐπιφέρουσαι ἐλάττωσιν τῆς ὀξυδερκείας κάτω τῶν 0,5	1 j3-1 j4	(ΣΙ j3-ΣΙ j4)
221	Αἱ πρόσθια συνέχειαι τῆς ἱρίδος (συμπεφυκὸς λεύκωμα) ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἐπιφέρουσαι ἐκτόπισιν ἢ παραμόρφωσιν τῆς κόρης ὥς καὶ αἱ ὀπίσθια τοιαῦται ὅταν ᾖσι κυκλικαὶ ἀφροῶσαι ὁλόκληρον τὸ κορικὸν χειλὸς ἢ εἶναι πολλαπλαῖ καὶ αἱ πᾶσαι χρόνιαι ἱρίτιδες, ἐπίμονοι εἰς τὴν θεραπείαν	1 j5	(ΣΙ j5)
222	Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἐπιφέρουσαι ἐλάττωσιν τῆς ὀξυδερκείας κάτω τῶν 5,5	1 j3-1 j4	(ΣΙ j3 ΣΙ j4)
223	Ἡ συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος ἀνιριδία ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν	1 j5	(ΣΙ j5)
224	Ἡ ἀνιριδία καὶ ἡ ἐκτεταμένη ἱριδοδιόλυσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ	1 j4	(ΣΙ j4)
225	Τὰ συγγενῆ ἢ τραυματικὰ κολοβώματα τῆς ἱρίδος τοῦ ἐνὸς ἢ καὶ τῶν δύο ὀφθαλμῶν	1 j4-1 j5	(ΣΙ j4-ΣΙ j5)
226	Τὸ τέλειον ἢ ἀτελὲς ἐξάρθρωμα τοῦ φακοῦ κατ' ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμούς	1 j5	(ΣΙ j5)
227	Ἡ αὐτὴ πάθησις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ	1 j4	(ΣΙ j4)
228	Ἡ ἔλλειψις τοῦ φακοῦ (ἀφακία) ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν	1 j5	(ΣΙ j5)
229	Ἡ αὐτὴ πάθησις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ	1 j4	(ΣΙ j4)
230	Τὸ ὑπόγμα τοῦ φακοῦ ἢ τοῦ περιφακίου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὅταν εἶναι τέλειον ἢ ὅταν καταλαμβάνῃ τὸ κέντρον τοῦ φακοῦ, ὥς καὶ αἱ θολώσεις τούτων	1 j5	(ΣΙ j5)
231	Ἡ αὐτὴ ὥς ἄνω πάθησις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἐπιφέρουσα ἐλάττωσιν τῆς ὀξυδερκείας κάτω τῶν 0,5	1 j4	(ΣΙ j4)
232	Ὁ χρόνιος καὶ ἀνίατος ἐξώφθαλμος τοῦ ἐνὸς ἢ καὶ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὅταν κατὰ τὴν σύγκλινσιν τῶν βλ. φάρων οἱ βολβοὶ δὲν καλύπτονται τ' ἄλλως	1 j5	(ΣΙ j5)
233	Τὸ πρωτοπαθὲς γλαύκωμα τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἢ τὸ δευτεροπαθὲς γλαύκωμα ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν	1 j5	(ΣΙ j5)
234	Τὸ πρωτοπαθὲς ἢ δευτεροπαθὲς γλαύκωμα τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ	1 j4-1 j5	(ΣΙ j4-ΣΙ j5)
ΔΑ 235	Ἡ ὀλικὴ αἱμορραγία καὶ αἱ θολρότητες τοῦ ὑαλώδους σώματος, πολλαί, παλαιωμέναι καὶ ἀνθιστάμεναι εἰς ἐπίμονον θ' ἀπείαν κατ' ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμούς	1 j5	(ΣΙ j5)
ΔΑ 236	Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ	1 j4-1 j5	(ΣΙ j4-ΣΙ j5)
ΔΑ 237	Αἱ ἐκτεταμέναι καὶ προϊοῦσαι χοριοϊδίτιδες ἢ ἀμφιβληστροϊδίτιδες ἢ χοριο-ἀμφιβληστροϊδίτιδες ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἢ περιωρισμέναι κεντρικαὶ ἐπερ' αἰχρῶσαι σημαντικῶς τὴν ὄρασιν	1 j5	(ΣΙ j5)
ΔΑ 238	Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ	1 j4-1 j5	(ΣΙ j4-ΣΙ j5)
239	Ἡ συμπαθητικὴ ὀφθαλμία	1 j5	(ΣΙ j5)
240	Ἡ ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν	1 j5	(ΣΙ j5)
241	Ἡ αὐτὴ ὥς ἄνω πάθησις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ὥς ἐπιπλοκὴ ἀμφιπλύρου ὑψηλῆς μυωπίας	1 j5	(ΣΙ j5)
242	Ἡ μετατραυματικὴ ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς μετὰ τὴν δέουσιν θ' ἀπείαν ὥς καὶ τὰ ὑπολήμματα αὐτῆς δὲν ἐπιηράζουσιν τὴν σωματικὴν ἱκανότητα ἀλλὰ ταξινομοῦνται ἀναλόγως τῆς ὁράσεως	1 j5	(ΣΙ j5)
243	Ἡ μ' ἀλλοιωστικὴ ἀμφιβληστροειδοπάθεια μετὰ ἀλλοιώσεως τῆς μ' ἀλλοιωστικῆς τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς ἢ καὶ ἄνω ἀλλοιώσεως τῆς μ' ἀλλοιωστικῆς, ἀλλὰ συνοδ' ὑμῆν' ὑπὸ καταφραγῶς καὶ σημαντικῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἀγγείων τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς καὶ ἀτροφίας τῆς ὀπτικῆς θηλῆς ὥς καὶ πάσης φύσεως νυκτερινῆ τυφλώσεως (ἡμ' ἀλωπία)	1 j5	(ΣΙ j5)
244	Ἡ ἔλλειψις τῆς μ' ἀλλοιωστικῆς τοῦ βυθοῦ τοῦ ὀφθαλμοῦ (ἀλφισμός)	1 j5	(ΣΙ j5)
245	Τὸ ἐκτεταμένον κολόβωμα τοῦ χοριοειδοῦς, τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς καὶ τοῦ ὀπτικοῦ νύρου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν	1 j5	(ΣΙ j5)
246	Ἡ αὐτὴ ὥς ἄνω πάθησις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ	1 j4	(ΣΙ j4)
247	Αἱ πάσης φύσεως ὀπτικαὶ νυρῶτιδες, τὸ αἶδημα τῆς θηλῆς καὶ ἡ ἀτροφία τοῦ ὀπτικοῦ νύρου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν	1 j5	(ΣΙ j5)
248	Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ προκαλοῦσαι ἐλάττωσιν τῆς ὀξυδερκείας κάτω τῶν 0,5 καὶ στ' ὀπτικῶν π' δίου	1 j4-1 j5	(ΣΙ j4-ΣΙ j5)
249	Ἡ ἀτροφία τῶν ὀπτικῶν νύρων τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ δὲν ἐπιηράζει τὴν σωματικὴν ἱκανότητα καὶ ταξινομοῦνται ἀναλόγως τῆς ὁράσεως	1 j5	(ΣΙ j5)
250	Ἡ ἐξόρυξις ἢ ἡ ἀτροφία ἢ ἡ ἀπώλεια τῆς ὁράσεως ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν	1 j5	(ΣΙ j5)
251	Ἡ ἐξόρυξις ἢ ἡ ἀτροφία ἢ ἡ ἀπώλεια τῆς ὁράσεως τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ, ὅταν ὁ ἑτερος εἶναι ὑγιής	1 j4-1 j5	(ΣΙ j4-ΣΙ j5)
252	Γενικῶς θεωροῦνται ὡς φέροντες πάθησιν ὑπαγομένην εἰς τὴν κατηγορίαν 1 j5 (ἀκατάλληλοι) πλὴν τῶν ἀνωτέρω ἀναφ' ῥθέντων καὶ ἐκ' ἑνὸς τῶν ὑπὸ κρίσιν στρατιωτικῶν οἵτινες φέρουσι κατὰ τὸν ἕνα ὀφθαλμὸν πάθησιν ὑπαγομένην εἰς τὴν κατηγορίαν 1 j4 ὅταν φέρωσι συγγρόνως καὶ κατὰ τὸν ἕτερον ὀφθαλμὸν μυωπίαν ἢ ὑπερμετρωπίαν ἀνωτέρων τῶν 9 διοπτριῶν ἢ πάθησιν λόγῳ τῆς ὁποίας ἐπίσης δέον νὰ ἐνταχθῶσιν, εἰς τὴν κατηγορίαν 1 j4, ὅταν διὰ τῆς ἱατρικῆς ἢ χειρουργικῆς θεραπείας δὲν ἐπετεύχῃται	1 j5	(ΣΙ j5)

- 253 Γενικῶς πάθησις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ, ἐπηρεάζουσα τὸν παράγοντα (ΣΙ) καὶ συνυπάρχουσα μετὰ παθήσεως τοῦ ἐτέρου ὀφθαλμοῦ διαφόρου μὲν ἀλλ' ἐπηρεαζούσης ἐπίσης τὸν παράγοντα (ΣΙ) ἐπιφέρει ἔτι μεγαλυτέραν ἐλάττωσιν τῆς σωματικῆς ἱκανότητος ἀπὸ 1]3-1]5 1]3-1]5 (ΣΙ]3-ΣΙ]5)

ΡΙΣ

- 254 Ἡ τελεία ἀπόφραξις ἀμφοτέρων τῶν ρινικῶν κοιλοτήτων συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος καὶ μὴ ἐγχειρήσιμος 1]5 (ΣΙ]5)
 255 Ἡ μονόπλευρος τελεία ἀπόφραξις τῆς μιᾶς ρινικῆς κοιλότητος 1]3 (ΣΙ]3)
 256 Αἱ στενώσεις ἀμφοτέρων τῶν ρινικῶν θαλάμων συνεπεία διαμαρτυρίας περὶ τὴν διάπλασιν τοῦ σκελετοῦ ἢ ἐπίκτητος ἀλλοιώσεως τοῦτου παρακωλύουσα οὐσιωδῶς τὴν ἀναπνοὴν ἀμφοτέρωθεν 1]4 (ΣΙ]4)
 257 Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω πάθησις παρακωλύουσα μετρίως τὴν ἀναπνοὴν ἐκατέρωθεν 1]3 (ΣΙ]3)
 258 Ἡ χρονία προκεχωρημένη ἀτροφικὴ ρινίτις μετὰ χαρακτηριστικῆς καὶ λίαν ἐκδήλου ὀζαινώδους κακοσμίας 1]5 (ΣΙ]5)
 259 Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω πάθησις ἥσσονος ἐντάσεως 1]3-1]4 (ΣΙ-13-ΣΙ]4,
 260 Αἱ χρόνιαι ρινίτιδες ὑπετροφικαὶ ἢ ἀτροφικαὶ, καταρροϊκαὶ ἢ ξηραὶ 1]2 (ΣΙ]2)

ΣΤΟΜΑ — ΧΕΙΛΗ

- 261 Τὸ ἐκτεταμένον λυκόστομα, ὅταν προκαλῇ ἀνάρροιαν ἢ ἀλλοιώσεις τῆς ὀμιλίας .. 1]5 (ΣΙ]5)
 262 Ἡ αὐτὴ, ὡς ἄνω πάθησις μετρίου βαθμοῦ ὅταν ἀλλοιοῖ μετρίως τὴν ὀμιλίαν 1]4 (ΣΙ]4)
 263 Τὸ λαγώχειλος συγγενὲς ἢ ἐπίκτητον ἀναλόγως τῆς ἐκτάσεως τῆς δυσμορφίας .. 1]3-1]4 (ΣΙ]3-ΣΙ]4)
 264 Οὐλαὶ συμφυτικαὶ στενοῦσαι τὸ ἄνοιγμα τοῦ στόματος ἢ δυσχεραίνουσαι τὰς κινήσεις τῶν χειλέων μεγάλως 1]5 (ΣΙ]5)
 265 Αἱ αὐταὶ βλάβαι ἐλάσσονα λειτουργικὴν δυσχέριαν προκαλοῦσαι καὶ μὴ κρινόμεναι ἐγχειρήσιμοι 1]3-1]4 (ΣΙ]3-ΣΙ]4)
 266 Ἡ ἀνίατος παράλυσις τοῦ σφικτικῆρος τῶν χειλέων παρακωλύουσα οὐσιωδῶς τὴν προφορὰν καὶ τὴν πρόσληψιν τροφῆς 1]5 (ΣΙ]5)
 267 Ἡ ὀριστικὴ παράλυσις τοῦ ἐτέρου κάτω προσωπικοῦ νεύρου περιφερικῆς αἰτίας . 1]3-1]4 (ΣΙ]3-ΣΙ]4)
 268 Τὰ ἐπίσημα τὸν ὄγκον ἀγγειώματα καὶ οἱ κακοήθεις ὄγκοι τοῦ στόματος 1]5 (ΣΙ]5)
 269 Ἡ ἀπώλεια τῶν ὀδόντων, δι' ἧς παρακωλύεται ἡ μάσησις πλήρως μετὰ δυσχερείας τοποθετήσεως τεχνητῶν ὀδόντων 1]4 (ΣΙ]4)
 270 Ἡ ἀπώλεια ὀδόντων, δι' ἧς παρακωλύεται πλήρως ἡ μάσησις, ἀναπληρουμένη δὲ μερικῶς διὰ τεχνητῶν ὀδόντων 1]3 (ΣΙ]3)

ΓΛΩΣΣΑ

- 271 Αἱ δυσμορφίαι τῆς γλώσσης, ἢ παράλυσις αὐτῆς, ὀλικὴ ἢ μερικὴ ἀπώλεια αὐτῆς, ἢ ἀτροφία, ἢ συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος διαίρεσις αὐτῆς, ὑπερπλασία μετὰ προπτώσεως, αἱ ἀνώμαλοι αὐτῶν προσφύσεις ὡσάκεις δυσχεραίνουσιν οὐσιωδῶς τὴν λαλίαν τὴν μάσησιν ἢ τὴν κατάποσιν 1]5 (ΣΙ]5)
 272 Αἱ δυσμορφίαι τῆς γλώσσης, μερικὴ ἀπώλεια ταύτης, ἢ ἀτροφία, ἢ συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος διαίρεσις αὐτῆς, ἢ ὑπερπλασία, αἱ ἀνώμαλοι αὐτῆς προσφύσεις, ὡς καὶ ἡ παράλυσις τοῦ ἐνὸς ἡμιμορίου τῆς γλώσσης ὅταν δυσχεραίνωσι μετρίως τὴν λαλίαν, μάσησιν ἢ κατάποσιν 1]3-1]4 (ΣΙ]3-ΣΙ]4)
 273 Τὰ κακοήθη νεοπλασμάτα τῆς γλώσσης 1]5 (ΣΙ]5)
 274 Ὁ λίαν ἐπίσημος βατταρισμὸς ὁ συνυπάρχων μετὰ συγγενοῦς διανοητικῆς ἐξασθενήσεως καὶ μεγάλης εὐσυγκινησίας 1]5 (ΣΙ]5)
 275 Ὁ ἥσσονος βαθμοῦ βατταρισμὸς ἢ τραυλισμὸς ὁ παρακωλύων τὴν εὐκρινῆ μεταβίβασιν διαταγῆς ἢ προστάγματος 1]3-1]4 (ΣΙ]3-ΣΙ]4)

ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ

- 276 Τὸ βατράχιον ἐπίμονον ὃν εἰς πᾶσαν θεραπείαν καὶ προσλαμβάνον ἀνάπτει ἐπίσημον 1]4-1]5 (ΣΙ]4-ΣΙ]5)
 277 Οἱ κακοήθεις ὄγκοι τῶν σιελογόνων ἀδένων ὡς καὶ λίαν ὀγκώδεις μικτοὶ ὄγκοι τούτων 1]5 (ΣΙ]5)
 277α Οἱ μικτοὶ ὄγκοι τῆς παρωτίδος προκαλοῦντες σχετικὴν δυσμορφίαν 1]3-1]4 (ΣΙ]3-ΣΙ]4)

ΥΠΕΡΩΑ

- 278 Δυσμορφίαι περὶ τὴν διάπλασιν τῆς ὑπερώας καὶ τοῦ ὑπερωίου ἰστίου καὶ ἐκτεταμέναι ἀπώλεια τῆς οὐσίας αὐτῶν παρακωλύουσαι τὴν κατάποσιν καὶ ἀλλοιοῦσαι τὴν φωνήν. Αἱ πρὸς τὸν φάρυγγα συμφύσεις τοῦ ὑπερωίου ἰστίου ἀλλοιοῦσαι τὴν φωνήν σημαντικῶς καὶ παρακωλύουσαι τὴν κατάποσιν 1]5 (ΣΙ]5)
 279 Αἱ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ παραβλάπτουσαι τὴν λαλίαν καὶ τὴν κατάποσιν 1]4 (ΣΙ]4)
 280 Αἱ ἀνίατοι παράλυσις τοῦ ὑπερωίου ἰστίου ὅταν παραβλάπτωσι τὴν λαλίαν καὶ τὴν κατάποσιν 1]4 (ΣΙ]4)
 281 Οἱ εὐμεγέθεις ὄγκοι τῆς ὑπερώας καὶ τοῦ ὑπερωίου ἰστίου, οἱ αὖθις ποτε φύσεως καὶ ἐὰν ὡς προκαλοῦντες σοβαρὰν λειτουργικὴν δυσχέριαν καὶ ἐὰν ἀποτύχωσι τὰ οἰκεία θεραπευτικὰ μέσα 1]5 (ΣΙ]5)
 282 Αἱ πλημμέλειαι τῆς διαπλάσεως καὶ αἱ δυσμορφίαι τοῦ λαιμοῦ ὡσάκεις δυσχεραίνωσι οὐσιωδῶς τὰς κινήσεις τῆς κεφαλῆς ἢ προκαλοῦσι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς (ἀναπνοῆς, κυκλοφορίας, καταπόσεως) 1]5 (ΣΙ]5)
 EA 283 Οἱ εὐμεγέθεις ὄγκοι οἱ ὑποδηλούμενοι ὑπὸ τὸ γενικὸν ὄνομα βρογχοκήλη (ὑπερτροφία ἢ κύστεις τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδένος καὶ ἰδίᾳ ἢ ἀνάπτυξις τοῦ μέσου λοβοῦ τούτου) οἱ ἐξικνούμενοι μέχρι τοῦ στέρνου καὶ μὴ ὄντες ἐγχειρήσιμοι 1]5 (ΣΙ]5)

284	Αἱ διάφοροι κύστεις καὶ τὰ λιπώματα λίαν εὐμεγέθη ὄντα, καὶ δυσχεραίνοντα τὴν λειτουργίαν τῶν ὀργάνων τοῦ λαιμοῦ (ἀναπνοῆς, κυκλοφορίας καὶ μὴ ἐπιδεκτικὰ ἐγχεισεως)	1]5	(ΣΙ]5)
285	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις χειρουργικῶς ἰάσιμοι ἀναλόγως τῶν ἐγχειρητικῶν ἀποτελεσμάτων	1]2-1]4	(ΣΙ]2-ΣΙ]4)
286	Τὸ ἐπίσημον ραιβόκρανον προσερχόμενον ἐξ ἐμμένου συσπάσεως τῶν μυῶν τοῦ τραχήλου ἢ ἐκ παραλύσεων μυϊκῶν ἢ ἐξ ἐλαττωματικῶν οὐλῶν ἢ βλαβῶν τῆς σπονδυλικῆς στήλης	1]5	(ΣΙ]5)
287	Τὸ χρόνιον μέτριον ραιβόκρανον	1]3-1]4	(ΣΙ]3-ΣΙ]4)

ΛΑΡΥΓΞ

288	Συγγενεῖς διαμαρτίαι περὶ τὴν διάπλασιν ἢ παραμορφώσεις τοῦ λάρυγγος καὶ τῆς ἐπιγλωττίδος ὡσάντις προκαλοῦσι σημαντικὴν δυσχέριαν κατὰ τὴν κατάποσιν, τὴν ἀναπνοὴν καὶ τὴν λαλίαν	1]5	(ΣΙ]5)
289	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω βλάβαι ἐλαφρὰν δυσχέριαν προκαλοῦσαι εἰς τὴν κατάποσιν, τὴν ἀναπνοὴν καὶ τὴν λαλίαν	1]4	(ΣΙ]4)
290	Τραύματα, κατάγματα ἢ κακώσεις ἐν γένει τοῦ λάρυγγος ὡσάντις ἀπολείπουσι στένωσιν μετ' ἀλλοιώσεως τῆς φωνῆς καὶ δυσχερείας τῆς ἀναπνοῆς	1]5	(ΣΙ]5)
291	Αἱ αὐταί, ὡς ἄνω παθήσεις ὡσάντις προκαλοῦσι ἥττον ἐκδήλους διαταραχὰς τῆς φωνῆς καὶ τῆς ἀναπνοῆς	1]4	(ΣΙ]4)
ΔΑ 292	Αἱ φυματιώδεις λαρυγγίτιδες	1]5	(ΣΙ]5)
293	Οἱ κακοήθεις ὄγκοι τοῦ λάρυγγος ὡς καὶ οἱ καλοήθεις τοιοῦτοι ὡσάντις προκαλοῦσι βαρείας διαταραχὰς τῆς ἀναπνοῆς	1]5	(ΣΙ]5)
294	Οἱ πολυπόδες καὶ οἱ καλοήθεις ὄγκοι τοῦ λάρυγγος ὡσάντις ἐπιφέρουσι μετρίας λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῶν οἰκείων θεραπευτικῶν μέσων. Ἡ λαρυγγοκήλη (ἐσωτερικὴ ἢ ἐξωτερικὴ)	1]3-1]4	(ΣΙ]3-ΣΙ]4)
295	Χρόνιαι λαρυγγίτιδες ἐπιφέρουσαι λίαν ἐκδήλους λειτουργικὰς διαταραχὰς	1]3-1]4	(ΣΙ]3-ΣΙ]4)
296	Ἡ πλήρης ἀφωνία συνεπεία τραυματισμῶν ἢ παθολογικῶν ἀλλοιώσεων τοῦ λάρυγγος ἢ μονίμου παραλύσεως μυῶν τοῦ λάρυγγος	1]5	(ΣΙ]5)
297	Ἡ μονόπλευρος λαρυγγικὴ παράλυσις ὡς καὶ οἰασθήποτε φύσεως ἐκδηλοὶ ἀλλοιώσεις τῆς φωνῆς (δυσφωνίαι) παρακωλύουσαι οὐσιωδῶς τὴν μεταβίβασιν διαταγῶν ἢ προστάγματος	1]4	(ΣΙ]4)

ΦΑΡΥΓΞ

298	Ἡ πλημμελὴς διάπλασις τοῦ φάρυγγος, αἱ χρόνιαι τραυματικαὶ ἢ παθολογικαὶ στενώσεις προσερχόμεναι ἐκ συμφύσεων ἢ οὐλῶδων συσπάσεων ὡσάντις προκαλοῦσι βαρείας λειτουργικὰς διαταραχὰς (παρακωλύσεις κατάποσεως κλπ)	1]5	(ΣΙ]5)
299	Αἱ αὐταί, ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος ἐκτάσεως	1]3-1]4	(ΣΙ]3-ΣΙ]4)
300	Τὸ ρινοίνωμα τῆς ἄρρενος ἐφηβικῆς ἡλικίας ὡσάντις προκαλεῖ βαρείας λειτουργικὰς διαταραχὰς	1]5	(ΣΙ]5)
301	Τὰ ψυχρὰ ἀποστήματα τοῦ φάρυγγος ἀπότοκα εἰδικῆς βλάβης γειτονικῶν ὀργάνων	1]5	(ΣΙ]5)
302	Αἱ κακοήθεις νεοπλασίαι τοῦ φάρυγγος	1]5	(ΣΙ]5)
ΔΑ 303	Ἡ φυματίωσις τοῦ φάρυγγος	1]5	(ΣΙ]5)

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

304	Αἱ ὀργανικῆς φύσεως στενώσεις τοῦ οἰσοφάγου ὡς καὶ αἱ τοιαῦται νευρικῆς φύσεως ἐπίμονοι καὶ μὴ ὑπείκουσιν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν	1]5	(ΣΙ]5)
305	Ὁ ἐκδηλὸς καθολικὸς ἀνευρισμὸς τοῦ οἰσοφάγου	1]5	(ΣΙ]5)
306	Αἱ συγγενεῖς παρεκκλίσεις αὐτοῦ προκαλοῦσαι ἐπίσημον λειτουργικὴν δυσχέριαν	1]5	(ΣΙ]5)
ΔΑ 307	Ἡ φυματίωσις τοῦ οἰσοφάγου	1]5	(ΣΙ]5)
308	Τὰ νεοπλάσματα τοῦ οἰσοφάγου	1]5	(ΣΙ]5)
309	Τὰ ἐκδηλὰ ἐκκολπώματα τοῦ οἰσοφάγου	1]5	(ΣΙ]5)

ΘΩΡΑΞ

310	Αἱ συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι πλημμέλειαι τῆς διαπλάσεως τοῦ θώρακος ἔχουσαι ὡς ἀποτέλεσμα τὴν σημαντικὴν ἐλάττωσιν τῆς χωρητικότητος τοῦτου καὶ τὴν σοβαρὰν μείωσιν τῆς ἀναπνευστικῆς λειτουργίας ἢ τὴν παραγωγὴν ὀρατῶν δυσμορφιῶν καὶ ἐνδεδμενίου ἐντος τοῦ ἀτόμου	1]5	(ΣΙ]5)
311	Ἡ συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος δυσμορφία τοῦ θώρακος παρακωλύουσα τὴν χρῆσιν τῆς ναυτικῆς στυλῆς ἢ συνδεδυμένη ὑπὸ λειτουργικῶν διαταραχῶν τοῦ ἀναπνευστικοῦ ἢ κυκλοφορικοῦ συστήματος	1]3-1]4	(ΣΙ]3-ΣΙ]4)
312	Ἀλλότρια σώματα ἐντὸς τοῦ κύτους τοῦ θώρακος (βλήματα, τεμάχια ὀβίδος κλπ.) ἐφ' ὅσον προκαλοῦσι ἐπισήμους διαταραχὰς ἐκ τῶν ἐντὸς αὐτοῦ ἐδραζομένων ὀργάνων	1]5	(ΣΙ]5)
313	Ἀλλότρια σώματα ἐντὸς τοῦ θώρακος προκαλοῦντα ἥσσονας ἀλλ' οὐσιώδεις διαταραχὰς	1]4	(ΣΙ]4)
314	Ἀλλότρια σώματα ἐντὸς τοῦ κύτους τοῦ θώρακος μὴ προκαλοῦντα λειτουργικὰς διαταραχὰς	1]2-1]3	(ΣΙ]2-ΣΙ]3)
315	Αἱ παραμορφώσεις τῆς ὁμοπλάτης, αἱ ἀναστολαὶ τῆς ἀναπύξεως αὐτῆς, αἱ δὲ δυσμορφοὶ καὶ ἀνώμαλοι καμπυλότητες τῆς κλειθῆς, αἱ ψευδοκθρώσεις, τὰ τέλεια καὶ μὴ ἀνατάξιμα ἐξαρθρήματα τοῦ ἐνὸς ἢ τοῦ ἑτέρου τῶν ἄκρων αὐτῆς, ἐφ' ὅσον σημαντικῶς παρακωλύουν τὴν χρῆσιν τῆς ναυτικῆς ἀμφοίσεως καὶ δυσχεραίνουν τὰς ἀσκήσεις	1]5	(ΣΙ]5)

316	Αι αὐτὰι παθήσεις ἐπιφέρουσαι μικροτέρας λειτουργικὰς διαταραχὰς	1]3-1]4	(ΣΙ]3-ΣΙ]4)
ΔΑ 317	Ἡ πυώδης ὀστεοπεριостίτις, αἱ φυματιώσεις τῶν πλευρῶν τοῦ στέρνου, τῆς κλειδῆς ἢ τῆς ὠμοπλάτης καὶ ἐφ' ὅσον δὲν υποχωροῦν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.	1]5)	(ΣΙ]5)
313	Ἡ κήλη τοῦ πνεύμονος μεγάλου βαθμοῦ συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος ἐπιφέρουσα σημαντικὴν δυσχέρειαν τῶν ἀναπνευστικῶν λειτουργικῶν	1]5	(ΣΙ]5)
319	Ἡ ἀνωτέρω πάθησις μικροῦ βαθμοῦ	1]4	(ΣΙ]4)
ΔΑ 320	Ἐκτεταμέναι ἐτερόπλευροι ἢ ἀμφοτερόπλευροι φυματιώσεις οἰασδῆποτε μορφῆς ἢ σπηλαιώδεις φυματιώσεις μικταὶ ἢ μὴ	1]5	(ΣΙ]5)
ΔΑ 321	Περιορισμέναι μορφαὶ φυματιώσεως ἰνώδεις παραγωγικαί, ἐξιδρωματικαὶ ἢ μικταὶ (πρώτον διήθημα κλπ.)	1]5	(ΣΙ]5)
ΔΑ 322	Περιορισμέναι σκληρυντικαὶ ἢ ἰνωδοσκληρυντικαὶ ἐπεξεργασίαι, ἀποδεδειγμένως φυματιώδους φύσεως ἐφ' ὅσον δὲν συνοδεύονται ὑπὸ γενικῶν φαινομένων καὶ ἐφ' ὅσον συγκριτικὴ μελέτη τῶν ἀκτινογραφικῶν δὲν παρουσιάζει ἀλλαγὴν εἰκόνης ὡς πρὸς τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἐμφάνισιν κατὰ τὴν διετίαν. Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει κρίνονται ἀνίκανοι. Ἐὰν κατὰ τὸ δίσχημα τῆς ὑπηρεσίας των οἱ οὕτω κρίνόμενοι παρουσιάζουν γενικὰ φαινόμενα ἢ ἐπιδείνωσιν νὰ κρίνονται ἀνίκανοι μετὰ Νοσοκομειακῆν παρατήρησιν	1]3-1]4	(ΣΙ]3-ΣΙ]4)
ΔΑ 323	Προσφάτως ἐγκαταλειφθεὶς ἀποδεδειγμένως καὶ ἐπίσημῳ πιστοποιούμενῳ θεραπευτικῶς πνευμοθώραξ διὰ πνευμονικὴν φυματίωσιν καὶ ἐφ' ὅσον ἐμπίπτει εἰς ἐτέραν κατηγορίαν	1]4	(ΣΙ]4)
324	Ἀποτιτανώσεις παρεγχυματικαὶ εὐμεγέθεις πολλαπλαῖ κατὰ τὴν κορυφὴν καὶ τὰς ὑποκλειδίους χώρας ἐδραζόμεναι	1]3-1]4	(ΣΙ]3-ΣΙ]4)
ΔΑ 325	Τραχειοβρογχικαὶ ἀδενίτιδες ἢ πρωτοπαθεῖς σύμπλεγμα ἐν ἐνεργείᾳ. Μετὰ τὴν ἀναβολὴν θὰ κρίνονται ἀναλόγως.		
ΔΑ 326	Ἐξιδρωματικαὶ πλευρίτιδες πυώδεις ἢ φυματιώδεις πλευρίτιδες μετὰ διετὴ ἀναβολὴν θὰ κρίνονται ἀναλόγως		
ΔΑ 327	Ξηραὶ πλευρίτιδες καὶ φλοιοπλευρίτιδες ἐκδηλούμεναι δι' ἀναλόγων κλινικῶν συμπτωμάτων	1]4	(ΣΙ]4)
328	Ἐκτεταμένη παχυπλευρίτις μετὰ ρικνώσεως τοῦ ἡμιθωρακίου καὶ ἐπίσημου ἑλξεως τοῦ μεσοθωρακίου	1]5	(ΣΙ]5)
329	Παχυπλευρικὰ ὑπολείμματα ἄνευ γενικῶν φαινομένων	1]3-1]4	(ΣΙ]3-ΣΙ]4)
ΔΑ 330	Μικρᾶς ἐκτάσεως ὑπολείμματα πλευρίτιδος κλινικῶς ἢ ἀκτινολογικῶς διαπιστούμενα ἐφ' ὅσον δὲν συνοδεύονται ὑπὸ γενικῶν φαινομένων	1]3-1]4	(ΣΙ]3-ΣΙ]4)
331	Μικρᾶς ἐκτάσεως ὑπολείμματα αἰμοθώρακος καὶ ἐμπύματα μὴ φυματιώδους φύσεως	1]3-1]4	(ΣΙ]3-ΣΙ]4)
332	Χρονία βρογχίτις μετ' ἐπίσημου πνευμονικοῦ ἐμφυσήματος νοσοκομειακῶς βεβαιουμένη	1]5	(ΣΙ]5)
333	Χρονία βρογχίτις μετὰ μετρίου πνευμονικοῦ ἐμφυσήματος νοσοκομειακῶς βεβαιουμένη	1]4	(ΣΙ]4)
334	Χρονία βρογχίτις ὑπερεκκριτικὴ νοσοκομειακῶς βεβαιουμένη	1]4	(ΣΙ]4)
335	Βρογχεκτασία μετὰ κλινικῶν ἐκδηλώσεων νοσοκομειακῶς βεβαιουμένη	1]5	(ΣΙ]5)
336	Βρογχεκτασία ἥσσονος ἐκτάσεως μετὰ κλινικῶν ἐκδηλώσεων	1]4	(ΣΙ]4)
337	Μικροβρογχεκτασία ἄνευ κλινικῶν ἐκδηλώσεων	1]2	(ΣΙ]2)
338	Ἐπίσημον πνευμονικὸν ἐμφύσημα μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν ἀπὸ τοῦ ἀναπνευστικοῦ καὶ κυκλοφορικοῦ συστήματος νοσοκομειακῶς βεβαιούμενον.	1]5	(ΣΙ]5)
339	Υδατίτιδες, κύστεις τῶν σπλάχνων καὶ σιελετοῦ μονήρεις ἢ πολλαπλαῖ	1]5	(ΣΙ]5)
340	Ἀερώδεις κύστεις ἐκτεταμέναι πολλαπλαῖ ἀμφοτερόπλευροι	1]5	(ΣΙ]5)
341	Ἀερώδεις κύστεις ἥσσονος βαθμοῦ	1]4	(ΣΙ]4)
ΔΑ 342	Τὸ χρονίαν ἀπόσθημα πνεύμονος οἰασδῆποτε φύσεως (πυοσκληρυνταίς)	1]5)	(ΣΙ]5)
343	Ἐκσεσημασμένα σκληρυντικὰ ὑπολείμματα μεταπροσθηματικὰ	1]4	(ΣΙ]4)
344	Κακοήθην νεοπλασμάτα πνεύμονος, μεσοθωρακίου καὶ ὑπεζωκῆτος	1]5	(ΣΙ]5)
345	Κακοήθεις ὄγκοι πνεύμονος ἢ μεσοθωρακίου εὐμεγέθεις συνοδευόμενοι ἢ μὴ ὑπὸ λειτουργικῶν διαταραχῶν	1]5	(ΣΙ]5)
346	Καλοήθεις ὄγκοι πνεύμονος ἢ μεσοθωρακίου μικροῦ μεγέθους ἄνευ λειτουργικῶν διαταραχῶν	1]4	(ΣΙ]4)
ΕΑ 347	Αὐτόματος ἰδιοπαθὲς πνευμοθώραξ ὑποτροπιάζων	1]4-1]5	(ΣΙ]4-ΣΙ]5)
348	Θεραπευτικὴ φρενικοεξάιρεσις μετὰ μονίμου ἀνόδου τοῦ διαφράγματος.	1]4	(ΣΙ]4)
349	Ἀπλὴ ἀφαίρεσις τοῦ ἀριστεροῦ ἡμιδιαφράγματος.	1]4-1]5	(ΣΙ]4-ΣΙ]5)
350	Διαφραγματοκήλη μετὰ παρεκτοπίσεως κοιλιακῶν ὀργάνων ἐντὸς τοῦ θώρακος. Ἡ δεξιὰ διαφραγματοκήλη ἐκδηλουμένη δι' ἀπλῆς ἡπατικῆς προβολῆς καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανὸν	1]5	(ΣΙ]5)
351	Θωρακοπλαστικὴ ἀφορῶσα ἐξάιρεσιν μέχρι 3 πλευρῶν ἄνευ ἐνδοκολοβωματικῶν ἀλλοιώσεων	1]4	(ΣΙ]4)
352	Θωρακοπλαστικὴ ἀφορῶσα ἐξάιρεσιν πλέον τῶν τριῶν πλευρῶν.	1]5	(ΣΙ]5)
ΔΑ 353	Μυκητιάσις πνεύμονος μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.	1]5	ΣΙ]5
353	Τὸ βρογχικὸν ἄσθμα πρωτοπαθεῖς ἢ συμπτωματικὸν ἐφ' ὅσον προκαλεῖ σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς ἐπὶ τοῦ ἀναπνευστικοῦ καὶ κυκλοφορικοῦ συστήματος.	1]5	ΣΙ]5
355	Ἡ ἀνωτέρω πάθησις ἐφ' ὅσον δὲν προκαλεῖ σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς. Τὸ ἐπίμονον ὅμως βρογχικὸν ἄσθμα (συχνοὶ παροξυσμοὶ) κρίνεται	1]5	(ΣΙ]4)

ΚΑΡΔΙΑ — ΑΓΓΕΙΑ — ΑΙΜΑ

356	Συγγενεῖς καρδιακαὶ βλάβαι (ἐπικοινωνία τῶν κοιλιῶν τῶν κόλπων τετραλογία, τριλογία τοῦ FALLOT) ἐγχειριθεῖσαι ἢ μὴ ὡς καὶ πᾶσα ἐτέρα συγγενὴς ἐπίσημος πάθησις τῆς καρδίας	1]5	ΣΙ]5
-----	--	-----	------

	357	Αί συγγενεῖς βαλβιδικαὶ βλάβαι τῆς καρδίας (στένωσις τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας, στένωσις ἀορτῆς κλπ.)	1 j5	ΣΙ j5
	358	Ἡ συγγενὴς στένωσις τοῦ στομίου ἢ τοῦ ἰσθμοῦ τῆς ἀορτῆς	1 j5	Σ j5
	359	Παραμονὴ τοῦ βοτρυλοῦ πόρου	1 j5	Σ j5
	360	Ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια προσηκόντως βεβαιουμένη	1 j5	Σ j5
	361	Αἱ ὀργανικαὶ παθήσεις τῶν διαφόρων στομίων τῆς καρδίας. Στένωσις μιτροειδοῦς, στένωσις μετ' ἀνεπαρκείας μιτροειδοῦς, ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς, ἀνεπάρκεια ἢ στένωσις τῆς ἀορτῆς προσηκόντως βεβαιουμένη, ἐπίκτητος στένωσις τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας, ἀνεπάρκεια ἢ στένωσις τῆς τριγλώχινος	1 j5	ΣΙ j5
ΔΑ	362	Προσβολαὶ στομίων συνεπείρ προσφάτων λοιμώξεων (ἀρχόμεναι βλάβαι) τυγχάνουσιν ἐτησίαις ἢ διετοῦς ἀναβολῆς, μεθ' ἣν, κατόπιν νοσοκομειακῆς παρατηρήσεως κρίνονται ὀριστικῶς		
ΔΑ	363	Αἱ χρόνιαι μυοκαρδίτιδες μετὰ νοσοκομειακὴν παρατήρησιν.	1 j5	ΣΙ j5
ΔΑ	364	Αἱ ὀξεῖαι μυοκαρδίτιδες ἀπύοχοι λοιμωδῶν νόσων, ἰδία ὀξείων ρευματισμῶν τῶν ἄρθρων τυγχάνουσιν μονοετοῦς ἢ διετοῦς ἀναβολῆς, μεθ' ἣν κρίνονται ἀναλόγως τῶν ὑπολειμμάτων τῶν.		
	365	Αἱ συμπίεστικαὶ συμφυτικά περικαρδίτιδες	1 j5	ΣΙ j5
ΔΑ	366	Αἱ πάσης φύσεως ὀξεῖαι περικαρδίτιδες ὑπάρχοντες εἰς τὰς διατάξεις περὶ μονοετοῦς ἢ διετοῦς ἀναβολῆς μεθ' ὃ κρίνονται ἀναλόγως.		
	367	Ἐλαφρὰ ὑπολείμματα παλαιᾶς περικαρδίτιδος π.χ. μεμονωμένη περικαρδιοδιαφραγματική σύμφυσις μετὰ ἢ ἄνευ μετατοπίσεως τῆς καρδίας ἄνευ σημαντικῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν	1 j4	ΣΙ j4
ΔΑ	368	Ἡ παρὰξυσμικὴ ταχυκαρδία (νόσος τοῦ BOUVERET προσηκόντως βεβαιουμένη ὡς καὶ πᾶσα ἄλλη ἀρρυθμία ἐπιφέρει οὖσα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν)	1 j5	ΣΙ j5
ΔΑ	369	Ταχυκαρδία νευροτονικῆς φύσεως ἐκδηλουμένη διὰ 120 καὶ ἄνω σφύξεων ἐν ἀναπαύσει μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας εἰς τὰ εἰδικὰ τμήματα τῶν Ναυτικῶν Νοσοκομείων καὶ μετὰ τὴν χορήγησιν ἀναβολῆς μέχρι δύο ἐτῶν	1 j3-1 j4	(ΣΙ j3-ΣΙ j4)
ΔΑ	370	Αἱ ἔμμονοι ἐκτακτοσυστολικά ἀρρυθμιαὶ αἱ μὴ ὀφειλόμεναι εἰς ὀργανικὴν βλάβην τῆς καρδίας καὶ διαπιστούμεναι μετὰ νοσοκομειακὴν παρατήρησιν καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν μετὰ χορήγησιν ἀναβολῆς μέχρι δύο ἐτῶν	1 j3-1 j4	(ΣΙ j3-ΣΙ j4)
ΔΑ	371	Αἱ ἀραιαὶ ἐκτακτοὶ συστολαὶ μὴ συνοδευόμεναι ὑπὸ ὀργανικῆς βλάβης τῆς καρδίας καθιστῶσι τὸν ἄνδρα ἱκανὸν	1 j2	ΣΙ j2
ΔΑ	372	Διαταραχαὶ ἀγωγιμότητος. Μερικὸς ἢ πλήρης (2ου ἢ 3ου βαθμοῦ κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός)	1 j5	ΣΙ j5
	373	Μόνιμος κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός 1ου βαθμοῦ, πλήρης ἀποκλεισμός σκέλος τοῦ HIS, σύνδρομον WOLFF, PARKINSONWHITE	1 j4	ΣΙ j4
	374	Ἀτελὴς ἀποκλεισμός σκέλους δεματίου τοῦ HIS, ἐνδοκοιλιακὸς ἀποκλεισμός ἄνευ ἐτέρας ὀργανικῆς βλάβης κλινικῶς καὶ ΗΚΓ ἰκῶς διαπιστούμενοι	1 j3-1 j4	(ΣΙ j3-ΣΙ j4)
ΔΑ	375	Ἡ μόνιμος πλήρης ἀρρυθμία (ἀπόλυτος ἀρρυθμία ἐκ πτερυγομαρμαρυγῆς τοῦ κόλπου)	1 j5	ΣΙ j5
ΔΑ	376	Ἀνεπάρκεια τῶν στεφανιαίων ἀγγείων	1 j5	ΣΙ j5
	377	Τὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου	1 j5	ΣΙ j5
	378	Ἀνεύρυσμα τῆς ἀορτῆς ὡς καὶ τῶν μεγάλων ἀγγείων	1 j5	ΣΙ j5
ΔΑ	379	Ἡ ἀρτηριακὴ ὑπέρτασις μόνιμος οὕσα με ὅρια MAXIMA μέσου βαθμοῦ καὶ ἄνω διαπιστούμενη κατόπιν νοσοκομειακῆς παρατηρήσεως καὶ ἀναλόγως τῆς παθήσεως εἰς ἣν ὀφείλεται αὕτη	1 j5	ΣΙ j5
	380	Ἡ ἰδιοπαθὴς ἀρτηριακὴ ὑπέρτασις μόνιμος οὕσα καὶ ἄνευ ἀλλοιώσεων με ὅρια MAXIMA μικροῦ ἢ μέσου βαθμοῦ	1 j4	ΣΙ j4
	381	Ἀποφρακτικαὶ ἐνδαρτηρίτιδες	1 j5	ΣΙ j5
	382	Ὁξώδης περιαρτηρίτις	1 j5	ΣΙ j5
ΕΑ	383	Ἡ γνησία νόσος τοῦ RAYNAUD ἢ τοπικὴ συμμετρικὴ ἀσφυζία τῶν ἄκρων μετὰ ἐτησίαν ἀναβολὴν κατατάξεως	1 j5	ΣΙ j5
	384	Αἱ ἀτελεῖς μορφαὶ νόσου RAYNAUD	1 j4	ΣΙ j4
	385	Ἡ ἀρτηριοβλεφώδης ἐπικοινωνία	1 j5	ΣΙ j5
	386	Τὰ ἀρτηριακὰ καὶ ἀρτηριοφλεβικά ἀνευρύσματα εἰς οἵανδήποτε θέσιν ἐδραζόμενα καὶ προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς	1 j5	ΣΙ j5
	387	Τὰ μικρὰ ἀνευρύσματα δευτερευόντων κλάδων μὴ προκαλοῦντα λειτουργικὰς διαταραχὰς	1 j3-1 j4	ΣΙ j3-ΣΙ j4
ΔΑ	388	Φλεβίτιδες μὴ ἐπιδεκτικαὶ ἱκσεως καὶ προκαλοῦσαι ἐπίμονα οἰδήματα τῶν σχετικῶν ἄκρων	1 j5	ΣΙ j5
	389	Αἱ ἐκσεσημασμένοι φλεβικαὶ διευρύνσεις καταλαμβάνουσαι τὰ ἐπὶ πολλῆς καὶ τὰ κατὰ βάθος πλέγματα τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν σκελῶν ἐπιπλεκόμεναι μετὰ σημαντικῶν τροφικῶν ἀλλοιώσεων τοῦ δέρματος ἢ ἐπιμόνων κίρσωδῶν ἐλκῶν ὡς καὶ αἱ ἐκτεταμένοι κίρσοι τῆς κοιλίας καὶ θώρακος	1 j5	ΣΙ j5
	390	Οἱ ἐκτεταμένοι κίρσοι μιᾶς ἢ ἀμφοτέρων τῶν κνημῶν καὶ οἱ περιωρισμένοι τοιοῦτοι μετὰ καταφανῶν ἐλκῶν καὶ κόμβων	1 j3-1 j4	ΣΙ j3-ΣΙ j4
	391	Ἡ μετ' ἀποδρομὴν φλεβίτις (μολυσματικῆς, τραυματικῆς ἢ μετεγχειρητικῆς) ἀπομείνασαι δυσχέρειαι τῆς φλεβικῆς κυκλοφορίας καὶ μετὰ ὀρθοστασίαν ἢ βάδισιν προκαλοῦσα μέτρια οἰδήματα τῶν κάτω ἄκρων.	1 j3-1 j4	ΣΙ j3-ΣΙ j4
	392	Αἱ κίρσῳδεις φλεβικαὶ διευρύνσεις περιωρισμένα καὶ ἄνευ λειτουργικῶν διαταραχῶν	1 j2	ΣΙ j2
	393	Αἱ ἀπολινώσεις μεγάλων ἀγγείων προκαλοῦσαι λειτουργικὰς διαταραχὰς χῶρας τινὸς ἢ μέλους	1 j4	ΣΙ j4

394	Αἱ ἀγγειοκινητικαὶ καὶ τροφικαὶ διαταραχαὶ τῶν ἡκρῶν συνεπείᾳ τραυματίων ἢ κακώσεων ἢ κρυοπαρηγμάτων.	1 j3—1 j4	ΣΙ j3—ΣΙ j4
395	Αἱ λευχαιμὶαι οἰοδῆποτε τύπου, ἡ ἰδιοπαθὴς κακοήθης ἀναιμία BIERMER. ἡ νόσος τοῦ HODGKIN κλπ. κλινικῶς καὶ ἐργαστηριακῶς ἐν νοσοκομείῳ βεβαιούμεναι ..	1 j5	ΣΙ j5
396	Ἡ χρόνια αἰμορραγικὴ πορφύρα, ἡ αἰμορροφυλία, ὁ οἰογενὴς αἱμολυτικός ἔκτερος καὶ αἱ χρόνιαι αἱμολυτικαὶ ἀναιμῖαι, αἱ θαλασσοαναιμῖαι (COOLEY) ἐνηλίκων, δρεπανοκυτταρώσεις κλπ., ὡς καὶ ὁ ὑπερσπληνισμός, νοσοκομειακῶς βεβαιούμεναι καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν.	1 j5	ΣΙ j5
397	Ἡ νόσος τῶν VAQUEZ — OSLER (κυάνωσις, ἐρυθραιμία μετὰ σπληνομεγαλίας) ..	1 j5	ΣΙ j5
398	Τὸ χρόνιον λεμφικὸν οἴδημα	1 j5	ΣΙ j5

ΚΟΙΛΙΑ

399	Τὰ κοιλιακὰ συρίγγια ἀπότοκα βλάβης τῶν ὀστέων ἢ τῶν ἐν τῷ κύτει τῆς κοιλίας σπλάχνων μὴ ἰατὰ δι' ἐγχειρίσεως καὶ ἡ παρὰ φύσιν ἔδρα.	1 j5	ΣΙ j5
400	Τὰ ἐν τῷ κύτει τῆς κοιλίας ἀλλότρια σώματα (σφαῖραι ἢ τεμάχια ὀβίδος κλπ.) ἐπαγόμενα λειτουργικὰς διαταραχὰς ἢ ἔμμονα ἄλγη.	1 j5	ΣΙ j5
401	Τὰ αὐτὰ σώματα ὁσάκις προκαλοῦσι ἥσσανος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχὰς	1 j4	ΣΙ j4
402	Ἡ κοιλιοκὴλη, ἡ ὀσφυοκὴλη ὅταν ὦσι λίαν ἐκτεταμέναι ἢ συνοδεύωνται ὑπὸ προπτώσεως μεγάλης μοίρας τῶν κοιλιακῶν σπλάχνων καὶ ἡ ἐπιτωματικὴ κήλη ἀνεξαρθήτως τοῦ μεγέθους αὐτῆς καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας ἐγχειρήσεως	1 j5	ΣΙ j5
403	Ἡ ὀμφαλοκήλη, ἡ κοιλιοκήλη, ἡ ὀσφυοκήλη, ἡ μηροκήλη, ἀνατασσόμεναι καὶ συγκρατούμεναι διὰ τοῦ οἰκείου κηλεπιδέσμου καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας ἐγχειρήσεως	1 j4	ΣΙ j4
ΕΑ 404	Ἡ ἀμφοτερόπλευρος λίαν ὀγκώδης βουβωνοκήλη δυσκόλως ἀνατασσομένη καὶ μὴ συγκρατούμενη ὑπὸ τοῦ οἰκείου ἐπιδέσμου καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως	1 j5	ΣΙ j5
ΕΑ 405	Αἱ ἀμφοτερόπλευροι ὀγκώδεις βουβωνοκήλαι εὐκόλως ἀνατασσόμεναι καὶ συγκρατούμεναι ὑπὸ τοῦ οἰκείου κηλεπιδέσμου ὡς καὶ ἡ μονόπλευρος ὀγκώδης βουβωνοκήλη ἢ μὴ καλῶς συγκρατούμενη καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως ..	1 j4	ΣΙ j4
406	Αἱ λοιπαὶ βουβωνοκῆλαι	1 j2	ΣΙ j2
407	Βουβωνοκήλη συνυπάρχουσα μετὰ ἀτελοῦς καθόδου τοῦ ὄρχεως	1 j3	ΣΙ j3
408	Ἡ χρόνια περιτονίτις φυματιώδους φύσεως	1 j5	ΣΙ j5
ΔΑ 409	Ὁ ἀσκίτης ὑδρῶψ οἰασδῆποτε φύσεως	1 j5	ΣΙ j5
410	Οἱ κακοήθεις ὄγκοι τῶν σπλάχνων τῆς κοιλίας καὶ τοῦ περιτοναίου	1 j5	ΣΙ j5
ΔΑ 411	Οἱ φέροντες ἔλκος τοῦ στομάχου ἢ τοῦ δωδεκαδακτύλου κρίνονται ἐφ' ὅσον παρουσιάζουν ἄμεσα καὶ σαφεῖς ἀκτινολογικὰ εὐρήματα ὡς ἐξῆς :	1 j5	ΣΙ j5
	1) Ἀκατάλληλοι οἱ φέροντες πεπτικά ἔλκη τῆς νήστεως ἢ τοῦ κολοβώματος μετὰ γαστρεντεραναστόμωσιν.		
	2) Ἀκατάλληλοι μετὰ ἐτησίαν ἢ διετὴ ἀναβολὴν οἱ φέροντες ἔλκη μετὰ στενωτικῶν φαινομένων ἢ ἔλκη αἰμορραγοῦντα, τῆς αἰμορραγίας διαπιστουμένης κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὑπηρεσίας.		
412	Τὰ χρόνια οὐλοποιημένα ἔλκη τοῦ στομάχου ἢ τοῦ 12 jλου ἀκτινολογικῶς διαπιστούμενα	1 j4	ΣΙ j4
ΕΑ 413	Ἡ γαστρεντεραναστόμωσις καὶ ἡ ἀπλὴ συρραφὴ διατηρήθεντος ἔλκους τοῦ στομάχου ἢ τοῦ 12 jλου ἄνευ διαταραχῶν ἐκ τοῦ πεπτικοῦ ἢ ἄλλου συστήματος	1 j4	ΣΙ j4
ΕΑ 414	Ἡ γαστρεκτομὴ μετὰ καλῆς γενικῆς καταστάσεως καὶ ἄνευ διαταραχῶν. Εἰς περιπτώσεις προσφάτου ἐγχειρήσεως χορηγεῖται ἐτησίᾳ ἀναβολὴ	1 j3—1 j4	ΣΙ j3—ΣΙ j4
ΔΑ 415	Αἱ κιρώσεις τοῦ ἥπατος καὶ ἡ χρόνια ἥπατιτις μετὰ ἐτησίαν ἢ διετὴ ἀναβολὴν	1 j5	ΣΙ j5
416	Αἱ ὑδατίδες κύστες τοῦ ἥπατος	1 j5	ΣΙ j5
417	Αἱ ὑδατίδες κύστες τοῦ ἥπατος μικραὶ οὔσαι καὶ μὴ προκαλοῦσαι λειτουργικὰς διαταραχὰς	1 j4	ΣΙ j4
ΔΑ 418	Οἱ λίθοι τῆς χοληδόχου κύστεως καὶ αἱ χρόνιαι ἐπίμονοι παθήσεις τῶν χοληφόρων ὁδῶν μὴ ὑπέικουσαι εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν καὶ προσηκόντως βεβαιωθεῖσαι κλινικῶς ἢ ἐργαστηριακῶς	1 j5	ΣΙ j4
ΔΑ 419	Αἱ χρόνιαι παγκρεατίτιδες	1 j5	ΣΙ j5
420	Οἱ ὄγκοι, τὰ ἀποστήματα τοῦ σπληνός καὶ ἡ σπληνοπρωσία ὅταν προκαλῶνται διὰ ταύτης λειτουργικαὶ διαταραχαὶ παρακειμένων ὀργάνων.	1 j5	ΣΙ j5
421	Ἡ ἐξάιρσις τοῦ σπληνός συνεπείᾳ μετατραυματικῆς ρήξεως αὐτοῦ ἄνευ λειτουργικῶν διαταραχῶν	1 j2	ΣΙ j2
422	Ἡ ἐξάιρσις τοῦ σπληνός δι' ἄλλην αἰτίαν ὅταν ἐκ ταύτης προκαλοῦνται ἑλαφραὶ λειτουργικαὶ διαταραχαὶ τοῦ ὀργανισμοῦ	1 j4	ΣΙ j4
423	Ἡ ἐξάιρσις τοῦ σπληνός, ὅταν ἐκ ταύτης διατηρῶσονται αἱ φυσιολογικαὶ λειτουργίαι τοῦ ὀργανισμοῦ ἢ ἐπακολουθῇ καχεξία	1 j5	ΣΙ j5
ΔΑ 424	Ἡ εὐμεγέθης ὑπερτροφία τοῦ σπληνός ἐλκώδους φύσεως παρακολουθουμένη ὑπὸ καχεκτικῶν φαινομένων	1 j5	ΣΙ j5
ΔΑ 425	Ἡ εὐμεγέθης ὑπερτροφία τοῦ σπληνός ὑπερβαίνουσα καθέτως μὲν τὸν ὀμφαλὸν ἐγκρασίως δὲ τὴν λευκὴν γραμμὴν ἐλκώδους φύσεως μὴ παρακολουθουμένη ὅμως ὑπὸ ἀναιμίας καὶ καταβολῆς τῆς θρέψεως καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.	1 j4	ΣΙ j4
426	Ὑπερτροφία τοῦ σπληνός ἐξικνουμένη μέχρις ὀμφαλοῦ καὶ λευκῆς γραμμῆς ἐλκώδους φύσεως μὴ παρακολουθουμένη ὑπὸ ἀναιμίας καὶ καταβολῆς θρέψεως.	1 j3	ΣΙ j3

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

427	Ἡ ὕδρορράχης	1 j5	ΣΙ j5
	Ἡ ριζομυελική σπονδυλῶσις (MARIEBECQUERRE).		
428	Ἡ δυσχιδής ράχης (SPINA-BIFIDA) μετὰ νεκροφάνειας ἐννοήσεως προσηκόντως βεβαιωθείσα.	1 j4	ΣΙ j4
429	Ἡ δυσχιδής ράχης ὡς καὶ ἡ ὀσφυοποίησης ἡ ἱεροποίησης σπονδύλου μετὰ ριζιτικῶν ἐνοχλημάτων ἢ ἄλλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.	1 j2-1 j4	ΣΙ j2-Σ' j4
430	Ἡ ἐπίσημος λόρδωσις, κύφωσις καὶ σκολιῶσις τῆς σπονδυλικῆς στήλης.	1 j5	ΣΙ j5
431	Ἡ μετρία λόρδωσις καὶ σκολιῶσις	1 j4	ΣΙ j4
432	Αἱ μικραὶ λόρδωσεις καὶ σκολιώσεις τῆς σπονδυλικῆς στήλης.	1 j2	ΣΙ j2
433	Τὰ κατάργματα καὶ ἐξάρθρωμα τῶν σπονδύλων ἡ χρόνια ἀρθρίτις μετ' ἀγκυλώσεως τῶν ἀρθρώσεων τῶν σπονδύλων ἐπαγόμενα παραμόρφωσιν τῆς ράχεως καὶ συνοδευόμενα ὑπὸ οὐσιωδῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.	1 j4	ΣΙ j4
434	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥσσονος ἐντάσεως	1 j4	ΣΙ j4
435	Ἡ κήλη τοῦ μεσοσπονδύλιου δίσκου μετὰ ἐντρίαιον ἀναβολὴν ἀναλόγως τῶν κλινικῶν διαταραχῶν.	1 j3-1 j5	ΣΙ j3-ΣΙ j5
436	Ἡ φυματιώδης σπονδυλίτις	1 j5	ΣΙ j5

ΠΥΕΛΟΣ

437	Αἱ πλημμέλειαι περὶ τὴν διάπλαισιν καὶ ἐπίσημοι δυσμορφίαι τῆς πυέλου παραβλάπτουσαι τὴν βάδισιν ἢ ὀρθοστάσιαν.	1 j5	ΚΙ j5
438	Αἱ πλημμέλειαι περὶ τὴν διάπλαισιν τῆς πυέλου ἐπαγόμεναι μὲν χωλότητα ἀλλὰ μὴ ἐπίσημον	1 j4	ΚΙ j4
439	Αἱ χρόνια ἀρθρίτιδες τῶν ἀρθρώσεων τῆς πυέλου φυματιώδεις ἢ μὴ (ἱερολαγόνιος ἀρθρώσις). Ἡ μόνιμος καὶ ἐπίσημος συνολικὴ τοῦ σκέλους πρὸς τὴν λεκάνην συνεπεία ψοίτιδες	1 j5	Κ5
440	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος ἐντάσεως	1 j4	Κ5
ΔΑ 441	Αἱ ἀπο βλάβης τῶν οὐροφόρων ὁδῶν ἢ παθήσεων τῶν ὁστῶν τῆς λεκάνης χρόνιαι φλεγμοναὶ καὶ ἀποστήματα τοῦ περινέου Τὰ κατὰ τὸ περινεον συρίγγια συγκοινωνοῦντα μετὰ τῶν οὐροφόρων ὁδῶν ἢ ἡ ἀπότοκα παθήσεων τῶν ὁστῶν τῆς λεκάνης. Τὰ συρίγγια τῆς ἔδρας τὰ ἐπιπλεκόμενα μετ' ἐκτεταμένης ἀποκολλήσεως τοῦ ὀρθοῦ καὶ μὴ ὑποχωροῦντα εἰς τὴν οἰκίαν χειρουργικὴν θεραπείαν.	1 j5	ΣΙ j5
442	Τὰ μικρὰ περιεδρικά συρίγγια τὰ μὴ ὑπεύκοντα εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν	1 j4	ΣΙ j4
443	Αἱ μόνιμοι στενώσεις καὶ παραλύσεις τοῦ ἀπευθυμένου μὴ ὑπεύκουσαι εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν καὶ προκαλοῦσαι βαρεῖας λειτουργικὰς διαταραχὰς	1 j5	ΣΙ j5
444	Τὰ κακοήθη νεοπλασμάτα τοῦ ἀπευθυμένου	1 j5	ΣΙ j5
445	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχὰς.	1 j4	ΣΙ j4
446	Ἡ χρόνια πρόπτωσης ὀλοκλήρου τοῦ ἀπευθυμένου ἢ μεγάλης μοίρας αὐτοῦ.	1 j5	ΣΙ j5
447	Ἡ ἀπλή πρόπτωσης τοῦ βλενογόννου τοῦ ἀπευθυμένου	1 j4	ΣΙ j4
448	Αἱ λίαν ὀγκώδεις αἰμορροῖδες μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.	1 j4	(Σ j4)

ΝΕΦΡΟΙ

449	Ἡ νεφρεκτομὴ γενομένη διὰ φυματίωσιν ἢ κακοήθους νεόπλασμα	1 j5	ΣΙ j5
450	Ἡ νεφρεκτομὴ γενομένη διὰ τραῦμα ἢ ἄλλην αἰτίαν μὴ ἐπηρεάζουσιν τὴν γενικὴν κατάστασιν	1 j4	ΣΙ j4
ΕΑ 451	Αἱ τραυματικαὶ βλάβαι τῶν νεφρῶν, ὅταν προκαλῶσι ἐντόνους διαταραχὰς	1 j5	ΣΙ j5
452	Ὁ μόνιμος νεφρὸς	1 j3-1 j4	ΣΙ j3-ΣΙ j4
ΔΑ 453	Αἱ χρόνιαι νεφρίτιδες. Αἱ ὀξείαι μεταλοιμώδεις νεφρίτιδες πάσης φύσεως ὑπάρχοντες εἰς τὰς διατάξεις ἀναβολῆς μετ' ὃ κρίνονται ὀριστικῶς. Αἱ λευκωματουρίαι αἱ ἀπότοκοι γαστρεντερικῶν, ἥπατικῶν ἢ νεφρικῶν διαταραχῶν κρίνονται ἀναλόγως τῶν παθήσεων αἰτίνας προκαλοῦσι ταύτας.	1 j5	ΣΙ j5
ΔΑ 454	Ἡ λιθίασις τῶν νεφρῶν ἢ οὐρητῆρων κλινικῶς καὶ ἀκτινογραφικῶς βεβαιωθείσαι καὶ συνοδευομένη ὑπὸ λειτουργικῶν διαταραχῶν	1 j5	ΣΙ j5
455	Ἀπλή λιθίασις τῶν νεφρῶν μὴ συνοδευομένη ὑπὸ λειτουργικῶν διαταραχῶν ὡς ἐκ τῆς ἔδρας καὶ τοῦ μεγέθους τοῦ λίθου (κάλυκες, νεφρικὸν παρέγχυμα).	1 j4	ΣΙ j4
456	Ἡ ἐπίσημος ὑδρονέφρωσις, ἡ πυωνέφρωσις ὡς καὶ οἱ κακοήθεις ὄγκοι τοῦ νεφροῦ	1 j5	ΣΙ j5
457	Αἱ συγγενεῖς ἀνωμαλῖαι τῶν νεφρῶν καὶ οὐρητῆρων προκαλοῦσαι λειτουργικὰς διαταραχὰς.	1 j5	ΤΙ j5
458	Αἱ συγγενεῖς ἀνωμαλῖαι τῶν νεφρῶν καὶ οὐρητῆρων προκαλοῦσαι ἐλαφρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς	1 j3-1 j4	ΣΙ j3-ΣΙ j4
459	Ἡ φυματίωσις τῶν νεφρῶν νοσοκομειακῶς βεβαιωθείσα	1 j5	ΣΙ j5
460	Ὁ κινητὸς νεφρὸς ὅταν προκαλῇ σπυδαίαν λειτουργικὰς διαταραχὰς	1 j5	ΣΙ j5
461	Ὁ κινητὸς νεφρὸς προκαλῶν ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχὰς	1 j3-1 j4	ΣΙ j3-ΣΙ j4

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΙΣ

462	Αἱ πλημμέλειαι περὶ τὴν διάπλαισιν τῆς κύστεως (ὡς ἡ τελεία ἑλλείψις, ἡ ἀτροφία, ἡ ἐκστροφὴ ταύτης)	1 j5	ΣΙ j5
463	Τὰ συγγενῆ ἐκκολπώματα τῆς κύστεως ὅσας ταῦτα προκαλοῦν διαταραχὰς. Τὰ ἐπίκτητα ἐκκολπώματα κρίνονται ἀναλόγως τῆς προκαλεσάσης ταῦτα παθήσεως.	1 j5	ΣΙ j5
ΕΑ 464	Τὰ κατὰ τὸν ὁμφαλὸν οὐροδόχα συρίγγια	1 j5	ΣΙ j5

465	Αἱ τραυματικαὶ βλάβαι τῆς οὐροδόχου κύστεως (Ουλάσεις, τραυματα, ρήξεις) ὅταν προκαλῶσι μόνιμους λειτουργικὰς διαταραχάς.	1 j5	ΣΙ j5
466	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις μετ' ἡσσανος ἐντάσεως διαταραχάς.	1 j3-1 j4	ΣΙ j3-ΣΙ j4
467	Τὰ κακοήθη νεοπλασμάτα τῆς κύστεως καὶ τὰ θηλώματα αὐτῆς.	1 j5	ΣΙ j5
ΕΑ 468	Τὰ καλοήθη νεοπλασμάτα τῆς κύστεως κρίνονται ἀναλόγως τῆς λειτουργικῆς διαταραχῆς ἢν προκαλοῦν μετ' ἐτήσιαν ἀναστολήν.	1 j3-1 j4	ΣΙ j3-ΣΙ j4
ΔΑ 469	Αἱ χρόνιαι καὶ πεπαλαιωμένα κυστίτιδες προσκύνουν βεβαιωθεῖσαι καὶ ἐπιμένονσαι εἰς ἀντιτασσομένην θεραπείαν.	1 j5	ΣΙ j5
470	Οἱ λίθοι τῆς κύστεως καὶ πᾶν ἀλλότριον σῶμα ἐν αὐτῇ ἂν δὲν καθίσταται δυνατὴ ἡ ἱσσις διὰ τῶν διχφύρων θεραπευτικῶν μέσων.	1 j5	ΣΙ j5
471	Ἡ μόνιμος ἀκράτεια τῶν οὐρῶν ὀφειλομένη εἰς ὀργανικὴν ἀλλοίωσιν τῶν οὐροφύων ὁδῶν ἢ τῶν νευρικῶν κέντρων ἢ ἀπύτοκος ἐγχειρήσεως.	1 j5	ΣΙ j5
ΔΑ 472	Ἡ συγγενὴς νυκτερινὴ ἐνούρησις ἢ συνυπάρχουσα μετ' ἄλλων ἐκδήλων ἐκφυλιστικῶν, ψυχικῶν, σωματικῶν ἢ λειτουργικῶν στιγμάτων κατόπιν διετοῦς ἀναβολῆς.	1 j5	ΣΙ j5
473	Ἡ ἰδιοπαθὴς νυκτερινὴ ἐνούρησις ἢ μὴ συνοδευομένη ὑπὸ τῶν ἀνωτέρω ἀναφερομένων στιγμάτων μετὰ τὴν χορήγησιν μιᾶς ἢ δύο ἀναβολῶν.	1 j4	ΣΙ j4
ΔΑ 474	Ἡ ἐπίσχεσις τῶν οὐρῶν ἀπύτοκος ὑπερτροφίας τοῦ προστάτου, ἐπίσχημου στενώσεως τῆς εὐρήθρας σκληρύνσεως τοῦ αὐχένος τῆς κύστεως ἢ ἄλλης τινὸς βαρείας νόσου καὶ μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.	1 j5	ΣΙ j5

ΟΥΡΗΘΡΑ — ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

475	Συγγενεῖς ἀνωμαλίες τῆς οὐρήθρας (ὕποσπασίας, ἐπισπαδίας, ἐκκολπώματα, συρίγγια) προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.	1 j5	ΣΙ j5
476	Ἐπίκτητα στενώματα καὶ συρίγγια τῆς οὐρήθρας προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς προσηκούσης θεραπείας.	1 j5	ΣΙ j5
ΔΑ 477	Ἡ χρόνια ἀποστηματούδης προστατίτις, οἱ ὄγκοι τοῦ προστάτου, οἱ λίθοι τοῦ προστάτου, ἡ σημαντικὴ ὑπερτροφία καὶ ἡ ἐκφύλις τούτου προκαλοῦσαι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχάς.	1 j5	ΣΙ j5
478	Ἡ χρόνια προστατίτις προκαλοῦσα ἡσσανος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς.	1 j3-1 j4	ΣΙ j3-ΣΙ j4
479	Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω πάθησις μετ' ἀσχημάτων λειτουργικῶν διαταραχῶν.	1 j2	ΣΙ j2
480	Ἡ φυματίωσις τοῦ προστάτου καὶ τὰ κακοήθη νεοπλασμάτα.	1 j5	ΣΙ j5
481	Ὁ ἐρμαφροδιτισμὸς καὶ ἡ ἑλλειψις τοῦ πέους μετ' ἐκδήλων ψυχικῶν ἀνωμαλιῶν.	1 j5	ΣΙ j5
482	Ἡ ὑπερμεγέθης κισσοκήλη ὅταν ἐνεκα τοῦ ὑπερβολικοῦ αὐτῆς ὄγκου, παρακωλύῃ οὐσιωδῶς τὴν βᾶδισιν καὶ μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας ἐγχειρητικῆς θεραπείας.	1 j4	ΣΙ j4
483	Ἡ ὑπερμεγέθης ὕδροκήλη, ἡ αἱματοκήλη παρακωλύουσα τὴν βᾶδισιν καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.	1 j4	ΣΙ j4
484	Ἡ ἀπώλεια ἀμφοτέρων τῶν ὄρχεων ἢ ἡ ἐκδήλος ἀτροφία τούτων ἢ ἡ παραμονὴ τῶν ἐντὸς τοῦ κύτους τῆς κοιλίας μετ' ἐκδήλων ἐνδοκρινικῶν καὶ ψυχικῶν διαταραχῶν.	1 j5	ΣΙ j5
485	Ἡ καταφανὴς ἀτροφία τῶν ὄρχεων, ἐφ' ὅσον συνοδεύεται ὑπὸ ἐλαφρῶν διαταραχῶν ἐνδοκρινικῆς ἀνεπαρκείας.	1 j4	ΣΙ j4
486	Ἡ παραμονὴ τοῦ ὄρχεως ἐν τῷ βουβωνικῷ σωλήνι.	1 j4	ΣΙ j4
	Ἡ παραμονὴ τοῦ ἐνὸς ὄρχεως ἐντὸς τοῦ κύτους τῆς κοιλίας τοῦ ἐντέρου ὄντος ὑγιῶς καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανόν.		
487	Ἡ ἐλεφαντίασις τοῦ ὀσχεοῦ.	1 j5	ΣΙ j5
488	Ἡ φυματίωσις, τὰ κακοήθη νεοπλασμάτα τοῦ ὄρχεως τῆς οὐρήθρας, ἢ τῶν σπερματοδόχων κύστεων.	1 j5	ΣΙ j5
ΔΑ 489	Τὰ ὑπολείμματα φυματιώδους ἐπιδιδυμίτιδος μετὰ διετῆ ἀναβολὴν καὶ ἐφ' ὅσον δὲν παρυσιάζουν ἐκδήλα συμπτῶματα ἐκ τῶν λοιπῶν ὀργάνων.	1 j3	ΣΙ j3
490	Μετατραυματικὴ ἀπόφραξις ἢ σκληρύνσις τῶν σπαραγγιδῶν σωμάτων τοῦ πέους μετὰ ἐπακολούθων λειτουργικῶν διαταραχῶν καὶ ψυχικῶν τοιούτων.	1 j4	(ΣΙ j4)

ΟΣΤΑ — ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ — ΜΕΛΗ

ΔΑ 491	Ἡ χρόνια ὀστεομυελίτις, διαπυητικὴ ἢ μὴ, ἀνίατος προκαλοῦσα οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν.	1 j5	ΣΙ j5
ΔΑ	Τὰ ὑπολείμματα ὀστεομυελίτιδος προκαλοῦντα λειτουργικὰς ἢ τροφικὰς διαταραχάς ἡσσανος βαθμοῦ.	1 j4	ΣΙ j4
ΔΑ 493	Περιοστίτις χρόνια, διαπυητικὴ ἢ ὑπερπλαστικὴ.	1 j5	ΣΙ j5
ΕΑ 494	Τὰ ὑπολείμματα ἐκτεταμένων περιοστίτιδων ὁσάκις προκαλοῦν λειτουργικὰς ἢ τροφικὰς διαταραχάς μετρίου βαθμοῦ.	1 j4	ΣΙ j4
ΔΑ 495	Αἱ περιοστώσεις καὶ ἐξοστώσεις ὡς καὶ οἱ ὄγκοι τοῦ περιοστέου μετὰ δυσμορφίας, ὅταν εἶναι λίαν ἐπίσημοι καὶ ὀγκώδεις καὶ προ ξινούν ἀξιοσημείωτον λειτουργικὴν ἀντιτασσομένην πρὸς πᾶσαν θεραπείαν.	1 j5	ΣΙ j5
ΕΑ 496	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ὅταν εἶναι ἥττον ὀγκώδεις ἀλλ' ἐπιφέρουσι λειτουργικὴν δυσχέρειαν ἀντιτασσομένην εἰς πᾶσαν θεραπείαν.	1 j3-1 j4	(Κ j3-Κ j4)
497	Αἱ αὐταὶ παθήσεις μικροῦ ὄγκου μὴ προκαλοῦσαι λειτουργικὴν δυσχέρειαν.	1 j1-1 j2	Κ1-Κ2
498	Αἱ μόνιμοι παραμορφώσεις τῶν ὀστέων, ἢ ὑπέρμετρος κυριότης ἢ βραχύτης αὐτῶν ἀπύτοκος ραχίτιδος ἢ πλημμελῶς πωρωθέντων ὅταν ἐκ τούτων παρακωλύεται σπουδαίως ἡ λειτουργία τοῦ συστοίχου μέλους.	1 j5	Α4 j5-Κ5
499	Αἱ αὐταὶ παθήσεις εἰς βαθμὸν ἥττον ἐκδήλων.	1 j4	Κ4
500	Ἡ ὀστεοψαθύρωσις καὶ οἱ κακοήθεις ὄγκοι τῶν ὀστέων.	1 j5	ΣΙ j5
ΔΑ 501	Τὰ ἄνισα συρίγγια τῶν ὀστέων καὶ τῶν ἀρθρώσεων.	1 j5	ΣΙ j5
ΔΑ 502	Οἱ λευκοὶ ὄγκοι.	1 j5	ΣΙ j5

ΔΑ 503	Χρόνια άρθριτις και ὕδαρθρον τῶν μεγάλων ἀρθρώσεων ἐὰν προκαλῶσι δυσχέρειαν ἐκδήλον τῶν κινήσεων ἢ ἐλαττωματικὰς στάσεις καὶ συνοδεύονται ὑπὸ ἀτροφίας (χρόνιος μέτριος, ὕδαρθρος, χρόνιαι, ξηραὶ ἀρθρίτιδες)	1 β	Σ1 β-K β
ΔΑ 504	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις (χρόνιος μέτριος ὕδαρθρος, χρόνιαι ξηραὶ ἀρθρίτιδες κλπ.) μετ' ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχὰς	1 β	(ΑΑ 1 β-K β)
ΔΑ 505	Τὰ κινητὰ σώματα ἐντὸς τῶν μεγάλων ἀρθρώσεων, ὄντα ἐπώδυνα καὶ δυσχαιραίνοντα οὐσιωδῶς τὴν ἐλευθέραν λειτουργίαν μέλους, τινὲς καὶ μὴ δυνάμενα νὰ ἀραιρευθῶσι δι' ἐγχειρήσεως	1 β	(ΑΑ 1 β-K β)
506	Τὰ κινητὰ σώματα τῶν ἀρθρώσεων ὡσάκτις ἡ παρουσία τῶν δυσχαιραίνει ὡπωσδήποτε τὴν λειτουργίαν τοῦ μέλους καὶ ἐπιφέρει σχετικὰς ἀλγηδόνας	1 β	(ΑΑ 1 β-K β)
507	Ἡ τελεία ἀγκύλωσης μεγάλῃς τινὸς ἀρθρώσεως ἢ ἀτελὲς τοιαύτη ἐπαγομένη ὅμως δυσχέρειαν τῆς λειτουργίας τοῦ ἄκρου ὡς ἐκ τῆς ἔδρας καὶ τοῦ βαθμοῦ αὐτῆς	1 β	Σ1 β
ΔΑ 508	Ἡ δυσκαμψία μεγάλῃς τινὸς ἀρθρώσεως μετὰ περιορισμοῦ τῶν κινήσεων ἄνευ αἰσθητῆς βλάβης τῆς λειτουργίας τοῦ μέλους	1 β-1 β	K3-K4
ΔΑ 509	Δυσμορφίαι, διατάσεις καὶ χαλαρώσεις ἀρθρικά ἀπότοκοι διαστρεμμάτων, ἐξαρθημάτων ἢ ἄλλων αἰτίων ἐὰν προκαλῶσι βαρεῖας λειτουργικὰς διαταραχὰς	1 β	K β
ΕΑ 510	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ	1 β-1 β	K3-K4
ΔΑ 511	Προσφύσεις καὶ συνοχαὶ τῶν μυῶν ἢ τενόντων ὡσάκτις ἐκ τούτων παρακωλύονται οὐσιωδῶς πινήσεις ἀναπόφευκτοι διὰ τὴν ναυτικὴν ὑπηρεσίαν	1 β	K β
512	Αἱ αὐταὶ παθήσεις προκαλοῦσαι μετρίαν δυσχέρειαν τῶν κινήσεων διὰ τὴν ναυτικὴν ὑπηρεσίαν	1 β-1 β	(K3-K4)
513	Ρίξεις καὶ κῆλαι τῶν μυῶν ἢ διατομαὶ τῶν τενόντων ὅταν καταργῇται ἡ σημαντικῶς μειοῦται ἡ λειτουργία τῶν ἄκρων ἢ τοῦ κορμοῦ	1 β	K β
514	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ὅταν ἐκ τούτων δὲν παρακωλύεται οὐσιωδῶς ἡ λειτουργία τοῦ μέλους	1 β-1 β	K3-K4
ΔΑ 515	Αἱ μόνιμοι μυϊκαὶ ἀτροφίαι ἐξ οἰασθῆποτε αἰτίας ὡς καὶ αἱ ἰδιοπαθεῖς μυοπάθειαι αἱ δυσχαιραίνουσαι ἢ ἐξασθενοῦσαι σημαντικῶς οὐσιώδεις κινήσεις τῶν μελῶν καὶ ἡ ψευδοὑπερτροφικὴ ἀτροφία	1 β	K β
ΔΑ 516	Περιορισμέναι καὶ μόνιμοι μυϊκαὶ ἀτροφίαι ἀπότοκοι περιφερικῶν νευριτίδων ἢ ριζιτιδῶν προκαλοῦσαι μετρίαν δυσχέρειαν τῆς λειτουργίας μέλους τινος ὡς καὶ αἱ περιορισμέναι καὶ πρόσφατοι μυϊκαὶ ἀτροφίαι ἀπότοκοι χειρουργικῶν βλαβῶν, προκαλοῦσαι μετρίαν δυσχέρειαν	1 β-1 β	K3-K4
ΔΑ 517	Ἀλλοιώσεις βαρεῖαι (φυματώσεις κλπ.) τῶν θηκῶν καὶ τενόντων παρακωλύουσαι τὴν λειτουργίαν μέλους τινος	1 β	Σ1 β
518	Αἱ τενοντοθηλίτιδες οὐχὶ φυματιώδους φύσεως, ὅταν ὡς ἐκ τῆς ἔδρας τῶν προκαλοῦσι ἥσσονος μὲν ἐντάσεως ἀλλ' ἐκδήλους λειτουργικὰς διαταραχὰς	1 β	K β
519	Πᾶσα συγγενὴς ἀνωμαλία κατὰ τὸν ἀριθμὸν, τὸ σχῆμα καὶ τὰς σχέσεις τῶν μελῶν (ἐπιμήκυνσις, βράχυνσις, ραιβότης, ψευδάρθρωσις αὐτῶν) ἐὰν ἐπιφέρῃ ἐκδήλον καὶ καὶ ἐπίσημον δυσμορφίαν ἢ δυσχέρειαν τῶν λειτουργιῶν αὐτῶν	1 β	K5-ΑΑ β
520	Ἡ δυσμορφία, ραιβότης ἢ ἀνισότης τῶν ἄνω καὶ κάτω ἄκρων, ὅταν αἱ κινήσεις αὐτῶν εἶναι μὲν ἐφικταί, ἀλλὰ περιορισμέναι ἢ βραχυτέρας μιᾶς κινήσεως ἀπὸ 3 ἐκ μέχρι 5 ἐκ.	1 β	K4-ΑΑ β
521	Ἡ συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος παραμόρφωσις τῆς ἄκρας χειρὸς, αἱ παραλύσεις, αἱ ἐκτεταμέναι συμφυτικαὶ οὐλαὶ, ἡ ἀπώλεια τμήματος αὐτῆς ἐπαγόμεναι οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν τῆς χειρὸς	1 β	ΑΑ β
522	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις μετριοτάτου βαθμοῦ κατ' ἀμφοτέρας τὰς χεῖρας	1 β	ΑΑ β
523	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις τῆς μιᾶς χειρὸς	1 β	ΑΑ β
524	Ἡ παρέκκλισις τοῦ ἔξονος τῶν ἀντιβραχίων προκαλοῦσα ἀνικανότητα πρὸς τὴν κανονικὴν καὶ ἀκριβῆ ἐκτέλεσιν τῶν χειρισμῶν τοῦ ὅπλου	1 β	ΑΑ β
525	Ἡ ἔλλειψις τοῦ ἀντίχειρος ἢ τὸ ἐξάρθρωμα αὐτοῦ ἢ ἐν ἐκτάσει ἢ ἐν κάμψει ἀγκύλωσις αὐτοῦ ὡσάκτις συνυπάρχει καὶ βλάβη ἐτέρων δακτύλων ἐπαγομένη οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν τῆς χειρὸς	1 β	ΑΑ β
526	Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἀντίχειρος παρακωλύουσαι μετρίως τὴν χρῆσιν τῆς χειρὸς ὡς καὶ ἡ ἀπώλεια μιᾶς φάλαγγος ἀμροτέρων τῶν ἀντιχείρων ἢ τοῦ δεξιῦ μόνον	1 β	ΑΑ β
527	Ἡ ἔλλειψις ἢ τὸ ἐξάρθρωμα ἢ ἢ ἐν κάμψει ἢ ἐν ἐκτάσει ἀγκύλωσις τῶν ἀντιχείρων ἀμροτέρων τῶν χειρῶν	1 β	ΑΑ β
528	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις τῆς μιᾶς χειρὸς προκαλοῦσαι μετρίαν λειτουργικὰς διαταραχὰς	1 β	ΑΑ β
529	Ἡ ἔλλειψις δεξιῦ τοῦ δείκτου ἢ μιᾶς ἢ δύο φάλαγγων αὐτοῦ μετ' ἀγκύλωσης τῶν λοιπῶν ἀρθρώσεων τούτου ὡσάκτις συνυπάρχουν καὶ βλάβαι τῶν λοιπῶν δακτύλων ἐπαγόμεναι οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν	1 β	ΑΑ β
530	Ἡ ἔλλειψις τοῦ δεξιῦ δείκτου ἢ δύο βλάβης τῶν λοιπῶν δακτύλων	1 β	ΑΑ β
531	Ἡ ἐν κάμψει ἢ ἐν ἐκτάσει ἀγκύλωσις πολλῶν δακτύλων τῆς χειρὸς ἢ ἢ ἐκτέλει ἐνός ἢ πλείονων τοιοῦτων εἴτε συγγενῆς εἴτε ἐπίκτητος ἐπαγομένη σχεδὸν τελείαν ἀχρησίαν τῆς χειρὸς	1 β	ΑΑ β
532	Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω πάθος ἐπαγομένη δυσχέρειαν τῆς χειρὸς	1 β	ΑΑ β
533	Ἡ συνδακτύλια τῶν τεσσάρων τελευταίων δακτύλων	1 β	ΑΑ β
534	Ἀπώλεια δύο δακτύλων ἐκ τῶν τριῶν τελευταίων τῆς χειρὸς ἢ δύο φάλαγγων δύο δακτύλων ἐκ τῶν τριῶν τελευταίων τῆς αὐτῆς χειρὸς	1 β	ΑΑ β
535	Ἀπώλεια συγγενῶς τριῶν φάλαγγων μιᾶς τοῦ δείκτου καὶ δύο τοῦ μέσου ἢ δύο τοῦ δείκτου καὶ μιᾶς τοῦ μέσου τῆς αὐτῆς χειρὸς	1 β	ΑΑ β
536	Ἀπώλεια συγγενῶς μιᾶς φάλαγγος τοῦ δείκτου καὶ μιᾶς τοῦ μέσου τῆς αὐτῆς χειρὸς	1 β	ΑΑ β
537	Ἡ ἐξ οἰασθῆποτε αἰτίας μόνιμος παράλυσις τοῦ δεξιῦ μέσου ἢ τοῦ καρπιοειδοῦ νεύρου	1 β	ΑΑ β

538	Ἡ ἀνωτέρω βλάβη ἐὰν ἀφορᾷ τὸ ὠλένιον νεῦρον	1 j4-1 j5	AA j4-AA j5
539	Αἱ μονομερεῖς παραλύσεις τῶν δακτύλων ἐκ τραύματος ἢ ἄλλης παθήσεως τοῦ νευροῦντος αὐτοῦ νεύρου ὁσάκις παρακωλύεται ὁ χειρισμὸς τοῦ ὅπλου	1 j5	AA j5
540	Ἡ κατάργησις τῶν ἐνεργητικῶν κινήσεων τῶν δακτύλων τῆς ἄκρας χειρὸς συνεπεῖα διατομῆς τῶν τενόντων τούτων ὁσάκις παρακωλύεται ὁ χειρισμὸς τοῦ ὅπλου	1 j4	AA j4
541	Ὁ ἀκρωτηριασμός, ἡ διέκκρισις, αἱ ἐλαττωματικαὶ λίαν ἐκσεσημασμέναι καμπυλότητες τῶν ἐπιμήκων ὀστέων, αἱ ἀνισότητες, παρεκκλίσεις καὶ βραχύτητες αὐτῶν ἄνω τῶν 5 ἐκ., αἱ ψευδαρθρώσεις, τὰ πεπαλαιωμένα ἐξαρθρήματα ἀτελῶς ἀναταχθέντα ἢ μὴ, ἡ χαλκρότης τῶν θυλάκων ἢ συνδέσμων, ἀρθρώσεώς τινος μετ' ἀνωμάλου κινήσεως καὶ ἡ συχνὴ ἐκουσία μετατόπισις, ἡ γνησία ἢ ψευδὴς ἀγκύλωσις ἐπαγόμεναι ἐπίσημον λειτουργικὴν δυσχέρειν	1 j5 1 j4	AA j5-K j5 AA j4-K4
542	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἐὰν εἶναι εἶναι ἥσσονος ἐντάσεως	1 j4	AA j4-K4
543	Αἱ παρεκκλίνουσαι τοῦ ἄξονος κνῆμαι, τὸ ραιβὸν ἢ βλαισὸν γόνυ δυνάμενα νὰ ἐπιφέρωσι κατὰ τὴν ὀρθίαν στάσιν ἢ τὴν βάδισιν ἐπίσημον δυσχέρειαν	1 j5	K5
544	Αἱ ὡς ἄνω βλάβαι ἤττον ἐκδηλοῖται, αἱ δὲ δυσχέρειαι ἅς προκαλοῦσι ἥσσονος ἐντάσεως	1 j4	K4
545	Ἡ λίαν ἐκδηλὸς ραιβοποδία σημαντικῶς δυσχεραίνουσα τὴν βάδισιν	1 j5	K5
546	Ἡ ραιβοποδία ὅταν καθιστᾷ τὴν βάδισιν ἤττον δυσχερῆ	1 j4	K4
547	Ἡ πλατυποδία μετὰ βλαισοποδίας ἐπιφέρουσα δυσχέρειαν κατὰ τὴν βάδισιν	1 j4	K4
548	Ἡ ἀπλὴ πλατυποδία	1 j4	K2
549	Ἡ συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος παραμόρφωσις τοῦ ἄκρου ποδός, αἱ ἐκτεταμέναι συμφυτικαὶ οὐλαὶ ἢ ἡ ἀπώλεια τμήματος τοῦ ποδὸς παρακωλύουσαι οὐσιωδῶς τὴν βάδισιν	1 j5	K5
550	Αἱ αὐταὶ παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσσονος ἐντάσεως, ἀλλ' ἐκδηλοῦσι λειτουργικὰς διαταραχὰς	1 j3-1 j4	(K3-K4)
551	Οἱ ὑπεράριθμοι δάκτυλοι τοῦ ποδός ἐὰν ὡς ἐκ τῆς διατάξεως αὐτῶν ἀπαιτῆται εἰδικὴ ὑπόδησις ἢ δυσχεραίνηται ἡ βάδισις καὶ μὴ ὄντες ἐγχειρήσιμοι	1 j4	K4
552	Ἡ παρέκκλισις πρὸς τὰ ἔξω τοῦ μεγάλου δακτύλου, ἡ ἐπαλληλία ἐνὸς ἢ πλείονων δακτύλων ἐὰν ὑφίστανται εἰς ὑπερβολικὸν βαθμὸν καὶ μόνιμοι οὔσαι δυσχεραίνουσι μεγάλως τὴν βάδισιν	1 j4	K4
553	Ἡ λίαν ἐπίσημος κάμψις ἐν εἴδη σφύρας δακτύλου τινὸς προκαλοῦσα δυσχέρειαν κατὰ τὴν βάδισιν	1 j3-1 j4 1 j4	(K3-K4) K j4
554	Ἡ ἀπώλεια τοῦ μεγάλου δακτύλου τοῦ ποδός	1 j4	K j4
555	Τὸ μὴ ἀναταχθὲν ἐξαρθρημα ὀλοκλήρου τοῦ μεγάλου δακτύλου τοῦ ποδός	1 j3-1 j4	K3-K4
556	Ἡ ἀπώλεια δύο γειτονικῶν δακτύλων τοῦ ποδός ἐξ ὧν ὁ εἷς νὰ εἶναι ὁ πρῶτος ἢ ὁ ὁ πέμπτος	1 j4 1 j5	(K j4) ΣI j5
557	Τὸ διατιτραῖνον ἔλκος τῶν ποδῶν	1 j5	ΣI j5
558	Αἱ μόνιμοι νευρίτιδες ἐν γένει καὶ ἰδίως ἡ ἰσχιακὴ ὁσάκις προξενῶσιν ἀξιοσημείωτον μυϊκὴν ἀτροφίαν ἢ ἐλαττωματικὰς στάσεις	1 j5	ΣI j5

ΜΕΡΟΣ Β'

Πίνακες ὑγειονομικῆς ἐξετάσεως τοῦ προσωπικοῦ Β.Ν. διαρκούσης τῆς εἰς τὰς τάξεις ὑπηρεσίας του.

ΠΙΝΑΞ IV

Νόσων καὶ βλαβῶν, ἡ ὑπαρξίς τῶν ὁποίων καθιστᾷ τοὺς ἔχοντας ταύτας καὶ ὑπηρετοῦντας μονίμους Ἀξιωματικούς, Ὑπαξιωματικούς καὶ Διόπου ἀκαταλλήλους νὰ ὑπηρετῶσιν ἢ ἱκανοὺς νὰ ὑπηρετῶσιν μόνον εἰς ὑπηρεσίας ξηρᾶς.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Α'.

Νόσοι καὶ βλάβαι ἐπαγόμεναι ἀκαταλληλότητα.

1. Ἡ ἄκρα ἀδυναμία ἔξωως

2. Ἡ ὑπέρμετρος παχυσρκία

3. Οἰασδήποτε φύσεως χρονία ρευματοπάθεια συνοδουμένη ὑπὸ παραμυρρώσεων, ἐφ' ὅσον παρακωλύεται οὐσιωδῶς ἡ λειτουργία τῶν μυῶν. Ὁ ὀξὺς ρευματισμὸς τῶν ἄρθρων μετὰ ἐκδήλων ὀργανικῶν ἀλλοιώσεων καὶ λειτουργικῶν διαταραχῶν.

4. Αἱ οὐσιώδεις διαταραχαὶ τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων (νόσος τοῦ BASEDOW, τοῦ ADISSON, ἡ ἀκρομεγαλία, ὁ γιγαντισμὸς τὸ λιπογεννητικὸν σύνδρομον κλπ.) μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

5. Οἱ πάσης φύσεως ἐμῆνοι διαβῆται μὴ ὑποχωροῦντες εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Β'.

Νόσοι καὶ βλάβαι ἐπαγόμεναι χρησιμοποίησιν εἰς ὑπηρεσίας ξηρᾶς.

1. Ἡ μεγάλη παχυσρκία δυσχεραίνουσα τὰς κινήσεις ἢ προκαλοῦσα λειτουργικὰς διαταραχὰς.

2. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι νόσοι ἥσσονος ἐντάσεως ὡς καὶ οἱ ὀξεῖς ρευματισμοὶ τῶν ἄρθρων ἀποδραμόντες καὶ ἄνευ ὀργανικῶν ἀλλοιώσεων.

3. Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥσσονος ἐντάσεως καὶ ἐλεγχόμεναι ἐκ τῆς θεραπείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Α'.

Νόσοι καὶ βλάβαι ἐπαγόμεναι ἀκαταλληλότητα.

6. Αἱ φυματιώδους φύσεως παθήσεις οἰουδήποτε ὀργάνου διαπιστούμεναι κλινικῶς, μικροσκοπικῶς, ἀκτινολογικῶς, βιολογικῶς, ἐφ' ὅσον ἡ οἰκεία θεραπεία εἶναι ἀλυσιτελής.

7. Αἱ ὑδατίδες κύστεις οἰουδήποτε ὀργάνου ὁσάκις εἶναι ἀδύνατος ἡ δι' ἐγγειρήσεως ριζικὴ αὐτῶν θεραπεία.

8. Τὸ Καλῶς-Ἀζάρ, ἡ νόσος τοῦ ὕπνου, αἱ διστομιάσεις, βιλιαρζιάσεις, ἡ κυστικέρκωσις, ἡ φιληρίασις, ἡ ἀκτινομύκωσις, ἡ ἀσπεργίλλωσις, μυκητιάσεις οἰουδήποτε ὀργάνου, ἐφ' ὅσον δὲν ὑποχωροῦν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

9. Τὰ χρόνια λεμφικὰ οἰδήματα προκαλοῦντα σοβαρὰς διαταραχάς.

10. Τὰ χρόνια ἐκτεταμένα ἔλκη, μὴ ὑπῆκοντα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

11. Αἱ ἐκτεταμέναι ἢ δύσμορφοι ἢ ὑποκείμεναι εἰς ἐξέλκωσιν οὐλαὶ αἱ προκαλοῦσαι οὐσιώδη δυσχέρειαν τῶν κινήσεων.

12. Οἱ κακοήθεις ὄγκοι ὅπουδήποτε ἐδραζόμενοι καὶ μὴ ὑποχωροῦντες εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν ὡς καὶ ἡ νόσος τοῦ HODGKIN.

13. Οἱ καλοήθεις ὄγκοι, ἐφ' ὅσον ἐκ τοῦ ὄγκου ἢ τῆς ἑδρας αὐτῶν ἐπιφέρουν σοβαρὰν δυσχέρειαν ἢ ἐκδηλῶν δυσμορφίαν καὶ δὲν εἶναι ἱκανοὶ διὰ τῆς καταλλήλου θεραπείας.

14. Οἱ πυορροοῦντες συριγγώδεις πόροι καὶ μὴ ὑποχωροῦντες εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

15. Τὰ οἰουδήποτε εἶδους ἀγγειακὰ ἀνευρύσματα καὶ ἡ ἀρτηριοφλεβώδης ἐπικοινωνία προκαλοῦντα λειτουργικὰς διαταραχάς καὶ μὴ ὑποχωροῦντα εἰς τὴν κατάλληλον θεραπείαν.

16. Αἱ χρόνιαι φλεβίτιδες καὶ αἱ σοβαραὶ δυσχέρειαι τῆς φλεβικῆς κυκλοφορίας αἱ ἀπτόκεναι φλεβίτιδες.

17. Αἱ ρήξεις καὶ αἱ κήλαι τῶν μυῶν ἢ αἱ ρήξεις τῶν τενόντων, ὅταν προκαλῶσιν σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς καὶ μὴ ὑπῆκουσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

18. Αἱ μόνιμοι μυϊκαὶ ἀτροφίαι αἱ ἐπιφέρουσαι δυσχέρειαν εἰς τὰς κινήσεις τῶν μελῶν.

19. Ἡ χρόνια ἀρθρίτις καὶ ὁ χρόνιος ὕδραρθρος, ὅταν εἶναι ἐκδηλῶς, προκαλῶσι σοβαρὰν δυσχέρειαν καὶ δὲν ὑποχωροῦσιν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

20. Ἡ τελεία ἀγκύλωσις μεγάλης τινος ἀρθρώσεως ἢ ἀτελῆς τοιαύτη παρακωλύουσα οὐσιωδῶς τὴν λειτουργίαν τοῦ μέλους.

21. Ἡ χρόνια ἐκτεταμένη περιостίτις μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

22. Αἱ ὑπερστώσεις, αἱ ἐξοστώσεις οἱ ὄγκοι τοῦ περιостίου καὶ οἱ ὑπερτροφικοὶ πόροι οἱ παρακωλύοντες οὐσιωδῶς τὴν λειτουργίαν τοῦ μέλους.

23. Ἡ χρόνια ὀστεομυελίτις μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

ΠΡΟΣΩΠΟΝ

24. Αἱ ἐκτεταμέναι οὐλαὶ καὶ πωρώσεις τοῦ προσώπου αἱ ἐπιφέρουσαι καταφανῆ δυσμορφίαν.

25. Αἱ χρόνιαι παθήσεις τῶν μετωπιαίων καὶ σφυνοειδῶν κόλπων, ἰγμορείου ἄντρου ἡθμοειδῶν κυψελῶν ἐφ' ὅσον προκαλοῦν σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς καὶ δὲν ὑποχωροῦν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

26. Τὰ κατάγματα τῶν ὀστέων τῆς ἄνω καὶ κάτω γνάθου τὰ πλημμελῶς πωρωθέντα ἐφ' ὅσον προκαλοῦν οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχάς.

27. Αἱ ὀστεΐτιδες τῶν γνάθων αἱ μὴ ὑποχωροῦσαι τῇ οἰκείᾳ θεραπείᾳ.

28. Αἱ βαρεῖαι παθήσεις τῶν κροταφο-γναθικῶν διαρθρώσεων μετὰ σοβαρὰς λειτουργικῆς δυσχερείας.

ΣΤΟΜΑ-ΧΕΙΛΗ

29. Αἱ οὐλαὶ ἢ συμφύσεις αἱ δυσχεραίνουσαι οὐσιωδῶς τὰς κινήσεις τῶν χειλέων ὡς καὶ μόνιμος παράλυσις τῶν σφιγκτήρων τούτων.

30. Χρόνια ἐλκώσεις στοματίτιδες μὴ ὑποχωροῦσαι τῆς οἰκείας θεραπείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Β'.

Νόσοι καὶ βλάβαι ἐπαγόμεναι χρησιμοποίησιν εἰς ὑπηρεσίας ξηρᾶς.

3α. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι πάθησις προκαλοῦσα ἥσσανος ἐντάσεως διαταραχάς.

4. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσσανος ἐντάσεως διαταραχάς.

5. Ὁ χρόνιος μέτριος ὕδραρθρος καὶ αἱ χρόνιαι ξηραὶ ἀρθρίτιδες ἀνευ σπουδαίων λειτουργικῶν διαταραχῶν.

6. Ἡ ἀτελῆς ἀγκύλωσις μεγάλης ἀρθρώσεως παρέχουσα δυσχέρειαν ἥσσανος βαθμοῦ.

7. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι πάθησις ἥσσανος βαθμοῦ.

8. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις προκαλοῦσαι δυσχέρειαν ἥσσανος ἐντάσεως.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Α'.

Νόσοι καὶ βλάβαι ἐπαγόμεναι ἀκαταλληλότητα.

31. Δυσμορφία τῆς γλώσσης καὶ ἐν γένει πάθῃσις αὐτῆς δυσχεραίνουσα τὴν λαλίαν καὶ τὴν κατάποσιν.

ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ

32. Τὸ ἐπίσημον τὸν ὕγκον βατράχιον μετ' ἀποτυχίαν τῆς ἐνδεικνυμένης θεραπείας.

33. Οἱ λίαν ὀγκώδεις μικτοὶ ὕγκοι τῶν σιελογόνων ἀδένων μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

ΥΠΕΡΩΛ

34. Ἡ δυσμορφία τῆς ὑπερώας καὶ τοῦ ὑπερώτου ἰστίου αἱ πρὸς τὸν φάρυγγα συμφύσεις τούτου δυσχεραίνουσα καταφανῶς τὴν λαλίαν καὶ τὴν κατάποσιν.

35. Αἱ μόνιμοι παραλύσεις τοῦ ὑπερώτου ἰστίου δυσχεραίνουσαι οὐσιωδῶς τὴν λαλίαν καὶ τὴν κατάποσιν.

ΡΙΣ

36. Ἡ ἐπίκτητος δυσμορφία τῆς ρινὸς μετ' ἐπισήμου στενώσεως τῶν ρινικῶν κοιλοτήτων παρακωλύουσα οὐσιωδῶς τὴν ἀναπνοὴν ἐκατέρωθεν καὶ μὴ ἀποκαθισταμένη ὑπὸ τῆς οἰκείας θεραπείας.

37. Ἡ χρονία ἀτροφικὴ ρινίτις μετὰ χαρακτηριστικῆς καὶ ἐκδήλου ὀζινοῦς κακοσμίας μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ

38. Ἡ ὀλικὴ ἀπώλεια τῶν ὀτικῶν πτερυγίων ἢ τοῦ ἐνὸς μόνον ἢ ἡ εἰδεχθῆς παραμόρφωσις τούτων μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

39. Αἱ ἐπίκτητοι ἀποφράξεις ἀμφοτέρων τῶν ἀκουστικῶν πόρων.

40. Ἡ χρονία μέση πυώδης ὠτίτις μετὰ βαθειῶν ἀλλοιώσεων τῆς τυμπανικῆς κοιλότητος ἢ τῶν παρατυμπανικῶν κοιλοτήτων μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπευτικῆς ἀγωγῆς.

41. Ἡ ἀμφίπλευρος κώφωσις ἢ ἡ βαρηκοῖα ἀμφοτέρωθεν ἐξικνουμένη μέχρι κωφώσεως.

ΛΑΙΜΟΣ

42. Ἡ ὀγκώδης βρογχοκήλη μετ' ἀποτυχίαν τῆς θεραπείας.

43. Τὸ ἐπίσημον ραιβόκρανον προσερχόμενον ἐξ ἐμμόνου συσπάσεως τῶν μυῶν τοῦ τραχήλου ἢ ἐκ παραλύσεων μυϊκῶν ἢ ἐξ ἐλαττωματικῶν οὐλῶν ἢ βλαβῶν τῆς σπονδυλικῆς στήλης.

ΛΑΡΥΓΞ

44. Αἱ στενώσεις τοῦ λάρυγγος οἰαδῆποτε φύσεως ἐπιφέρουσαι σημαντικὴν λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

45. Αἱ μόνιμοι παραλύσεις τῶν χορδῶν τοῦ λάρυγγος.

ΦΑΡΥΓΞ ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

46. Αἱ χρονίαι τραυματικαὶ ἢ παθολογικαὶ στενώσεις τοῦ φάρυγγος ἢ τοῦ οἰσοφάγου ὡς καὶ αἱ χρόνιαι παθήσεις τούτων αἱ προκαλοῦσαι οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

ΘΩΡΑΞ

47. Χρόνιαι βρογχίτιδες μετ' ἐπισήμου πνευμονικοῦ ἐμφυσήματος, Ἀσθμα ἐπίμονον οἰουδῆποτε τύπου διαπιστούμενον νοσοκομεικῶς. Βρογχεκτασίαι ἐπίσημοι.

48. Αἱ χρονίζουσαι πυώδεις πλευρίτιδες καὶ τὰ ὑπολείμματα αὐτῶν ὡς καὶ τὰ ὑπολείμματα ἐξιδρωματικῶν πλευριτίδων δυσχεραίνοντα οὐσιωδῶς τὴν λειτουργίαν τοῦ συστοίχου πνεύμονος.

49. Ἡ ἐκτεταμένη παχυπλευρίτις μετὰ ρικνώσεως τοῦ ἡμιθωρακίου καὶ ἐπισήμου ἑλξεως τοῦ μεσοθωρακίου.

50. Τὰ ἀλλότρια σώματα ἐντὸς τοῦ κύτους τοῦ θώρακος προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ ἐφ' ὅσον ὁ πάσχων δὲν εἶναι δυνατόν ἢ δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ ὑποστῇ ὀφάιρεσιν αὐτῶν δι' ἐγχειρήσεως.

51. Αἱ παραμορφώσεις τῆς ὠμοπλάτης, αἱ ψευδαρθρώσεις τῆς κλειδὸς τὰ μὴ ἀναταχθέντα ἐξαρθρήματα τοῦ ὠμου παρακωλύοντα οὐσιωδῶς τὴν λειτουργίαν τοῦ ἄνω ἄκρου, ἐφ' ὅσον ὁ πάσχων δὲν εἶναι δυνατόν ἢ δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ ὑποβληθῇ εἰς χειρουργικὴν ἀποκατάστασιν.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Β'.

Νόσοι καὶ βλάβαι ἐπαγόμεναι χρησιμοποίησιν εἰς ὑπηρεσίας ξηρᾶς.

9. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις ἡσσονος βαθμοῦ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Α'.

Νόσοι καὶ βλάβαι ἐπαγόμεναι ἀκαταλλήλῳτῃτα.

52. Ἡ κήλη τοῦ πνεύμονος.

53. Ἡ διαφραγματοκήλη μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν, ἐφ' ὅσον ὁ πάσχων δὲν εἶναι δυνατὸν ἢ δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ ὑποστῇ ἐγχείρησιν.

54. Αἱ μετεγχειρητικαὶ οὐλοὶ συνεπεία πλευρεκτομῆς μετ' ἐκτεταμένης παχυπλευρίτιδος δυσχεραίνουσαι οὐσιωδῶς τὴν λειτουργίαν τοῦ συστοίχου πνεύμονος.

55. Αὐτόματος ἰδιοπαθὲς πνευμοθώραξ ὑποτροπιάζων.

56. Τὸ χρονίαν ἀπόστημα, πνεύμονος οἰασθήποτε φύσεως ἐφ' ὅσον ὁ πάσχων δὲν εἶναι δυνατὸν ἢ δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ ὑποστῇ ἐγχείρησιν.

57. Ἡ πυώδης ὀστεοπεριοστίτις τοῦ σκελετοῦ τοῦ θώρακος, ἐφ' ὅσον δὲν ὑποχωρεῖ εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

ΚΟΙΛΙΑ

58. Αἱ χρόνιαι παθήσεις τοῦ στομάχου καὶ τῶν ἐντέρων προσηκόντως βεβαιωθεῖσαι καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ ἀποτελοῦσαι οὐσιῶδες κώλυμα εἰς τὴν πάσχοντα ἐν τῇ ἐνασχήσει τῶν καθηκόντων του (ἐλκῃ, στενώσεις γαστροεντερναστόμωσις, γαστρεκτομή κλπ.). Εἰς ὅς περιπτώσεις ἡ νόσος εἶναι ἱατῇ δι' ἐγχειρήσεως ἢ ὁ πάσχων ἀρνεῖται νὰ ὑποστῇ, οὗτος κρίνεται ὀριστικῶς κατὰ τὰ ἀνωτέρω.

59. Τὰ ἐν τῇ κύτει τῆς κοιλίας ἀλλότρια σώματα, ἐφ' ὅσον προκαλῶσι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ ἐφ' ὅσον ὁ πάσχων δὲν εἶναι δυνατὸν ἢ δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ ὑποστῇ ἀφαίρεσιν αὐτῶν δι' ἐγχειρήσεως.

60. Κοιλιοκήλη, ὀσφυοκήλη, βουβωνοκήλη, μηροκήλη, ἐπιπωματική κήλη, ἐφ' ὅσον δὲν ἤθελον ἱατῇ δι' ἐγχειρήσεως ἢ ἐφ' ὅσον ὁ πάσχων δὲν ἐπιθυμεῖ ἐγχείρησιν.

61. Κιρρώσεις τοῦ ἥπατος οἰουδήποτε τύπου καὶ χρονία ἥπατίτις μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

62. Χρόνιαι παγκρετίτιδες-χρόνιαι χολοκυστίτιδες καὶ χολολιθιάσεις μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς ἐφ' ὅσον ὁ πάσχων δὲν ἐπιθυμεῖ ἐγχείρησιν.

63. Ἐλαιογενὴς ὑπερτροφία τοῦ σπληνὸς ὑπερβαίνουσα τὴν λευκὴν γραμμὴν καὶ τὸν ὀμφαλὸν καὶ συνοδευομένη ὑπὸ καχεκτικῶν φαινομένων καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

64. Ἡ ἀφαίρεσις τοῦ σπληνὸς ὅταν ἐκ ταύτης διαταράσσονται οἱ φυσιολογικαὶ λειτουργίαι τοῦ ὀργανισμοῦ ἢ ἐπικολουθῇ καχεξία.

ΝΕΦΡΟΙ

65. Αἱ χρόνιαι νεφρίτιδες καὶ νεφρώσεις. Ἡ χρονία πυελονεφρίτις προκαλοῦσα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.

66. Σοβαραὶ λειτουργικαὶ διαταραχαὶ τῶν νεφρῶν συνεπεία τραυματισμοῦ αὐτῶν.

67. Ἡ ἐπίσημος ὕδρονέφρωση μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν τοῦ νεφροῦ μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

68. Ἡ νεφρεκτομὴ γενομένη διὰ φυματίωσιν ἢ κακότηδες νεόπλασμα.

69. Ἡ λιθίασις τοῦ νεφροῦ ἢ οὐρητῆρος προκαλοῦσα ὀργανικὰς ἀλλοιώσεις ἢ σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

70. Ὁ κινητὸς νεφρὸς προκαλῶν σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς μετὰ τὴν ὀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

71. Αἱ συγγενεῖς ἀνωμαλῖαι τοῦ νεφροῦ καὶ τῶν οὐρητῶν ὅταν προκαλῶνται ἐπίσημοι λειτουργικαὶ διαταραχαὶ μὴ ἰώμεναι διὰ τῆς οἰκείας θεραπείας.

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

72. Ἡ ριζομυελικὴ σπονδυλῶσις. Ἡ ὕδρόρραχις.

73. Κατάγματα παλαιὰ ἢ ἐξαρθρώματα τῶν σπονδύλων προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.

74. Ἡ χρονία ἀρθρίτις μετ' ἀγκυλώσεως καὶ ἐν γένει παραμόρφωσις σημαντικὴ τῆς σπονδυλικῆς στήλης.

75. Ἡ ἐπίσημος λόρδωσις, κύφωσις καὶ σκολίωσις τῆς σπονδυλικῆς στήλης.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Β'.

Νόσοι καὶ βλάβαι ἐπαγόμεναι χρησιμοποίησιν εἰς ὑπηρεσίας ἑρῶς.

10. Αἱ αὐταὶ ὡς ἔναντι παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσυχον ἐντάσεως διαταραχὰς.

10α. Αἱ αὐταὶ ὡς ἔναντι παθήσεις ἐφ' ὅσον βελτιοῦνται διὰ τῆς οἰκείας θεραπείας καὶ προκαλοῦν ἐνοχλήματα ἥσυχον ἐντάσεως.

10β. Ἡ νεφρεκτομὴ γενομένη διὰ τραῦμα ἢ ἄλλην αἰτίαν μὴ ἐπηρεάζουσα τὴν γενικὴν κατάστασιν

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Α'.

Νόσοι καὶ βλάβαι ἐπαγόμεναι ἀκαταλλήλότητα.

77. Ἡ χειρουργηθεῖσα κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

ΠΥΓΛΟΣ

78. Αἱ παραμορφώσεις τῆς πυέλου αἱ ἐπιφέρουσιν χωλότητα καταφονῇ.

79. Αἱ ἀπὸ βλάβης τῶν οὐροφόρων ὁδῶν ἢ παθήσεων τῶν ὁστῶν τῆς λεκάνης χρόνιαι φλεγμοναὶ καὶ ἀποστήματα τοῦ περινέου.

80. Τὰ κατὰ τὸ περίνεον συρίγγια συγκοινωνοῦντα μετὰ τῶν οὐροφόρων ὁδῶν ἢ ἀπότοκα παθήσεων τῶν ὁστῶν τῆς λεκάνης. Τὰ συρίγγια τῆς ἑδρας τὰ ἐπιπλεκόμενα μετ' ἐκτεταμένης ἀποκολλήσεως τοῦ ὀρθοῦ καὶ μὴ ὑποχωροῦντα εἰς τὴν οἰκίαν χειρουργικὴν θεραπείαν.

81. Στένωσις τοῦ ὀρθοῦ πρόπτωσις αὐτοῦ, παράλυσις τοῦ σφυγκτήρος τοῦ ὀρθοῦ, λίαν ὀγκώδεις αἱμοροῖδες μὴ ἐπιδεκτικαὶ θεραπείας.

82. Αἱ χρόνιαι ἐστετίδες ἢ ἀθοίτιδες τῆς πυέλου μὴ ὑπέκουσιν εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν. Ἡ μόνιμος καὶ ἐπίσημος συνολκὴ τοῦ σκέλους πρὸς τὴν λεκάνην συνεπεία ψοιτιδος.

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΙΣ

83. Συγγενεῖς ἀνωμαλίαι τῆς κύστεως προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκίας θεραπείας.

84. Αἱ ταυματικαὶ βλάβαι τῆς κύστεως μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

85. Ἡ χρόνία κυστίτις μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν.

86. Οἱ λίθοι τῆς κύστεως ἢ πολύποδες ἢ νεοπλασμάτα αὐτῆς μὴ ἐπιδεκτικὰ θεραπείας ἢ ἐὰν ὁ πάσχων ἀρνῇται νὰ ὑποστῇ τοιαύτην.

87. Ἡ ἐπίσχεσις τῶν οὕρων ἀπότοκος ὑπερτροφίας τοῦ προστάτου, ἐπισήμου στενώσεως τῆς οὐρήθρας σκληρύνσεως τοῦ αὐχένος τῆς κύστεως ἢ ἄλλης βαρείας τινὲς νόσου καὶ μετὰ ἀποτυχίαν τῆς οἰκίας θεραπείας ἢ ἐὰν ὁ πάσχων ἀρνῇται νὰ ὑποστῇ τοιαύτην.

88. Ἡ μόνιμος ἀκράτεια τῶν οὕρων ὀφειλομένη εἰς ὀργανικὴν ἀλλοίωσιν τῶν οὐροφόρων ὁδῶν ἢ τῶν νευρικῶν κέντρων ἢ ἀπότοκος ἐγχειρίσεως.

89. Ἡ συγγενὴς νυκτερινὴ ἐνούρησις ἢ συνυπάρχουσα μετ' ἄλλων ἐκδηλώσεων ἐκφυλιστικῶν, ψυχικῶν, σωματικῶν ἢ λειτουργικῶν στιγμάτων.

ΟΥΡΗΘΡΑ

90. Τὰ ἐπίμονα στενώματα, συρίγγια ἐκκολπώματα τῆς οὐρήθρας μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκίας θεραπείας τὰ προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.

91. Συγγενεῖς ἀνωμαλίαι τῆς οὐρήθρας προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκίας θεραπείας.

ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Α) ΑΡΡΕΝΟΣ

92. Μετατραυματικὴ καταστροφὴ ἢ ἡ ἀπώλεια τῶν ὀρχεων, καὶ πέους.

93. Ἡ χρόνία ἀποστηματώδης προστατίτις οἱ ὄγκοι τοῦ προστάτου, οἱ λίθοι τοῦ προστάτου, ἡ σημαντικὴ ὑπερτροφία καὶ ἡ ἐκφύλισις αὐτοῦ προκαλοῦσα οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκίας θεραπείας.

94. Ἡ ἐλεφαντίασις τοῦ ὀσχεοῦ.

Β) ΘΗΛΕΟΣ

95. Ἡ χρόνία τραχηλίτις μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν.

96. Χρόνιαι ἐξέλκωσις τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας ἢ πολύποδες τούτου, ὅταν δὲν ὑποχωροῦν εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν.

97. Κολπίτιδες πάσης φύσεως μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν προσήκουσαν θεραπείαν.

98. Χρόνιαι σαλπινγγοθηκίτις μὴ ὑπέκουσιν εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Β'.

Νόσοι καὶ βλάβαι ἐπαγόμεναι χρησιμοποίησιν εἰς ὑπηρεσίας ξηρᾶς.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Α'.

Νόσοι καὶ βλάβαι ἐπαγόμεναι ἀκαταλληλότητι.

99. Μητρῦτις, ἐνδομητρίωσις μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

100. Ρήξις τοῦ περινέου καὶ πρόπτωσις τῆς μήτρας μὴ ἐπιδεκτικαὶ θεραπείας.

101. Ἐλεφαντίασις τοῦ αἰδοίου.

102. Ἀτροφικὴ αἰδοῦτις (Κραύρωσις).

103. Διχαρτῖαι περὶ τὴν διάπλασιν τῶν ἔξω καὶ ἔσω γυναικῶν ὀργάνων τῆς γυναικός, ἀνώμαλος θέσις τῆς μήτρας μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν.

104. Συρίγγια κυστεοκολπικά, οὐρηθροκολπικά, ὀρθοκολπικά μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

105. Γιγαντομαστία.

106. Χρόνια κυστικὴ μαστοπάθεια

107. Ἀφαίρεσις ἑνὸς ἢ καὶ τῶν δύο μαστῶν δι' οἰανδήποτε αἰτίαν.

108. Ἀφαίρεσις ἀμφοτέρων τῶν ἐσθηκῶν ἢ ἀφαίρεσις τῆς μήτρας.

ΚΑΡΔΙΑ-ΑΓΓΕΙΑ-ΑΙΜΑ

109. Χρόνιαι περικαρδίτιδες καὶ συμφύσεις τοῦ περικαρδίου ἐπιφέρουσαι λειτουργικὰς διαταραχάς.

110. Ἡ μόνιμος καρδιακὴ μετατόπισις προκαλοῦσα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

111. Αἱ χρόνιαι μυοκαρδίτιδες.

112. Πᾶσα ὀργανικὴ βλάβη τῶν στομίων τῆς καρδίας συνοδευομένη ὑπὸ καρδιακῆς ἀνεπαρκείας.

113. Ἀνεπάρκεια τῶν στεφανιαίων δεόντως ἐξακριβομένη ὡς καὶ τὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου.

114. Ἡ μόνιμος μεγάλου βαθμοῦ ἰδιοπαθὴς ὑπερπίεσις συνοδευομένη ὑπὸ λειτουργικῶν διαταραχῶν.

Αἱ δευτεροπαθεῖς ὑπερτάσεις κρίνονται ἀναλόγως τῆς παθήσεως.

115. Αἱ καρδιακαὶ ἀρρυθμίαι αἱ προκαλοῦσαι ἀξίας λόγου λειτουργικὰς διαταραχάς (ἢ παροξυσμικὴ ταχυκαρδία τοῦ BOUVERET ὑπερκοιλιακὴ ἢ κοιλιακὴ, ἢ πλήρης καρδιακὴ ὄρρυθμία ἐκ πτερυγισμοῦ ἢ μαρμαρυγῆς ἢ πτερυγομαρρυγῆς τῶν κόλπων, ὁ ἀτελής ἢ πλήρης κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός μετὰ συνδρόμου ADAMS-STOKES) ὀφειλόμεναι εἰς ὀργανικὴν βλάβην τῆς καρδίας καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

116. Ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια οἰασδήποτε αἰτίας.

117. Ἡ σημαντικὴ ὑπερτροφία τῆς καρδίας ἢ ἡ ὑπερλίπωσης αὐτῆς μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

118. Αἱ ἀορτίτιδες μετὰ σημαντικῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

119. Τὰ ἀνευρίσματα τῆς ἀορτῆς ὡς καὶ τῶν μεγάλων ἀγγείων μὴ ὑποχωροῦντα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

120. Αἱ ἀποφρακτικαὶ ἐνδαρτηρίτιδες, ἡ ὀζώδης περιαρτηρίτις, ἡ γνησίᾳ νόσος τοῦ RAYNAUD.

121. Αἱ ἀπολινώσεις μεγάλων ἀγγείων προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς μέλους τινός.

122. Αἱ λευχαιμίαι οἰουδήποτε τύπου, ἰδιοπαθὴς κακοήθης ἀναιμία BIERMER κλινικῶς καὶ ἐργαστηριακῶς ἐν Νόσῳ μείψ βεβαιούμεναι.

123. Ἡ χρόνια αἱμορραγικὴ πορφύρα, ἡ αἱμορροφιλία, ὁ οἰκογενὴς αἱμολυτικὸς ἑκτερος καὶ αἱ χρόνιαι αἱμολυτικαὶ ἀναιμῖαι, αἱ θαλασσαιμῖαι (COOLEY), δρεπανοκυτταρώσεις καὶ ὁ ὑπερσηληνισμὸς νοσοκομειακῶς βεβαιούμεναι καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

124. Ἡ νόσος VAQUEZ-OSLER (κυάνωσις, ἐρυθραιμία μετὰ σπληνομεγαλίας).

ΜΕΛΗ

125. Πᾶσα ἀνωμαλία κατὰ τὸν ἀριθμὸν ἢ τὸ σχῆμα καὶ τὰς σχέσεις τῶν μελῶν ἢ δυσμορφία ἢ ραιβότης ἢ ἀνισότης αὐτῶν παρακωλύουσα τὴν ἐλευθέραν λειτουργίαν τοῦ μέλους.

126. Αἱ ἐκσεσημασμένοι φλεβικαὶ διευρύνσεις καταλαμβάνουσαι τὰ ἐπιπολῆς καὶ τὰ κατὰ βάθος πλέγματα τοῦ ἑνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν σκελῶν ἐπιπλεκόμενα μετὰ σημαντικῶν

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Β'.

Νόσοι καὶ βλάβαι ἐπαγόμεναι χρησιμοποίησιν εἰς ὑπηρεσίας ξηρᾶς.

11. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι βλάβαι καλῶς ἀντιρροπούμεναι ὑπὸ καρδιακῆς ἀνεπαρκείας.

12. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις ἀντιρροπούμεναι διὰ τῆς καταλλήλου θεραπευτικῆς ἀγωγῆς.

13. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς.

14. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι βλάβαι ὁσάκις προκαλῶσι μετριωτέρως λειτουργικὰς δυσχερεῖας.

15. Οἱ ἐκτεταμένοι κίρσοι μιᾶς ἢ ἀμφοτέρων τῶν κνημῶν μετ' ἀνεπαρκείας τοῦ ἐπιπολῆς καὶ τοῦ ἐν τῷ βῆθει φλεβικοῦ πλέγματος.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Α'

Νόσοι καὶ βλάβαι ἐπαγόμεναι ἀκατάλληλότητι

τροφικῶν ἀλλοιώσεων τοῦ δέρματος ἢ ἐπιπόνων κίρσωδῶν ἑλκῶν.

127. Ὁ ἀκρωτηριασμός ἢ διέκκρισις αἰ ἐλαττωματικαὶ καὶ λίαν ἐκσεσημασμένοι καμπυλότητες τῶν ἐπιμήκων νηστών αἱ ἀνισότητες, παρεκκλίσεις καὶ βραχύτητες αὐτῶν ἄνω τῶν ὁ ἐκ., αἱ ψευδαρθρώσεις, τὰ πεπλεγμένα ἐξarthρήματα ἀτελῶς ἀναταχθέντα ἡμῆ, αἱ ραχίτικαὶ παραμορφώσεις τῶν μελῶν, ἢ χαλαρότης τῶν θυλάκων καὶ συνδέσεων ἀρθρώσεως τινὸς μετ' ἀνωμάλου κινήσεως καὶ ἢ συχνῇ ἐκουσίᾳ μετατόπισις, ἢ γνησίᾳ ἢ ψευδῇ ἀγκύλωσις ἐπαγόμεναι ἐπίσημον λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

128. Αἱ ἐκτεταμέναι οὐλαί, ἀπώλεια τμήματος, ἀπώλεια ἢ ἀγκύλωσις ἐνὸς ἢ πλειότερων δακτύλων, ἐφ' ὅσον οὐσιωδῶς δυσχεραίνεται ἡ λειτουργία τῆς χειρός.

129. Αἱ τραυματικαὶ ἢ παθολογικαὶ βλάβαι τοῦ ἄκρου ποδὸς αἱ παρακαλύουσιν οὐσιωδῶς τὴν βάδισιν μὴ ὑποχωροῦσαι τῇ οἰκείᾳ θεραπείᾳ.

130. Τὸ διατιτραίνον ἑλκος τῶν ποδῶν.

ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΑΣΕΩΣ

Α' Ὁξυδέρκεια

I. Ἀξιοματικοί

131. Ὁξυδέρκεια τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἐξεταζομένου ἰδιαίτερος μικροτέρα τῶν πέντε δεκάτων (0,5) καὶ τοῦ ἐτέρου μικροτέρα τῶν τεσσάρων δεκάτων (0,4) μετὰ διορθώσεως τῆς τυχόν ὑπαρχούσης διαθλαστικῆς ἀνωμαλίας ἀμφοτέρων διὰ τῶν καταλλήλων ὁσίων.

II. Ὑπαξιοματικοί.

132. Ὁξυδέρκεια τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἰδιαίτερος ἐξεταζομένου μικροτέρα τῶν πέντε δεκάτων (0,5) μετὰ διορθώσεως τῆς τυχόν ὑπαρχούσης διαθλαστικῆς ἀνωμαλίας διὰ τῶν καταλλήλων ὁσίων καὶ τοῦ ἐτέρου μικροτέρα τῶν τεσσάρων δεκάτων (0,4) μετὰ διορθώσεως.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Β'

Νόσοι καὶ βλάβαι ἐπαγόμεναι χρησιμοποίησιν εἰς ὑπηρεσίας ξηρᾶς.

16. Αἱ ἐναντι παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ προκαλοῦνται ἐλαφροτέρως δυσχερείας.

17. Αἱ αὐτὰ ὡς ἐναντι βλάβαι ἥσσονος βαθμοῦ ἐφ' ὅσον προκαλῶσι μετριοτέρως δυσχερείας τῆς λειτουργίας τῆς χειρὸς ἐπιτερουσας, εἰς τὸν πάσχοντα νὰ ἀσκήσῃ τὰ καθήκοντά του ἐν ὑπηρεσίᾳ ξηρᾶς.

18. Αἱ αὐτὰ ὡς ἐναντι (παρ. 129) παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ προκαλοῦνται ἐλαφρῶς δυσχερείας.

19. Μάχιμοι Ἀξιοκοὶ καὶ ἀξιοματικοὶ πληρωμάτων σηματοροί, πυροβοληταί, ἀρμενισταί καὶ Ρ/Ε Ὁξυδέρκεια τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἰδιαίτερος ἐξεταζομένου μικροτέρα τῶν ὀκτῶ δεκάτων (0,8) μετὰ διορθώσεως τῆς τυχόν ὑπαρχούσης διαθλαστικῆς ἀνωμαλίας διὰ τῶν καταλλήλων ὁσίων καὶ τοῦ ἐτέρου μικροτέρα τῶν ἑξ δεκάτων (0,6) μετὰ διορθώσεως ἐπίσης.

20. Τεχνικοὶ Ἀξιοκοὶ καὶ ἀξιοματικοὶ πληρωμάτων μηχανικοὶ τορπιλληταί, καὶ Α/Υ, Ὁξυδέρκεια τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἰδιαίτερος ἐξεταζομένου μικροτέρα τῶν ἑξ δεκάτων (0,6) μετὰ διορθώσεως καὶ τοῦ ἐτέρου μικροτέρα τῶν πέντε δεκάτων (0,5) μετὰ διορθώσεως.

21. Σηματοροί, πυροβοληταί, ἀρμενισταί καὶ δῦται, Ὁξυδέρκεια τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἰδιαίτερος ἐξεταζομένου μικροτέρα τῶν ὀκτῶ δεκάτων (0,8) μετὰ διορθώσεως καὶ τοῦ ἐτέρου μικροτέρα ὁσάκις τῶν ὀκτῶ δεκάτων (0,8) μετὰ διορθώσεως.

22. Ραδιοσηματοροί, ραδιοτεχνίται, τεχνίται πυροβόλων, καὶ τεχνίται Ο.Ο.Δ.Β. Ὁξυδέρκεια τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἰδιαίτερος ἐξεταζομένου μικροτέρα τῶν ὀκτῶ δεκάτων (0,8) μετὰ διορθώσεως καὶ τοῦ ἐτέρου μικροτέρα τῶν ἑξ δεκάτων (0,6) μετὰ διορθώσεως.

23. Μηχανικοὶ καὶ ἐφαρμοσταί τεχνίται. Ὁξυδέρκεια τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἰδιαίτερος ἐξεταζομένου μικροτέρα τῶν ἑπτὰ δεκάτων (0,7) μετὰ διορθώσεως καὶ τοῦ ἐτέρου μικροτέρα τῶν ἑξ δεκάτων (0,6) μετὰ διορθώσεως.

24. Τορπιλληταί, ἡχοσηματοροί, διαχειρισταί, μουσικοί, νοσοκόμοι, ἐσχαρεῖς, τεχνίται τορπιλλῶν καὶ ναρκῶν τεχνίται Α/Υ καὶ τεχνίται Η/Ν. Ὁξυδέρκεια τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἰδιαίτερος ἐξεταζομένου μικροτέρα τῶν ἑξ δεκάτων (0,6) μετὰ διορθώσεως καὶ τοῦ ἐτέρου μικροτέρα τῶν πέντε δεκάτων (0,5) μετὰ διορθώσεως.

25. Διὰ τοὺς κλάδους καὶ εἰδικότητας αἵτινες δὲν ἀναγράφονται εἰς τὰ ἀνωτέρω ἐδάφια τοῦ στοιχείου Β' ἰσχύουν αἱ διατάξεις 131 καὶ 132 τοῦ στοιχείου Α' ἔτι ἐφ' ὅσον οὗτοι ἔχωσι ὁξυδέρκειαν ἀνωτέραν τῆς ἐν τοῖς ἐδαφίοις τούτοις ἀναγραφομένης εἶναι κατάλληλοι διὰ πάσας τὰς ὑπηρεσίας τοῦ Β.Ν. ἐφ' ὅσον δὲ ὑπάρχοντι εἰς τὰ ἐδάφια ταῦτα εἶναι ἀκατάλληλοι διὰ πάσαν ὑπηρεσίαν τοῦ Β.Ν.

Β' ΝΟΣΟΙ ΚΑΙ ΒΛΑΒΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΑΣΕΩΣ

133. Μυωπία ἀνωτέρα τῶν δέκκ διαπτριῶν, ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μετρομένη κατὰ τὸν μυωπικώτερον μεσημβρινὸν τοῦ βολβοῦ κατόπιν ἀτροπινισμού, μετὰ ἢ ἄνευ ἀλλοιώσεων τοῦ βυθοῦ.

26. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι πάθησις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Α'

Νότοι καὶ ἐλάττει ἐπαγόμεναι ἀκαταλλήλότητα

134. Ὑπερμετρωπία ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἀνωτέρω τῶν δέκα διοπτριῶν μετρουμένη κατὰ τὸν ὑπερμετρωπικώτερον μεσημβρινὸν τοῦ βολβοῦ κατόπιν ἀτροπινισμού.

135. Ὁ κανονικὸς ἀστιγματισμὸς (εὐθὺς ἀνάστροφος, μυωπικὸς, ὑπερμετρωπικὸς καὶ μικτὸς) ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὁ ὑπερβαίνων τὰς τέσσαρας διοπτρίας.

136. Ὁ ἀνώμαλος ἀστιγματισμὸς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἔστω καὶ ἂν διορθοῦται πλήρως διὰ ὕαλων ἐπαφῆς.

137. Ἐκτεταμέναι οὐλαὶ τῶν βλεφάρων προκαλοῦσαι σοβαρὰν διαταραχὴν τῆς λειτουργίας τῶν βλεφάρων ἢ τῆς ὁράσεως.

138. Πᾶς ὄγκος ἢ κύστις τοῦ ὀργάνου τῆς ὁράσεως καὶ ἐξαρτημάτων τοῦ ὡς καὶ τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου ἢ τῶν τοιχωμάτων τοῦ κόγχου μὴ ἐπιδεκτικὸς θεραπείας τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

139. Αἱ πρόσθια ἢ ὀπίσθια συνέχειαι τῆς Ἰριδος, ἢ ἱριδοδιάλυσις τὸ κολόβωμα τῆς ἱριδος συγγενὲς ἢ τραυματικὸν ἢ ἀνιριδίαν, καὶ ἢ τραυματικὴ μερική ἢ ὀλικὴ ἀναστροφὴ τῆς ἱριδος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἐφ' ὅσον αὐταὶ συνοδεύονται ὑπὸ μειώσεως τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος κάτω τῆς προβλεπομένης διὰ τὴν οἰκείαν εἰδικότητά.

140. Τὸ τέλειον ἢ ἀτελὲς ἐξάρθρωμα τοῦ φακοῦ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

141. Τὸ τέλειον ἢ ἀτελὲς ὑπόγυμα τοῦ φακοῦ ὡς καὶ αἱ πάσης φύσεως θολρότητες τοῦ περιφακίου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

142. Ἡ ἀφακία ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

143. Αἱ χίμορραγίαι καὶ αἱ πάσης φύσεως ἔντονοι θολρότητες τοῦ υἰαλώδους σώματος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

144. Τὸ γλαύκωμα τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

145. Ἡ χοριοειδίτις, ἢ πάσης φύσεως ὀπτικὴ νευρίτις τὸ σῆδημα καὶ ἢ ἀτροφία τῆς ὀπτικῆς θηλῆς ἢ τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

146. Ἡ ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

147. Ἡ νυκτερινὴ τύφλωσις (ἡμεραλωπία) μετὰ ἢ ἄνευ ἀλλοιωσεως τῆς μελαγχρωστικῆς τοῦ βυθοῦ.

148. Ἡ πτώσις τοῦ ἄνω βλεφάρου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἐφ' ὅσον καλύπτεται τὸ πλεῖστον τῶν κορῶν μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

149. Ὁ ἀνίατος βλεφαροσπασμὸς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

150. Ὁ ἀνίατος λαγώφθαλμος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

151. Αἱ κεντρικῆς ἢ περιφερικῆς κίτις παρὰλύσεις τῶν ὀφθαλμικῶν μυῶν αἱ μὴ ὑπαγορεύουσαι εἰς τὴν κατὰ τὴν ὀφθαλμὸν θεραπείαν ἐφ' ὅσον προκαλοῦσι σοβαρὰς διαταραχὰς τῆς ὁράσεως, διπλωπίας κλπ.

152. Ὁ ἔντονος στραβισμὸς οἰασθῆποτε μορφῆς τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

153. Τὸ κοκκιῶδες καὶ ἡμιουλώδες τράχωμα τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μὴ ὑποχωροῦν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν ἢ προκαλοῦν σοβαρὰς ἀλλοιώσεις τοῦ κερατοειδοῦς ἢ τῶν βλεφάρων.

154. Αἱ θολρότητες τοῦ κερατοειδοῦς καὶ τὸ συμπεφυκὸς λεύκωμα ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν καλύπτουσαι τὸ πλεῖστον τῶν κορῶν.

155. Ὁ κερατοειδῶκωνος τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

156. Τὰ πρόσθια στυφυλόμενα τοῦ σκληροῦ ἢ τοῦ κε-

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Β'

Νότοι καὶ ἐλάττει ἐπαγόμεναι χρησιμοποίησιν εἰς ὑπηρεσίας ξηρᾶς.

27. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι πάθησις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.

27α. Οἱ ἔχοντες μυωπίαν ἢ ὑπερμετρωπίαν ἀνωτέρων τῶν ἑξ (6) διοπτριῶν ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, μετρουμένην κατὰ τὸν μυωπικώτερον ἢ ὑπερμετρωπικώτερον μεσημβρινὸν τοῦ βολβοῦ κατόπιν ἀτροπινισμού, ἔστω καὶ ἂν οὗτοι ἀποκοτῶν πλήρη ὄρασιν διὰ τῶν καταλλήλων ὕαλων.

27β. Οἱ ἀνωτέρω τοποθετοῦνται ἐπὶ 2ετίαν εἰς ὑπηρεσίαν ξηρᾶς, μεθ' ὃ παρκατέμπονται εἰς ΑΝΥΤΕ πρὸς τελικὴν κρίσιν.

28. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι πάθησις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.

29. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι πάθησις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.

29α. Τὸ πλήρως ἐπουλωθὲν τράχωμα, ἐφ' ὅσον δὲν συνοδεύεται ὑπὸ σοβαρῶν βλαβῶν τοῦ κερατοειδοῦς ἢ τῶν βλεφάρων.

30. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἢ ἀμφοτέρων μὲν τῶν ὀφθαλμῶν ἀλλὰ ἐλαφροτέρως μορφῆς προκαλοῦσαι ὀξυδερκειαν κατωτέρων τῆς διὰ τὴν οἰκείαν κλάδον ἢ εἰδικότητα καθοριζομένης.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Α'

Νόσοι καὶ ἐλάττωι ἐπαγόμενα: ἀκαταλλήλότητα

ρατοσειδοῦς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ προσθία σκληροχοριοειδίτις.

157. Οἰαδήποτε διαταραχὴ διὰ τὴν ἀντίληψιν τῶν χρωμάτων διὰ τοὺς μαχίμους Ἀξιοματικούς, τοὺς τεχνικοὺς τοὺς ἱατροὺς, τοὺς φαρμακοποιούς, τοὺς χημικοὺς, τὰς Ἀξιοματικούς Α/Ν τοὺς Ἀξιοματικούς πληρωμάτων μηχανικοὺς, σηματοῦρους, ραδιοσεντοπιστάς πυροβολητάς, ἄρμενιστάς, δῦτας καὶ ὑπαξιοματικούς, τῶν αὐτῶν εἰδικότητων.

158. Ἡ ἡμιανοψία ὡς καὶ αἱ ὑπὸ οἰανδήποτε μορφὴν ἐκδηλοῖ στενώσεις τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου (συγκεντρωτικαὶ ἢ κατὰ τομεῖς κλπ) μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

159. Ἡ ἀμβλυωπία, ἀπώλεια τῆς ὁράσεως ἡ ἀτροφία καὶ ἡ ἐξόρυξις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Β'

Νόσοι καὶ ἐλάττωι ἐπαγόμενα: χρησιμοποίησιν εἰς ὑπηρεσίας ξηρᾶς.

31. Αἱ αὐταὶ ὡς ἔναντι παθήσεις ἐὰν ἐπῆλθον κατόπιν τραύματος κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν διατεταγμένης ὑπηρεσίας προσηκόντως βεβαιουμένης, ἐφ' ὅσον ὁ παραμείνας ὀφθαλμὸς κέκτηται τὴν μεγαλυτέραν ὁξυδέρκειαν τῆς διὰ τὸν οἰκεῖον κλάδον ἢ εἰδικότητα ἀπαιτουμένης. Οἱ σηματοῦροί, πυροβοληταί, ραδιοσεντοπισταί, ἄρμενισταί, δῦται, ἄνδρες ΟΥΚ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν μετατάσσονται εἰς μίαν ἐκ τῶν ἄλλων εἰδικότητων.

ΝΕΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

160. Ἀνώμαλοι ψυχικαὶ ἀντιδράσεις (τοξικομανία αὐτοτραυματισμὸς κλεπτομανία κλπ.) ἐπὶ ψυχοπαθητικῶν τύπων. Ἀνώμαλοι προσωπικότητες.

161. Αἱ περιοδικαὶ ψυχώσεις (μανία μελαγχολία κλπ.) καὶ μετὰ τὴν ἀποδρομὴν αὐτῶν.

162. Αἱ σχιζοφρένεια.

163. Αἱ χρόνιοι καὶ ἀνίατοι μορφαὶ ψυχοπαθειῶν.

164. Ὁ χρόνιος ἀλκοολισμὸς ἐκδηλούμενος δι' ὀργανικῶν ἢ ψυχικῶν ἀνωμαλιῶν ὡς καὶ αἱ λοιπαὶ χρόνιοι δηλητηριάσεις (μολυβδίασις, ὑδραργυρίασις κλπ.).

165. Ἡ προϊῶσα γενικὴ παράλυσις.

166. Αἱ χρόνιοι μετατραυματικαὶ ψυχώσεις.

167. Αἱ χρονίσασαι ψυχονευρωτικαὶ καταστάσεις.

168. Αἱ ψυχαναγκαστικαὶ νευρώσεις.

169. Ὑστερία ἐπιμόνου μορφῆς οὔσα καὶ ἅπασαι αἱ ὑστερικαὶ ἐκδηλώσεις (κρίσεις), παραλύσεις, συσπάσεις, τρόμοι, ψυχικαὶ ἀνωμαλίες).

170. Ἡ μετατραυματικὴ ὑστερία.

171. Ἡ ὑπνοβασία ὑπευθύνως βεβαιουμένη ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας καὶ ἐν συνεχείᾳ ὑπὸ Ν. Νοσοκομείου διὰ μακρᾶς ἐν αὐτῇ παρακολουθήσεως.

172. Ἰδιοπαθεῖς τρόμοι μεγάλου βαθμοῦ προκαλοῦντες σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.

173. Τὰ σπασμωδικὰ τίκ, αἱ σπασμωδικαὶ ἀκούσiai μυϊκαὶ συστολαί, παραλύουσαι λειτουργίας, ὧν ἡ ἀκεραιότης εἶναι ἀναπόφευκτος διὰ τὴν ναυτικὴν ὑπηρεσίαν.

174. Οἱ ὄγκοι τοῦ ἐγκεφάλου μετὰ ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

175. Τὰ ἐκδηλὰ λειτουργικὰ ἢ ὀργανικὰ ὑπολείμματα ἐγκεφαλικῆς διασείσεως.

176. Ἰδιοπαθὲς ἐπιληψία καὶ ἰσοδύναμα αὐτῆς.

177. Ἡ μετατραυματικὴ γενικὴ ἢ μερικὴ ἐπιληψία.

178. Αἱ ἡμιπληγίαι ἢ ἡμιπαρέσεις.

179. Αἱ ἀφασίαι.

180. Τὰ ὑπολείμματα ὀργανικὰ ἢ λειτουργικὰ τῆς ληθαργικῆς ἐγκεφαλίτιδος (Συνδρομαὶ PARKINSON κλπ.).

181. Αἱ θαλαμικαὶ συνδρομαί.

182. Νόσος τοῦ PARKINSON-χορεία-ἀθέτως.

183. Ἡ παρεγκεφαλιδικὴ ἀταξία καὶ αἱ παρεγκεφαλιδικαὶ συνδρομαὶ μεταλοιμώδεις ἢ τραυματικαί.

184. Ἡ ψευδοπρομηκικὴ παράλυσις.

185. Ἡ νόσος τοῦ WILSON.

186. Ἡ προϊῶσα προμηκικὴ παράλυσις.

187. Τὰ λειτουργικὰ ψυχικὰ ὑπολείμματα ἀποδραμουσῶν παθήσεων τοῦ ἐγκεφάλου.

188. Αἱ χρόνιοι μνηιγγίτιδες καὶ μνηιγοεγκεφαλίτιδες.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Α'

Νόσοι καὶ ἐλάττει ἐπαγόμενα: ἀκαταλλήλότητα

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Β'

Νόσοι καὶ ἐλάττει ἐπαγόμενα: χρησιμοποίησιν εἰς ὑπηρεσίας
ἑαυτοῦ.

189. Ἡ κατὰ πλάκας σκλήρυνσις.
190. Αἱ ἀπὸ βλάβης τῶν νευρικών κέντρων βαρεῖαι καὶ ἀνίατοι παραλύσεις μετὰ τὴν ἀποτυχίαν παρατεταμένης θεραπείας.
191. Αἱ χρόνιαι μυελίτιδες.
192. Τὰ σημαντικὰ ὑπολείμματα μυελιτίδων ὡς καὶ κακώσεων τοῦ Νοτιαίου μυελοῦ.
193. Ἡ Νωτιάς φθίσις.
194. Συριγγομυελία.
195. Ἡ νόσος τοῦ FRIEDREICH
196. Αἱ χρόνιαι πολυμυελίτιδες καὶ τὰ ὑπολείμματα τούτων.
197. Ἡ πλαγία μυατροφική σκλήρυνσις.
198. Αἱ χρόνιαι νωτιαῖαι μηνιγγίτιδες.
199. Αἱ σπαστικαὶ παραπληγίαι καὶ τὰ ὑπολείμματα τούτων.
200. Αἱ μυατροφίαι κεντρικῆς αἰτίας αἱ δυσχεραίνουσαι τὴν κινητικότητα τῶν μελῶν.
201. Ἡ ψευδομυατροφική μυϊκὴ ἀτροφία.
202. Αἱ διαταραχαὶ τῶν σφιγκτήρων αἱ ὀφειλόμεναι εἰς βλάβας τῶν οἰκείων κέντρων (ἀκράτεια οὐρῶν κλπ.).
203. Χρόνιαι παθήσεις τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ (διάσπαρτοι ἐγκεφαλομυελίτιδες, συστηματικαὶ παθήσεις Νωτιαίου μυελοῦ κλπ.).
204. Αἱ περιφερικῆς αἰτίας παραλύσεις (τραυματικαὶ μολυσματικαὶ ἢ τοξικαὶ) μετὰ λειτουργικῶν καὶ τροφικῶν διαταραχῶν βαρειῶν καὶ μονίμων μετὰ τὴν ἀποτυχίαν παρατεταμένης θεραπείας.
205. Αἱ τραυματικαὶ νευρίτιδες μετὰ ἐπιμόνων κινητικῶν ἢ αἰσθητικῶν καυσαλγικῶν διαταραχῶν.
206. Αἱ παραλύσεις τῶν κρανιακῶν νέρων (πράλυσις τοῦ προσωπικοῦ μόνιμος κλπ.) αἱ μὴ ἐπίδεκτικαὶ ἰάσεως ἐφ' ὅσον προκαλῶσι σοβαρὰν παραμόρφωσιν ἢ σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.
207. Ἡ τυπικὴ πολλαπλὴ νευροϊνωμάτωσις (νόσος REKLINGHAUSEN) ὡς καὶ τὰ πολλαπλὰ καὶ ἐπώδυνα νευρῶματα.
208. Αἱ ἐπίμονοι νευραλγίαι τοῦ τριδύμου μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
209. Αἱ ἐπίμονοι νευραλγίαι τοῦ ἰσχιακοῦ αἱ συνοδευόμεναι ὑπὸ τροφικῶν καὶ κινητικῶν διαταραχῶν.
210. Τὰ μόνιμα ὑπολείμματα ριζιτίδων ἢ πολυρριζιτίδων τὰ παρακωλύοντα τὴν λειτουργίαν τῶν μελῶν.
211. Αἱ μυατροφίαι συνεπεῖχ μυοπαθειῶν οὔσαι μόνιμοι.
212. Ἡ νόσος τοῦ THOMSEN
213. Ἡ νόσος τοῦ STEINERT (μυοτονικὴ δυστροφία).
214. Ἡ βαρεῖα μυασθενία.
215. Αἱ χρόνιαι συσπάσεις τῶν μυῶν κεντρικῆς ἢ περιφερικῆς αἰτίας ἐπιφέρουσαι σημαντικὰς λειτουργικὰς διαταραχάς (ριβόκρανον κλπ.).

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ

216. Συφιλιδικαὶ βλάβαι (παραγωγικαὶ κωμμιωματώδεις) τοῦ δέρματος, σκελετοῦ, ἐσωτερικῶν ὀργάνων καὶ νευρικοῦ συστήματος ἐξ ἐπικτήτου ἢ συγγενοῦς συφιλίδος ἢ παρασυφιλιδικαὶ ἐκδηλώσεις (οὐλκί-διαμυρτίαι) ὅταν προκαλῶσι μόνιμους σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ ἐφ' ὅσον δὲν ἀναμένεται σημαντικὴ βελτίωσις διὰ τῆς εἰδικῆς θεραπείας.
217. Κακοήθης ἀκάνθωσις μελανίζουσα.
218. Ἀκροδερματίτις χρόνια.
219. Ἀκροσάρκωμα KAPOSI ἐκσεσημασμένον καὶ μεγάλους ἐκτάσεως.
220. Ἀτροφοδερμία μεγάλης ἐκτάσεως.
221. Ἀκτινομόκωσις δερματικὴ ἢ σπλαγγικὴ μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
222. Βλαστομόκωσις.
223. Δερματίτις ἐρπητοειδὴς ἢ νόσος τοῦ DURING ἐπίμονος.

32. Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ προκαλοῦσαι μετριοτέρας διαταραχάς.

33. Αἱ αὐταὶ ὡς ἔναντι παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ.

34. Αἱ αὐταὶ ὡς ἔναντι παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ.

35. Αἱ αὐταὶ ὡς ἔναντι παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ προκαλοῦσαι μετριοτέρας λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ μὴ παρουσιάζουσιν καταφθνή δυσμορφίαν.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Α.

Νόσοι καὶ βλάβαι ἐπαγόμεναι ἀκαταλλήλῳτητα

224. Δυσχεράτωσις βλαστική, θυλακική (νόσος τοῦ DARIE).

225. Ἐκζεμα χρόνιον γενικευμένον ἢ μεγάλην ἐκτασιν καταλαμβάνον καὶ μετὰ ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

226. Ἐλεφαντίασις τῶν Ἀράβων.

227. Ἐρυθροδερμία χρόνιαι.

228. Ἐρυθρά θυλακική ἰόνθεις πυτιρίαισις.

229. Ἐπιθηλώματα δέρματος ἢ βλενογόνων μικρᾶς ἢ μεγάλης ἐκτάσεως ἐπίμονα.

230. Ἰχθύαισις κοινὴ γενικευμένη.

231. Λειχήν χρόνιος γενικευμένος.

232. Λιπωμάτωσις ἐπώδυνος ἢ νόσος τοῦ DERCUM.

233. Λύκος φυματιώδης ἐκτεταμένος τοῦ δέρματος ἢ καὶ λύκος φυματιώδης τῶν βλενογόνων.

234. Λύκος ἐρυθρηματώδης ἐκτεταμένος.

235. Λέπρα—Μῆλις.

236. Μελαχρωματικὴ ξηροδερμία.

237. Μυκήτωμα (Μαδούριος ποῦς).

238. Νόσος NICOLAS-FAVRE ὅταν ἐντοπίζεται εἰς τὴν πρωκτικὴν γῶραν μετὰ στενώσεως τοῦ ὀρθοῦ ἢ συριγ-
γῶδων πόρων ἀνθισταμένων εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

239. Χρονία πέμφυξ.

240. Ρινοσκληρώμα.

241. Σαρκοειδῆ BOCK.

242. Σκληροδερμία διάχυτος.

243. Σύκωσις λυκοειδῆς προσώπου ἐπίμονος μὴ ὑποχω-
ροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

244. Σπογγοειδῆς μυκητίασις καὶ τὸ προμυκητιασικὸν ἐρύθημα.

245. Συγγενὴς ὑπερκεράτωσις παλαμῶν καὶ πελμάτων (νόσος MALEDA).

246. Ψωρίασις γενικευμένη ἢ μεγάλας ἐκτάσεις τοῦ
δέρματος καταλαμβάνουσα.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Β'.

Νόσοι καὶ βλάβαι ἐπαγόμεναι χρησιμοποίησιν εἰς ὑπηρεσίαν
ζηρᾶς.36. Ἐκζεμα περιορισμένης ἐκτάσεως καὶ ἐπίμονον εἰς
τὴν οἰκείαν θεραπείαν.37. Ἰχθυοειδεῖς καταστάσεις τοῦ δέρματος περιο-
ρισμένης ἐκτάσεως.

38. Κνήφη χρόνία τοῦ HEBRA.

39. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντὶ νόσος μικροτέρας ἐκτάσεως.

40. Περιορισμένης ἐκτάσεως φυματιώδης λύκος τοῦ
δέρματος.

41. Λύκος ἐρυθρηματώδης μικρᾶς ἐκτάσεως.

42. Περιορισμένη σκληροδερμία

43. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντὶ πάθησις περιορισμένης ἐκτάσεως.

ΠΙΝΑΞ V.

Νοσημάτων καὶ βλαβῶν ἢ ὑπαρξίς τῶν ὁποίων καθιστᾷ τοὺς ἔχοντας ταῦτα καὶ ταχθέντας τὸ πρῶτον εἰς τὰς τάξεις τοῦ
B.N. ὡς μαθητὰς πάσης φύσεως ἥτοι N. Δοκίμους ναυτόπαιδας, μαθητὰς τεχνίτας, ἐθέλοντάς διόπουσι καὶ ναύτας κλπ. ἀκα-
ταλλήλους νὰ ἐξακολουθήσουν ὑπηρετοῦντες.

Οἱ ἀνωτέρω κρίνονται ἀκατάλληλοι ἐφ' ὅσον ἔχουν νοσήματα ἢ σωματικὴν βλάβην ἥτις καθιστᾷ ἀδύνατον τὴν εἰς τὰς τά-
ξεις ἀρχικὴν κατάρταξιν των.

Ἡτοι :

1. Οἱ N. Δοκίμοι ἐφ' ὅσον ἔχουν νόσημα ἢ σωματικὴν βλάβην ἐκ τῶν περιλαμβανομένων εἰς τοὺς πίνακας I καὶ II
συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 17 τοῦ παρόντος B.Δ.

2. Οἱ ἐθέλονται δίοποι καὶ ναῦται, οἱ ναυτόπαιδες καὶ μαθηταὶ τεχνίται ἐφ' ὅσον ἔχουν νόσημα ἢ σωματικὴν βλάβην ἐκ
τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὸν πίνακα I.

ΠΙΝΑΞ VI.

Νόσων καὶ βλαβῶν ἢ ὑπαρξίς τῶν ὁποίων καθιστᾷ τοὺς στρατευσίμους καὶ ἐφέδρους Ἀξιωματικούς Ὑπαξιωματικούς
καὶ ναύτας ἀκαταλλήλους ὅπως ἐξακολουθήσωσιν ὑπηρετοῦντες εἰς τὰς τάξεις τοῦ B.N. εἴτε καθιστᾷ τούτους καταλλήλους
ὅπως χρησιμοποιοῦσιν εἰς τὰς βοηθητικὰς ὑπηρεσίας τοῦ κατὰ θάλασσαν στρατοῦ.

Οἱ ἀνωτέρω κρίνονται ὡς ἀκατάλληλοι (1/5) ἢ Βοηθητικοὶ (1/3 ἢ 1/4) συμφώνως πρὸς τὸ περιεχόμενον τοῦ πίνακος III

ΠΙΝΑΞ VII.

Εἰδικῶν νόσων καὶ βλαβῶν καθιστωσῶν τοὺς ἔχοντας ταύτας ἀκαταλλήλους νὰ τύχωσιν ὠρισμένων πτυχίων ἢ νὰ ἐξειδι-
κευθῶσιν εἰς ὠρισμένην εἰδικότητα ἢ νὰ ὑπηρετήσωσιν εἰς τὰ ὑποβρύχια.

Α. Ἀρχικὴ ἐξέτασις.

1. Μάχιμοι Ὑποπλοίαρχοι ἢ Ἀνθυποπλοίαρχοι πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου εἰδικεύσεως Π.Σ. N-K, P/E, ΠΑ/Α ἐξετά-
ζονται ὑπὸ τῆς ΑΝΥΕ πρὸ τῆς εἰσαγωγῆς των εἰς τὴν οἰκείαν σχολὴν πρὸς διαπίστωσιν ὅτι κέκτηνται τὰ ἀπαιτούμενα προσόντα
ἥτοι δευδέρκειαν οὐχικατωτέραν τῶν 0,9 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν ἄνευ διορθώσεως ἀμφοτερόφθαλμον τὴν αὐτὴν, καὶ νὰ μὴ φέ-
ρῳσι πάθησιν τινὰ τῶν ὀργάνων τῆς ὁράσεως ἐκ τῶν ἀναγραφόμενων εἰς τὸν πίνακα 1 καὶ ἰδίᾳ ἀχρωματοψίαν ἔστω καὶ ἀτελεῖ
εἰς τε τὸ φῶς τῆς ἡμέρας καὶ τὸ σκότος (νυκτερινὰ ἐγχρώμα σήματα) ἐξακριβωμένην διὰ τῶν ψευδοϊσοχρωματικῶν πινάκων.

2. Μάχιμοι 'Υποπλοίαρχοι ή 'Ανθυποπλοίαρχοι πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου ειδικεύσεως Α/Γ' καὶ Α/Ρ ἐξετάζονται ὑπὸ τῆς ΑΝΤΕ πρὸ τῆς εἰσαγωγῆς των εἰς τὴν οἰκείαν Σχολὴν πρὸς διαπίστωσιν ὅτι κέκτηνται τὰ ἀπαιτούμενα προσόντα, ἥτοι

α) Νὰ ἔχωσι τελείως φυσιολογικὴ ἀκουστικὴν ὀξύτητα ἥτοι ἀκοὴν ψιθύρου ἐξ ἀποστάσεως 5 μέτρων εἰς ἀμφοτέρω τὰ ὦτα. ἑκάστου τούτων ἰδιαιτέρως ἐξεταζομένου, ἀκουσιμετρικῶς δὲ πτώσιν τῆς ἀκουστικῆς ὀξύτητος οὐχὶ μεγαλύτεραν τῶν 20 DB εἰς ἕκαστον ὄζ.

β) Νὰ μὴ φέρωσι πάθησιν τινὰ τῶν ὧτων, ρινός, ρινοφάρυγγος, παραρρινικῶν κόλπων ἐκ τῶν ἀναγραφομένων εἰς τὸν πίνακα 1.

3. Μάχιμοι 'Υποπλοίαρχοι ή 'Ανθυποπλοίαρχοι πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου ειδικεύσεως ΑΜΦΙΒΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΑΠ) καὶ ΓΒΚ ἐξετάζονται ὑπὸ τῆς ΑΝΤΕ πρὸ τῆς παρακολουθήσεως τοῦ οἰκείου Σχολείου πρὸς διαπίστωσιν ὅτι κέκτηνται τὰ ἀπαραίτητα προσόντα σωματικῆς ἱκανότητος ἥτοι ἐκτὸς τῶν ἐν τοῖς ἄρθροις 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος διαλαμβανομένων νὰ μὴ φέρωσιν πάθησιν τινὰ ἐκ τῶν ἀναγραφομένων εἰς τὸν πίνακα 1.

4. Οἱ 'Αξιωματικοί, 'Υπαξιωματικοὶ καὶ Ναυτοδίοποι προοριζόμενοι ὅπως ὑπηρετήσωσιν εἰς τὰ ὑποβρυχία ἢ εἰς τὰς ὁμάδας ὑποβρυχίων καταστροφῶν (ΟΥΚ).

Οὐδεὶς δύναται νὰ ὑπηρετήσῃ ἐπὶ τῶν ὑποβρυχίων ἢ εἰς ΟΥΚ ἂν δὲν κριθῇ πρὸς τοῦτο ἱκανὸς ὑπὸ τῆς ΑΝΤΕ. Πάντες οἱ προοριζόμενοι ὅπως ὑπηρετήσωσιν εἰς Υ/Β ἢ εἰς Ο.Υ.Κ. δέον νὰ ἔχωσιν ὀξυδέρκειαν οὐχὶ κατωτέραν τῶν 0,9 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν ἄνευ διορθώσεως καὶ ἀμφοτερόφθαλμον τοιαύτην καὶ νὰ μὴ φέρωσι πάθησιν τινὰ τῶν ὀργάνων τῆς ὁράσεως ἐκ τῶν ἀναγραφομένων εἰς τὸν πίνακα 1 ὥς καὶ πάθησιν τινὰ τῆς ἀκοῆς, τῶν ὧτων, ρινός, ρινοφάρυγγος, καὶ παραρρινικῶν κόλπων ἐξ ἐκείνων, ὅτινες καθιστῶσι τοὺς Ν. Δοκίμους ἀκατάλληλους πρὸς κατάταξιν.

Οἱ ἐπὶ τῶν Υ/Β ὑπηρετοῦντες ὥς καὶ οἱ ἄνδρες Ο.Υ.Κ. ὑφίστανται δις τοῦλάχιστον τοῦ ἔτους πλήρη ὑγειονομικὴν ἐξέτασιν μερίμνη τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας των εἰς τὰ εἰδικὰ τμήματα τῶν Ν. Νοσοκομείων ὥς ἐπίσης καὶ μικροακτινογραφίαν θώρακος ἀνὰ ἑμνηρον μόνον δὲ ἐφ' ὅσον κατὰ ταύτην πιστοποιηθῇ ἡ ἀπὸ πάσης ἀπόψεως ἱκανοποιητικὴ κατάστασις τῆς υγείας των βάσει τοῦ πίνακος 1 δύναται οὗτοι νὰ ἐξακολουθήσωσι παραμένοντες ὥς μόνιμον ἢ ἐφεδρικὸν προσωπικὸν τῶν ὑποβρυχίων ἢ εἰς ὑπηρεσίαν Ο.Υ.Κ. Εἰς περίπτωσιν ἀμφιβολίας ἀποφαίνεται τελικῶς ἡ ΑΝΤΕ.

5. Δίοποι, 'Υποκελευσταὶ καὶ Κελευσταὶ, ἀρμενισταὶ, πυροβοληταὶ καὶ Ρ/Ε πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου Α ἢ Β ἐξετάζονται ὀφθαλμολογικῶς πρὸ τῆς εἰσόδου των εἰς τὴν οἰκείαν Σχολὴν πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου Β' καὶ Α' οὗτοι δέον νὰ ἔχωσιν ὀξυδέρκειαν οὐχὶ κατωτέραν τῶν 0,8 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν, ἀμφοτερόφθαλμον τοιαύτην οὐχὶ μικροτέραν τῶν 0,9 καὶ νὰ μὴ φέρωσι πάθησιν τινὰ τῶν ὀργάνων τῆς ὁράσεως ἐκ τῶν ἀναγραφομένων εἰς πίνακα 1.

6. Δίοποι, 'Υποκελευσταὶ καὶ Κελευσταὶ σηματοροὶ πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου Β' καὶ Α'.

'Εξετάζονται ὀφθαλμολογικῶς πρὸ τῆς εἰσαγωγῆς των εἰς τὴν Σχολὴν Συνεννοήσεως πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου Β' καὶ Α' σηματοροῦ. Οὗτοι δέον νὰ ἔχωσιν ἀκεραίαν ὀξυδέρκειαν (1, 0) εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν ἀμφοτερόφθαλμον τοιαύτην καὶ νὰ μὴ ἔχωσιν πάθησιν τινὰ τῶν ὀργάνων τῆς ὁράσεως ἐκ τῶν ἀναγραφομένων εἰς πίνακα 1 καὶ ἰδίᾳ ἀχρωματοψίαν ἔστω καὶ ἀτελεῖ εἰς τὸ φῶς τῆς ἡμέρας καὶ τὸ κόστος (νυκτερινὰ ἐγχρωμα σήματα) ἐξακριβουμένην ὑπὸ τῶν ψευδοίσοχρωματικῶν πινάκων.

7. Δίοποι, ὑποκελευσταὶ καὶ κελευσταὶ Α/Γ καὶ τηλεγραφηταὶ πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου Β' ἢ Α'.

Οὗτοι πρὸ τῆς φοιτήσεώς των εἰς τὴν οἰκείαν Σχολὴν πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου Β' καὶ Α' δέον ὅπως ἐξετάζονται ὠτορρινολαρυγγολογικῶς πρὸς διαπίστωσιν ὅτι κέκτηνται τὰ ἀπαραίτητα προσόντα ἥτοι ἀρίστην ἀκουστικὴν ὀξύτητα κατ' ἀμφοτέρω τὰ ὦτα ἐλεγχομένην α) διὰ ψιθύρου, ὅστις δέον νὰ εἶναι ἀκουστός ἐξ ἀποστάσεως 5 μέτρων εἰς ἀμφοτέρω τὰ ὦτα (5/5) ἑκάστου τούτων ἰδιαιτέρως ἐξεταζομένου. β) Νὰ μὴ παρουσιάζουν κατὰ τὴν δι' ἀκουσιμετρητοῦ μέτρησιν τῆς ἀκουστικῆς των ὀξύτητος πτώσιν μεγαλύτεραν τῶν 15 DECIBELS εἰς ἕκαστον ὄζ εἰς τὰς συχνότητας 250 3000 κατὰ 1" 20 DECIBELS. εἰς τὰς συχνότητας 4000 καὶ 8000 κύκλων κατὰ 1".

γ) Νὰ ἔχουν οὐδὸς ἀντιλήψεως τῶν λέξεων κατὰ τὴν φωνητικὴν ἀκουσιμέτρησιν μικρότερον τῶν 20 DB εἰς τὴν συχνότητα τῶν 1000 κύκλων κατὰ 1".

'Επίσης δέον ὅπως μὴ φέρωσιν πάθησιν τινὰ τῶν ὧτων τῆς ρινός, ρινοφάρυγγος, καὶ τῶν παραρρινικῶν κόλπων ἐκ τῶν ἀναγραφομένων εἰς τὸν πίνακα 1. Οἱ τηλεγραφηταὶ πρὸς τούτοις δέον νὰ ἔχωσιν τελείαν ἀρθρωσιν φωνῆς.

8. Δίοποι, ὑποκελευσταὶ καὶ κελευσταὶ δῦται πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου Β' καὶ Α'.

Οὗτοι πρὸ τῆς φοιτήσεως εἰς τὸ οἰκεῖον σχολεῖον πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου δῦτου Β' καὶ Α' δέον ὅπως ὑποβάλλωνται εἰς πλήρη ὑγειονομικὴν ἐξέτασιν πρὸς διαπίστωσιν ὅτι κέκτηνται τὰ ἀπαραίτητα προσόντα ἥτοι δὲν φέρωσι πάθησιν τινὰ ἐκ τῶν ἀναγραφομένων εἰς τὸν πίνακα 1.

9. Δίοποι, ὑποκελευσταὶ καὶ κελευσταὶ μουσικοὶ πνευστῶν ὀργάνων πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου Β' ἢ Α'.

Οὗτοι πρὸ τῆς φοιτήσεώς των εἰς τὴν Σχολὴν μουσικῶν πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου Β' καὶ Α' δέον ὅπως ὑφίστανται ὠτορρινολαρυγγολογικὴν καὶ παθολογικὴν ἐξέτασιν (συμπεριλαμβανομένης καὶ ἀκτινογραφίας θώρακος) πρὸς διαπίστωσιν ὅτι δὲν κέκτηνται πάθησιν τινὰ τῆς ἀκοῆς, τῶν ὧτων, τῆς ρινός, ρινοφάρυγγος, παραρρινικῶν κόλπων, λάρυγγος ὥς καὶ πνευμονικῶν ἢ καρδιακῶν νόσημα ἐκ τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὸν πίνακα 1 ἄλλως κρίνονται ἀκατάλληλοι πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου.

Β. 'Επαναληπτικὴ ἐξέτασις.

1. 'Εκτὸς τῆς ἐτήσιας ὑγειονομικῆς ἐξετάσεως βάσει τοῦ πίνακος IV (ἄρθρον 12 τοῦ παρόντος) δέον ὅπως διενεργῇται ἀνὰ πενταετίαν ἢ καὶ ἐνωρίτερον, ἐφ' ὅσον ἡ οἰκεία Σχολὴ κρίνῃ τοῦτο ἀπαραίτητον ἢ συντρέχουν πρὸς τοῦτο εἰδικαὶ συνθήκαι ἐξέτασις τῶν ἐθελοντῶν καὶ ὑπαξιωματικῶν εἰδικότητος ἀρμενιστοῦ, πυροβολητοῦ σηματοροῦ, τηλεγραφητοῦ, ραδιοσυνοπιστοῦ ἡχοσυνοπιστοῦ, δῦτου, μουσικοῦ καὶ σαλπικητοῦ.

2. Κατὰ τὴν ἐπανεξέτασιν τούτων δέον οἱ ἐξεταζόμενοι νὰ παρουσιάσωσι τὰ κῦτὰ ἀκριβῶς ὑγειονομικὰ προσόντα, ὡς ταῦτα καθωρίσθησαν πρὸς ἀπόκτησιν τῶν ἀντιστοίχων πτυχίων ειδικεύσεως ἄλλως ἀπώλλουσι τὸ οἰκεῖον πτυχίον.

Οἱ κακτημένοι πτυχίου Α' σηματοροῦ δύναται νὰ ἔχωσι ὀξυδέρκειαν 0,8 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν ἐξεταζόμενον ἰδιαιτέρως. Εἰδικῶς διὰ τοὺς κακτημένους πτυχίον Α/Γ διενεργεῖται ἀπαξ τοῦλάχιστον κατὰ διετίαν ἐξέτασις δι' ἀκουσιμετρητοῦ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀκουστικῶν στοιχείων τῆς παραγρ. 7 τοῦ παρόντος πίνακος.

3. Αἱ σχολαὶ εἶναι ὑπεύθυναι διὰ τὴν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκτέλεσιν τῆς ἀνὰ πενταετίαν ἐπανεξετάσεως καὶ τὴν ἀναγραφὴν τοῦ ἀποτελέσματος εἰς τὰ οἰκεῖα μητρώα.

Π Ι Ν Α Ξ

Τῆς ἀπαιτουμένης ὁράσεως εἰς τοὺς διαφόρους κλάδους καὶ εἰδικότητας τοῦ Β.Ν.

(ἀνήκει εἰς τὰς εἰδικὰς διατάξεις)

Κλάδος καὶ εἰδικότητες	Ἐλαχίστη ἀπαιτουμένη ὁξυδέρκεια ἄνευ διορθώσεως	Μετά διορθώσεως	Χρωματοψία
	Εἰς τὸν ἓνα ὀφθαλμὸν	Εἰς τὸν ἄλλον ὀφθαλμὸν	Εἰς ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺς
Μάχιμοι Ν. Δόκιμοι	1,0	1,0	1,0
Τεχνικοὶ Ν. Δόκιμοι	0,8	0,8	0,9
Δόκιμοι Σημ/ροι Οἰκονομικοὶ	0,5 ἢ 0,6	0,5 ἢ 0,4	0,6 ἢ 0,6
Σημαιοφόροι Ἴατροὶ	0,5 ἢ 0,6	0,5 ἢ 0,4	0,6 ἢ 0,6
Σημ/ροι, Φαρμακοποιοί, Χημικοὶ	0,5 ἢ 0,6	0,5 ἢ 0,4	0,6 ἢ 0,6
Ὑποπλοίαρχοι Δικαστικοὶ	0,5 ἢ 0,6	0,5 ἢ 0,4	0,6 ἢ 0,6
Σημ/ροι Στρατολόγοι	0,5 ἢ 0,6	0,5 ἢ 0,4	0,6 ἢ 0,6
Ναυτικοὶ Ἱερεῖς	0,5 ἢ 0,6	0,5 ἢ 0,4	0,6 ἢ 0,6
Διδάσκαλοι	0,5 ἢ 0,6	0,5 ἢ 0,4	0,6 ἢ 0,6
Ναυτόπαιδες	1,0	1,0	1,0
Ἀρμενισταὶ	1,0	1,0	1,0
Πυροβοληταὶ καὶ τεχν. ΟΟΔΒ	1,0	1,0	1,0
Τορπιλληταὶ καὶ Τεχν. Τορπιλλῶν	0,6	0,5	0,6
Σηματωροὶ	1,0	1,0	1,0
Μηχανικοὶ καὶ Ἐφαρμοσταὶ	0,7	0,7	0,8
Ραδιοεντοπισταὶ καὶ τεχνῖται Ρ/Ε	1,0	1,0	1,0
Δύται καὶ ΟΥΚ	1,0	1,0	1,0
Ὁδηγοὶ αὐτοκινήτων	1,0	1,0	1,0
Ἡλεκτρισταί, Τηλεγραφεῖται, Ἡχοεντοπισταί, Διαχειρισταί, Μουσικοί, Ἀρχαιοφύλακες			
Ἐσχαρεῖς	0,5 ἢ 0,6	0,5 ἢ 0,4	0,6 ἢ 0,6
Σαλπικηταὶ			1,0 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμ.
Θαλαμηπόλοι			
Καταστρώμαχος.			
Νοσοκόμοι			
Τηλεφωνηταὶ			
Ὀπλῖται καὶ Ν/Α			
Τεχνῖται συνεργείων			

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Φυσιολογική

Δὲν εἶναι ἀπαραίτητος

ὁμοίως

»

»

»

»

»

Φυσιολογική

Φυσιολογική