



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1967

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
183

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 482

Περί καθορισμού των επιστημονικών δεδομένων και της εν γένει απαιτήτου υγιεινής καταστάσεως των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων δικύκλων ή τρικύκλων και μοτοποδηλάτων, ως και των υπό αναθεώρησιν τοιούτων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει :

- Τὸ ἄρθρον 4 τοῦ Ν. 3242/1955 «περί χορηγήσεως επαγγελματικῶν ἀδειῶν ὁδηγῶν αὐτοκινήτων, ἀδειῶν ἐκγυμναστῶν ὑποψηφίων ὁδηγῶν αὐτοκινήτων καὶ ἄλλων τινῶν διατάξεων».
 - Τὸ Ν.Δ. 4233/1962 «περί κυρώσεως τοῦ Κώδικος Ὀδικῆς Κυκλοφορίας».
 - Τὴν παράγραφον 3 τοῦ ἁρθρου 4 τοῦ Ν.Δ. 4352/1964 «περί διατάξεων ἀφορῶσιν τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους ὡς καὶ περὶ καταργήσεως Συμβουλίων, Ἐπιτροπῶν τῶν Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν κλπ.»
 - Τὰ ἀπὸ 18-12-66 καὶ 30-12-66 πρακτικὰ τῆς δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 3314/β/19-9-66 ἀποφάσεώς μας συσταθείσης ἐιδικῆς Ἰατρικῆς Ἐπιτροπῆς.
 - Τὴν ὑπ' ἀριθ. 331/67 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας.
- Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Συγκοινωνιῶν Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν :

Ἄρθρον 1.

Καθορίζομεν ὡς ἀκολούθως τὰς παθήσεις αἰτίνες εἶναι ἀσυμβίβαστοι διὰ τὴν χορήγησιν ἢ ἀναθεώρησιν ἐπαγγελματικῆς ἢ ἐρασιτεχνικῆς ἀδείας ὁδηγοῦ αὐτοκινήτων ἢ ἀδείας ὁδηγοῦ αὐτοκινήτων δικύκλων ἢ τρικύκλων, ὡς καὶ μοτοποδηλάτων.

ΠΙΝΑΞ

Ἐμφαίνων τὰς παθήσεις αἰτίνες εἶναι ἀσυμβίβαστοι διὰ τὴν χορήγησιν ἢ ἀναθεώρησιν ἐπαγγελματικῆς ἢ ἐρασιτεχνικῆς ἀδείας ὁδηγοῦ αὐτοκινήτων ἢ ἀδείας ὁδηγοῦ αὐτοκινήτων δικύκλων ἢ τρικύκλων ὡς καὶ μοτοποδηλάτων.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4
Ὅδηγοι Λεωφορείων καὶ Β' Κλάσεως φορτηγῶν ἢ μετὰ ρυμουλκουμένου	Ὅδηγοι Ἐπιβατηγῶν καὶ Α' Κλάσεως φορτηγῶν	Ὅδηγοι ἐρασιτέχναι αὐτοκινήτων, Ὅδηγοι ἐρασιτέχναι αὐτοκινήτων ἢ αὐτοκινήτων δικύκλων ἢ τρικύκλων καὶ μοτοποδηλάτων ὡς καὶ ἐξ Ἀναθεώρησεως τοιοῦτοι	Ὅδηγοι ἐξ Ἀναθεωρήσεως στηλῶν 1 καὶ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Γενικαὶ νοσηραὶ καταστάσεις, παθήσεις δέρματος, αἰμοποιητικοῦ συστήματος, ἐνδοκρινῶν ἀδένων καὶ ἀνταλλαγῆς τῆς ὕλης.

- Ἐκτεταμέναι παθήσεις τοῦ δέρματος (ἐκθύσεις, πέμφυξ, ἐκζεμα κλπ.) ὁσάκις λόγῳ παρακωλύσεως τῶν κινήσεων τῶν μελῶν δὲν ἐξασφαλίζεται ἡ ἀσφαλὴς ὁδήγησις.
Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1
- Λέπρα μὲ ἐμφανεῖς ἐκδηλώσεις ἔστω καὶ ἂν οἱ πάσχοντες εἶναι ἀρνητικοί.
Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1
- Ἐλεφαντίασις τοῦ ὁστέου ἢ τῶν ἄκρων, ἐφ' ὅσον παρακωλύεται ἡ λειτουργικὴ ἐκάνότης αὐτῶν.
Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

Μόνον ὅταν οἱ πάσχοντες εἶναι θετικοί.

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4
‘Οδηγοί Λεωφορείων και Β’ Κλάσσεως φορτηγών ή μετά ρυμουλκουμένου	‘Οδηγοί ‘Επιβατηγών και Α’ Κλάσσεως φορτηγών	‘Οδηγοί έρασιτέχναι αυτοκινήτων ή αυτοκινήτων δικύκλων ή τρικύκλων και μοτοποδηλάτων ως και έξ ‘Αναθωρήσεως τοιοῦτοι	‘Οδηγοί έξ ‘Αναθωρήσεως σπηλῶν 1 και 2
4. Δυσμορφίαι ή παραμορφώσεις τοῦ προσώπου (λύκος, έκτεταμένα άγγειώματα κλπ.) καθιστῶσαι εἰδεχθῆ την εμφάνισιν τοῦ οδηγού. ‘Η παράγραφος αὕτη δέν ισχύει ἐπὶ οδηγῶν φορτηγῶν, οὐδὲ διὰ τήν στήλην 3.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1		‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
5. Μεγάλαι μὴ ἀνατάξιμοι βουβωνοκῆλαι ή λίαν σοβαραὶ σπλαχνοκῆλαι.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
6. ‘Εκτεταμένοι και ἀνίατοι κακοήθεις νεοπλασῖαι.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
7. ‘Εκτεταμένη νευροϊνωμάτωσις (νόσος τοῦ Reelinghausen)	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	Μόνον όταν παρακωλύεται ή ἀσφαλῆς δόγηγησις λόγω δυσχερείας τῶν κινήσεων.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 3
8. Βαρεῖαι και ἐπίμονοι νόσοι τοῦ αἱμοποιητικοῦ συστήματος, ὀγκῶδεις σπληνομεγαλῖαι πάσης φύσεως.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
9. Παθήσεις τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων (μυξοῖδημα, V. Basedons — V. Addison κλπ.) συνοδευόμεναι ὑπὸ λειτουργικῶν διαταραχῶν.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
10. ‘Ο βαρὺς σακχαρώδης διαβήτης, ὁ συνοδευόμενος ὑπὸ ὀξονουρίας, ἀρτηριδιοσκληρύνσεως, ἀλλοιώσεων τοῦ βυθοῦ τοῦ ὀφθαλμοῦ κλπ.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
11. ‘Η ὑπέρμετρος παχυσαρκία ή ὑπερβαίνουσα τὸ 70 % τοῦ κανονικοῦ βάρους τοῦ σώματος ἐφ’ ὅσον παρακωλύεται ή ἀσφαλῆς δόγηγησις και ἰδίᾳ ὁσάκις συνοδεύεται ὑπὸ λειτουργικῶν διαταραχῶν τῆς κυκλοφορίας ή ἀναπνοῆς.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
12. ‘Η ἐκδηλος καχεξία ή ἀπίσχανσις, ὡς και ή μειωμένη μυϊκή ἰσχὺς ὁσάκις δυσχεραίνεται ή ἀσφαλῆς δόγηγησις.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

‘Ορασις και ὀφθαλμοὶ

1. ‘Οπτική ὁξύτης

‘Οπτική ὁξύτης μικροτέρα τῶν 5/10 εἰς οἰονδήποτε ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν ἄνευ ὑάλων ή όταν αὕτη διορθουμένη μεθ’ ὑάλων εἶναι μικροτέρα :

α) Τῶν 8/10 εἰς τὸν ἓνα τῶν ὀφθαλμῶν και 8/10 εἰς τὸν ἄλλον, ή

β) Τῶν 9/10 εἰς τὸν ἓνα ὀφθαλμὸν και 7/10 εἰς τὸν ἄλλον ή

γ) Τῶν 10/10 εἰς τὸν ἓνα ὀφθαλμὸν και 6/10 εἰς τὸν ἄλλον.

Τὸ ἄθροισμα δηλαδὴ τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μεθ’ ὑάλων διὰ τοὺς ἱκανοὺς δόγηγους τῶν σπηλῶν 1, 2 και 3 δέον νὰ εἶναι τοῦλάχιστον 16/10.

‘Οπτική ὁξύτης μικροτέρα τῶν 4/10 εἰς οἰονδήποτε ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν ἄνευ ὑάλων ή όταν αὕτη διορθουμένη μεθ’ ὑάλων εἶναι μικροτέρα :

α) Τῶν 8/10 εἰς τὸν ἓνα τῶν ὀφθαλμῶν και 8/10 εἰς τὸν ἄλλον ή

β) Τῶν 9/10 εἰς τὸν ἓνα ὀφθαλμὸν και 7/10 εἰς τὸν ἄλλον ή

γ) Τῶν 10/10 εἰς τὸν ἓνα ὀφθαλμὸν και 6/10 εἰς τὸν ἄλλον.

Μυωπία ἄνω τῶν 7 διοπτριῶν ή ὑπερμετρωπία ἄνω τῶν 5 ή ἀστιγματισμὸς ἄνω τῶν 3 διοπτριῶν.
‘Οπτική ὁξύτης όταν διορθουμένη μεθ’ ὑάλων εἶναι μικροτέρα :

α) Τῶν 8/10 εἰς τὸν ἓνα τῶν ὀφθαλμῶν και 8/10 εἰς τὸν ἄλλον, ή

β) Τῶν 9/10 εἰς τὸν ἓνα ὀφθαλμὸν και 7/10 εἰς τὸν ἄλλον ή

γ) Τῶν 10/10 εἰς τὸν ἓνα ὀφθαλμὸν και 6/10 εἰς τὸν ἄλλον.

‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 3

ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

ΣΤΗΛΗ 4

‘Οδηγοί Λεωφορείων και Β’ Κλάσεως γών και Α’ Κλά- ‘Οδηγοί ‘Επιβατη- ‘Οδηγοί έρασιτέχναι αυτοκινήτων ή ‘Οδηγοί έξ ‘Ανα-
φορηγών ή μετά ρυμουλκουμένου σεως φορηγών αυτοκινήτων δικύκλων ή τρικύκλων και μοτοποδηλάτων ως και έξ ‘Α- θεωρήσεως στηλών
1 και 2

‘Η δέ όπτική όξύτης έκάστου ‘Η δέ όπτική όξύτης ‘Η διαφορά τών διοπτρών τών δύο
όφθαλμών άνευ ύάλων τουλάχιστον έκάστου όφθαλμού άνευ όφθαλμών δέν δύναται νά υπερβαίνη
5/10. ύάλων τουλάχιστον 4/10 τάς 4 διοπτρίας.

‘Η φυσιολογική (άκεραία) όπτική όξύτης δι’ ένα έκαστον τών όφθαλμών εκφράζεται διά του κλάσματος 10/10, προ-
κειμένου δέ περί άστιγματισμού, λαμβάνεται ύπ’ όψιν τó άριθμητικόν άθροισμα τών διοπτριών (Σφαίρα... Κύλινδρος).

Διά τούς όδηγούς τής Στήλης 3 αί ύαλοι έπαφής είναι δυνατόν νά έπιτραπούν έφ’ όσον από εξαμήνου είναι καλώς
άνεκται και διορθώσι πλήρως τήν όρασιν.

2. ‘Οπτικόν πεδίον.

Πάσα έπίσημος διαταραχή του ό- ‘Ως έν τή Στήλη 1 ‘Ως έν τή Στήλη 1 ‘Ως έν τή Στήλη 1
πτικου πεδίου όπως είναι ή στένωσις
αυτού, τά σκοτώματα, ή όλική ή άτε-
λής ήμιοψία όφειλομένη είτε εις
νευρολογικάς παθήσεις, είτε εις το-
πικάς όφθαλμικάς νόσους.

3. Προσαρμογή εις τó σκοτός.

‘Ημεραλωπία (Νυκτερινή τύφλω- ‘Ως έν τή Στήλη 1 ‘Ως έν τή Στήλη 1 ‘Ως έν τή Στήλη 1
σις).

4. Δυσχρωματοψία

‘Η δυσχρωματοψία διαπιστουμέ- ‘Ως έν τή Στήλη 1 ‘Η δυσχρωματοψία διαπιστουμέ- ‘Ως έν τή Στήλη 3
νη διά τών πινάκων Ishachara ή
Stilling. νη διά τής χρησιμοποίησεως του τρι-
χρώμου φανού όσάκις δέν διακρίνον-
ται ταχέως και εύκρινώς τά χρώ-
ματα αυτού.

5. Καταρράκτης, εκτόπισις του φακού, άφακία μετεγχειρητική ή μή.

‘Η έτεροπλευρος ή άμφοτερόπλευ- ‘Ως έν τή Στήλη 1 ‘Αμφοτερόπλευροι άφακίαί όταν ό ‘Ως έν τή Στήλη 3
ρος άφακία, αί θολερότητες του φα-
κού ή του περιφακίου έφ’ όσον έ-
λαττώνουν τήν όπτικήν όξύτητα, ή
ή εκτόπισις του φακού. εις όφθαλμός έχει όπτικήν όξύτη- κατά τήν κρίσιν του
τα μικρότεραν τών 8/10 και ό έ-
τερος μικρότεραν τών 6/10 μεθ’ ύά-
λου. Προκειμένου περί έτεροπλεύ-
ρου άφακίας δύναται νά έπιτραπούν
ύαλοι έπαφής μόνο έφ’ όσον διορ-
θούται ό άφακος όφθαλμός δι’ ύάλου
έπαφής.
‘Ωστε τó σύνολον τής όπτικής όξύ-
τητος τών δύο όφθαλμών νά άνέρ-
χεται εις 16/10.

Εις τούς χειρουργηθέντας διά καταρράκτην τών Στηλών 3 και 4 ή άδεια του όδηγού δέν χορηγείται πρόδ τής παρε-
λεύσεως ενός έτους από τής έγχειρίσεως.

‘Όταν διαπιστωθή καταρράκτης έστω και με τήν έπιτρεπομένην όπτικήν όξύτητα, δέον ό όδηγός νά επανέλθη πρόδ
νέαν εξέτασιν μετά τήν πάροδον ενός έτους από τής λήψεως τής άδείας.

6. Νυσταγμός.

‘Ο πάσης φύσεως εκδηλος νυστα- ‘Ως έν τή Στήλη 1 ‘Ως έν τή Στήλη 1 ‘Ως έν τή Στήλη 1
γμός.
‘Ο έπίκτητος ή ό συγγενής, έφ’
όσον ή όπτική όξύτης είναι μικροτέ-
ρα τής έν τή Στήλη 3 τής παραγρά-
φου 1 αναγραφομένης.

7. Παρέκκλισις τών βολβών.

Πάς περιορισμός τών κινήσεων του ‘Ως έν τή Στήλη 1 ‘Ως έν τή Στήλη 1 ‘Ως έν τή Στήλη 1
βολβού έστω και άν δέν συνοδεύεται
υπό διπλωπίας προσερχομένης εκ πα-
ραλύσεως ενός ή πλειόνων μυών ή τών
σζυγών κινήσεων τών βολβών, ή
περιορισμός τών κινήσεων τών βολβών
τών όφθαλμών άπóτοκος ούλγης τών
βλεφάρων ή του έπιπεφυκότος ή εκ-
τεταμένου συνβλεφάρου.

‘Ο μόνιμος ή έπαλλάσσων στραβισμός αυτός καθ’ έαυτόν συνεπάγεται τήν μη χορήγησιν ή αναθεώρησιν άδείας όδηγού.

8. Διπλωπία.

Πάσα ανακαλυπτομένη διπλωπία. ‘Ως έν τή Στήλη 1 ‘Ως έν τή Στήλη 1 ‘Ως έν τή Στήλη 1

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4
‘Οδηγοί Λεωφορείων και Β’ Κλάσεως φορτηγών ή μετά ρυμουλκουμένου	‘Οδηγοί ‘Επιβατηγών και Α’ Κλάσεως φορτηγών	‘Οδηγοί έρασιτέχναι αὐτοκινήτων ή αὐτοκινήτων δικύκλων ή τρικύκλων και μοτοποδηλάτων ως και έξ ‘Αναθεωρήσεως τοιοῦτοι	‘Οδηγοί έξ ‘Αναθεωρήσεως στηλών 1 και 2
9. Διαταραχαί κινήσεως τῶν βλεφάρων.			
‘Η πτώσις τῶν βλεφάρων ή ὁ λαγόφθαλμος παραλυτικός ή οὐλώδης, ἐφ’ ὅσον εἶναι ἐκσεσημασμένοι ἔστω και μονοπλεύρως.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
10. ‘Αντίδρασις τῶν κορῶν.			
Πᾶσα ἀνακαλυπτομένη ἀπώλεια τοῦ φωτοκινητικοῦ ἀντανακλαστικοῦ τῆς κόρης, ἔστω και μονόπλευρος, οἰονδήποτε και ἂν εἶναι τὸ ἀντανακλαστικὸν τῆς προσαρμογῆς (παθήσεις τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος).	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1 ‘Εφ’ ὅσον θὰ συνοδεύηται και ὑπὸ φαινομένων ἐκ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
11. ‘Εξόφθαλμον			
‘Εξόφθαλμον ἐτερόπλευρον ή ἀμφοτέροπλευρον λίαν ἐκσεσημασμένον έξ οἰασδήποτε αἰτίας.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
12. Βλέφαρα.			
‘Η τελεία ή ἐκτεταμένη καταστροφή τῶν βλεφάρων τοῦ ἐνὸς ή ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, τὰ κολοβώματα τῶν βλεφάρων, και τὰ ἐπίσημα ἐκτρόπια ή ἐντρόπια.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
13. Βαρέα νοσήματα τῶν ὀφθαλμῶν.			
‘Η ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς, αἱ χρόνιαι ἐκφυλιστικαὶ νόσοι ἀμφιβληστροειδοῦς, ή χοριοειδοῦς (ὡς νόσος τοῦ Eicis), ἀλλοιώσεις τῶν ἀγγείων 3ης ή 4ης κατηγορίας συνεπεία ὑπερτάσεως κλπ. τὸ προκχωρημένον γλαύκωμα κακοήθεις ὄγκοι τῶν βολβῶν κλπ.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
‘Επὶ τοῦ Κεφαλαίου Β’.			
‘Επὶ ὑπονοίας μιᾶς τῶν ἀναφερομένων παθήσεων τῶν ἄρθρων 2, 3 και 13 δέον νὰ ζητῇται ὑπεύθυνος γνωμάτευσις αἰδικοῦ ὀφθαλμιάτρου τῆς ἐπιλογῆς τοῦ ἐξεταζομένου.			
‘Η Πρωτοβάθμιος ‘Επιτροπὴ δύναται νὰ δέχεται ὑπευθύνους πιστοποιήσεις εἰδικῶν ὀφθαλμιάτρων περὶ τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος και τῆς ἐν γένει καταστάσεως τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ ἐξεταζομένου.			
‘Η ἐξέτασις τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος γίνεται ἰδιαίτερος δι’ ἑκάστον ὀφθαλμὸν τοῦ ἐτέρου καλυπτομένου πλήρως.			
‘Η ἐξέτασις διενεργεῖται έξ ἀποστάσεως πέντε μέτρων εἰς δεκαδικὸν πῖνακα, τοποθετούμενον ἀντιθέτως πρὸς τὸ προσπίπτον φῶς τῆς ἡμέρας ή τὸ τεχνητόν, και καλῶς φωτιζόμενον,			
Κατὰ τὴν ἐξέτασιν τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος ὁ ἐξεταζόμενος πρέπει :			
α) Νὰ βλέπῃ κατ’ εὐθείαν πρὸς τὸν πῖνακα και οὐχὶ λοξῶς.			
β) Νὰ ἔχῃ ἀνοικτοὺς τοὺς ὀφθαλμοὺς και νὰ μὴν καμνύῃ τούτους.			
Εἰς ἂς περιπτώσεις ή χορήγησις ή ἀναθεωρήσις ἀδείας ὁδηγοῦ δίδεται μετὰ διορθώσεως δι’ ὕαλων, ὀφείλει οὗτος νὰ χρησιμοποιοῇ ταύτας κατὰ τὴν ὁδήγησιν και νὰ ἔχῃ μεθ’ ἑαυτοῦ και δεύτερον ἀνταλλακτικὸν ζεῦγος, ὅπερ δέον νὰ ἀναγράφεται ἐν τῇ ἀδείᾳ.			
‘Η ἐξέτασις τῶν χρωμάτων γίνεται διὰ τῶν ψευδοῖσοχρωματικῶν πινάκων Ishachara ή τοῦ Stilling ή τοῦ τριχρώμου φανοῦ.			
‘Η ἀνισοκορία δὲν συνεπάγεται στέρησιν τῆς χορηγήσεως ή ἀναθεωρήσεως ἀδείας ὁδηγοῦ, ἐκτὸς ἂν συνοδεύηται ὑπὸ ἀπωλείας φωτοκινητικοῦ ἀντανακλαστικοῦ μιᾶς τῶν κορῶν.			
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’			
‘Ακοή — ‘Ωτα — Λάρυγξ κλπ.			
1. Ρινοφάρυγξ			
‘Η τελεία ἀπόφραξις ἀμφοτέρων τῶν ρινικῶν κοιλοτήτων ή τοῦ ρινοφάρυγγος έξ οἰασδήποτε αἰτίας.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
2. Λάρυγξ—Τραχεῖα			
α) ‘Ολαι αἱ μορφαὶ τῆς φυματιώσεως, τῆς τριτογόνου συφιλίδος και τοῦ καρκίνου, ἔστω και ἂν δὲν προκαλοῦν ἀπόφραξιν.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1

ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

ΣΤΗΛΗ 4

‘Οδηγοί Λεωφορείων και Β’ Κλάσ. φορτηγών ή μετά ρυμουλκούμενου

‘Οδηγοί ‘Επιβατηγών και Α’ Κλάσεως σεως φορτηγών

‘Οδηγοί έρασιτέχναι αὐτοκινήτων αὐτοκινήτων δικύκλων ή τρικύκλων και μοτοποδηλάτων ως αι εξ ‘Αναθεωρήσεως τοιούτοι

‘Οδηγοί εξ ‘Αναθεωρήσεως στηλῶν 1 και 2

β) Αί μόνιμοι δύσπνοιοι έστω και έλαφρῆς μορφῆς αι αυξανόμεναι δι' έλαφρῆς προσπάθειας ή του βαδίσματος και αι όποιοι συνοδεύονται ταχέως υπό συριττούσης άναπνοῆς.

‘Ως εν τη Στήλῃ 1

‘Ως εν τη Στήλῃ 1

‘Ως εν τη Στήλῃ 1

γ) Αί μόνιμοι τραχειοτομιαί.

‘Ως εν τη Στήλῃ 1

Αί μόνιμοι τραχειοτομιαί όσάκις συνοδεύονται υπό διαταραχῶν του βρογχοπνευμονικοῦ συστήματος.

3. ‘Ακοή — Οῤς

Βαρυκοῦται εξ οίασδήποτε αιτίας εις τὰς όποιας ή ψιθυριστή φωνή δέν ακούεται εξ άποστάσεως τουλάχιστον ενός (1) μέτρου εξ άμφοτέρων τῶν ὠτων ταυτοχρόνως εξεταζομένων.

‘Ως εν τη Στήλῃ 1

‘Ως εν τη Στήλῃ 1

‘Ως εν τη Στήλῃ 1

Οὐδέν ακουστικόν προσθετικόν μηχανημα επιτρέπεται.

‘Ως εν τη Στήλῃ 1

Δύναται νά επιτραπῇ προσθετικόν μηχανημα υπό την κρίσιν του Β/θμίου Συμβουλίου.

‘Ως εν τη Στήλῃ 3

4. ‘Ωτίτιδες

Αί άμφοτερόπλευροι άπλᾱι χρόνιοι πυώδεις ωτίτιδες. ‘Η χρονία πυώδης ωτίτις του ενός ὠτός, έφ' ὅσον συνοδεύεται υπό επιπλοκῶν, ως όστεομυελίτιδος, μαστοειδίτιδος, χολοστεατώματος ή λαβυρινθιακῶν φαινομένων.

‘Ως εν τη Στήλῃ 1

Αί μονόπλευροι ή άμφίπλευροι χρόνιοι πυώδεις ωτίτιδες, έφ' ὅσον συνοδεύονται υπό τῶν αναφερομένων επιπλοκῶν εν τη Στήλῃ 1. ‘Επί ύπονομίας χρονίας ωτίτιδος δέον νά ζητηθῇ υπεύθυνος γνωμάτευσις ειδικοῦ.

‘Ως εν τη Στήλῃ 3

5. ‘Ιλιγγος.

Αίσθημα ιλίγγων, μόνιμος ή παροξυντικός ιλιγγος.

‘Ως εν τη Στήλῃ 1

‘Ως εν τη Στήλῃ 1

‘Ως εν τη Στήλῃ 1

6. ‘Ισορροπία.

‘Ανωμαλία ισορροπίας όσονδήποτε μικραι και αν είναι κατά την ιατρικήν εξέτασιν.

‘Ως εν τη Στήλῃ 1

‘Ως εν τη Στήλῃ 1

‘Ως εν τη Στήλῃ 1

‘Επὶ του Κεφαλαίου Γ’.

‘Ακουστική δξύτης είναι ή ικανότης του ὠτός νά ακούη τους χαμηλούς και ύψηλούς ήχους.

‘Η άπλουστέρα και παλαιότερα μέθοδος εξέτασεως τῆς ακοῆς είναι ή δια τῆς φωνῆς και δη τῆς ψιθυριστῆς. Αὕτη άποτελεῖ την βάση τῆς εξέτασεως, διότι και από πρακτικῆς άπόψεως ή ακοή τῆς ὀμιλίας είναι σπουδαιότερα παντός άλλου ήχου.

‘Η εξέτασις τῆς ακοῆς δια ψιθυριστῆς φωνῆς άρχεται εξ άποστάσεως εξ (6) μέτρων (φυσιολογική).

‘Ο εξετάζων προφέρει τὰς λέξεις ή τους αριθμούς ως εαν ήθελε νά ὀμιλήσῃ ψιθυρίζων εξ άποστάσεως και ὁ εξεταζόμενος επαναλαμβάνει ὅ,τι ακούει.

‘Εαν ὁ εξεταζόμενος δέν επαναλαμβάνει ὁρθῶς τὰ προφερόμενα τότε ὁ εξετάζων πλησιάζει μέχρις ὅτου ὁ εξεταζόμενος ὁρθῶς επαναλαμβάνει τὰς προφερομένας λέξεις ή αριθμούς.

Κατά την εξέτασιν ὁ υπό κρίσιν δέον νά ἔχῃ τὰ νῶτα έστραμμένα προς τὸν εξεταστήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

Παθήσεις κυκλοφοριακοῦ, άναπνευστικοῦ, οὔροποιητικοῦ, πεπτικοῦ.

1. Βαλβιδικαί καρδιοπάθειαι

Πᾶσαι αι εκδηλοὶ βαλβιδικαὶ παθήσεις διαπιστωθεῖσαι ως ὁργανικά, έστω και αν υπεβλήθησαν επιτυχῶς εις χειρουργικήν επέμβασιν.

‘Ως εν τη Στήλῃ 1

Αί ὁργανικαὶ και βαλβιδικαὶ παθήσεις, όσάκις συνοδεύονται υπό φαινομένων καρδιακῆς ανεπαρκείας.

‘Ως εν τη Στήλῃ 3

2. Συγγενεῖς διαμαρτίαι καρδίας και ἀορτῆς.

Πᾶσαι αι συγγενεῖς άνωμαλίας τῆς καρδίας και τῆς ἀορτῆς, έστω και αν υπεβλήθησαν επιτυχῶς εις χειρουργικήν επέμβασιν.

‘Ως εν τη Στήλῃ 1

Αί συγγενεῖς άνωμαλίας τῆς καρδίας και ἀορτῆς όσάκις συνοδεύονται υπό φαινομένων καρδιακῆς ανεπαρκείας.

‘Ως εν τη Στήλῃ 3

‘Η ανάστροφος θέσις τῶν σπλάχνων και αι άνωμαλίας θέσεως τῆς ἀορτῆς, αὐταὶ καθ' ἑαυτάς δέν άποτελοῦν κώλυμα χορηγήσεως ή άναθεωρήσεως άδείας ὀδηγοῦ.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4
‘Οδηγοί Λεωφορείων και Β’ Κλάσεως φορτηγών ή μετά ρυμουλκούμενου	‘Οδηγοί ‘Επιβατηγών και Α’ Κλάσεως φορτηγών	‘Οδηγοί έρασιτέχναι αυτοκινήτων ή αυτοκινήτων δικύκλων ή τρικύκλων και μοτοποδηλάτων ως και έξ ‘Αναθεωρήσεως τοιοῦτοι	‘Οδηγοί έξ ‘Αναθεωρήσεως στηλών 1 και 2
3. Καρδιακή ανεπάρκεια.			
‘Η καρδιακή ανεπάρκεια πάσης αιτιολογίας και οίουδήποτε βαθμού.	‘Ως έν τή Στήλη 1	‘Εκδηλος καρδιακή ανεπάρκεια.	‘Ως έν τή Στήλη 1
4. Διαταραχαι του ρυθμού.			
Πλήρης άρρυθμία. Μαρμαρυγή μετά ταχυαρρυθμίας ή βραδυαρρυθμίας, Πτερυγισμός κόλπου. Παροξυντική ταχυκαρδία (κρίσεις άποδεδειγμέναι). Βραδυκαρδία λόγω άποκλεισμού. ‘Εκτακτοι συστολαι κοιλιακαι πολυάριθμοι ή πολύμορφοι. Φλεβοκομβική ταχυκαρδία ή ύπερβαίνουσα τας 120 σφύξεις κατά 1’.	‘Ως έν τή Στήλη 1	Μόνιμος βραδυκαρδία, λόγω άποκλεισμού. Μαρμαρυγή ή Πτερυγισμός του κόλπου μετά ταχυαρρυθμίας.	‘Ως έν τή Στήλη 1
5. Συγκοπικαι καταστάσεις.			
Πάσαι αί συγκοπικαι καταστάσεις έστω και εάν έλλείπουν κλινικά ή ήλεκτροκαρδιογραφικά σημεία.	‘Ως έν τή Στήλη 1	‘Ως έν τή Στήλη 1	‘Ως έν τή Στήλη 1
6. Μυοκαρδιακαι άνωμαλilai.			
Πλήρης ή άτελής κολποκοιλιακός άποκλεισμός δευτέρου βαθμού.	‘Ως έν τή Στήλη 1	‘Ως έν τή Στήλη 1	‘Ως έν τή Στήλη 1
7. Στηθάγχη.			
Πάσαι αί τυπικαι στηθάγχαι, έστω και χωρίς ήλεκτροκαρδιογραφικά άνωμαλίας.	‘Ως έν τή Στήλη 1	Αί στηθάγχαι έφ’ όσον είναι επίμονοι και συνοδεύονται με σοβαρά κλινικά και έργαστηριακά εύρήματα.	‘Ως έν τή Στήλη 1
Αί έν ταίς ως άνω παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 άναγραφόμεναι παθήσεις, δέον να έρευνώνται και ήλεκτροκαρδιογραφικώς.			
Τό έμφραγμα του μυοκαρδίου άκόμη και μετά την ίασίν του και την εξαφάνισιν παντός άντικειμενικού και λειτουργικού συμπτώματος.	‘Ως έν τή Στήλη 1	8. ‘Εμφραγμα μυοκαρδίου. Τό έμφραγμα του μυοκαρδίου μόνον εις την περίπτωσιν παραμενούσης στηθάγχης ή άλλων διαταραχών ή σημείων άναφερομένων εις άλλας παραγράφους τής ομάδος αυτής.	‘Ως έν τή Στήλη 3
9. Περικαρδίτις.			
Πάσαι αί περικαρδίτιδες έκτός των χρονίων των μη έμφανιζουσών λειτουργικήν διαταραχήν.	‘Ως έν τή Στήλη 1	Αί όξεϊαι και χρονiai περικαρδίτιδες με βαρείας λειτουργικάς διαταραχάς.	‘Ως έν τή Στήλη 1
Αί συφιλιδικαι άορτίτιδες, αί συνοδεύόμεναι υπό άορτικής ανεπαρκείας ή υπό άκτινολογικώς διαπιστουμένης σημαντικής διευθύνσεως τής άορτής.	‘Ως έν τή Στήλη 1	10. Συφιλιδικαι άορτίτιδες Αί συφιλιδικαι άορτίτιδες αί συνοδεύόμεναι υπό στηθάγχης ή εκδήλου καρδιακής ανεπαρκείας.	‘Ως έν τή Στήλη 3
Τά άορτικά ή άρτηριακά άνευρύσματα, έφ’ όσον τά τελευταία είναι σημαντικού βαθμού.	11. ‘Ανευρύσματα άορτής και άρτηριών έν γένει. ‘Ως έν τή Στήλη 1	‘Ως έν τή Στήλη 1	‘Ως έν τή Στήλη 1
Τά άρτηριοφλεβικά άνευρίσματα έκτός αν είναι μικρού διαμετρήματος και δέν έπηρέάζουν τό κυκλοφοριακόν σύστημα (καρδία και άγγεϊα).	12. ‘Ανευρύσματα άρτηριοφλεβικά. ‘Ως έν τή Στήλη 1	‘Ως έν τή Στήλη 1	‘Ως έν τή Στήλη 1
Αί άποφρακτικαι άρτηρίτιδες με λειτουργικάς διαταραχάς ή τροφικάς αλλοιώσεις.	13. ‘Αρτηρίτιδες άποφρακτικά. ‘Ως έν τή Στήλη 1	Αί άποφρακτικαι άρτηρίτιδες με βαρείας λειτουργικάς διαταραχάς ή σημαντικές αλλοιώσεις.	‘Ως έν τή Στήλη 1
Αί φλεβίτιδες είτε κατά την όξεϊαν περίοδον, είτε χρονiai συνοδεύόμεναι υπό ύπολλειμμάτων έπαγομένων λειτουργικάς διαταραχάς. ‘Εκτεταμένοι κισσοί, ιδία όσάκις συνοδεύονται υπό άτόνων έλκων και οϊδήματος.	14. Φλεβίτιδες κλπ. ‘Ως έν τή Στήλη 1	‘Ως έν τή Στήλη 1	‘Ως έν τή Στήλη 1

ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

ΣΤΗΛΗ 4

‘Οδηγοί Λεωφορείων και Β’ Κλάσεως φορτηγών ή μετά ρυμολκούμενου

‘Οδηγοί ‘Επιβατηγών και Α’ Κλάσεως φορτηγών

‘Οδηγοί έρασιτέχναι αυτοκινήτων ή αυτοκινήτων δικύκλων ή τρικύκλων και μοτοποδηλάτων ως και έξ ‘Αναθεωρήσεως τοιούτοι

‘Οδηγοί έξ ‘Αναθεωρήσεως στηλών 1 και 2

15. ‘Αρτηριακή υπέρτασις και υπότασις

Αί υπέρτασις έφ’ όσον ή έλαχίστη υπερβαίνει μονίμως τὰ 120 ή όταν ή μεγίστη υπερβαίνει τὰ 180 ή όταν συνυπάρχουν επιπλοκαί αναφερόμεναι εις τὰς παραγράφους τής ομάδος αυτής.

‘Ως έν τή Στήλη 1

Αί υπέρτασις έφ’ όσον ή έλαχίστη υπερβαίνει μονίμως τὰ 130 ή όταν ή μεγίστη υπερβαίνει τὰ 200 ή όταν συνυπάρχουν επιπλοκαί αναφερόμεναι εις τὰς παραγράφους τής ομάδος αυτής.

‘Ως έν τή Στήλη 3

‘Όταν υπάρχουν αλλοιώσεις του βυθοῦ του οφθαλμοῦ τρίτης ή τετάρτης κατηγορίας έστω και αν ή πίεσις είναι κατωτέρα των έν ταίς στήλαις 1 και 3 όριζομένων όρίων.

‘Η μόνημος υπότασις, έφ’ όσον ή μέγιστη είναι κάτω των 90.

‘Ως έν τή Στήλη 1

‘Ως έν τή Στήλη 1

‘Ως έν τή Στήλη 1

16. Παθήσεις Ουροποιητικοῦ.

Αί χρόνιαι νεφρίτιδες εάν συνοδεύονται υπό νεφρικής ανεπαρκείας ή ύψηλῆς αρτηριακῆς πίεσεως ως και αί κακοήθεις νεφροσκληρώσεις ανεξαρτήτως του βαθμοῦ τής αρτηριακῆς πίεσεως. Παθήσεις του ουροποιητικοῦ έν γένει (λοιμώξεις, λίθοι κλπ.) συνοδευόμεναι υπό συχνοῦρίας ή άκραιάς οὔρων.

‘Ως έν τή Στήλη 1

‘Ως έν τή Στήλη 1

‘Ως έν τή Στήλη 1

17. Παθήσεις άναπνευστικοῦ.

α) Πᾶσαι αί παθήσεις αί προκαλούσαι την άναπνοήν υπό μορφήν δυσπνοίας εκ μόχθου ή αυτομάτως (βρογχεκτασίαι κλπ.).

β) Αί έν ενεργεία πλευρίτιδες, αί εκτεταμένα παχυπλευρίτιδες, ως και αί έξ οίασδήποτε αίτίας συμφυτικά καταστάσεις, αί προκαλοῦσαι έντόνους κυκλοφοριακᾶς διαταραχᾶς ή άναπνευστικήν ανεπάρκειαν.

γ) Οί αυτόματοι πνευμοθώρακες καθώς και οί πνευμοθώρακες άμφοτερόπλευροι ή έτερόπλευροι κατά τον χρόνον τής έφαρμογῆς των.

δ) Αί εκτεταμένα πνευμονικά σκληρύνσεις οίασδήποτε φύσεως, έφ’ όσον προκαλοῦν άναπνευστικᾶς ή κυκλοφοριακᾶς διαταραχᾶς.

ε) Τό έντονον πνευμονικόν έμφύσημα.

στ) Αί άσθματικά καταστάσεις (συχνάί άσθματικά κρίσεις).

‘Ως έν τή Στήλη 1

Διά τὰς έν τή Στήλη 1 τής παρούσης παραγράφου άναφερομένης παθήσεις από του α’ έως του στ’ δύναται ή κρίσις του ίατροῦ νά είναι επιεικής και νά χορηγηθῇ άδεια όριστική ή προσωρινή, έφ’ όσον άφορᾷ έρασιτέχνας κλπ. και δέν προκαλύεται ή άσφαλῆς όδήγησις του αυτοκινήτου ή τής μοτοσυκλέττας και δέν υπάρχει πιθανότης άτυχημάτων, λόγω βαρείας τινός επιπλοκῆς.

‘Ως έν τή Στήλη 3

18. Φυματίωσις.

‘Η πνευμονική φυματίωσις έν ενεργεία.

‘Ως έν τή Στήλη 1

‘Ως έν τή Στήλη 3 τής παραγράφου 17.

‘Ως έν τή Στήλη 1

19. Θωρακοπλαστικά — λοβεκτομαί — πνευμονεκτομαί.

Θωρακοπλαστικά εκτεταμέναί άχρηστεύουσαι τον πνεύμονα, όμοίως αί λοβεκτομαί ή πνευμονεκτομαί, όσάκις συνοδεύονται υπό άναπνευστικής ανεπαρκείας.

‘Ως έν τή Στήλη 1

‘Ως έν τή Στήλη 3 τής παραγράφου 17.

‘Ως έν τή Στήλη 1 έφ’ όσον προκαλοῦν λειτουργικᾶς διαταραχᾶς

20. Παθήσεις του πεπτικοῦ

‘Ατροφική κίρρωσις του ήπατος συνοδευομένη υπό υδρωπος άσπίτου ή άσπίτου οίασδήποτε φύσεως. ‘Υπερτροφική κίρρωσις του ήπατος μετ’ έκτέρου.

Μερική ή όλική γαστρεκτομή, όσάκις παρουσιάζει φαινόμενα Dumping ή άναμιείας.

‘Ως έν τή Στήλη 1

‘Ως έν τή Στήλη 1

‘Ως έν τή Στήλη 1 διά τους έξ άναθεωρήσεως των στηλών 1 και 2.

ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

ΣΤΗΛΗ 4

‘Οδηγοί Λεωφορείων και Β’ Κλάσσεως φορτηγών ή μετά ρυμούλκουμένου

‘Οδηγοί ‘Επιβατηγών και Α’ Κλάσσεως φορτηγών

‘Οδηγοί έρασιτέχναι αυτοκινήτων ή αυτοκινήτων δικύκλων ή τρικύκλων και μοτοποδηλάτων ως και έξ ‘Αναθεωρήσεως τοιοῦτοι

‘Οδηγοί έξ ‘Αναθεωρήσεως στήλων 1 και 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

Κινητικότης — ‘Αρτιμέλεια

1. ‘Ανω ‘Ακρα

‘Ο έτερόπλευρος ή άμφοτερόπλευρος άκρωτηριασμός του βραχίονος ή του αντίβραχίου.

‘Επί άκρωτηριασμού των δακτύλων :

α) έφ’ όσον έλλείπει ολόκληρος ό αντίχειρ.

β) ‘Εφ’ όσον έλλείπουν ό δείκτης, ό μέσος και ό παράμεσος όμοῦ.

γ) ‘Όταν έλλείπει είς ή δύο έκ των τριών τούτων δακτύλων, δηλαδή ό δείκτης, ό μέσος ή ό παράμεσος και ύφίσταται συγχρόνως έλάττωσις τής μυϊκής ίσχύος των ύπολοίπων δακτύλων, ή όταν τά κολοβώματα είναι επώδυνα.

‘Επί έλλείψεως τής όνυχοφόρου φάλαγγος του αντίχειρος, καθώς και τής όνυχοφόρου φάλαγγος ενός ή περισσότερων δακτύλων τής μιᾶς ή άμφοτέρων των χειρών έφ’ όσον τά παραμένοντα κολοβώματα είς οίανδήποτε χειρα είναι επώδυνα, ή δε μυϊκή ίσχύς και αί κινήσεις τής πασχούσης χειρός είναι τοιαῦται ώστε να μη επιτρέπουν πλήρη και εύχερη έκτέλεσιν των χειρισμών τής οδηγήσεως.

‘Επί πασών των μονίμων παθήσεων των νεύρων, των όστών, των άρθρώσεων (‘Αγκυλώσεις κλπ.) των τενόντων ή των μυών των προκαλούντων έλάττωσιν τής μυϊκής ίσχύος ή των κινήσεων ενός άκρου.

‘Απαντες οί προσερχόμενοι οδηγοί οί φέροντες σοβαράν τινά αναπηρίαν των άνω ή κάτω άκρων κρινόμενοι παρά των Ε.Ε.Ι.Ο. ως ικανοί προς χορήγησιν άδειας οδηγού αυτοκινήτου κλπ., δέον όπως επί πλέον και άπαρατήτως να παραπέμπωνται προς πρακτικήν επί του όχήματος εξέτασιν παρά των Μηχανολόγων του ‘Υπουργείου Συγκοινωνιών, όπόθεν και θα έκδίδεται τελικώς ή όριστική γνωμάτευσιν.

2. Κάτω ‘Ακρα

‘Ο έτερόπλευρος ή άμφοτερόπλευρος άκρωτηριασμός του μηρού ή τής κνήμης. Πᾶσαι αί μόνιμοι παθήσεις των νεύρων, των όστών, των άρθρώσεων, των τενόντων ή των μυών ή τυχόν έλλειψιν ενός ή περισσότερων δακτύλων αί προκαλοῦσαι έλάττωσιν τής δυνάμεως ή των κινήσεων ενός μέλους ή τμήματος του μέλους, καθ’ όσον οὔδέν μηχανήμα προθέσεως επιτρέπεται.

‘Ως έν τή Στήλῃ 1

Οίαιδήποτε αναπηρίαί ή άκρωτηριασμοί μη αφήνοντες είς τόν οδηγόν τήν δυνατότητα ασφαλούς οδηγήσεως. ‘Η διεύθυνσις του όδήγματος επίχειρος μετά προθέσεως δεν επιτρέπεται, έκτός αν ή κατ’ αύτή, πάντοτε όμως κα-άγκωνα άρθρώσεις είναι άκεραία, τό έτερον δε άνω άκρον τελείως άθικτον πλην μερικών άκρωτηριασμών των δακτύλων, υπό τόν όρον ότι παραμένει δυνατή και ισχυρά ή σύλληψις μεταξύ τής χειρός και του κολοβώματος του αντίχειρος άφ’ ενός και των άλλων δακτύλων ή του κολοβώματος των δακτύλων άφ’ έτέρου.

Δέον να αναγράφεται ή πρόθεσις εάν είναι χρήσιμος.

‘Ως έν τή Στήλῃ 1
‘Επιτρεπομένης έλαφρᾶς τινος παρεκκλίσεως από των κανόνων των όρίζομένων έν αύτή, πάντοτε όμως κα-άγκωνα άρθρώσεις είναι άκεραία, τό έτερον δε άνω άκρον τελείως άθικτον πλην μερικών άκρωτηριασμών των δακτύλων, υπό τόν όρον ότι παραμένει δυνατή και ισχυρά ή σύλληψις μεταξύ τής χειρός και του κολοβώματος του αντίχειρος άφ’ ενός και των άλλων δακτύλων ή του κολοβώματος των δακτύλων άφ’ έτέρου.

‘Ως έν τή Στήλῃ 1

‘Ως έν τή Στήλῃ 1
έκτός εάν ή χρήσις ειδικού αναπηρικού όχήματος εξασφαλίζη τήν ασφαλή οδηγήσιν.

‘Ως έν τή Στήλῃ 1

2. Κάτω ‘Ακρα

‘Ως έν τή Στήλῃ 1

Αί άμφίπλευροι άπεξαρθρώσεις του ίσχύου. ‘Ο άκρωτηριασμός και των δύο μηρών.

‘Ο άκρωτηριασμός του μηρού μετά συγχρόνου άπεξαρθρώσεως του έτέρου γόνατος. ‘Η άπεξάρθρωσις ενός ίσχύου μετά συγχρόνου άκρωτηριασμού του έτέρου μηρού. ‘Η άπεξάρθρωσις ενός γόνατος μετά συγχρόνου άκρωτηριασμού τής έτέρας κνήμης, έκτός αν τό όχημα είναι ειδικῆς κατασκευῆς, ώστε να επιτρέπη και τό φυσιολογικόν κάθισμα και τήν έκτέλεσιν διά των χειρών των χειρισμών των έκτελουμένων διά των ποδών (‘Αναπηρικά όχήματα).

Οί άμφίπλευροι άκρωτηριασμοί τής κνήμης έκτός εάν ή άρθρωσις των δύο γονάτων έχει διατηρηθῇ, ότε διά τής χρησιμοποίησεως προθέσεως δύναται να χορηγηθῇ άδεια

‘Ως έν τή Στήλῃ 1

ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

ΣΤΗΛΗ 4

Ὅδηγοι Λεωφορείων καὶ Β' Κλάσεως φορτηγῶν ἢ μετὰ ρυμουλκούμενου

Ὅδηγοι Ἐπιβατηγῶν καὶ Α' Κλάσεως φορτηγῶν

Ὅδηγοι ἐρασιτέχναι αὐτοκινήτων ἢ αὐτοκινήτων δικύκλων ἢ τρικύκλων καὶ μοτοποδηλάτων ὡς καὶ ἐξ Ἀναθεωρήσεως τοιοῦτοι

Ὅδηγοι ἐξ Ἀναθεωρήσεως στήλων 1 καὶ 2

ὁδηγήσεως εἰδικῶν ἀναπηρικῶν ὀχημάτων, ἀναγγραφομένης ἐπ' αὐτῆς σχετικῆς παρατηρήσεως.

3. Ραιβόπους ἢ Βλαισόπους

Ἡ ἐτερόπλευρος ἢ ἀμφιτερόπλευρος ραιβοποδία ἢ βλαισοποδία, ὁσάκις παρακωλύεται ἡ λειτουργία τῶν κνηματορσικῶν ἀρθρώσεων.

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1
Ἐκτὸς ἐὰν πρόκειται περὶ εἰδικοῦ ἀναπηρικοῦ ὀχήματος ὁδηγουμένου διὰ τῆς χειρὸς.

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

Πᾶσαι αἱ δυσκαμψίαι καὶ αἱ ἀγκυλώσεις τοῦ γόνατος.

4. Δυσκαμψία καὶ ἀγκύλωσης τοῦ γόνατος.

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

Ἡ δυσκαμψία ἢ ἀγκύλωσης ἀμφοτέρων τῶν γονάτων. Ἡ δυσκαμψία ἢ ἀγκύλωσης τοῦ ἐνὸς γόνατος, ἐκτὸς ἐὰν τὸ κάθισμα τοῦ ὁδηγοῦ εἶναι πρὸς τὰ ὀπίσω ἢ πρὸς τὰ ἄνω (ὄχημα εἰδικῆς κατασκευῆς).

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

5. Δυσκαμψία τοῦ ἰσχύου.

Πᾶσαι αἱ δυσκαμψίαι καὶ αἱ ἀγκυλώσεις τοῦ ἰσχύου.

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

Ἡ δυσκαμψία ἢ ἀγκύλωσης ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ἰσχύων, ἐκτὸς ἐὰν τὸ ὄχημα εἶναι εἰδικῆς κατασκευῆς ὥστε νὰ ἐπιτρέπη εἰς τὸν ὁδηγὸν νὰ κάθῃται καὶ νὰ ἐκτελῇ διὰ τῶν χειρῶν τοὺς χειρισμοὺς κανονικοῦς.

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

6. Βράχυνσις τοῦ κάτω ἄκρου.

Αἱ βραχύνσεις τοῦ κάτω ἄκρου ὅταν εἶναι μεγαλύτεραι τῶν ἐξ ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου.

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

Αἱ βραχύνσεις τοῦ κάτω ἄκρου πλὴν ἐὰν ἀναπληροῦνται εἴτε διὰ τῆς ἀνυψώσεως τῶν πεντᾶλ, εἴτε διὰ προσθετικῶν μηχανημάτων.

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

7. Ἀνω καὶ κάτω ἄκρα.

Χρονία ὀστεομυελίτις.
Κινητὰ σώματα τῶν μεγάλων ἀρθρώσεων ἐπώδυνα καὶ δυσχεραίνοντα τὰς κινήσεις μέλους.

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

Ὁ ὅλκιος ἐκτεταμέναι τῶν ἄκρων ἐφ' ὅσον παρακωλύουν τὴν λειτουργικὴν ἱκανότητα αὐτῶν

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

8. Ράχις.

Πᾶσα πάθησις ἐπαγομένη ἐλάττωσιν τῆς σταθερότητος τῆς σπονδυλικῆς στήλης, ἐπίσης ἡ δυσκαμψία τῆς αὐχενικῆς μοίρας αὐτῆς καὶ τὸ ἐκσεσημασμένον ραιβόκρανον.

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1
Ἐκτὸς ἐὰν αἱ δυσκαμψίαι καὶ παραμορφώσεις τῆς σπονδυλικῆς στήλης εἶναι ἐλαφραί καὶ δὲν παρακωλύουν τὴν ἀσφαλῆ ὁδήγησιν τοῦ ὀχήματος.

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ψυχικαὶ καὶ Νευρολογικαὶ Παθήσεις.

1. Ψυχικὰ νοσήματα.

Ἀπασαι αἱ ἀνίατοι ψυχικαὶ νόσοι, ὡς ἡ σχιζοφρένεια, ἄνοια, παρανοϊκαὶ καταστάσεις ψυχοπαθολογικὰ σύνδρομα μετὰ νοσηρῶν καὶ ἐπικινδύνων ἀντιδράσεων κλπ.

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

Ὡς ἐν τῇ Στήλῃ 1

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4
‘Οδηγοί Λεωφορείων και Β’ Κλάσσεως φορτηγών ή μετά ρυμουλκούμενου	‘Οδηγοί ‘Επιβατηγών και Α’ Κλάσσεως φορτηγών	‘Οδηγοί έρασιτέχναι αυτοκινήτων ή αυτοκινήτων δικύκλων ή τρικύκλων και μοτοποδηλάτων ως και έξ ‘Α-ναθεωρήσεως τοιοῦτοι	‘Οδηγοί έξ αναθεωρήσεως στηλών 1 και 2
Μικρόνοια. Είς τὰς μικροῦ βαθμοῦ θά γίνεται ψυχομετρική εξέταση παρά ψυχιάτρου.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
Παράνοια, τοξικομανία, χρόνιος, ἀλκοολισμὸς ἐκδηλούμενος διὰ τρόμου, διογκώσεως τοῦ ἥπατος, ὑπικτερικής χροιάς τῶν ἐπιπεφυκῶτων, χαρακτηριστικῆς ἀποπνοίας κλπ. ‘Η γεροντικὴ ἀνοία διαπιστωμένη παρά ψυχιάτρου.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
2. Νευρολογικὰ νοσήματα.			
Τραυματισμὸς τοῦ κρανίου μετὰ κατάγματος ή ἀπωλείας ὀστικῆς οὐσίας (‘Η ἄδεια δύνανται νὰ δοθῇ μόνον δύο (2) ἔτη μετὰ τὸν τραυματισμὸν καὶ κατόπιν κλινικῆς ἐξετάσεως καὶ ἡλεκτροεγκεφαλογραφήματος).	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
Χρόνιαι μηνιγγίτιδες.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
Προϊούσα γενικὴ παράλυσις ἔστω καὶ μετὰ τὴν ἀποθεραπείαν της καὶ ἐὰν ἀκόμη τὰ ἐργαστηριακὰ εὐρήματα εἶναι ἀρνητικὰ.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
Παθήσεις τοῦ ἐγκεφάλου συνεπαγόμεναι διαταραχὰς τῆς κινητικότητος, τῆς μυϊκῆς ἰσχύος, τῆς μυϊκῆς συνεργασίας, τῆς αἰσθητικότητος, ἰδίᾳ τῆς ἐν τῷ βάθει. ‘Αφασία, ἀπραξία.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
Παθήσεις τοῦ νωτιαίου μυελοῦ, συστηματικαὶ ή μὴ συνεπαγόμεναι διαταραχὰς τῆς κινητικότητος, τῆς μυϊκῆς ἰσχύος, τῆς αἰσθητικότητος ἰδίᾳ τῆς ἐν τῷ βάθει καὶ τῆς μυϊκῆς συνεργασίας.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
Παθήσεις τῶν περιφερικῶν νεύρων, συνεπαγόμεναι διαταραχὰς τῆς κινητικότητος, τῆς μυϊκῆς ἰσχύος καὶ αἰσθητικότητος ή ἐπηρεάζουσαι τὴν αἰσθητικὴν ἐμφάνισιν τοῦ ὁδηγοῦ ὡς π.χ. μόνιμος παράλυσις τοῦ προσωπικοῦ νεύρου, λαγόφθαλμος. ‘Η αἰσθητικὴ ἐμφάνισις δὲν ἀφορᾷ εἰς τοὺς ὁδηγοὺς φορτηγῶν καὶ τὴν στήλην 3.	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
‘Απασαι αἱ μορφαὶ τῆς ἐπιληψίας (ἀφαιρέσεις ψυχικὰ ἰσοδύναμα, ψυχοκινητικαὶ κρίσεις κλπ.).	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1	‘Ως ἐν τῇ Στήλῃ 1
Εἰς τὰς περιπτώσεις ταύτας δέον ὅπως ὑποχρεωτικῶς διενεργεῖται ἡλεκτροεγκεφαλογράφημα. Τὸ ἀρνητικὸν ἀποτέλεσμα τοῦ ὁποίου δὲν εἶναι δεσμευτικὸν διὰ τὸν ἐξεταστὴν ἱατρὸν νευρολόγον.			
‘Επὶ τοῦ Κεφαλαίου ΣΤ’.			

‘Εγκλεισμὸς έξ οἰοῦνδήποτε λόγου εἰς Ψυχιατρεῖον ή Ψυχιατρικὴν κλινικὴν, δέον ὅπως συνεπάγεται καὶ τὴν ἀφαίρεσιν τῆς ἀδείας ὁδηγοῦ. Αὕτη θά δίδεται ἐκ νέου εἰς τὸν ἐνδιαφερόμενον μόνον μετὰ γνωμοδότησιν τοῦ Δευτεροβαθμίου ‘Ιατρικοῦ Συμβουλίου, βασιζομένης εἰς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου.

‘Ατομα κριθέντα ἀνίκανα παρὰ τῶν ‘Υγειονομικῶν τοῦ Στρατοῦ ‘Επιτρόπων, δι’ ἀνίατον ψυχικὴν νόσον ὡς ἐν τῇ παρ. 1 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ή δι’ ἐπιληψίαν δὲν δύνανται νὰ τύχουν ἀδείας ὁδηγοῦ ἔστω καὶ ἂν προσκομίζουσιν πιστοποιητικὰ ὁμαλοῦ ψυχικοῦ βίου, μετὰ τὴν ἐκ τοῦ Στρατοῦ ἀπαλλαγὴν των.

Διὰ τούς ἐξ ἀναθεωρήσεως ἐπαγγελματίας τῆς κατηγορίας ταύτης, καὶ ἐξ ἀναθεωρήσεως τῆς στήλης 3 οἵτινες ἔτυχον ἀδείας ὁδηγοῦ, ἡ κρίσις ἐπαφίεται εἰς τὸ Δευτεροβάθμιον Ἱατρικὸν Συμβούλιον.

Ἄρθρον 2.

Τὸ ἀπὸ 29-10-1965/19-11-1965 Β. Διάταγμα ὑπ' ἀριθ. 881 «περὶ καθορισμοῦ τῶν ἐπιστημονικῶν δεδομένων καὶ τῆς ἐν γένει ἀπαραιτήτου ὑγιεινῆς καταστάσεως τῶν ὑποψηφίων ὁδηγῶν αὐτοκινήτων δικύκλων ἢ τρικύκλων καὶ μοτοποδηλάτων, ὡς καὶ τῶν ὑπὸ ἀναθεώρησιν τοιούτων» καταργεῖται.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Συγκοινωνιῶν Ὑπουργὸν ἀναθέτομεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Κερκύρᾳ τῇ 7 Αὐγούστου 1967

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Β.**

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Από 1 Ιανουαρίου 1966 η ετησία συνδρομή της Έφημερίδος της Κυβερνήσεως, η τιμή τών τμηματικώς πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῇ Έφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως καθωρίσθησαν ὡς κάτωθι:

Α'. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	400	Υπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογούν τὰ ἐξῆς ποσά:		
2. » » » Β'	»	350			
3. » » » Γ'	»	300			
4. » » » Δ'	»	500			
5. » » Τεύχος Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λ.π.	»	300	1. Διὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	20.—
6. » » Παράρτημα	»	200	2. » » » Β'	»	17,50
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κ.λ.π.	»	750	3. » » » Γ'	»	15.—
8. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200	4. » » » Δ'	»	25.—
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία	»	2.500	5. » » Τεύχος Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. Δικαίου κ.λ.π.	»	15.—
Οἱ Δήμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσιν τὸ ἡμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.			6. » » Παράρτημα	»	10.—
			7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	37,50
			8. » » Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας ...	»	10.—
			9. » » Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη	»	125.—

Β' ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἐκαστον φύλλον, μέχρις 8 σελίδων, τιμᾶται δραχ. 2, ἀπὸ 9 σελίδων καὶ ἄνω, ἐκτὸς εἰδικῶν περιπτώσεων, δραχ. 5.

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι. Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης:

Α'. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν.

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	200
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ...	»	5.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	1.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικὰ συνέλευσεις, ὡς καὶ τῶν κατὰ τὸ ἀρ. 3221/24 γνωστοποιήσεων	»	500
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939 ...	»	100
6. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ...	»	2.000
7. Τῶν πληροφορικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν	»	500
8. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν	»	300
9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων	»	2.000

10. Τῶν περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπων ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἑταιρειῶν	Δραχ.	1.000
11. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	5.000

Β'. Δημοσιεύματα Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης.

1. Τῶν καταστατικῶν	Δραχ.	500
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	200
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	100
4. Τῶν ἰσολογισμῶν	»	500
5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	500

ΙΙ. Εἰς τὸ Δ' τεύχος καὶ Παράρτημα:

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων	»	200
2. Τῶν ἀδειῶν πωλήσεως ἱαματικῶν υδάτων ...	»	500

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης ἐν γένει ὁρίσθη εἰς 5%.

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεία ἐναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως ὁπερ, μερίμνη τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλωνται καὶ εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις μὲν εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεία, ὁπερ ἀποδίδεται εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ ὀριζόμενα διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 192378/3639 τοῦ ἐτους 1947 (Πολυγρ. 185) καὶ 178048/5321) 31.7.65 (Πολυγρ. 139) ἐγκυκλίων διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ, ἀποστέλλομένων δι' ἐπιταγῶν συναποστέλλεται διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸν.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Θ. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ