



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  
ΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1968

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
55

### Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10

Περί καθορισμού

πινάκων τοξικότητας και υποχρεωτικής κυκλοφορίας των Γεωργικών φαρμάκων εις έγκεικρημένην συσκευασία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

"Εχοντες υπ' όψιν :

α) Τας διατάξεις των παραγράφων στ' και ιθ' του άρθρου 32 του Νόμου 2147/52.

β) Το υπ' αριθ. 284/21.3.66 Β. Δ'γμα δημοσιευθέν εις το υπ' αριθ. 77/2.4.1966 Φ.Ε.Κ. περί θέσεως εν ισχύι διατάξεων τινών περί ελέγχου των γεωργικής χρήσεως φαρμάκων του Νόμου 2147/52.

γ) Τας υπ' αριθ. 380/21.10.1965 και 382/4.11.65 γνωμοδοτήσεις της Έπιτροπής Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του άρθρου 30 του αυτού Νόμου και

δ) Το υπ' αριθ. 655/25.10.67 πρακτικόν του Συμβουλίου Επικρατείας, προτάσει και του Ήμετέρου επί της Γεωργίας Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν :

"Αρθρον 1.

"Η τοξικολογική κατάταξις των σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων όρίζεται εις τρεις κατηγορίας αναλόγως των κινδύνων οι όποιοι προκύπτουν κατά την κυκλοφορίαν και χρήσιν των, βάσει των εις τας ακόλουθους παραγράφους I, II και III καθοριζομένων κριτηρίων.

I. Α'. Κ ρ ι τ η ρ ι ο ν : "Η όξεία Τοξικότης έκφραζομένη εις LD<sub>50</sub> ή LC<sub>50</sub> του σκευάσματος ή ελλείψει τούτων στοιχείων υπολογιζομένη εξ αναγωγής της τοιαύτης της δραστηκής των ούσις, τεχνικώς ή χημικώς καθαρής.

Εις την πρώτην (I) κατηγορίαν ήτοι των ύψηλως τοξικών, ανήκουν τά σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων των όποιων ή όξεία από στόματος ή από δέρματος ή αναπνευστική τοξικότης έμπίπτει εις τας κάτωθι τιμές :

α) από στόματος : ως τιμή LD<sub>50</sub> ταύτης όρίζεται μέχρι 50 (πεντήκοντα) χιλιοστογραμμάρια κατά χιλίον ζώντος βάρους. "Η τιμή αύτη υπολογίζεται διά της από στόματος παροχής της υπό εξέτασιν ούσις εις άρρενα και θήλια Rattus τα όποια παρέμειναν προηγουμένως νηστικά επί 24 ώρας.

β) από δέρματος : ως τιμή LD<sub>50</sub> ταύτης όρίζεται μέχρι διακοσίων (200) χιλιοστογραμμάρια κατά χιλίον ζώντος βάρους. "Η τιμή αύτη υπολογίζεται διά παροχής της υπό εξέτασιν ούσις (διά συνεχούς έπαφής επί γυμνού δέρματος) επί 24 ώρας εις κονίκλους, ελλείψει δέ έπαρκών στοιχείων επί κονίκλων ή Ύπηρεσία θα λαμβάνη υπ' όψιν τά επί Rattus τοιαύτα.

γ) Αναπνευστική τοξικότης : ως τιμή LC<sub>50</sub> ταύτης όρίζεται μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) μικρογραμμάρια ανά λίτρον άέρος. "Η τιμή αύτη υπολογίζεται διά παροχής (διά της αναπνευστικής όδοϋ) εις άρρενα και θήλια Rattus επί μίαν ώραν.

Εις την δευτέραν (II) κατηγορίαν των μετρίως τοξικών ανήκουν τά σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων των όποιων ή τιμή LD<sub>50</sub> ή LC<sub>50</sub> της όξείας τοξικότητος είναι δεκαπλάσια της εις τας άνωτέρω εδάφια α, β, γ καθοριζομένης. "Ητοι έχουν τιμές από μόν του στόματος 51—500 (πεντήκοντα ένα έως πεντακόσια) χιλιοστογραμμάρια, από δέ του δέρματος 201—2.000 (διακόσια ένα έως δύο χιλιάδες) χιλιοστογραμμάρια και τέλος τιμήν όξείας LC<sub>50</sub> αναπνευστικής 2.001—20.000 (δύο χιλιάδες ένα έως είκοσι χιλιάδες) μικρογραμμάρια ανά λίτρον άέρος.

Εις την τρίτην (III) κατηγορίαν ήτοι των ολιγότερον τοξικών, ανήκουν τά σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων των όποιων ή τιμή LD<sub>50</sub> ή LC<sub>50</sub> της όξείας τοξικότητος είναι δεκαπλάσια της τοιαύτης της II κατηγορίας. "Ητοι έχουν τιμές από μόν του στόματος 501—5.000 (πεντακόσια ένα έως πέντε χιλιάδες) χιλιοστογραμμάρια, από δέ του δέρματος 2.001—20.000 (δύο χιλιάδες ένα έως είκοσι χιλιάδες) χιλιοστογραμμάρια και τέλος τιμήν όξείας LC<sub>50</sub> αναπνευστικής τοξικότητος 20.001—200.000 (είκοσι χιλιάδες ένα έως διακοσίας χιλιάδες) μικρογραμμάρια ανά λίτρον άέρος.

Σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων με τιμήν όξείας τοξικότητος μεγαλύτερη της τοιαύτης της τρίτης κατηγορίας εξαιρούνται κατατάξεως.

Πλέον των στοιχείων τοξικότητος επί των ως άνω καθορισθέντων πειραματοζώων, ή Ύπηρεσία δύναται νά λάβη υπ' όψιν τοξικολογικά στοιχεία επί άλλων πειραματοζώων, τρωκτικών ή μή, έρ' όσον κρίνη τοϋτο σάφηνον καθώς και τυχόν υπάρχοντα τοιαύτα επί ανθρώπων.

II. Β'. Κ ρ ι τ η ρ ι ο ν : "Η εις άλλας Χώρας ισχύουσα τοξικολογική κατάταξις των φυτοφαρμακευτικών σκευασμάτων και ειδικότερον εις τας Χώρας των Ήνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Δυτικής Γερμανίας.

III. Γ' Κριτήριο : Τυχόν ειδικοί κίνδυνοι ύφιστάμενοι διὰ τὴν Χώραν μας καὶ ὑφειλόμενοι εἰς τὴν μορφήν τῶν φυτοφαρμακευτικῶν σκευασμάτων, εἰς τὸν τρόπον κυκλοφορίας καὶ χρήσεως τούτων, εἰς τὴν εὐρείαν ἐφαρμογὴν τῶν κ.λπ.

Ἄρθρον 2.

Τοξικολογικὴ κατάταξις : Τὰ μέχρι τοῦδε εὐρέως κυκλοφοροῦντα εἰς τὴν χώραν μας σκευάσματα φυτοφαρμάκων κατατάσσονται, βάσει τῶν εἰς τὸ ἄρθρον 1 τοῦ παρόντος Διατάγματος διαλαμβανομένων κριτηρίων, εἰς κατηγορίας τοξικότητος ὡς ἀκολούθως :

| Δραστικὴ οὐσία<br>τοῦ σκευάσματος<br>(κοινὸν ὄνομα)    | Περιεκτικότης<br>ἐπὶ τοῖς %   | Κατηγορία<br>τοξικότητος | Ἐξαιρέσεις ἢ<br>περιορισμοὶ                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTOMOKTONA — AKAPEOKTONA                              |                               |                          |                                                                                                                                     |
| Α'. Χλωριωμένα :                                       |                               |                          |                                                                                                                                     |
| 1. Aldrin                                              | α) ἄνω τοῦ 50                 | I                        |                                                                                                                                     |
|                                                        | β) 10-50                      | II                       |                                                                                                                                     |
|                                                        | γ) κάτω τοῦ 10                | III                      |                                                                                                                                     |
| 2. Dieldrin                                            | α) ἄνω τοῦ 50                 | I                        |                                                                                                                                     |
|                                                        | β) 10-50                      | II                       |                                                                                                                                     |
|                                                        | γ) κάτω τοῦ 10                | III                      |                                                                                                                                     |
| 3. Endrin (ύγρον)                                      | α) ἄνω τοῦ 2,5                | I                        | Ἀπαγορεύεται ἡ κυκλοφορία Endrin ὑπὸ μορφήν κόνεως.                                                                                 |
|                                                        | β) κάτω τοῦ 2,5               | II                       | Ἐπιτρέπεται ἡ κυκλοφορία ὑγρῶν σκευασμάτων περιεκτικότητος 10 % καὶ κάτω.                                                           |
| 4. D.D.T.                                              | εἰς οἵανδήποτε περιεκτικότητά | III                      | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως σκευάσματα περιέχοντα D.D.T. κάτω τοῦ 5 %.                                                                   |
| 5. Heptachlor                                          | α) ἄνω τοῦ 10                 | II                       |                                                                                                                                     |
|                                                        | β) κάτω τοῦ 10                | III                      |                                                                                                                                     |
| 6. Endosulfan (Thiodan)                                | α) ἄνω τοῦ 70                 | I                        |                                                                                                                                     |
|                                                        | β) 10-70                      | II                       |                                                                                                                                     |
|                                                        | γ) κάτω τοῦ 10                | III                      |                                                                                                                                     |
| 7. B.H.C.                                              | εἰς οἵανδήποτε περιεκτικότητά | III                      |                                                                                                                                     |
| 8. γ-ίσομερές τοῦ Bhc<br>(Lindane)                     | α) ἄνω τοῦ 25                 | II                       | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως τὰ σκευάσματα ἐντομοκτόνων τὰ περιέχοντα Lindane κάτω τοῦ 1 %.                                               |
|                                                        | β) κάτω τοῦ 25                | III                      |                                                                                                                                     |
| 9. Chlordane                                           | α) ἄνω τοῦ 50                 | II                       | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως τὰ σκευάσματα Chlordane κάτω τοῦ 10 %.                                                                       |
|                                                        | β) 10-50                      | III                      |                                                                                                                                     |
| 10. Toxaphene                                          | α) ἄνω τοῦ 20                 | II                       |                                                                                                                                     |
|                                                        | β) κάτω τοῦ 20                | III                      |                                                                                                                                     |
| 11. Chlorobenzilate                                    | ἄνω τοῦ 15                    | III                      | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως σκευάσματα Chlorobenzilate κάτω τοῦ 15 %.                                                                    |
| 12. Chlorfenson (Ovex)                                 | ἄνω τοῦ 40                    | III                      | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως σκευάσματα Chlorfenson κάτω τοῦ 40 %.                                                                        |
| 13. Kelthane                                           | ἄνω τοῦ 15                    | III                      | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως σκευάσματα Kelthane κάτω τοῦ 15 %.                                                                           |
| 14. Tetradifon (Tedion)<br>Chlorocide,<br>Methoxychlor |                               |                          | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως.                                                                                                             |
| 15. Telodrin                                           | α) ἄνω τοῦ 10                 | I                        |                                                                                                                                     |
|                                                        | β) κάτω τοῦ 10                | II                       |                                                                                                                                     |
| Β'. Ὁργανοφωσφορικά :                                  |                               |                          |                                                                                                                                     |
| 1. Tepp                                                | α) ἄνω τοῦ 1                  | I                        | Ἀπαγορεύεται ἡ κυκλοφορία σκευασμάτων Tepp περιεκτικότητος ἄνω τοῦ 10 %.                                                            |
|                                                        | β) κάτω τοῦ 1                 | II                       |                                                                                                                                     |
| 2. Mevinphos                                           | α) ἄνω τοῦ 2                  | I                        | Ἀπαγορεύεται ἡ κυκλοφορία σκευασμάτων Phosdrin περιεκτικότητος ἄνω τοῦ 10 %.                                                        |
|                                                        | β) κάτω τοῦ 2                 | II                       |                                                                                                                                     |
| 3. Phorate (Thimet)                                    | εἰς οἵανδήποτε περιεκτικότητά | I                        | Ἐπιτρέπεται ἡ κυκλοφορία σκευασμάτων Phorate μόνον κοκκώδους μορφῆς καὶ εἰς περιεκτικότητά δραστικῆς οὐσίας οὐχὶ ἄνωτέραν τοῦ 10 %. |

| Δραστική ουσία<br>του σκευάσματος<br>(κοινών όνομα)                                 | Περιεκτικότης<br>ἐπὶ τοῖς %                 | Κατηγορία<br>τοξικότητος | Ἐξαιρέσεις ἢ<br>περιορισμοὶ                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Parathion                                                                        | α) ἄνω τοῦ 10<br>β) κάτω τοῦ 10             | I<br>II                  | Ἀπαγορεύεται ἡ κυκλοφορία<br>σκευασμάτων Parathion ὑπὸ μορ-<br>φὴν κόνεων.<br>Ἀπαγορεύεται ἡ κυκλοφορία<br>σκευασμάτων ὑγροῦ Parathion<br>περιεκτικότητος ἄνω τοῦ 20 %. |
| 5. Phosphamidon<br>(Dimecron)                                                       | α) ἄνω τοῦ 25<br>β) κάτω τοῦ 25             | I<br>II                  |                                                                                                                                                                         |
| 6. Endothion                                                                        | α) ἄνω τοῦ 30<br>β) κάτω τοῦ 30             | I<br>II                  |                                                                                                                                                                         |
| 7. Carbophenothion<br>(Trithion)                                                    | α) ἄνω τοῦ 25<br>β) κάτω τοῦ 25             | I<br>II                  |                                                                                                                                                                         |
| 8. Bidrin                                                                           | α) ἄνω τοῦ 25<br>β) κάτω τοῦ 25             | I<br>II                  |                                                                                                                                                                         |
| 9. Azinphos-Methyl<br>(Gusathion-Methyl) καὶ<br>Azinphos-Ethyl<br>(Gusathion Ethyl) | α) ἄνω τοῦ 15<br>β) κάτω τοῦ 15             | I<br>II                  |                                                                                                                                                                         |
| 10. Dichlorvos (DDVP)                                                               | α) ἄνω τοῦ 50<br>β) 10-50<br>γ) κάτω τοῦ 10 | I<br>II<br>III           | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως σκευά-<br>σματα περιεκτικότητος εἰς DDVP<br>κάτω τοῦ 1 %.                                                                                        |
| 11. Metasystox R                                                                    | α) ἄνω τοῦ 10<br>β) κάτω τοῦ 10             | II<br>III                |                                                                                                                                                                         |
| 12. Vamidothion (Kilval)                                                            | α) ἄνω τοῦ 15<br>β) κάτω τοῦ 15             | II<br>III                |                                                                                                                                                                         |
| 13. Phenkapton                                                                      | α) ἄνω τοῦ 25<br>β) κάτω τοῦ 25             | II<br>III                |                                                                                                                                                                         |
| 14. Thiometon (Ekatin)                                                              | α) ἄνω τοῦ 25<br>β) κάτω τοῦ 25             | II<br>III                |                                                                                                                                                                         |
| 15. Diazinon                                                                        | α) ἄνω τοῦ 30<br>β) κάτω τοῦ 30             | II<br>III                | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως σκευά-<br>σματα περιέχοντα Diazinon κάτω<br>τοῦ 3 %.                                                                                             |
| 16. Fenthion (Lebaycid)                                                             | α) ἄνω τοῦ 20<br>β) κάτω τοῦ 20             | II<br>III                |                                                                                                                                                                         |
| 17. Dimethoate (Rogor)                                                              | α) ἄνω τοῦ 30<br>β) κάτω τοῦ 30             | II<br>III                |                                                                                                                                                                         |
| 18. Formothion (Anthio)                                                             | α) ἄνω τοῦ 40<br>β) κάτω τοῦ 40             | II<br>III                |                                                                                                                                                                         |
| 19. Dibrom                                                                          | α) ἄνω τοῦ 50<br>β) 5-50                    | II<br>III                | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως σκευά-<br>σματα περιέχοντα Dibrom κάτω<br>τοῦ 5 %.                                                                                               |
| 20. Malathion                                                                       | α) ἄνω τοῦ 70<br>β) 10-70                   | II<br>III                | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως σκευά-<br>σματα περιέχοντα Malathion κάτω<br>τοῦ 10 %.                                                                                           |
| 21. Trichlorfon (Dipterex)                                                          | α) ἄνω τοῦ 70<br>β) 10-70                   | II<br>III                | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως σκευά-<br>σματα περιέχοντα Trichlorfon<br>κάτω τοῦ 10 %.                                                                                         |
| 22. Cidial                                                                          | α) ἄνω τοῦ 30<br>β) κάτω τοῦ 30             | II<br>III                |                                                                                                                                                                         |
| 23. Phosalone (Zolone)                                                              | α) ἄνω τοῦ 15<br>β) κάτω τοῦ 15             | II<br>III                |                                                                                                                                                                         |
| 24. Penitrothion (Folithion)                                                        | α) ἄνω τοῦ 50<br>β) κάτω τοῦ 50             | II<br>III                |                                                                                                                                                                         |
| 25. Bromophos                                                                       | ἄνω τοῦ 50                                  | III                      | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως σκευά-<br>σματα περιέχοντα Bromophos<br>κάτω τοῦ 50 %.                                                                                           |
| 26. Tinox                                                                           | α) ἄνω τοῦ 15<br>β) κάτω τοῦ 15             | II<br>III                |                                                                                                                                                                         |

| Δραστική ουσία<br>τοῦ σκευάσματος<br>(κοινὸν ὄνομα)                                           | Περιεκτικότης<br>ἐπὶ τοῖς %                      | Κατηγορία<br>τοξικότητος | Ἐξαιρέσεις ἢ<br>περιορισμοὶ                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. Nancor                                                                                    | α) ἄνω τοῦ 50<br>β) κάτω τοῦ 50                  | II<br>III                | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως σκευά-<br>σματα περιέχοντα Nancor κάτω<br>τοῦ 5 %.            |
| 28. Delnav                                                                                    | α) ἄνω τοῦ 10<br>β) κάτω τοῦ 10                  | II<br>III                |                                                                                      |
| 29. Chlorfenvinphos<br>(Birlane)                                                              | α) ἄνω τοῦ 20<br>β) κάτω τοῦ 20                  | I<br>II                  |                                                                                      |
| 30. Fitios                                                                                    | α) ἄνω τοῦ 20<br>β) κάτω τοῦ 20                  | II<br>III                |                                                                                      |
| 31. Nemafos                                                                                   | α) ἄνω τοῦ 10<br>β) κάτω τοῦ 10                  | I<br>II                  |                                                                                      |
| Γ'. Κ α ρ β α μ ι δ ι κ ά :                                                                   |                                                  |                          |                                                                                      |
| 1. Isolan                                                                                     | α) ἄνω τοῦ 10<br>β) κάτω τοῦ 10                  | I<br>II                  |                                                                                      |
| 2. Mesurol                                                                                    | α) ἄνω τοῦ 20<br>β) κάτω τοῦ 20                  | II<br>III                |                                                                                      |
| 3. Carbaryl (Sevin)                                                                           | α) ἄνω τοῦ 80<br>β) κάτω τοῦ 80                  | II<br>III                |                                                                                      |
| 4. Baygon                                                                                     | α) ἄνω τοῦ 20<br>β) κάτω τοῦ 20                  | II<br>III                | Σκευάσματα περιέχοντα Bay-<br>gon κάτω τοῦ 2 % ἐξαιροῦνται<br>κατατάξεως.            |
| 5. Matacil                                                                                    | α) ἄνω τοῦ 60<br>β) 6-60                         | I<br>II                  |                                                                                      |
| 6. Unden                                                                                      | γ) κάτω τοῦ 6<br>α) ἄνω τοῦ 20<br>β) κάτω τοῦ 20 | III<br>II<br>III         |                                                                                      |
| Δ'. Δ ι ά φ ο ρ α :                                                                           |                                                  |                          |                                                                                      |
| 1. Ἀρσενικικός<br>μόλυβδος                                                                    | α) ἄνω τοῦ 50<br>β) 10-50                        | I<br>II                  |                                                                                      |
| 2. Ἀρσενικῶδες<br>νάτριο                                                                      | γ) κάτω τοῦ 10<br>α) ἄνω τοῦ 5<br>β) 1-5         | III<br>I<br>II           |                                                                                      |
| 3. Binapaeryl<br>(Aericide)                                                                   | γ) κάτω τοῦ 1<br>α) ἄνω τοῦ 15<br>β) κάτω τοῦ 15 | III<br>II<br>III         |                                                                                      |
| 4. Πυρεθρῖναι-Ροτενόλαι                                                                       |                                                  |                          | Τὰ συνήθη σκευάσματα τῶν<br>ἐντομοκτόνων τούτων ἐξαιροῦνται<br>κατατάξεως.           |
| 5. Δινιτρο-ορθο-κρεζόλη καὶ<br>παρεμφερῆ<br>σκευάσματα                                        | α) ἄνω τοῦ 20<br>β) 2-20<br>γ) κάτω τοῦ 2        | I<br>II<br>III           |                                                                                      |
| ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ                                                                                 |                                                  |                          |                                                                                      |
| 1. Στρυγνίνη καὶ τὰ<br>ἅλατα αὐτῆς                                                            | εἰς ἀπάσας τὰς<br>περιεκτικότητας                | I                        |                                                                                      |
| 2. Φωσφοροῦχος<br>ψευδάργυρος                                                                 | α) ἄνω τοῦ 10<br>β) 2-10<br>γ) κάτω τοῦ 2        | I<br>II<br>III           |                                                                                      |
| 3. Warfarin καὶ τὰ<br>ἅλατα αὐτῆς                                                             | α) ἄνω τοῦ 3<br>β) 0,3-3<br>γ) κάτω τοῦ 0,3      | I<br>II<br>III           |                                                                                      |
| ΚΟΧΜΙΟΛΕΙΜΑΤΟΚΤΟΝΑ                                                                            |                                                  |                          |                                                                                      |
| 1. Μεταλδεύδη                                                                                 | ἄνω τοῦ 15                                       | III                      | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως σκευά-<br>σματα περιέχοντα μεταλδεύδη<br>κάτω τοῦ 15 % .      |
| ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ                                                                                  |                                                  |                          |                                                                                      |
| 1. Phenoxy ἐνώσεις<br>(2, 4, D, 2, 4, 5 -<br>T, M.C.P.A. κ.ἄ.)<br>ἅλατα καὶ ἐστέρες<br>τούτων | ἄνω τοῦ 20                                       | III                      | Σκευάσματα περιέχοντα κάτω<br>τοῦ 20 % τῶν ἐνώσεων τούτων<br>ἐξαιροῦνται κατατάξεως. |
| 2. Καρβαμιδικά<br>(IPC, CIPC κ.ἄ.)                                                            | ἄνω τοῦ 50                                       | III                      | Σκευάσματα περιέχοντα κάτω<br>τοῦ 50 % τῶν ἐνώσεων τούτων<br>ἐξαιροῦνται κατατάξεως. |

| Δραστική ουσία<br>του σκευάσματος<br>(κοινόν όνομα)                                                                                                                            | Περιεκτικότης<br>ἐπὶ τοῖς %             | Κατηγορία<br>τοξικότητος | Ἐξαιρέσεις ἢ<br>περιορισμοί                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Παράγωγα φαινυλουρίας<br>Diuron (Karmex),<br>Linuron (Afolon),<br>Monolinuron (Aresin),<br>Metobromuron (Patoran),<br>Fluometuron (Cotoran),<br>Chloroxuron (Tenoran), κ.ἄ. | εἰς ἀπάσας τὰς<br>περιεκτικότητας       | III                      |                                                                                                                                |
| 4. Trichloroacetic Acid<br>(T.C.A. (NATA)                                                                                                                                      | ἄνω τοῦ 20                              | III                      | Σκευάσματα περιέχοντα κάτω<br>τοῦ 20 % T.C.A. ἐξαιροῦνται κα-<br>τατάξεως.                                                     |
| 5. 2, 2-Dichloropropionic<br>Acid (Dalapon, Daupon<br>S, Gramevin κ.ἄ.)                                                                                                        | ἄνω τοῦ 50                              | III                      | Σκευάσματα περιέχοντα κάτω<br>τοῦ 50 % τῆς ἐνώσεως ταύτης ἐξαι-<br>ροῦνται κατατάξεως.                                         |
| 6. Τριαζίναι                                                                                                                                                                   |                                         |                          | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως.                                                                                                        |
| 7. 3-Amino-1, 2, 4-Triazole<br>(Amitrol, Weedazol κ.ἄ.)                                                                                                                        |                                         |                          | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως.                                                                                                        |
| 8. 3-Amino-2, 5-Dichloro-<br>benzoic Acid (Amiben)                                                                                                                             | ἄνω τοῦ 50                              | III                      | Σκευάσματα περιέχοντα κάτω<br>τοῦ 50% ἐξαιροῦνται κατατάξεως.                                                                  |
| 9. Τεταρτοταγεῖς ἐνώσεις<br>ἀμμωνίου                                                                                                                                           |                                         |                          |                                                                                                                                |
| α) Paraquat                                                                                                                                                                    | α) ἄνω τοῦ 25                           | II                       |                                                                                                                                |
| (Gramoxone)                                                                                                                                                                    | β) κάτω τοῦ 25                          | III                      |                                                                                                                                |
| β) Diquat                                                                                                                                                                      | α) ἄνω τοῦ 90                           | II                       | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως σκευά-<br>σματα περιέχοντα Diquat κάτω<br>10 %.                                                         |
| (Reglone)                                                                                                                                                                      | β) 10-90                                | III                      |                                                                                                                                |
| ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ                                                                                                                                                                    |                                         |                          |                                                                                                                                |
| 1. Ὀργανοϋδραργυρικά<br>(Ceresan, Agrosan,<br>Femox, Βεντουρίνη κ.ἄ.)                                                                                                          | α) ἄνω τοῦ 10<br>(εἰς δραστικὴν οὐσίαν) | I                        |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                | β) κάτω τοῦ 10                          | II                       |                                                                                                                                |
| 2. Ὀργανικά ἐνώσεις<br>κασσιτέρου (Brestan,<br>Duter κ.ἄ.)                                                                                                                     | α) ἄνω τοῦ 20                           | II                       |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                | β) κάτω τοῦ 20                          | III                      |                                                                                                                                |
| 3. Thiurame καὶ θειοκαρ-<br>βαμιδικαὶ ἐνώσεις                                                                                                                                  |                                         |                          |                                                                                                                                |
| α) Thiram                                                                                                                                                                      | ἄνω τοῦ 15                              | III                      | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως σκευά-<br>σματα περιέχοντα Thiram κάτω<br>τοῦ 15 %.                                                     |
| β) Ziram                                                                                                                                                                       | ἄνω τοῦ 5                               | III                      | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως σκευά-<br>σματα περιέχοντα Ziram κάτω<br>τοῦ 5 % καὶ Zineb, Maneb, Fer-<br>bam, Antracol κάτω τοῦ 10 %. |
| γ) Zineb                                                                                                                                                                       | ἄνω τοῦ 10                              | III                      |                                                                                                                                |
| δ) Maneb                                                                                                                                                                       | ἄνω τοῦ 10                              | III                      |                                                                                                                                |
| ε) Ferbam                                                                                                                                                                      | ἄνω τοῦ 10                              | III                      |                                                                                                                                |
| στ) Antracol                                                                                                                                                                   | ἄνω τοῦ 10                              | III                      |                                                                                                                                |
| 4. Διάφορα                                                                                                                                                                     |                                         |                          |                                                                                                                                |
| α) Dinocap (Karathane<br>κ.ἄ.)                                                                                                                                                 | ἄνω τοῦ 20                              | III                      | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως σκευά-<br>σματα περιέχοντα κάτω τοῦ 20 %<br>Karathane.                                                  |
| β) Dodine<br>(Melprex)                                                                                                                                                         | ἄνω τοῦ 25                              | III                      | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως σκευά-<br>σματα περιέχοντα Dodine κάτω<br>τοῦ 25 %.                                                     |
| γ) Dithianon<br>(Delan)                                                                                                                                                        | ἄνω τοῦ 20                              | III                      | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως σκευά-<br>σματα περιέχοντα Dithianon κάτω<br>τοῦ 20 %.                                                  |
| δ) Captan, Phaltan,<br>Orthodipholatan,<br>Cryptonol, Quin-<br>tozeb (Brasicol)<br>Τριχλωροβενζόλιον<br>(Bulbozan).                                                            |                                         |                          | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως.                                                                                                        |
| 5. Ἀνόργανα μυκητοκτόνα                                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                                                                                |
| α) Θεῖον ἐπιπάσεως<br>καὶ βρέξιμον                                                                                                                                             |                                         |                          | Ἐξαιροῦνται κατατάξεως ἀπαν-<br>τα τὰ θειοῦχα καὶ χαλκοῦχα σκευά-<br>σματα.                                                    |
| β) Χαλκοῦχα                                                                                                                                                                    |                                         |                          |                                                                                                                                |

| Δραστική ουσία<br>του σκευάσματος<br>(κοινόν όνομα) | Περιεκτικότητα<br>ἐπὶ τοῖς % | Κατηγορία<br>τοξικότητας | Εξαιρέσεις ἢ<br>περιορισμοί |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|

## KAHNOFONA (FUMIGANTS)

|                                                                                                  |                                    |                |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Σκευάσματα ἐκλύοντα<br>ὕδροκυάνιον                                                            |                                    | I              | Ἡ χρῆσις του διὰ τὴν καταπο-<br>λέμησιν ἐντόμων καὶ γενικῶς ζω-<br>νῶν παχασίων ἐπιτρέπεται μόνον<br>παρουσίᾳ καὶ εὐθύνῃ Γεωπόνου ἢ<br>Χημικοῦ. |
| 2. Σκευάσματα ἐκλύοντα<br>φωσφίνην                                                               |                                    | I              | Οἱ αὐτοὶ ὡς ἔνω.                                                                                                                                |
| 3. Διθειάνθραξ                                                                                   | ἔνω τοῦ 90<br>10-90<br>κάτω τοῦ 10 | I<br>II<br>III | Οἱ αὐτοὶ ὡς ἔνω.                                                                                                                                |
| 4. Βρωμιούχον μεθύλιον καὶ<br>σκευάσματα περιέχοντα τοῦτο<br>(Dowfume, Brozone,<br>Trizone κ.ἄ.) | εἰς ἅπασας τὰς<br>περιεκτικότητας  | I              | Οἱ αὐτοὶ ὡς ἔνω με ἐξαιρέσιν<br>τὴν χρῆσιν του εἰς τὸ ἔδαφος.                                                                                   |
| 5. Διβρωμιούχον αἰθυλένιον<br>καὶ σκευάσματα περιέ-<br>χοντα τοῦτο (Dowfume<br>W-85 EDB 8 κ.ἄ.)  | ἔνω τοῦ 30<br>κάτω τοῦ 30          | II<br>III      | Οἱ αὐτοὶ ὡς διὰ το βρωμιούχον<br>μεθύλιον.                                                                                                      |
| 6. Χλωροπικρίνη<br>(Picfume)                                                                     | Technical                          | I              |                                                                                                                                                 |
| 7. Μίγμα διγλωρισούχου<br>αἰθυλενίου καὶ<br>τετραχλωράνθρακος<br>(Chlorasol, Dowfume<br>75 κ.ἄ.) |                                    | III            |                                                                                                                                                 |
| 8. Διγλωροπροπένιον<br>(Telone)                                                                  |                                    | II             |                                                                                                                                                 |
| 9. Μίγμα διγλωροπροπενίου<br>καὶ διγλωροπροπανίου<br>(D-D-Soil Fumigant,<br>Vidden κ.ἄ.)         |                                    | II             |                                                                                                                                                 |
| 10. Σκευάσματα ἐκλύοντα<br>μεθυλοϊσοθειοκυανικών<br>ἑστέρα (Varam,<br>Basamid κ.ἄ.)              |                                    | II             |                                                                                                                                                 |
| 11. Διβρωμοχλωροπροπάνιον<br>(Nemapaz, Fumazon<br>κ.ἄ.)                                          |                                    | II             |                                                                                                                                                 |

## Ἄρθρον 3.

## Εἶδος καὶ μέγεθος συσκευασίας.

Ἡ ἐν τῇ Χώρα πώλησις, παντοειδὴς διάθεσις ἢ προσφορὰ πρὸς χρῆσιν ἢ διαφήμισιν τῶν γεωργικῶν φαρμάκων εἰς εἶδος καὶ μέγεθος συσκευασίας εἶναι ὑποχρεωτικὴ ὡς ἀκολούθως, μετὰ πάροδον ἐξαμήνου ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος.

1. Ἄπαντα τὰ γεωργικῆς ἢ οἰκιακῆς χρήσεως φάρμακα ἀπαγορεύεται νὰ φέρονται ἐντὸς εἰδῶν συσκευασίας προσερχο-  
μένων ἐκ τροφίμων καὶ φερόντων ἀνεξιτήλους τὰς διαφημιστικὰς καὶ λοιπὰς ἐνδείξεις τῶν τροφίμων.

2. Διὰ τὰ γεωργικῆς χρήσεως φάρμακα ὁρίζεται ἐλάχιστον καὶ μέγιστον ὅριον καθαρῶ περιεχομένου τῆς συσκευασίας  
των, ἀναλόγως τῆς διὰ τῶν ἄρθρων 2 καὶ 3 τοῦ παρόντος ὁριζομένης κατηγορίας τοξικότητος ἐκάστου, ὡς ἀκολούθως :

α) Iη κατηγορία ἀπὸ ἑκατὸν (100) μέχρι πεντηκιστίων (500) γραμμ. ἢ κυβ. ἐκκτ.

β) IIη κατηγορία ἀπὸ ἑκατὸν (100) μέχρι δύο χιλιάδων (2.000) γραμμ. ἢ κυβ. ἐκκτ.

γ) IIIη κατηγορία ἀπὸ πενήντη (50) μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) γραμμ. ἢ κυβ. ἐκατοστομέτρων.

Οὐδεὶς περιορισμὸς μεγέθους συσκευασίας ὑφίσταται διὰ τὰ ἐξαίρουμένα κατατάξεως γεωργικὰ φάρμακα (θεῖον, θειῦ-  
κὴς χαλκὸς καὶ λοιπὰ).

3. Τὰ ἀνήκοντα εἰς τὰς Iην καὶ IIην κατηγορίας τοξικότητος γεωργικὰ φάρμακα ὑπὸ ὑγρὰν μορφήν θὰ φέρονται εἰς  
δοχεῖα ὑάλινα ἢ κατ'ἀλλήλα πλαστικὰ ἢ μεταλλικὰ μετὰ προσθέτου (ἐσωτερικοῦ) πώματος ἀσφαλείας. Ἐκαστον δοχεῖον  
ὕκλινεως συσκευασίας τῶν Iης κατηγορίας ὑγρῶν φαρμάκων, θὰ φέρεται ἀπαρτιτῶς ἐντὸς δευτέρας συσκευασίας ἐκ χαρτο-  
νοκυτίου. Τὰ τῶν Iης, IIης καὶ IIIης κατηγοριῶν φάρμακα ὑπὸ μορφήν κόκκων δέον νὰ φέρονται ὡσαύτως εἰς ἀσφαλεῖς  
καταλλήλους συσκευασίας.

## Ἄρθρον 4.

## Ἀναγραφὴ ἐνδείξεων τοξικότητος καὶ προσυλᾶξεως.

1. Συμφώνως πρὸς τὰ ἐδάφια δ' τοῦ ἁρθρου 21 καὶ ιστ' τοῦ ἁρθρου 32, ἐν συνδυασμῷ καὶ πρὸς τὸ ἐδάφιον ιθ' τοῦ  
ῥθρου τοῦ Νόμου 2147/52 ὁρίζεται ὑποχρεωτικὴ ἢ ἀναλόγως τῆς κατηγορίας τοξικότητος περὶ ἧς τὰ ἄρθρα 2 καὶ 3

τοῦ παρόντος, παρουσιάζει διακριτικὸν χαρακτηριστικὸν καὶ ἐνδείξουν ἐπὶ τῆς συσκευασίας τῶν φαρμάκων γεωμετρικὴν χρήσεως ὡς ἀκολούθως :

Α'. Σκευάσματα Iης κατηγορίας τοξικότητος θὰ ἀναγράφονται εἰς περίοπτον θέσιν ἐπὶ τῆς συσκευασίας μὲ λευκὴν γραφὴν ἐπὶ πλαισιωμένον χώρου χρώματος μαύρου, αἱ λέξεις «ΠΡΟΣΟΧΗ», «ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ» ὡς καὶ ἡ φράσις «ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΕΣΑΤΕ ΙΑΤΡΟΝ».

Εἰς τὸ κέντρον τοῦ πλαισιωμένου χώρου καὶ μεταξύ τῶν λέξεων «ΠΡΟΣΟΧΗ» καὶ «ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ» θὰ τίθεται τὸ σῆμα τοῦ δηλητηρίου, ἥτοι νεκροκεφαλὴ μετὰ τῶν χιαστί ὀστέων, χρώματος ἐπίσης λευκοῦ.

Αἱ διαστάσεις τῶν ὡς ἄνω διακριτικῶν καὶ ἐνδείξεων ὁρίζονται, ἀνάλογως τοῦ μεγέθους τῆς συσκευασίας, ὡς ἀκολούθως :

α) Διὰ συσκευασίαν 100—300 κυβ. ἐκατ. ἢ γραμ. πλείστον ἐλαχίστων διαστάσεων 5,5 ἐπὶ 3 ἐκατοστομέτρων. Γράμματα κεφαλαῖα παχέα ἢ ἡμίμικρα ἐλαχίστου μεγέθους (κατὰ τὰ διεθνῶς ὁριζόμενα εἰς τὴν τυπογραφίαν) τοῦ τύπου ΣΤ—12 διὰ τὰς λέξεις «ΠΡΟΣΟΧΗ», «ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ» καὶ ΣΤ—6 μικρὰ διὰ τὴν φράσιν «ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΕΣΑΤΕ ΙΑΤΡΟΝ».

Τὸ μέγεθος τοῦ σήματος δηλητηρίου ἀνάλογον τοῦ τῶν γραμμάτων.

β) Διὰ συσκευασίαν 301—500 κυβ. ἐκατ. ἢ γραμμ. διαστάσεις πλείστον τὸ ὀλιγώτερον 7 X 4 ἐκατ. γράμματα κεφαλαῖα παχέα ἢ ἡμίμικρα ἐλαχίστου μεγέθους τύπου ΣΤ—14 διὰ τὰς λέξεις «ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ» καὶ τύπου ΣΤ—6 μεγάλα διὰ τὴν φράσιν «ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΕΣΑΤΕ ΙΑΤΡΟΝ». Τὸ μέγεθος τοῦ σήματος δηλητηρίου ἀνάλογον τοῦ τῶν γραμμάτων.

Β'. Σκευάσματα IIης κατηγορίας τοξικότητος. θὰ ἀναγράφονται εἰς περίοπτον θέσιν ἐπὶ τῆς συσκευασίας, μὲ ἐρυθρὰν γραφὴν ἐπὶ πλαισιωμένον χώρου χρώματος λευκοῦ καὶ ἐρυθρὰς περιμέτρου, αἱ λέξεις «ΠΡΟΣΟΧΗ» «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΝ», εἰς τὸ κέντρον τοῦ πλαισιωμένου χώρου καὶ μεταξύ τῶν λέξεων τούτων θὰ τίθεται τὸ σῆμα τοῦ δηλητηρίου (νεκροκεφαλὴ μετὰ τῶν χιαστί ὀστέων) χρώματος ἐπίσης ἐρυθροῦ.

Αἱ διατάξεις τῶν ὡς ἄνω διακριτικῶν καὶ ἐνδείξεων ὁρίζονται, ἀνάλογως τοῦ μεγέθους τῆς συσκευασίας, ὡς ἀκολούθως :

α) Διὰ συσκευασίαν 100—300 κυβ. ἐκατ. ἢ γραμ. διαστάσεις πλείστον τὸ ὀλιγώτερον 4,5 X 3 ἐκατ. γράμματα κεφαλαῖα παχέα ἢ ἡμίμικρα ἐλαχίστου μεγέθους τύπου ΣΤ—12. Μέγεθος σήματος δηλητηρίου ἀνάλογον τοῦ τῶν γραμμάτων.

β) Διὰ συσκευασίαν 301—1000 κυβ. ἐκατ. ἢ γραμμ. διαστάσεις πλείστον τὸ ὀλιγώτερον 5,5 X 3,5 ἐκατ. γράμματα κεφαλαῖα παχέα ἢ ἡμίμικρα ἐλαχίστου μεγέθους τοῦ τύπου ΣΤ—14. Μέγεθος σήματος δηλητηρίου ἀνάλογον τοῦ τῶν γραμμάτων.

γ) Διὰ συσκευασίαν 1001—2000 κυβ. ἐκατ. ἢ γραμμ. διαστάσεις πλείστον τὸ ὀλιγώτερον 6,5 X 4 ἐκατ. γράμματα κεφαλαῖα παχέα ἢ ἡμίμικρα ἐλαχίστου μεγέθους τοῦ τύπου ΣΤ—16. Μέγεθος σήματος δηλητηρίου ἀνάλογον τοῦ τῶν γραμμάτων.

Γ'. Σκευάσματα IIIης κατηγορίας τοξικότητος. θὰ ἀναγράφεται εἰς περίοπτον θέσιν ἐπὶ τῆς συσκευασίας ἡ φράσις «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ» μὲ γράμματα κεφαλαῖα, παχέα ἢ ἡμίμικρα ἐλαχίστου μεγέθους τύπου ΣΤ—12. Χρώμα τῶν γραμμάτων τούτων οἷονδ' ἥποτε πλὴν τῶν καθοριζομένων διὰ τὰς Iην καὶ IIαν κατηγορίας.

II. Πλέον τῶν ὡς ἄνω διακριτικῶν καὶ ἐνδείξεων τῆς τοξικότητος ἐκάστου φαρμάκου δέον ἐπὶ τῆς συσκευασίας ν' ἀναφωταῖ ἐλλληνιστὶ καὶ τὰ ἀπαραίτητα προειδοποιητικὰ καὶ προφυλακτικὰ μέτρα διὰ τὴν ἀσφαλῆ χρῆσιν καὶ διαφύλαξιν τοῦ φαρμάκου τὰ μέτρα προστασίας μελισσῶν καὶ τὰς ἡμέρας τελευταίας ἐπεμβάσεως πρὸ τῆς συγκομιδῆς ὡς αὐταὶ καθορισθῶσιν ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Ὑπηρεσίας.

Ὡσαύτως εἰς ἀπάσας τὰς συσκευασίας ὅλων τῶν κατηγοριῶν τοξικότητος θὰ ἀναγράφηται ἡ σύστασις «Καταστρέψατε τὰ κενὰ δοχεῖα συσκευασίας, ἢ χρῆσις τῶν δι' οἷονδ' ἥποτε σκοπὸν εἶναι ἐπικίνδυνον».

Ἄπαντα τὰ προφυλακτικὰ καὶ λοιπὰ μέτρα τῆς παρούσης παραγράφου II θὰ ἀναγράφονται μὲ γράμματα εὐανάγνωστα, πεζά, ἐλαχίστου μεγέθους τοῦ τύπου ΣΤ—6 προκειμένου περὶ συσκευασίας 50—300 κυβ. ἐκατ. ἢ γραμμάτων καὶ ΣΤ—8 διὰ μεγαλύτερον περιεχόμενον.

Ἄρθρον 5.

Γεωργικὰ φάρμακα, ἅτινα προμηθεύονται καὶ χρησιμοποιοῦν αἱ Δημόσιαι Ὑπηρεσίαι ἢ οἱ Γεωργικοὶ Ὄργανισμοὶ καὶ Ἱδρύματα δι' ὁμαδικὰς καταπολεμήσεις ἀσθενειῶν καὶ ἐχθρῶν τῶν φυτῶν ὑπὸ τὴν ὑπεύθυνον ἐπιβλέψιν τεχνικῶν ὑργάνων, ἐξαιροῦνται τῶν διατάξεων τῶν ἁρθρῶν 3 καὶ 4 τοῦ παρόντος. Ταῦτα δύναται νὰ φέρονται καὶ εἰς συσκευασίας μεγαλύτερου περιεχομένου καὶ θὰ ἀναγράφουν ἐπὶ αὐτῶν ἐρ' ἑνὸς μὲν τὴν ὀνομασίαν τοῦ φαρμάκου καὶ τὴν περιεκτικότητά εἰς δραστηκὴν οὐσίαν ἀφ' ἑτέρου δὲ τὰς ἐνδείξεις καὶ διακριτικὰ τῆς κατηγορίας τοξικότητος ὡς καὶ τὸν χρόνον προμηθείας.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῆς Γεωργίας Ὑπουργόν, ἀνατίθεται τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθῆναις τῇ 30 Δεκεμβρίου 1967

Ἐν Ὀνόματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΤΑΚΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

## Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1966 ἡ ἐτήσια συνδρομὴ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν τμηματικῶς πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως καθωρίσθησαν ὡς κάτωθι:

### Α'. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

|                                                                                     |       |       |                                                                                                     |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1. Διὰ τὸ Τεύχος Α' .....                                                           | Δραχ. | 400   | Ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἐξῆς ποσά: |       |       |
| 2. » » » Β' .....                                                                   | »     | 350   |                                                                                                     |       |       |
| 3. » » » Γ' .....                                                                   | »     | 300   |                                                                                                     |       |       |
| 4. » » » Δ' .....                                                                   | »     | 500   |                                                                                                     |       |       |
| 5. » » Τεύχος Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λ.π. ....                             | »     | 300   | 1. Διὰ τὸ Τεύχος Α' .....                                                                           | Δραχ. | 20.—  |
| 6. » » Παράρτημα .....                                                              | »     | 200   | 2. » » » Β' .....                                                                                   | »     | 17,50 |
| 7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κ.λ.π. ....                                       | »     | 750   | 3. » » » Γ' .....                                                                                   | »     | 15.—  |
| 8. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας .....                         | »     | 200   | 4. » » » Δ' .....                                                                                   | »     | 25.—  |
| 9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία .....                            | »     | 2.500 | 5. » » Τεύχος Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κ.λ.π. ....                                     | »     | 15.—  |
| Οἱ Δήμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἥμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν. |       |       | 6. » » Παράρτημα .....                                                                              | »     | 10.—  |
|                                                                                     |       |       | 7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν .....                                                             | »     | 37,50 |
|                                                                                     |       |       | 8. » » Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας ...                                                       | »     | 10.—  |
|                                                                                     |       |       | 9. » » Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη .....                                                                    | »     | 125.— |

### Β' ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἐκαστον φύλλον, μέχρις 8 σελίδων, τιμᾶται δραχ. 2, ἀπὸ 9 σελίδων καὶ ἄνω, ἐκτὸς εἰδικῶν περιπτώσεων, δραχ. 5.

### Γ. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

#### Ι. Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης:

##### Α'. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν.

|                                                                                                                                                  |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων .....                                                                                                                  | Δραχ. | 200   |
| 2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ...                                                                                                       | »     | 5.000 |
| 3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν .....                                                                               | »     | 1.000 |
| 4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικὰ συνέλευσεις, ὡς καὶ τῶν κατὰ τὸ ἀρθρον 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων .....                     | »     | 500   |
| 5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939 ..                                                               | »     | 100   |
| 6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν .....                                                                                                  | »     | 2.000 |
| 7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν .....                                                                            | »     | 500   |
| 8. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν .....                                                                      | »     | 300   |
| 9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων ..... | »     | 2.000 |

|                                                                                              |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 10. Τῶν περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπους ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἑταιρειῶν ..... | Δραχ. | 1.000 |
| 11. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν .....                                 | »     | 5.000 |

##### Β'. Δημοσιεύματα Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης.

|                                                         |       |     |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1. Τῶν καταστατικῶν .....                               | Δραχ. | 500 |
| 2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν .....             | »     | 200 |
| 3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων .....               | »     | 100 |
| 4. Τῶν ἰσολογισμῶν .....                                | »     | 500 |
| 5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων ..... | »     | 500 |

#### ΙΙ. Εἰς τὸ Δ' τεύχος καὶ Παράρτημα:

|                                                                      |   |     |
|----------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων ..... | » | 200 |
| 2. Τῶν ἀδειῶν πωλήσεως ἱαματικῶν υδάτων ...                          | » | 500 |

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης ἐν γένει ὥρισθη εἰς 5%.

### Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα ἐναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως 3 περ, μερίμνη τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλονται καὶ εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις μὲν εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα, ὅπερ ἀπορρίδεται εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφωνῶν πρὸς τὰ ὀριζόμενα διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 192378/3639 τοῦ ἔτους 1947 (Πολυγρ. 185) καὶ 178048/5321) 31.7.65 (Πολυγρ. 139) ἐγκυκλίων διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ, ἀποστέλλομένων δι' ἐπιταγῶν καταβλητέον διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸν.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Θ. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ