



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 1968

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
117

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

358. Περί των καθηκόντων του Υπαρχηγού Αστυνομίας Πόλεων... 1
359. Περί δημιουργίας παραλίας εις περιοχήν Μαυμαρίου περιφέρειας Καρυστίας... 2
360. Περί δημιουργίας παραλίας εις θέσιν «Λειβάδι» περιοχής Μαλακωντος Έρετριάς Νομού Εύβοιας... 3
361. Περί τροποποίησης του υπ' αριθ. 203)65 Β. Διατάγματος «περί παροχής άδειας μεταβιβάσεως τμημάτων έξι άπαλλοτριωθείσης εκτάσεως εις Περιοχήν Θεσσαλονίκης α) εις την Α.Ε. «Μακεδονική Βιομηχανία Πετροχημικών» και β) εις την Άν. Βιομ. Έταιρείαν «ESSO—PAPPAS»... 4
362. Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας εργαζομένων εν τοις Βυρσοδεφείοις άπάσης της Χώρας... 5

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

- Διόρθωσις ήμαρτημένων εις το από 7.5.1968 Β. Διατάγμα «περί κυρώσεως όριστικών κανονικών πινάκων, ανωτέρων και κατωτέρων αξιωματικών ως και Άνθ)στών Β. Άεροπορίας έτους 1968 - 69»... 6

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 358

Περί των καθηκόντων του Υπαρχηγού Αστυνομίας Πόλεων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 4 του Α.Ν. 318)68 «περί τροποποίησης και συμπληρώσεως διατάξεων άφωρωστών εις το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων», σχετικήν πρότασιν του Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων και την υπ' αριθ. 250)1968 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Έπιτελείας, προτάται του Ημετέρου επί της Δημοσίας Τάξεως Υπουργού, άπεφασίσταμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1.

Ο Υπαρχηγός Αστυνομίας Πόλεων είναι ο άμισθος βοηθός του Αρχηγού, όν αναπληροί έλλείποντα, άπόντα ή κοιλούμενον (άρθρον 4 Α.Ν. 318)68). Τητεί τον Αρχηγόν ενήμερον επί της λειτουργίας και άποδόσεως των Διευθύνσεων του Έπιτελείου του Αρχηγείου και των λοιπών Υπηρεσιών της Αστυνομίας Πόλεων και άποτελεί το κυριώτερον όργανον συντονισμού των ενεργειών των.

Άρθρον 2.

Έξαιρουμένων των περιπτώσεων, περί των υπ' αριθ. 446)67 (Α.130) Βασ. Διατάγματος, υπογράφει: α) Έντολή Υπουργού, τα οικονομικού περιεχομένου έγγραφα, εντάλματα, εντολές ή άλλας πράξεις, άτινα μέχρι τουδε υπέγραφεν ο Γενικός Διευθυντής της δια του Α.Ν. 318)68 (Α. 55) καταργηθείσης Γεν. Δ/νσεως Αστυν. Πόλεων, ως διαλαμβάνεται ιδία εν άρθρω μόνω του υπ' αριθ. 211)66 (Α.52) Βασ. Διατάγματος. Θεωρεί τα σχέδια των εγγράφων των Διευθύνσεων Δ', και Ε' (Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) του Αρχηγείου.

Άρθρον 3.

Συμμετέχει των Συμβολίων ή Έπιτροπών, εις α μέχρι τουδε συμμετείχε, κατά την καίμενην νομοθεσίαν, ο Γενικός Διευθυντής της δια του Α.Ν. 318)68 καταργηθείσης Γεν. Δ/νσεως Αστυνομίας Πόλεων, αναπληρούμενός υπό των καθ' ύλην αρμοδίων Αστυνομικών Διευθυντών του Έπιτελείου του Αρχηγείου όριζομένων δι' άποφάσεων του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.

Άρθρον 4.

Συντάσσει προτάσεις ικανότητος προς προαγωγήν και διαδοχικάς σημειώσεις άπάντων των Αστυνομικών Διευθυντών Α' τάξεως (έξαιρέσει των υπηρετούντων εις την Γ.Δ.Ε.Α. και Γ.Ε.Δ.Π.Α.) Χώρας), ως και των προϊσταμένων αυτότελων Αστυνομικών Υπηρεσιών και των τοιούτων Αστυνομικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων. Είναι αναθεωρητής των προτάσεων άπάντων των λοιπών αξιωματικών του Σώματος, πλην των υπηρετούντων εις Γ.Δ.Ε.Α. και Γ.Ε.Δ.Π.Α.) Χώρας.

Άρθρον 5.

Ενεργεί διοικητικάς ανακρίσεις κατ' Αστυνομικών Διευθυντών Α' τάξεως, διαταγή του Υπουργού μέσω του Αρχηγού, ή του Αρχηγού ή του Προέδρου του κατ' άρθρον 61 του Οργανισμού του Σώματος, ως τουτο συνεπληρώθη υπό του άρθρου 17 του Α.Ν. 318)68 Υπηρεσιακού Συμβουλίου (άρθρον 114 παρ. 3 Κανονισμός Αστυν. Σώματος Β.Δ. 4)11)58- Α.187).

Εις τον αυτόν επί της Δημοσίας Τάξεως Υπουργόν, ανατίθεται την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 20 Μαΐου 1968

Έν Όνόματι του Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓ. ΖΩΓΤΑΚΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ

B. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 359

Περὶ δημιουργίας παραλίας εἰς περιοχὴν Μαρμαρίου περιφερείας Καρυστίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψιν: 1) Τὰς διατάξεις τῶν ἀρθρῶν 1 ἕως 7 τοῦ Α. Ν. 2344)1940 «περὶ αἰγιαλοῦ καὶ παραλίας» καὶ εἰδικώτερον τοῦ ἀρθροῦ 6, 2) τὴν ὑπ' ἀριθ. Φ.10175)26)67)27.1.1968 σύμφωνον γνώμην τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ, 3) τὴν ὑπ' ἀριθ. 376)17.4.1968 πρᾶξιν τῆς ἐξ Ὑπουργῶν Ἐπιτροπῆς τῆς ὑπ' ἀριθ. 207)67 ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑφυπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἄρθρον μόνον.

Ἐγκρίνομεν πρὸς προσαύξησιν τοῦ αἰγιαλοῦ τὴν δημιουργίαν παραλίας ἐν τῇ περιοχῇ Μαρμαρίου περιφερείας Καρυστίας, ὡς ἡ ὁριογραμμὴ ταύτης καθωρίσθη ὑπὸ τῆς κατὰ τὸ ἀρθρον 10 τοῦ Α. Ν. 1540)1938, ὡς συνεπληρώθη διὰ τοῦ ἀρθροῦ 2 τοῦ Α. Ν. 2344)1940 Ἐπιτροπῆς καὶ ἐχαράχθη εἰς τὸ ἀπὸ Μάρτιον 1966 διάγραμμα ὑπὸ κλίμακα 1:2000. τὸ συνταχθέν ὑπὸ τοῦ Μηχανικοῦ Γ. Γεωργιάδη καὶ θεωρηθέν τὴν 10.11.1967 ὑπὸ τοῦ Νομομηχανικοῦ Δημοσίων Ἐργῶν Ν. Λυμπεροπούλου. τὸ συνοδεύον δὲ τὴν ἀπὸ 10.11.1967 σχετικὴν ἐκθεσιν τῆς προαναφερθείσης Ἐπιτροπῆς.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑφυπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 18 Μαΐου 1968

Ἐν Ὄνόματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓ. ΖΩΙ-ΤΑΚΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡ. ΛΙΖΑΡΔΟΣ

(3)

B. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 360

Περὶ δημιουργίας παραλίας εἰς θέσιν «Λειβάδι» περιοχῆς Μαλακῶντος Ἐρετρίας Νομοῦ Εὐβοίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψιν: 1) τὰς διατάξεις τῶν ἀρθρῶν 1 ἕως 7 τοῦ Α. Ν. 2344)1940 «περὶ αἰγιαλοῦ καὶ παραλίας» καὶ εἰδικώτερον τοῦ ἀρθροῦ 6, 2) τὴν ὑπ' ἀριθ. Φ.10175)27)67)27.1.1968 σύμφωνον γνώμην τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ, 3) τὴν ὑπ' ἀριθ. 375)17.4.1968 πρᾶξιν τῆς ἐξ Ὑπουργῶν Ἐπιτροπῆς τῆς ὑπ' ἀριθ. 207)67 ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑφυπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἄρθρον μόνον.

Ἐγκρίνομεν πρὸς προσαύξησιν τοῦ αἰγιαλοῦ τὴν δημιουργίαν παραλίας ἐν τῇ θέσει «Λειβάδι» περιοχῆς Μαλακῶντος Ἐρετρίας Νομοῦ Εὐβοίας ὡς ἡ ὁριογραμμὴ ταύτης καθωρίσθη ὑπὸ τῆς κατὰ τὸ ἀρθρον 10 τοῦ Α. Ν. 1540)1938 ὡς συνεπληρώθη διὰ τοῦ ἀρθροῦ 2 τοῦ Α. Ν. 2344)1940 Ἐπιτροπῆς καὶ ἐχαράχθη εἰς τὸ ἀπὸ Δεκεμβρίου 1965 διάγραμμα ὑπὸ κλίμακα 1:500, τὸ συνταχθέν ὑπὸ τοῦ Κ. Σπυροπούλου, Ἀντ'ρχου Πεζικοῦ καὶ θεωρηθέν τὴν 8.6.1966 ὑπὸ τοῦ Παν. Μίχα, προϊσταμένου τοῦ Πολιοδ. Γραφείου Ν. Εὐβοίας, τὸ συνοδεύον δὲ τὴν ἀπὸ 13.10.1967 σχετικὴν ἐκθεσιν τῆς προαναφερθείσης Ἐπιτροπῆς.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑφυπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 18 Μαΐου 1968

Ἐν Ὄνόματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓ. ΖΩΙ-ΤΑΚΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡ. ΛΙΖΑΡΔΟΣ

(4)

B. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 361

Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ὑπ' ἀριθ. 203)65 Β. Δ)τος «περὶ παροχῆς ἀδείας μεταβιβάσεως τμημάτων ἐξ ἀπαλλοτριωθεύσης ἐκτάσεως εἰς περιοχὴν Θεσσαλονίκης α) εἰς τὴν Α.Ε. «Μακεδονικὴ Βιομηχανία Πετροχημικῶν» καὶ β) εἰς τὴν Ἀν. Βιομ. Ἐταιρείαν «ESSO—PAPPAS».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψιν:

1. Τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 13 τοῦ Ν.Δ. 2176)1952 «περὶ προστασίας τῆς Ἐπαρχικῆς Βιομηχανίας».

2. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 109)29.6.1963 Πρᾶξιν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου «περὶ ἀπαλλοτριώσεως ἐκτάσεων εἰς τὴν περιφέρειαν τῶν Κοινοτήτων Ν. Κορδελιοῦ, Διαβατῶν καὶ Εὐόστμου τοῦ Νομοῦ Θεσσαλονίκης» ὡς ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 146)4.9.63, 55)8.5.64 καὶ 71)8.4.65 ὁμοίων.

3. Τὸ ὑπ' ἀριθ. 648)26.7.65 Β.Δ. «περὶ παροχῆς ἀδείας εἰς τὰς Ἐταιρείας τοῦ Βιομηχανικοῦ συγκροτήματος Τὸμ—Πάππας ὅπως α) συστήρωσι πραγματικὰς δουλείας ἐπὶ τῆς ὑπὲρ αὐτῶν ἀπαλλοτριωθείσης ἐκτάσεως ἐν τῇ Περιοχῇ τοῦ Ν. Θεσσαλονίκης καὶ β) μεταβιβάσωσι τμήματα ἐκ ταύτης».

4. Τὸ ὑπ' ἀριθ. 203)1966 Β. Δ)γμα, δι' οὗ παρέχεται εἰς τὴν Α.Ε. «ESSO—PAPPAS» ἡ ἀδεια ὅπως μεταβιβάσῃ ἐκ τῆς ἀνηκούσης εἰς ταύτην ἐκτάσεως ἐν τῇ περιοχῇ Θεσσαλονίκης, περιελθούσης αὐτῇ ἐξ ἀπαλλοτριώσεως ὑπὲρ τοῦ ὅλου βιομηχανικοῦ συγκροτήματος Τὸμ—Πάππας, διάφορα τεμάχια ταύτης ἐν οἷς καὶ τὸ κληροτεμάχιον ὑπ' ἀριθ. 388. εἰς τοὺς, ἐν τῷ ὑπ' ἀριθ. 203)66 Β. Δ)τι, ἀναφερομένους δικαιούχους.

5. Τὰς διατάξεις τοῦ Α.Ν. 65)1967 καὶ τῆς εἰς ἐκτέλεσιν τούτου ἐκδοθείσης ὑπ' ἀριθ. 91533)5427)1.9.1967 κοινῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας «περὶ διατηρήσεως συμβουλίων καὶ Ἐπιτροπῶν τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας κλπ.», προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Βιομηχανίας Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἄρθρον μόνον.

Τροποποιῶντες τὴν περίπτωσιν β' τοῦ ἀρθροῦ 2 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 203)1966 Β. Διατάγματος «περὶ παροχῆς ἀδείας μεταβιβάσεως τμημάτων ἐξ ἀπαλλοτριωθείσης ἐκτάσεως εἰς Περιοχὴν Θεσσαλονίκης α) εἰς τὴν Α.Ε. «Μακεδονικὴ Βιομηχανία Πετροχημικῶν» καὶ β) εἰς τὴν Ἀνώνυμον Βιομηχανικὴν Ἐταιρείαν «ESSO—PAPPAS» δι' ἧς παρεσχέθη εἰς τὴν Α.Ε. «ESSO—PAPPAS» ἀδεια μεταβιβάσεως, εἰς τοὺς Ἐλένην συζ. Μιλτιάδου Γκαρέλλη, Αἰκατερίνην συζ. Εὐαγγέλου Γκαρέλλη, Δημήτριον Γεωργ. Γκανάτσον, Κων)νον Μιλτ. Γκαρέλλη καὶ Εὐάγγελον Κων. Γκαρέλλη, ἐκτάσεως δέκα (10) στρεμμάτων ἐκ μεζονος τοιαύτης, ἀνηκούσης καὶ περιελθούσης εἰς αὐτὴν κατόπιν ἀπαλλοτριώσεως ὑπὲρ τοῦ ὅλου Βιομηχανικοῦ συγκροτήματος THOM PAPPAS, ἐν τῇ περιοχῇ Θεσσαλονίκης, περιλαμβανομένης δὲ εἰς τὸ ὑπ'

αριθ. 388 κληροτεμάχιον και περιγραφομένης εις το από 15.12.65 σχεδιαγράμμα του μηχανικού Σπ. Ζώη δι' ερυθράς γραμμής και υπό στοιχεία ΑΒΓΔΑ, όρίζομεν όπως ή ως άνω έκτασις των 10 στρεμμάτων μεταβιβασθή κοινώς και άδικο-ρέτως μόνον εις τους Εύαγγελο Κων. Γκαρέλλην και Κων-σταντίνον Μιλιτιάδου Γκαρέλλην, αντί των έν τη τροποποιου-μένη β' περιπτώσει κατονομαζομένων Έλένης συζ. Μιλιτιάδου Γκαρέλλη, Αίκατερίνης συζ. Εύαγγελου Γκαρέλλη, Κων)νου Μιλτ. Γκαρέλλη και Εύαγγελου Κων)νου Γκαρέλλη.

Είς τον αυτόν επί της Βιομηχανίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 18 Μαΐου 1968

Εν Ονόματι του Βασιλέως
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓ. ΖΩΓΙΤΑΚΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 362

Περί κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας εργαζομένων έν τοίς Βυρσοδεψείοις άπάτης της Χώρας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες ύπ' όψει:

1) Τάς διατάξεις του άρθρου 6 του από 25)8)5.9.1920 Β.Δ. «περί κωδικοποίησεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων».

2) Τάς διατάξεις του άρθρου 28 του Νόμου 3239/1955 ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν διά των διατάξεων του άρθρου 9 του Νόμου 3755/1957.

3) Τάς διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ύπ' αριθ. 868/1960 Β.Δ. «περί Οργανισμού του Υπουργείου Έργασίας».

4) Γνωμοδότησιν του Έθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής έξενεχθείσαν κατά την ύπ' αριθ. 5)2.2.68 συνεδρίασιν αυτού.

5) Την ύπ' αριθ. 626)3.4.1968 Γνωμοδότησιν του Άνωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου.

6) Την ύπ' αριθ. 254)2.5.1968 Γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Έπικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί της Έργασίας Υπουργού, άπερασίσταμεν και διατάσσομεν:

Καθιεροϋνται οι κάτωθι όροι υγιεινής και ασφαλείας έν τοίς Βυρσοδεψείοις άπάτης της Χώρας, πλην των γενικών όρων των έπιτασσομένων υπό του από 14.3.1934 Διατάγμα-τος «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλή-λων των πάσης φύσεως Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Έρ-γαστηρίων, Έργαστηρίων κλπ».

Άρθρον 1.

Τά κτίρια έντός των οποίων είναι εγκατεστημένα ή πρό-κειται να εγκατασταθώσι Βυρσοδεψεία, να εύρίσκωνται όσον ένεστι έκτός των πόλεων και χωρίων, εις μέρη εύερα και όπου υπάρχει άφθονον ύδωρ και ύπόνομος ή ποταμοί, έχοντες έπαρκές ύδωρ καθ' όλης τής έποχας του έτους διά να παρ-αίρωνται τά άναθάρα ύδατα του εργοστασίου και ύδρολύωνται ή εις παραυαλάστειον μέρος και εις περιοχάς μή προσφερο-μένας ή χρησιμοποιούμενας διά θαλάσσια λουτρά.

Τά Βυρσοδεψεία τά εύρισκόμενα έντός της περιοχής της τής Διοικήσεως Πρωτεύουσας κατασκευάζονται και λειτουργ-ρουν τά υπό του Οργανισμού Αποχέτευσεως Πρωτεύουσας ύποδεικνύόμενα συστήματα έξουδετερώσεως των άκαθάρτων ύδάτων.

Άρθρον 2.

Επ' ουδενί λόγω έπιτρέπεται να λιμνάζουν έντός ή έκτός της περιοχής του Έργοστασίου ύδατα. Η άποχέτευσις των

λυμάτων εις ύπονόμους, ποταμούς ή την θάλασσαν θά γίνεται κατόπιν προηγουμένης έπεξεργασίας, ως α'τη καθορίζεται διά των ίσχυουσών έκάστοτε ύγειονομικών διατάξεων.

Άρθρον 3.

1. Τά διάφορα διαμερίσματα του Βυρσοδεψείου να εύρίσκων-ται πάντοτε υπό στέγην, άπαγορευομένης πάσης βυρσοδεψικής έργασίας έν υπαίρθω.

2. Ο φυσικός φωτισμός των διαφόρων διαμερισμάτων να είναι έπαρκής ώστε ή εργασία να εκτελήται εύχερώς και να προστατεύεται ή όρασις των εργαζομένων, όπου δέ είναι έγκα-τεστημένα μηχανήματα, να είναι διατεταγμένα εις τρόπον ώστε να φωτίζεται καλώς πών κινούμενον μέρος ή όργανον έλέγχου αυτών. Όπου ο φυσικός φωτισμός δέν είναι έπαρ-κής, συμπληρϋνται διά τεχνητού τοιούτου. Η διάταξις του τεχνητού φωτισμού να είναι τοιαύτη, ώστε αυτή να είναι έ-μοιόμορφος και της αυτής έντάσεως καθ' όλην την έκτασιν του φωτιζομένου χώρου, άποφευγομένης της άκμώσεως εξ άντανανκλάσεως.

3. Ο άερισμός να είναι έπαρκής με συνεχή ανανέωσιν του άέρος χωρίς να δημιουργϋνται ρεύματα, τούλάχιστον τετρά-κις καθ' ώραν. Όπου ο φυσικός άερισμός δέν είναι έπαρκής συμπληρϋνται διά τεχνητού τοιούτου, ούτως ώστε να τηρϋνται οι όροι ζώνης εύεξίας.

Άρθρον 4.

1. Τά δάπεδα του εργοστασίου εις όλα τά διαμερίσματα αυ-τού να είναι επίπεδα, ομαλά, άνευ έξάρσεων ή κοιλότητων και έπιστρωμένα διά πλακών, τσιμεντοκονίας ή άλλης άδιαποτί-στου ουσίας και εις τρόπον ώστε άφ' ενός μόν να μή είναι όλι-σθηρά, άφ' έτέρου δέ να είναι άδιαπέραστα εις τά ύδατα και άνευ ρωγμών και άρμών, ίνα μή εισχωρϋσι δι' αυτών εις το έδαφος αι άκαθαρσίαι.

2. Να έχωσιν έπαρκή κλίσιν και αύλακες έπιστρωμένους διά τσιμεντοκονίας ή άλλου άδιαποτίστου ύλικού, ως τά δά-πεδα και κεκαλυμμένους δι' έσχαρών ώστε να καθίσταται εύ-χερης ή πλύσις και ή άπαγωγή των ύδάτων πλύσεως άφ' ενός και άφ' έτέρου των χυνομένων ή άπορριπτομένων ύδάτων ή ύγρων κατά την κατεργασίαν. Οι αύλακες καταλήγουν εις κεντρικόν όχετόν του οποίου τό στόμιον είσοδοχής κλείεται πάν-τοτε δι' ύδραυλικού τίφωρος. Τά δάπεδα ως και οι αύλακες καθαίρωνται ύποχρεωτικώς καθ' έκάστην μετά την λήξιν της ημερησίας έργασίας, διά πλύσεως δι' αρθρόνου ύδατος.

3. Η χρήςις ξυλίνων δαπέδων έπιτρέπεται μόνον εις τά διαμερίσματα των ξηραντηρίων. Τά ξύλινα δάπεδα έμποτί-ζονται διά λιμελαίου ίνα καθίστανται άδιαπέραστα και έπιτρέ-πουν τον εύχερή καθαρισμόν διά πλύσεως ή άναρροφητικής σαρώσεως.

4. Τά τυχόν ανύψιατα του δαπέδου γενικώς, οι αύλακες, τά φρεάτια καλύπτονται συνεχώς διά στερεού, άμετακινήτου και ουχι όλισθηρού καλύμματος, πλήρους ή ραβδωτού, ώστε να αποκλείεται ή έντός αυτών πτώσις ή πρόσκρουσις ή γενι-κώς πρόκλησις άτυχήματος. Ειδικώς εις περίπτωσιν χρησι-μοποίησεως ραβδωτών καλυμμάτων, τά διάκενα τούτων δέον να μή είναι μείζονα των δύο έκατοστών του μέτρου. Τυχόν ύπάρχουσαι έξάρσεις του δαπέδου προς πρόληψιν προσκρούσεως ή πτώσεως, εάν μόν είναι μικρού ύψους εξαεχνίζονται διά της κατασκευής καυλιμένου έπιπέδου καθ' όλης αυτών τής πλευράς, εάν δέ έχουν ύψος μεγαλύτερον των 20 έκατοστών κατασκευάζεται αναβαθμός όστις και χρώνεται διά κιτρίνου χρώματος, ίνα είναι όρατός. Όπου τά ανύψιατα των δαπέ-δων δέν είναι δυνατόν να καλυφθϋν λόγω του προορισμού των ή της έκτάσεως των περιβάλλονται διά κυκλιζώματος σιχαί-ρου και άνδεκτικού ύψους 1 μέτρου.

5. Διά κυκλιζώματος εφοδιάζονται κατά την έλευθέραν αυτών πλευράν τυχόν ύπάρχοντα μεσοδώματα. Τούτο πρέπει να έχη ύψος τούλάχιστον ενός μέτρου μετά παρυφής ύψους 5 έκα-τοστών και να είναι σιχαερόν και άνδεκτικόν. Όμοίως διά

κιγκλιδωμάτων μετά χειρολισθητήρος εφοδιάζονται κατὰ τὰς ἐλευθέρας αὐτῶν πλευρὰς ὑπάρχουσαι σταθεραὶ κλίμακες.

Ἄρθρον 5.

Οἱ τοῖχοι τῶν διαμερισμάτων ἐπιχρῶνται δι' ὑλικὸν ἀδιαποτίστου καὶ εἶναι λείοι. εἰς ὕψος ἑνὸς μέτρου καὶ 80 ἑκατοστῶν ἀπὸ τοῦ θαπέδου, ἵνα εἶναι δυνατὴ ἡ εὐκλεὸς πλῆσις δι' ὕδατος, ἥτις πραγματοποιεῖται καθ' ἑκάστην κατὰ τὴν λήξιν τῆς ἐργασίας. Τὸ ὑπόλοιπον ὕψος τῶν τοίχων καὶ αἱ ὀροφαὶ ἀσβεστοχρῶνται δις τοῦ ἔτους τοῦλάχιστον δι' ἀνοικτοῦ ἰσοχρώματος, διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ φωτισμοῦ τοῦ διαμερίσματος. Τυχὸν ὑπάρχοντα ὑελοστάσια εἰς τὴν ὀροφὴν προστατεύονται ἐκ τῶν κάτω διὰ πλέγματος, ὥστε νὰ ἀποκλειθῇ ὁ τραυματισμὸς τῶν κάτωθι ἐργαζομένων ἢ διερχομένων ἐκ τῆς πτώσεως ὑαλοθραυσμάτων. Ἡ αὕτη προστασία γίνεται καὶ εἰς τὰ ὑελοστάσια τῶν τοίχων, ἰδίᾳ ὅταν ταῦτα εὐρίσκονται ἐγγὺς τῶν θέσεων ἐργασίας. Τὰ ἐκ τῆς ὀροφῆς ἀνηρτημένα ἀντικείμενα καὶ φωτιστικὰ σώματα στερεοῦνται ἀσφαλῶς καὶ προστατεύονται ἐκ τῶν κάτω πρὸς ἀποφυγὴν τραυματισμοῦ τῶν κάτωθι ἐργαζομένων ἐκ πτώσεως.

Ἄρθρον 6.

Οἱ διάδρομοι, αἱ προσβάσεις καὶ αἱ κλίμακες αἱ ὀδηγοῦσαι εἰς τὰ διαμερίσματα καὶ τὴν ἔξοδον παραμένουν πάντοτε ἐλευθεροί, ἀπαγορευομένης ἀπολύτως τῆς τοποθετήσεως πρώτων ὑλῶν πρὸς ἐπεξεργασίαν καὶ ἐν γένει παντὸς ἀντικειμένου ἢ ἐργαλείου.

Αἱ θύραι τῶν διαμερισμάτων ἀνοίγουν πάντοτε ἐκ τῶν ἑσῶ πρὸς τὰ ἔξω καὶ καθ' ὅλον αὐτῶν τὸ εὔρος.

Αἱ μεταξὺ τῶν διαφόρων μηχανημάτων ἢ θέσεων ἐργασίας ἀπόστασις εἶναι τοῦλάχιστον 1 μέτρου. οὕτως ὥστε διὰ τοῦ διαδρόμου τούτου νὰ εἶναι εὐχερὴς ἡ διέλευσις.

Ἡ μεταφορὰ τῶν πρώτων ὑλῶν καὶ τῶν πρὸς κατεργασίαν τοιούτων, γίνεται δι' ἀμαξιτίων τετραπρόχων ἢ τριπρόχων ἐφωδισμένων μὲ πῆδον καὶ ἐλαστικὰ ἐπίσπιντρα. ἀπαγορευομένης τῆς μεταφορᾶς διὰ τῶν χειρῶν ἢ ἐπ' ὤμου.

Ἄρθρον 7.

Ἡ ἤλεκτρικὴ ἐγκατάστασις νὰ πληροῖ ἀπολύτως τοὺς εἰδικούς ὁρους τῶν εἰδικῶν Κανονισμῶν κατασκευῆς ἐστιαστικῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας. Νὰ εἶναι σταθερά, πλήρως γειωμένη καὶ νὰ ἐπιθεωρητῇ τακτικῶς παρ' εἰδικοῦ ἡλεκτροτεχνίτου ὑπευθύνου, ὅστις καὶ θὰ προβάλλῃ εἰς τὴν ἀμεσὴν ἀντικατάστασιν παντὸς τυγλὸν ἐφθαρμένου στοιχείου αὐτῆς. Τηρῶν πρὸς τοῦτο εἰδικὸν βιβλίον ὅπου εἶναι εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἐνεργούντων τὸν ἑλεγχὸν κοσμητικῶν ὀργάνων. Φορετὰ λυχνία, ὡς καὶ φορητὰ μηχανικὰ ἐργαλεῖα δύνανται νὰ χρησιμοποιηθοῦν μόνον ἐφ' ὅσον λειτουργοῦν ὑπὸ τάσιν 42 VOLT καὶ πληροῦν τοὺς ὑπὸ τοῦ Κανονισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας προβλεπόμενους ὁρους κατασκευῆς καὶ ἀδείαν. Τὸ καλῶδες ρευματοληψίας νὰ εἶναι ἀνθεκτικὸν ἀνευ συνδέσεων καὶ ἐπιδιορθώσεων καὶ μήκους οὐχὶ μείζονος τῶν 3 μέτρων.

Ἐφ' ὅσον χρησιμοποιεῖται φορητὰ λυχνία καὶ φορητὰ ἐργαλεῖα, πρέπει νὰ ὑπάρχῃ εἰδικὴ ἡλεκτρικὴ ἐγκατάστασις παροχῆς ἡλεκτρικοῦ ρεύματος τάσεως 42 VOLT.

Αἱ φορητὰ λυχνία φέρουν λαθὴν ἐκ μονωτικοῦ ἐπαρκεῶς μήκους καὶ πλέγμα προστατευτικὸν γειωμένον, ἀποκλείοντες τὴν ἐφαρμογὴν μὲ τὸ ἡλεκτρικὸν ρεῦμα, ἐν περιπτώσει θραύσεως τοῦ λαμπτήρος.

Ἄρθρον 8.

Αἱ δεξαμενὴ τῆς ἀσδέστου (ἀσβεστρά), τῶν πλύσεων, τῆς δέψεως (παστώματος) κλπ., δεόν νὰ εἶναι στεγανὰ, αἱ δὲ παρεῖαι τῶν λεύκων καὶ ἐπιστρωμέναι διὰ τσιμεντοκονίας, ἵνα καθαρῶνται εὐχερῶς. Εὐρίσκονται πάντοτε εἰς ἐστειγασμένους καὶ εὐάερους χώρους, ὥστε οἱ ἐργάται νὰ προσφύλασσονται ἀπὸ τὰς ἀτμοσφαιρικὰς ἐπιδράσεις καὶ καχωρισμένους τῶν λοιπῶν διαμερισμάτων τοῦ ἐργοστασίου καὶ εἶναι περιφραγμέναι δι' ἰσχυρῶν κιγκλιδωμάτων ὕψους 1 μέτρου, πρὸς ἀποφυγὴν πτώσεων ἐντὸς αὐτῶν.

(Ὁ καθαρισμὸς τῶν δεξαμενῶν ἐνεργεῖται μετὰ προσοχῆς,

ἰδίᾳ προκειμένου περὶ δεξαμενῶν ἐνθα ρίπτονται πρὸς πλῆσιν τὰ ἐκ τῶν σφαγείων ἀκατέργαστα δέρματα. Πρὸς τοῦτο ρίπτεται πρῶτον ἄφθονον ὕδωρ ὑπὸ ἀνάδυσιν καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀντλείται τοῦτο. Ἐὰν δὲν ἐπιτευχθῇ διὰ τῆς μεθόδου ταύτης πλήρης καθαρισμὸς καὶ παρίσταται ἀνάγκη καθόδου ἐργάτου ἐντὸς τῆς δεξαμενῆς, τότε προηγείται ἐντονος ἀερισμὸς καὶ ἀνάδυσις τῆς τυχόν ὑπαρχούσης ἱλύος καὶ εἴτα κατέργετα ὁ ἐργάτης, τῇ βοήθειᾳ φορητῆς κλίμακος, καλῶς στερεωμένης, προσδεδεμένος πάντοτε διὰ σχοινίου ἐκ τῆς ὀσφύος, τοῦ ὁποίου τὸ ἄκρον κρατεῖ ἕτερος ἐργάτης, ὅστις ἀπαραιτήτως παρίσταται καὶ παρακολουθεῖ τὰς κινήσεις τοῦ ἐν τῇ δεξαμενῇ ἐργάτου καὶ εἶναι ἐτοιμὸς νὰ ἀνασύρῃ τοῦτον καὶ τῷ παράσχη βοήθειαν ἐν περιπτώσει ἀνάγκης. Οἱ ἐκτελούντες τὴν ἐργασίαν ταύτην πρέπει νὰ εἶναι εἰδικευμένοι καὶ παρέχονται πλὴν τῶν εἰδικῶν ἀδιαβρόχων ἐνδυμάτων καὶ ὑψηλῶν ἐξ ἀδιαβρόχου ὕλης ὑποδημάτων, ἄτινα φέρουσι καὶ προστατευτικὰ προσωπίδες πρὸς ἀποφυγὴν τῶν ἐκ τῶν τυχόν ἀναθυμιάσεων κινδύνων.

Ἄρθρον 9.

Οἱ ξύλινοι ὑποστάται (καθαλέτα) οἱ χρησιμεύοντες διὰ τὴν ἀποτρίχωσιν ἢ ἀποσάρκωσιν, ὡς καὶ τὰς λοιπὰς κατεργασίας τῶν πρὸς δέψιν δερμάτων, ὡς καὶ αἱ μηχαναὶ αἱ ἐκτελοῦσαι τὰς ἀνωτέρω κατεργασίας, δεόν νὰ καθαρίζονται καὶ πλύνονται καθ' ἑκάστην ἐσπέραν. ἀπαλλασσόμενοι πάσης παρχαμενύσης ἐπ' αὐτῶν στερεὰς ὀργανικῆς οὐσίας.

Ἄρθρον 10.

Οἱ ἐργάται εἰ ἀπασχολούμενοι εἰς τὰς ἐργασίας ἀποτρίχωσης ἢ καθαρισμοῦ τῶν δερμάτων, ἀποσάρκωσης, σχιστικῆς μηχανᾶς, φόρτισιν ἢ ἐκφόρτισιν βαρελιῶν ἢ δεξαμενῶν καὶ γενικῶς εἰς τὰς ἐργασίας τὰς ἐκτελουμένας διὰ τῆς χρήσεως ἀφθόνου ὕδατος ὑποχρεωτικῶς φέρουν εἰδικὴν ἐνδυμασίαν ἐργασίας (φόρμα), περιζώματα (ποδιάς) ἐξ ὑλικῶν ἀδιαπεράστου ὑπὸ τῆς ὑγρασίας, ὡς ἐλαστικοῦ, πλαστικοῦ καὶ τὰ τοῦτοις συναφῆ, ἀνθεκτικὰ εἰς τὴν ἐπίδρασιν τῶν διαφόρων ὑγρῶν, ὑψηλὰ ὑποδήματα μέχρι τῶν γονάτων ἐξ ἀδιαπεράστου ὑπὸ τῆς ὑγρασίας ὑλικῶν, ὡς καὶ χειροκτὰ μέχρι τοῦ ἀγκῶνος ἐξ ἐλαστικοῦ ἢ πλαστικοῦ ἀνθεκτικοῦ εἰς τὰ ὀξέα.

Ἄρθρον 11.

Τὰ Βυρσοδεψεῖα διαθέτουν ἴδιον χώρον εἰς ὃν ἐγκαθίστανται ἡμιαποφύλακτον μετὰ κρεμαστῶν ἀραιῶς τοποθετημένων, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἀναρτῶνται τὰ ὑπὸ τῶν ἐργατῶν κατὰ τὴν ἐργασίαν τῶν χρησιμοποιούμενων ἐνδυμάτων. Ὁ χώρος οὗτος ὅστις χρησιμοποιεῖται καὶ ὡς ἀποδυτήριον ἀερίζεται καλῶς καὶ φωτίζεται ἐπαρκῶς. Θερμαίνεται δὲ κατὰ τὸν χειμῶνα. Εἰς τὸν αὐτὸν χώρον ἐγκαθίστανται ἀτομικὰ ἐρμάρια διὰ τὴν φύλαξιν τῶν ἐνδυμάτων πόλεως τῶν ἐργατῶν, μετὰ κλειδῶς δι' ἑκαστον ἐργαζόμενον. Ὁ χώρος οὗτος τηρεῖται ἀπολύτως καθαρὸς καὶ εφοδιάζεται δι' ἀναλόγων καθισμάτων. Ὁ ἐργαζόμενος ὀφείλει νὰ διαθέτῃ στεγνωτήριον διὰ τὴν στένωσιν τῶν δεβεργμένων ἐνδυμάτων τῶν ἐργατῶν.

Ἄρθρον 12.

Τὰ Βυρσοδεψεῖα διαθέτουν πάντα τὰ ἐνδεικνύμενα μετὰ ἀτομικῆς καθαρότητος τῶν ἐργατῶν, ὡς νικητῆρας μετὰ σάπωνος, λουτήρας θαπέδου διὰ τὴν πλῆσιν τῶν ποδῶν τῶν ἐργαζομένων, καταιωνιστῆρας, μέσα ἀποσπογγίσεως (χειρόμακτρα χάρτινα, στεγνωτήρια κλπ.) ἵνα οὗτοι πρὸ τῆς λήψεως πάσης τροφῆς ἢ καπνίσματος προβαίνουν εἰς ἐπιμελὴ καθαρισμὸν τῶν χειρῶν καὶ τοῦ προσώπου, εἰς τὸ τέλος δὲ τῆς ἐργασίας τῶν καὶ εἰς ἐπιμελὴ καθαρισμὸν τῶν ποδῶν τῶν. Ὁ χώρος τῶν ἀποδυτηρίων καὶ τὸ ὕδωρ τῶν λουτήρων κατὰ τὴν περίοδον τοῦ χειμῶνος θερμαίνονται.

Ἄρθρον 13.

Εἰς τὸ Βυρσοδεψεῖον ὑπάρχει ἐπαρκὴς ἀριθμὸς ἀποχωρητηρίων, ὡς καὶ ἀνάλογος ἀριθμὸς οὐρητηρίων, ἐὰν ἀπασχολῆται καὶ θῆλυ προσωπικὸν διατίθενται καχωρισμένα ἀποχωρητηρία καὶ θῆλυ οὐρητήρια καὶ χωριστὰ διὰ τὰς γυναῖκας. Ὁ χώρος ἐνθα ἐγκαθίστανται τὰ ἀποχωρητήρια δὲν πρέπει νὰ συγκοινωνῇ ἀμέσως μετὰ τῶν περικλειστῶν χώρων, ἐνθα παρ-

μένουν οι εργαζόμενοι, είτε προς εργασίαν, είτε προς ανάπαυσιν κατὰ τὴν διακοπὴν τῆς ἐργασίας των. Τὰ ἀποχωρητήρια ἀερίζονται καλῶς καὶ φωτίζονται ἐπαρκῶς καὶ εἶναι διευθετημένα κατὰ τρόπον τοιοῦτον, ὥστε νὰ μὴ ἀναδίδωσι δυσωδίαν. Εἶναι ἐξωδισκόμενα δι' ὑδραυλικῆς ἐγκαταστάσεως ὥστε νὰ καθαρίζονται ὑποχρεωτικῶς μεθ' ἑκάστην ἐπίσκεψιν καὶ ἀπερριπτόνται τακτικῶς.

*Ἀρθρον 14.

Ἐκαστον Βυρσοδεφεῖον διαδέεται ἐπαρκὲς πόσιμον ὕδωρ διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν εργαζομένων. Τοῦτο πρέπει νὰ διατηρηται ἕρπυρον καὶ νὰ προερχῆται ἀπ' εὐθείας ἐκ τοῦ ὑδραγωγείου τῆς πόλεως.

Ἡ πόσις γίνεται ἐξ ἀναδρυτηρίων ἢ ἐν ἐλλείψει τοιούτων δι' ἀτομικῶν κυπέλλων χορηγούμενων παρὰ τοῦ ἐργοδότη καὶ ἵτινα καθαρίζονται ἐπιμελῶς καὶ φυλάσσονται τῇ μερίμνῃ τῶν εργαζομένων. Συνιστάται ἡ ἐγκατάστασις ἡλεκτρικοῦ ψυκτοῦ, ἴδιον κατὰ τὸ θέρος ἢ ψυγεῖον πάγου κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνας, ὡς καὶ χαρτίων ἢ ἐκ πλαστικοῦ κυπέλλων ἀπορριπτόμενων μεθ' ἑκάστην πόσιν.

Ὅπου ἡ διανομὴ ὕδατος τῆς πόλεως δὲν εἶναι συνεχὴς ἢ δὲν ὑφίσταται δίκτυον ὑδρεύσεως, τὸ πρὸς πόσιν ὕδωρ ἀποθηκεύεται ἐντὸς ὑδαταποθήκων καλῶς κεκαλυμμένων καὶ εὐρισκομένων μακρὰν τῶν τόπων ἐργασίας, προφυλαγμένων δὲ ἀπὸ τὴν υπερθέρμανσιν κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνας. Αἱ ἀνωτέρω ὑδαταποθήκαι καθαρίζονται τακτικῶς καὶ ἀποστειροῦνται, λαμβάνεται δὲ ἰδιαίτερα πρόνοια ἀποφυγῆς μολύνσεως αὐτῶν ἐκ μικροβίων ἢ δηλητηρίων. Εἰς ἔλεγγον ἐπίσης ὑποβάλλεται καὶ τὸ χρησιμοποιοῦμενον ὡς πόσιμον ὕδωρ κατὰ πόσον εἶναι κατάλληλον πρὸς πόσιν παρ' εἰδικῶν ἐπιστημόνων.

*Ἀρθρον 15.

Διὰ τὴν ἐστίαν τῶν εργατῶν διατίθεται ἰδιαίτερον διαμέρισμα οὐχὶ ἐγγὺς τῶν χώρων ἐργασίας, καταλλήλως δισκευασμένον μετὰ τραπέζων καὶ ἀναλόγων καθισμάτων καλῶς ἀερίζομενον καὶ διατηρούμενον ἀπολύτως καθαρόν.

Ἐπὶ ὀλιγαρίδμου προσωπικοῦ καὶ ἐλλείψεως ἐπαρκῶς χώρου τοποθετεῖται τράπεζα εἰς τὸν χώρον τῆς ἱματιοθήκης καὶ ἀνάλογα καθίσματα ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν πάντοτε, ὅτι ἡ καθαριότης τοῦ χώρου θὰ εἶναι ἀπόλυτος καὶ ὁ χώρος ἀερίζεται καλῶς.

Ἀπαγορεύεται ἀπολύτως ἡ λήψις τροφῆς παρὰ τῶν εργατῶν εἰς τὸ ὑπαιθρον ἢ ἐντὸς τῶν τόπων ἐργασίας καὶ πρὸ τῆς πύσεως τῶν χειρῶν καὶ τοῦ προσώπου καλῶς καὶ τῇ ἐοφθεῖα σώματος.

*Ἀρθρον 16.

Ἡ ἀποθήκευσις τῶν κατεργασμένων καὶ ἀκατεργάστων νωπῶν ἢ ξηρῶν δερμάτων γίνεται ἐντὸς εἰδικῶν ἀποθηκῶν πληρουσῶν τοὺς ὅρους τοῦ ἐκάστοτε ἰσχύοντος οἰκείου Διατάγματος «περὶ Κανονισμοῦ ὑγιεινῆς καὶ ασφαλείας ἀποθηκῶν ἀκατεργάστων δερμάτων» καὶ οὐχὶ ἐντὸς τῶν διαμερισμάτων ἐργασίας.

*Ἀρθρον 17.

Τὰ νωπὰ καὶ ὑγράλατα δέρματα τὰ προερχόμενα ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς, δέον νὰ συνοδεύονται ὑπὸ πιστοποιητικοῦ τῆς ἀρμοδίας Ἑλληνικῆς Προξενικῆς Ἀρχῆς τοῦ τόπου προελεύσεως τῶν ἢ ταύτης μὴ ὑπαρχούσης ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας κρατικῆς ἀρχῆς τοῦ τόπου προελεύσεως των, βεβαιώσης, ὅτι ἐν τῇ χώρᾳ ἐξ ἧς προέρχονται δὲν ὑφίσταται λοιμώδης τις νόσος τῶν ζώων ἐκ τῶν ἀναγραφόμενων ἐν τῷ Ἀρθρῳ 2 τοῦ ἀπὸ 26.3.36 Β. Διατάγματος «περὶ μέτρων, πρόληψιν καὶ καταστολὴν τῶν μεταδοτικῶν νόσων τῶν κατοικιδίων ζώων», ὡς συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει τὰ δέρματα ταῦτα ὑποβάλλονται εἰς ἀπολύμανσιν συμφώνως τῷ Ἀρθρῳ 19 τοῦ αὐτοῦ Β. Διατάγματος.

Ἀπαγορεύεται ἀπολύτως ἡ εἰσαγωγή εἰς τὰ ὅρια τοῦ Κράτους καὶ ἡ χρησιμοποίησις ἀκατεργάστων δερμάτων (νωπῶν, ὑγραλάτων ἢ ξηραλάτων) προερχομένων ἐκ μερῶν τῆς ἀλλοδαπῆς, ἐνθα ὑπάρχει πανώλης τῶν ζώων ἢ ἀνδραξ συμπεριλαμβανομένης ἐν τῷ Ἀρθρῳ 33 τοῦ αὐτοῦ Β. Διατάγματος. Τὰ δέρματα ἐν γί-

νει τοῦ ἐσωτερικοῦ, εἰσαγόμενα εἰς τὸ Βυρσοδεφεῖον πρέπει νὰ συνοδεύονται ὑπὸ κτηνιατρικῆς πιστοποιήσεως τοῦ Ἐπιθεωρησάντος τὰ σφάγια Κτηνιάτρου, εἰς ἣν νὰ βεβαιούται ἡ μὴ προσβολὴ τοῦ ζώου ἐξ ἀσθενείας ἐπικινδύνου εἰς τὴν ὑγείαν τῶν εργατῶν.

*Ἀρθρον 18.

Οἱ εργαζόμενοι εἰς Βυρσοδεφεῖα ὑποβάλλονται ὑποχρεωτικῶς εἰς ἀντιτετανικὸν ἐμβολιασμόν ὡς καὶ τοιοῦτον κατὰ τοῦ ἀνδρακος. Πρὸ τῆς ἀναλήψεως ἐργασίας δέον, ὅπως ἐπίδεικνύουν πιστοποιητικὸν τῆς ἀρμοδίας Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας, ἥτις ἐξετέλεσε τοῦτον.

Ἐργάτης ὑποστὰς τραυματισμὸν ἢ ἀμυχὰς τοῦ δέρματος μετὰ τὴν ἐπὶ τόπου παροχὴν πρώτῃ βοήθειᾳ, παραπέμπεται ἀμέσως εἰς ἱατρὸν τῇ μερίμνῃ καὶ εὐθύνη τοῦ ἐργοδότη πρὸς περιποίησιν τοῦ τραύματος του.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἐργασία εἰς ἐργάτας φέροντας τραύματα ἢ καὶ ἀπλὰς ἀμυχὰς μέχρι τῆς πλήρους ἰατρικῆς ἐξ αὐτῶν, ἀποδεικνυομένης διὰ πιστοποιήσεως ἱατροῦ. Εὐθὺς ὡς ὁ ἐργοδότης ἢ ὁ Διευθυντὴς ἢ οἱ ἀναπληροῦντες αὐτοὺς πληροφορηθῶσιν, ὅτι ἐργάτης τις τοῦ ἐργοστασίου φέρει δοθιῖνα, ἐλάσιν τινὰ ἢ καὶ ἀπλὴν λύσιν τῆς συνεχείας τοῦ δέρματος (ἐγκοπὴ, ἐκδορά, ραγάδα, κλπ.), ἥτις δὲν ἐδραπεύθῃ μετὰ τὴν ἐπίδειξιν ἐν τῷ Ἐργοστασίῳ καὶ τὴν πρόχειρον τριήμερον περίθαλψιν ὑπὸ τοῦ ἱατροῦ, ὑποχρεοῦνται νὰ ἀποστείλωσι τοῦτον εἰς Νοσοκομεῖον ἢ εἰς εἰδικὸν ἱατρὸν διὰ τὴν περαιτέρω ἐνδεικνυομένην περίθαλψιν καὶ ἔρευναν τῆς φύσεως τῆς μολύνσεως. Τυχὸν ἐμφάνισις μολύνσεως ἐξ ἀνδρακος ἀναγγέλλεται ἀμέσως ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη εἰς τὰς τοπικὰς ὑγειονομικὰς καὶ ἀστυνομικὰς ἀρχάς, ὡς καὶ εἰς τὴν Ἐπιθ.σιν Ἐργασίας τῆς Περιφερείας εἰς ἣν ἀνήκει τὸ Βυρσοδεφεῖον, διὰ τὴν λήψιν τῶν ἀναγκαίων μέτρων προφυλάξεως τοῦ προσωπικοῦ ἐν γένει.

*Ἀρθρον 19.

Τὸ ἄλσμα τοῦ πευκοφλοιοῦ ἢ τοῦ δρυοφλοιοῦ ἐνεργεῖται εἰς εἰδικὸν διαμέρισμα τελείως κεχωρισμένον τῶν λοιπῶν διαμερισμάτων τοῦ Βυρσοδεφεῖου. Οἱ μύλοι ἀλέσεως εἶναι ἐξωδισκόμενοι μετὰ καλῶς λειτουργοῦν σύστημα ἀναρροφήσεως τῆς ἀναδιδόμενης κόνεως, ἥτις συλλέγεται εἰς εἰδικὸν κονιοθάλαμον ἀποκλειομένης τῆς διαχύσεως ταύτης εἰς τὸν χώρον τοῦ διαμερίσματος. Οἱ εργαζόμενοι εἰς τὸν ἀνωτέρω χώρον τροφοδοῦνται τῶν μύλων ἐφοδιάζονται ἀπαραιτήτως μετὰ εἰδικὰς προσωπίδας ἀποκλειούσας τὴν εἰσπνοὴν κόνεως εἰς τὰς περιπτώσεις ἀπροόπτου ἐλάσης ἢ ἀτελοῦς λειτουργίας τῆς ἀπορροφητικῆς συσκευῆς καὶ ἣν φέρουν κατὰ τὴν ὥραν τῆς ἐργασίας των εἰς θέσιν ἀμέσου χρησιμοποίησεως.

*Ἀρθρον 20.

Τὰ διάφορα μηχανήματα τὰ ἐγκατεστημένα ἐν τῷ Βυρσοδεφεῖῳ καὶ αἱ μηχαναὶ ἐπεξεργασίας τῶν δερμάτων ὀφείλουν νὰ ἔχουν κεκαλυμμένα τὰ κινούμενα μέρη αὐτῶν (ἄξονες, τροχαλῖαι, ὁδοντωτοὶ τροχοί, σφόνδυλοι, ἐκκεντρα κλπ.), ὡς καὶ τυχὸν ὑπάρχοντες ἱμάντες μεταδόσεως κινήσεως. Ἐφ' ὅσον τοῦτο δὲν εἶναι ἐφικτὸν περιβάλλονται ταῦτα διὰ κιγκλιδώματος ἀποκλείοντες τὴν τυχαίαν ἐπαφὴν τῶν πλησίον διερχομένων ἢ εργαζομένων προσώπων.

Αἱ θέσεις λιπάνσεως τῶν μηχανημάτων ὀφείλουν νὰ εὐρίσκονται εἰς τοιοῦτον σημεῖον, ὥστε νὰ μὴ ἀπαιτῆται ἀφαίρεσις τῆς προφυλακτικῆς Συσκευῆς (καλύμματος). Ἀπαγορεύεται οἰαδήποτε ἐπέμβασις ἐπὶ τοῦ μηχανήματος ἢ ἀφαίρεσις τῶν προστατευτικῶν καλύμμάτων ἐφ' ὅσον αἱ μηχαναὶ εὐρίσκονται ἐν λειτουργίᾳ καὶ πρὸ τῆς πλήρους καὶ ἀποτελεσματικῆς ἀκίνητοποιήσεως αὐτῶν. Πάντα τὰ μηχανήματα ἐφοδιάζονται μετὰ σύστημα ἀκριαίας ἀκίνητοποιήσεως αὐτῶν, εὐχερὺς χειρισμοῦ.

*Ἀρθρον 21.

Εἰς τὰς μηχανὰς ἀποτριχώσεως καὶ ἀποσαρκώσεως ὑπάρχει κατάλληλος προστατευτικὴ διάταξις ἀποκλείουσα τὴν ἐμπλοκὴν τῶν χειρῶν τῶν χειριστῶν εἰς τοὺς κλινδρους. Εἶναι

εφωδιασμένα: με πέδην άκραιάς άκίνητοποιήσεως και διάταξιν άναστροφής της κινήσεως των κυλίνδρων.

Άρθρον 22.

Είς τας σχιστικές μηχανάς άπαγορεύεται ή χρησιμοποίησις των χειρών. Η προσαγωγή και άπαγωγή των προς κατεργασίαν δερμάτων να γίνεται πάντοτε διά προσαγωγέων και άπαγωγέων ίκανού μήκους, ώστε να αποκλείηται ή επαφή των χειρών των χειριστών μετά της σχιστικής λεπίδος.

Άρθρον 23.

Είς τας σχιστικές και τροχιστικές μηχανάς υπάρχει κατάλληλος προστατευτική διάταξις αποκλείουσα την εμπλοκήν των δακτύλων των χειριστών. Είναι εφωδιασμένα με συστημα άποτελεσματικής άπορροφήσεως της άναπτυσσόμενης κόνεως ή πριονιδίου και κονιοσυλλέκτην.

Άρθρον 24.

Είς τα σιδηρά σιδηρώματος των δερμάτων τοποθετείται πάντοτε πλέγμα προστατευτικόν αποκλείον την προσέγγισιν των χειριστών και μη εμποδίζον την ορατότητα αυτού.

Άρθρον 25.

Πέραξ των βαρελλών τοποθετείται κιγκλίδωμο περιβάλλον αυτός έξ όλων των πλευρών αποκλείον την προσπέλσιν κατά την ώραν της λειτουργίας των (περιστροφής) είς πάντα έστω και τυχαίως διερχόμενον. Τα κιγκλιδώματα ταύτα φέρουν ειδικά ανοίγματα με κινητήν θύραν έμπροσθεν εκάστης βαρέλλας διά την φόρτωσιν και εκφόρτωσιν αυτών.

Οί εκτελούντες την εκφόρτωσιν των βαρελλών φέρουν πάντοτε χειρόκτια έξ ελαστικού μέχρις άγκωνος.

Άρθρον 26.

Αί ύδραυλικαί πρέσσαι σιδηρώματος δερμάτων διά συμπίεσεως και συγχρόνου θερμάνσεως εφοδιάζονται διά κατακόρυφου προφυλακτικού διαφράγματος, όπερ άμα τη έπαισθάσει επί του ειδικού μοχλού προς άνύψωσιν, αυτόμάτως κατέρχεται καλύπτον όλόκληρον την έμπροσθίαν πλευράν του επικινδύνου διά τας χείρας του χειριστού χώρον και αποκλείει την μεταξύ των πλακών συμπίεσιν αυτών.

Άρθρον 27.

Διά την εκκένωσιν των δοχείων των περιχόντων πυκνά όξέα, άτινα πρέπει να είναι κατασκευασμένα έξ όξυμάχου πλαστικής ύλης, χρησιμοποιούνται συσκευαί εκκινώσεως, άτινες επιτρέπουν την ομαλήν κένωσιν του περιχομένου και άποφεύγεται ή έκτίναξις σταγονιδίων του ύγρου. Είς την περίπτωσην χρησιμοποίησης σίφωνος άπαγορεύεται να τίθεται ούτος είς λειτουργίαν διά του στόματος. Επίσης άπαγορεύεται ή εκκένωσις δι' άνατροπής των. Ο άπαχολουόμενος με την εργασία ταύτην εργάτης φέρει άπαρατήτως προστατευτικές διόπτρας, προστατευτικήν έμπροσθέλαν, ύψηλά υποδήματα και χειρόκτια όξύμαχα μέχρι του άγκωνος. Η μεταφορά των δοχείων των περιχόντων όξέα, γίνεται πάντοτε δι' άμυξιδίων εφ' ών προσδένονται στερεώς, ώστε να αποκλείηται ή άνατροπή των. Η παρασκευή των διαφόρων διαλυμάτων ανατίθεται είς ειδικευμένον πρόσωπον είς ό παρέχονται άπαντα τα ένδεικνυόμενα μέσα προστασίας, ως ειδικά ένδύματα, προφυλακτικά όμματουάλια, χειρόκτια κλπ.

Εξ' όσων ή άναγωγή των αλάτων του χρωμίου γίνεται έπιτοπίως, αυτή γίνεται είς ειδικόν χώρον εφωδιασμένον με εγκατάστασιν έντόνου άπαγωγής των τυχόν διαφευγόντων ατμών ή αερίων και έντός κλειστών δοχείων εφωδιασμένων με άπαγωγήν των άναπτυσσόμενων αναθυμιάσεων. Η εργασία αυτή ενεργείται πάντοτε παρ' ειδικών προσώπων εφωδιασμένων με τα κατά τα άνωτέρω μέσα ατομικής προστασίας και υπό την άμεσον επίβλεψιν του χημικού του εργοστασίου.

Άρθρον 28.

Τό πάτημα των δερμάτων με παγκρεατικά ύγρη σχαίς εν ταίς θεξαμεναίς γίνεται πάντοτε μηχανικώς ή έστω δι' ειδικών χειροκινήτων εργαλείων, άπαγορευόμενης άπολύτως της εκτελεσεως της εργασίας ταύτης διά των ποδών των εργατών.

Άρθρον 29.

Η βροχή των δερμάτων διά πιστολίον γίνεται πάντοτε έντε ειδικού διαμερίσματος είς ό υπάρχει συστημα έντόνου άπορροφήσεως και είς τρόπον ώστε να αποκλείηται ή δημιουργία αέρος και παρ' αλήλως λαμβάνεται πρόνοια προστασίας του εργαζομένου εκ τυχόν δημιουργουμένων ρευμάτων αέρος. Εν περιπτώσει χρησιμοποίησης χρωμάτων ή διαλυτικών αυτών άτινα είναι τοξικά (βενζόλιον, τετραχλωρανόλιον και λοιποί άρωματικοί ύδρογονάνθρακες ή χλωριωμένοι τοιοῦτοι) ή εργαζόμενοι εφοδιάζονται παρ' του εργοδότη και φέρουν άπαρατήτως ειδικάς προστατευτικές προσωπίδας.

Άρθρον 30.

Είς έκαστον Βυρσοδεψείον υπάρχει τοποθετημένον και εύκόλως προσιτήν θέσιν, πρόχειρον μικρόν Φαρμακείον διά την παροχήν πρώτων βοηθειών και υπό την επίβλεψιν ειδικώς έντεταλμένου προσώπου, περιέχον τα ακόλουθα είδη:

1. 10 πακέτα επιδερμάτων γάλης άποστειρωμένης.
2. 10 επιδέσμους γάλης των 5 εκατ.
3. 10 επιδέσμους γάλης των 10 εκατ.
4. Μία αίμοστατική ελαστική ταινία.
5. 250 γραμμαρία ύδροφίλου βάμβακος.
6. Ένα φιαλίδιον άποστειρωμένης κόνεως σουλφαμίδος.
7. Ένα φιαλίδιον των 100 γραμμαρίων, περιέχον Μερκυροχρόμ 3 ο ο.
8. Πέντε (5) κυρία λευκοπλάστ των 5 εκατ.
9. Έν κυτίον δισκίων άσπιρίνης.
10. Έν φιαλίδιον όκτινουμ είς σταγόνας (τρίς της ημέρας ανά 15 σταγόνας).
11. Έν σωληνάριον όφθαλμικής αλοιφής χλωραφυκετίνης.
12. Έν φιαλίδιον δισκίων άντισταμινικών (δι' άναφυλαξίαν).
13. Έν σωληνάριον αλοιφής άντισταμινικού έξωτερικής χρήσεως (δι' άναφυλαξίαν).
14. Έν σωληνάριον αλοιφής προς προστασίαν εκ των έγκαυμάτων.

Τα ανηλυσόμενα τυχόν εκ των άνωτέρω συμπληρώνονται αύθημερόν μερίμνη του ως άνω έντεταλμένου προσώπου και εύθύνη εργοδότη.

Άρθρον 31.

Είς έκαστον Βυρσοδεψείον τηρείται ύποχρεωτικώς βιβλίον άτυχημάτων είς ό αναγράφονται κατ' αύξοντα αριθμόν:

α) τό όνοματεπώνυμον και ή ηλικία του ύποστάντος άτυχημα μισθωτού.

β) ή ήμερομηνία και ή ώρα καιδ' ήν έλαβε χώραν τό άτύχημα.

γ) σύντομος περιγραφή του τρόπου, της θέσεως και της φύσεως του άτυχήματος.

δ) ήμερομηνία άναλήψεως εκ νέου εργασίας υπό του πάδόντος ως και καταλειφθείτα τυχόν άνικανότης.

Είς τό αύτό βιβλίον αναγράφονται και οι τυχόν προσβληθέντες έξ επαγγελματικής τινός νόσου. Τό βιβλίον τοῦτο τίθεται είς την διάθεσιν των όργάνων της Έπιθεωρήσεως Έργατίας, αντίγραφον δε των σελίδων αυτού ύποχρεούται ό εργοδότης, όπως ύποβάλη έντός του μηνός Ιανουαρίου του έπόμενου έτους, είς την οικείαν Έπιθεωρήσιν Έργατίας της περιφέρειας είς ήν εύρίσκεται τό Βυρσοδεψείον.

Άρθρον 32.

Τα αρμόδια όργανα της Έπιθεωρήσεως Έργατίας δύναται να ύποδεικνύωσι και επιβάλλωσιν είς τας έπιχειρήσεις την λήψιν και άλλων συμπληρωματικών μέτρων προστασίας των εργαζομένων, πλόν των διά του παρόντος όριζόμενων. Είς ειδικάς περιπτώσεις και εφ' όσον ταύτα είναι άναγκαία διά την υπό του εκτελουμένου Νόμου επιδιωκόμενην προστασίαν.

Άρθρον 33.

1. Πάσα παράβασις των διατάξεων του παρόντος Β. Διατάγματος τιμωρείται κατά τας διατάξεις των άρθρων 3

παρ. 4 του Γρ.Α.Δ. περί υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων, ως συμπληρώσει επί συνεπληρώσει μεταγενεστέρως.

2. Το από 8.3.1919 Β. Διαταγμα Κανονισμός υγιεινής και όρων εργασίας των ερσοδεφείων καταργείται.

Άρθρον 34.

Η ισχύς του παρόντος αρχεται 6 μήνας μετά την δημοσίευσίν του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εις τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῆς Ἑργασίας Ὑπουργόν. ἀνατίθενται τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 18 Μαρτίου 1968

Ἐν Ὄνόματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓ. ΖΩΓΙΤΑΚΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΠΟΥΛΕΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Εἰς τὸ ὑπ. ἀριθ. 104/11.5.1968 φύλλον Εφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως τεύχος Α' εἰς τὸ δημοσιευθὲν τὸ ἀπὸ 7.5.1968 Β. Διαταγμα περὶ κυρώσεως ὁριστικῶν κανονικῶν πινάκων, ἀνωτέρων καὶ κατωτέρων ἀξιοματικῶν ὡς καὶ Ἀνδ'ιστῶν Β. Ἀεροπορίας ἐτους 1968-1969, ἐπιφέρονται αἱ ἀκόλουθοι διορθώσεις ἡμαρτημένων:

Ἐν σελίδι 767, στήλη δευτέρα, στίχῳ εἰκοστῷ τρίτῳ ἐκ τῶν ἄνω, τὸ ἐσφαλμένως δημοσιευθὲν ἀπὸ Συμβουλίου Πρωτογῶν Ἀεροπορίας» διορθοῦται εἰς τὸ ὁρὸν «τῶν Συμβουλίων Πρωτογῶν Ἀεροπορίας».

Ἐν σελίδι 769, στήλη δευτέρα, στίχῳ εἰκοστῷ πέμπτῳ (ἐκ τῶν κάτω) τὸ ἐσφαλμένως δημοσιευθὲν «4) Πίνακx Α' προακτέων κατ' ἀρχαιότητα Ἀνθυποσμηναγοῦ Ε)Α» διορθοῦται εἰς τὸ ὁρὸν «4 Πίνακx Α' προακτέων κατ' ἀρχαιότητα Ἀνθυποσμηναγοῦ Ε)Α».

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Συγάρχος Δι. Σύμβουλος

Διυτῆς Ὁργαν. Διατάξεων

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Από 1 Ιανουαρίου 1966 ή έτησια συνδρομή της Έφημερίδος της Κυβερνήσεως, ή τιμή των τμηματικώς πωλυνμένων φύλλων αυτής και τα τέλη δημοσιεύσεως εν τῇ Έφημερίδι της Κυβερνήσεως καθωρίσθησαν ως κάτωθι:

Α. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	400
2. » » » Β'	»	350
3. » » » Γ'	»	300
4. » » » Δ'	»	500
5. » » Τεύχος Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ.	»	300
6. » » Παράρτημα	»	200
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν κ.λπ. ...	»	750
8. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία	»	2.500

Οἱ Δήμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἡμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογούν τὰ ἑξῆς ποσά:

1. Διὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	20.—
2. » » » Β'	»	17,50
3. » » » Γ'	»	15.—
4. » » » Δ'	»	25.—
5. » » Τεύχος Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κ.λπ. ...	»	15.—
6. » » Παράρτημα	»	10.—
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	37,50
8. » » Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας ...	»	10.—
9. » » Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη	»	125.—

Β. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἐκαστον φύλλον, μέχρι 8 σελίδων, τιμᾶται δραχ. 2, ἀπὸ 9 σελίδων καὶ ἀνω, ἐκτὸς εἰδικῶν περιπτώσεων, δραχ. 5.

Γ. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι. Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης:

Α'. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν.

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	200
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν ...	»	5.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	1.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικὰ συνελεύσεις, ὡς καὶ τῶν κατὰ τὸ ἀρθρον 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων	»	500
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939 ..	»	100
6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	2.000
7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἐταιρειῶν	»	500
8. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν	»	300
9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων	»	2.000

10. Τῶν περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπευσιν ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἐταιρειῶν	Δραχ.	1.000
11. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	5.000

Β'. Δημοσιεύματα Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης.

1. Τῶν καταστατικῶν	Δραχ.	500
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	200
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	100
4. Τῶν ἰσολογισμῶν	»	500
5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	500

ΙΙ. Εἰς τὸ Δ' τεύχος καὶ Παράρτημα:

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων	»	200
2. Τῶν ἀδειῶν πωλήσεως ἱαματικῶν ὑδάτων ...	»	500

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης ἐν γένει ὠρίσθη εἰς 5%.

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεία ἐναντὶ ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως ἑπερ, μερίμνη τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλονται καὶ εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις μὲν εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεία, ὅπου ἀποδίδεται εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ ὀριζόμενα διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 192378/3639 τοῦ ἔτους 1947 (ΡΟΝΕΟ 185) καὶ 178048/5321) 31.7.65 (ΡΟΝΕΟ 139) ἐγκυκλίων διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ, ἀποστέλλομένων δι' ἐπιταγῶν συναποστέλλεται διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸν.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΘΕΟΦ. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ