



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  
ΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1968

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
200

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

591. Περί εκτελέσεως του Α.Ν. 442/1968 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περι αναθεωρήσεως της συμβατικής αξίας εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων κειμένων διατάξεων»..... 1
592. Περί τροποποιήσεως του υπ' αριθ. 150/68 Β. Δ) της «περί αναδιάρθρωσεως των Αγροτικών Ίατρείων και Γγειονομικών Σταθμών της Χώρας». ... 2

### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 591

(1)

Περί εκτελέσεως του Α.Ν. 442/1968 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περι αναθεωρήσεως της συμβατικής αξίας εκτελέσεως των δημοσίων Έργων κειμένων διατάξεων».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν :

α) Τάς διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4489/65 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 5367/1932 περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων και άλλων τινών διατάξεων», ως αντικατεστάθη διά του άρθρου 1 του Α.Ν. 442/1968 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περι αναθεωρήσεως της συμβατικής αξίας εκτελέσεως των δημοσίων έργων κειμένων διατάξεων», ως και τας διατάξεις του άρθρου 4 του αυτού Α.Ν. 442/1968.

β) Την υπ' αριθ. 9/15-6-68 πράξιν του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και

γ) Την υπ' αριθ. 438/1968 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Επικρατείας, προτάσει των ημετέρων επί των Συνταγισμού και Δημ. Έργων Υπουργών, επεφασίσαμεν και διατάσσομεν :

Άρθρον 1.

1. Η κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4489/65 ως ούτος τροποποιήθη διά του Α.Ν. 442/1968 αναθεωρημένη καθ' έκαστον ήμερολογιακόν εξάμηνον αξία των υποκειμένων εις αναθεώρησιν εργασιών εξευρίσκεται πολυπλασιαζομένου του προς πιστοποίησιν ποσού επί των μέσων συντελεστήν αναθεωρήσεως.

2. Ο μέσος ούτος συντελεστής αναθεωρήσεως εξάγεται ως γενικός αριθμητικός μέσος όρος των κατά τας διατάξεις του παρόντος συντελεστών κατά κατηγορίας και κεφάλαια

έργων, με βάση την αντίστοιχον αξίαν αυτών, εφαρμόζεται δέ μόνον εφ' όσον είναι μεγαλύτερος του 1,05 ή μικρότερος του 0,95. Επί των εργολαβιών με χρόνον έκκινήσεως από της 1ης Ιανουαρίου 1968 και εφεξής ό εν λόγω συντελεστής μειούται ή προσαυξάνεται κατά 0,05 εφ' όσον αντιστοίχως είναι μεγαλύτερος του 1,05 ή μικρότερος του 0,95.

Άρθρον 2.

1. Η αναθεώρησις της συμβατικής αξίας διενεργείται βάσει του τύπου  $\Sigma \alpha = \mu M + \nu Y + \epsilon E$  ένθα  $\mu + \nu + \epsilon = 1$  και

$\Sigma \alpha$  είναι ό συντελεστής αναθεωρήσεως.

$\mu$ , είναι ό συντελεστής έπιρροής μισθωμάτων τυπικού συνεργείου μηχανημάτων.

$\nu$ , είναι ό συντελεστής έπιρροής τυπικής ομάδος ύλικών.

$\epsilon$ , είναι ό συντελεστής έπιρροής τυπικού εργατοτεχνικού συνεργείου.

$M$ , είναι ό λόγος της δαπάνης μισθωμάτων τυπικού συνεργείου μηχανημάτων κατά την εξεταζομένην αναθεωρητικήν περίοδον προς την αντίστοιχον δαπάνην του χρόνου έκκινήσεως.

$Y$ , είναι ό λόγος της δαπάνης τυπικής ομάδος ύλικών κατά την εξεταζομένην αναθεωρητικήν περίοδον προς την αντίστοιχον δαπάνην του χρόνου έκκινήσεως και

$E$ , είναι ό λόγος της δαπάνης του τυπικού εργατοτεχνικού συνεργείου κατά την εξεταζομένην αναθεωρητικήν περίοδον προς την αντίστοιχον δαπάνην του χρόνου έκκινήσεως.

2. Ός χρόνος έκκινήσεως όρίζεται :

α) Διά τας συμβάσεις έργων ών ή δημοπρασία διεξήχθη ή άτινα άνετέθησαν άνευ διαγωνισμού πρό της 1ης Ιουλίου 1964 τό Α' εξάμηνον του ήμερολογιακού έτους 1964 γενικώς, πλην των συμβάσεων έργων ών ή δημοπρασία διεξήχθη ή άτινα άνετέθησαν άνευ διαγωνισμού πρό της 1ης Ιανουαρίου 1961, διά τας όποιás ως χρόνος έκκινήσεως όρίζεται τό Α' τρίμηνον ήμερολογιακού έτους 1964.

β) Διά τας συμβάσεις έργων ών ή δημοπρασία διεξήχθη ή άτινα άνετέθησαν άνευ διαγωνισμού μετά την 1ην Ιουλίου 1964 και μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1967 τό ήμερολογιακόν τρίμηνον έντός του όποιου διενεργήθη ή δημοπρασία ή υπεγράφη ή απόφασις ανάθεσεως πλην αν διά την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν όρίζεται έν τη συμβάσει άλλως ό χρόνος έκκινήσεως όποτε εφαρμόζεται ό χρόνος ούτος. Εάν έν τη συμβάσει ανάθεσεως όρίζεται χρόνος έκκινήσεως πρό του 1964 εφαρμόζεται ως τοιούτος τό Α' εξάμηνον 1964.

γ) Διά τας συμβάσεις έργων ών ή δημοπρασία διεξήχθη ή άτινα άνετέθησαν άνευ διαγωνισμού από της 1ης Ιανουαρίου 1968 και εφ' εξής τό ήμερολογιακόν εξάμηνον έντός του όποιου διενεργήθη ή δημοπρασία ή υπεγράφη ή απόφασις

ἀναθεσσεως πλὴν ἂν, διὰ τὴν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ὀρίζεται ἐν τῇ συμβάσει ἄλλως ὁ χρόνος ἐκκινήσεως ὅποτε ἐφαρμόζεται ὁ χρόνος οὗτος. Ἐὰν ἐκ τῆς συμβάσεως ἀναθεσσεως προκύπτει χρόνος ἐκκινήσεως πρὸ τοῦ 1964, ἐφαρμόζεται ὡς τοιοῦτος τὸ Α' ἐξάμηνον 1964 πλὴν ἂν προκύπτει χρόνος ἐκκινήσεως πρὸ τοῦ 1961 ὅποτε ἐφαρμόζεται ὡς τοιοῦτος τὸ Α' τρίμηνον 1964.

3. Κατ' ἐξαίρεσιν ἀπὸ τῶν διατάξεων τῆς προηγουμένης παραγράφου διὰ τὰς περιπτώσεις καθ' ἃς συντάσσονται νέαι τιμαὶ μονάδος, αἱ ὁποῖαι ἐξήχθησαν ἐκ παρακολούθησεως τοῦ πραγματικοῦ κόστους τῆς σχετικῆς ἐργασίας, βάσει τῶν ποσοτήτων καὶ τῶν πραγματικῶν τιμῶν ἡμερομισθίων, ὑλικῶν καὶ μισθωμάτων μηχανημάτων, ὡς καὶ διὰ τὰς περιπτώσεις, καθ' ἃς συντάσσονται δι' ὑπερσυμβατικὰς ἐργασίας νέαι τιμαὶ μονάδος, αἵτινες ἐξήχθησαν ἐκ βασικῶν τιμῶν τοῦ ἐξαμήνου καθ' ὃ αὗται συντάσσονται, χρόνος ἐκκινήσεως ὀρίζεται τὸ ἡμερολογιακὸν ἐξάμηνον καθ' ὃ συνετάγησαν αἱ ὡς ἂνω τιμαί. Ἐὰν ὁ χρόνος οὗτος ἐμπίπτῃ πρὸ τοῦ 1964 ἐφαρμόζεται ὡς χρόνος ἐκκινήσεως τὸ Α' ἐξάμηνον τοῦ 1964 πλὴν ἂν προκύπτει χρόνος ἐκκινήσεως πρὸ τοῦ 1961 ὅποτε ἐφαρμόζεται ὡς τοιοῦτος τὸ Α' τρίμηνον 1964.

#### Ἄρθρον 3.

Οἱ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ ἁρθροῦ 2 τοῦ παρόντος συντελεσται ἐπιρροῆς  $\mu, \nu, \epsilon$  καὶ τὰ στοιχεῖα συνθέσεως τῶν τυπικῶν ομάδων μηχανημάτων, ὑλικῶν καὶ ἐργατοτεχνικῶν προσωπικοῦ, καθορίζονται κατὰ κατηγορίας ἔργων, κεφάλαια καὶ ὑποδιαίρεσεις τούτων ὡς ἀκολουθῶς :

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι.

##### Οἰκοδομικὰ Ἔργα

(Οἱ τίτλοι τῶν διαφορῶν ὡς κάτωθι Κεφαλαίων καὶ τὸ περιεχόμενον αὐτῶν ἀνταποκρίνονται πρὸς τὸ Ἀναλυτικὸν Τιμολόγιον Οἰκοδομικῶν Ἐργασιῶν-Α.Τ.Ο.Ε. πλὴν ὠρισμένων περιπτώσεων δι' ἃς προσετέθησαν εἰδικὰ τινὰ Κεφάλαια).

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

##### Ἐκσκαφαί

(Περιλαμβάνονται γενικαὶ ἐκσκαφαί, ἐκσκαφαί θεμελίων, ἐπιχώσεις, ἐκκρίψεις καὶ μεταφοραὶ προϊόντων ἐκσκαφῆς μετὰ τῶν ἀντλήσεων καὶ ἀντιστηρίξεων τῶν παρειῶν τῶν ὀρυγμάτων).

α) Συντελεσται ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,40, \nu = 0,25, \epsilon = 0,35$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας).

|                                                                              | ἡμέραι |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Ἀεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν                                             | 2      |
| 2. Μηχανικὸς Ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρθῶν                                       | 1      |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὤφελ. φορτ. 5-6 τόν.                                   | 4      |
| Ἰλικά :                                                                      | ΧΥΡ.   |
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον                                                      | 500    |
| 2. Βενζίνη κοινὴ                                                             | 50     |
| 3. Ὁρυκτέλειον σειρᾶς 3                                                      | 30     |
| 4. Ξυλεία πριστή λευκὴ ἐξωτερικοῦ Α' ποιότητος<br>προελεύσεως Κεντρ. Εὐρώπης | 0,30   |
| Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :                                                  | ὥραι   |
| 1. Μηχανοδηγὸς-Χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων                                  | 5      |
| 2. Ὑπονομοποιδὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας                                        | 10     |
| 3. Ἐργάτης χειρώναξ                                                          | 3      |
| 4. Ἐργάτης χωματουργὸς                                                       | 3      |
| 5. Τεχνίτης                                                                  | 3      |
| 6. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου                                                        | 5      |

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

##### Προεργασίαι

(Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ Α.Τ.Ο.Ε. ἀναφερόμεναι ἐργασίαι, πλὴν τῶν εἰς τὸ Κεφάλαιον Α' τοῦ παρόντος περιληφθεισῶν).

α) Συντελεσται ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,15, \nu = 0,10, \epsilon = 0,75$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας)  
ἡμέραι

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| 1. Ἀεροσυμπιεστής 160 κ.π.                 | 2 |
| 2. Μηχανικὸς-Ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβικῶν ὑαρθῶν  | 1 |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὤφελ. φορτ. 5-6 τόν. | 4 |

Ἰλικά :

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον             | ΧΥΡ. |
| 2. Βενζίνη κοινὴ                    | 12   |
| 3. Ὁρυκτέλειον σειρᾶς 3             | 10   |
| 4. Δυναμίτις (Ζελατοδυναμίτις 30 %) | 1    |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| 1. Ὑπονομοποιδὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας | ὥραι |
| 2. Ἐργάτης χειρώναξ                   | 12   |
| 3. Τεχνίτης                           | 10   |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου                 | 14   |
|                                       | 1    |

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

##### Κονιοδέματα

(Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ σχετικὸν Κεφάλαιον τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. ἀναφερόμεναι ἐργασίαι πλὴν τῶν ὠπλισμένων σκυροδεμάτων).

α) Συντελεσται ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,15, \nu = 0,50, \epsilon = 0,35$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας)

|                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Ἀναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων,                                        | ἡμερομ. |
| Ἰλικά :                                                                      | 1       |
| 1. Σιμέντον, κοινὸν Ἑλλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων                          | ΧΥΡ.    |
|                                                                              | 1000    |
| 2. Ξυλεία πριστή λευκὴ ἐξωτερικοῦ Α' ποιότητος<br>προελεύσεως Κεντρ. Εὐρώπης | 0,05    |
| 3. Σκυρὰ λατομείου, 07-2,5 ἐκ.                                               | 5       |
| 4. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον                                                      | ΧΥΡ.    |
| 5. Βενζίνη κοινὴ                                                             | 20      |
| 6. Ὁρυκτέλειον, σειρᾶς 3                                                     | 2       |
| Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :                                                  | 1       |
|                                                                              | ὥραι    |
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ                                                          | 1       |
| 2. Ἐργάτης εἰδικευμένος                                                      | 1       |
| 3. Τεχνίτης                                                                  | 1       |

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

##### Ὡπλισμένα σκυροδέματα

(Περιλαμβάνονται αἱ ἐργασίαι κατασκευῆς πεδίων ὑποστηλωμάτων, δοκῶν, πλακῶν, πλαισίων, ὑπερθύρων, τοιχωμάτων, κλιμάκων κλπ. κατασκευῶν).

α) Συντελεσται ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,15, \nu = 0,55, \epsilon = 0,30$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| 1. Ἀναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων               | ἡμέραι  |
| 2. Ἀεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν                   | 1       |
| Ἰλικά :                                            | ΧΥΡ.    |
| 1. Σιμέντον κοινὸν Ἑλλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων | 1.000.— |

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| 2. Σίδηρος όπλισμῶν, κατηγορίας I              | ΧΥΡ.    |
| 3. Ξυλεία πριστή λευκή έξωτερικοῦ Α' ποιότητος | 250     |
| προελεύσεως Κεντρ. Εὐρώπης                     | κυβ. μ. |
| 4. Σκυρα λατομείου 0,7—2,5 εκ.                 | 0,10    |
|                                                | 4       |
| 5. Βενζίνη κοινή                               | ΧΥΡ.    |
|                                                | 10      |

Έργατοτεχνικὸν προσωπικὸν :

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| 1. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων (ἀεροσυμπ.) | ὥραι |
| 2. Έργάτης χειρώναξ                          | 1    |
| 3. Έργάτης εἰδικευμένος                      | 2    |
| 4. Τεχνίτης                                  | 2    |
|                                              | 3    |

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

##### Τοιχοδομαὶ

(Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ σχετικὸν Κεφάλαιον τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. ἀναφερόμεναι ἐργασίαι).

α) Συντελεστὰ ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,00, \nu = 0,50, \varepsilon = 0,50$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : οὐδέν.

Υλικά :

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 1. Σιμέντον κοινὸν Έλλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτο-  |     |
| σάκκων, ΧΥΡ.                                   | 100 |
| 2. Λίθοι ἀργοί, λατομείου, κυβ. μέτρα          | 1   |
| 3. Όπτόπλινθοι τῶν 6 ὀπῶν, 19 X 9 X 6 εκ. τεμ. | 600 |
| 4. Ἀσβεστος, ἀνυδρὸς εἰς βόλους, ΧΥΡ.          | 80  |
| 5. Ἄμμος Α' διὰ δομήσεις, κυβ. μέτρα           | 1   |

Έργατοτεχνικὸν προσωπικὸν :

|                     |      |
|---------------------|------|
| 1. Έργάτης χειρώναξ | ὥραι |
| 2. Τεχνίτης         | 2    |
|                     | 3    |

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

##### Ξύλινα πατώματα

α) Συντελεστὰ ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,05, \nu = 0,75, \varepsilon = 0,20$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

1. Μηχάνημα λειάνσεως ξυλίνων ἐπιφανειῶν φορη-

τὸν διαμ. 200 χιλ. 1, 3 HP, 110 στροφῶν, ἡμέραι

Υλικά :

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| 1. Λωρίδες δρύϊναι παρκέτων ραμποτέ Σλαβε-     |      |
| νίας Α', τετρ. μέτρα                           | 1    |
| 2. Ξυλεία πριστή λευκή έξωτερικοῦ Α' ποιότητος |      |
| προελεύσεως Κεντρικῆς Εὐρώπης, κυβ. μέτρα      | 0,02 |
| Έργατοτεχνικὸν προσωπικὸν :                    |      |
| 1. Τεχνίτης, ὥραι                              | 1    |

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

##### Ξυλουργικαὶ ἐργασίαι

(Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ σχετικὸν Κεφάλαιον τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. ἀναφερόμεναι ἐργασίαι, πλὴν τῶν ἐν Κεφαλαίῳ Στ' τοῦ παρόντος ξυλίνων πατωμάτων).

α) Συντελεστὰ ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,20, \nu = 0,40, \varepsilon = 0,40$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

1. Σύνθετον ξυλουργικὸν μηχανήμα, σταθερὸν 6

ἐργασιῶν, πλάτους πλάνης 30 καὶ μήκους 1,75 μ.,

ἡμέραι

Υλικά :

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 1. Ξυλεία πριστή Σουηδίας, κυβ. μέτρα                | 3  |
| 2. Ξυλεία κόντρα-πλακέ σκληθέρου Φινλανδ. κυβ. μέτρα | 1  |
| 3. Κλεῖθρα χωνευτὰ τύπου YALE, τεμάχια               | 15 |

Έργατοτεχνικὸν προσωπικὸν :

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 1. Έργάτης εἰδικευμένος | ὥραι |
| 2. Τεχνίτης             | 1    |

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

##### Σιδηρουργικαὶ ἐργασίαι

(Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ σχετικὸν Κεφάλαιον τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. «Μεταλλουργικὰ» ἀναφερόμεναι ἐργασίαι).

α) Συντελεστὰ ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,20, \nu = 0,40, \varepsilon = 0,40$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας).

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| 1. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως, πετρωλαιο- | ἡμερ. |
| κίνητον 300Α                                | 1     |
| 2. Ἠλεκτροδράπανον φορητὸν, ἠλεκτροκίνητον  |       |
| διαμ. 6-12 χιλ.                             | 1     |

Υλικά :

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| 1. Σίδηρος εἰς γωνίας, ὕψους ἢ πλευρᾶς κάτω τῶν | ΧΥΡ. |
| 8 εκ.                                           | 5    |
| 2. Σίδηρος κουφωμάτων, εἰς ράβδους ποικ. δια-   |      |
| τομῆς                                           | 4    |
| 3. Λαμαρίνα μαύρη, πάχους κάτω τῶν 2 χιλ.       | 1    |

Έργατοτεχνικὸν προσωπικὸν :

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 1. Έργάτης εἰδικευμένος | ὥραι |
| 2. Τεχνίτης             | 1    |
|                         | 2    |

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

##### Έπιχρίσματα

α) Συντελεστὰ ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,05, \nu = 0,25, \varepsilon = 0,70$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα :

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 1. Ἀναμικτὴρ τῶν 250 λίτρων | ἡμέραι |
| Υλικά :                     | 1      |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| 1. Σιμέντον κοινὸν Έλλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτο- | ΧΥΡ.       |
| σάκκων                                        | 100        |
| 2. Μαρμαρόκονις, λευκὴ (ἄχνη)                 | 500        |
|                                               | κυβ. μέτρ. |
| 3. Ἄμμος Α' διὰ δομήσεις                      | 1          |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| 4. Ἀσβεστος, ἀνυδρὸς εἰς βόλους | ΧΥΡ. |
|                                 | 300  |

Έργατοτεχνικὸν προσωπικὸν

|                     |      |
|---------------------|------|
| 1. Έργάτης χειρώναξ | ὥραι |
| 2. Τεχνίτης         | 1    |
|                     | 2    |

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'.

##### Πλαστικά δάπεδα

α) Συντελεστὰ ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,00, \nu = 0,85, \varepsilon = 0,15$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : Οὐδέν

Υλικά

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| 1. Πλαστικὸν εἰς ρόλλους, πάχους 2 χιλ. | τετρ. μέτρα |
| Έργατοτεχνικὸν προσωπικὸν :             | 1           |
| 1. Τεχνίτης                             | ὥραι        |
|                                         | 1           |

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'

##### Έπιστρώσεις

(Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ Κεφάλαιον «ΚΑΛΥΨΕΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε., ὑποδιαίρεσις «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ» ὑπ' ἀριθ. 8300 ἀναφερόμεναι ἐργασίαι).

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| α) Συντελεσται επιρροής :                                           |               |
| $\mu = 0,10, \nu = 0,50, \varepsilon = 0,40$                        |               |
| β) Στοιχειά συνθέσεως τυπικών ομάδων :                              |               |
| Μηχανήματα (μίσθωμα δώρου εργασίας)                                 | ήμερ.         |
| 1. Μηχάνημα λειάνσεως μωσαϊκών, 7,75 HP, βενζινοκίνητου τύπου Sachs | 1             |
| Υλικά :                                                             |               |
| 1. Σιμέντον, κοινόν έλλην. τύπου μετά των χαρτο-σάκκων              | ΧΥΡ. 200      |
| 2. Ψηφίδες λευκαί μαρμάρου                                          | 300           |
| 3. Άσβεστος, άνυδρος εις βώλους                                     | 40            |
| 4. Πλάκες σιμέντου 30 X 30 εκ. κοπάνου                              | τετρ. μέτρα 2 |
| 5. Πλακίδια πορσελάνης λευκά διαστ. 15 X 15 εκ προελεύσεως Άγγλίας  | τεμάχια 100   |
| 6. Λινέλαιον βρασμένον                                              | ΧΥΡ. 1        |
| Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :                                         |               |
| 1. Έργάτης ειδικευμένος                                             | ώραι 1        |
| 2. Τεχνίτης,                                                        | 1             |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'

## Μαρμαρικά

(Περιλαμβάνονται αί εις τὸ Κεφάλαιον «ΚΑΛΥΨΕΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. υποδιαίρεσις «ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ» ὑπ' ἀριθ. 8400 ἀναφερόμεναι ἐργασίαι).

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| α) Συντελεσται επιρροής :                      |               |
| $\mu = 0,10, \nu = 0,50, \varepsilon = 0,40$   |               |
| β) Στοιχειά συνθέσεως τυπικών ομάδων :         |               |
| Μηχανήματα (μίσθωμα δώρου εργασίας)            | ήμεραί        |
| 1. Ήλεκτρικὸς κόπτης, βενζινοκίνητος 18-20HP   | 1             |
| Υλικά :                                        |               |
| 1. Μάρμαρον σχιστὸν Διονύσου λευκὸν πάχ. 2 εκ. | τετρ. μέτρ. 1 |
| Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :                    |               |
| 1. Έργάτης ειδικευμένος                        | ώραι 1        |
| 2. Τεχνίτης,                                   | 1             |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'

## Χρωματισμοί

(Περιλαμβάνονται αί εις τὸ Κεφάλαιον «ΚΑΛΥΨΕΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. υποδιαίρεσις «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ» ὑπ' ἀριθ. 8700 ἀναφερόμεναι ἐργασίαι).

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| α) Συντελεσται επιρροής :                     |        |
| $\mu = 0,00, \nu = 0,25, \varepsilon = 0,75$  |        |
| β) Στοιχειά συνθέσεως τυπικών ομάδων :        |        |
| Μηχανήματα : Οὐδέν.                           |        |
| Υλικά :                                       |        |
| 1. Στόκος, εις κόνιν                          | ΧΥΡ. 5 |
| 2. Λινέλαιον βρασμένον                        | 15     |
| 3. Τσιγκος                                    | 10.    |
| 4. Ριπολίνη έγχώρια, τάπου ΕΞΠΡΕΣ             | 2      |
| 5. Μίνιον εις κόνιν                           | 1      |
| 6. Χρώμα πλαστικὸν έγχώριον άρίστης ποιότητος | 10     |
| 7. Χρώμα άρτιφισιέλ                           | 5      |
| Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :                   |        |
| 1. Έργάτης ειδικευμένος                       | ώραι 1 |
| 2. Τεχνίτης                                   | 5      |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'

## Μονώσεις

(Περιλαμβάνονται αί εις τὸ Κεφάλαιον «ΚΑΛΥΨΕΙΣ»

τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. υποδιαίρεσις «ΜΟΝΩΣΕΙΣ» ὑπ' ἀριθ. 8900 ἀναφερόμεναι ἐργασίαι).

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| α) Συντελεσται επιρροής :                                  |        |
| $\mu = 0,00, \nu = 0,60, \varepsilon = 0,40$               |        |
| β) Στοιχειά συνθέσεως τυπικών ομάδων :                     |        |
| Μηχανήματα : Οὐδέν.                                        |        |
| Υλικά :                                                    |        |
| 1. Σιμέντον, κοινόν Έλλ. τύπου μετά των χαρτο-σάκκων, ΧΥΡ. | 100    |
| 2. Θηραϊκή γῆ, κυβ. μέτρα                                  | 1      |
| 3. Άσβεστος, άνυδρος εις βώλους ΧΥΡ.                       | 50     |
| 4. Όπτόπλινθοι 6 ὀπών, 19 X 19 X 6 εκ. τεμάχ.              | 40     |
| 5. Κίσσηρις κυβ. μέτρα                                     | 2      |
| Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :                                |        |
| 1. Έργάτης ειδικευμένος                                    | ώραι 2 |
| 2. Τεχνίτης                                                | 1      |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'

## Υαλοπίνακες

(Περιλαμβάνονται αί εις τὸ Κεφάλαιον «ΚΑΛΥΨΕΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. υποδιαίρεσις «ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ» ὑπ' ἀριθ. 8600 ἀναφερόμεναι ἐργασίαι).

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| α) Συντελεσται επιρροής :                       |   |
| $\mu = 0,00, \nu = 0,80, \varepsilon = 0,20$    |   |
| β) Στοιχειά συνθέσεως τυπικών ομάδων :          |   |
| Μηχανήματα : Οὐδέν.                             |   |
| Υλικά :                                         |   |
| 1. Υαλοπίνακες διαφανείς άπλοῖ 2 χλστ. τ. μέτρα | 1 |
| Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :                     |   |
| 1. Τεχνίτης, ώραι                               | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ'

## Υδραυλικαί εγκαταστάσεις

(Άνευ των ειδών υγιεινής)

(Περιλαμβάνονται αί εις τὸ Κεφάλαιον «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. υποδιαίρεσις «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» ὑπ' ἀριθ. 7100 ἀναφερόμεναι ἐργασίαι πλὴν των ειδών υγιεινής).

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| α) Συντελεσται επιρροής :                                      |      |
| $\mu = 0,00, \nu = 0,70, \varepsilon = 0,30$                   |      |
| β) Στοιχειά συνθέσεως τυπικών ομάδων :                         |      |
| Μηχανήματα : Οὐδέν.                                            |      |
| Υλικά :                                                        |      |
| 1. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 3/4, μ.μ.                       | 100  |
| 2. Κρουνοί ὀρειχάλκινοι 1/2 , τεμ.                             | 4    |
| 3. Χυτοσιδηροῖ σωλήνες διαμ. 10 εκατ. άποχε-τεύσεως , μ.μ.     | 20   |
| 4. Πηλοσωλήνες διαμ. 10 εκατ. έφυαλωμένοι μ.μ.                 | 15   |
| 5. Μολυβδοσωλήνες, διαμέτρου μέχρι 40/50, χι-λιόγραμμα,        | 160. |
| 6. Λαμαρίνα γαλβανισμένη, επίπεδος πάχους μέ-χρις 1 χιλ., χιλ. | 25   |
| Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :                                    |      |
| 1. Τεχνίτης, ώραι                                              | 1    |
| 2. Έργάτης ειδικευμένος, ώραι                                  | 1    |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'

## Είδη υγιεινής

(Περιλαμβάνονται αί εις τὸ Κεφάλαιον «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. υποδιαίρεσις «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» ὑπ' ἀριθ. 7100 ἀναφερόμεναι ἐργασίαι, αί άφρορῶσαι εις τὰ είδη υγιεινής).

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| α) Συντελεσται επιρροής :                    |  |
| $\mu = 0,00, \nu = 0,80, \varepsilon = 0,20$ |  |
| β) Στοιχειά συνθέσεως τυπικών ομάδων :       |  |
| Μηχανήματα οὐδέν.                            |  |

## Υλικά :

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Νιπτήρ πορσελάνης 'Αγγλίας διαστ. 42×56 εκ.                           | 2. τεμ. |
| 2. Λεκάναι άποχωρητηρίων πορσελάνης Εύρω-<br>παϊκού τύπου 'Αγγλίας       | 1       |
| 3. Μπαταρία νιπτήρος έπιχωρωμωμένοι έγχώ-<br>ριοι διαμ. 1/2 επί νιπτήρος | 2       |
| 4. Καλύμματα λεκανών πλαστικά έγχώρια λευκά                              | 1       |
| 5. Λαμαρίνα γαλβανισμένη, έπίπεδος πάχους<br>μέχρις 1 χιλ. χγρ.          | 17      |
| 6. Μολυβδόκολλα χγρ.                                                     | 2       |

## Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Έργάτης ειδικευμένος ώραι | 1 |
| 2. Τεχνίτης ώραι             | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'

## Κεντρική Θέρμανσις

(Άνευ θερμαντικών σωμάτων, κλιβάνου, καυστήρος κλπ.)  
(Περιλαμβάνονται αί εις τὸ Κεφάλαιον «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-  
ΣΕΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. ύποδιαίρεσις «ΘΕΡΜΑΝΣΙΣ» ύπ'   
ἀριθμ. 7.300 ἀναφερόμεναι έργασίαι, πλην τῶν θερμαντικῶν   
σωμάτων, κλιβάνων, καυστήρων κλπ.)

## α) Συντελεσταί έπιρροῆς :

$$\mu = 0,00, \nu = 0,60, \varepsilon = 0,40$$

## β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : οὐδέν

## Υλικά :

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1. Σιδηροσωλήνες μαῦροι 3/4 Μ.Μ.         | 30 |
| 2. Χαλυβδосωλήνες 64/70, άνευ ραφῆς Μ.Μ. | 1  |

## Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                         |   |      |
|-------------------------|---|------|
| 1. Έργάτης ειδικευμένος | 1 | ώραι |
| 2. Τεχνίτης             | 1 |      |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'.

Θερμαντικά σώματα, κλιβανοί, καυστήρες κλπ. διὰ   
κεντρικῆς θερμάνσεως (Περιλαμβάνονται αί εις τὸ Κεφά-  
λαιον «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. ύποδιαίρεσις   
«ΘΕΡΜΑΝΣΙΣ» ύπ' ἀριθμ. 7300 ἀναφερόμεναι έργασίαι   
εις τὰ θερμαντικά σώματα, κλιβάνους, καυστήρες, κ.λ.π.)

## α) Συντελεσταί έπιρροῆς :

$$\mu = 0,00, \nu = 0,85, \varepsilon = 0,15$$

## β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : οὐδέν

## Υλικά :

|                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Θερμαντικόν σῶμα 111/655 έγχώριον χαλύβ-<br>δινον έργοστ. ΘΕΡΜΙΣ τετρ. μετρ. | 2 |
| 2. Λαμαρίνα μαύτη πάχους κάτω τῶν 2 χιλ. χγρ.                                   | 9 |
| 3. Ρυθμιστική βαλβίς 1/2 διπλῆς λειτουργίας τεμ.                                | 1 |

## Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Έργάτης ειδικευμένος ώραι | 1 |
| 2. Τεχνίτης ώραι             | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ'.

## Ήλεκτρικαί Έγκαταστάσεις

(Άνευ φωτιστικῶν σωμάτων καὶ ηλεκτρικῶν συσκευῶν)  
(Περιλαμβάνονται αί εις τὸν Κεφάλαιον «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-  
ΣΕΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. ύποδιαίρεσις «Ήλεκτρικὰ» ύπ' ἀριθ.   
7500 ἀναφερόμεναι έργασίαι, πλην τῶν φωτιστικῶν σω-  
μάτων καὶ ηλεκτρικῶν συσκευῶν).

## α) Συντελεσταί έπιρροῆς :

$$\mu = 0,00, \nu = 0,70, \varepsilon = 0,30$$

## β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : οὐδέν

## Υλικά :

|                                  |    |      |
|----------------------------------|----|------|
| 1. Χαλυβδосωλὴν τῶν 13,5         | 12 | Μ.Μ. |
| 2. Άγωγὸς Ν.Υ.Α. τῶν 2,5 τ.χ.    | 40 |      |
| 3. Άγωγὸς Ν.Υ.Μ. τῶν 3×2,5       | 8  |      |
| 4. Διακόπτης ασφαλείας 10 Α τεμ. | 1  |      |
| 5. Σωλὴν Μπέρκμαν τῶν 13,5 Μ.Μ.  | 20 |      |

## Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Έργάτης ειδικευμένος ώραι | 1 |
| 2. Τεχνίτης ώραι             | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ'.

Φωτιστικά Σώματα καὶ Ήλεκτρικαί συσκευαί (Περι-  
λαμβάνονται τὰ φωτιστικά σώματα καὶ ηλεκτρικαί συσκευαί   
ένσωματούμεναι εις κατασκευὰς οἰκοδομικῶν έργων ἐν   
γένει).

## α) Συντελεσταί έπιρροῆς :

$$\mu = 0,00, \nu = 0,90, \varepsilon = 0,10$$

## β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : οὐδέν

## Υλικά :

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 1. Φωτιστικὸν Σῶμα JIQ, τεμαχ.                  | 9 |
| 2. Ήλεκτρικὸς ἐξαεριστὴρ 100W 1400 στροφῶν τεμ. | 1 |

## Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                         |   |      |
|-------------------------|---|------|
| 1. Έργάτης ειδικευμένος | 1 | ώραι |
| 2. Τεχνίτης             | 1 |      |

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II.

## Όδοποιΐα

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

## Χωματοουργικά Έργα

Περιλαμβάνονται : Πάσης φύσεως χωματοουργικαί έργα-  
σίαι μετὰ τῶν σχετικῶν πάσης φύσεως μεταφορῶν αὐτῶν,   
διὰ κατασκευὰς, ἀνακινήσεις καὶ συντηρήσεις ὁδῶν παντὸς   
εἴδους.

## α) Συντελεσταί έπιρροῆς :

$$\mu = 0,40, \nu = 0,20, \varepsilon = 0,40$$

## β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου έργασίας)

ήμέραι

|                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Προωθητὴρ με κινητὴρα ἱπποδυνάμεως 160<br>HP (τύπου D7 Caterpillar)          | 2 |
| 2. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρθῶν                                          | 2 |
| 3. Ίσοπεδωτὴρ (Grader) με κινητὴρα ἱπποδυνάμεως<br>HP, Caterpillar, σειρᾶς 12 F | 1 |
| 4. Άεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν                                                | 2 |
| 5. Όδοστρωτὴρ 12 τόννων                                                         | 1 |
| 6. Αὐτοκίνητον άνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων                                    | 6 |

## Υλικά :

|                                     |     |      |
|-------------------------------------|-----|------|
| 1. Άκάθαρτον πετρέλαιο              | 300 | χγρ. |
| 2. Βενζίνη κοινὴ                    | 50  |      |
| 3. Όρυκτέλαιο σειρᾶς 3              | 30  |      |
| 4. Δυναμίτις (Ζελατοδυναμίτις 30 %) | 10  |      |

## Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                                             |    |      |
|---------------------------------------------|----|------|
| 1. Μηχανοδηγὸς-χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 5  | ώραι |
| 2. Ύπονομοποιὸς-χειριστὴς αεροσφύρας        | 10 |      |
| 3. Έργάτης χειρῶναξ                         | 3  |      |
| 4. Έργάτης χωματοουργὸς                     | 3  |      |
| 5. Όδηγὸς αὐτοκινήτου                       | 5  |      |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

## Μικρά Τεχνικά Έργα

Περιλαμβάνονται. Αί πάσης φύσεως έργασίαι ὡς ἐκσκα-  
φαί θεμελίων, λιθοδομαί, ξηρολιθοδομαί, λιθορριπαί σκυρο-  
δέματα ὠπλισμένα καὶ μὴ μετὰ τῶν ξυλοτύπων, κράσπεδα,   
ἐπενδύσεις πρανῶν, τοῖχοι ἀντιστηρίξεως, στραγγιστὴρες,   
ὀχετοί, πάσης φύσεως, γέφυραι πάσης φύσεως ἀνοίγματος   
μέχρι καὶ 20 μ. κ.λ.π.

## α) Συντελεσταί έπιρροῆς :

$$\mu = 0,25, \nu = 0,25, \varepsilon = 0,50$$

## β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου έργασίας)

ήμέραι

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Άεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 2 |
|----------------------------------|---|

2. Συγκρότημα θραυστήρος Cedar-Rapids πλήρες παραγωγής 80-120 μ3. 1
3. Προωθητήρ με κινητήρα ιπποδυνάμεως 160 HP (τύπου D7 Caterpillar) 1
4. Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων 8
5. Αυτόκίνητον άνατρ. ώφελ. φορτ. 5-6 τόννων 6

Υλικά :

- |                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Ακάθαρτον πετρέλαιον                                                          | χγρ. 200 |
| 2. Βενζίνη κοινή                                                                 | 20       |
| 3. Ορυκτέλαιον, σειρᾶς 3                                                         | 12       |
| 4. Δυναμίτις (Ζελατοδυναμίτις 30 %)                                              | 3        |
| 5. Σιμέντον κοινόν έλλ. τύπου μετά τών χαρτοσάκκων                               | 1000     |
| 6. Σίδηρος όπλισμών κατηγορίας I                                                 | 30       |
| 7. Ευλεία πελεκητή έσωτερικοῦ M3                                                 | 0,05     |
| 8. Ευλεία πριστή λευκή έξωτερικοῦ Α' ποιότητος, προελεύσεως Κεντρικῆς Εὐρώπης M3 | 0,05     |

Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

- |                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Χειριστής έλαφρών μηχανημάτων (άναμικτήρος ή άεροσυμπιεστοῦ) | ώραι 1 |
| 2. Υπονομοποιός - χειριστής άεροσφύρας                          | 3      |
| 3. Τεχνίτης                                                     | 10     |
| 4. Έργάτης χειρώναξ                                             | 4      |
| 5. Έργάτης ειδικευμένος                                         | 10     |
| 6. Οδηγός αυτοκινήτου                                           | 1      |

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

##### Μεγάλα Τεχνικά Έργα

Περιλαμβάνονται : Αί πάσης φύσεως έργασίαι τών πάσης φύσεως γεφυρών άνοίγματος άνω τών 20 μ. (πλὴν μεταλλικῶν γεφυρῶν).

α) Συντελεσται έπιρροῆς :

$$\mu = 0,25, \nu = 0,40, \epsilon = 0,35$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου έργασίας)

- |                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1. Άεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν             | 1  |
| 2. Μηχανικός έκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ύαρδῶν       | 1  |
| 3. Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων         | 10 |
| 3. Αυτόκίνητον άνατρ. ώφελ. φορτ. 5-6 τόννων | 4  |

Υλικά :

- |                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Ακάθαρτον πετρέλαιον                                                       | χγρ. 200 |
| 2. Βενζίνη κοινή                                                              | 20       |
| 3. Ορυκτέλαιον, σειρᾶς 3                                                      | 12       |
| 4. Σιμέντον, κοινόν Έλλ. τύπου μετά τών χαρτοσάκκων                           | 1000     |
| 5. Σίδηρος όπλισμῶν, κατηγορίας I                                             | 100      |
| 6. Ευλεία πελεκητή έσωτερικοῦ M3                                              | 0,30     |
| 7. Ευλεία πριστή λευκή έξωτερικοῦ Α' ποιότητος, προελεύσεως Κεντρικῆς Εὐρώπης | 0,20     |

Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

- |                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Χειριστής έλαφρών μηχανημάτων (άναμικτήρος ή άεροσυμπιεστοῦ) | ώραι 1 |
| 2. Τεχνίτης                                                     | 10     |
| 3. Έργάτης χειρώναξ                                             | 2      |
| 4. Έργάτης ειδικευμένος                                         | 8      |
| 5. Οδηγός αυτοκινήτου                                           | 1      |

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Όδοστρωσίαι, κατασκευαὶ ὁδῶν.

Περιλαμβάνονται : Αί έργασίαι κατασκευῆς σκάφης, υποστρωμάτων, υποβάσεων, βάσεων έρεισμάτων, ὁδοστρωμάτων σκυρωτῶν ή έξ άμμοχαλίκου καὶ λοιπαὶ έργασίαι ὁδοστρωσίας, πλὴν τών ασφαλτικῶν.

α) Συντελεσται έπιρροῆς :

$$\mu = 0,40, \nu = 0,20, \epsilon = 0,40$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου έργασίας)

- |                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Προωθητήρ με κινητήρα ιπποδυνάμ. 160HP (τύπου D7 CATERPILLAR)   | 1 |
| 2. Μηχανικός έκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ύαρδῶν,                            | 1 |
| 3. Συγκρότημα θραυστήρος CEDAR-RAPIDS πλήρες παραγωγής 80-120 M3,  | 1 |
| 4. Άεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν,                                  | 1 |
| 5. Ίσοπεδωτήρ (GRADER) με κινητήρα 115 HP CATERPILLAR, σειρᾶς 12 F | 1 |
| 6. Όδοστρωτήρ 12 τόννων,                                           | 2 |
| 7. Αυτόκίνητον άνατρ. ώφελ. φορτ. 5—6 τόνν.                        | 4 |

Υλικά :

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Ακάθαρτον πετρέλαιον             | χγρ. 200 |
| 2. Βενζίνη κοινή                    | 20       |
| 3. Ορυκτέλαιον, σειρᾶς 3            | 12       |
| 4. Δυναμίτις (Ζελατοδυναμίτις 30 %) | 10       |

Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

- |                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 1. Χειριστής βαρέων μηχανημάτων        | ώραι 2 |
| 2. Υπονομοποιός - χειριστής άεροσφύρας | 4      |
| 3. Έργάτης χειρώναξ                    | 2      |
| 4. Έργάτης ειδικευμένος                | 4      |
| 5. Οδηγός αυτοκινήτου                  | 1      |

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Όδοστρωσίαι, Συντηρήσεις Όδῶν.

α) Συντελεσται έπιρροῆς :

$$\mu = 0,30, \nu = 0,20, \epsilon = 0,50$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :  
Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου έργασίας)

- |                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Προωθητήρ με κινητήρα ιπποδυνάμεως 160 HP (τύπου D7 CATERPILLAR)     | 1 |
| 2. Μηχανικός έκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ύαρδῶν                                  | 1 |
| 3. Συγκρότημα θραυστήρος CEDAR-RAPIDS πλήρες παραγωγής 80-120 M3        | 1 |
| 4. Άεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν                                        | 1 |
| 5. Ίσοπεδωτήρ (GRADER με κινητήρα 115 HP τύπου CATERPILLAR σειρᾶς 12 F) | 1 |
| 6. Όδοστρωτήρ 12 τόννων                                                 | 2 |
| 7. Αυτόκίνητον άνατρ. ώφελ. φορτ. 5—6 τόννων                            | 4 |

Υλικά :

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Ακάθαρτον πετρέλαιον             | χγρ. 200 |
| 2. Βενζίνη κοινή                    | 20       |
| 3. Ορυκτέλαιον, σειρᾶς 3            | 12       |
| 4. Δυναμίτις (Ζελατοδυναμίτις 30 %) | 10       |

Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

- |                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 1. Χειριστής βαρέων μηχανημάτων        | ώραι 2 |
| 2. Υπονομοποιός - χειριστής άεροσφύρας | 4      |
| 3. Έργάτης χειρώναξ                    | 2      |
| 4. Έργάτης ειδικευμένος                | 4      |
| 5. Οδηγός αυτοκινήτου                  | 1      |

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Άσφαλτικά-Κατασκευαὶ Όδῶν

Περιλαμβάνονται : Άσφαλτικά έπιστρώσεις γενικῶς άσφαλτικοὶ τάπητες παντός τύπου, έμποτισμένα, ήμιομποτισμένα σκυρωτᾶ κλπ. μετά τών έπαλείψεων.

α) Συντελεσται έπιρροῆς :

$$\mu = 0,35, \nu = 0,35, \epsilon = 0,30$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου έργασίας).

- |                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| 1. Συγκρότημα Wibau 40 τόν. ώριαίως            | 1 |
| 2. Διαστρωτήρ (Finisher) τύπου Blaw-Knox HP 65 | 1 |

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| 3. 'Οδοστρωτήρ 12 τόννων                                           | 3 |
| 4. 'Αεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδών                                  | 1 |
| 5. Συγκρότημα θραυστήρος (Cedar-Rapids) πλήρες παραγωγής 80-120 M3 | 1 |
| 6. Μηχανικός εκσκαφεύς 3/4 κυβ. ύαδων                              | 1 |
| 7. Αυτόκίνητον άνατρ. ώφελ. φορτ. 5-6-τόνν.                        | 8 |
| 8. Διανομείς άσφάλτου 1000 γαλλονίων (Federal)                     | 1 |

Υλικά :

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| 1. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον                           | ΧΥΡ. |
| 2. Βενζίνη κοινή                                   | 1000 |
| 3. 'Ορυκτέλαιον σειράς 3                           | 100  |
| 4. 'Ασφαλτος όδοποιίας, διύλιστηρίου 'Ασπρο-πύργου | 60   |

Εργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 1. Χειριστής βαρέων μηχανημάτων      | 5000 |
| 2. Υπονομοποιός-χειριστής άεροσφύρας | ωραι |
| 3. Εργάτης χειρώναξ                  | 1    |
| 4. Εργάτης ειδικευμένος              | 2    |
| 5. Οδηγός αυτοκινήτου                | 2    |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Ασφαλτικά-Συντηρήσεις 'Οδών

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,25, \nu = 0,35, \varepsilon = 0,40$$

β) Στοιχεΐα συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου εργασίας)

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Ασφαλτολέβης θερμάνσεως 500 γαλλονίων                                           | 3    |
| 2. Διανομείς άσφάλτου 1000 γαλ. (Federal)                                          | 1    |
| 3. 'Οδοστρωτήρ 12 τόννων                                                           | 1    |
| 4. Ίσοπεδωτήρ (Grader) με κινητήρα ίπποδυνάμ. 115HP τύπου Catterpillar) σειράς 12F | 1    |
| 5. 'Αεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδών,                                                 | 0,50 |
| 6. Συγκρότημα θραυστήρος Cedar-Rapids πλήρες παραγωγής 80-120 M3                   | 0,50 |
| 7. Αυτόκίνητον άνατρ. όφελ. φορτ. 5-6 τόννων                                       | 2    |

Υλικά :

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| 1. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον                           | ΧΥΡ. |
| 2. Βενζίνη κοινή                                   | 200  |
| 3. 'Ορυκτέλαιον σειράς 3                           | 20   |
| 4. Δυναμίτις (Ζελατοδυναμίτις 30 %)                | 12   |
| 5. 'Ασφαλτος 'Οδοποιίας Διύλιστηρίου 'Ασπρο-πύργου | 3    |

Εργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Χειριστής βαρέων μηχανημάτων                                   | ωραι |
| 2. Χειριστής έλαφρών μηχανημάτων ('Αναμικτή-ρος ή άεροσυμπιεστού) | 1    |
| 3. Υπονομοποιός χειριστής άεροσφύρας                              | 2    |
| 4. Εργάτης χειρώναξ                                               | 2    |
| 5. Εργάτης ειδικευμένος                                           | 4    |
| 6. Οδηγός αυτοκινήτου                                             | 8    |

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ

Μεγάλα Ύδραυλικά Έργα

(Διευθετήσεις ποταμών ή χειμάρρων, αντιπλημμυρικά, έγχειροβελτιωτικά, άποστραγγιστικά έργα, χωμάτινα φράγματα κλπ.)

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Χωματοουργικά Έργα

(Περιλαμβάνονται : Πάσης φύσεως χωματοουργικά έργα-σται μετά των αντίστοιχων μεταφορών, των έργων της παρούσης κατηγορίας.

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,50, \nu = 0,20, \varepsilon = 0,30$$

β) Στοιχεΐα συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου εργασίας) :

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Μηχανικός εκσκαφεύς 3/4 κυβ. ύαδων                               | 3 |
| 2. Προωθητήρ με κινητήρα ίπποδυνάμεως 160 HP (τύπου D7 Caterpillar) | 1 |
| 3. Αυτόκίνητον άνατρ. ώφελ. φορτ. 5 - 6 τόν. ημέρ.                  | 3 |

Υλικά :

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 1. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον | ΧΥΡ. |
| 2. Βενζίνη κοινή         | 200  |
| 3. 'Ορυκτέλαιον σειράς 3 | 20   |

Εργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| 1. Μηχανοδηγός - χειριστής βαρέων μηχανημάτων | ωραι |
| 2. Εργάτης χειρώναξ                           | 2    |
| 3. Εργάτης χωματοουργός                       | 4    |
| 4. Οδηγός αυτοκινήτου                         | 1    |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Τεχνικά Έργα

Περιλαμβάνονται : Αί πάσης φύσεως εργασίαι των παντός είδους τεχνικών έργων, των σιράγγων, των έπενδύσεων διά σκυροδέματος, σιμεντοσωλήνων, κλπ.

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,25, \nu = 0,30, \varepsilon = 0,45.$$

β) Στοιχεΐα συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου εργασίας) :

|                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| 1. 'Αεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδών                                    | 2 |
| 2. Συγκρότημα θραυστήρος CEDAR - RAPIDS πλήρες παραγωγής 80—120 M3   | 1 |
| 3. Προωθητήρ με κινητήρα ίπποδυνάμεως 160 HP (τύπου D7 CATERPILLAR). | 1 |
| 4. Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων                                 | 8 |
| 5. Αυτόκίνητον άνατρεπ. ώφελ. φορτ. 5-6 τόνν.                        | 6 |

Υλικά :

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον                                                      | ΧΥΡ.  |
| 2. Βενζίνη, κοινή                                                             | 200   |
| 3. 'Ορυκτέλαιον, σειράς 3                                                     | 20    |
| 4. Δυναμίτις (Ζελατοδυναμίτις 30 %)                                           | 12    |
| 5. Σιμέντον κοινόν Έλλην. τύπου μετά των χαρτο-σάκκων                         | 3     |
| 6. Σίδηρος όπλισμών, κατηγορίας Ι                                             | 1.000 |
| 7. Ευλεία πελεκητή έσωτερικοῦ                                                 | 30    |
| 8. Ευλεία πριστή λευκή έξωτερικοῦ Α' ποιότη-τος προελεύσεως Κεντρικῆς Εὐρώπης | M3    |

Εργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Χειριστής έλαφρών μηχανημάτων (άναμικτή-ρος ή άεροσυμπιεστοῦ) | ωραι |
| 2. Υπονομοποιός-χειριστής άεροσφύρας                             | 1    |
| 3. Τεχνίτης                                                      | 3    |
| 4. Εργάτης χειρώναξ                                              | 10   |
| 5. Εργάτης ειδικευμένος                                          | 4    |
| 6. Οδηγός αυτοκινήτου                                            | 10   |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Προστασία διά Συρματοπλεγμάτων

Περιλαμβάνονται : Αί πάσης φύσεως εργασίαι ή μεταξ-φοραι προστασίας διά συρματοκιβωτίων ή παρομοίων έργων.

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,10, \nu = 0,45, \varepsilon = 0,45$$

β) Στοιχεΐα συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου εργασίας).

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Ύψομοποιός-χειριστής 160 κυβ. ποδών                                 | 1   |
| 2. Αυτόκίνητον άνατρ. όφελ. φορτ. 5,6 τόνν.                            | 4   |
| Υλικά :                                                                |     |
| 1. Άκάθαρτον πετρέλαιον                                                | 20  |
| 2. Βενζίνη κοινή                                                       | 2   |
| 3. Όρυκτέλαιον σειράς 3                                                | 1   |
| 4. Δυναμίτις (Ζελατοδυναμίτις 30 %).                                   | 1   |
| 5. Συρματόπλεγμα, γαλβανισμένον διά συρματοκιβώτια έργουστασίου Δάριγκ | 200 |
| Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :                                            |     |
| 1. Ύπονομοποιός-χειριστής άεροσφύρας,                                  | 1   |
| 2. Τεχνίτης                                                            | 2   |
| 3. Έργάτης χειρώναξ                                                    | 2   |
| 4. Έργάτης ειδικευμένος                                                | 4   |
| 5. Όδηγός αυτοκινήτου                                                  | 1   |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

## Μεταλλικαί Θυρίδες και Έξαρτήματα

Περιλαμβάνονται : Μεταλλικαί Θυρίδες, ρυθμιστικαί δικλειίδες και λοιπά μεταλλικά έξαρτήματα (άπλαϊ κατασκευαί).

Δέν περιλαμβάνονται θυρίδες αυτόμάτων μηχανισμών, ός π.χ. NEYRPIE κ.λπ. καλυπτόμενοι υπό διπλωμάτων εύρεσιτεχνίας.

Διά τας κατασκευάς ταύτας ισχύουν οι τύποι άναθεωρήσεως τών έργασιών τής κατηγορίας «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» Κεφάλαιον Α' υποδιαίρεσις 3.

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,15, \nu = 0,40, \varepsilon = 0,45$$

β) Στοιχεΐα συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου έργασίας) :

1. Φρεζοδράπανον, τύπου FP3 5,5 KW έργουστασίου DECKEL ήμέραι 1

Υλικά :

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| 1. Σίδηρος εις γωνίας, τάφ. Η, κλπ. ύψους ή πλευράς 8-16 εκ. | 2 |
| 2. Λαμαρίνα μαύρη πάχους άνω τών 2 χιλ.                      | 1 |
| Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :                                  |   |
| 1. Τεχνίτης                                                  | 2 |
| 2. Έργάτης χειρώναξ                                          | 1 |

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV.

## Μικρά Ύδραυλικά Έργα

(Άρδευτικά δίκτυα έν γένει και λοιπά παρόμοια έργα)

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Χωματοουργικά Έργα-Πρωτεύόντων και Δευτερευόντων Δικτύων.

Περιλαμβάνονται : Πάσης φύσεως χωματοουργικά έργα-σίαι μετά τών αντίστοιχών μεταφορών τών έργων τής παρούσης κατηγορίας :

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,45, \nu = 0,20, \varepsilon = 0,35$$

β) Στοιχεΐα συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου έργασίας)

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Μηχανικός εκσκαφεύς 3,4 κυβ. ύάρδων                              | 3 |
| 2. Προωθητήρ με κινητήρα ίπποδυνάμεως 160 HP (τύπου D7 CATERPILLAR) | 1 |
| 3. Αυτόκίνητον άνατρ. όφελ. φορτ. 5-6 τόνν.                         | 3 |

Υλικά :

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 1. Άκάθαρτον πετρέλαιον | 200 |
| 2. Βενζίνη κοινή        | 20  |
| 3. Όρυκτέλαιον σειράς 3 | 12  |

## Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| 1. Μηχανοδηγός-χειριστής βαρέων μηχανημάτων | 2 |
| 2. Έργάτης χειρώναξ,                        | 2 |
| 3. Έργάτης Χωματοουργός.                    | 4 |
| 4. Όδηγός αυτοκινήτου                       | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

## Χωματοουργικά Έργα Τριτευόντων Δικτύων

Περιλαμβάνονται : Πάσης φύσεως χωματοουργικά έργα-σίαι μετά τών αντίστοιχών μεταφορών τών έργων τής παρούσης κατηγορίας.

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,35, \nu = 0,15, \varepsilon = 0,50$$

β) Στοιχεΐα συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου έργασίας) :

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Μηχανικός εκσκαφεύς 3/4 κυβ. ύάρδων                              | 3 |
| 2. Προωθητήρ με κινητήρα ίπποδυνάμεως 160 HP (τύπου D7 CATERPILLAR) | 1 |
| 3. Αυτόκίνητον άνατρ. όφελ. φορτ. 5-6 τόνν.                         | 3 |

Υλικά :

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 1. Άκάθαρτον πετρέλαιον | 200 |
| 2. Βενζίνη κοινή        | 20  |
| 3. Όρυκτέλαιον σειράς 3 | 12  |

## Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| 1. Μηχανοδηγός - χειριστής βαρέων μηχανημάτων | 2 |
| 2. Έργάτης χειρώναξ,                          | 2 |
| 3. Έργάτης χωματοουργός,                      | 4 |
| 4. Όδηγός αυτοκινήτου                         | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Τεχνικά Έργα Πρωτεύόντων και Δευτερευόντων Δικτύων.

Περιλαμβάνονται : Τά πάσης φύσεως τεχνικά έργα-ένδύσεις διά σκυροδέματος πυθμένος και πρανών διωρύγων και σιμεντοσωλήνες.

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,25, \nu = 0,30, \varepsilon = 0,45$$

β) Στοιχεΐα συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου έργασίας) :

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Άεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδών                                 | 2 |
| 2. Συγκρότημα θραυστήρας CEDAR-RAPIDS πλήρες παραγωγής 80-110 M3 | 1 |
| 3. Προωθητήρ με κινητήρα ίπποδυνάμεως 160 HP (τύπου CATERPILLAR) | 1 |
| 4. Άναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων                             | 8 |
| 5. Αυτόκίνητον άνατρ. όφελ. φορτ. 5-6 τόννων                     | 6 |

Υλικά :

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Άκάθαρτον πετρέλαιον                                                    | 200  |
| 2. Βενζίνη κοινή                                                           | 20   |
| 3. Όρυκτέλαιον σειράς 3                                                    | 12   |
| 4. Δυναμίτις (Ζελατοδυναμίτις 30 %)                                        | 3    |
| 5. Σιμέντον κοινόν Έλληνικοϋ τύπου μετά τών χαρτοσήκων                     | 1000 |
| 6. Σίδηρος όπλισμών κατηγορίας I                                           | 30   |
| 7. Ευλεία πελεκητή έσωτερικοϋ M3                                           | 0,05 |
| 8. Ευλεία πριστή λευκή έξωτερικοϋ Α' ποιότητος προσελεύσεως Κεντρ. Εϋρώπης | 0,05 |

## Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Χειριστής έλαφρών μηχανημάτων (άναμικτήρ-ρος και άεροσυμπιεστοϋ) | 1  |
| 2. Ύπονομοποιός-χειριστής άεροσφύρας                                | 3  |
| 3. Τεχνίτης                                                         | 10 |



|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 4. 'Εργάτης χειρώναξ     | ώραι<br>4 |
| 5. 'Οδηγός αυτοκινήτου   | 1         |
| 6. 'Εργάτης ειδικευμένος | 10        |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Προκατεσκευασμένοι αλλαγες πρωτευόντων και δευτερευόντων αρδευτικών δικτύων.

Περιλαμβάνονται : 'Εργασίαι κατασκευής αλάκων, πεδίων, στηριγμάτων, ή μεταφορά και ή τοποθέτησις αὐτῶν

α) Συντελεσται ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,30$ ,  $\nu = 0,40$ ,  $\epsilon = 0,30$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας)

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. 'Αναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων                            | ἡμέραι<br>2 |
| 2. 'Αεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν                                | 1           |
| 3. Συγκρότημα θραυστῆρος Cedar-Rapids πλήρες παραγωγῆς 80-120 M3 | 1/2         |
| 4. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαδῶν                            | 1           |
| 5. Αὐτοκίνητα ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων                      | 3           |

'Υλικά :

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 1. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον                            | ΧΥΡ.<br>10 |
| 2. 'Ορυκτέλαιον σειρᾶς 3                            | 1          |
| 3. Δυναμίτις (Ζελατοδυναμίτις 30 %)                 | 1          |
| 4. Σιμέντον κοινὸν 'Ελλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων | 1200       |
| 5. Σιδηρὸς ὅπλισμῶν κατηγορίας I                    | 40         |
| 6. Λαμαρίνα πάχους ἄνω τῶν 2 χιλ.                   | 1          |

'Εργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων       | ώραι<br>1 |
| 2. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων      | 3         |
| 3. 'Εργάτης χειρώναξ                  | 4         |
| 4. 'Εργάτης ειδικευμένος              | 8         |
| 5. 'Υπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας | 2         |
| 6. Τεχνίτης                           | 2         |
| 7. 'Οδηγὸς αὐτοκινήτου                | 4         |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Τεχνικὰ Ἔργα Τριτευόντων Ἀρδευτ. Δικτύων.

Περιλαμβάνονται : Τὰ πάσης φύσεως τεχνικὰ ἔργα, ἐπενδύσεις διὰ σκυροδέματος πυθμένος καὶ πρανῶν τάφρων καὶ σιμεντοσωλῆνες.

α) Συντελεσται ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,15$ ,  $\nu = 0,25$ ,  $\epsilon = 0,60$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. 'Αεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν                                   | ἡμέραι<br>2 |
| 2. Συγκρότημα θραυστῆρος Cedar-Rapids πλήρες παραγωγῆς 80-120 M3    | 1           |
| 3. Προωθητὴρ με κινητῆρα ἱπποδυνάμεως 160 HP (τύπου D7 Caterpillar) | 1           |
| 4. 'Αναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων                               | 8           |
| 5. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων                        | 6           |

'Υλικά :

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| 1. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον                            | ΧΥΡ.<br>200 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ                                    | 20          |
| 3. 'Ορυκτέλαιον, σειρᾶς 3                           | 12          |
| 4. Δυναμίτις (Ζελατοδυναμίτις 30 %)                 | 3           |
| 5. Σιμέντον κοινὸν 'Ελλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων | 1000        |
| 6. Σιδηρὸς ὅπλισμῶν κατηγορίας I                    | 10          |
| 7. Ξυλεία πελεκητὴ ἐσωτερικοῦ                       | M3<br>0,02  |
| 8. Ξυλεία πριστὴ λευκὴ ἐξωτερικοῦ Α' ποιότητος      | M3<br>0,02  |
| προελεύσεως Κεντρ. Εὐρώπης                          |             |

'Εργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων (ἀναμικτῆρος καὶ ἀεροσυμπιεστοῦ) | ώραι<br>1 |
| 2. 'Υπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας                             | 3         |
| 3. Τεχνίτης                                                       | 10        |
| 4. 'Εργάτης χειρώναξ                                              | 4         |
| 5. 'Εργάτης ειδικευμένος                                          | 10        |
| 6. 'Οδηγὸς αὐτοκινήτου                                            | 1         |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Προκατεσκευασμένοι αλλαγες Τριτευόντων Ἀρδευτικῶν δικτύων.

Περιλαμβάνονται : Αἱ ἐργασίαι κατασκευῆς αλάκων, πεδίων, στηριγμάτων, ή μεταφορά καὶ ή τοποθέτησις αὐτῶν.

α) Συντελεσται ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,30$ ,  $\nu = 0,35$ ,  $\epsilon = 0,35$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. 'Αναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων                           | ἡμέραι<br>2 |
| 2. 'Αεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν                               | 1           |
| 3. Συγκρότημα θραυστῆρος CEDAR-RAPIDS πλήρες παραγωγῆς 80-120M3 | 1/2         |
| 4. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαδῶν                           | 1           |
| 5. Αὐτοκίνητα ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόνν.                      | 3           |

'Υλικά :

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| 1. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον                             | ΧΥΡ.<br>10 |
| 2. 'Ορυκτέλαιον σειρᾶς 3.                            | 1          |
| 3. Δυναμίτις (Ζελατοδυναμίτις 30 %)                  | 1          |
| 4. Σιμέντον κοινὸν 'Ελλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων. | 1.200      |
| 5. Σιδηρὸς ὅπλισμῶν κατηγορίας I                     | 40         |
| 6. Λαμαρίνα πάχους ἄνω τῶν 2 χιλ.                    | 1          |

'Εργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων       | ώραι<br>1 |
| 2. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων      | 3         |
| 3. 'Εργάτης χειρώναξ                  | 4         |
| 4. 'Εργάτης ειδικευμένος              | 8         |
| 5. 'Υπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας | 2         |
| 6. Τεχνίτης                           | 2         |
| 7. 'Οδηγὸς αὐτοκινήτου                | 4         |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Προστασία διὰ συρματοπλεγμάτων.

Περιλαμβάνονται : Αἱ πάσης φύσεως ἐργασίαι καὶ μεταφοραὶ προστασίας διὰ συρματοκιβωτίων καὶ παρόμοια ἔργα.

α) Συντελεσται ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,10$ ,  $\nu = 0,45$ ,  $\epsilon = 0,45$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| 1. 'Αεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν           | ἡμέραι<br>1 |
| 2. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόνν. | 4           |

'Υλικά :

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον                                             | ΧΥΡ.<br>20 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ                                                     | 2          |
| 3. 'Ορυκτέλαιον σειρᾶς 3                                             | 1          |
| 4. Δυναμίτις (Ζελατοδυναμίτις 30 %)                                  | 1          |
| 5. Συρματοπλέγμα γαλβανισμένον διὰ συρματοκιβώτια ἐργοστασίου Δάριγκ | 200        |

'Εργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. 'Υπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας | ώραι<br>1 |
| 2. Τεχνίτης                           | 2         |

|                          | ώραι | Υλικά :                                 | μέτρα |
|--------------------------|------|-----------------------------------------|-------|
| 3. 'Εργάτης χειρώναξ     | 2    |                                         |       |
| 4. 'Εργάτης ειδικευμένος | 4    | 1. 'Αμιαντοσιμεντοσωλήν διαμ. 200 χιλ.  | 4     |
| 5. 'Οδηγός αυτοκινήτου   | 1    | 2. " " διαμ. 250 χιλ.                   | 8     |
|                          |      | 3. 'Αμιαντοσιμεντοσωλήν διαμ. 300 χιλ., | 4     |
|                          |      | 4. Χυτοσίδηρος έσωτερικού, χγρ.         | 58    |
|                          |      | 5. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον, χγρ.          | 10    |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

Μεταλλικαί θυρίδες και εξαρτήματα.

Περιλαμβάνονται : Μεταλλικαί θυρίδες, ρυθμιστικά δικλείδες και λοιπά μεταλλικά εξαρτήματα (άπλαϊ κατασκευαί). Δεν περιλαμβάνονται θυρίδες αυτόμάτων μηχανισμών ως π.χ. ΝΕΥΡΡΙC κ.λπ. καλυπτόμεναι υπό διπλωμάτων εύρεσιτεχνίας. Διά τας κατασκευάς τούτας ισχύουν οί τύποι άναθεωρήσεως τών έργασιών τής κατηγορίας «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ — ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ — ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (Κεφ. Α' υποδιαίρεσις 3).

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,15, \nu = 0,40, \varepsilon = 0,45$$

β) Στοιχεΐα συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου εργασίας) :

1. Φρεζοδράπανον τύπου FP3, 5, 5 KW 'Εργοστασίου DECKEL ήμέραι 1

'Υλικά :

1. Σίδηρος εις γωνίας, τάφ, Π, κ.λπ. ύψους η πλευράς 8—16 εκ. χγρ. 2
2. Λαμαρίνα μαύρη πάχους άνω τών 2 χιλ., χγρ. 1

'Εργατοτεχνικών προσωπικών :

1. Τεχνίτης 2
2. 'Εργάτης χειρώναξ 1

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

'Οδοστρωσία δι' άμμοχαλίκου.

Περιλαμβάνονται : Αί πάσης φύσεως εργασίαι διά την κατασκευήν άγροτικών οδών προς έξυπνρήτησιν άρδευτικών δικτύων έν γένει.

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,45, \nu = 0,15, \varepsilon = 0,40$$

β) Στοιχεΐα συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου εργασίας)

1. Μηχανικός έκσκαφεύς 3/4 κυβ. ύαρδών, 1
2. Προωθητήρ με κινητήρα ίπποδυνάμεως 160 HP (τύπου D7 CATERPILLAR) 2
3. 'Οδοστρωτήρ 12 τόννων 2
4. 'Ισοπεδωτήρ (GRADER) με κινητήρα ίπποδυνάμεως 115 HP τύπου CATERPILLAR σειρᾶς 12 F 1
5. Αυτόκίνητον άνατρ. ώφελ. φορτ. 5—6 τόνν. 10

'Υλικά :

1. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον χγρ. 200
2. Βενζίνη κοινή 20
3. 'Ορυκτέλαιον σειρᾶς 3 12

'Εργατοτεχνικών προσωπικών :

1. Μηχανοδηγός - χειριστής βαρέων μηχανημάτων 2
2. 'Εργάτης χειρώναξ 2
3. 'Εργάτης χωματουργός 4
4. 'Οδηγός αυτοκινήτου 2

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'.

Σωληνώσεις άρδευτικών δικτύων καταιονισμού έξ άμιαντοσιμεντοσωλήνων μετά τής αξίας τών πάσης φύσεως ύλικών.

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,05, \nu = 0,65, \varepsilon = 0,30$$

β) Στοιχεΐα συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα : (Μισθώματα 8ώρου εργασίας)

1. Μηχανικός έκσκαφεύς 3/4 κυβ. ύαρδών 1
2. Αυτόκίνητον άνατρ. ώφελ. φορτ. 5—6 τόνν. 4

'Υλικά :

1. 'Αμιαντοσιμεντοσωλήν διαμ. 200 χιλ. 4
2. " " διαμ. 250 χιλ. 8
3. 'Αμιαντοσιμεντοσωλήν διαμ. 300 χιλ., 4
4. Χυτοσίδηρος έσωτερικού, χγρ. 58
5. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον, χγρ. 10

'Εργατοτεχνικών προσωπικών :

1. 'Εργάτης χειρώναξ 2
2. 'Εργάτης ειδικευμένος 4
3. Τεχνίτης 4
4. 'Οδηγός αυτοκινήτου 4

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V.

'Υπόνομοι.

Περιλαμβάνονται : 'Αपाσαι αί εργασίαι κατασκευής άποχετεύσεων όμβρίων και άκαθάρτων ύδάτων, έντός πόλεων η οικισμών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Χωματουργικά 'Εργα.

(Περιλαμβάνονται άνοικται έκσκαφαί όρυγμάτων διά κλειστούς άγωγούς άποχετεύσεων μετά τών άντιστηρίξεων πρανών και λοιπών βοηθητικών έργασιών).

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,20, \nu = 0,20, \varepsilon = 0,60$$

β) Στοιχεΐα συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου εργασίας) :

1. 'Αεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδών 1
2. Αυτόκίνητον άνατρ. ώφελ. φορτ. 5—6 τόνν. 1

'Υλικά :

1. Ξυλεία πριστή λευκή έξωτερικού Α' ποιότητος προελεύσεως Κεντρ. Εύρώπης, Μ3 1
2. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον χγρ. 100
3. Βενζίνη κοινή 10
4. 'Ορυκτέλαιον σειρᾶς 3 6

'Εργατοτεχνικών προσωπικών :

1. Χειριστής έλαφρών μηχανημάτων 2
2. 'Οδηγός αυτοκινήτου 1
3. 'Υπονομοποιός, χειριστής άεροσφύρας 2
4. 'Εργάτης χειρώναξ 4
5. 'Εργάτης χωματουργός 8
6. Τεχνίτης 2

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Τεχνικά 'Εργα.

(Περιλαμβάνονται : 'Η κατασκευή τών κλειστών άγών, άποχετεύσεων και λοιπά βοηθητικά τεχνικά έργα).

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,15, \nu = 0,35, \varepsilon = 0,50$$

β) Στοιχεΐα συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου εργασίας)

1. 'Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων 1
2. 'Αεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδών 1

'Υλικά :

1. Σιμέντον κοινόν 'Ελλ. τύπου μετά τών χαρτοσάκων 200
2. Σίδηρος όπλισμών, κατηγορίας Ι 20
3. Σκυρα λατομείου διά μπετόν, 0,7-2,5 εκ. 1
4. Χυτοσίδηρος έσωτερικού 2
5. Ξυλεία πριστή λευκή έξωτερικού Α' ποιότητος προελεύσεως Κεντρικής Εύρώπης Μ3 0,01

'Εργατοτεχνικών προσωπικών :

1. Χειριστής έλαφρών μηχανημάτων 2

|                         |        |
|-------------------------|--------|
|                         | ημέραι |
| 2. Τεχνίτης             | 4      |
| 3. Έργατης χειρώναξ     | 6      |
| 4. Έργατης ειδικευμένος | 10     |

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VI.

Λιμενικά Έργα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.

Έκσκαφαι ύποθαλάσσιοι.

Περιλαμβάνονται : Πάσης φύσεως έκσκαφαι μετά τής μεταφοράς τών προϊόντων έκσκαφής, έκτελουμένων άμφοτέρων διά πλωτών μέσων.

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,60, \nu = 0,15, \epsilon = 0,25$$

β) Στοιχεία συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα δώρου έργασίας, άνευ τής μισθοτροφοδοσίας και τών καυσίμων)

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                               | ημέραι |
| 1. Πλωτός γερανός τύπου «ΣΑΜΨΩΝ» (άνευ τής μισθοτροφοδοσίας και τών καυσίμων) | 1      |
| 2. Φορτηγίδες τύπου Νο 3, (άνευ τής μισθοτροφοδοσίας)                         | 2      |
| 3. Ρυμουλκόν τύπου «ΑΙΓΛΗ» (άνευ τής μισθοτροφοδοσίας και τών καυσίμων)       | 1      |

Υλικά :

|                         |      |
|-------------------------|------|
|                         | χγρ. |
| 1. Άκάθαρτον πετρέλαιον | 500  |
| 2. Βενζίνη κοινή        | 50   |
| 3. Όρυκτέλαιον σειράς 3 | 30   |

Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                             |      |
|-----------------------------|------|
|                             | ώραι |
| 1. Χειριστής πλωτού γερανού | 1    |
| 2. Όδηγός ρυμουλκού         | 1    |
| 3. Ναύτης                   | 5    |
| 4. Έργατης ειδικευμένος     | 1    |
| 5. Έργατης χειρώναξ         | 1    |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Έκσκαφαι ξηράς.

Περιλαμβάνονται : Πάσης φύσεως έκσκαφαι μετά τών μεταφορών προς άπόθεσιν ή επίχωσιν τών προϊόντων έκσκαφής, τών επίχώσεων, κλπ.

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,45, \nu = 0,25, \epsilon = 0,30$$

β) Στοιχεία συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα δώρου έργασίας)

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                      | ημέραι |
| 1. Μηχανικός έκσκαφούς 3/4 κυβ. ύαρδών                               | 1      |
| 2. Προωθητήρ με κινητήρα ίπποδυνάμειος 160 HP (τύπου D7 CATERPILLAR) | 1      |
| 3. Όδοστρωτήρ 12 τόννων                                              | 0,5    |
| 4. Αυτόκίνητον άνατρ. ώφελ. φορτ. 5—6 τόννων                         | 3      |

Υλικά :

|                         |      |
|-------------------------|------|
|                         | χγρ. |
| 1. Άκάθαρτον πετρέλαιον | 200  |
| 2. Βενζίνη κοινή        | 20   |
| 3. Όρυκτέλαιον σειράς 3 | 12   |

Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
|                                             | ώραι |
| 1. Μηχανοδηγός-χειριστής βαρέων μηχανημάτων | 1    |
| 2. Έργατης χωματουργός                      | 1    |
| 3. Όδηγός αυτοκινήτου                       | 2    |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Λιθορριπαι και φυσικοί όγκόλιθοι.

Περιλαμβάνονται : Πάσης φύσεως έργασιαι λιθορριπών και φυσικών όγκολίθων μετά τής βυθίσεως και μορφώσεως γεωμετρικών σχημάτων.

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,50, \nu = 0,20, \epsilon = 0,30$$

β) Στοιχεία συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα δώρου έργασίας)

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                               | ημέραι |
| 1. Άεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδών                                              | 1      |
| 2. Μηχανικός έκσκαφούς 3/4 κυβ. ύαρδών                                        | 1      |
| 3. Αυτόκίνητον άνατρ. ώφελ. φορτ. 5-6 τόνν.                                   | 5      |
| 4. Πλωτός γερανός τύπου «ΣΑΜΨΩΝ» (άνευ τής μισθοτροφοδοσίας και τών καυσίμων) | 0,5    |
| 5. Ρυμουλκόν τύπου «ΑΙΓΛΗ» (άνευ τής μισθοτροφοδοσίας και τών καυσίμων)       | 1      |
| 6. Φορτηγίδες τύπου Νο 3 (άνευ τής μισθοτροφοδοσίας)                          | 2      |
| 7. Πλήρες συνεργείον δύτου σκάφους (μηχαναί, πλήρωμα, ύλικά, άσφάλεια κλπ.)   | 2      |

Υλικά :

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
|                                     | χγρ. |
| 1. Άκάθαρτον πετρέλαιον             | 200  |
| 2. Βενζίνη κοινή                    | 20   |
| 3. Όρυκτέλαιον σειράς 3             | 12   |
| 4. Δυναμίτις (Ζελατοδυναμίτις 30 %) | 10   |

Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
|                                       | ώραι |
| 1. Χειριστής βαρέων μηχανημάτων       | 1    |
| 2. Χειριστής έλαφρών μηχανημάτων      | 1    |
| 3. Χειριστής πλωτού γερανού           | 0,5  |
| 4. Όδηγός ρυμουλκού                   | 1    |
| 5. Όδηγός αυτοκινήτου                 | 5    |
| 6. Δύται (διά 4ωρον έργασίαν)         | 2    |
| 7. Έργατης χειρώναξ                   | 2    |
| 8. Έργατης ειδικευμένος               | 5    |
| 9. Ναύτης                             | 4    |
| 10. Υπονομοποιός-χειριστής άεροσφύρας | 5    |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Τεχνητοί όγκόλιθοι.

Περιλαμβάνονται : Η κατασκευή τεχνητών όγκολίθων και ή βύθισις αυτών.

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,20, \nu = 0,50, \epsilon = 0,30$$

β) Στοιχεία συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα δώρου έργασίας).

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                               | ημέραι |
| 1. Άεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδών                                              | 1      |
| 2. Μηχανικός έκσκαφούς 3/4 κυβ. ύαρδών                                        | 1      |
| 3. Αυτόκίνητον άνατρ. ώφελ. φορτ. 5-6 τόννων                                  | 3      |
| 4. Άναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων                                          | 2      |
| 5. Πλωτός γερανός τύπου «ΣΑΜΨΩΝ» (άνευ τής μισθοτροφοδοσίας και τών καυσίμων) | 0,20   |
| 6. Ρυμουλκόν τύπου «ΑΙΓΛΗ» (άνευ τής μισθοτροφοδοσίας και τών καυσίμων)       | 0,20   |
| 7. Συγκρότημα θραυστήρος Cedar-Rapids, πλήρες παραγωγής 80-120 κυβ. μέτρων    | 1      |
| 8. Πλήρες συνεργείον δύτου σκάφους (μηχαναί, πλήρωμα, ύλικά, άσφάλεια κλπ.)   | 0,20   |

Υλικά :

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
|                                                     | χγρ. |
| 1. Άκάθαρτον πετρέλαιον                             | 100  |
| 2. Βενζίνη κοινή                                    | 10   |
| 3. Όρυκτέλαιον σειράς 3                             | 6    |
| 4. Σιμέντον κοινόν, Έλλ. τύπου μετά τών χαρτοσάκκων | 2000 |
| 5. Σίδηρος όπλισμών, κατηγορίας I                   | 50   |

Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
|                                  | ώραι |
| 1. Χειριστής βαρέων μηχανημάτων  | 1    |
| 2. Χειριστής έλαφρών μηχανημάτων | 1    |
| 3. Όδηγός αυτοκινήτου            | 3    |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 4. 'Εργάτης χειρώναξ                  | 2 |
| 5. 'Εργάτης ειδικευμένος              | 8 |
| 6. 'Υπονομοποιός-χειριστής αεροσφύρας | 2 |
| 7. Χειριστής πλωτοῦ γερανοῦ           | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Λοιπὰ τεχνικὰ ἔργα.

α) Συντελεσται ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,15, \nu = 0,50, \varepsilon = 0,35$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 1. 'Αεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν            | 1 |
| 2. 'Αναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων        | 2 |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων | 2 |

'Υλικά :

|                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον                                                             | Χγρ. 100 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ                                                                     | 10       |
| 3. 'Ορυκτέλαιον σειρᾶς 3                                                             | 6        |
| 4. Σιμέντον κοινὸν 'Ελλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων                                  | 1000     |
| 5. Ευλεία λευκὴ πριστὴ ἐξωτερικοῦ Α' ποιότητος προελεύσεως Κεντρ. Εὐρώπης κυβ. μέτρα | 0,07     |
| 6. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, τάφ. Π, κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8 ἐκ. 16 ἐκ.                | 15       |
| 7. Χυτοσίδηρος, ἐσωτερικοῦ                                                           | 35       |
| 8. Σίδηρος ὀπλισμῶν, κατηγορίας I                                                    | 30       |

'Εργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 1. 'Εργάτης χειρώναξ,                 | ὥραι 1 |
| 2. 'Εργάτης ειδικευμένος              | 3      |
| 3. Τεχνίτης                           | 2      |
| 4. 'Υπονομοποιός-χειριστής αεροσφύρας | 1      |

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VII.

'Εδαφοτεχνικαὶ 'Εργασίαι.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

'Ενέσεις διὰ σιμέντου ἢ ἄλλου ὕλικου.

α) Συντελεσται ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,20, \nu = 0,50, \varepsilon = 0,30$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 1. Γεωτρύπανον SULLIVAN                | 1  |
| 2. 'Αεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν      | 8  |
| 3. 'Υδραντλία 3"                       | 3  |
| 4. 'Υδραντλία 8"                       | 6  |
| 5. 'Αναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων  | 12 |
| 6. Βαροῦλκον ἠλεκτροκίνητον 10 HP      | 2  |
| 7. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρθῶν | 1  |

'Υλικά :

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| 1. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον                          | Χγρ. 140 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ                                  | 25       |
| 3. 'Ορυκτέλαιον σειρᾶς 3                          | 12       |
| 4. Σιμέντον κοινὸν 'Ελλην. τύπου μετὰ χαρτοσάκκων | 5000     |

'Εργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Χειριστὰι βαρέων μηχανημάτων  | ὥραι 2 |
| 2. Χειριστὰι ἐλαφρῶν μηχανημάτων | 3      |
| 3. 'Εργάτης ειδικευμένος         | 7      |
| 4. Τεχνίται ἐν γένει             |        |
| 5. 'Εργάτης χειρώναξ             | 10     |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

'Αποστραγγίσεις :

α) Συντελεσται ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,35, \nu = 0,45, \varepsilon = 0,20$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας).

1. WELL - POINTS τεμ. 280 ἀνηγμένα εἰς ἀντλητικὰ συγκροτήματα 10"

ἡμέραι

'Υλικά :

1

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον                                             | Χγρ. 10 |
| 2. 'Ορυκτέλαιον σειρᾶς 3                                             |         |
| 3. 'Αμμοχάλικον φίλτρου ἀνηγμένον εἰς σκῦρα 0,7 - 2,5 ἐκ. κυβ. μέτρα | 1       |
| 4. Σιδηροσωλὴν γαλβανισμένος 4" μέτρ. μήκ.                           | 5       |

'Εργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

ὥραι

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων | 8 |
| 2. Τεχνίτης                      | 2 |
| 3. 'Εργάτης ειδικευμένος         | 6 |
| 4. 'Εργάτης χειρώναξ             | 2 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Διαφράγματα.

α) Συντελεσται ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,25, \nu = 0,45, \varepsilon = 0,30$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας).

ἡμέραι

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρθῶν                | 2 |
| 2. 'Ηλεκτροπαγωγὸν ζεύγος 325 HP,                     | 1 |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτίου 5-6 τόνν.         | 1 |
| 4. 'Αναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων                 | 4 |
| 5. 'Υδραντλία 4"                                      | 4 |
| 6. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300A | 1 |

'Υλικά :

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον                                                       | Χγρ. 50    |
| 2. 'Ορυκτέλαιον σειρᾶς 3                                                       | 7          |
| 3. Ευλεία πριστὴ ἐξωτερικοῦ Α' ποιότητος προελεύσεως Κεντρ. Εὐρώπης κυβ. μέτρα | 0,05       |
| 4. Σιμέντον κοινὸν 'Ελλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων                            | Χγρ. 1.000 |
| 5. Σιδηροῦς ὀπλισμὸς κατηγορίας I, χγρ.                                        | 80         |
| 6. Σκῦρα λατομείου 0,7-2,5 ἐκ., κυβ. μέτρα                                     | 3          |
| 7. 'Ηλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ., χγρ.                                              | 1          |

'Εργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

ὥραι

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων  | 2 |
| 2. 'Εργάτης ειδικευμένος         | 5 |
| 3. Τεχνίτης                      | 9 |
| 4. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων | 1 |
| 5. 'Εργάτης χειρώναξ             | 8 |
| 6. 'Οδηγὸς αὐτοκινήτου           | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Πάσσαλοι καὶ Φρεατοπάσσαλοι.

α) Συντελεσται ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,30, \nu = 0,40, \varepsilon = 0,30$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

ἡμέραι

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρθῶν                  | 3    |
| 2. 'Αναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων                   | 1    |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρεπ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόνν.           | 0,50 |
| 4. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 A. | 1    |

'Υλικά :

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον                                                     | Χγρ. 110 |
| 2. 'Ορυκτέλαιον σειρᾶς 3                                                     | 7        |
| 3. Ευλεία πριστὴ ἐξωτερ. Α' ποιότητος προελεύσεως Κεντρ. Εὐρώπης, κυβ. μέτρα | 0,10     |

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 4. Σιμέντον κοινόν Έλλ. τύπου μετά χαρτοσάκ-<br>κων | ΧΥΡ.<br>1.000 |
| 5. Σιδηρός όπλισμών, κατηγορίας I                   | 240           |
| 6. Σκύρα λατομείου 0,7—2,5 εκ. κυβ. μέτρα           | 5             |
| 7. Ήλεκτροδία τών 2, 5 χλστ. χγρ.                   | 2             |
| Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :                         |               |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
|                                  | ώραι |
| 1. Χειριστής βαρέων μηχανημάτων  | 3    |
| 2. Έργάτης ειδικευμένος          | 1    |
| 3. Τεχνίτης                      | 5    |
| 4. Χειριστής ελαφρών μηχανημάτων | 1    |
| 5. Έργάτης χειρώναξ              | 10   |
| 6. Όδηγός αυτοκινήτου            | 1    |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Έργασίαι Γεωτεχνικών Έρευνών.

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,35, \nu = 0,25, \epsilon = 0,40$$

β) Στοιχεΐα συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα δώρου εργασίας) :

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                | ήμέραι |
| 1. Γεωτρύπανον SULLIVAN                                        | 1      |
| 2. Ύδραντλία 10"                                               | 1      |
| 3. Ύδραντλία 2"                                                | 1      |
| 4. Αυτόκίνητον άνατρεπόμενον, ώφελέιμου φορτίου<br>5—6 τόννων. | 0,30   |

Υλικά :

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                      | ΧΥΡ. |
| 1. Άκάθαρτον πετρέλαιον                                              | 74   |
| 2. Όρυκτέλαιον σειράς 3                                              | 4,5  |
| 3. Μορφοσίδηρος εις γωνίας, τάφ, κ.λπ. ύψους ή<br>πλευράς 8—16 εκατ. | 70   |
| 4. Σιδηροσωλήν μαύρος 4" μέτρ. μ.                                    | 0,4  |

Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
|                                  | ώραι |
| 1. Χειριστής βαρέων μηχανημάτων  | 1    |
| 2. Χειριστής ελαφρών μηχανημάτων | 1    |
| 3. Όδηγός αυτοκινήτου            | 1    |
| 4. Τεχνίτης έν γένει             | 3    |
| 5. Έργάτης ειδικευμένος          | 4    |

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VIII.

Μηχανολογικά — Ήλεκτρολογικά — Ήλεκτρονικά  
άνευ τής άξίας του έκ του έξωτερικού μηχανικού έξοπλισμού  
πρός εγκατάστασιν εις τὸ έργον.

Παρατηρήσεις επί τών εργασιών Κατηγορίας VIII :

Εις τὰς κατηγορίας αὐτάς δέν περιλαμβάνονται αἱ ήλε-  
κτρικαί, μηχανολογικαί καὶ υδραυλικαί εγκαταστάσεις τών  
συνήθων οικοδομικῶν εργασιῶν, αἱ ὁποῖαι περιελήφθησαν  
εἰς ἀντίστοιχα κεφάλαια ὁμοειδῶν εργασιῶν τῆς κατηγορίας  
οικοδομικῶν έργων.

Αἱ ἐργασίαι τῶν κατηγοριῶν I—VI (Έκσκαφαὶ κ.λπ.)  
περιλαμβανόμεναι εἰς συμβάσεις μηχανολογικῶν κ.λπ. ἐργα-  
σιῶν (Κατηγορίας VIII), ἀναθεωροῦνται βάσει τῶν τύπων  
ἀναθεωρήσεως τῶν ἀντιστοιχῶν Κατηγοριῶν καὶ Κεφα-  
λαίων. Εἰδικώτερον τὰ πάσης φύσεως χωματουργικά ἐργα  
σωληνώσεων καὶ καλωδιώσεων ἐκτὸς πόλεων, ἀναθεω-  
ροῦνται βάσει τῶν τύπων ἀναθεωρήσεως μικρῶν υδραυλικῶν  
ἐργῶν (Κατηγ. IV κεφ. Β') καὶ προκειμένου περὶ σωληνώ-  
σεων καὶ καλωδιώσεων ἐντὸς πόλεων, αἱ σχετικαὶ ἐργασίαι  
ἀναθεωροῦνται βάσει τῶν τύπων ἀναθεωρήσεως χωματουργ-  
γικῶν ὑπονόμων (Κατηγ. V Κεφ. Α').

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Μηχανολογικαὶ Έργασίαι.

1. Άντλητικὰ συγκροτήματα ὕδατος πάσης φύσεως,  
(πλὴν ἀκαθάρτων ὑδάτων), Άνεμιστήρες, Δίκτυα ἀερα-  
γωγῶν μετὰ στομιῶν ἀέρος, θερμικῆς καὶ ἡχητικῆς μονώ-  
σεως, Παγοποιεῖα (πλὴν ψυκτικῶν συγκροτημάτων), Μο-  
νώσεις ψυκτικῶν θαλάμων, μετὰ πάσης φύσεως ὑλικῶν.

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,05, \nu = 0,65, \epsilon = 0,30$$

β) Στοιχεΐα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα δώρου εργασίας) :

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
|                                              | ήμέραι |
| 1. Μηχανικός έκσκαφεύς 3/4 κυβ. ύαρδῶν       | 1      |
| 2. Άεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν             | 0,50   |
| 3. Ήλεκτροσυγκόλλησις 300 A                  | 3      |
| 4. Αυτόκίνητον άνατρ. ώφελ. φορτ. 5-6 τόννων | 4      |

Υλικά :

1) Προελεύσεως έσωτερικοῦ :

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
|                                                                 | ΧΥΡ. |
| 1. Μορφοσίδηρος εις γωνίας Τάφ κλπ. ύψους ή<br>πλευράς 8-16 εκ. | 50   |
| 2. Ήλεκτροδία τών 2,5 χστ.                                      | 5    |
| 3. Άκάθαρτον πετρέλαιον                                         | 10   |
| 4. Χαλκός εις φύλλα                                             | 2    |
| 5. Μόλυβδος                                                     | 1,50 |
| 6. Λαμαρίνα μαύρη, πάχους άνω τών 2 χστ.                        | 30   |

II) Προελεύσεως έξωτερικοῦ :

|               |      |
|---------------|------|
|               | ΧΥΡ. |
| 1. Χαλκός     | 1,20 |
| 2. Χάλυψ      | 40   |
| 3. Άλουμίνιον | 0,75 |
| 4. Κασσίτερος | 0,15 |

Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                         |      |
|-------------------------|------|
|                         | ώραι |
| 1. Έργάτης, χειρώναξ    | 1    |
| 2. Ειδικευμένος έργάτης | 1,70 |
| 3. Τεχνίτης             | 0,85 |
| 4. Όδηγός αυτοκινήτου   | 0,15 |

2. Λεβητοστάσια παραγωγῆς θερμοῦ ὕδατος καὶ ἀτμοῦ  
πίεσεως μέχρις 8 ἀτμόσφ. Άερόθερμα, αεροφοικητήρες-  
φυσικῆς κυκλοφορίας ἀέρος, φορητοὶ ψυκτικοὶ θάλαμοι,  
πυροσβεστικαὶ εγκαταστάσεις έν γένει, Άνελκυστήρες μετὰ  
τῆς άξίας τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν.

α) Συντελεσται έπιρροής :

$$\mu = 0,05, \nu = 0,70, \epsilon = 0,25$$

β) Στοιχεΐα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα δώρου εργασίας) :

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
|                                                             | ήμέραι |
| 1. Μηχανικός έκσκαφεύς 3/4 κυβ. ύαρδῶν                      | 1      |
| 2. Άεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν                            | 0,50   |
| 3. Μηχάνημα ήλεκτροσυγκόλλήσεως πετρελαιο-<br>κίνητον 300 A | 3      |
| 4. Αυτόκίνητον άνατρεπ. ώφελ. φορτ. 5-6 τόννων              | 4      |

Υλικά :

1) Προελεύσεως έσωτερικοῦ :

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                     | ΧΥΡ. |
| 1. Μορφοσίδηρος, εις γωνίας, Τάφ κλπ. ύψους ή<br>πλευράς 8-16 εκατ. | 40   |
| 2. Ήλεκτροδία τών 2,5 χστ.                                          | 4    |
| 3. Άκάθαρτον πετρέλαιον                                             | 10   |
| 4. Χαλκός εις φύλλα                                                 | 1,50 |
| 5. Μόλυβδος                                                         | 1,50 |
| 6. Λαμαρίνα μαύρη, πάχους άνω τών 2 χστ.                            | 20   |

II) Προελεύσεως έξωτερικοῦ :

|               |      |
|---------------|------|
|               | ΧΥΡ. |
| 1. Χαλκός     | 3    |
| 2. Χάλυψ      | 50   |
| 3. Άλουμίνιον | 3    |
| 4. Κασσίτερος | 1    |

Έργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
|                                                        | ώραι |
| 1. Έργάτης χειρώναξ                                    | 1    |
| 2. Ειδικευμένος έργάτης                                | 1,40 |
| 3. Τεχνίτης                                            | 0,75 |
| 4. Όδηγός αυτοκινήτου                                  | 0,15 |
| 3. Μεταλλικαὶ δεξαμεναί, Γερανογέφυραι καὶ Γερανοὶ πά- |      |

σης φύσεως, θυροφράγματα ἐν γένει φραγμάτων, θυρίδες φυγῆς, ὑδροληψίας καὶ ὑπερχειλίσσεως (ὑδροηλεκτρικῶν σταθμῶν) θυρίδες ἀρδευτικῶν ἔργων αὐτομάτου μηχανισμοῦ (Μηχανικοῦ ἢ ἡλεκτρικοῦ) ὡς καὶ ἐν γένει μεταλλικαὶ κατασκευαὶ μηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων, Ἀεροσυμπιεσταί, ἀντλητικὰ συγκροτήματα ἀκαθάρτων ὑδάτων, ἀντλητικὰ συγκροτήματα καυσίμων, Λεβητοστάσια παραγωγῆς ἀτμοῦ πίεσεως ἄνω τῶν 8 ἀτμοσφ. μηχανήματα παραγωγῆς ψύχους, Κλιματιστικά, Κινητὰ κλίμακες καὶ Μεταφορικὰ ταινίαι, Ψυκτικὰ συγκροτήματα καὶ Ἀεροψυκτῆρες βεβιασμένης κυκλοφορίας ἀέρος, Συστήματα αὐτοματισμοῦ λειτουργίας καὶ τηλενδείξεων δι' ἐγκαταστάσεις θερμάνσεως, ψύξεως, ὑδρεύσεως κλπ. ἡλεκτρικὰ καὶ πεπιεσμένου ἀέρος, συμπυκνῶνται ἀτμοῦ, ρυθμίζονται αὐτόματοι, στροφῶν, τάσεως, συχνότητος κλπ. συστήματα ἐπεξεργασίας ὕδατος διὰ χημικῶν ἢ μηχανικῶν μέσων (ἀποσκληρύνσεως, χλωρίωσεως κλπ.) μετὰ τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν.

α) Συντελεσται ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,05, \nu = 0,75, \epsilon = 0,20$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν                 | ἡμέραι |
| 2. Ἀεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν                       | 1      |
| 3. Μηχάνημα ἡλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 Α | 0,50   |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων           | 3      |

Υλικά :

Ι) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Τάφ κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἐκ. | ΧΥΡ. |
| 2. Ἡλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ.                                    | 20   |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον                                       | 5    |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα                                           | 10   |
| 5. Μόλυβδος                                                   | 1    |
| 6. Λαμαρίνα, μαύρη, πάχους ἄνω τῶν 2 χστ.                     | 2    |

ΙΙ) Προελεύσεως ἐξωτερικοῦ :

|               |      |
|---------------|------|
| 1. Χαλκὸς     | ΧΥΡ. |
| 2. Χάλυψ      | 6    |
| 3. Ἀλουμίνιον | 100  |
| 4. Κασσίτερος | 4    |
|               | 1    |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 1. Ἐργάτης χειρῶναξ     | ὥραι |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 1    |
| 3. Τεχνίτης             | 1,20 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου   | 0,60 |
|                         | 0,15 |

4. Ἐγκαταστάσεις καὶ συναρμολογήσεις διὰ τὰς ὁποίας τὰ κύρια ὑλικά χορηγοῦνται ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη.

α) Συντελεσται ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,10, \nu = 0,20, \epsilon = 0,70$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν                 | ἡμέραι |
| 2. Ἀεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν                       | 1      |
| 3. Μηχάνημα ἡλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 Α | 0,50   |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων           | 3      |
|                                                        | 4      |

Υλικά :

Ι) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Τάφ, κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἐκ. | ΧΥΡ. |
| 2. Ἡλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ.                                     | 2    |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον                                        | 3    |
| 4. Μόλυβδος                                                    | 10   |
| 5. Λαμαρίνα μαύρη, πάχους ἄνω τῶν 2 χστ.                       | 1,20 |
|                                                                | 2    |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 1. Ἐργάτης χειρῶναξ     | ὥραι |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 1    |
| 3. Τεχνίτης             | 0,50 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου   | 0,15 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Ἡλεκτρολογικαὶ Ἐργασίαι.

1. Μετασχηματισταὶ ἐγχωρίου παραγωγῆς, Σιμεντοῖστοί, Μεταλλικοὶ ἰστοὶ ἐγχωρίου παραγωγῆς, Φωτισμοὶ διαφημιστικοὶ κλπ. ΝΕΟΝ, μετὰ τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν.

α) Συντελεσται ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,05, \nu = 0,65, \epsilon = 0,30$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν                 | ἡμέραι |
| 2. Ἀεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν                       | 1      |
| 3. Μηχάνημα ἡλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 Α | 0,50   |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων           | 1      |

Υλικά :

Ι) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Τάφ, κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἐκ. | ΧΥΡ. |
| 2. Ἡλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ.                                     | 15   |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον                                        | 2    |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα                                            | 6    |
| 5. Λαμαρίνα μαύρη, πάχους ἄνω τῶν 2 χστ.                       | 4    |
|                                                                | 15   |

ΙΙ) Προελεύσεως ἐξωτερικοῦ :

|               |      |
|---------------|------|
| 1. Χαλκὸς     | ΧΥΡ. |
| 2. Χάλυψ      | 0,60 |
| 3. Κασσίτερος | 30   |
|               | 0,05 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 1. Ἐργάτης χειρῶναξ     | ὥραι |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 1    |
| 3. Τεχνίτης             | 5    |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου   | 0,70 |
|                         | 0,20 |

2. Πεδία ὑψηλῆς τάσεως, Πεδία χαμηλῆς τάσεως, Χυτοσίδηρα διανομαί, Ἡλεκτρικαὶ ἐγκαταστάσεις κινήσεως, Ἐσωτερικαὶ τηλεφωνικαὶ ἐγκαταστάσεις. Φωτοσήμανσις κτιρίων, αὐτόματοι διακόπται πάσης φύσεως καὶ τύπου, μετασχηματισταὶ ἐντάσεως, μετασχηματισταὶ τάσεως, πυκνῶνται ζεύξεως, ἀλεξικέραυνα, πυκνῶνται ἀντισταθμίσεως κλπ., φορτωταί, συσσωρευταί, ἀνορθωταί, μετὰ τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν :

α) Συντελεσται ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,05, \nu = 0,70, \epsilon = 0,25$$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν                 | ἡμέραι |
| 2. Ἀεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν                       | 1      |
| 3. Μηχάνημα ἡλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 Α | 0,50   |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων           | 1      |

Υλικά :

Ι) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Τάφ. Π κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἐκ. | ΧΥΡ. |
| 2. Ἡλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ.                                       | 10   |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον                                          | 2    |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα                                              | 6    |
| 5. Λαμαρίνα μαύρη, πάχους ἄνω τῶν 2 χστ.                         | 3    |
|                                                                  | 10   |

## II) Προελεύσεως ἑξωτερικοῦ :

|               |      |
|---------------|------|
| 1. Χαλκός     | ΧΓΡ. |
| 2. Χάλυψ      | 50   |
| 3. Κασσίτερος | 0,10 |

## Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ     | ῥωραι |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 4     |
| 3. Τεχνίτης             | 0,40  |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου   | 0,20  |

3. Μετασχηματισταί, Μετατροπεῖς συχνότητος, Ἡλεκτροπαραγωγικὰ ζεύγη, Ἴστοι, Φωτιστικὰ σώματα ὁδῶν, Φωτοσήμανσις ἀεροδρομίων ἄνευ τῶν καλωδιώσεων, Τηλεφωνικὰ κέντρα, Ἐγκαταστάσεις ἤχου, τηλεοράσεως, ἐνδοσυνεννοήσεως. Ὁρολόγια πάσης φύσεως, Ἡλεκτρικὰ πλυντήρια καὶ μαγειρεῖα, Μονάδες πάσης φύσεως στροβίλων συνδεδεμένων μετὰ ἢ ἄνευ γεννητριῶν, μετὰ τῆς ἀξίας τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν :

α) Συντελεστὰ ἐπιρροῆς :  
 $\mu = 0,05, \nu = 0,75, \varepsilon = 0,20$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ῶρου ἐργασίας).

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν                 | ἡμέραι |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν                       | 1      |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 A | 0,50   |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων           | 1      |

## Υλικά :

## I) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας Τάφ, Π κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἐκ. | ΧΓΡ. |
| 2. Ἡλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ.                                      | 3    |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον                                         | 1    |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα                                             | 6    |
| 5. Λαμαρίνα μαύρη, πάχους ἄνω τῶν 2 χστ.                        | 1,50 |

## II) Προελεύσεως ἑξωτερικοῦ :

|               |      |
|---------------|------|
| 1. Χαλκός     | 3    |
| 2. Χάλυψ      | 50   |
| 3. Κασσίτερος | 0,20 |

## Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ                                                   | ῥωραι |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης                                               | 1     |
| 3. Τεχνίτης                                                           | 3     |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου                                                 | 0,20  |
| 4. Ἡλεκτρολογικαὶ ἐργασίαι ἐν γένει ἄνευ τῆς ἀξίας τῶν κυρίων ὑλικῶν. | 0,20  |

α) Συντελεστὰ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,10, \nu = 0,20, \varepsilon = 0,70$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ῶρου ἐργασίας) :

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν.                | ἡμέραι |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν                       | 1      |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 A | 0,50   |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων           | 1      |

## Υλικά :

## I) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Τάφ, Π, κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἐκ. | ΧΓΡ. |
| 2. Ἡλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ.                                        | 1    |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον                                           | 0,50 |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα                                               | 6    |
| 5. Λαμαρίνα μαύρη, πάχους ἄνω τῶν 2 χστ.                          | 0,50 |

## Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ     | ῥωραι |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 1     |
| 3. Τεχνίτης             | 3     |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου   | 1     |
|                         | 0,20  |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Δίκτυα ὑδρεύσεως, καυσίμων καὶ πάσης φύσεως σωληνωτοὶ ἀγωγοὶ πλὴν τῶν μονίμων ἀγωγῶν τῶν δικτύων καταιονισμοῦ.

I) Δίκτυα σωληνώσεως ἐκ γαλβανισμένων ἢ μαύρων σιδηροσωλήνων μεμονωμένα ἢ μὴ θερμικῶς, μετὰ τῆς ἀξίας τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν.

α) Συντελεστὰ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,05, \nu = 0,65, \varepsilon = 0,30$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ῶρου ἐργασίας) :

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν                 | ἡμέραι |
| 2) Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν                       | 1      |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 A | 0,50   |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων           | 3      |
|                                                        | 5      |

## Υλικά :

## I) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Τάφ, Π, κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἐκ. |      |
| 2. Ἡλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ.                                        | 6    |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον                                           | 3    |
| 4. Μόλυβδος                                                       | 10   |
| 5. Σωλῆνες γαλβαν. 1,1/2"                                         | 2    |
| 6. Ἀμιαντοσωλῆνες 0,15 μ.                                         | μ.μ. |
| 7. Σιδηροσωλῆνες μαῦροι 4"                                        | 2    |

## II) Προελεύσεως ἑξωτερικοῦ :

|                |      |
|----------------|------|
| 1. Χαλκός      | ΧΓΡ. |
| 2. Χάλυψ       | 0,50 |
| 3. Χυτοσίδηρος | 10   |
|                | 10   |

## Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ     | ῥωραι |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 1     |
| 3. Τεχνίτης             | 0 50  |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου   | 0,50  |
|                         | 0,15  |

2. Δίκτυα σωληνώσεων θερμικῶν καὶ ἐν γένει καυσίμων κλπ. μετὰ τῆς ἀξίας τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν.

α) Συντελεστὰ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,05, \nu = 0,70, \varepsilon = 0,25$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ῶρου ἐργασίας) :

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν                 | ἡμέραι |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν.                      | 1      |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 A | 0,50   |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων           | 3      |
|                                                        | 5      |

## Υλικά :

## I) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Τάφ, Π, κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἐκ.

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 2. Ἡλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | ΧΓΡ. |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον    | 4    |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα        | 3    |
| 5. Μόλυβδος                | 10   |
| 6. Σωλῆνες χυτοσιδηροῦ 4"  | 1    |
| 7. Σωλῆνες γαλβαν. 1,1/2"  | μ.μ. |
| 8. Ἀμιαντοσωλῆνες 0,15 μ.  | 2    |
| 9. Σιδηροσωλῆνες μαῦροι 4" | 1    |

## II) Προελεύσεως εξωτερικού :

|                |      |
|----------------|------|
| 1. Χαλκός      | ΧΥΡ. |
| 2. Χάλυψ       | 50   |
| 3. Χυτοσίδηρος | 50   |

## 'Εργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 1. 'Εργάτης χειρώναξ    | ώραι |
| 2. Ειδικευμένος ἐργάτης | 1    |
| 3. Τεχνίτης             | 0,50 |
| 4. 'Οδηγός αυτοκινήτου  | 0,50 |
|                         | 0,15 |

3. Δίκτυα σωληνώσεων, ἐκ χαλκοσωλήνων, Δίκτυα σωληνώσεων δι' ἐγκαταστάσεις ἀμμωνίας, μεμονωμένοι ἢ μὴ θερμικῶς καὶ δίκτυα ἐκ χυτοσιδηρῶν σωλήνων, ἀγωγοὶ πτώσεως (Υδροηλεκτρικῶν Σταθμῶν) μετὰ τῆς ἀξίας τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν.

## α) Συντελεστὰι ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,05, \nu = 0,75, \varepsilon = 0,20$$

## β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων.

Μηχανήματα : (Μισθώματα 8ώρου ἐργασίας) :

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρθῶν                 | ἡμέραι |
| 2. 'Αεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν                      | 1      |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 A | 0,50   |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων           | 3      |
|                                                        | 5      |

## 'Υλικά :

## I) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Τάφ. Π, κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἐκ. | 3         |
| 2. 'Ηλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ.                                       | 2         |
| 3. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον                                          | 10        |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα                                               | 2         |
| 5. Μόλυβδος                                                       | 1,50      |
| 6. Σωλῆνες χυτοσιδηροῖ 4"                                         | μ.μ. 0,50 |
| 7. Σωλῆνες γαλβαν. 1,1/2"                                         | » » 0,50  |

## II) Προελεύσεως ἐξωτερικοῦ :

|                |      |
|----------------|------|
| 1. Χαλκός      | ΧΥΡ. |
| 2. Χάλυψ       | 2    |
| 3. Χυτοσίδηρος | 60   |
|                | 60   |

## 'Εργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 1. 'Εργάτης χειρώναξ    | ώραι |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 1    |
| 3. Τεχνίτης             | 0,50 |
| 4. 'Οδηγός αυτοκινήτου  | 0,50 |
|                         | 0,15 |

4. 'Εργασίαι ὑδρεύσεως καὶ σωληνωτῶν ἀγωγῶν ἐν γένει ἄνευ τῆς ἀξίας τῶν κυρίων ὑλικῶν :

## α) Συντελεστὰι ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,10, \nu = 0,20, \varepsilon = 0,70$$

## β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρθῶν                  | ἡμέραι |
| 2. 'Αεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδῶν                       | 1      |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 A, | 0,50   |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων            | 3      |
|                                                         | 5      |

## 'Υλικά :

## I) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Τάφ. Π, κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἐκ. | ΧΥΡ. |
| 2. 'Ηλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ.                                       | 2    |
| 3. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον                                          | 10   |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα                                               | 0,50 |
| 5. Μόλυβδος                                                       | 1    |

## 'Εργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 1. 'Εργάτης χειρώναξ    | ώραι |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 1    |
| 3. Τεχνίτης             | 0,50 |
| 4. 'Οδηγός αυτοκινήτου  | 0,50 |
|                         | 0,15 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Καλωδιώσεις ἐν γένει ὑπογείου.

1. 'Εργασίαι ὑπογείων καλωδιώσεων ἐν γένει, γειώσεις πάσης φύσεως, ὑποβρύχια καλώδια πάσης φύσεως μετὰ τῆς ἀξίας τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν.

## α) Συντελεστὰι ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,10, \nu = 0,65, \varepsilon = 0,25$$

## β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μισθώματα 8ώρου ἐργασίας) :

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρθῶν                | ἡμέραι |
| 2. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300A | 1      |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων          | 0,20   |
|                                                       | 3      |

## 'Υλικά :

## I) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Τάφ. Π, κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8-16 ἐκ. | ΧΥΡ.      |
| 2. 'Ηλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ.                                       | 2         |
| 3. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον                                          | 0,50      |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα                                               | 0,30      |
| 5. Καλώδιον ΝΥΥ 3 × 35 + 16                                       | μ.μ. 3    |
| 6. Καλώδιον ΝΚΒΑ 3 × 35 + 25                                      | » 3       |
| 7. 'Οπτόπλινθοι τῶν 6 ὀπῶν 19 × 9 × 6                             | τεμ.χ. 60 |

## 'Εργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 1. 'Εργάτης χειρώναξ    | ώραι |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 1    |
| 3. Τεχνίτης             | 1    |
| 4. 'Οδηγός αυτοκινήτου  | 0,15 |

2. 'Εργασίαι καλωδιώσεων ὑπογείων ἐν γένει, ἄνευ τῆς ἀξίας τῶν κυρίων ὑλικῶν.

## α) Συντελεστὰι ἐπιρροῆς :

$$\mu = 0,10, \nu = 0,20, \varepsilon = 0,70$$

## β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ομάδων :

Μηχανήματα : (Μισθώματα 8ώρου ἐργασίας) :

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρθῶν                 | ἡμέραι |
| 2. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300A, | 1      |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων           | 0,20   |
|                                                        | 3      |

## 'Υλικά :

## 1) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Τάφ. Π. κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8-16 ἐκ. | ΧΥΡ.    |
| 2. 'Ηλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ.                                       | 2       |
| 3. 'Ακάθαρτον πετρέλαιον                                          | 0,50    |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα                                               | 3       |
| 5. 'Οπτόπλινθοι τῶν 6 ὀπῶν 19 × 9 × 6                             | 0,50    |
|                                                                   | τεμ. 60 |

## 'Εργατοτεχνικόν προσωπικόν :

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 1. 'Εργάτης χειρώναξ    | ώραι |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 1    |
| 3. Τεχνίτης             | 1    |
| 4. 'Οδηγός αυτοκινήτου  | 0,15 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Δίκτυα ἐναέρια.

1. 'Εργασίαι ἐναερίων δικτύων ἐν γένει, ἐναέριοι ζυγοὶ σταθεροὶ μετὰ τῆς ἀξίας τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν.



α) Συντελεσται επίρροής :

$$\mu = 0,10, \nu = 0,65, \varepsilon = 0,25$$

β) Στοιχειά συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα-Μισθώματα δώρου εργασίας :

|                                                                  | ήμεραι    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Μηχανικός έκσκαφούς 3/4 κυβ. ύαρθών                           | 1         |
| 2. Ήεροσυμπιεστής 100 κυβ. ποδών                                 | 0,20      |
| 3. Μηχάνημα ήλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιο-κίνητον 300Α           | 0,20      |
| 4. Αυτόκίνητον άνατρ. ώφελ. φορτ. 5-6 τόννων                     | 3         |
| Υλικά :                                                          |           |
| 1) Προελεύσεως έσωτερικού :                                      |           |
| 1. Μορφοσίδηρος εις γωνίας, τάφ, Π κλπ. ύψους ή πλευράς 8-16 εκ. | 6         |
| 2. Ήλεκτρόδια τών 2,5 χστ.                                       | ΧΥΡ. 0,40 |
| 3. Άκάθαρτον πετρέλαιον                                          | 5         |
| 4. Χαλκός εις φύλλα                                              | 0,25      |
| 5. Άγωγός χάλκινος πολύκλωνος                                    | 4         |
| 6. Ευλεία πελεκητή έσωτερικού                                    | Μ3 0,01   |

Έργατοτεχνικών προσωπικών :

|                                                                          | ώραι |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Έργάτης χειρώναξ                                                      | 1    |
| 2. Ειδικευμένος έργάτης                                                  | 1    |
| 3. Τεχνίτης                                                              | 0,80 |
| 4. Όδηγός αυτοκινήτου                                                    | 0,20 |
| 2. Έργασίαι έναερίων δικτύων έν γένει, άνευ τής άξίας τών κυρίων ύλικών. |      |

α) Συντελεσται επίρροής :

$$\mu = 0,15, \nu = 0,20, \varepsilon = 0,65$$

β) Στοιχειά συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα-Μισθώματα δώρου εργασίας :

|                                                        | ήμεραι |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 1. Μηχανικός έκσκαφούς 3/4 κυβ. ύαρθών                 | 1      |
| 2. Άεροσυμπιεστής 160 κυβ. ποδών                       | 0,20   |
| 3. Μηχάνημα ήλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιο-κίνητον 300Α | 0,20   |
| 4. Αυτόκίνητον άνατρ. ώφελ. φορτ. 5-6 τόννων           | 3      |

Υλικά :

1) Προελεύσεως έσωτερικού :

|                                                                  | ΧΥΡ. |
|------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Μορφοσίδηρος εις γωνίας, τάφ, Π κλπ. ύψους ή πλευράς 8-16 εκ. | 2    |
| 2. Ήλεκτρόδια τών 2,5 χστ.                                       | 0,40 |
| 3. Άκάθαρτον πετρέλαιον                                          | 5    |
| 4. Χαλκός εις φύλλα                                              | 0,25 |

Έργατοτεχνικών προσωπικών :

|                         | ώραι |
|-------------------------|------|
| 1. Έργάτης χειρώναξ     | 1    |
| 2. Ειδικευμένος έργάτης | 1    |
| 3. Τεχνίτης             | 0,80 |
| 4. Όδηγός αυτοκινήτου   | 0,20 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ήλεκτρονικαί Έργασίαι

1. Ήλεκτρονικαί έργασίαι έν γένει, άτομικοί άντιδρα-στήρες μεθ' όλων τών παρελκομένων αυτών τών έγκατε-στημένων έντός του ειδικώς προστατευομένου άτομικού χώρου, μετά τής άξίας τών πάσης φύσεως ύλικών.

α) Συντελεσται επίρροής.

$$\mu = 0,05, \nu = 0,80, \varepsilon = 0,15$$

β) Στοιχειά συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα-Μισθώματα δώρου εργασίας :

|                                                        | ήμεραι |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 1. Μηχανικός έκσκαφούς 3/4 κυβ. ύαρθών                 | 1      |
| 2. Μηχάνημα ήλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιο-κίνητον 300Α | 0,10   |
| 3. Αυτόκίνητον άνατρ. ώφελ. φορτ. 5-6 τόννων           | 2      |

Υλικά :

1) Προελεύσεως έσωτερικού :

|                                                                  | ΧΥΡ. |
|------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Μορφοσίδηρος εις γωνίας, τάφ, Π κλπ. ύψους ή πλευράς 8-16 εκ. | 1    |
| 2. Ήλεκτρόδια τών 2,5 χστ.                                       | 0,10 |
| 3. Άκάθαρτον πετρέλαιον                                          | 0,60 |
| 4. Χαλκός εις φύλλα                                              | 0,10 |

II) Προελεύσεως έξωτερικού :

|                |      |
|----------------|------|
| 1) Χαλκός      | 0,50 |
| 2. Χάλυψ       | 10   |
| 3. Χυτοσίδηρος | 15   |

Έργατοτεχνικών προσωπικών :

|                         | ώραι |
|-------------------------|------|
| 1. Έργάτης χειρώναξ     | 1    |
| 2. Ειδικευμένος έργάτης | 3    |
| 3. Τεχνίτης             | 1    |
| 4. Όδηγός αυτοκινήτου   | 0,10 |

2. Ήλεκτρονικαί έργασίαι έν γένει άνευ τής άξίας τών κυ-ρίων ύλικών :

α) Συντελεσται επίρροής :

$$\mu = 0,10, \nu = 0,20, \varepsilon = 0,70$$

β) Στοιχειά συνθέσεως τυπικών ομάδων :

Μηχανήματα-Μισθώματα δώρου εργασίας :

|                                                         | ήμεραι |
|---------------------------------------------------------|--------|
| 1. Μηχανικός έκσκαφούς 3/4 κυβ. ύαρθών                  | 1      |
| 2. Μηχάνημα ήλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιο-κίνητον 300 Α | 0,10   |
| 3. Αυτόκίνητον άνατρ. ώφελ. φορτ. 5-6 τόννων            | 2      |

Υλικά :

1) Προελεύσεως έσωτερικού :

|                                                                    | ΧΥΡ. |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Μορφοσίδηρος εις γωνίας, τάφ, Π κ.λ.π. ύψους ή πλευράς 8-16 εκ. | 0,50 |
| 2. Ήλεκτρόδια τών 2,5 χστ.                                         | 0,05 |
| 3. Άκάθαρτον πετρέλαιον                                            | 0,60 |
| 4. Χαλκός εις φύλλα                                                | 0,05 |

Έργατοτεχνικών προσωπικών :

|                         | ώραι |
|-------------------------|------|
| 1. Έργάτης χειρώναξ     | 1    |
| 2. Ειδικευμένος έργάτης | 3    |
| 3. Τεχνίτης             | 1    |
| 4. Όδηγός αυτοκινήτου   | 0,10 |

Άρθρον 4.

1. Διά τόν χαρακτηρισμόν τών Κατηγοριών και τόν δια-χωρισμόν εις κεφάλαια τών έργασιών εκάστης έργολαβίας, συντάσσονται υπό του επιβλέποντος Μηχανικού, κατ' άντι-παράστασιν μετά του έργολάβου ειδικά πρωτόκολλα. Έν περιπτώσει διαφωνίας ως πρὸς τόν χαρακτηρισμόν τής κατηγορίας του όλου έργου ή μέρους αυτού, αποφαινεται οριστικῶς ὁ Υπουργός Δημοσίων Έργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

2. Είς τὸ συνολικόν πιστοποιούμενον ανά εξαμήνον ποσόν, τὸ ὑποκείμενον εἰς ἀναθεώρησιν καὶ λαμβανόμενον ὑπ' ὄψιν διὰ τὴν εὔρεσιν τοῦ μέσου συντελεστοῦ ἀναθεωρή-σεως δὲν θὰ συμπεριλαμβάνωνται τὰ ποσὰ τὰ ἀφορῶντα εἰς τὰς κάτωθι έργασίας, ἡ αἰτία, ὡς ταῦτα διαλαμβάνονται εἰς τὰς σχετικὰς πιστοποιήσεις τοῦ ὑπ' ὄψιν εξαμήνου :

α. Εἰς τὴν ἀξίαν τοῦ ἐκ τοῦ έξωτερικοῦ προμηθευομένου παρὰ τοῦ έργολάβου πρὸς ἐγκατάστασιν εἰς τὸ έργον μηχανικοῦ έξοπλισμοῦ. Ὡς τοιαύτη ἀξία λαμβάνεται ἡ ἐκ τής συμβάσεως προκύπτουσα ἀξία προμηθείας, ἐὰν δὲ δὲν ὑπάρχῃ τοιαύτη, ἡ ἀξία τοῦ ἐν λόγω έξοπλισμοῦ C.I.F. εἰς τὸν λιμένα ἢ σιδηροδρομικὸν σταθμὸν εκφορτώσεως, μετὰ τῶν δασμῶν καὶ τελῶν εἰσαγωγῆς, ὡς οὗτοι ἰσχύουσιν εἰς τὴν συγκεκρι-μένην περίπτωσιν τοῦ έργου, τοῦ συνόλου προσαυξανο-μένου κατὰ τὸ ποσοστὸν γενικῶν έξόδων καὶ ὀφέλους τὸ προβλεπόμενον ἐν τῇ συμβάσει.

β. Εἰς τὰς πάσης φύσεως ἀπολογιστικὰς έργασίας.

γ. Εἰς τὰς ἐργασίας τὰς πιστοποιουμένας βάσει τιμῶν μονάδος, ἐξαχθεῖσιν ἐκ στοιχείων ἀπολογιστικῆς ἐκτελέσεως τῶν.

δ. Εἰς ἀποζημιώσεις ζημιῶν ἐξ ἀνωτέρας βίας, καταβαλλομένας βάσει πρωτοκόλλων. Αἱ ἀποζημιώσεις αὗται υπολογίζονται μὲ τὰς τιμὰς ὡς αὗται ἰσχύουν λόγῳ ἀναθεωρήσεως κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἀνακατασκευῆς τῶν πληγέντων ἔργων.

ε. Εἰς τὰς πάσης φύσεως καταβαλλομένας ἀποζημιώσεις διὰ κάλυψιν δαπανῶν ἡμεραργιῶν πάσης φύσεως μηχανημάτων, μεταφορικῶν μέσων κ.λ.π. καὶ προσωπικοῦ, λόγῳ καθυστέρησης ὡς καὶ εἰς τὰς πάσης φύσεως καταβαλλομένας ἀποζημιώσεις βάσει ἀποφάσεων τῶν Ἀρμοδίων Ὑπηρεσιῶν ἢ διὰ Δικαστικῶν Ἀποφάσεων, λόγῳ ὀφειλομένων τῶν Ἐργολάβῳ τόκων ἢ προμηθειῶν ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν, ἢ δι' οἰανδήποτε ἄλλην αἰτίαν, ἐφ' ὅσον αἱ ὡς ἄνω ἀποζημιώσεις καθορίζονται εἰς ὀρισμένον χρηματικὸν ποσόν.

στ. Εἰς προκαταβολὰς δοθείσας πρὸς ἀγορὰν Μηχανημάτων μὴ ἐνσωματουμένων εἰς τὸ Ἔργον ὅποτε δὲν ἀφαιροῦνται ἀπὸ τὸ ὑποκείμενον εἰς ἀναθεώρησιν ποσὸν τῶν ἐπομένων ἐξαμηνίων καὶ αἱ ἀποσβέσεις τῶν κροκαταβολῶν τούτου.

ζ. Εἰς προκαταβολὰς δοθείσας διὰ προμήθειαν ὑλικῶν πάσης φύσεως ἐνσωματουμένων εἰς τὸ Ἔργον, ὅποτε αἱ κατὰ τὰ ἐπόμενα ἐξαμηνία δόσεις ἀποσβέσεως τῶν προκαταβολῶν τούτων ἀφαιροῦνται ἀπὸ τὸ πιστοποιούμενον ποσὸν προσηυξημένα κατὰ τὴν διαφορὰν τοῦ συντελεστοῦ ἀναθεωρήσεως Ὑλικῶν Υ τοῦ ἐξαμηνίου χορηγήσεως τῆς προκαταβολῆς, ἀπὸ τοῦ ἐξαμηνίου ἐκπτώσεως τῆς δόσεως.

3. Διὰ τὰ ἔργα τῶν Κατηγοριῶν I ἕως VIII καὶ διὰ τὰς περιπτώσεις καθ' ἃς τὰ ὑλικά χορηγοῦνται κατὰ τὸ σύνολον τῆς μέρας τούτων ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη, ὡς καὶ δι' ἐργασίας τῶν ὡς ἄνω κατηγοριῶν, δι' ἃς αἱ τιμαὶ δὲν περιλαμβάνουσι τὴν ἀξίαν τοῦ συνόλου τῶν ὑλικῶν ἢ μέρους τούτων, καὶ δεδομένου ὅτι διὰ τὴν ἐξαγωγήν τῶν συντελεστῶν ἐπιρροῆς ἐλήφθη ὡς ἀξία τῶν ἐργασιῶν ἡ συνολικὴ τοιαύτη, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὑλικῶν, πρὸς προσδιορισμὸν τοῦ ποσοῦ ἀναθεωρήσεως θὰ προστίθεται εἰς τὸ ποσὸν τῶν πρὸς ἀναθεώρησιν ἐργασιῶν ἐκάστου ἐξαμηνίου ἢ ἀξία τῶν ἐνσωματουμένων ὑλικῶν, τῆς ἀξίας ταύτης λογιζομένης μὲ τὰς τιμὰς τοῦ χρόνου ἐκκινήσεως τῆς ἀναθεωρήσεως.

4. Ἐπὶ ἐργολαβικῶν συμβάσεων, προβλεπουσῶν ἀπολογιστικὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου ἐκ μέρους γενικοῦ τινος ἀναδόχου ἡμεδαποῦ ἢ ἀλλοδαποῦ δι' ὑπεργολαβιῶν, προβλεπόμενων ὑπὸ τῆς μετὰ τοῦ ἐργοδότη συμβάσεως καὶ ἐγκρινόμενων ὑπὸ τούτου, τῆς ἀναθεωρήσεως δικαιοῦνται οἱ τῇ ἐγκρίσει τοῦ γενικοῦ ὡς ἄνω ἀναδόχου, ἐκτελοῦντες τὸ ὅλον ἢ μέρος τοῦ ἔργου ὑπεργολάβου καὶ διὰ τὸ τμήμα αὐτοῦ τὸ ἐκτελεσθὲν διὰ τιμῶν μονάδος, ἐξαίρουμένου τοῦ τυχόν παρὰ τούτων ἀπολογιστικῶς ἐκτελεσθέντος τοιούτου.

5. Ἡ πληρωμὴ τῆς καταβλητέας ἀναθεωρήσεως ἢ ἡ ἐκπτώσις τοῦ ἐνεκα ἀναθεωρήσεως ἐκπεστέου ποσοῦ θὰ γίνεται διὰ τοῦ πρώτου συνταχθέντος λογαριασμοῦ, μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ ἐξαμηνίου ἐφαρμογῆς τῆς. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἐξαμηνίου οἱ λογαριασμοὶ θὰ συντάσσονται προσωρινῶς, βάσει τοῦ συντελεστοῦ ἀναθεωρήσεως τοῦ προηγούμενου τοιούτου.

#### Ἄρθρον 5.

1. Ἡ δαπάνη τῶν τυπικῶν δι' ἐκάστην κατηγορίαν καὶ κεφάλαιον συνεργειῶν μηχανημάτων, ὁμάδων ὑλικῶν καὶ ἐργατοτεχνικῶν συνεργειῶν προκύπτει ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1968 καὶ ἐφεξῆς ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἀριθμητικοῦ μέσου ὁρου τῶν ἀντιστοιχῶν βασικῶν τιμῶν τῆς ἀρχῆς τοῦ ὑπ' ὅψιν καὶ τοῦ ἐπομένου ἐξαμηνίου, τῶν διαπιστωμένων ὑπὸ τῆς διὰ τοῦ ἔργου 1 παρ. 1 τοῦ Ν. 4489/1965 ὡς ἀντικατεστάθη διὰ τοῦ ἔργου 1 τοῦ Α.Ν. 442/1968 συσταθείσης Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς Διαπιστώσεως Διακυμάνσεως Τιμῶν (Ε.Ε.Δ.Δ.Τ.) ὡς τυχόν αὗται διορθοῦνται κατόπιν ἐνστάσεως.

2. Διὰ τὰς συμβάσεις ἐκτελέσεως ἔργων μὲ χρόνον ἐκκινήσεως πρὸ τῆς 1ης Ἰουλίου 1964 αἱ βασικαὶ τιμαὶ τοῦ χρόνου ἐκκινήσεως ἐξάγονται ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων Ἀττικῆς διὰ τὴν περιοχὴν τῆς τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης προσδιορισθεῖσιν, ὡς τελικῶς αὗται διεμορφώθησαν τιμῶν ἡμερομισθίων καὶ

$\alpha + 2\beta + \gamma$   
ὕλικῶν, βάσει τοῦ τύπου  $\frac{\alpha + 2\beta + \gamma}{4}$  ἔνθα α, β καὶ γ

εἶναι ἀντιστοιχῶς αἱ τιμαὶ αἱ προσδιορισθεῖσαι κατὰ τὰς ἀρχὰς ἐκάστου τοῦ πρώτου, δευτέρου καὶ τρίτου ἡμερολογιακῶν τριμήνων τοῦ ἔτους 1964, πλὴν τῶν συμβάσεων μὲ χρόνον ἐκκινήσεως τὸ Α' τρίμηνον τοῦ ἔτους 1964, δι' ἃς ὡς βασικαὶ τιμαὶ τοῦ χρόνου ἐκκινήσεως λαμβάνονται αἱ διὰ τὴν περιοχὴν τῆς τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης προσδιορισθεῖσαι κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ τριμήνου τούτου.

3. Διὰ τὰς συμβάσεις ἐκτελέσεως ἔργων μὲ χρόνον ἐκκινήσεως ἀπὸ 1ης Ἰουλίου 1964 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1967, ὡς βασικαὶ τιμαὶ ἡμερομισθίων καὶ ὑλικῶν τοῦ χρόνου ἐκκινήσεως λαμβάνονται αἱ διὰ τὴν περιοχὴν τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης τελικῶς προσδιορισθεῖσαι ὑπὸ τοῦ Νομαρχιακοῦ ἢ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων Ἀττικῆς κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ διὰ ταύτας ἐφαρμοζομένου κατὰ τὸ ἄρθρον 2 παρ. 2 τοῦ παρόντος ὡς χρόνου ἐκκινήσεως.

4. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν παραγράφων 2 καὶ 3 τοῦ παρόντος ὡς συντελεστὴς ἐργοδοτικῆς ἐπὶ τῶν ἡμερομισθίων ἐπιβαρύνσεως καὶ ὡς μισθώματα μηχανημάτων καὶ αὐτοκινήτων λαμβάνονται τὰ κατὰ τὴν παράγραφον 9 τοῦ ἔργου 6 τοῦ παρόντος καθοριζόμενα.

#### Ἄρθρον 6.

1. Ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 1 τοῦ Ν. 4489/1965 ὡς ἀντικατεστάθη διὰ τοῦ ἔργου 1 τοῦ Α.Ν. 442/1968 Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ Διαπιστώσεως Διακυμάνσεως Τιμῶν (Ε.Ε.Δ.Δ.Τ.) ἀποτελεῖται ἐκ :

α. Τοῦ Προϊσταμένου τῆς I Περιφερειακῆς Διεύσεως Δημοσίων Ἔργων ὡς Προέδρου.

β. Τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γραφείου Νομομηχανικοῦ Πρωτευούσης.

γ. Ἐνὸς ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ὀριζομένου μεθ' ἐνὸς ἐτέρου ὡς ἀναπληρωτοῦ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν.

δ. Ἐνὸς ἐκπροσώπου τῶν ἐργοληπτῶν διοριζομένου ἐπὶ θητεία ἐνὸς ἔτους ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων μεθ' ἐνὸς ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ ἐκ προτεινομένων ἐξ τοιούτων, ἀνὰ δύο ὑφ' ἐκάστης τῶν ἐν παραγράφῳ 5 τοῦ παρόντος ὁργανώσεων τῶν. Ἐν ἀρνήσει ὑποδείξεως τοιούτων μελῶν ὁ Ὑπουργὸς διορίζει τὰ μέλη ταῦτα οἰκοθεν μετὰ πάροδον ἐνὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς πρὸς τοῦτο προσκλήσεως τῶν Ὁργάνων.

ε. Ἐνὸς ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας ὀριζομένου μεθ' ἐνὸς ἀναπληρωτοῦ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐργασίας.

2. Τὰ ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β μέλη ἀναπληροῦνται ὑπὸ τῶν νομίμων αὐτῶν ἀναπληρωτῶν. Ὁ Πρόεδρος ἀναπληροῦται ὑπὸ τοῦ κατὰ βαθμὸν ἀνωτέρου καὶ ἐν ἰσοβάθει τῶν ἀρχαιοτέρων τῶν ἐκ τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑπαλλήλων.

3. Χρὴν γραμματέως ἐκτελεῖ ὑπάλληλος τῆς I Περιφερειακῆς Διεύσεως ὀριζόμενος ὑπὸ τοῦ Προϊσταμένου αὐτῆς, ὅστις ὀρίζει καὶ τὸ πρὸς συλλογὴν στοιχείων προσωπικόν.

4. Ἡ Ἐπιτροπὴ συνεδριάζει ἐν τῷ καταστήματι τῆς I Περιφερειακῆς Διεύσεως Δημοσίων Ἔργων εὐρίσκεται δὲ ἐν ἀπαρτίᾳ παρόντων τῶν τεσσάρων ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, περιλαμβανομένων ὑποχρεωτικῶς τῶν ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β μελῶν ἢ τῶν νομίμων αὐτῶν ἀναπληρωτῶν. Αἱ ἀποφά-

σεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, ἐν ἰσοψηφίᾳ κατισχυούσης τῆς γνώμης τοῦ Προέδρου.

5. Ἡ Ε.Ε.Δ.Δ.Τ. συντάσσει κεχωρισμένα πρακτικά ἀφ' ἑνὸς μὲν διὰ τὰς βασικὰς τιμὰς τὰς περιλαμβανομένας εἰς τὴν σύνθεσιν τῶν τυπικῶν ομάδων τῶν λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν διὰ τὴν ἀναθεώρησιν, ἀφ' ἑτέρου δέ, διὰ πάσας τὰς λοιπὰς κατὰ τὸ ἄρθρον 2 τοῦ Α.Ν. 442/1968 χρήσεις. Τὰ πρακτικά τῆς Ἐπιτροπῆς τὰ περιλαμβάνοντα τὰς βασικὰς τιμὰς ἀναθεωρήσεως κοινοποιοῦνται εἰς τὸ Τεχνικὸν Ἐπιμελητήριον Ἑλλάδος καὶ εἰς τὰς Ἑργοληπτικὰς ὁργανώσεις α) Πανελλήνιον Ἑνωσιν Διπλωματούχων Μηχανικῶν Ἑργοληπτῶν Δημοσίων Ἔργων (Π.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.), β) Πανελλήνιον Ἑνωσιν Συνδέσμων Ἑργοληπτῶν (Π.Ε.Σ.Ε.) καὶ γ) Σύνδεσμον Ἀνωνύμων Τεχνικῶν Ἑταιρειῶν (Σ.Α.Τ.Ε.). Τὸ Τ.Ε.Ε. καὶ αἱ ἐργοληπτικαὶ ὁργανώσεις, διδούσιν εἰς ταῦτα πᾶσαν δυνατὴν δημοσιότητα. Ἡ κοινοποιήσις γίνεται μερίμνη τῆς Ἰγς Περιχῆς Δ/νσεως Δημοσίων Ἔργων.

6. Διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῶν βασικῶν τιμῶν τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὴν σύνθεσιν τῶν τυπικῶν ομάδων ἀναθεωρήσεως ἐφαρμόζονται τ' ἀκόλουθα :

α. Διὰ τὰ μισθώματα μηχανημάτων καὶ αὐτοκινήτων θά, λαμβάνηται ὑπ' ὄψιν ἡ ἐν τῇ ἀγορᾷ Ἀθηνῶν διαμορφουμένη κατὰ τὴν ἀρχὴν ἐκάστου ἑξαμήνου μέση τιμὴ μισθωμάτων δι' ὀκτώωρον ἐργασίαν καινουργοῦς μηχανήματος, ἐν ἐλλείψει δὲ ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐπαρκῶν πρὸς τοῦτο στοιχείων, τὸ εὐλογον μίσθωμα τὸ προκύπτει ἐκ τῆς ἀξίας τοῦ μηχανήματος ἐν συναρτήσει πρὸς τὴν ἀπόδοσιν αὐτοῦ.

β. Διὰ τὰ ὑλικά θά λαμβάνηται ὑπ' ὄψιν ἡ κατὰ τὴν ἀρχὴν ἐκάστου ἑξαμήνου διαμορφουμένη ἐν τῇ περιοχῇ τῆς τέως Διοικήσεως Πρωτεύουσας τιμὴ αὐτῶν ὡς ἐλευθεροῦ ἐμπορεύματος.

γ. Διὰ τὰ ἡμερομίσθια θά λαμβάνωνται ὑπ' ὄψιν τὰ κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἑξαμήνου διὰ τὸν μέσης ἀποδόσεως ἐργάτην ἢ τεχνίτην εἰς τὴν περιοχὴν τῆς τέως Διοικήσεως Πρωτεύουσας διαμορφούμενα ἡμερομίσθια διὰ τοὺς εἰς Δημόσια Ἔργα ἀπασχολούμενους. Ἐκτὸς τούτων ἡ Ε.Ε.Δ.Δ.Τ. θά διαπιστώνῃ καὶ τὸν συντελεστὴν τῶν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον πάσης φύσεως ἐργοδοτικῶν ἐπὶ τῶν ἡμερομισθίων ἐπιβαρύνσεων, λαμβάνουσα ὑπ' ὄψιν γενικῶς μὲν τὴν παρὰ τῷ Ἰδρύματι Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων ἐργοδοτικὴν ἐπιβάρυνσιν πρὸς κάλυψιν οὕτω πάσης κυρίας ἀσφαλίσεως τῶν ἐργαζομένων ὡς καὶ πᾶσαν ἑτέραν γενικὴν ἐργοδοτικὴν ἐπιβάρυνσιν, προσθέτως δέ, καὶ μὲ καθορισμὸν τῶν περιοχῶν εἰς ἃς ἰσχύει αὕτη τὴν τυχόν ἐξ ἐπικουρικῶν ἀσφαλίσεων μέσῃ ἐπὶ τῆς ὅλης ἐργατικῆς δαπάνης ἐργοδοτικὴν ἐπιβάρυνσιν. Τὰ συνθέτοντα τοὺς συντελεστὰς τούτους στοιχεῖα θ' ἀναλύονται εἰς τὰ οἰκεία πρακτικά τῆς Ε.Ε.Δ.Δ.Τ.

7. Ἡ κατὰ τῶν πρακτικῶν τῆς Ε.Ε.Δ.Δ.Τ. ἐνστάσις τῶν πρὸς τοῦτο νομιμοποιουμένων ὁργανώσεων κατατίθεται εἰς τὴν Ἰγν Περιχῆν Δ/σιν Δημ. Ἔργων. Κατὰ τὴν ἐκτίμησιν τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων συζητήσιν αὐτῆς εἰσηγείται ὁ Προϊστάμενος τῆς Ἰγς Περιχῆς Δ/σεως Δημ. Ἔργων, καλεῖται δὲ εἰς ταύτην ἵνα ἀναπτύξῃ τὰς ἀπόψεις τῆς δι' ἑνὸς ἐκπροσώπου τῆς ἡ ὑποβαλοῦσα τὴν ἐνστάσιν ἐργοληπτικὴ ὁργάνωσις. Ἡ ἐπὶ ταύτης ἐκδιδομένη ἀπόφασις δημοσιεύεται ἐν περιλήψει εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καὶ κοινοποιεῖται εἰς πάντα τὰ ἐν παρὰγράφῳ 6 τοῦ παρόντος ἄρθρου πρόσωπα.

8. Κατὰ τὴν πρώτην ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος ἡ Ε.Ε.Δ.Δ.Τ. δι' ἰδιαίτερον αὐτῆς πρακτικοῦ καὶ δι' ἑν ἑκάστον τῶν ἡμερολογιακῶν τριμήνων τῶν ἐτῶν 1964 ἕως καὶ 1967 θά καθορίσῃ α) Τὰ μισθώματα μηχανημάτων καὶ αὐτοκινήτων καὶ β) τοὺς συντελεστὰς ἐργοδοτικῶν ἐπὶ τῶν ἡμερομισθίων ἐπιβαρύνσεων, ἵνα ἀχθῶσι καὶ τὰ στοιχεῖα ταῦτα ὑπὸ τὰς αὐτὰς προϋποθέσεις ὑπολογισμοῦ ὡς καὶ τὰ διὰ τὸν μετέπειτα χρόνον καθορισθησάμενα. Κατὰ τὸν τοιοῦτον καθορισμὸν ἐφαρμόζονται ἀναλόγως αἱ διατάξεις τῶν περὶ τῶν α καὶ γ τῆς παραγράφου 6 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 7.

1. Ἀπὸ τῆς πρώτης Ἰανουαρίου 1968 καταργοῦνται τ' ἄρθρα 1 ἕως 3 τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 82/1966 Β. Δ/τος «περὶ ἀναπροσαρμογῆς τῆς συμβατικῆς ἀξίας ἐργολαβιῶν συμβάσεων» καὶ αἱ ὑπ' ἀριθμ. 2515/31-3-66 (ΦΕΚ 203/Β/66) ΣΤ 952/29-8-66 (ΦΕΚ 619 Β/66), ΣΤ 752/17-5-67 (ΦΕΚ 332 Β/67) ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων.

2. Δι' ἐργολαβίας περατωθείσας μέχρι τῆς 31ης Δεκεμβρίου 1967 ἐφαρμόζονται αἱ πρὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος ἰσχύουσαι διατάξεις. Αἱ αὐταὶ διατάξεις ἐφαρμόζονται καὶ διὰ ἀποδεδειγμένως ἐκτελεσθείσας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1967 ἐργασίας τῶν συνεχιζομένων μετὰ τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1968 ἐργολαβιῶν τῶν ὁποίων ἐργασιῶν ἡ πιστοποίησις δὲν ἔχει συντελεσθῇ.

Εἰς τὸν Ἡμέτερον ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθῆναις τῇ 22 Αὐγούστου 1968

Ἐν Ὄνόματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ἜΡΓΩΝ  
Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(2)

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 592

Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ὑπ' ἀριθ. 150)68 Β. Δ/τος «περὶ ἀναδιαρθρώσεως τῶν Ἀγροτικῶν Ἱατρειῶν καὶ Ὑγειονομικῶν Σταθμῶν τῆς Χώρας».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψιν :

1) Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρ. 3 παραγρ. 1 τοῦ Ν. Δ/τος 4440)64 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως διατάξεων τινῶν τοῦ Ν. 3487)55 περὶ Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως τῶν Ἀγροτῶν»

2) Τὰς διατάξεις τοῦ Α.Ν. 7)1967 «περὶ συγχωνεύσεως τῶν Ὑπουργείων Κοινωνικῆς Προνοίας καὶ Ὑγιεινῆς εἰς ἐνιαῖον Ὑπουργεῖον ὑπὸ τὸν τίτλον Ὑπουργεῖον Κοινωνικῆς Προνοίας».

3) Τὸ ὑπ' ἀριθ. 150)68 Β. Δ/γμα «περὶ ἀναδιαρθρώσεως τῶν Ἀγροτικῶν Ἱατρειῶν καὶ Ὑγειονομικῶν Σταθμῶν τῆς Χώρας».

4) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 246)1968 γνωμοδότησιν τοῦ Ἀνωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν.

5) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 457)1968 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Κοινωνικῆς Προνοίας Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσταμεν καὶ διατάσσομεν :

Τροποποιεῖται τὸ ὑπ' ἀριθ. 150)68 Β. Δ/γμα «περὶ ἀναδιαρθρώσεως τῶν Ἀγροτικῶν Ἱατρειῶν καὶ Ὑγειονομικῶν Σταθμῶν τῆς Χώρας», ὅσον ἀφορᾷ Ἀγροτικά τινα Ἱατρεῖα καὶ Ὑγειονομικοὺς Σταθμοὺς ὡς ἀκολουθῶς.

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

1. Εἰς τὸ πεδινὸν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Α' τάξεως Δοκίμιον προστίθεται ὡς ἐξυπηρετούμενη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Πικινερίου ἀντὶ τῆς τοιαύτης Πικινερίου ἥτις ἐκ παραδρομῆς ἀνεγράφη.

2) Εἰς τὸ ὄρειον Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Α' τάξεως Μαλεσιᾶδας προστίθεται ἡ Κοινότης Μαλεσιᾶδας ἀντὶ τῆς τοιαύτης Μαλενιάδας, ἥτις ἐκ παραδρομῆς ἀνεγράφη.

3) Εἰς τὸ πεδινὸν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Α' τάξεως Παναιτωλίου προστίθεται ὡς ἐξυπηρετούμενη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Νέας Ἀδόρανς ἀντὶ τῆς τοιαύτης Νέας Ἀδαρώνας, ἥτις ἐκ παραδρομῆς ἀνεγράφη.

4) Εἰς τὸ ὄρεινόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως Ριγανίου, ἀναγράφεται ἐσφαλμένως ὡς ἔδρα καὶ ἐξυπηρετούμενη Κοινότης Ριγανίου ἀντὶ τῆς ὁρμῆς Ριγανίου.

5) Οἱ Ὑγειονομικοὶ Σταθμοὶ Ἀμφιλοχίας — Ναυπάκτου καὶ Μύτικα δυνάμει 10—10 καὶ 6 κλινῶν ἀντιστοίχως μετατρέπονται εἰς Ὑγεῖον. Σταθμοὺς δυνάμει 15 κλινῶν.

#### ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1) Ἐπανιδρύεται τὸ ὄρεινόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Ὑψούντος Β' τάξεως μὲ ἐξυπηρετούμενας Κοινότητας, Ὑψοῦς καὶ Σύρνα καὶ ἔδραν τὴν Κοινότητα Ὑψούντος.

2) Εἰς τὸν Ὑγειονομικὸν Σταθμὸν Μεγαλοπόλεως προστίθενται ὡς ἐξυπηρετούμεναι παρ' αὐτοῦ αἱ Κοινότητες Ἰσσωμα, Καρυῶν, Καλύβια Καρυῶν, καὶ ἡ Κοινότης Σούλου ἀντὶ τῆς τοιαύτης Σουλαρίου ἥτις ἐκ παραδρομῆς ἀνεγράφη.

3) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Σκόρτσινου προστίθεται ὡς ἐξυπηρετούμενη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Πέτρινα, ἀφαιρουμένη ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Λεονταρίου.

4) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Παραδεισίων προστίθεται ὡς ἐξυπηρετούμενη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Τριποτάμου ἀντὶ τῆς τοιαύτης Τριποταμίας, ἥτις ἐκ παραδρομῆς ἀνεγράφη.

5) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Δολιανῶν προστίθεται ἡ Κοινότης Ψηλὴ Βρύση καὶ ἡ τοιαύτη Κουτρούφων ἀντὶ Κουτροφιανῶν, ἥτις ἐκ παραδρομῆς ἀνεγράφη.

6) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Καρυταίνης προστίθεται ἡ Κοινότης Ζώνης ἀντὶ τῆς τοιαύτης Ζουνακίου, ἥτις ἐκ παραδρομῆς ἀνεγράφη.

7) Αἱ Κοινότητες Ἐηροκαρυταίνης καὶ Πουρναριάς (Ποδογορᾶ) προστίθενται εἰς τὸν Ὑγειονομικὸν Σταθμὸν Δάφνης Καλαβρύτων Νομοῦ Ἀχαΐας δι' ἀνοικτὴν καὶ κλειστὴν περίθαλψιν.

8) Ἐπανιδρύεται τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως Ἀγίου Ἀνδρέου μὲ ἔδραν τὴν Κοινότητα Ἀγίου Ἀνδρέου καὶ ἐξυπηρετούμενας Κοινότητας, Ἀγίον Ἀνδρέαν καὶ Πραστοῦ, ἀφαιρουμένας παρὰ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Καρακοβουνίου καὶ Καστανίτσης ἀντιστοίχως.

9) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Λουτρῶν Ἡραΐας προστίθενται αἱ Κοινότητες Τριποταμίας καὶ Λειθαδακίου καὶ ἀφαιροῦνται αἱ Κοινότητες Κόκκορα καὶ Κακουραΐικα αἵτινες προστίθενται εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Ράφτη.

#### ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ

1) Καταργοῦνται ὁ Ὑγειονομικὸς Σταθμὸς Ἀσπροχωρίου καὶ τὸ Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Καταδόβρας.

2) Ἐπανιδρύεται τὸ ὄρεινόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Α' τάξεως Ἐλάτης μὲ ἐξυπηρετούμενας Κοινότητας, Ἐλάτη, Καστανέα, Ρετσανὰ καὶ ἔδραν τὴν Κοινότητα Ἐλάτης.

3) Ἐπανιδρύεται τὸ ὄρεινόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως Μεγαλόχαρης μὲ ἐξυπηρετούμενας Κοινότητας, Μεγαλόχαρη, Μεσόπυργον, Ἀσπροχώριον καὶ ἔδραν τὴν Κοινότητα Μεγαλόχαρης.

4) Μεταφέρεται ἡ ἔδρα τοῦ ὄρεινου Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Α' τάξεως Πηγῶν εἰς τὸν οἰκισμὸν Γρεβίων καὶ μὲ ἐξυπηρετούμενας Κοινότητας Γρεβίων, Πηγῶν, Μελιανῶν.

5) Παρὰ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Ροδαυγῆς ἀφαιρεῖται ἡ Κοινότης Δαφνωτὴ Ν. Πρεβέζης, ἥτις ὑπάγεται πρὸς ἐξυπρέτησιν εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Πλατανούσης Ν. Ἰωαννίνων.

#### ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

1) Μεταφέρεται ἡ ἔδρα τοῦ ὄρεινου Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Α' τάξεως Ἀγίου Βασιλείου εἰς τὴν Κοινότητα Πλατανίου μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετούμενας Κοινότητας.

#### ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1) Τὸ πεδινὸν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Α' τάξεως Προσωτσάνης μεταχαρακτηρίζεται εἰς ἡμιορεινὸν μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετούμενας Κοινότητας.

2) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Α' τάξεως Κυρίων μεταχαρακτηρίζεται εἰς ὄρεινόν μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετούμενας Κοινότητας.

3) Μεταφέρεται ἡ ἔδρα τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Β' τάξεως ὄρεινου Ἀχλαδιάς, εἰς τὴν Κοινότητα Παγονερίου μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετούμενας Κοινότητας.

4) Καταργεῖται τὸ Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Κ. Θόλου καὶ αἱ ἐξυπηρετούμεναι παρ' αὐτοῦ Κοινότητες προστίθενται εἰς τὸν Ὑγειονομικὸν Σταθμὸν Παρανεστίου.

5) Τὸ πεδινὸν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Α' τάξεως Καλχυπακίου μεταχαρακτηρίζεται εἰς ἡμιορεινὸν καὶ προστίθεται ὡς ἐξυπηρετούμενη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Καλαμώνος καὶ ἀφαιρεῖται αὕτη ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Φωτολείου. Ἀφαιρεῖται ἡ Κοινότης Φτελιάς καὶ προστίθεται αὕτη εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Δοξάτου.

6) Τὸ πεδινὸν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Α' τάξεως Ἐηροτάμου μεταχαρακτηρίζεται εἰς ἡμιορεινόν.

7) Ἐπανιδρύεται τὸ ὄρεινόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως Καλῆς Βρύσης μὲ ἔδραν τὴν Κοινότητα Καλῆς Βρύσης καὶ ἐξυπηρετούμενας Κοινότητας Καλῆς Βρύσης καὶ Χαρτωμένης ἀφαιρουμένας ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Καλλιθέας.

#### ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως Πυλίου —Κῶ μεταχαρακτηρίζεται ἀπὸ ἡμιορεινὸν εἰς ὄρεινόν.

#### ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

1) Εἰς τὸ ὄρεινόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως Κρικέλλου προστίθενται ὡς ἐξυπηρετούμεναι παρ' αὐτοῦ αἱ Κοινότητες Σόγκρελλον καὶ Ἀνιάδα.

#### ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Γεφύρας προστίθεται ὁ Συνοικισμὸς Βαλτοχωρίου, ἀφαιρούμενος ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Νέας Χαλκηδόνας.

#### ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1) Ἰδρύεται Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως ὄρεινόν μὲ ἔδραν τὴν Κοινότητα Προδρομίου καὶ ἐξυπηρετούμενας Κοινότητας, Προδρόμιον, Ζερβοχώριον, Χρυσαιγὴ καὶ Συνοικισμοὺς Καμινίων καὶ Ἀγορᾶς, ἀφαιρουμένων τῶν Κοινοτήτων καὶ Συνοικισμῶν ἐκ τῶν Ἀγροτικῶν Ἱατρείων καὶ Ὑγ. Σταθ. εἰς οὓς ὑπῆχθησαν διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 150)68 Β. Δ) τοῦ.

2) Μεταφέρεται ἡ ἔδρα τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Β' τάξεως ὄρεινου Ἀμπελιάς εἰς τὴν Κοινότητα Νεοχωρίου μὲ ἐξυπηρετούμενας Κοινότητας, Νεοχώριον, Γκρίκα, Ψάκκα, Κρυσταλοπηγὴ, Καλλιθέα καὶ Συνοικισμὸς Νεράϊδας, ἀφαιρουμένων τῶν Κοινοτήτων ἐκ τῶν Ἀγροτ. Ἱατρείων ἢ Ὑγ. Σταθ. εἰς οὓς ὑπῆχθησαν διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 150)68 Β. Δ) τοῦ.

3) Εἰς τὸ ὄρεινόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως Ἐηρολόφου προστίθεται ἡ Κοινότης Ἀμπελιάς ἀφαιρουμένη ἐκ τοῦ καταργηθέντος ὁμονύμου Α.Ι. τοῦ ὁποῦ ἡ ἔδρα μεταφέρεται διὰ τοῦ παρόντος εἰς Κοινότητα Νεοχωρίου.

4) Μεταφέρεται ἡ ἔδρα τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Β' τάξεως ὄρεινου Νεράϊδας, εἰς τὴν Κοινότητα Πλακωτὴν μὲ ἐξυπηρετούμενας Κοινότητας, Πλακωτὴ, Πετροβίτσα, Πολύδροσον, Πέντε Ἐκκλησιές, ἀφαιρουμένων τῶν ἄλλων Κοινοτήτων τῶν ὑπαχθῆσάντων εἰς τὸ ὡς ἄνω Ἱατρεῖον διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 150)68 Β. Δ) τοῦ.

5) Ἀφαιροῦνται παρὰ τοῦ Ὑγειον. Σταθμοῦ Παραμυθίας αἱ Κοινότητες Χρυσαιγὴ, Προδρόμιον, Ζερβοχώριον, Κρυσταλοπηγὴ καὶ προστίθενται πρὸς ἀνοικτὴν περίθαλψιν ἡ Κοινότης Καριωτικῆς καὶ οἱ Συνοικισμοὶ Συναΐτες, Σιαμέτια καὶ

Καλύδεια. Διὰ κλειστήν περίθαλψιν τὰ Ἀγρ. Ἱατρεία τῆς περιφερείας τοῦ Ὑγειον. Σταθμοῦ.

### ΝΟΜΟΣ ἸΩΑΝΝΙΝΩΝ

Καταργεῖται τὸ ὑπ' ἀριθ. 150)68 Β. Δ)γμα ὅσον ἀφορᾷ τινὰ Ἀγροτικὰ Ἱατρεία, ἀναλυτικῶς ἔχουσιν ὡς κάτωθι:

1) Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Βίτσης, ὁρεῖνόν Α' τάξεως με ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος, Βίτσα, Ἐλαφότοπον, Ἀνω Πεδινῶν, Κάτω Πεδινῶν, Διλόφου, Κήπων.

### ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

| α/α Ἱατρεῖον                                                                                                                                               | Ἔδρα       | Τάξις | Χαρακτηρισμός | Ἐξυπηρετούμεναι κοινότητες                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|-------------------------------------------|
| 1) Δρακότρυπα                                                                                                                                              | Δρακότρυπα | Α'    | Ὁρεῖνόν       | Δρακότρυπα, Βατσουνιά, Ὁξιῶ.              |
| 2) Ἀνθηροῦ                                                                                                                                                 | Ἀνθηρόν    | Β'    | ὁρεῖνόν       | Ἀνθηρόν, Καρυά.                           |
| 3) Ἀργιθέας                                                                                                                                                | Ἀργιθέα    | Β'    | ὁρεῖνόν       | Ἀργιθέα, Θερινόν, Μεσοβούνιον.            |
| 4) Βραγγιανῶν                                                                                                                                              | Βραγγιανὰ  | Β'    | ὁρεῖνόν       | Βραγγιανὰ, Ἀργύριον, Μάραθος, Καταφύλιον. |
| 5) Καληκώμης                                                                                                                                               | Καληκώμη   | Β'    | ὁρεῖνόν       | Καληκώμη, Ἑλληνικά, Πετρωτόν.             |
| 6) Εἰς τὸ ὁρεῖνόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως Κουμπουριανῶν προστίθεται ἡ Κοινότης Πετροχωρίου ἀφαιρουμένη ἐκ τοῦ Α. Ι. Πετρίλου.                         |            |       |               |                                           |
| 7) Εἰς τὸ ὁρεῖνόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως Πετρίλου προστίθεται ἡ Κοινότης Φουντωτοῦ ἀφαιρουμένη ἐκ τοῦ Α. Ι. Κουμπουριανῶν.                           |            |       |               |                                           |
| 8) Παρὰ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Β' τάξεως Λουτροπηγῆς ἀφαιρεῖται ἡ Κοινότης Ἀηδονοχωρίου καὶ προστίθεται αὕτη εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως Ρεντίνης. |            |       |               |                                           |

### ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1) Τὸ ἡμιορεῖνόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως Κασσιόπης μεταχαρακτηρίζεται ὡς ὁρεῖνόν με τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος.

2) Ὁ πεδινὸς Ὑγειονομικὸς Σταθμὸς Ἀγροῦ Κερκύρας μεταχαρακτηρίζεται ὡς ἡμιορεῖνός με τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος.

3) Ὁ πεδινὸς Ὑγειονομικὸς Σταθμὸς Λευκίμης μεταχαρακτηρίζεται ὡς ἡμιορεῖνός με τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος.

4) Τὸ ἡμιορεῖνόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως Ὁθωνῶν μεταχαρακτηρίζεται εἰς ὁρεῖνόν με τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος.

5) Τὸ ἡμιορεῖνόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως Ἐπισκέψεως μεταχαρακτηρίζεται εἰς ὁρεῖνόν με τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος.

6) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Γαίου Παξῶν προστίθεται ἡ Κοινότης Λάκκας.

### ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1) Τὸ ἡμιορεῖνόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως Ἀγίας Θέκλης μεταχαρακτηρίζεται εἰς ὁρεῖνόν με τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος.

2) Ἐπανιδρύεται τὸ ὁρεῖνόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως Διγαλέτου με ἔδραν τὴν Κοινότητα Διγαλέτου καὶ ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος Διγαλέτου, Χαρακτίου, Τσακαρισιάνου, ἀφαιρουμένων τούτων ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Τζανάτων.

### ΝΟΜΟΣ ΚΙΑΚΙΣ

1) Εἰς τὸ ὁρεῖνόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Α' τάξεως Βάθης προστίθενται ὡς ἐξυπηρετούμεναι παρ' αὐτοῦ Κοινότητες, αἱ Κοινότητες Φύσκας καὶ Σπουργίτου, καὶ ἀφαιρεῖται ὁ Συνοικισμὸς Διάσιλον.

2) Εἰς τὸ ἡμιορεῖνόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Α' τάξεως Εὐκαρπίας προστίθενται ὡς ἐξυπηρετούμεναι παρ' αὐτοῦ Κοινότητες, αἱ Κοινότητες Ξηροβρύσης καὶ Ζαχαράτου.

3) Εἰς τὸ ἡμιορεῖνόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Α' τάξεως Καμπάνης προστίθεται ὡς ἐξυπηρετούμενη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Μάνδρες.

2) Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Τσεπελόδου ὁρεῖνόν Β' τάξεως με ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος, Τσεπέλοδον, Σκαμνέλιον, Καπέσοδον, Κουκούλιον, Βραδετός, Νεγάδες.

3) Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Καλωτᾶ ὁρεῖνόν Β' τάξεως καὶ ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος, Καλωτᾶ, Δικόρφου, Μανασῆ, Ἀνθρακίτου, Ἐλάτης, Ἀσπραγγέλων, Διποτάμου, Λεπτοκαρυᾶς, Φραγκάδων, Καβαλαρίου.

4) Μεταφέρεται ἡ ἔδρα τοῦ Ἀγροτ. Ἱατρείου Ἀετορράχης εἰς τὴν Κοινότητα Καλεντζίου.

4) Εἰς τὸ ὁρεῖνόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως Ἑλληνικοῦ προστίθεται πρὸς ἐξυπηρετήσιν ὁ Συνοικισμὸς Ριζανῶν.

### ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1) Μεταφέρεται ἡ ἔδρα τοῦ ὁρεῖνῳ Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Β' τάξεως Ψαρίου εἰς τὴν Κοινότητα Καλλιάνων με ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος Μπούζιον, Ψάριον καὶ Στυμφαλίας, ἀφαιρουμένης ταύτης ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Λαύκας.

2) Μεταφέρεται ἡ ἔδρα τοῦ ὁρεῖνῳ Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Β' τάξεως Μπουζικῶν εἰς τὴν Κοινότητα Καστρακίου με ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος Τιτάνης, Μπουζικῶν, Δάφνης, Ἀσπροκάμπου.

3) Μεταφέρεται ἡ ἔδρα τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Σουλίου εἰς τὴν Κοινότητα Κρουονερίου, με τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος.

4) Τὸ ἡμιορεῖνόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Πύργου, μεταχαρακτηρίζεται εἰς ὁρεῖνόν.

### ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1) Ἐπανιδρύεται τὸ Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Ἐλους Β' τάξεως πεδινόν με ἔδραν τὴν Κοινότητα Ἐλους καὶ ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος Ἐλους, Ἀστέριον, Γλυκὸδρυσση, ἀφαιρουμένων ἐκ τῶν Ἀγροτικῶν Ἱατρείων Σκάλας καὶ Βλαχιώτου εἰς ἃ ὑπῆχθησαν διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 150)68 Β. Δ)τος.

2) Ἀφαιρεῖται ἡ Κοινότης Ἐλους παρὰ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Σκάλας καὶ μεταχαρακτηρίζεται τοῦτο ἀπὸ ὁρεῖνόν εἰς ἡμιορεῖνόν.

3) Συγχωνεύονται τὰ Ἀγροτικὰ Ἱατρεία Ἀσωποῦ καὶ Παπαδιανίκων εἰς ἐνιαῖον Ἱατρεῖον Α' τάξεως ἡμιορεῖνόν, με ἔδραν τὴν Κοινότητα Ἀσωποῦ καὶ ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος Ἀσωπός, Φοινίκιον, Παπαδιάνικα.

### ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

1) Τὸ πεδινόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Α' τάξεως Λαρίτης καταργεῖται.

### ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1) Τὸ πεδινόν Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως Φουρνῆς μεταχαρακτηρίζεται εἰς ὁρεῖνόν με τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος.

### ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1) Παρὰ τοῦ ἡμιορεῖνῳ Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Ἀργαλαστῆς ἀφαιροῦνται αἱ Κοινότητες Εὐνόδρουσης καὶ Συκῆς.

2) Ἰδρύεται Ἀγροτικὸν Ἱατρεῖον Β' τάξεως ἡμιορεῖνόν με ἔδραν τὴν Κοινότητα Εὐνόδρουσης καὶ ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος Εὐνόδρουση καὶ Συκῆ.

3) Τὸ πεδινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β' τάξεως Ἀγίου Βλασίου μεταχαρακτηρίζεται εἰς ἡμιορεινὸν καὶ μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος.

#### ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Κατσαροῦ μετατρέπεται εἰς Β' τάξεως μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος.

2) Τὸ ὄρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Τρικόρφου μετατρέπεται εἰς Β' τάξεως μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος.

3) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Ἰκλαίνης, μετατρέπεται εἰς Β' τάξεως μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος.

4) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Χανδρινοῦ, μετατρέπεται εἰς Β' τάξεως μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος.

5) Τὸ ὄρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Καπλανίου, μετατρέπεται εἰς Β' τάξεως μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος.

6) Τὸ ὄρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Πύργου Τριφυλίας, μεταχαρακτηρίζεται εἰς ἡμιορεινὸν καὶ ἀφαιροῦνται παρ' αὐτοῦ αἱ Κοινότητες Μεταξάδος καὶ Φλεσιάδος.

7) Εἰς τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Χώρας προστίθεται ὡς ἐξυπηρετουμένη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Μεταξάδος.

8) Εἰς τὸ ὄρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Βλαχοπούλου προστίθεται ὡς ἐξυπηρετουμένη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Φλεσιάδος.

9) Τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β' τάξεως Κ. Μέλπειας μεταχαρακτηρίζεται ἀπὸ ἡμιορεινὸν εἰς ὄρεινόν.

#### ΝΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Πόρου μετατρέπεται εἰς ἡμιορεινὸν Ὑγειονομικὸν Σταθμὸν 6 κλινῶν, μὲ ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος δι' ἀνοικτὴν περίθαλψιν τὸν Δῆμον Πόρου καὶ διὰ κλειστὴν περίθαλψιν τὰς Κοινότητας τῶν Ἀγροτικῶν Ἰατρειῶν Γαλατᾶ καὶ Δρυόπιδος.

#### ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

1) Ἐπανιδρύεται τὸ ὄρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Ἀλωνίων Β' τάξεως μὲ ἔδραν τὴν Κοινότητα Ἀλωνίου καὶ ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος Ἀλώνια, Παληοστάνη, Μικρὴ Μηλέα.

2) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Κίτρους ὑποδιάζεται εἰς Β' τάξεως.

#### ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1) Τὸ ὄρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Γενί—Γλαβὲ (Δροσιᾶς) μετατρέπεται εἰς Ὑγειονομικὸν Σταθμὸν ὄρεινόν 6 κλινῶν μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένης Κοινότητος δι' ἀνοικτὴν καὶ κλειστὴν περίθαλψιν.

#### ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Πύλης προστίθεται ἡ Κοινότης Παλαιομοναστηρίου.

#### ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

1) Εἰς τὸ ὄρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Γαρδικίου (Ὀμιλαίων) προστίθεται ὡς ἐξυπηρετουμένη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Πιτσίου, ἀφαιρουμένη ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Α' τάξεως Φτέρης.

2) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Σπερχειάδος μεταχαρακτηρίζεται ὡς ὄρεινόν.

3) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Ἀγίου Γεωργίου προστίθενται αἱ Κοινότητες Πιτσωτᾶ καὶ Δικᾶστρου.

#### ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

1) Τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Πολυποτάμου προάγεται ἀπὸ Β' ὄρεινόν εἰς Α' ὄρεινόν.

2) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Ἀντιγονείας προστίθεται ἡ Κοινότης Μανιακίου.

#### ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

1) Εἰς τὸ ὄρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β' τάξεως Ἀρτοτίνης, προστίθεται ὡς ἐξυπηρετουμένη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Γραμμένης Ὀξυιάς Νομοῦ Αἰτωλίας ἀφαιρουμένη ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Ἐλατοδρύσεως Νομοῦ Αἰτωλίας.

#### ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

##### Ἀγροτικὰ Ἰατρεῖα Α' τάξεως

| α/α | Ἰατρεῖον    | Ἔδρα       | Τάξις | Χαρακτηρισμὸς | Ἐξυπηρετούμεναι Κοινότητες                              |
|-----|-------------|------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 1.  | Κασσάνδρας  | Κασσάνδρα  | Α'    | ἡμιορεινὸν    | Κασσάνδρα, Κρουπηγή, Καλλιθέα.                          |
| 2.  | Ν. Τρίγλιας | Ν. Τρίγλια | Α'    | ἡμιορεινὸν    | Ν. Τρίγλια, Ν. Τένεδος, Ν. Πλάγια, Ζωγράφου, Σωζόπολις. |
| 3.  | Ν. Φωκαίας  | Ν. Φωκαία  | Α'    | ἡμιορεινὸν    | Ν. Φωκαία, Ν. Ποτεΐδαια, Ἄφυτος.                        |
| 4.  | Ὀρμυλίας    | Ὀρμύλια    | Α'    | ὄρεινόν       | Ὀρμύλια, Βατοπέδι, Γερακινή.                            |
| 5.  | Ριζῶν       | Ριζά       | Α'    | ὄρεινόν       | Ριζά, Γεροπλάτανος, Παλαιοχώρα, Πλατανοχώρι, Μαραθοῦσα. |
| 6.  | Σημάντρων   | Σήμαντρα   | Α'    | ἡμιορεινὸν    | Σήμαντρα, Πορταριά, Ἅγιος Παντελεήμων.                  |

##### Ἀγροτικὰ Ἰατρεῖα Β' τάξεως.

|     |                |                |    |            |                                                                            |
|-----|----------------|----------------|----|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ἀγίου Νικολάου | Ἅγιος Νικόλαος | Β' | ἡμιορεινὸν | Ἅγιος Νικόλαος, Μεταγγίτσι, Ὀρμος Παναγίας.                                |
| 2.  | Ἀμμουλιανῆς    | Ἀμμουλιανή     | Β' | ἡμιορεινὸν | Ἀμμουλιανή.                                                                |
| 3.  | Βαρβάρας       | Βαρβάρα        | Β' | ἡμιορεινὸν | Βαρβάρα, Ὀλυμπιάδα, Καλύβια Βαρβάρας.                                      |
| 4.  | Βραστάμων      | Βράσταμα       | Β' | ὄρεινόν    | Βράσταμα, Κελλί, Πιτσάδα.                                                  |
| 5.  | Δουμπιῶν       | Δουμπιά        | Β' | ὄρεινόν    | Δουμπιά, Σανᾶ, Πετροκέρασα.                                                |
| 6.  | Καλάνδρας      | Καλάνδρα       | Β' | ἡμιορεινὸν | Καλάνδρα, Ἁγία Παρασκευή, Ν. Σκιώνη. Φούρκα, Κασσανδρινόν.                 |
| 7.  | Ν. Σύλλατων    | Ν. Σύλλατα     | Β' | ἡμιορεινὸν | Ν. Σύλλατα, Ἐλαιοχώρια, Πετράλωνα, Κρήνη, Πρινοχώρι, Ροδόκηπος, Μικράλωνα. |
| 8.  | Νικήτης        | Νικήτη         | Β' | ἡμιορεινὸν | Νικήτη, Μεταμόρφωσις.                                                      |
| 9.  | Ὀλυνθοῦ        | Ὀλυνθος        | Β' | ἡμιορεινὸν | Ὀλυνθος, Ἅγιος Μάμας, Καλύβες, Πεταλιδᾶς.                                  |
| 10. | Πευκοχωρίου    | Πευκοχώριον    | Β' | ἡμιορεινὸν | Πευκοχώριον, Παλιούρι, Χανιώτη, Πολύχρονον.                                |

| α/α | Υγ. Σταθμός  | Έδρα        | Υγειονομικοί Σταθμοί |               | Έξυπηρετούμεναι Κοινότητες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------|-------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |             | Κλίναι               | Χαρακτηρισμός |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.  | Άρναίας      | Άρναία      | 6                    | ήμιορεινός    | Δι' άνοικτὴν περίθαλψιν.<br>Δῆμος Άρναίας, Στανός, Παλαιοχώριον.<br>Διὰ κλειστὴν περίθαλψιν τὰ Άγροτικά Ἱα-<br>τρεῖα τῆς περιφερείας τοῦ Ὑ.Σ.<br>Καρυές καὶ ἅπαντα ἡ περιοχή Ἀγίου Ὁρους.<br>Δι' άνοικτὴν περίθαλψιν Δῆμος Ν. Μουδα-<br>νιῶν, Διονυσίου, Φλογητά.<br>Διὰ κλειστὴν περίθαλψιν τὰ Ἀγροτικά<br>Ἱατρεῖα τῆς περιφερείας τοῦ Ὑγειονομικοῦ<br>Σταθμοῦ. |
| 2.  | Καρυῶν       | Καρυαί      | 6                    | ὄρεινός       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.  | Ν. Μουδανιῶν | Ν. Μουδανιά | 6                    | πεδινός       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

1) Παρὰ τοῦ ὄρεινῷ Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου Α' τάξεως Ἀρμένων ἀφαιρεῖται ἡ Κοινότης Ὁρους, ἥτις ἐκ παραδρο-  
μῆς ἀνεγράφη.

Καταργεῖται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος εἰς τὴν  
Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τὸ ὑπ' ἀριθ. 4)66 Β. Δ)γμα  
(Φ.Ε.Κ. 4)Α)11.1.66).

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῆς Κοινωνικῆς Προνοίας Ὑπουργόν,  
ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Β.  
Δ)τος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Αὐγούστου 1968

Ἐν Ὄνόματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΪΤΑΚΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ



# Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

## ΦΗΝΩΣΤΟΜΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Από 1 Ιανουαρίου 1966 η ετήσια συνδρομή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η τιμή των τμηματικών πωλουμένων φύλλων αυτής και τα τέλη δημοσιεύσεως εν τῇ Εφημερίδι της Κυβερνήσεως καθωρίσθησαν ως κάτωθι:

### Α. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

|                                                             |       |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1. Διά τὸ Τεύχος Α' .....                                   | Δραχ. | 400   |
| 2. » » » Β' .....                                           | »     | 350   |
| 3. » » » Γ' .....                                           | »     | 300   |
| 4. » » » Δ' .....                                           | »     | 300   |
| 5. » » Τεύχος Πράξης Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ. ....       | »     | 300   |
| 6. » » Παράρτημα .....                                      | »     | 200   |
| 7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν κ.λπ. ...                 | »     | 750   |
| 8. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας ..... | »     | 200   |
| 9. Αἱ ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία .....     | »     | 2.500 |

Οἱ Δήμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἕμισιον τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλεβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογεῖν τὰ ἑξῆς ποσά:

|                                                             |       |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1. Διά τὸ Τεύχος Α' .....                                   | Δραχ. | 20.—  |
| 2. » » » Β' .....                                           | »     | 17,50 |
| 3. » » » Γ' .....                                           | »     | 15.—  |
| 4. » » » Δ' .....                                           | »     | 25.—  |
| 5. » » Τεύχος Πράξης Νομικῶν Προσώπων Δημ. Διοικ. κ.λπ. ... | »     | 15.—  |
| 6. » » Παράρτημα .....                                      | »     | 10.—  |
| 7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν .....                     | »     | 37,50 |
| 8. » » Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας ...               | »     | 10.—  |
| 9. » » Αἱ ἅπαντα τὰ τεύχη .....                             | »     | 125.— |

### Β. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἐκαστον φύλλον, μέχρι 8 σελίδων, πωλεῖται δραχ. 2, ἀπὸ 9 σελίδων καὶ ὀκτὼ, ἐνδὺς αἰσθῶν περιττόσεων, δραχ. 3.

### Γ. ΨΑΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

I. Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης:

Α'. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν.

|                                                                                                                                                   |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων .....                                                                                                                   | Δραχ. | 200   |
| 2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν ...                                                                                                        | »     | 5.000 |
| 3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν .....                                                                                | »     | 1.000 |
| 4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικὰ συνέλευσεις, ὡς καὶ τῶν κατὰ τὸ ἀρθρον 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων ...                        | »     | 500   |
| 5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939 ...                                                               | »     | 100   |
| 6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν ...                                                                                                     | »     | 2.000 |
| 7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἐταιρειῶν .....                                                                             | »     | 500   |
| 8. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν .....                                                                       | »     | 300   |
| 9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παραχρῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἐκδόσεων περιουσιακῶν στοιχείων ..... | »     | 2.000 |

10. Τῶν περὶ παραχρῆς πληρωσιμότητος πρὸς ἀντιπροσώπων ἐν Ἑλλάδι ὀλλοδαπῶν Ἐταιρειῶν ..... Δραχ. | 1.000 |

11. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν ..... » | 5.000 |

Β'. Δημοσιεύματα Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης.

|                                                         |       |     |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1. Τῶν καταστατικῶν .....                               | Δραχ. | 500 |
| 2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν .....             | »     | 200 |
| 3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων .....               | »     | 100 |
| 4. Τῶν ἰσολογισμῶν .....                                | »     | 300 |
| 5. Τῶν ἐκδόσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων ..... | »     | 300 |

II. Εἰς τὸ Δ' τεύχος καὶ Παράρτημα:

|                                                                      |   |     |
|----------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων ..... | » | 200 |
| 2. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως ἐκτιμήσεων θύσεων ...                | » | 500 |

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλεβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῇ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης ἐν γὰρ ἀρίσθῃ εἰς 5%.

### Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΣΤΩΝ ΤΑΠΕΤ.

1. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἑσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεία ἑκαστῇ ἀποδεικτικῇ ἀποπράξεϊ ὅπου, μέρημι τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλωνται καὶ εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὄνοματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήραις μὲν εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεία, ὅπου ἀποδίδεται εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ ὁριζόμενα διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 192378/3639 τοῦ ἔτους 1947 (ΡΟΝΕΟ 185) καὶ 178048/5321 31.7.65 (ΡΟΝΕΟ 139) ἐγκυκλίων διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ, ἀποστέλλομενον δι' ἐπιταγῶν ἀναποστέλλεται διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸν.

### Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΕΟΦ. ΚΑΡΕΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Τῆς Τῆς ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ