



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1969

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
190

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 619

Περί 'Υγειονομικής εξέτασεως τοῦ προσωπικοῦ ἐδάφους
τῆς Βασιλικῆς 'Αεροπορίας

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**

Ἐχόντες ὑπ' ὄψιν :

α) Τὸ ἄρθρον 15 τοῦ Ν.Δ. 108/1946 «περί Στρατολογίας τῆς Βασιλικῆς 'Αεροπορίας».

β) Τὴν παραγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 115 τοῦ Ν.Δ. 3850/1958 «περί Στρατολογίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων».

γ) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 144/18.4.1968 Γνωμοδότησιν τοῦ Ἀνωτάτου Συμβουλίου 'Αεροπορίας.

δ) Γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας, διατυπωμένην ἐν τοῖς ὑπ' ἀριθ. 323/1969 πρακτικοῖς αὐτοῦ.

Προτάσει τοῦ ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ὑπουργοῦ ἀπεφασίσαντες καὶ διατάσσομεν :

Γενικαὶ Διατάξεις

Ἄρθρον 1.

1. Βάσει τοῦ Πίνακος I ἐξετάζεται ἡ σωματικὴ ικανότης :

α) Τῶν εἰς τὰς Ἀεροπορικὰς Σχολὰς Ἀξιωματικῶν καὶ Ὑπαξιωματικῶν Μονίμων μὴ Ἰπταμένων εἰσαγομένων μαθητῶν διὰ τὴν εἰσαγωγικὴν ἐξέτασιν τούτων καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐν αὐταῖς φοιτήσεώς των.

β) Τῶν καθ' οἰονδήποτε τρόπον ἀπ' εὐθείας κατατασσόμενων εἰς τὰ στελεχῆ τῶν Μονίμων Ἀξιωματικῶν καὶ Ὑπαξιωματικῶν ἐδάφους.

γ) Τῶν κατατασσόμενων ὡς ἐθελοντῶν πρὸ τῆς ἐκπληρώσεως τῆς Στρατιωτικῆς υποχρεώσεώς των κατὰ τὴν κατάταξιν.

δ) Τῶν κατατασσόμενων ὡς ἐθελοντῶν μετὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς Στρατιωτικῆς υποχρεώσεώς των, τόσοι διὰ τὴν κατάταξιν, ὅσων καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀναληφθείσης ἐθελουσίας υποχρεώσεώς των.

2. Βάσει τοῦ Πίνακος II ἐξετάζεται ἡ σωματικὴ ικανότης :

α) Τῶν στρατευσίμων κατὰ τὴν κατάταξιν των ἐν τῇ Ἀεροπορίᾳ κατὰ τὴν ἐν αὐτῇ ὑπηρεσίαν των, ὡς καὶ κατὰ τὴν ἀνάκλησιν των εἰς τὴν ἐνεργὸν ὑπηρεσίαν.

β) Τῶν ἐθελοντῶν κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἐν τῇ Ε.Β.Α. ὑπηρεσίας των.

γ) Τῶν ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν ἐδάφους κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἐν τῇ Ε.Β.Α. ὑπηρεσίας των ὡς καὶ τὴν ἀνάκλησιν των εἰς τὴν ἐνεργὸν ὑπηρεσίαν.

Ἄρθρον 2.

1. Οἱ ἐξεταζόμενοι ἵνα καταταγῶσιν ὡς Μόνιμοι ἢ ἐθελονταὶ ἢ νὰ εἰσαχθῶσιν εἰς Παραγωγικὰς Σχολὰς κρίνονται βάσει τοῦ πίνακος I ὡς κατάλληλοι ἢ ἀκατάλληλοι πρὸς κατάταξιν.

2. Οἱ, ἐκ τῶν φοιτῶντων εἰς Παραγωγικὰς Σχολὰς, Μονίμων Ἀξιωματικῶν καὶ Ὑπαξιωματικῶν, ἐκδηλοῦντες κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐν αὐταῖς φοιτήσεώς των, πάθησιν τινα ἐκ τῶν ἐν τῷ πίνακι I ἀναφερομένων ἀπολύονται τῆς οἰκείας Σχολῆς, κρίνόμενοι ὑπὸ τῆς Α.Γ.Ε.Α. ὡς μὴ κατάλληλοι πρὸς συνέχισιν τῆς φοιτήσεώς των.

3. Ἡ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀκαταλληλότης, εἶναι ἀσχετος πρὸς τὴν ικανότητα αὐτῶν διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς Στρατιωτικῆς υποχρεώσεώς των ὡς στρατευσίμων ἢ ἐφέδρων δι' ἣν ἐξετάζονται καὶ κρίνονται βάσει τοῦ πίνακος II οἱ μὲν ἐθελονταὶ κατὰ τὸν χρόνον τῆς προσκλήσεώς των ὑπὸ τὰ ὅπλα, συμφώνως τῷ Ν.Δ. 3850/1958 «περί Στρατολογίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων» οἱ δὲ μαθηταὶ τῶν Παραγωγικῶν Σχολῶν κατὰ τὸν χρόνον τῆς κρίσεώς των ὡς ἀκατάλληλοι.

4. Οἱ ἐξεταζόμενοι βάσει τοῦ πίνακος II κρίνονται ὡς ικανοὶ ἢ βοηθητικοὶ ἢ ἀνίκανοι ἢ λαμβάνουν ἐτησίαν ἢ διετὴ ἀναβολήν.

Ἄρθρον 3.

Οἱ ἐκ τῶν φοιτῶντων εἰς τὰς Παραγωγικὰς Σχολὰς, Μονίμων Ἀξιωματικῶν καὶ Ὑπαξιωματικῶν, προσβαλλόμενοι ἐξ ἰατρῶν νόσων ἀπὸ τῆς εἰς τὰς Σχολὰς ταύτας κατατάξεώς των καὶ μέχρι τῆς ὀνομασίας των εἰς Ἀξιωματικούς ἢ Ὑπαξιωματικούς, τυγχάνουσι τῶν ὑπὸ τοῦ Κανονισμοῦ τῆς οἰκείας Σχολῆς προβλεπομένων ἀναρρωτικῶν ἀδειῶν, βάσει σχετικῆς γνωματεύσεως τῆς Α.Γ.Ε.Α. ἢ τῆς Ε.Α.Α.

Μετὰ τὴν λήξιν τούτων καὶ μὴ βελτιουμένης τῆς υγείας τοῦ πάσχοντος, ἡ αὐτὴ Ἐπιτροπὴ εἴτε χορηγεῖ εἰς τοῦτον νέαν ἀναρρωτικὴν ἀδειαν, εἴτε κρίνει αὐτὸν κατὰ τὰ ἐν παραγράφους 2 καὶ 3 τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ παρόντος καθοριζόμενα.

Ἄρθρον 4.

1. Διὰ τὰς παθήσεις τὰς ἀναφερομένας ἐν τῷ πίνακι II ὑπὸ τὰς ἐνδείξεις «Ε.Α.» (ἐτησίαν ἀναβολή) ἢ «Δ.Α.» (διετὴς ἀναβολή), ἡ χορήγησις τῆς ἀντιστοίχου ἀναβολῆς εἶναι ὑποχρεωτικὴ διὰ τὰ εἰδικὰ Στρατολογικὰ Συμβούλια. Κατ' ἐξαιρέσιν ὅσας ἐπιλαμβάνεται τῆς ἐξετάσεως ἡ Α.Γ.Ε.Α., αὕτη δύναται διὰ τοιαύτας παθήσεις νὰ κρίνῃ καὶ ἀπ' ἀρχῆς ὀριστικῶς.

2. Ἡ ἐτησίαν ἀναβολὴ δύναται νὰ ἀνανεωθῇ δι' ἐν (1) εἰσέτι ἔτος διὰ τὴν αὐτὴν ἢ ἐτέραν πάθησιν.

Ἡ διετὴς ἀναβολὴ χορηγεῖται ἅπαξ μόνον μετὰ τὴν λή-

Ειν δὲ ταύτης, ὡς καὶ τῆς δευτέρας ἐτησίας τοιαύτης χωρεῖ ὀριστική κρίσις.

3. Ἡ ἐτησία ἢ διετής ἀναβολὴ χορηγεῖται καὶ δι' ἄλλας

παθήσεις ἢ βλάβας τοῦ πίνακος II δι' ἃς δὲν ὑφίστανται σχετικαὶ ἐνδείξεις, ἐὰν αὗται κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ οἰκείου Συμβουλίου ἢ τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ἰαταὶ διὰ τοῦ χρόνου.

ΠΙΝΑΞ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΑΘΕΡΑΙ ΥΨΟΥΣ, ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ
ΒΑΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΙΣ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΛΙΚΙΑ — ΒΑΡΟΣ										Ἐλάχιστη ἀπαι- τούμενη θωρακική περίμετρος κατὰ τὴν ἐκπνοὴν εἰς ἐκατοστὰ
Ὑψος εἰσμέτρα	18 — 20			21 — 25			26 — 30			
	Ἐλάχ.	Μέσον	Μέγιστ.	Ἐλάχ.	Μέσον	Μέγιστ.	Ἐλάχ.	Μέσον	Μέγιστ.	
1,52	47,7	53,1	66,2	49,0	54,5	68,0	49,9	55,4	69,4	73,5
1,55	48,6	54,0	67,6	49,9	55,4	69,4	50,8	56,3	70,3	74,0
1,57	49,5	54,9	68,5	50,8	56,3	70,3	51,3	57,3	71,7	75,0
1,60	50,4	56,3	70,3	51,3	57,2	71,7	52,2	58,1	72,6	75,5
1,62	51,3	57,6	72,1	52,2	58,1	72,6	53,5	59,4	74,4	76,0
1,65	52,2	59,0	74,0	54,0	59,9	74,9	54,9	61,2	76,7	76,5
1,67	53,1	60,3	75,4	55,4	61,7	77,2	56,7	63,1	79,0	77,0
1,70	54,9	62,2	77,6	57,2	63,6	79,5	58,5	64,9	81,3	77,5
1,72	56,7	64,0	79,9	59,0	65,4	81,8	59,9	66,7	83,6	78,0
1,75	58,5	65,8	82,2	60,4	67,2	84,0	61,7	68,5	85,8	79,0
1,77	60,4	67,6	84,5	62,2	69,0	86,3	63,0	70,3	88,2	80,0
1,80	62,2	69,4	86,7	63,6	70,8	88,6	64,8	72,1	90,5	80,5
1,82	64,0	71,3	89,0	65,8	73,1	91,3	67,2	74,4	93,2	81,5
1,85	65,8	73,1	91,3	67,6	75,4	94,4	69,0	76,7	95,8	83,0
1,87	67,6	74,9	93,5	69,9	77,6	97,1	71,3	79,0	99,0	87,0
1,90	69,4	76,7	95,8	71,7	79,9	99,8	73,1	81,3	101,7	88,0
1,92	71,3	78,5	98,1	74,0	82,2	102,6	75,4	83,6	104,4	89,0
1,95	73,1	80,3	100,3	75,8	84,5	105,3	77,2	85,8	107,1	89,5
1,97	74,9	82,2	102,6	78,1	86,7	108,5	79,5	88,2	109,8	91,0

Τῶν νοσημάτων καὶ βλαβῶν ἢ ὑπαρξίς τῶν ὁποίων καθιστᾷ ἀκαταλλήλους τοὺς φέροντας ταύτας πρὸς εἰσαγωγὴν εἰς τὰ Μόνιμα στελέχη τῆς Β. Ἀεροπορίας ἢ διὰ τὴν κατάταξιν των ὡς ἐθελοντῶν.

Ἄρθρον 5.

Γενικὴ ἐξέτασις

1. Οἱ ἔχοντες ἀνάστημα κάτω τοῦ 1,50 μ. πλὴν τῶν ὑποψηφίων μαθητῶν Παραγωγικῶν Σχολῶν Μονίμων Ἀξιῶν καὶ Ὑπαξιῶν καὶ τῶν ὁποσδήποτε κατατασσομένων εἰς τὰ Μόνιμα στελέχη Ἀξιῶν, δι' οὗς ἀπαιτεῖται ἀνάστημα τουλάχιστον 1,60 μ. καὶ οὐχὶ μεῖζον τῶν 2 μ.

Προκειμένου περὶ Ἀξιῶν Α/Ν ἀπαιτεῖται ἀνάστημα ἄνω τοῦ 1,55 μ. καὶ οὐχὶ μεῖζον τοῦ 1,80 μ.

Ἄρθρον 6.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ

1. Ἡ ἀδυναμία ἔξεως ἢ οἰαδήποτε ἐλαττωματικὴ σωματικὴ διάπλασις.

2. Ἡ ὑπερλίπωσις ὀλική ἢ μερική, ἐφ' ὅσον εἶναι σωματικὴ καὶ προκαλεῖ λειτουργικὰς διαταραχὰς ἢ ἐκδηλον δυσμορφίαν. Ἡ ἀπλή παχυσαρκία ἐφ' ὅσον τὸ βάρος ὑπερβαίνει κατὰ 30 % τὸ ἀνώτερον προβλεπόμενον βάρος διὰ τὸ ἀνάστημα, τὴν ἡλικίαν καὶ τὸ φύλλον τοῦ ἐξεταζομένου (ἴδε σχετικὸν πίνακα ἀναλογιῶν).

3. Ἡ καχεξία πάσης φύσεως.

4. Διαταραχαὶ τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων, ἐκδηλοὶ ἢ ἀτελεῖς τοιαῦται. (Νόσος Basedow, μυξοῖδημα, νόσος Addison, ἀκρομεγαλία, γιγαντισμός, νανισμός, λιπογεννητικὸν σύνδρομον, νόσος τοῦ Simmond, τετανία κ.λ.π.).

5. Χρόνια ἀρθρίτις πάσης φύσεως.

6. Αἱ φυματιώδεις φύσεως παθήσεις οἰοδήποτε ὄργανου μικροσκοπικῶς, ἀκτινολογικῶς, βιολογικῶς ἢ κλινικῶς βεβαιούμεναι ἢ καὶ αἱ συνδρομαί, εἰς ἃς κλινικῶς γεννᾶται ὑποψία λαθνανοῦσης φυματιώσεως.

7. Αἱ τοπικαὶ καὶ ἐξωτερικαὶ φυματιώσεις, (ἀδενίτιδες, ἀρθρίτιδες, ἐπιιδυμίτις, δέρματος κ.λ.π.).

8. Ἡ δυστοπία, ἐκτοπία, ἢ ἀνωμαλία περὶ τὴν διάπλυσιν οἰοδήποτε ὄργανου, συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος, ἐπιφέρουσα λειτουργικὴν διαταραχὴν ἢ ἐκδηλον δυσμορφίαν.

9) Οὐλαὶ ἐκτεταμέναι ἢ δυσμορφοὶ ἢ ὑποκείμεναι εἰς ἐξέλκωσιν καὶ προκαλοῦσαι δυσχέρειαν τῶν κινήσεων ἢ ἐκδηλον δυσμορφίαν.

10) Ὑδατίδες κύστεις οἰοδήποτε ὄργανου, ἢ ἱστορικὴν ἐχίνοκοκκιάσεως.

11) Καλὰ ἀζάρ.

12. Χρόνια τροπικαὶ νόσοι (νόσος τοῦ ὕπνου, διστομίαι, σις, βιλαρζίασις, κυστικέρκωσις, φιλαρίασις).

13. Χρόνια μυκητιάσεις (ἀσπεργίλλωσις τοῦ πνεύμονος, ἀκτινομύκωσις, σποροτρίχωσις κ.λ.π.).

14. Χρόνια λεμφικὰ οἰδήματα ὡς καὶ χρόνια ἄτονα ἐκτετατὰ οἰαδήποτε φύσεως καὶ χώρας.

15. Οἱ κακοήθεις ὄγκοι. Οἱ καλοήθεις ὄγκοι, ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς θέσεώς των ἐπιφέρουσι λειτουργικὴν δυσχέρειαν ἢ δυσμορφίαν.

16. Συριγγώδεις πόροι πάσης φύσεως. Κύστεις κόκκυγος, ἐφ' ὅσον εἶναι εὐμεγέθεις, φλεγμαίνουσαι καὶ ἀφθόνως πυουροοῦσαι.

17. Ἐκτεταμένα ἀγγειώματα προκαλοῦντα δυσμορφίαν ἢ ὑποκείμενα εἰς ἐξέλκωσιν.

18. Ἀγγειακὰ ἀνευρύσματα οἰοδήποτε εἴδους.

19. Αἱ φλεβίτιδες, ὡς καὶ αἱ μετὰ τὴν ἀποδρομὴν αὐτῶν παραμένουσαι δυσχέρειαι τῆς φλεβικῆς κυκλοφορίας.

20. Ρήξεις καὶ κήλαι τῶν μυῶν ἢ ρήξεις τῶν τενόντων, ἐφ' ὅσον προκαλοῦσιν ἐκδηλον δυσμορφίαν ἢ λειτουργικὰς διαταραχὰς.

21. Αἱ μοῖκαι ἀτροφίαι, οἰαδήποτε φύσεως, παρακωλύουσαι ἔστω καὶ ἐπ' ἐλάχιστον τὰς κινήσεις τοῦ μέλους.

22. Ἀλλοιώσεις θηκῶν τενόντων προκαλοῦσαι λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

23. Τὰ κινητὰ σώματα τῶν ἀρθρώσεων, ἢ τελεία ἢ ἀτε-

λῆς ἀγκύλωσις ἀρθρώσεως τινὸς παρακωλύουσαι τὴν χρῆσιν τοῦ μέλους.

24. Ἡ χαλαρότης τῶν ἀρθρικῶν θυλάκων προκαλοῦσα δυσχέρειαν τῶν κινήσεων ἢ ἐκδηλον δυσμορφίαν τοῦ μέλους.

25. Ὑπεροστώσεις, ἐξοστώσεις, ὀστεώματα, ὄγκοι τοῦ περισστέου, ὑπερτροφικοὶ πόροι, παρακωλύοντες τὴν ἐλευθέραν χρῆσιν τοῦ μέλους.

26. Ἡ χρονία ὀστεομυελίτις, ὡς καὶ τὰ ὑπολείμματα ταύτης.

27. Αἱ παραμορφώσεις τῶν ὀστέων (κυρτότης, βραχύτης κ.λ.π.) παρακωλύουσαι ἔστω καὶ ἐπ' ἐλάχιστον τὰς κινήσεις τοῦ μέλους.

28. Διαταραχαὶ λιποειδῶν (ἡωσινοφιλικὸν κοκκίωμα, Niemann-Pick, Gaucher, νόσος Schüller-Christian-Hand νόσος Letterer-Siwe κ.λ.π.).

29. Χρόνιαι μεταλλικαὶ δηλητηριάσεις.

30. Συφιλιδικαὶ βλάβαι, συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι, οἷουδήποτε σταδίου.

Ἄρθρον 7.

ΚΡΑΝΙΟΝ

1. Πᾶς ὄγκος εὐμεγέθους τῆς κεφαλῆς εἴτε ἐκ τῶν μαλακῶν μορίων, εἴτε ἐκ τῶν ὀστέων πηγάζων, ὅταν προκαλῇ δυσμορφίαν ἢ παρακωλύει τὴν χρῆσιν τοῦ πηλίκου.

2. Οὐλαὶ ἐκτεταμέναι τῆς κεφαλῆς ἢ ἀπώλεια ὀστείνης οὐσίας τοῦ κρανίου ἢ ἕτεροι βαρεῖαι βλάβαι τῶν ὀστέων τούτου μετὰ ἢ ἄνευ λειτουργικῶν διαταραχῶν.

3. Ἀτελὴς συνοστέωσις τῶν ὀστέων τοῦ κρανίου.

Ἄρθρον 8.

ΠΡΟΣΩΠΟΝ

1. Συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι δυσμορφίαι τοῦ προσώπου (ἐκτεταμένοι σπίλοι, οὐλαί, πηρώσεις, ἐκδηλος προγναθισμός, ἐκδηλὴ διαταραχαὶ συγκλίσεως τῶν ὀδόντων κ.λ.π.).

2. Ἐλκη καὶ συρίγγια τοῦ προσώπου.

3. Ὁξείαι ἢ χρόνιαι παθήσεις τῶν παραρρινίων κόλπων καὶ τῶν κόλπων τοῦ κρανίου.

4. Κατάγματα τῶν γνάθων πλημμελῶς πωρωθέντα, ὀστεΐτιδες, νεκρώσεις καὶ εὐμεγέθεις κύστες αὐτῶν.

5. Χρόνια ἀρθρίτις τῆς κροταφογναθικῆς ἀρθρώσεως, ἢ ἀτελής ἢ πλήρης ἀγκύλωσις-ταύτης, τὸ ἀτελὲς ἀναταχθὲν ἢ ὑποτροπιάζον ἐξάρθρωμα ταύτης.

Ἄρθρον 9.

ΣΤΟΜΑ-ΧΕΙΛΗ-ΓΛΩΣΣΑ

1. Τὸ λαγώχειλον, ἢ τὸ λυκόστομα, συγγενὲς ἢ ἐπίκτητον.

2. Ἀπώλεια μεγάλου μέρους χεῖλους τινος, οὐλαὶ ἢ συμφύσεις δυσχεραίνουσαι τὰς κινήσεις τῶν χειλέων, ὡς καὶ παράλυσις τῶν σφιγκτῆρων τούτων.

3. Ἐξεσημασμένη στοματίτις, ἐξελκώσεις, λευκοπλακία τοῦ στόματος.

4. Δυσμορφία τῆς γλώσσης καὶ ἐν γένει παθήσεις αὐτῆς δυσχεραίνουσαι τὴν λαλίαν, κατάποσιν καὶ μάσησιν. Ὁ ἐπίσημος βατταρισμός.

5. Τὸ ἐπίσημον τὸν ὄγκον βατράχιον.

6. Ἐλλείποντες ὀδόντες ἢ τερηδονισμένοι τοιοῦτοι ἐπηρᾶζοντες δυσμενῶς τὴν προσωπικὴν ἐμφάνισιν καὶ τὴν ὕψιν τοῦ ἀτόμου, ἐκτὸς ἐὰν ἔχουσιν ἀντικατασταθῇ ὑπὸ εὐχρήστου ὀδοντοπροσθετικῆς ἐργασίας.

Ἄρθρον 10.

ΥΠΕΡΩΑ

1. Ἡ δυσμορφία περὶ τὴν διάπλασιν τῆς ὑπερώας καὶ τοῦ ὑπερωίου ἱστίου, αἱ ἀπώλειαι τῆς οὐσίας αὐτῶν καὶ αἱ πρὸς τὸν φάρυγγα συμφύσεις τοῦ ὑπερωίου ἱστίου παρακωλύουσαι τὴν κατάποσιν καὶ ἀλλοιοῦσαι τὴν ὁμίλιαν.

2. Αἱ παραλύσεις τοῦ ὑπερωίου ἱστίου, δυσχεραίνουσαι τὴν λαλίαν καὶ τὴν κατόπισιν.

3. Οἱ εὐμεγέθεις ὄγκοι τῆς ὑπερώας καὶ τοῦ ὑπερωίου ἱστίου, οἰασδήποτε φύσεως προκαλοῦντες λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

Ἄρθρον 11.

ΡΙΣ

1. Ἡ τελεία ἀπόφραξις τῆς μῖας ἢ καὶ ἀμφοτέρων τῶν ρινικῶν κοιλοτήτων ἢ σημαντικὴ στένωσις αὐτῶν οἰασδήποτε φύσεως, παρακωλύουσαι οὐσιωδῶς τὴν ρινικὴν ἀναπνοήν.

2. Ἀτροφικὴ ρινίτις ἀπλῇ ἢ ὀξαινώδης.

3. Αἱ χρόνιαι ρινίτιδες περιλαμβανομένων τῶν βαρειῶν ἀλλεργικῶν καὶ ἀγγειοκινητικῶν τοιούτων.

4. Ἀνοσμία καὶ παρυσμία.

Ἄρθρον 12.

ΦΑΡΥΓΓΕ-ΛΑΡΥΓΓΕ-ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

1. Ἡ πλημμελὴς διάπλασις τοῦ φάρυγγος, ὡς καὶ αἱ μόνιμοι στενώσεις τούτου οἰασδήποτε φύσεως, ἐπιφέρουσαι λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

2. Ἀδενοειδεῖς ὑπερτροφίαι καὶ πολύποδες τοῦ φάρυγγος.

3. Συγγενεῖς διαμαρτίαι περὶ τὴν διάπλασιν τοῦ λάρυγγος καὶ τῆς ἐπιγλωττίδος ἐπιφέρουσαι λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

4. Χρόνιαι λαρυγγίτιδες οἰασδήποτε φύσεως.

5. Παράλυσις τῆς μῖας ἢ καὶ ἀμφοτέρων τῶν φωνητικῶν χορδῶν καὶ ἡ ἀφωνία.

6. Στενώσεις τοῦ λάρυγγος οἰασδήποτε φύσεως, ἐπιφέρουσαι λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

7. Λαρυγγοκήλαι εὐμεγέθεις, ἐσωτερικαὶ ἢ ἐξωτερικαί.

8. Αἱ χρόνιαι παθήσεις τοῦ οἰσοφάγου, αἱ στενώσεις οἰασδήποτε φύσεως, τὰ ἐκκολπώματα, αἱ ἐξελκώσεις, ὡς καὶ ἡ ἐξεσημασμένη διάπλασις αὐτοῦ.

Ἄρθρον 13.

ΛΑΙΜΟΣ

1. Συγγενεῖς κύστες, βραγχιόγενεῖς ἢ ἐξ ὑπολειμμάτων τοῦ θυρεογλωσσικοῦ πόρου, μετὰ ἢ ἄνευ συριγγώδους πόρου.

2. Πλημμελὴς τῆς διαπλάσεως καὶ δυσμορφίαι τοῦ λαίμου δυσχεραίνουσαι τὰς κινήσεις ἢ προκαλοῦσαι διαταραχάς.

3. Ὅγκοι (κύστες, λιπομάτα, καλοήθης λεμφαδενοπάθεια) προκαλοῦντες λειτουργικὴν δυσχέρειαν ἢ παρεμποδίζοντες τὴν χρῆσιν τῆς στρατιωτικῆς στολῆς.

4. Βρογχοκήλη, μετὰ ἢ ἄνευ δυσθυρεοειδισμοῦ.

5. Ἱστορικὸν θυρεοειδεκτομή.

6. Ραιβόκρανον.

7. Αὐχενικὴ πλευρὰ μετὰ ὑποκειμενικῶν ἐνοχλήσεων ἢ ἀντικειμενικῶν εὐρημάτων (ἀρτηριακαὶ συμπίεσεις, διαταραχαὶ κινητικότητος κ.λ.π.).

Ἄρθρον 14.

ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ

1. Ὀλικὴ ἀπώλεια τοῦ ἐνὸς ἢ καὶ τῶν δύο ὠτικῶν πτερυγίων ἢ καὶ μερικὴ τοιαύτη, ἐφ' ὅσον προκαλεῖ ἐκδηλον δυσμορφίαν τοῦ ὀργάνου. Ἡ εἰδεχθὴς παραμόρφωσις τοῦ ὠτικοῦ πτερυγίου.

2. Ἡ σημαντικὴ ὑπερτροφία ἢ ἀτροφία τῶν ὠτικῶν πτερυγίων, ὡς καὶ οἱ ἐπ' αὐτῶν εὐμεγέθεις ὄγκοι ἢ κύστες ἢ χρόνιαι ἐξελκώσεις.

3. Ἀτρησία καὶ τῶν δύο ἢ τοῦ ἐνὸς ἔξω ἀκουστικοῦ πόρου.

4. Ὁξεία ἢ χρόνια μέση πυώδης ὠτίτις.

5. Ὁξεία ἢ χρόνια μαστοειδίτις.

6. Διάρρησις τοῦ τυμπάνου οἰασδήποτε φύσεως, ὡς καὶ οὐλαὶ τοῦ τυμπάνου μετὰ βαρηκοφίας.

7. Λαβυρινθικός ἱλιγγος τοῦ Meniere, ὡς καὶ πᾶσα διαταραχὴ τῆς λειτουργίας τοῦ λαβυρινθοῦ.

8. Χρόνιαι παθήσεις τοῦ ἔξω ἀκουστικοῦ πόρου.

9. Ἡ ἀκοὴ δέον νὰ εἶναι φυσικολογικὴ. Ὁ ψίθυρος τῆς φωνῆς δέον νὰ ἀκούηται ἐξ ἀποστάσεως 5 μέτρων, ἐκάστου ὥτὸς ἐξεταζομένου ἰδιαίτερος καὶ εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ

είναι δυνατή ἡ ἀνάγνωσις τῶν χειλέων τοῦ ἐξετάζοντος ὑπὸ τοῦ ἐξεταζομένου ἢ δὲ ἀκουστικῇ ἀπώλειᾳ νὰ μὴ ὑπερβαίνει τὰς κατωτέρω τιμὰς :

Συχνότητες	500	1000	2000
Καλύτερον οὖς	20	20	20
Χειρότερον οὖς	20	40	40

* Ἀρθρον 15.

ΘΩΡΑΞ

1. Πᾶσα ἀνωμαλία περὶ τὴν διάπλασιν τοῦ θώρακος, δυσχεραίνουσα τὴν πνευμονικὴν ἢ καρδιακὴν λειτουργίαν ἢ προκαλοῦσα ἐκδήλον δυσμορφίαν.
2. Χρόνιαι βρογχίτιδες, πνευμονικὸν ἐμφύσημα, ἄσθμα οἰοῦν ἢ οὐδὲν τύπου, βρογχεκτασία.
3. Πᾶσα πλευριτίς, ὡς καὶ τὰ ὑπολείμματα αὐτῶν (συμφύσεις, παχυπλευριτίς).
4. Ἐκδήλος ἀδενόπαθεια τραχειοβρογχικὴ ἢ τῶν ἀδένων τοῦ μεσαυλίου, καλοήθης ἢ κακοήθης.
5. Ἀλλότρια σώματα ἐντὸς τοῦ κύτους τοῦ θώρακος.
6. Αἱ παραμορφώσεις τῆς ὠμοπλάτης, αἱ δυσμορφίαι τῆς κλειδός, αἱ ψευδαρθρώσεις, τὰ μὴ ἀναταχθέντα ἐξ αρθρώματα καὶ λοιπαὶ παραμορφώσεις παρακωλύουσιν τὴν χρῆσιν τοῦ ἄνω ἄκρου.
7. Περιοστίτις πλευρῶν, στέρνου, κλειδός ἢ ὠμοπλάτης.
8. Κήλη τοῦ πνεύμονος.
9. Αἱ μετεγχειρητικαὶ οὐλαὶ συνεπείᾳ πλευρεκτομῆς.
10. Φυματίωσις τοῦ πνεύμονος οἰασθήποτε μορφῆς, πλὴν τῶν λίαν περιορισμένων ἀποτιτανωμένων στοιχείων.
11. Αὐτόματος πνευμοθώραξ ἢ ἱστορικὸν αὐτομάτου πνευμοθώρακος.
12. Κυστικὴ νόσος τοῦ πνεύμονος.
13. Πνευμονοκονιώσεις ἢ ἰνώσεις τοῦ πνεύμονος.
14. Ἡ σαρκοειδῶσις τοῦ πνεύμονος.
15. Μυκωτικαὶ λοιμώξεις τοῦ πνεύμονος, συμπεριλαμβανόμενων ἱστοπλασμώσεως, κοκκιδιομυκώσεως, βλαστομυκώσεως, ὡς καὶ τὰ ὑπολείμματα τούτων.
16. Τὸ ἀπόστημα τοῦ πνεύμονος.
17. Πνευμονεκτομή, λοβεκτομή, ἢ τμηματεκτομή, δι' οἰανδήποτε αἰτίαν ἐπιβληθεῖσα.

* Ἀρθρον 16.

ΚΟΙΛΙΑ-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΝ

1. Τραύματα, κακώσεις, οὐλαὶ ἢ χαλάρωσις τῶν κοιλιακῶν τοιχωμάτων, προκαλοῦσαι ἐκδήλους διαταράξεις.
2. Πᾶσα κήλη. Ἡ βουβωνοκήλη καὶ ἡ ἐπιγαστρικὴ κήλη, ἐφ' ὅσον ὁ ὑποψήφιος διὰ παραγωγικὸν σχολεῖον ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν νὰ χειρουργηθῇ πρὸ τῆς εἰσόδου του, δὲν ἀποτελοῦσι λόγον ἀκαταλληλότητος.
3. Χρόνιαι παθήσεις στομάχου ἢ ἐντέρων προσηκόντως βεβαιωθείσα (ἔλκη, στενώσεις, καρκίνος, φυματίωσις, τοπικὴ ἐντερίτις, δυσασποροφθητικὰ σύνδρομα, ἐλκωτικὴ κολίτις, χρόνια διάρροια, μεγάκλον ἐκκολπωμάτωσις καὶ ἐκκολπωματίτις), ὡς καὶ ἡ γαστρεκτομή ἢ ἐντερεκτομή ἢ γαστρεντεραναστόμωσις, ἢ συρραφὴ ἔλκους, ἢ χειρουργηθεῖσα ἐντερικὴ ἀπόφραξις.
- Διὰ τοὺς ὑπηγετοῦντας ἐν τῇ Ε.Β.Α. Ἐφεδρὺς Ὑπαρχοὺς καὶ Ἀξιωματικοὺς καὶ μέλλοντας νὰ μονιμοποιηθῶσιν, ἢ γαστρεκτομή, ἐφ' ὅσον δὲν συνοδεύεται ὑπὸ διαταραχῶν, δὲν ἀποτελεῖ λόγον ἀκαταλληλότητος.
4. Τὰ ἐν τῷ κύτει τῆς κοιλίας ἀλλότρια σώματα ἢ ὄγκοι.
5. Περιτονίτις οἰασθήποτε φύσεως ὀξεία ἢ χρόνια.
6. Ἀσκίτης οἰασθήποτε φύσεως.
7. Πᾶσα χρόνια πάθους τοῦ ἥπατος συγγενῆς ἢ ἐπικτητος.
8. Ἱστορικὸν ἥπατίτιδος ἐντὸς τῶν τελευταίων 6 μηνῶν ἢ παραμονὴ κλινικῶν καὶ ἐργαστηριακῶν εὐρημάτων ἥπατικῆς δυσλειτουργίας.
9. Εὐμεγέθης διόγκωσις τοῦ ἥπατος πάσης φύσεως.
10. Χολοκυστίτις, χολολιθίασις. Ἡ χολοκυστεκτομή μόνον ἐφ' ὅσον κατέλιπεν συμπτώματα ἐνδεικτικὰ δυσλειτουργίας.

11. Ὁξεία ἢ χρόνια παγκρεατίτις ἢ ἱστορικὸν ταύτης.

12. Εὐμεγέθης διόγκωσις τοῦ σπληνός.

13. Ἡ σπληνεκτομή δι' οἰανδήποτε αἰτίαν, πλὴν τῆς μετατραυματικῆς καὶ ἐφ' ὅσον ἐκ ταύτης δὲν προκαλοῦνται διαταραχαὶ ἢ ἀναιμικὸν σύνδρομον.

14. Κοιλιακὰ συρίγγια.

* Ἀρθρον 17.

ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΑΣΕΩΣ

1. Γενικὴ διάταξις : Ὀπτικὴ δέξυτης κατωτέρα τῶν 0,8 δι' ἕκαστον ὀφθαλμὸν μετὰ τὴν διὰ καταλλήλων ὕλων διόρθωσιν τῆς τυχόν ὑπαρχούσης ἀμετρικῆς, καὶ ἐφ' ὅσον αὕτη δὲν ὑπερβαίνει τὰ ἐν τῷ πίνακι II προβλεπόμενα ὅρια μυωπίας, ὑπερμετρικῆς καὶ ἀστιγματισμοῦ, ἢ ὑπερβασις τῶν ὁποίων καθιστᾷ τὸν στρατεύσιμον βοηθητικόν.
- Διὰ τοὺς ὑποψηφίους μαθητὰς Σ.Μ.Α. καὶ Σ.Τ.Υ.Α. ἢ ὀπτικὴ δέξυτης νὰ μὴ εἶναι κατωτέρα τῶν 0,3 δι' ἕκαστον ὀφθαλμὸν, διορθουμένη εἰς 1,0 καὶ 0,7 δι' ὕλων.
2. Αἱ οὐλαὶ τῶν βλεφάρων, τὸ ἀγκυλοβλέφαρον, τὸ συμβλέφαρον τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, οἰασθήποτε ἐκτάσεως, ὅταν ἐπιφέρουσι διαταραχὰς τῆς λειτουργίας τῶν βλεφάρων ἢ τῆς ὁράσεως ἢ τῆς κινητικότητος τοῦ βολβοῦ ἢ καὶ ὅταν προκαλῶσιν ἀπλῶς ἐκδήλον δυσμορφίαν.
3. Τὸ ἐντρόπιον, τὸ ἐκτρόπιον καὶ ἡ τριχίασις τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
4. Πᾶς ὄγκος ἐδραζόμενος ἐπὶ τοῦ ἐπιπεφυκότος, τοῦ σκληροῦ, τοῦ κερατοειδοῦς, τῆς ἀγκυλοβλεφαρίδος, τῶν βλεφάρων καὶ τῶν τοιχωμάτων τοῦ κόγχου τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
5. Ἡ πτώσις τοῦ ἄνω βλεφάρου τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
6. Ὁ λαγώφθαλμος καὶ ὁ ἀνίατος βλεφαροσπασμὸς τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
7. Τὸ τράχωμα τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν οἰασθήποτε μορφῆς, ὡς καὶ οἱ ὑποπτοι τραχώματος.
8. Ἡ χρόνια βλεφαροαδενίτις τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν συνοδευομένη ὑπὸ παχύνσεων τῶν βλεφάρων ἢ ἐλκώσεων ἢ πτώσεως τῶν βλεφαρίδων.
9. Ὁ νυσταγμὸς τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
10. Ὁ στραβισμὸς οἰασθήποτε μορφῆς.
11. Τὸ πτερύγιον τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὡς καὶ τοῦτο παρακωλύει τὴν πλήρη ὄρασιν.
12. Θολρότης οἰασθήποτε τοῦ κερατοειδοῦς τοῦ ἐνός ὀφθαλμοῦ ἐπαγομένη ἐλάττωσις τῆς ὀπτικῆς δέξυτης αὐτοῦ κάτω τῶν 0,7.
13. Ὁ κερατόκωνος τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
14. Τὰ πρόσθια σταφυλώματα τοῦ σκληροῦ ἢ κερατοειδοῦς, ἢ πρόσθια σκληροχorioειδίτις καὶ ἡ ὑποτροπιάζουσα ἱριδοκυκλίτις τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
15. Αἱ πρόσθιαι συνέχειαι τῆς ἱρίδος ὡς καὶ αἱ ὀπίσθιαι τοιαῦται ἀπότοκοι προηγηθεισῶν φλεγμονῶν, αἱ πάσης φύσεως χρόνιας ἱρίτιδες ἢ ἱριδοδιάλυσις, τὸ συγγενὲς ἢ τραυματικὸν κολόβωμα τῆς ἱρίδος, ἡ ἀνιριδία καὶ ἡ τραυματικὴ, μερικὴ ἢ ὀλικὴ ἀναστροφή τῆς ἱρίδος, τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
16. Τὸ τέλειον ἢ ἀτελὲς ἐξάρθρωμα τοῦ φακοῦ τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
17. Ἡ ἀφασία τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
18. Τὸ τέλειον ἢ ἀτελὲς ὑπόχυμα τοῦ φακοῦ καὶ αἱ πάσης φύσεως θολρότητες τοῦ περιφακίου τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
19. Αἱ αἱμορραγίαι καὶ αἱ πάσης φύσεως θολρότητες τοῦ ὑαλοειδοῦς σώματος τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
20. Τὸ γλαύκωμα, οἰασθήποτε μορφῆς, τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
21. Ἡ χοριοειδίτις, ἡ ἀμφιβληστροειδίτις, αἱ πάσης φύσεως ἐκτεταμέναι ἐκφυλιστικαὶ ἀλλοιώσεις τοῦ βυθοῦ, αἱ

ἀγγειοματώσεις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς, ἡ ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς, αἱ πάσης φύσεως ὀπτικάι νευρίτιδες, τὸ οἶδημα τῆς θηλῆς καὶ ἡ ἀτροφία τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

22. Ἡ ἐσπερανωπία μετὰ τῆς ἀνευ ἀλλοιώσεως τῆς μελαγχρωστικῆς τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς.

23. Ἡ λίαν ἐκδηλὸς φωτοφοβία μετὰ τῆς ἀνευ ἐλλείψεως τῆς μελαγχρωστικῆς (ἀλφισμοῦ) τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

24. Τὸ κολόβωμα τοῦ χοριοειδοῦς ἢ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς ἢ τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου, τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

25. Πᾶς ἐνδοφθάλμιος ὄγκος τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

26. Ὅγκοι ἢ κύστεις τῶν τοιχωμάτων τοῦ κόγχου, ὡς καὶ αἱ χρόνιαι ὀστεΐτιδες μετ' ἐκδήλου παραμορφώσεως καὶ αἱ προσφύσεις τοῦ βολβοῦ μετὰ τοῦ κόγχου, τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

27. Ἡ ἐξόρυξις, ἡ ἀτροφία καὶ ἡ ἀπώλεια τῆς ὁράσεως τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

28. Αἱ ὑπὸ οἰανδήποτε μορφήν (ἡμιανοψία, συγκεντρωτικαὶ ἢ κατὰ τομεῖς κλπ.) ἐκδηλοῖ στενώσεις ἢ σκοτώματα τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

29. Ὁ ἐξώφθαλμος τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

30. Αἱ πάσης φύσεως παραλύσεις τῶν ὀφθαλμικῶν μυῶν.

31. Ἡ δακρυοκυστίτις καὶ ἡ στένωσις τοῦ ρινοδακρυϊκοῦ πόρου τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

32. Ἡ ἑαρινὴ ἐπιπεφυκίτις, τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

33. Ἡ ἀχρωματοψία εἰς ἓν τῶν βασικῶν χρωμάτων.

34. Οἱ ὑποψήφιοι τεχνικῶν σχολῶν, οἱ προοριζόμενοι δι' ἀεροπορικὰς εἰδικότητας δι' ἃς ἰσχύουν ὑγειονομικὰ κριτήρια Γ' Κατηγορίας ἱπταμένων, δέον ὅπως ἀναγνωρίζωσιν εὐχερῶς τὰ βασικὰ χρώματα ὡς καὶ τὰ ἐγχρώμα φωτεινὰ σήματα καὶ νὰ συγκεντρώνωσι βαθμολογίαν 34 βαθμῶν καὶ ἄνω εἰς τὴν δοκιμασίαν ποσοτικῶν προσδιορισμοῦ τῆς δυσχρωματοψίας (VTA-CTT).

Ἄρθρον 18.

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΝ

1. Συγγενεῖς καρδιοπάθειαι (μεσοκοιλιακὴ ἢ μεσοκοιλιακὴ ἐπικοινωνία, στένωσις πνευμονικῆς, στένωσις ἀορτῆς καὶ ἱασημοῦ, ἀορτῆς, παραμονὴ βοταλείου πόρου κ.λ.π.) χειρουργηθεῖσαι ἢ μὴ.

2. Μόνιμος καρδιακὴ μετατόπισις, συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος.

3. Ὅργανικαὶ παθήσεις τῶν στομίων τῆς καρδίας.

4. Ἐνδοκαρδίτιδες, μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες ὀξεΐαι ἢ χρόνιαι, ὡς καὶ τὰ ὑπολείμματα αὐτῶν, πλὴν τοῦ μεμονωμένου ἐπεισοδίου καλοῦθους ἐξ ἰοῦ περικαρδίτιδος ἀποδραμούσης πλήρως καὶ μὴ ὑποτροπιάσεως ἀπὸ ἔτους.

5. Παθήσεις στεφανιαίων ἀγγείων (στηθάγχη, ἔμφραγμα), κλινικῶς ἢ ἐργαστηριακῶς διαπιστούμεναι.

6. Καρδιακὴ ἀνεπάρκεια οἰαδήποτε φύσεως.

7. Ἐξεσημασμένη αὐξήσις τοῦ ὄγκου τῆς καρδίας.

8. Ἐπίμονος ταχυκαρδία, ὅταν ἐν ἡρεμίᾳ καὶ ἐν κατακλίσει ὄντος τοῦ ἀτόμου καὶ εἰς ἐπανεύλημμένας ἐξετάσεις αἱ σφύξεις ὑπερβαίνουσι τὰς 100 κατὰ λεπτόν.

9. Παροξυντικὴ ταχυκαρδία (νόσος Bouveret) προσήκοντος βεβαιωθείσα.

10. Ἐκτακτοσυστολικαὶ ἀρρυθμίαι, κοιλιακαὶ ἢ ὑπερκοιλιακαὶ τοιαῦται.

11. Κολπικὸς πτερυγισμὸς, κολπικὴ μαρμαρυγὴ, ἀτελής κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός μετὰ ἢ ἀνευ ἐκπτώσεως παλμῶν, πλήρης κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός, ἀποκλεισμός ἀριστεροῦ σκέλους τοῦ δαματίου τοῦ Hiss καὶ τοιοῦτος πλήρης ἢ ἀτελής τοῦ δεξινοῦ σκέλους τοῦ δαματίου τοῦ Hiss, ὅταν οὗτος ἐμφανίζεται ἐπιγενῶς, ὅποτε ἀποτελεῖ ἐνδείξιν πλημμελοῦς αἱματώσεως τοῦ μυοκαρδίου καὶ ἀπαιτεῖ πλήρη καρδιολογικὴν ἐξέτασιν.

12. Σύνδρομον Wolf-Parkinson-White.

13. Ἀνευρύσματα τῶν μεγάλων ἀγγείων ὡς καὶ τῶν περιφερικῶν τοιούτων.

14. Ἀορτίτιδες πάσης φύσεως.

15. Θρομβοφλεβίτις ἢ χρόνια φλεβικὴ ἀνεπάρκεια, ἀπότοκος θρομβοφλεβίτιδος, ἐνὸς ἢ πλείονων ἄκρων, ἐφ' ὅσον παραμένει ὁ θρόμβος ἢ ὑπάρχουν ἐνδείξεις κυκλοφορικῆς ἀποφράξεως.

16. Μόνιμος ἀρτηριακὴ ὑπέρτασις ὑπερβαίνουσα εἰς καθεστηκυῖαν θέσιν, ἢ μὲν συστολικὴ τὰ 140 MM HG, ἢ δὲ διαστολικὴ τὰ 90 MM HG. Διὰ τὴν ἡλικίαν τῶν 35 ἐτῶν καὶ ἄνω αἱ τιμαὶ εἶναι : 150 MM HG, ἢ συστολικὴ καὶ 90 MM HG ἢ διαστολική.

17. Κιρσοὶ φλεβῶν, ἐὰν εἶναι εὐμεγέθεις ἢ προκαλοῦσι διαταραχάς.

18. Νόσος τοῦ Raynaud, ἢ ἀποφρακτικὴ θρομβοαγγεΐτις, ἢ ἐρυθρομελαλγία, ὡς καὶ ἡ δυσανάλωτος πρὸς τὴν ἡλικίαν ἀρτηριοσκληρώσεως.

19. Ὑπερευαίσθητος καρωτιδικὸς κόλπος.

Ἄρθρον 19.

ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ

1. Λευχαιμία παντὸς τύπου.

2. Νόσος τοῦ Hodgkin.

3. Λεμφοσαρκωμάτωσις.

4. Στερητικαὶ ἀναιμίαι παντὸς τύπου (Biermer κ.λ.π.).

5. Ἀπλαστικὴ ἀναιμία οἰαδήποτε φύσεως.

6. Συγγενεῖς αἰμολυτικαὶ ἀναιμίαι (οἰκογενὴς αἰμολυτικὸς ἱκτερος, νόσος Cooley, δρεπανοκυτταρική ἀναιμία) ὡς καὶ τὰ στίγματα τούτων.

7. Αἱμορραγικαὶ καταστάσεις (αἱμοφιλία, πορφύρα, τριχοειδοπάθειαι κ.λ.π.).

8. Ἀληθὴς ἐρυθραιμία.

9. Χρόνια ἢ ὑποτροπιάζουσα λευκοπενία ὡς καὶ ὁ ὑπερσπληνισμός.

Ἄρθρον 20.

ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΝ

1. Ἡ ἔλλειψις ἐνὸς νεφροῦ ἀνεξαρτήτως αἰτίας.

2. Λευκωματουρία ἐφ' ὅσον εἶναι ἐπίμονος ἢ ὑποτροπιάζουσα συμπεριλαμβανομένης τῆς «ὀρθοστατικῆς ἢ λειτουργικῆς λευκωματουρίας».

3. Ἡ αἱματουρία, κυλινδρουρία ἢ ἕτερα εὐρήματα ἐκ τῶν οὕρων ἐνδεικτικὰ νεφρικῆς παθῆσεως.

Ἡ αἱμοσφαιρινουρία. Ἡ πάσης φύσεως σακχαρουρία.

4. Αἱ ὀξεΐαι, αἱ χρόνιαι νεφρίτιδες καὶ αἱ νεφρώσεις. Αἱ ὀξεΐαι καὶ χρόνιαι πυελονεφρίτιδες. Αἱ χρόνιαι κυστίτιδες, χρόνιαι προστατίτιδες καὶ χρόνιαι ὀρχεοεπιδιδυμίτιδες.

5. Τραύματα νεφροῦ, οὐρητήρος, κύστεως ἢ ἔξω γεννητικῶν ὀργάνων μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν.

6. Ἡ ὑδρονέφρωση ἢ ἡ πυονέφρωση.

7. Ἡ νεφρασβέστωσις (nephrocalcinosis).

8. Κινητὸς ἢ ἐκτοπὸς νεφρός.

Πᾶσα συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος ἀνωμαλία τῶν νεφρῶν καὶ τῶν γεννητικῶν ὀργάνων.

9. Οὐροχόον συρίγγιον, ἡ ἀκράτεια οὕρων καὶ ἡ ἐπίσκεσις τῶν οὕρων.

10. Λιθιάσεις τοῦ οὐροποιητικοῦ συστήματος.

11. Νεοπλασίαι καὶ φυματίωσις τοῦ οὐροποιογεννητικοῦ συστήματος.

12. Ἐπισπαδίας καὶ ὑποσπαδίας, ἐκτὸς τοῦ βαλανικοῦ.

13. Παραμονὴ ἀμφοτέρων τῶν ὄρχεων ἐντὸς τοῦ κύτους τῆς κοιλίας ἢ τοῦ ἐνὸς ἐντὸς τοῦ βουβωνικοῦ σωλήνος.

Ἡ παραμονὴ τοῦ ἐνὸς ἐντὸς τοῦ κύτους τῆς κοιλίας, τοῦ ἐτέρου ὄντος ἀτροφικοῦ μὲ προφανῆ διαταραχὴν τῆς ἀναπτύξεως τοῦ ὀργανισμοῦ.

14. Ἡ ἐξεσημασμένη ἀτροφία ἢ ἀπουσία ἀμφοτέρων τῶν ὄρχεων.

15. Πᾶσα δεξιὰ κίρσοκλήλη ὡς καὶ ἡ ἐξεσημασμένη ἀριστερά κίρσοκλήλη.

16. Ἡ ὑδροκλήλη.

Ἄρθρον 21.

ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΗΛΕΟΣ

1. Ἐγκυμοσύνη.

2. Τραχηλίτιδες, κολπίτιδες, μητρίτιδες, ένδομητρίτιδες και παραμητρίτιδες.

3. 'Η ένδομητρίτις.

4. Πολύποδες του τραχήλου, του κόλπου και της μήτρας. 'Εξελκώσεις του τραχήλου.

5. Νεοπλασίες των γεννητικών οργάνων.

6. 'Η φυματίωσης των γεννητικών οργάνων.

7. Πρόπτωσης των γεννητικών οργάνων.

8. 'Ελεφαντίασις ή κραύρωσις του αϊδοίου.

9. Διαμαρτία περί την διάπλασιν των έξω και έσω γεννητικών οργάνων.

'Ανώμαλος θέσις της μήτρας μετά λειτουργικών διαταραχών.

10. Συρίγγια κυστεοκολπικά, ούρηθροκολπικά, όρθοκολπικά.

11. 'Εκδηλοι διαταραχαι του γεννητικού κύκλου, ως μηννορραγίαι, μηντρορραγίαι, πολυμηνόρροια, άμηνόρροια.

12. Γιγαντομαστία, χρονία κυστική μαστοπάθεια, αφάιρεςις ενός ή και των δύο μαστών δι' οίανδήποτε αίτιαν.

"Αρθρον 22.

ΠΥΕΛΟΣ

1. Αί πλημμέλεια περί την διάπλασιν και αί δυσμορφίαι της πυέλου, αί επιφέρουσαι χωλότητα έστω και έλαφράν.

2. Πρωκτίτις, στένωσις και πρόπτωσης του όρθου.

3. Εύμεγέθεις έξωτερικαι ή έσωτερικαι αίμορροίδες ή συνοδευόμεναι υπό αίμορραγιών.

4. 'Η άκράτεια των κοπράνων.

5. Περιεδρικά συρίγγια και άποστήματα.

6. Κύστις κόκκυγος εύμεγέθης ή πυορροούσα.

Προκειμένου περί ύποψηφίων Παραγωγικού Σχολείου, έφ' όσον ούτος χειρουργηθή πρό της είσόδου του, δέν άποτελει λόγον άκαταλληλότητας.

"Αρθρον 23.

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

1. Αί σπονδυλίτιδες. 'Η ύδρορράχης. 'Η όστεοχονδρίτις.

2. Δισχιδής ράχης, όταν άφορά περισσοτέρους του ενός σπονδύλους, ή προκαλει έσοχήν του υπερεκκειμένου δέρματος ή λειτουργικώς διαταραχάς.

3. Πάσα σχολίωσις, κύφωσις, ή λόρδωσις της Σ.Σ., έφ' όσον ύπάρχει σαφής παραμόρφωσις ένδεδυμένου όντος του ύποψηφίου, ή έφ' όσον ύπάρχει ή πιθανολογείται ή εμφάνισις άλγους ή περιορισμού της λειτουργικότητας.

Προκειμένου περί ύποψηφίου Παραγωγικών Σχολών παρεκτόπισις της Σ.Σ. (σχολίωσις εκ της μέσης γραμμής) πλέον των 2,5 εκατοστών.

4. Κατάγματα παλαιά ή έξαρθήματα των σπονδύλων. Σπονδυλόλυσις και σπονδυλολίσησις. 'Η κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Προκειμένου περί των ύποψηφίων των Παραγωγικών Σχολών και ιστορικών χειρουργηθείσης δισκοπαθείας καθιστά τούτους άκαταλλήλους.

5. Αί πάσης φύσεως αρθρίτιδες της Σ.Σ.

"Αρθρον 24.

ΜΕΛΗ

1. Πάσα άνωμαλία κατά τον άριθμόν ή τó σχήμα και τας σχέσεις των μελών, ή δυσμορφία, ή ραιβότης, ή ανισότης αυτών παρακωλύουσα την έλευθέραν λειτουργίαν του μέλους.

2. Παρέκκλισις του άξονος του αντίβραχίου παρακωλύουσα τον χειρισμόν του όπλου.

3. 'Ελλειψις όλική ή μερική δακτύλου τινός της χειρός, άγκύλωσις ή παράλυσις αυτού, έφ' όσον παρακωλύεται και έπ' έλάχιστον ή έλευθέρα χρήσις της χειρός. 'Η άπώλεια πλέον του ενός τρίτου της όχυνοφόρου φάλαγγος έκτέρου άντίχειρος.

4. 'Η συνδακτυλία. 'Η συνδακτυλία δύο παρακειμένων δακτύλων ποδός άνευ λειτουργικών διαταραχών καθιστά τον άνδρα ικανόν.

5. Αί πάσης φύσεως αρθρίτιδες. Αί όστεοχονδρίτιδες. Ένα σώματα έντός αρθρώσεων.

6. Παραμορφώσεις και δυσκαμψίαι συγγενείς και επίκτητοι όστού τινός, ή αρθρώσεως, μετά περιορισμού της κινητικότητος εις βαθμόν δυσχεραίνοντα την στρατιωτικήν ύπηρεσίαν.

7. 'Εξάρθρηματα μη άναταχθέντα ως και ιστορικών καθ' έξιν έξαρθήματος μείζονος αρθρώσεως.

8. Κατάγματα μη παρωθέντα ή άτελώς παρωθέντα. Κατάγματα άναταχθέντα χειρουργικώς μετά παραμονής μεταλλικής πλακός ή ήλου, ύποκείμενα εις εύκολον κάκωσιν.

9. 'Η ύπερδακτυλία των άκρων.

10. 'Η ραιβοποδία.

11. 'Η πλατυποδία.

12. 'Η παρέκκλισις προς τά έξω του μεγάλου δακτύλου. 'Η έκδηλος έπαλληλία ενός ή πλειόνων δακτύλων του ποδός.

13. Κάμφις έν είδει σφύρας δακτύλου τινός του ποδός (Hammertoes).

14. 'Απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδός, ως και μη άναταχθέν έξάρθρημα της τελευταίας φάλαγγος αυτού ή άγκύλωσις αυτού.

15. 'Απώλεια δύο γειτονικών δακτύλων του ποδός ή άπώλεια μιās φάλαγγος και των τεσσάρων τελευταίων δακτύλων.

16. 'Η άγκύλωσις δύο ή πλειόνων δακτύλων.

17. Εύμεγέθεις ύπονυχικαι έξοστώσεις και κερατοειδή εκφύματα, τυλώματα κ.λ.π., δυσχεραίνοντα την βάδισιν έστω και έλαφρώς.

18. Τό διατιτραϊνον έλκος.

"Αρθρον 25.

ΝΕΥΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

1. Πάσαι αί όργανικαι παθήσεις του έγκεφάλου, του νωτιαίου μυελού, των μηνίγγων, των νεύρων και τά ύπολείμματα τούτων.

2. Πάσαι αί διαταραχαι της κινητικότητος. 'Ο τρόμος, αί μυϊκαι άτροφίαι, αί διαταραχαι της αίσθητικότητος, ή γραφικός σπασμός.

3. 'Επιληψία έν γένει (ιδιοπαθής, συμπτωματική), ως και τά ισοδύναμα ταύτης.

4. Αί διαταραχαι του λόγου ψυχικής ή όργανικής φύσεως (άφασία, βατταρισμός, δυσarthρία κ.λ.π.).

5. Άγγειακαι παθήσεις του Κ.Ν.Σ., ως αίμορραγίαι, έμβολαι, στενώσεις άγγείων, θρόμβωσις και άνευρύσματα.

6. 'Ιστορικών βαρείας κρανιοεγκεφαλικής κάκώσεως όταν συνοδεύεται :

α) υπό άπωλείας συνειδήσεως πέραν των 24 ώρων,

β) υπό κατάγματος ή έμπιέσματος, μετά ή άνευ διατρήσεως της σκληράς μήνιγγος,

γ) υπό ρήξεως ή θλάσεως του έγκεφάλου,

δ) υπό αίματώματος επισκληριδίου, ύποσκληριδίου ή ένδοεγκεφαλικού,

ε) υπό μετατραυματικής λοιμώξεως του Κ.Ν.Σ., ως τó απόστημα ή ή μηνιγγίτις,

στ) υπό έκροής Ε.Ν.Υ. εκ των ότων ή της ρινός πέραν των 7 ήμερών,

ζ) υπό μονίμου διαταραχής των άνωτέρω ψυχικών λειτουργιών και της προσωπικότητος,

η) υπό ήμιπαρέσεως ή ήμιανοψίας, παροδικής ή μονίμου,

θ) υπό μονίμων ήλεκτροεγκεφαλογραφικών άλλοιώσεων.

7. Άγγειακαι κεφαλαλγίαι, ήμικρανία, κροταφική αρτηρίτις ή νόσος του Horton, έφ' όσον είναι σοβαραι και συχναι.

8. Αί ψυχώσεις και τά ισοδύναμα αυτών (πάσα μορφή σχιζοφρενείας, συμπεριλαμβανομένης της λανθανούσης, μηχανοκαταθλιπτικαι ψυχώσεις, παρανοσιδεϊς αντιδράσεις κ.λ.π.).

9. Αί ψυχονευρώσεις και ιστορικών τούτων (άγχώδης ψυχονεύρωσις, φοβίαι, έμμονοι ιδέαι, ιδεοληψίαι, ύστερικαι αντιδράσεις, αντιδράσεις σωματοποιήσεως ως και ύποχονδριακά τοιαύται εις βαθμόν ώστε να άπητήθη νοσηλεία εις Νοσοκομείον, παράτεταμένη φαρμακευτική άγωγή ή έπανελημμένη άποχή εκ της συνήθους εργασίας, έστω και διδ' βραχεία χρονικά διαστήματα).

10. 'Ανώμαλοι προσωπικότητες (σχιζοειδεϊς, παρανοσι-

δεῖς, κυκλοθυμικοί ἀντικοινωνικοί, ἀνώμαλοι ἀντιδράσεις, σεξουαλικά διαστρεφά, τοξικομανία πάσης φύσεως, ἀλκοολισμός).

11. Ἀνώριμοι προσωπικότητες (συναισθηματική ἀστάθεια, παθητική ἐξάρτησις, σπασμωδικὰ τίς, ὀνυχοφαγία, ἐκδηλὸς δυσπροσαρμοστικότητα, ἀπόπειρα αὐτοκτονίας).

12. Ἡ νυκτερινὴ ἐνουρήσις.

13. Ὑποβασίᾳ οἰασθῆποτε αἰτιολογίας.

14. Ἀτελής διανοητικὴ ἀνάπτυξις οἰουδῆποτε βαθμοῦ (μικρόνοια, ἡλιθιότης).

15. Ὄζειν ἢ χρόνιοι δηλητηριάσεις (μονοξειδίου τοῦ ἄνθρακος, ὑδράργυρος, μόλυβδος κ.λ.π.) καταλιποῦσαι νευρολογικὰ ὑπολείμματα ἐπηρεάζοντα τὴν κανονικὴν λειτουργίαν τοῦ Κ.Ν.Σ., ἢ τῶν περιφερικῶν νεύρων.

* Ἀρθρον 26.

ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ

1. Ἐκζεμα χρόνιον (ἀτοπικὴ δερματίτις).
2. Χρόνιοι ἐκζεματοειδεῖς δερματίτιδες (σημηγατορροϊκαί, φαρμακευτικαί, ἐξ ἐπαφῆς, ἀλλεργικαί), μεγάλης ἐκτάσεως καὶ ἀνθεκτικαί εἰς τὴν θεραπείαν.
3. Ψωρίασις καὶ παραψωρίασις.
4. Χρόνιος λειχήν.
5. Πέμφυξ.
6. Ἐρπητοειδὴς δερματίτις (Duhring).
7. Ἰχθύασις.
8. Συγγενὴς ὑπερκεράτωσις παλαμῶν καὶ πελμάτων (νόσος Meleda).
9. Θυλακικὴ δυσκεράτωσις (Keratosis follicularis—νόσος Darier).
10. Φυματώσις τοῦ δέρματος.
11. Κολλαγονώσεις τοῦ δέρματος (ἐρυθματώδης λύ-

κος, σκληροδερμία, δερματομυοσίτις, ὀξώδης περιχρηρῖτις).

12. Ἀλωπεκία.
13. Χρόνια κνήφη τοῦ Hebra.
14. Λέπρα.
15. Ἐν τῷ βάθει μυκητιάσεις τοῦ δέρματος.
16. Σπογγοειδὴς μυκητιάσις.
17. Νευροϊνωμάτωσις.
18. Σαρκοειδῶσις.
19. Σάρκωμα τοῦ Kaposi.
20. Ξανθωμάτωσις.
21. Ἀγγειοκεράτωμα τοῦ Fabry.
22. Ἀγγειώματα, λεμφαγγειώματα, σπῖλοι ἐκτεταμένοι ἢ ὑποκείμενοι εἰς ἐξελκώσεις.
23. Οἱ κακοήθεις ὄγκοι τοῦ δέρματος.
24. Λεύκη εἰς βαθμὸν προκαλοῦντα δυσμορφίαν.
25. Κύστεις πολλαπλαῖ καὶ καλοήθεις ὄγκοι τοῦ δέρματος προκαλοῦντες δυσμορφίαν.
26. Ἐπιδερμύλουςις.
27. Ἡ ἀκροδερματίτις.
28. Ἀκμή τοῦ προσώπου ἐκτεταμένη καὶ δύσμορφος.
29. Ἐλεφαντίασις.
30. Σύφιλις καὶ συφιλιδικαὶ βλάβαι.
31. Τὸ ρινόφυμα.
32. Βουβωνικὸν κοκκίωμα καὶ ἀφροδίσιον λεμφοκοκκίωμα.
33. Χρόνια κνίδωσις (Urticaria) καὶ χρόνιον ἀγγειο-νευρωτικὸν οἴδημα.
34. Ἀπαντα τὰ ὀξέα δερματικά μεταδοτικὰ νοσήματα (ψώρα, ἐπιπολῆς μυκητιάσεις, σταφυλοκοκκιάσεις, ζωστήρ, δερματικὴ λεισμανίασις κ.λ.π.).

Π Ι Ν Α Ξ Α Ν Α Λ Ο Γ Ι Ω Ν

ΣΤΑΘΕΡΑΙ, ΥΨΟΥΣ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΙΣ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΛΙΚΙΑ — ΒΑΡΟΣ											Ἐλάχιστη ἀπαι- τούμενη θωρακικὴ περίμετρος κατὰ τὴν ἐκπνοὴν εἰς ἐκατοστὰ
Ύψος εἰς μέτρα	31—35		36—40		41—45		46—50		51—64		
	Μέσον	Μέγιστ.	Μέσον	Μέγιστ.	Μέσον	Μέγιστ.	Μέσον	Μέγιστ.	Μέσον	Μέγιστ.	
1,52	56,7	71,3	58,1	72,6	59,4	74,4	60,4	75,3	61,2	76,7	73,5
1,55	57,6	72,2	59,0	74,0	60,4	75,3	61,2	76,7	62,2	77,6	74,0
1,57	58,5	73,1	59,9	74,9	61,2	76,7	62,2	77,6	63,1	78,9	75,0
1,60	59,4	74,4	60,8	76,2	62,2	77,6	63,1	78,9	64,0	79,8	75,5
1,62	60,7	76,2	62,2	77,6	63,6	79,4	64,5	80,7	65,4	81,8	76,0
1,65	62,6	78,5	64,0	79,9	65,4	81,8	66,3	83,1	67,2	84,0	76,5
1,67	64,5	80,8	65,8	82,2	67,2	84,0	68,1	85,3	69,0	86,3	77,0
1,70	66,3	83,1	67,6	84,5	69,0	86,3	69,9	87,7	70,8	88,6	77,5
1,72	68,1	85,4	69,4	86,7	70,8	88,6	71,7	89,9	72,6	90,8	78,0
1,75	69,9	87,7	71,3	89,0	72,6	90,8	73,5	92,2	74,4	93,1	78,5
1,77	71,7	89,9	73,1	91,3	74,4	93,1	75,3	94,5	76,2	95,4	79,0
1,80	73,5	92,2	74,9	93,5	76,2	95,4	77,2	96,8	78,0	97,7	80,5
1,82	75,8	94,9	77,2	96,7	78,5	98,1	79,5	99,4	80,3	100,4	81,5
1,85	78,1	97,6	79,5	99,4	80,8	101,3	81,8	102,1	82,6	103,6	83,0
1,87	80,3	100,3	81,8	102,1	83,1	104,0	84,0	104,8	84,9	106,2	85,0
1,90	82,6	103,5	84,0	104,8	85,3	106,7	86,2	108,0	87,2	108,9	87,0
1,92	84,9	106,2	86,3	108,0	87,7	109,4	88,6	110,7	89,4	111,7	88,0
1,95	87,2	108,9	88,6	110,7	89,9	112,6	90,8	113,9	91,7	114,9	89,5
1,97	89,4	111,7	90,8	113,5	92,2	115,3	93,1	116,2	94,0	117,6	91,0

35. Παραστάσεις (τατου)προσβάλλουσιν τὴν αἰδῶ.
Τῶν νοσημάτων καὶ βλαβῶν ἐπαγομένων σωματικὴν ἀνικανότητα πρὸς πᾶσαν ὑπηρεσίαν καὶ τὴν εἰς τὰς βοηθητικὰς ὑπηρεσίας χρησιμοποίησιν, ὡς καὶ τῶν νοσημάτων καὶ βλαβῶν δι' αὐτὴν χορηγεῖται ἐτήσια ἢ διετής ἀναβολὴ κατατάξεως

λόγῳ ὑγείας.

* Ἀρθρον 27.

Γενικὴ ἐξέτασις

Οἱ φέροντες ἀνάστημα 1,50 κρίνονται ἱκανοί.

Οι φέροντες ανάστημα 1,40 μέχρι 1,49 κρίνονται βοθητικοί.

Οι δὲ φέροντες ανάστημα ἑλαττον τοῦ 1,40 κρίνονται ἀνίκανοι μετὰ χορήγησιν διαιτοῦς ἀναβολῆς.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Α΄.

Νοσήματα καὶ βλάβαι ἐπαγόμεναι ἀνικανότητα πρὸς πᾶσαν ὑπηρεσίαν

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Β΄

Νοσήματα καὶ βλάβαι ἐπαγόμεναι τὴν εἰς τὰς βασηθητικὰς ὑπηρεσίας χρησιμοποίησιν

* Ἄρθρον 28.

ΚΑΘΟΛΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ

Δ.Α. 1. Ἡ ἄκρα ἰδιοσυστασιακὴ ἀδυναμία ἔφωτος ὀφειλομένη εἰς ἀσθενῆ σωματικὴν διάπλασιν ἢ καχεκτικὴν κατάστασιν τοῦ ὀπλίτου ἢ εἰς ἐπίσημον ἀπίσχνασιν, μὴ ὀφειλομένη δὲ εἰς ἐνδειαν βίου ἢ προηγηθεῖσαν ὀξείαν νόσον καὶ μετανοσοκομειακὴν παρατήρησιν ἐν Νοσοκομείῳ Ε.Β.Α. πρὸς πλήρη διαπίστωσιν κατὰ τὴν ὀριστικὴν κρίσιν.

Δ.Α. 2. Αἱ καχεξίαι (ἐλειογενεῖς, ἐκ μολύβδου, ὑδραργύρου, πελάγρας) λίαν ἐκδηλοὶ καὶ συνοδευόμεναι ὑπὸ βαρεῖων ὀργανικῶν ἀλλοιώσεων, χρόνιαι δὲ καὶ ἀνίατοι οὔσαι.

Δ.Α. 3. Ἡ ὑπέρμετρος παχυσαρκία, ἄνω τῶν (7/10) ὑπὲρ τὸ φυσιολογικόν, προκαλοῦσα κώλυμα εἰς τὴν βάδισιν κ.λπ.

4. Ὁ χρόνιος παραμορφωτικὸς ρευματισμὸς μετὰ πολλῶν ἀρθρικῶν παραμορφώσεων καὶ ἡ χρονία ἀρθρίτις μετὰ ἐκδήλων ὀργανικῶν ἀλλοιώσεων καὶ λοιώσεων καὶ λειτουργιῶν διαταραχῶν.

Δ.Α. 5. Οἱ πάσης φύσεως ἔμμονοι διαβῆται μὴ ὑποχωροῦντες εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν...

6. Αἱ διαταραχαὶ τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων διαφόρων τύπων ἥτοι νόσος τοῦ ADDISON. Μυξοίδημα, νόσος τοῦ BASEDON, νανισμός, σύνδρομον λιπογεννητικόν, μεγαλακρία, γιγαντισμός.

Δ.Α. 7. Αἱ φυματιώδεις φύσεως παθήσεις οἰοῦνται ὅτι γάνου, μικροσκοπικῶς, ἀκτινολογικῶς, βιολογικῶς ἢ κλινικῶς βεβαιούμεναι (δρα εἰδικὰς ὁδηγίας).

Δ.Α. 8. Οἱ πάσης φύσεως συριγγώδεις πόροι ἐπιφέροντες ὡς ἐκ τῆς ἑδρας καὶ τῆς ἀναπτύξεως αὐτῶν σπυρδαίας λειτουργικὰς διαταραχάς.

Δ.Α. 9. Ἀδενίτις χρονία, ὀγκώδης ἢ μετὰ ἐπιπλοκῶν συριγγίων καὶ προκαλοῦσα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

10. Οἱ λευκοὶ θῆκοι.

Δ.Α. 11. Ἡ χρονία ὀστεομυελίτις, διαπυητικὴ ἢ μὴ, ἀνίατος, προκαλοῦσα οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

12. Συφιλιδικαὶ βλάβαι (παραγωγικαί, κομμωματώδεις) δέρματος, σκελετοῦ, ἐσωτερικῶν ὀργάνων καὶ νευρικοῦ συστήματος ἐξ ἐπικτήτου ἢ συμφύτου συφιλίδος ἢ παρασυφιλιδικαὶ ἐκδηλώσεις (οὐλαί, διαμαρτίαι), ὅταν προκαλοῦσι μόνιμους σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς καὶ ἐφ' ὅσον δὲν ἀναμένεται σημαντικὴ βελτίωσις διὰ τῆς εἰδικῆς θεραπείας.

Δ.Α. 13. Ἐλκὴ ἐκτεταμένα, μὴ ὑπείκοντα τῇ οἰκείᾳ θεραπείᾳ καὶ ἐξαρτώμενα ἐκ τινος διαθεσικῆς καταστάσεως ἢ κακῆς σωματικῆς διαπλάσεως, ἐὰν ἡ χρονιότης αὐτῶν ἔχει βεβαιωθῇ, ἔχοντα δὲ ὡς αἰτίαν τοὺς κισσοὺς ἢ ἄλλας τροφικὰς διαταραχάς.

Δ.Α. 1. Ἡ ἰδιοσυστασιακὴ ἀδυναμία ἐξέως ἡσσονος βαθμοῦ

2. Παχυσαρκία σημαντικὴ ἀπὸ (5.10-7.10) προκαλοῦσα κώλυμα εἰς τὴν βάδισιν κ.λπ. (βλέπε σχετικὸν πῖνακα ἀναλογιῶν).

3. Τὰ ὑπολείμματα τῆς χρονίας ἀρθρίτιδος τὰ προκαλοῦντα ἡσσονος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς.

4. Ἡ ἀμυγῆς νεφρικὴ γλυκοζουρία (νεφρικὸς διαβήτης)

5. Αἱ ὑπερθυρεοειδικαὶ συνδρομαὶ ἐλαφρᾶς μορφῆς (ἀτελὲς μορφή BASEDOW).

6. Οἱ αὐτοὶ ὡς ἐναντι συριγγώδεις πόροι ἡσσονος λειτουργικὰς διαταραχὰς ἐπιφέροντες.

7. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι παθήσεως ἡσσονος ἐντάσεως.

Δ.Α. 8. Τὰ ὑπολείμματα ὀστεομυελίτιδων ὁσάκις προκαλοῦσι λειτουργικὰς ἢ ἀτροφικὰς διαταραχὰς ἡσσονος βαθμοῦ.

Δ.Α. 9. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεως ἡσσονος ἐκτάσεως ὡς καὶ αἱ ἀπότοκοι τούτων, ἐκτεταμέναι οὐλαὶ αἱ ὑποκείμεναι εἰς ἐξέλκωσιν.

14. Αἱ οὐλαὶ ἐὰν ὦσιν ἐκτεταμέναι, δύσμορφοι, ὑποκείμεναι εἰς ἐξέλκωσιν καὶ οὐσιωδῶς παρακωλύουσαι τὴν λειτουργίαν τῶν ὀργάνων καὶ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν κινήσεων ἢ τὴν στρατιωτικὴν ἀμφίεσιν καὶ ἀποσκευὴν.
15. Ὅγκοι κακοήθεις ὅπουδήποτε ἐδραζόμενοι.
16. Προσφύσεις καὶ συνοχαὶ τῶν μυῶν ἢ τῶν τενόντων ὁσάκις ἐκ τούτων παρακωλύονται οὐσιώδεις κινήσεις ἀναπόφευκτοι διὰ τὴν στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν.
17. Ρήξεις καὶ κῆλαι τῶν μυῶν, ἢ ρήξεις τῶν τενόντων, ὅταν καταργῇται ἡ σημαντικῶς μειοῦται ἡ λειτουργία τῶν ἄκρων ἢ τοῦ κορμοῦ.
18. Ἀλλοιώσεις βαρεῖαι (φυματίωσις κ.λ.π.) τῶν θηκῶν τῶν τενόντων παρακωλύουσαι τὴν λειτουργίαν μέλους τινός.
- Δ.Α. 19. Χρονία ἀρθρίτις καὶ ὕδραθρον τῶν μεγάλων ἀρθρώσεων, ἐὰν προκαλῶσι δυσχέρειαν ἐκδηλὸν τῶν κινήσεων ἢ ἐλαττωματικὰς στάσεις καὶ συνοδεύονται ὑπὸ ἀτροφίας.
- Δ.Α. 20. Τα κινητὰ σώματα ἐν ταῖς ἀρθρώσεσιν ὄντα ἐπώδυνα καὶ δυσχεραίνοντα οὐσιωδῶς τὴν ἐλευθέραν λειτουργίαν μέλους καὶ μὴ δυνάμενα δι' ἐγχειρήσεως νὰ ἀφαιρεθοῦν.
21. Ἡ τελεία ἀγκύλωσις μεγάλης τινὸς ἀρθρώσεως ἢ ἀτελὴς τοιαύτη ἐπαγομένη ὅμως δυσχέρειαν τῆς λειτουργίας τοῦ ἄκρου ὡς ἐκ τῆς ἔδρας καὶ τοῦ βαθμοῦ αὐτῆς.
22. Δυσμορφίαι, διατάσεις καὶ χαλαρώσεις ἀρθρικοὶ ἀπότοκοι διαστρεμμάτων, ἐξαρθρώσεων ἢ ἄλλων αἰτίων ἐὰν προκαλῶσι βαρεῖας λειτουργικὰς διαταραχάς.
- Δ.Α. 23. Περιοστίτις χρονία διαπυητικὴ ἢ ὑπερπλαστικὴ.
- Δ.Α. 24. Αἱ ὑπεροστώσεις καὶ ἐξοστώσεις ὡς καὶ οἱ ὅγκοι τοῦ περιοστέου μετὰ δυσμορφίας, ὅταν ὦσιν λίαν ἐπίσημοι καὶ ὀγκώδεις καὶ προξενοῦσιν ἀξιοσημείωτον λειτουργικὴν δυσχέρειαν, ἀντιτασσομένην πρὸς πᾶσαν θεραπείαν.
25. Αἱ παραμορφώσεις τῶν ὀστέων, ἢ βραχύτης αὐτῶν ἀπότοκος ραχίτιδος ἢ πλημμελὲς πωρωθέντων καταγμάτων, ὅταν ἐκ τούτων παρακωλύεται σπουδαίως ἡ λειτουργία τοῦ συστοίχου μέλους.
10. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις μικρὸν δυσχεραίνουσας τὰς κινήσεις τῶν ἄκρων ἢ τοῦ κορμοῦ.
11. Οἱ καλοήθεις ὅγκοι (κύστεις, λιπώματα κ.λ.π.) καὶ τὰ κερατοειδῆ ἐκφύματα ὁσάκις παρακωλύουσιν ὡς ἐκ τοῦ ὅγκου καὶ τῆς ἔδρας αὐτῶν τὴν χρῆσιν στρατιωτικῆς περιβολῆς καὶ ἀποσκευῆς ἢ προκαλοῦσιν ἐπίσημον δυσχέρειαν, μὴ ἱκανὰ δι' ἐγχειρίσεως.
12. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις προκαλοῦσαι μετρίαν δυσχέρειαν τῶν κινήσεων τῶν ἀναποφεύκτων διὰ τὴν στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν.
13. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις ἢ καὶ τὰ ὀστεώματα ὅταν ἐκ τούτων δὲν παρακωλύεται οὐσιωδῶς ἡ λειτουργία τοῦ μέλους.
14. Αἱ τενοντοθηκίτιδες ὅταν ὡς ἐκ τῆς ἔδρας των προκαλοῦσιν ἥσσονος μὲν ἐντάσεως, ἀλλὰ ἐκδήλους λειτουργικὰς διαταραχάς.
- Δ.Α. 15. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις μὲ ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς.
16. Τὰ κινητὰ σώματα τῶν ἀρθρώσεων ὁσάκις ἡ παρουσία των δυσχεραίνει ὅπωςδήποτε τὴν λειτουργίαν τοῦ μέλους καὶ ἐπιφέρει σχετικὰς ἀλγηδόνες.
- Δ.Α. 17. Ἡ ἀγκύλωσις ἀρθρώσεων ὅταν ἐλαττώσῃ ἀσθενῶς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν κινήσεων τῆς ἀρθρώσεως, ἢ δυσκαμψία μεγάλης τινὸς ἀρθρώσεως μετὰ περιορισμοῦ τῶν κινήσεων ἀνευ αἰσθητῆς βλάβης τῆς λειτουργίας τοῦ μέλους.
- Ε.Α. 18. Τὰ ὑπολείμματα ἐκτεταμένων περιοστίτιδων ὁσάκις προκαλοῦσι λειτουργικὰς τροφικὰς διαταραχὰς μετρίου βαθμοῦ.
- Ε.Α. 19. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις ὅταν ὦσιν ἥττον ὀγκώδεις καὶ ἐπιφέρουσιν λειτουργικὴν δυσχέρειαν, ἀντιτασσομένην εἰς τὴν θεραπείαν. Αἱ αὐταὶ παθήσεις μικροῦ ὅγκου καὶ μὴ προκαλοῦσαι λειτουργικὴν δυσχέρειαν, καθιστῶσι ἱκανοὺς τοὺς φέροντας ταύτας.
20. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις εἰς βαθμὸν ἥττον ἐκδηλοί.

Ἄρθρον 29

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑΣ

ΚΡΑΝΙΟΝ

1. Πᾶς ὄγκος εὐμεγέθης τῆς κεφαλῆς, εἴτε ἐκ τῶν μαλακῶν μορίων, εἴτε ἐκ τῶν ὀστέων πηγάζουν, ὅταν παρακωλύῃ ἀπολύτως τὴν χρῆσιν τοῦ στρατιωτικοῦ πηλικίου καὶ δὲν κρίνεται ἐγχειρήσιμος.
2. Ἡ ἀτελής συνοστέωσις τῶν ὀστέων τοῦ κρανίου μετ' ἐμμογῆς τῶν πηγῶν καὶ εὐπιέστου ὄντος τοῦ χεῖλους τῶν ὀστέων.

Δ.Α. 3. Ἐκτεταμέναι οὐλαὶ τοῦ κρανίου, ἀνώμαλοι, εὐρηκτοί, χηλοειδείς καὶ ὀγκώδεις εὐρέως διαυλακοῦσαι τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κρανίου ἢ εὐκόλως ἐξελκόμεναι, ἀπότοκοι βαρέων ἢ βαθέων τραυμάτων ἐκ πίεσεως, ἐμπήξεων, ἀποσπάσεως ἢ ἐξαίρέσεως ὁστών.

4. Ἐπίσημοι ἐμπιέσεις ἢ ἀπώλειαι οὐσίας τῶν ὁστῶν τοῦ κρανίου ἢ ἄλλαι βαρεῖαι βλάβαι τῶν ὁστῶν αὐτοῦ, προκαλοῦσαι μονίμους λειτουργικὰς διαταραχάς.

5. Ἀλλότρια σώματα, ἐντὸς τοῦ κρανίου (σφαῖραι κλπ)

Ἄρθρον 30

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ν

1. Αἱ εἰδεχθεῖς δυσμορφίαι τοῦ προσώπου, εἴτε ἐξ ἐλατωματικῆς διαπλάσεως, εἴτε ἐξ ἀτροφίας τμήματος τινὸς αὐτοῦ ἢ ἐξ ἐλλείψεως τῆς συμμετρίας τοῦ προσώπου, ὡς ἐπίσης αἱ ἐπίσημοι πηρώσεις τοῦ προσώπου, ἀπότοκοι κακώσεων ἢ ἐγχειρήσεων, ἐπιφέρουσαι μεγάλην δυσμορφίαν ἢ δυσχερὸς ραίνουσαι τὴν λειτουργίαν τῶν ὀργάνων αὐτοῦ.

2. Αἱ ἐπίσημοι καὶ δυσίατοι ἐξοστώσεις, τοῦ μετωπιαίου ὁστοῦ, παρακαλῶνται ἀπολύτως τὴν χρῆσιν τοῦ στρατιωτικοῦ πηλικίου.

3. Αἱ κύστεις, τὰ ὀγκώματα, αἱ ἐξοστώσεις, ὡς ἐκ τοῦ ὄγκου αὐτῶν ἐπαγόμεναι οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέριαν καὶ μὴ ἐπιδεικτικὰ ἰάσεως διὰ τῶν οἰκείων θεραπευτικῶν μεθόδων καὶ μὴ κρινόμεναι ἐγχειρήσιμοι.

Δ.Α. 4. Τὰ ἀνίατα ἔλκη καὶ τὰ συρίγγια τοῦ προσώπου, ἀναλόγως τῆς ἑδρας καὶ τῆς φύσεως αὐτῶν, ἔαν ὦσιν ἀνένδοτα εἰς πᾶσαν θεραπείαν καὶ ἐπάγονται οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέριαν.

Δ.Α. 5. Ἡ προσωπαλγία ἢ ὁ ἀλγεινὸς σπασμὸς τοῦ προσώπου, χρόνια ὄντα καὶ ἀνίατα.

6. Ἡ ὀριστικὴ παράλυσις ἀμφοτέρων τῶν προσωπικῶν νεύρων περιφερικῆς αἰτίας.

7. Αἱ κακοήθεις παθήσεις τῶν κόλπων τοῦ προσώπου, καὶ τῶν ἡθμοειδῶν κυψελῶν.

8. Τὰ κατάγματα τῶν γνάθων οὐδόλως ἢ κακῶς πωρωθέντα ἢ ἐπίσημος ἀπώλεια τῆς οὐσίας τούτων ἀπότοκος τραύματος ἢ ἐγχειρήσεως. Αἱ ὁστετίδες, ἡ τερηδὼν, ἡ νέκρωσις ἰδίᾳ ἐκ φωσφόρου, αἱ ὀγκώδεις ἐξοστώσεις, ὅταν προκαλοῦσι σπουδαίας διαταραχὰς τῆς μασήσεως.

9. Αἱ βαρεῖαι παθήσεις τῆς κροταφογναθικῆς ἀρθρώσεως, ἡ χρόνια ἀρθρίτις, τὸ κακῶς ἀναταχθὲν ὑποτροπιάζον ἐξάρθρωμα, ἡ ὁστεώδης ἢ ἰνώδης ἀγκύλωσις καὶ ἡ μόνιμος σύσπασις τῆς σιαγόνης.

10. Ὁ ἐκτεταμένος προγναθισμὸς ἢ ἀνιγναθισμὸς, ἡ ἀτροφία τῆς κάτω γνάθου καὶ ἡ ἀνεωγμένη δὴξις μέχρις ἄνω τοῦ β' γομφίου.

Δ.Α. 1. Τὸ μετατραυματικὸν σύνδρομον τοῦ κρανίου (νευροψυχικαὶ διαταραχαὶ συνεπείᾳ διακινήσεως τῶν νευρικῶν κέντρων καὶ κυκλοφορικῶν ἀνωμαλιῶν τοῦ ἐγκεφάλου)

1. Αἱ πηρώσεις τοῦ προσώπου, σημαντικαὶ οὐλαὶ καὶ ἐπιφέρουσαι δυσμορφίαν ἄλλ' ἢ σπονός βαθμοῦ.

2. Αἱ ἐξοστώσεις τοῦ μετώπου, ἡττον εὐμεγέθεις καὶ μὴ ὑπεύκουσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

3. Αἱ αὐταὶ ὡς ἔναντι παθήσεις ἐπαγόμεναι ἢ σπονὰ λειτουργικὴν δυσχέριαν καὶ μὴ κρινόμεναι ἐγχειρήσιμοι.

Ε.Α. 4. Αἱ αὐταὶ ὡς ἔναντι παθήσεις ἐπαγόμεναι ἢ σπονὰ λειτουργικὴν δυσχέριαν.

Ε.Α. 5. Ἡ ὀριστικὴ παράλυσις τοῦ ἐνὸς προσωπικοῦ νεύρου. Ἐλαφρὰ παρετικά ὑπολείμματα τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν προσωπικῶν νεύρων, καθιστοῦν τὸν ἄνδρα ἱκανόν.

6. Τὰ χρόνια καὶ ἐπίμονα ἐμπυήματα τῶν κόλπων τοῦ προσώπου καὶ τῶν ἡθμοειδῶν κυψελῶν μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῶν οἰκείων θεραπευτικῶν μέσων.

7. Αἱ αὐταὶ ὡς ἔναντι παθήσεις παρακαλῶνται μετρίως τὴν μάσησιν.

8. Αἱ αὐταὶ ὡς ἔναντι παθήσεις, ἰαταὶ χειρουργικῶς ὡς καὶ τὸ καθ' ἑξὶν ἐξάρθρωμα τῆς κροταφογναθικῆς ἀρθρώσεως.

9. Αἱ αὐταὶ ὡς ἔναντι παθήσεις προκαλοῦσαι ἢ σπονὰ ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχὰς καθιστοῦν τὸν ἄνδρα ἱκανόν.

Ἄρθρον 31.

ΝΕΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

1. Ἡ τυπικὴ πολλαπλὴ νευροῖνωμάτωσις (νόσος RECKLINHAUSEN).

1. Ἡ ὡς ἔναντι νόσος ἢ σπονὰς ἐντάσεως καὶ μικρὰν ἢ οὐδόλως ἐπώδυνος.

- Δ.Σ. 2. Αί από βλάβης τῶν νευρικῶν κέντρων βαρεῖαι καὶ ἀνίατοι παραλύσεις μετὰ τὴν ἀποτυχίαν παρατεταμένης θεραπείας. Αἱ περιφερικῆς αἰτίας παραλύσεις τραυματικά, μολυσματικά ἢ τοξικά, μετὰ λειτουργικῶν καὶ τροφικῶν διαταραχῶν, βαρειῶν καὶ μονίμων, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν ὡσαύτως παρατεταμένης θεραπείας.
3. Συσπάσεις χρόνιαι τῶν μυῶν, συμπτωματικά βλάβαι τῶν νευρικῶν κέντρων ἢ ἐξ ἄλλης αἰτίας, προκαλοῦσαι ἔντονον δυσχέριαν τῆς κινήσεως ἢ ἐλαττωματικὴν στάσιν μοίρας τινὸς τοῦ σώματος λίαν ἐκδηλόν.
4. Ἡ παρκινσώνειος συνδρομὴ μόνιμος οὔσα. εἴτε πρωτοπαθῆς, εἴτε δευτεροπαθῆς. Αἱ πρόσφατοι περιπτώσεις ἐπάγονται ἀναβολὴν κατατάξεως.
5. Ἡ κλασσικὴ μορφή νόσου THOMSEN.
6. Ἡ μυοτονικὴ δυστροφία (νόσος STEINERT).
7. Ἡ νόσος τοῦ FRIEDREICH.
8. Ἡ βαρεῖα ψευδοπαραλυτικὴ μυασθένεια (MYASTHENIA GRAVIS).
9. Τρόμος ἀπότοκος ὀργανικῆς βλάβης νευρικῶν κέντρων ἐὰν εἶναι λίαν ἔντονος, ἐκτεταμένος καὶ ἀνίατος.
10. Αἱ ιδιοπαθεῖς μυοπάθειαι μετὰ ἢ ἄνευ ψευδοὑπερτροφικῶν ἐκδηλώσεων οἰασθῆποτε κλινικῆς μορφῆς.
11. Ἡ ἐπίσημος ἡλιθιότης.
12. Αἱ χρόνιαι καὶ ἀνίατοι μοφραὶ φρενοπαθείας.
- Δ.Α. 13. Ἀνώμαλοι ψυχικαὶ ἀντιδράσεις (τοξικομανία-αὐτοτραυματισμὸς-κλεπτομανία) ἐπὶ ψυχοπαθητικῶν τύπων. Ἀνώμαλοι προσωπικότητες.
- Δ.Α. 14. Αἱ σχιζοφρένιαι μετὰ ἐπιμονὴν τῶν σχιζοφρενικῶν ἐκδηλώσεων.
15. Ἡ προϊοῦσα γενικὴ παράλυσις.
16. Ἡ ιδιοπαθὴς ἐπιληψία προσηκόντως βεβαιωθεῖσα.
- Δ.Α. 2. Αἱ κεντρικῆς ἢ περιφερικῆς αἰτίας παράλυσεις προκαλοῦσαι μετρίας λειτουργικὰς διαταραχὰς μετὰ τὴν ἀποτυχίαν παρατεταμένης θεραπείας.
3. Συσπάσεις χρόνιαι τῶν μυῶν, συμπτωματικά βλάβαι τῶν κέντρων ἢ ἐξ ἄλλης αἰτίας προκαλοῦσαι μετρίου βαθμοῦ δυσχέριαν τῆς κινήσεως ἢ ἐλαττωματικὴν στάσιν μοίρας τινὸς τοῦ σώματος ἐκδηλόν.
4. Παρκινσώνειος συνδρομὴ περιορισμένη, ἐλαφρᾶς μορφῆς.
5. Ἀτελεῖς συνδρομαὶ νόσου THOMSEN μετρίαν προκαλοῦσαι δυσχέριαν τῆς κινητικότητος.
6. Ἀτελεῖς συνδρομαὶ νόσου STEINERT μετρίαν προκαλοῦσαι δυσχέριαν τῆς κινητικότητος.
7. Ἀτελεῖς μοφραὶ FRIEDREICH.
8. Τρόμος περιορισμένος ὀργανικῆς αἰτίας μέλους τινὸς μετρίας ἐντάσεως.
9. Τὰ σπασμωδικὰ τίς, αἱ σπασμωδικαὶ καὶ ἀκούσιοι μυϊκαὶ συστολαὶ παρακαλοῦσαι λειτουργίας, ὧν ἡ ἀκεραιότης εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὴν στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν. Ὁ γραφικὸς σπασμὸς κρίνει τὸν ἄνδρα ἱκανόν, ἀποκλειομένης μόνον τῆς ἐκτελέσεως γραφικῆς ὑπηρεσίας.
10. Αἱ μυϊκαὶ ἀτροφίαι μετατραυματικῆς φύσεως ἢ ἀπότοκοι ριζιτιδῶν ἢ περιφερικῶν νευριτίδων, προκαλοῦσαι μετρίαν δυσχέριαν τῆς λειτουργίας μέλους τινὸς.
11. Ἡ ὀλιγοφρένεια (διανοητικὴ ἀμβλύτης, μικρόνοια, μετρία ἡλιθιότης).
12. Ἡ ἐκδηλὸς ψυχασθένεια συνοδευομένη ὑπὸ ἐπιμόμων ἰδεοληψιῶν, ἐμμόνων ἰδεῶν, φοβοπαθειῶν κ.λ.π. ὡς καὶ βαρεῖαι ψυχονευρώσεις μετὰ ψυχαστικῆς ἐκτροπῆς.
- Δ.Α. 13. Αἱ ὀξεῖαι καὶ ἱσχυροὶ ψυχικαὶ συνδρομαὶ (διανοητικὴ σύγχυσις, μανία, μελαγχολία, σχιζοφρενικὴ κατάσταση ἀποδραμοῦσα, αἱ ἐξ ἀντιδράσεως ψυχωτικά συνδρομαὶ κ.λ.π.) μετὰ τὴν τελείαν αὐτῶν ἀποθεραπείαν.
14. Τὰ μόνιμα ἐλαφρὰ ὑπολείμματα παθήσεων τῶν νευρικῶν κέντρων (ἡμιπληγιῶν, πολυομυενιτίδων κ.λ.π.), ὡς καὶ τὰ μόνιμα ἐλαφρὰ ὑπολείμματα διασεύσεως δυσχεραίνοντα τὰς κινήσεις τῶν μελῶν ἢ μετρίως μειοῦντα τὴν νευρικὴν ἢ ψυχικὴν δυνάμειν τοῦ ἀτόμου.

17. Ἡ μερική ἐπιληψία (JACKSON) ἢ συμπτωμα-
τική ἐπιληψία.
- Δ.Α. 18. Ἐπιληπτικά ἰσοδύναμα (PETIT MAL), ὀλιγοί,
ἀφαιρέσεις, διαταραχαὶ τοῦ ροῦ τῆς σκέψεως καὶ
τῆς λαλιᾶς, ναρκοληψία κ.λ.π.
19. Ἡ χρονίσασα καὶ ἀνίατος χορεία καὶ ἀθέτωσις.
- Ε.Α. 20. Ἡ ὑπνοβασία ὑπευθύνως βεβαιουμένη ὑπὸ τοῦ
Διοικοῦντος τὴν Μονάδα εἰς τὴν ὑπάγεται ὁ αἰτιώ-
μενος ταύτην ὀπλίτης καὶ ἐκθέτουσα τὴν ζωὴν του
εἰς κινδύνους, οὕτως ὥστε νὰ καθίσταται ἀναγκαία
ἡ συνεχὴς τούτου ἐπίβλεψις. Ἡ ἐν λόγῳ πάθησις
δέον νὰ ἐπιβεβαιωθῇ εἰτα ἐν τῷ Στρατιωτικῷ
Νοσοκομείῳ τὸ ὅποιον νὰ γνωμοδότησῃ προσηκόν-
τως κατόπιν μακρῆς παρακολουθήσεως. Εἰς πάσας
τὰς λοιπὰς περιπτώσεις (ἀπλᾶ ἑγέρσεις ἐκ τῆς
κλίνης μετὰ περιφορᾶς ἐν τῷ θαλάμῳ), ἡ ὑπνοβα-
σία καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανόν.
21. Χρόνιαι παθήσεις τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ νωτιαίου
μυελοῦ (ἀφασία, ἀταξία περὶ τὴν κίνησιν, σπασμο-
δικὴ καὶ τρομώδης παράλυσις, κατὰ πλάκας σκλή-
ρυνσις, ἡμιπληγία, διάσπαρτοι ἐγκεφαλομυελί-
τιδες, συστηματικαὶ παθήσεις νωτιαίου μυελοῦ κλπ)
22. Αἱ ὑστερικαὶ παραλύσεις ἢ συσπάσεις (φαινόμενα
σωματικῆς μετατροπῆς) ἀπὸ μακροῦ χρονολογού-
μεναι καὶ συνοδευόμεναι ὑπὸ τροφικῶν καὶ παρα-
μορφωτικῶν διαταραχῶν ἐπιμόνων).
- Δ.Α. 23. Βαρεῖα ὑστερία οὐδόλως βελτιωθεῖσα. Ὡς βαρεῖα
ὑστερία δέον νὰ θεωροῦνται αἱ ἀπὸ μακροῦ χρόνου
χρονολογούμεναι ὑστερικαὶ συσπάσεις ἢ παραλύ-
σεις σημαντικοῦ βαθμοῦ, αἱ οὐδόλως βελτιούμεναι
κατόπιν ἐιδικῆς μακρᾶς ἐν Νοσοκομείῳ θεραπείας,
αἱ μεγάλαι ὑστερικαὶ κρίσεις αἱ συχνάκις ἐπερχό-
μεναι καὶ εὐκόλως διὰ τῆς ὑποβολῆς προκαλού-
μεναι καὶ αἱ καταστάσεις τῆς ληθαργίας, τοῦ δι-
χασμοῦ τῆς προσωπικότητος κ.λ.π.
24. Λίαν ἐκδηλὸς καὶ βαρεῖα νευρασθένεια συνυ-
πάρχουσα μετὰ ἐκδήλων ἀλλοιώσεων τῆς θρέψεως,
μεταβολῶν τῆς ἀρτηριακῆς πίεσεως, γαστρεντε-
ρικῶν διαταραχῶν καὶ ἐντόνων ἀνωμαλιῶν τοῦ
ὑπνου κ.λ.π. μόνιμος οὖσα καὶ ἀμετάβλητος.
- Δ.Α. 16. Βαρεῖα ὑστερία ὡς ἐναντι ἀναλύεται, βελτιωθεῖσα.
- Δ.Α. 17. Λοιπαὶ περιπτώσεις ὑστερίας μὴ ὑπαγόμεναι εἰς
τὰς ἀνωτέρω διατάξεις κατόπιν ὑποβολῆς εἰς ἐιδι-
κὴν θεραπείαν.
- Δ.Α. 18. Νευρασθένεια ἀπὸ μακροῦ χρονολογούμενη μετὰ
τὴν χορήγησιν ἀναβολῶν μέχρι δύο ἐτῶν καὶ συνο-
δευομένη ὑπὸ σαφῶν ψυχροσωματικῶν σημείων, μὴ
οὖσα λίαν ἐκδηλὸς καὶ βαρεῖα ὥστε νὰ συνεπάγε-
ται ἀνικανότητα πρὸς στράτευσιν.
19. Λοιπαὶ περιπτώσεις νευρασθενείας μὴ ὑπαγόμεναι
εἰς τὰς ἀνωτέρω διατάξεις κατόπιν ὑποβολῆς εἰς
ἐιδικὴν θεραπείαν.
- Δ.Α. 20. Ὁ χρόνιος ἀλκοολισμὸς ἐκδηλούμενος διὰ ὀργανί-
κων ἢ ψυχικῶν ἀνωμαλιῶν.
- Δ.Α. 21. Χρονίσασαι ψυχονευρωτικαὶ καταστάσεις.
- Δ.Α. 22. Αἱ ψυχαναγκαστικαὶ νευρώσεις.

Ἄρθρον 32.

ΣΤΟΜΑ—ΧΕΙΛΗ—ΓΛΩΣΣΑ

1. Τὸ ἐκτεταμένον λυκόστομα ὅταν προκαλεῖ ἀνάρ-
ροισιν ἢ ἀλλοιώσεις τῆς ὀμιλίας.
1. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι πάθησις μετρίου βαθμοῦ ὅταν
ἀλλοιοῖ μετρίως τὴν ὀμιλίαν.
2. Τὸ λαγώχειλον συγγενὲς ἢ ἐπίκτητον ὅταν ἐκτετα-
μένον ὃν παραμορφώνει οὐσιωδῶς τὴν φυσιογνωμί-
αν.
3. Αἱ αὐταὶ βλάβαι ἐλάσσονα λειτουργικὴν δυσχέρειαν
προκαλοῦσαι καὶ μὴ κρινόμεναι ἐγχειρήσιμοι.
2. Οὐλαὶ συμφυτικαὶ στενοῦσαι τὸ ἄνοιγμα τοῦ στό-
ματος ἢ δυσχεραίνουσαι τὰς κινήσεις τῶν χειλέων
μεγάλως.

3. Ἡ ἀνίατος παράλυσις τοῦ σφιγκτήρος τῶν χειλέων παρακωλύουσα οὐσιωδῶς τὴν προφορὰν καὶ τὴν πρόσληψιν τροφῆς.

4. Τὰ εὐμεγέθη ἀγγειώματα καὶ οἱ κακοήθεις ὄγκοι τοῦ στόματος.

4. Ἡ ἀπώλεια ὀδόντων δι' ἧς παρακωλύεται ἡ μάσησις πλήρως, μετὰ δυσχερείας τοποθετήσεως τεχνητῶν ὀδόντων.

5. Ἡ ἀπώλεια τῶν ὀδόντων παρακωλύουσα τὴν μάσησιν πλήρως, ἀναπληρουμένη δὲ μερικῶς διὰ τεχνητῶν ὀδόντων.

Ἀπώλεια ὀδόντων παρακωλύουσα τὴν μάσησιν, ἀναπληρουμένη δὲ πλήρως διὰ τεχνητῶν ὀδόντων καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανόν.

5. Αἱ δυσμορφίαι τῆς γλώσσης, ἡ παράλυσις αὐτῆς, ἡ ὀλική ἢ μερικὴ ἀπώλεια ταύτης, ἡ ἀτροφία, ἡ συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος διαίρεσις αὐτῆς, ἡ ὑπερπλασία μετὰ προπτώσεως, αἱ ἀνώμαλοι αὐτῆς προσφύσεις, ὡς καὶ ἡ παράλυσις τοῦ ἐνὸς ἡμιμορίου τῆς γλώσσης, ὅταν δυσχεραίνουνσι οὐσιωδῶς τὴν λαλίαν, τὴν μάσησιν ἢ τὴν κατάποσιν.

6. Αἱ δυσμορφίαι τῆς γλώσσης, ἡ μερικὴ ἀπώλεια ταύτης, ἡ ἀτροφία, ἡ συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος διαίρεσις αὐτῆς, ἡ ὑπερπλασία, αἱ ἀνώμαλοι αὐτῆς προσφύσεις, ὡς καὶ ἡ παράλυσις τοῦ ἐνὸς ἡμιμορίου τῆς γλώσσης, ὅταν δυσχεραίνουνσι μετρίως τὴν λαλίαν, μάσησιν ἢ κατάποσιν.

6. Τὰ κακοήθη νεοπλάσματα τῆς γλώσσης.

7. Ὁ λίαν ἐπίσημος βατταρισμὸς ὁ συνυπάρχων μετὰ συγγενοῦς διανοητικῆς ἐξασθενήσεως καὶ μεγάλης εὐσυγκινησίας.

7. Ὁ ἥσσονος βαθμοῦ βατταρισμὸς ἢ τραυλισμὸς ὁ παρεμποδίζων τὴν εὐκρινῆ μεταβίβασιν διαταγῆς ἢ προσταγματος.

Ἄρθρον 33.

ΣΙΑΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ

1. Τὸ βατράχιον ἐπίμονον δν εἰς πᾶσαν θεραπείαν καὶ προσλαμβάνον ἀνάπτυξιν ἐπίσημον.

2. Οἱ κακοήθεις ὄγκοι τῶν σιαλογόνων ἀδένων ὡς καὶ λίαν ὀγκώδεις μικτοὶ τῆς παρωτίδος.

1. Οἱ μικτοὶ ὄγκοι τῆς παρωτίδος οἱ προκαλοῦντες σχετικὴν δυσμορφίαν.

Ἄρθρον 34.

ΥΠΕΡΩΑ

1. Δυσμορφίαι περὶ τὴν διάπλασιν τῆς ὑπερώας καὶ τοῦ ὑπερωτοῦ ἰστίου καὶ ἐκτεταμέναι ἀπώλεια τῆς οὐσίας αὐτῶν παρακωλύουσαι τὴν κατάποσιν καὶ ἀλλοιοῦσαι τὴν φωνήν. Αἱ πρὸς τὸν φάρυγγα συμφύσεις τοῦ ὑπερωτοῦ ἰστίου ἀλλοιοῦσαι τὴν φωνὴν σημαντικῶς καὶ παρακωλύουσαι τὴν κατάποσιν.

2. Οἱ εὐμεγέθεις ὄγκοι τῆς ὑπερώας καὶ τοῦ ὑπερωτοῦ ἰστίου, οἷα σδῆποτε φύσεως, προκαλοῦντες σοβαρὰν λειτουργικὴν δυσχέρειαν καὶ ἐὰν ἀποτύχωσι τὰ οἰκεῖα θεραπευτικὰ μέσα.

1. Αἱ ὡς ἐναντι παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ βλάπτουσαι τὴν λαλίαν καὶ τὴν κατάποσιν.

2. Ἀνίατοι παραλύσεις τοῦ ὑπερωτοῦ ἰστίου ὅταν παραβλάπτωσι τὴν λαλίαν καὶ τὴν κατάποσιν.

Ἄρθρον 35.

ΡΙΣ

1. Ἡ τελεία ἀπόφραξις ἀμφοτέρων τῶν ρινικῶν κοιλοτήτων συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος καὶ μὴ ἐγγεγνησίμος.

2. Ἡ ρονία προκεχωρημένη ἀτροφικὴ ρινίτις μετὰ χαρακτηριστικῆς καὶ λίαν ἐκδήλου ὀζαινώδους κακοσμίας.

1. Ἡ μονόπλευρος τελεία ἀπόφραξις τῆς μιᾶς ρινικῆς κοιλότητος.

2. Αἱ στενώσεις ἀμφοτέρων τῶν ρινικῶν κοιλοτήτων συνεπείᾳ διαμαρτίας περὶ τὴν διάπλασιν τοῦ σκελετοῦ ἢ ἐπίκτητοι ἀλλοιώσεις τούτου παρακωλύουσαι οὐσιωδῶς τὴν ἀναπνοὴν ἀμφοτέρωθεν.

3. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι πάθῃσις ἥσσονος ἐντάσεως Αἱ χρόνιοι ρυνίτιδες ὑπερτροφικαὶ ἢ ἀτροφικαί, καταρροϊκαὶ ἢ ξηραί.

Άρθρον 36.

ΦΑΡΥΓΓΕ—ΛΑΡΥΓΓΕ—ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

1. Ἡ πλημμελής διάπλασις τοῦ φάρυγγος, αἱ χρόνιαι τραυματικαὶ ἢ παθολογικαὶ στενώσεις προερχόμεναι ἐξ ἐλαττωματικῶν προσφύσεων ἢ οὐλωδῶν συσπάσεων, ὁσάκις προκαλοῦσι βαρείας λειτουργικὰς διαταραχὰς (παρακώλυσις διόδου τροφῶν κλπ.
 2. Τὰ ὀπίσθια ρινοφαρυγγικὰ ἀποστήματα ἀπότοκα βλάβης σπονδυλικῆς στήλης.
 3. Οἱ ρινοφαρυγγικοὶ ἰνώδεις πολύποδες ὁσάκις προκαλοῦν βαρείας λειτουργικὰς διαταραχὰς.
 4. Αἱ κακοήθεις νεοπλασila τοῦ φάρυγγος, λάρυγγος καὶ οἰσοφάγου ὡς καὶ οἱ καλοήθεις τοῦ λάρυγγος ὁσάκις προκαλοῦσι βαρείας διαταραχὰς τῆς ἀναπνοῆς.
- Δ.Α. 5. Ἡ φυματίωσις τοῦ φάρυγγος, λάρυγγος καὶ οἰσοφάγου.
6. Συγγενεῖς διαμαρτίαι ἢ παραμορφώσεις περὶ τὴν διάπλασιν τοῦ λάρυγγος καὶ τῆς ἐπιγλωττίδος, ὁσάκις προκαλοῦσι σημαντικὴν δυσχέρειαν κατὰ τὴν κατάποσιν, τὴν ἀναπνοὴν καὶ τὴν λαλίαν.
 7. Τραύματα, ἢ κατάγματα, ἢ ἐξελκώσεις τοῦ λάρυγγος, ὁσάκις ἀπολείπουσιν στένωσιν μετ' ἀλλοιώσεως τῆς φωνῆς καὶ δυσχέρειαν τῆς ἀναπνοῆς.
 8. Ἡ πλήρης ἀφωνία συνεπεῖα τραυματικῶν ἢ παθολογικῶν ἀλλοιώσεων τοῦ λάρυγγος ἢ ἐμμόνου παραλύσεως τῶν λαρυγγικῶν νευρῶν.
 9. Αἱ ὀργανικῆς φύσεως στενώσεις τοῦ οἰσοφάγου ὡς καὶ αἱ τοιαῦται νευρικῆς φύσεως ἐπίμονοι καὶ μὴ ὑπείκουσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
 10. Ὁ ἐκδηλὸς ἀνευρυσμὸς τοῦ οἰσοφάγου.
 11. Αἱ συγγενεῖς παρεκλίσεις αὐτοῦ προκαλοῦσαι ἐπίσημον λειτουργικὴν δυσχέρειαν.
 12. Τὰ εὐμεγέθη ἐκκολπώματα τοῦ οἰσοφάγου ὁσάκις προκαλοῦσι λειτουργικὰς διαταραχὰς.

Άρθρον 37

ΛΑΙΜΟΣ

1. Αἱ πλημέλειαι τῆς διαπλάσεως καὶ αἱ δυσμορφίαι τοῦ λαιμοῦ, ὁσάκις δυσχεραίνουν οὐσιωδῶς τὰς κινήσεις τῆς κεφαλῆς ἢ προκαλοῦσιν οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς (ἀναπνοῆς, κυκλοφορίας, καταπύσεως).
 2. Οἱ εὐμεγέθεις ὄγκοι οἱ ὑποδηλούμενοι ὑπὸ τὸ γενικὸν ὄνομα «Βρογχικήλη» (ὑπερτροφία ἢ κύστεις τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδένος καὶ ἰδίᾳ ἢ ἀνάπτυξις τοῦ μέσου λοβοῦ τούτου), οἱ ἐξικνούμενοι μέχρι τοῦ στέρνου, καὶ μὴ ὄντες ἐγχειρήσιμοι.
 3. Αἱ διάφοροι κύστεις καὶ τὰ λιπώματα λίαν εὐμεγέθη ὄντα καὶ δυσχεραίνοντα τὴν λειτουργίαν τῶν ὀργάνων τοῦ λαιμοῦ (ἀναπνοῆς, κυκλοφορίας) καὶ μὴ ἐπιδεκτικὰ ἐγχειρήσεως.
 4. Τὸ ἐπίσημον ραιβόκρανον προερχόμενον ἐξ ἐμμόνου συσπάσεως τῶν μυῶν τοῦ τραχήλου ἢ ἐκ παραλύσεων μυϊκῶν ἢ ἐξ ἐλαττωματικῶν οὐλῶν ἢ βλαβῶν τῆς σπονδυλικῆς στήλης.
1. Αἱ αὐταὶ ὡς ἔναντι παθήσεις χειρουργικῶς ἱάσιμοι.
 2. Τὸ χρόνιον μέτριον ραιβόκρανον.

"Αρθρον 38.

ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ

Ε.Α. 1. Αί κακοήθεις ἐξελκώσεις τῶν πτερυγίων ἢ λίαν εὐμεγέθεις ὄγκοι αὐτῶν, ἐφ' ὅσον δὲν ὑποχωροῦν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

2. Αἱ συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι ἀτρησίαι ἀμφοτέρων τῶν ἀκουστικῶν πόρων, ἢ ἀπόφραξις καὶ ἐκτροπὴ τούτων ἐὰν ἐπάγωνται τελείαν ἀπώλειαν τῆς ἀκοῆς.

Δ.Α. 3. Αἱ χρόνιαι μέσαι πυώδεις ωτίτιδες μετὰ βαθειῶν ἀλλοιώσεων ὀστεΐτιδος, χολοστεατώματος, κ.λ.π. κλινικῶς καὶ ἀκτινολογικῶς διαπιστούμεναι καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας συντηρητικῆς θεραπείας.

4. Ὁ μόνιμος λαβυρινθικός ἥλιγγος μετὰ σημαντικῶν διαταραχῶν τῆς ἰσορροπίας.

5. Ἡ κωφਾਲαλία βεβαιουμένη κατόπιν νοσοκομειακῆς παρακολούθησεως.

6. Ἡ ἀμφοτερόπλευρος κώφωσις ἀναμφισβητήτως βεβαιωθείσα.

7. Ἡ μονόπλευρος κώφωσις μετὰ ἐκδήλου βαρηκοΐας τοῦ ἐτέρου ὠτός.

1. Ἡ εἰδεχθεῖς δυσμορφία τοῦ πτερυγίου ἀμφοτέρων τῶν ὠτων, συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος. Ἡ ὀλικὴ ἀπώλεια τοῦ ἑνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν πτερυγίων τῶν ὠτων.

2. Ὁμοίως αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις τοῦ ἑνὸς ὠτός.

3. Αἱ χρόνιαι μέσαι ωτίτιδες κατόπιν ἐγχειρήσεως (λιθοτυμπανικῆ ἐκσκαφῆ) μετὰ ἐτησίαν ἀναβολήν, ἀν πρόκειται περὶ προσφάτου ἐγχειρήσεως καὶ ἐφ' ὅσον τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς εἶναι ἱκανοποιητικόν, ἦτοι μὲ πλήρη ἐπούλωσιν ἀνεξαρτήτως τῆς παραμένουσας ἀκουστικῆς ὀξύτητος τοῦ χειρουργηθέντος ὠτός.

Χρόνια μέση πυώδης ωτίτις, μόνιμος ἢ περιοδική, ἀνευ ὀστικῶν ἀλλοιώσεων καὶ ἀνευ ἐκδήλου τλάβης τῆς ἀκοῆς, ὡσαύτως ἢ ἀπλῆ ξηρὰ διάτρησις ἑνὸς τυμπανικοῦ ὑμένους ἐφ' ὅσον δὲν ἐλαττοῦται ἡ ἀκουστικὴ ὀξύτης καθιστῶσι τὸν ἄνδρα ἱκανόν.

4. Ὁ μόνιμος λαβυρινθικός ἥλιγγος οἷασδῆποτε αἰτίας μὲ ἥσσανος ὅμως ἐντάσεως διαταραχᾶς τῆς ἰσορροπίας.

5. Ἡ μονόπλευρος κώφωσις οἷασδῆποτε φύσεως πλήρως καὶ ἀναμφισβητήτως βεβαιωθείσα.

6. Ἡ ἀμφίπλευρος βαρηκοΐα.

Ἡ μονόπλευρος βαρηκοΐα καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανόν.

(Ὅρα εἰδικὰ ὁδηγίας)

"Αρθρον 39.

ΘΩΡΑΞ

1. Αἱ συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι πλημμέλειαι τῆς διαπλάσεως τοῦ θώρακος ἔχουσαι ὡς ἀποτέλεσμα τὴν σημαντικὴν ἐλάττωσιν τῆς χωρητικότητος τούτου καὶ τὴν σοβαρὰν μείωσιν τῆς ἀναπνευστικῆς λειτουργίας ἢ τὴν παραγωγὴν ὀρατῶν δυσμορφιῶν καὶ ἐνδεδυμένου ὄντος τοῦ ἀτόμου.

2. Ἀλλότρια σώματα ἐντὸς τοῦ κύτους τοῦ θώρακος ἐπὶ τῶν σπλάγχων ἐδραζόμενα (σφαῖραι, τεμάχια ὀβίδος κ.λ.π.) ἐὰν προκαλῶσιν ἐπισήμους διαταραχάς.

3. Αἱ παραμορφώσεις τῆς ὠμοπλάτης αἱ ἀναστολαὶ τῆς ἀναπτύξεως αὐτῆς, αἱ δυσμορφοὶ καὶ ἀνώμαλοι καμπυλότητες τῆς κλειδός, αἱ ψευδαρθρώσεις, τὰ τέλεια καὶ μὴ ἀνατάξιμα ἐξαρθρήματα τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἐτέρου τῶν ἄκρων αὐτῆς, αἱ σημαντικῶς παρακωλύουσαι τὴν χρῆσιν τοῦ στρατιωτικοῦ γυμνασίου καὶ δυσχεραίνουσαι τὰς ἀσκήσεις.

Δ.Α. 4. Ἡ πυώδης ὀστεοπεριοστίτις, αἱ φυματιώδεις ὀστεΐτιδες τῶν πλευρῶν, τοῦ στέρνου, τῆς κλειδός ἢ τῆς ὠμοπλάτης καὶ ἐφ' ὅσον δὲν ὑποχωροῦν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

5. Ἡ κήλη τοῦ πνεύμονος, συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος, ἐπιφέρουσα σημαντικὴν δυσχέρειαν τῶν ἀναπνευστικῶν λειτουργιῶν.

Δ.Α. 6. Ἐκτεταμένοι ἐτερόπλευροι ἢ ἀμφοτερόπλευροι φυματιώσεις οἷασδῆποτε μορφῆς ἢ σπηλαιώδεις φυματιώσεις μικταὶ ἢ μὴ.

1. Ἡ συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος δυσμορφία τοῦ θώρακος παρακωλύουσα τὴν χρῆσιν τῆς στρατιωτικῆς στολῆς.

2. Ἀλλότρια σώματα ἐντὸς τοῦ κύτους τοῦ θώρακος προκαλοῦντα ἥσσονας ἢ οὐσιώδεις διαταραχάς.

3. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις ἐπιφέρουσαι μικροτέρας λειτουργικὰς διαταραχάς.

4. Ἡ ἐναντι πάθησις μικροῦ βελήμου.

- Δ.Α. 7. Περιορισμένοι μορφαί φυματιώσεως, ινώδεις, παραγωγικά, εξιδρωματικά ή μικτά (πρώιμον διήθημα κ.λπ.).
- Δ.Α. 8. Ήξιδρωματικά πλευρίτιδες πυώδεις ή φυματιώδεις πλευρίτιδες, μετά διετή άναβολήν, θά κρίνονται αναλόγως.
9. Έκτεταμένη παχυπλευρίτις, μετά ρικνώσεως του ήμιθωρακίου και έπισήμου έλξεως του μεσοθωρακίου.
- Δ.Α. 10. Χρόνια βρογχίτις μετ' έπισήμου πνευμονικού έμφυσήματος Νοσοκομειακής βεβαιουμένη.
11. Βρογχεκτασία μετά κλινικών έκδηλώσεων, νοσοκομειακώς βεβαιουμένη.
12. Το έπίσημον πνευμονικόν έμφύσημα μετά λειτουργικών διαταραχών από του άναπνευστικού ή κυκλοφορικού συστήματος νοσοκομειακώς βεβαιούμενον.
13. Ύδατίτιδες κύστεις σπλάχνων και σκελετού, μονήρεις ή πολλαπλάι.
14. Άεριώδεις κύστεις έκτεταμένοι, πολλαπλάι, άμφοτερόπλευροι.
15. Το χρόνιον απόστημα πνεύμονος οίασδήποτε φύσεως (πυοσκληήρυνσις).
16. Κακοήθη νεοπλάσματα πνεύμονος, μεσοθωρακίου και υπεζωκότος.
17. Καλοήθεις όγκοι πνεύμονος ή μεσοθωρακίου, εύμεγέθεις, συνοδευόμενοι ή μη υπό λειτουργικών διαταραχών.
- Δ.Α. 18. Αυτόματος ιδιοπαθής πνευμοθώραξ, ύποτροπιάζων.
19. Διαφραγματοκήλη μετά παρεκτοπίσεων κοιλιακών όργάνων έντός του θώρακος. Ή δεξιά διαφραγματοκήλη, έκδηλουμένη δι' άπλής ήπατικής προβολής καθιστά τον άνδρα ίκανόν.
20. Θωρακοπλαστική άφορώσα εξαίρεσιν πλέον των τριών πλευρών.
- Δ.Α. 21. Μυκητιάσις πνεύμονος μετά την άποτυχίαν της οικείας θεραπείας.
- Ε.Α. 22. Το βρογχικόν άσθμα, πρωτοπαθές ή συμπτωματικόν, έφ' όσον προκαλεί σοβαράς λειτουργικάς διαταραχάς ή το έπίμονον (συχνοί παροξυσμοί), νοσοκομειακώς βεβαιούμενον.
- Δ.Α. 5. Περιορισμένοι σκληρυντικά ή ινωδοσκληρυντικά έπεξεργασία άποδεδειγμένης φυματιώδους φύσεως, έφ' όσον δέν συνοδεύονται υπό γενικών φαινομένων και έφ' όσον συγκριτική μελέτη των άκτινογραφιών δέν παρουσιάζει άλλαγήν εικόνας ως προς το μέγεθος και την εμφάνισιν κατά την διετίαν.
- Έν έναντία περιπτώσει κρίνονται άνίκανοι. Έάν κατά το διάστημα τής ύπηρεσίας των οί ούτω κρίνόμενοι παρουσιάζουν γενικά φαινόμενα ή έπιδείνωσιν, δέον νά κρίνονται άνίκανοι μετά Νοσοκομειακήν παρατήρησιν.
6. Άποτιτανώσεις παρεγχυματικά, εύμεγέθεις, πολλαπλάι κατά την κορυφήν και τας ύποκλειδίους χώρας έδραζόμεναι.
- Δ.Α. 7. Παχυπλευριτικά ύπολείμματα άνευ γενικών φαινομένων. Δίαν περιορισμένα ύπολείμματα πλευρίτιδος, σταθεροποιημένα από πενταετίας και άσυμπτωματικά, ως και μικράς έκτάσεως ύπολείμματα αίμοθώρακος και έμπυήματος μη φυματιώδους φύσεως καθιστώσιν τον άνδρα ίκανόν.
- Ε.Α. 8. Χρόνια βρογχίτις μετά μετρίου βαθμού πνευμονικού έμφυσήματος, ως και ή χρόνια υπερεκκριτική βρογχίτις, νοσοκομειακώς βεβαιούμεναι.
9. Βρογχεκτασία ήσσονος έκτάσεως μετά κλινικών έκδηλώσεων.
- Μικροβρογχεκτασία άνευ κλινικών έκδηλώσεων, καθιστά τον άνδρα ίκανόν.
10. Άεριώδεις κύστεις ήσσονος βαθμού.
11. Έκσεσημασμένα σκληρυντικά ύπολείμματα μεταποστηματικά.
12. Καλοήθεις όγκοι μικρού μεγέθους άνευ λειτουργικών διαταραχών.
13. Άπλή πάρεσις του άριστερου ήμιδιαφράγματος, προκαλούσα κυκλοφοριακάς διαταραχάς.
14. Θωρακοπλαστική άφορώσα εξαίρεσιν μέχρι τριών πλευρών άνευ ένδοκολοβωματικών αλλοιώσεων.
15. Ή άναντι πάθησις έφ' όσον δέν προκαλεί σοβαράς λειτουργικάς διαταραχάς.

"Αρθρον 40.

ΚΟΙΛΙΑ — ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΝ

1. Τὰ κοιλιακὰ συρίγγια απότοκα βλάβης τῶν ὀστέων ἢ τῶν ἐν τῷ κύτει τῆς κοιλίας σπλάχνων, μὴ ἱατὰ δι' ἐγχειρήσεως.
 2. Τὰ ἐν τῷ κύτει κοιλίας ἀλλότρια σώματα (σφαῖραι ἢ τεμάχια ὀβίδος κ.λπ.) ἐπαγόμενα ἀνιάτους λειτουργικὰς διαταραχὰς ἢ ἔμμονα ἄλγη.
 3. Ἡ κοιλιοκὴλη ἢ ὀσφυοκὴλη ὅταν ὦσιν λίαν ἐκτεταμέναι καὶ συνοδεύονται ὑπὸ προπτώσεως μεγάλης μοίρας τῶν κοιλιακῶν σπλάχνων. Ἡ ἐπιπωματική κὴλη ἀνεξαρτήτως τοῦ μεγέθους τῆς καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν οἰκείας ἐγχειρήσεως.
- Ε.Α. 4. Ἡ ἀμφοτερόπλευρος λίαν ὀγκώδης βουβωνοκὴλη δυσκόλως ἀνατασσομένη καὶ μὴ συγκρατούμενη διὰ τοῦ οἰκείου ἐπιδέσμου καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως.
- Δ.Α. 5. Ἡ χρόνια περιτονίτις φυματιώδους φύσεως.
6. Ὁ ὕδρωψ ἀσκίτης οἰασθήποτε φύσεως.
7. Οἱ κακοήθεις ὄγκοι τῶν σκλάχνων τῆς κοιλίας καὶ τοῦ περιτοναίου.
- Δ.Α. 8. Οἱ φέροντες ἔλκος τοῦ στομάχου ἢ τοῦ 12/λου κρίνονται ἐφ' ὅσον παρουσιάζουσι ἄμεσα καὶ σαφῆ ἀκτινολογικὰ εὐρύματα ὡς ἑξῆς :
- 1) Ἀκατάλληλοι οἱ φέροντες πεκτικὰ ἔλκη τῆς νήστιδος ἢ τοῦ κολοβώματος μετὰ γαστροεντερο-αναστόμωσιν.
 - 2) Ἀκατάλληλοι μετὰ ἐτησίαν ἢ διетὴ ἀναβολὴν οἱ φέροντες ἔλκη μετὰ στενωτικῶν φαινομένων ἢ ἔλκη αἱμορραγοῦντα τῆς αἱμορραγίας διαπιστομένης κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὑπηρεσίας.
- Δ.Α. 9. Τὸ ἀπόστημα ἥπατος, αἱ κιρρώσεις τοῦ ἥπατος καὶ ἡ χρόνια ἥπατιτις μετὰ ἐτησίαν ἢ διетὴ ἀναβολὴν.
10. Αἱ ὕδατίδες κύστες τοῦ ἥπατος.
11. Οἱ λίθοι τῆς χοληδόχου κύστεως ὡς καὶ οἱ χρόνιοι ἐπίμονοι παθήσεις τῶν χοληφόρων ὁδῶν μὴ ὑπείκουσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ προσηκόντως βεβαιωθεῖσαι κλινικῶς ἢ ἐργαστηριακῶς.
12. Οἱ ὄγκοι τοῦ σπληνὸς καὶ ἡ σπληνοπτιωσία ὅταν προκαλοῦσι λειτουργικὰς διαταραχὰς παρακειμένων ὀργάνων.
13. Ἡ ἐξάιρεσις τοῦ σπληνὸς ὅταν ἐκ ταύτης διαταράσσωνται αἱ φυσιολογικαὶ λειτουργίαι τοῦ ὄργανισμοῦ ἢ ἐπακολουθεῖ καχεξία.
- Δ.Α. 14. Ἡ εὐμεγέθης ὑπερτροφία τοῦ σπληνὸς ἐλώδους φύσεως παρακολουθουμένη ὑπὸ καχεκτικῶν φαινομένων.
1. Τὰ αὐτὰ σώματα ὅσαςκις προκαλοῦσιν ἡσσηνος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχὰς.
 2. Ἡ ὀμφαλοκὴλη, ἡ κοιλιοκὴλη, ἡ ὀσφυοκὴλη, ἡ μηροκὴλη, ἀνατασσομένη καὶ συγκρατούμενη διὰ τοῦ οἰκείου κηλεπιδέσμου καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας ἐγχειρήσεως.
- Ε.Α. 3. Αἱ ἀμφοτερόπλευροι ὀγκώδεις βουβωνοκὴλαι εὐκόλως ἀνατασσομένη καὶ συγκρατούμενη ὑπὸ τοῦ οἰκείου ἐπιδέσμου ὡς καὶ ἡ μονόπλευρος ὀγκώδης βουβωνοκὴλη ἢ μὴ καλῶς συγκρατούμενη καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως. Αἱ λοιπαὶ βουβωνοκὴλαι καθιστῶσι τὸν ἄνδρα ἱκανόν.
4. Βουβωνοκὴλη συνυπάρχουσα μετὰ ἀτελοῦς καθόδου ὀρχεως.
5. Τὰ χρόνια οὐλοποιημένα ἔλκη τοῦ στομάχου ἢ τοῦ δωδεκαδακτύλου, ἀκτινολογικῶς διαπιστούμενα.
6. Ἡ γαστροεντεροαναστόμωσις καὶ ἡ ἀπλὴ συρραφὴ διατρηθέντος ἔλκους τοῦ στομάχου ἢ τοῦ 12/λου ἄνευ διαταραχῶν ἐκ τοῦ πεπτικοῦ ἢ ἄλλου συστήματος.
7. Ἡ γαστρεκτομὴ μετὰ καλῆς γενικῆς καταστάσεως καὶ ἄνευ διαταραχῶν. Εἰς περιπτώσεις προσφάτου ἐγχειρήσεως χορηγεῖται ἐτησία ἀναβολή.
8. Αἱ ὕδατίδες κύστες τοῦ ἥπατος μικραὶ οὔσαι καὶ μὴ προκαλοῦσαι λειτουργικὰς διαταραχὰς.
9. Ἡ ἐξάιρεσις τοῦ πλυνός, ὅταν ἐκ ταύτης προκαλοῦνται ἐλαφραὶ λειτουργικαὶ διαταραχαὶ τοῦ ὀργανισμοῦ. Ἡ ἐξάιρεσις τοῦ σπληνὸς συνεπεῖα μετατραυματικῆς ρήξεως αὐτοῦ, ἄνευ λειτουργικῶν διαταραχῶν, καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανόν.
- Δ.Α. 10. Ἡ εὐμεγέθης ὑπερτροφία τοῦ σπληνὸς ὑπερβαίνουσα καθέτως μὲν τὸν ὀμφαλὸν ἐγκαρσίως δὲ τὴν λευκὴν γραμμὴν, ἐλώδους φύσεως, μὴ παρακολοιθουμένη ὅμως ὑπὸ ἀναιμίας καὶ καταβολῆς θρέψεως καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

"Αρθρον 41.

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΝ

1. Συγγενείς καρδιακαὶ βλάβαι (ἐπικοινωνία τῶν κοιλιῶν, τῶν κόλπων, τετραλογία, τριλογία τοῦ FALLOT, ἐγχειρηθεῖσαι ἢ μὴ ὡς καὶ πᾶσα ἑτέρα συγγενὴς ἐπίσχημος πάθησις τῆς καρδίας).
 2. Αἱ συγγενεῖς βαλβιδικαὶ βλάβαι τῆς καρδίας (στένωσις τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας, στένωσις ἀορτῆς).
 3. Ἡ συγγενὴς στένωσις τοῦ στομίου ἢ τοῦ ἰσθμοῦ τῆς ἀορτῆς.
 4. Παραμονὴ τοῦ βοταλείου πόρου.
- Δ.Α. 5. Αἱ ὀξεῖαι μυοκαρδίτιδες καὶ περικαρδίτιδες ἀπὸ τοκοι λοιμωδῶν νόσων τυγχάνουσιν ἐτησίας ἢ διετοῦς ἀναβολῆς μεθ' ὃ κρίνεται ἀναλόγως τῶν ὑπολειμμάτων των.
Αἱ χρόνιαι μυοκαρδίτιδες μετὰ νοσοκομειακὴν παρατήρησιν.
6. Αἱ συμπιεστικαὶ συμφυτικαὶ περικαρδίτιδες.
- Ε.Α. 1. Ἐλαφρὰ ὑπολείμματα παλαιᾶς περικαρδίτιδος, π.χ. μεμονωμένη περικαρδιοδιαφραγματικὴ σύμφυσις, μετὰ ἢ ἄνευ μετατοπίσεως τῆς καρδίας ἄνευ σημαντικῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
Ἡ καλοῦθης ἐξ ἰοῦ περικαρδίτις ἀποδραμοῦσα πλήρως ἄνευ ὑπολειμμάτων, καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανόν.
2. Μόνιμος ἀποκλεισμός κολποκοιλιακὸς Α' βαθμοῦ, πλήρης ἀποκλεισμός σκέλους δεματίου τοῦ HISS, σύνδρομον WOLF — PARKINSON — WHITE.
Ἀτελὴς ἀποκλεισμός σκέλους δεματίου τοῦ HISS, ἐνδοκοιλιακὸς ἀποκλεισμός ἄνευ ἑτέρας ὀργανικῆς βλάβης κλινικῶς καὶ ΗΚΓ/κῶς διαπιστωμένης, καθιστῶσιν τὸν ἄνδρα ἱκανόν.
- Δ.Α. 7. Διαταραχαὶ ἀγωγιμότητος. Μερικὸς ἢ πλήρης (2ου ἢ 3ου βαθμοῦ) κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός.
- Δ.Α. 8. Αἱ ὀργανικαὶ παθήσεις τῶν διαφόρων στομίων τῆς καρδίας : Στένωσις μιτροειδοῦς, στένωσις μετ' ἀνεπαρκείας μιτροειδοῦς, ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς, ἀνεπάρκεια ἢ στένωσις τῆς ἀορτῆς, προσηκόντως βεβαιούμεναι, ἐπίκτητος στένωσις τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας, ἀνεπάρκεια ἢ στένωσις τῆς τριγλώχινος. Προσβολαὶ στομίων συνεπεῖα προσφάτων λοιμώξεων (ἀρχόμεναι βλάβαι) τυγχάνουσι ἐτησίας ἢ διετοῦς ἀναβολῆς, μεθ' ἣν κατόπιν Νοσοκομειακῆς παρατηρήσεως κρίνονται ὀριστικῶς.
- Δ.Α. 9. Ἡ παροξυσμικὴ ταχυκαρδία (νόσος τοῦ Bouveret) προσηκόντως βεβαιουμένη, ὡς καὶ πᾶσα ἄλλη ἀρρυθμία ἐπιφέρουσα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
- Δ.Α. 10. Ἡ μόνιμος πλήρης ἀρρυθμία (κολπικὴ πτερυγομαρμαρυγή).
- Δ.Α. 11. Ἀνεπάρκεια τῶν στεφανιαίων ἀγγείων.
- Δ.Α. 3. Τὰ ἐλαφρὰ ὑπολείμματα ἀποδραμοῦσης ρευματικῆς καρδίτιδος ἄνευ αἰμοδυναμικῶν διαταραχῶν. Εἰς περίπτωσιν ὑποτροπῆς κατὰ τὸν χρόνον τῆς ὑπηρεσίας των κρίνονται ἀνίκανοι.
- Δ.Α. 4. Ταχυκαρδία νευροτονικῆς φύσεως ἐκδηλουμένη διὰ 120 καὶ ἄνω σφύξεων ἐν ἀναπαύσει, μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας καὶ εἰς τὰ Εἰδικὰ Τμήματα τῶν Στρατιωτικῶν Νοσοκομείων καὶ μετὰ χορήγησιν ἀναβολῆς μέχρι δύο ἐτῶν διὰ τοῦς διανύοντας θητείας.
- Δ.Α. 5. Αἱ ἔμμονοι ἐκτακτοσυστολικάι ἀρρυθμίαι, αἱ μὴ ὀφειλόμεναι εἰς ὀργανικὴν βλάβην τῆς καρδίας καὶ διαπιστούμεναι μετὰ νοσοκομειακὴν παρατήρησιν καὶ δι' Ἠλεκτροκαρδιογραφήματων, μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν, μετὰ τὴν χορήγησιν ἀναβολῆς μέχρι δύο ἐτῶν. Αἱ ἀραιαὶ ἐκτακτοὶ συστολαί, μὴ συνοδευόμεναι ὑπὸ ὀργανικῆς βλάβης τῆς καρδίας, καθιστῶσι τὸν ἄνδρα ἱκανόν.

12. Τὸ ἀνεύρυσμα τῆς ἀορτῆς ὡς καὶ τῶν μεγάλων ἀγγείων.
13. Τὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου.
- Δ.Α. 14. Ἡ ἀρτηριακὴ ὑπέρτασις μόνιμος οὔσα μὲ ὄρια maxima μέσου βαθμοῦ καὶ ἄνω, διαπιστούμενα κατόπιν Νοσοκομειακῆς παρατηρήσεως καὶ ἀναλόγως τῆς παθήσεως εἰς ἣν ὀφείλεται αὕτη.
15. Ἐνδαρτηρίτιδες ἀποφρακτικαί.
16. Ὁζώδης περιαρτηρίτις.
17. Ἡ ἀρτηριοφλεβώδης ἐπικοινωνία.
18. Τὰ ἀρτηριακὰ καὶ ἀρτηριοφλεβικὰ ἀνευρύσματα εἰς οἵανδήποτε θέσιν ἐδραζόμενα καὶ προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.
- Ε.Α. 19. Φλεβίτιδες μὴ ἐπίδεκτικαὶ ἰάσεως καὶ προκαλοῦσαι ἐπίμονα οἰδήματα τῶν σχετικῶν ἄκρων. Αἱ κιρσώδεις φλεβικαὶ διευρύνσεις περιωρισμένα καὶ ἄνευ λειτουργικῶν διαταραχῶν, καθιστῶσι τὸν ἄνδρα ἱκανόν.
- Ε.Α. 20. Γνησίᾳ νόσος τοῦ Raynaud.
6. Ἡ ἰδιοπαθὴς ἀρτηριακὴ ὑπέρτασις μόνιμος οὔσα καὶ ἄνευ ἀλλοιώσεων μὲ ὄρια maxima μικροῦ ἢ μέσου βαθμοῦ (Ὡς ὄρια μικροῦ βαθμοῦ θεωρεῖται ὑπέρτασις maxima 150-170, μέσου βαθμοῦ 170-190 καὶ μεγάλου βαθμοῦ ἄνω τῶν 190).
7. Τὰ μικρὰ ἀνευρύσματα δευτερευόντων κλάδων μὴ προκαλοῦντα λειτουργικὰς διαταραχάς.
8. Αἱ ἀπολινώσεις μεγάλων ἀγγείων προκαλοῦσαι λειτουργικὰς διαταραχάς χώρας τινος ἢ μέλους.
- Δ. Α. 9. Ἡ μετὰ ἀποδρομὴν φλεβίτιδος (μολυσματικῆς, τραυματικῆς, μετεγχειρητικῆς) ἀπομείνασα δυσχέρεια καὶ μετὰ ὀρθοστασίαν ἢ βάδισιν προκαλοῦσα μέτρια οἰδήματα τῶν κάτω ἄκρων.
10. Ἀτελεῖς μορφαὶ νόσου Raynaud.
11. Ἀγγειοκινητικαὶ καὶ τροφικαὶ διαταραχαὶ τῶν ἄκρων συνεπείᾳ τραυμάτων ἢ κακώσεων ἢ κρυοπαγημάτων.

Ἄρθρον 42.

ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ

1. Λευχαιμία παντὸς τύπου, νόσος τοῦ Hodgkin, λεμφοσαρκωμάτωσις, κλινικῶς καὶ ἐργαστηριακῶς ἐν Νοσοκομείῳ βεβαιούμεναι.
2. Ἡ χρονία αἱμορραγικὴ πορφύρα, ἡ αἱμοφιλία, ὁ οἰκογενὴς αἱμολυτικὸς ἔκτερος, αἱ χρόνιαι αἱμολυτικαὶ ἀναιμίαι, αἱ θαλασσαιμίαι (Cooley), αἱ δρεπανοκυτταρώσεις κ.λ.π. ὡς καὶ ὁ ὑπερσπληνισμός, νοσοκομειακῶς βεβαιούμεναι καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν.
- Δ.Α. 3. Ἡ κακοήθης ἀναιμία τοῦ Biermer. Αἱ στερητικαὶ καὶ ἀπλαστικαὶ ἀναιμίαι μετὰ τὴν χορήγησιν ἐτησίας ἢ διητοῦς ἀναβολῆς καὶ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
4. Ἡ νόσος τῶν Vaquez-Osler (κυάνωσις, ἐρυθραιμία μετὰ σπληνομεγαλίας).

Ἄρθρον 43.

ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΝ

1. Ἡ νεφρεκτομὴ γενομένη διὰ φυματίωσιν ἢ κακότηθες νεόπλασμα.
- Ε.Α. 2. Αἱ τραυματικαὶ βλάβαι τῶν νεφρῶν, ὅταν προκαλῶσιν ἐμμόνους διαταραχάς.
- Δ.Α. 3. Αἱ χρόνιαι νεφρίτιδες. Αἱ ὀξεῖαι μεταλοιμώδεις νεφρίτιδες πάσης φύσεως ὑπάγονται εἰς τὰς διατάξεις ἀναβολῆς μεθ' ὃ κρίνονται ὀριστικῶς. Αἱ λευκωματουρίαι αἱ ἀπότοκοι γαστρεντερικῶν, ἡπατικών ἢ νεφρικῶν διαταραχῶν κρίνονται ἀναλόγως τῶν παθήσεων αἵτινες προκαλοῦσι ταύτας.
- Δ.Α. 4. Ἡ λιθίασις τῶν νεφρῶν ἢ οὐρητήρων κλινικῶς καὶ ἀκτινογραφικῶς βεβαιωθείσα καὶ συνοδευμένη ὑπὸ λειτουργικῶν διαταραχῶν.
5. Ἡ νεφρεκτομὴ γενομένη διὰ τραῦμα ἢ ἄλλην αἰτίαν, μὴ ἐπηρεάζουσα τὴν γενικὴν κατάστασιν.
2. Ὁ μόνηρης νεφρός.
3. Ἡ ἐπίμονος λευκωματουρία (Λεύκωμα μετρητὸν) ἄνευ ἐτέρων εὐρημάτων καὶ μετὰ Νοσοκομειακὴν παρακολούθησιν.
- Ἡ ἀσταθὴς λευκωματουρία ἄνευ ἐτέρων εὐρημάτων καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανόν.
4. Ἡ ἀπλὴ λιθίασις τῶν νεφρῶν μὴ συνοδευμένη ὑπὸ λειτουργικῶν διαταραχῶν ὡς ἐκ τῆς ἐδρας καὶ τοῦ μεγέθους τοῦ λίθου (κάλυκες, νεφρικὸν παρέγχυμα).

5. Ἡ ἐπίσημος ὕδρονέφρωση, ἡ πυονέφρωση, οἱ κακοήθεις ὄγκοι καὶ ἡ συγγενὴς κυστικὴ ἐκφύλις τῶν νεφρῶν.
 6. Ἡ φυματίωσις τῶν νεφρῶν Νοσοκομειακῶς βεβαιωθείσα.
 7. Ὁ κινητὸς νεφρὸς ὅταν προκαλεῖ σπουδαίας λειτουργικὰς διαταραχάς.
 8. Αἱ συγγενεῖς ἀνωμαλίαι τῶν νεφρῶν κατὰ τὴν μορφήν τὸν ἀριθμὸν καὶ τὴν θέσιν αὐτῶν, ὅταν προκαλῶνται ἐπίσημοι λειτουργικαὶ διαταραχαί.
 9. Αἱ πλημμέλειαι περὶ τὴν διάπλασιν τῆς κύστεως (ὡς ἡ τελεία ἔλλειψις, ἡ ἀτροφία, ἡ ἐκστροφή ταύτης).
Τὰ συγγενῆ ἐκκολπώματα, ὅσας ταῦτα προκαλοῦσι βαρεῖας διαταραχάς, προσηκόντως βεβαιωθέντα.
Τὰ κατὰ τὸν ὀμφαλὸν οὐροχῶα συρίγγια, μετὰ χορήγησιν ἐτησίας ἀναβολῆς.
- Ε.Α. 10. Αἱ τραυματικαὶ βλάβαι τῆς οὐροδόχου κύστεως, θλάσεις, τραύματα, ρήξεις, ὅταν προκαλῶσι μόνιμους λειτουργικὰς διαταραχάς.
11. Τὰ κακοήθη νεοπλασμάτα τῆς κύστεως καὶ τὰ θηλώματα τῆς κύστεως, μετ' ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.
5. Ὁ κινητὸς νεφρὸς προκαλῶν ἥσσανος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς.
 6. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις ἐφ' ὅσον προκαλοῦνται ἐλαφραὶ λειτουργικαὶ διαταραχαί.
7. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις μετ' ἥσσανος ἐντάσεως διαταραχάς.
 8. Τὰ μικρὰ θηλώματα μετὰ ἐλαφρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
- Δ.Α. 9. Αἱ χρόνια καὶ πεπαλαιωμένοι κυστίτιδες προσηκόντως βεβαιωθείσαι καὶ ἀνθεκτικαὶ εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν.
10. Οἱ λίθοι τῆς κύστεως καὶ πᾶν ἀλλότριον σῶμα ἐν αὐτῇ ἂν δὲν καθίσταται δυνατὴ ἡ ἱασις διὰ τῶν διαφόρων θεραπευτικῶν μέσων.
- Δ.Α. 11. Ἡ συνεχὴς νυκτερινὴ ἐνούρησις ἡ ἐνυπάρχουσα μετ' ἄλλων ἐκδήλων ἐκφυλιστικῶν, ψυχικῶν, σωματικῶν ἢ λειτουργικῶν στιγμάτων.
12. Ἡ μόνιμος ἀκράτεια τῶν οὐρῶν ὀφειλομένη εἰς ὀργανικὴν ἀλλοίωσιν τῶν οὐροφόρων ὁδῶν ἢ τῶν νευρικῶν κέντρων ἢ ἀπότοκος ἐγχειρήσεως.
- Δ.Α. 13. Ἡ ἐπίσχεσις τῶν οὐρῶν ἀπότοκος ὑπερτροφίας τοῦ προστάτου, ἐπίσημου στενώσεως τῆς οὐρήθρας, σκληρύνσεως τοῦ αὐχένος τῆς κύστεως ἢ ἄλλης βαρεῖας τινὸς νόσου καὶ μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
14. Ὁ ἐπισπαδίας καὶ ὑποσπαδίας ὅταν ἡ οὐρήθρα ἐκστομοῦται παρὰ τὴν ρίζαν τοῦ πέους ὥστε νὰ διαβρέχωνται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ κατὰ τὴν οὐρήσιν.
 15. Τὰ συρίγγια τῆς οὐρήθρας ὅσας κατὰ τὴν οὐρήσιν διαβρέχονται ἀφθόνως ὑπὸ τῶν οὐρῶν τὰ ἱμάτια καὶ ὅταν τὰ διάφορα μέσα θεραπείας ἀπέβησαν ἀνωφελῆ.
 16. Τὰ πεπαλαιωμένα καὶ λίαν προκεχωρημένα τριχοειδῆ στενώματα τῆς οὐρήθρας, ὅσας ἡ ἀκτὶς τῶν οὐρῶν εἶναι ἐλαχίστη καὶ προκαλοῦσι διαταραχάς, ἀσυμβιβάστους πρὸς τὴν Στρατιωτικὴν ὑπηρέσιαν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς λογικῆς καὶ παρατεταμένης θεραπείας.
- Δ.Α. 17. Ἡ χρόνια ἀποστηματώδης προστατίτις, οἱ ὄγκοι τοῦ προστάτου, οἱ λίθοι τοῦ προστάτου, ἡ σημαντικὴ ὑπερτροφία καὶ ἡ ἐκφύλις αὐτοῦ, προκαλοῦσαι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχάς.
18. Ἡ φυματίωσις τοῦ προστάτου.
 19. Ὁ ἐρμαφροδιτισμὸς καὶ ἡ ἔλλειψις τοῦ πέους μετ' ἐκδήλων ψυχικῶν ἀνωμαλιῶν.
12. Ἡ χρόνια προστατίτις προκαλοῦσα ἥσσανος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι παθήσις μετ' ἀσημάντων λειτουργικῶν διαταραχῶν, καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανόν.
13. Ἡ ὑπερμεγέθης κισσοκήλη, ὅταν ἐνεκα τοῦ ὑπερβολικοῦ αὐτῆς ὄγκου παρακωλύῃ ἢ δυσχεραίνει οὐσιωδῶς τὴν βάδισιν καὶ μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας ἐγχειρητικῆς θεραπείας.

20. Ἡ ἀπώλεια ἀμφοτέρων τῶν ὄρχεων ἢ ἡ ἐκδήλος ἀτροφία τούτων ἢ ἡ παραμονὴ των ἐντὸς τοῦ κύτους τῆς κοιλίας μετὰ ἐκδήλων ἐνδοκρινικῶν καὶ ψυχικῶν διαταραχῶν.

21. Ἡ ἐλεφαντίασις τοῦ ὄρχεου.

22. Αἱ φυματιώσεις καὶ τὰ κακοήθη νεοπλασμάτα τοῦ προστάτου ἢ τῶν σπερματοδόχων κύστεων.

14. Ἡ ὑπερμεγέθης ὑδροκήλη ἢ αἱματοκήλη παρακωλύουσα τὴν βάδισιν καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας ἐγχειρητικῆς θεραπείας.

15. Ἡ καταφραγὴς ἀτροφία τῶν ὄρχεων, ἐφ' ὅσον συνοδεύεται ὑπὸ διαταραχῶν ἐλαφρῶν ἐνδοκρινικῆς ἀνεπαρκείας.

16. Ἡ παραμονὴ τοῦ ὄρχεως ἐν τῷ βουβωνικῷ σάλυνι.

Ἡ παραμονὴ τοῦ ἐνὸς ὄρχεως ἐντὸς τοῦ κύτους τῆς κοιλίας τοῦ ἐτέρου ὄντος ὑγιοῦς, καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανόν.

Δ.Α. 17. Τὰ ὑπολείμματα φυματιώδους ἐπιδιδυμίτιδος μετὰ διετῇ ἀναβολῇ καὶ ἐφ' ὅσον δὲν παρουσιάζουν ἐκδήλα συμπτώματα ἐκ τῶν λοιπῶν ὀργάνων.

18. Μετατραυματικὴ ἀπόφραξις ἢ σκλήρυνσις τῶν σπαραγγιδῶν σωμάτων τοῦ πέους, μετὰ ἐπακολούθων λειτουργικῶν καὶ ψυχικῶν διαταραχῶν.

Ἄρθρον 44.

ΠΥΕΛΟΣ

1. Αἱ πλημμέλειαι περὶ τὴν διάπλασιν καὶ ἐπίσημοι δυσμορφίαι τῆς πυέλου παραβλάπτουσι τὴν βάδισιν ἢ ὀρθοστασίαν.

Ε.Α. 2. Αἱ χρόνιαι ἀρθρίτιδες τῶν ἀρθρώσεων τῆς πυέλου, φυματιώδεις ἢ μὴ (ιερολαγόνιες ἄρθρωσις). Ἡ μόνιμος καὶ ἐπίσημος συνολικὴ τοῦ σκέλους πρὸς τὴν λεκάνην συνεπεῖα ψοῦτιδος.

Δ.Α. 3. Αἱ ἀπὸ βλάβης τῶν οὐροφόρων ὁδῶν ἢ παθήσεων τῶν ὀστέων τῆς λεκάνης χρόνιαι φλεγμοναὶ καὶ ἀποστήματα τοῦ περινέου.

Δ.Α. 4. Τὰ κατὰ τὸ περίνεον συρίγγια συγκοινωνοῦντα μετὰ τῶν οὐροφόρων ὁδῶν ἢ ἀπτόκα παθήσεων τῶν ὀστέων τῆς λεκάνης.

Τὰ συρίγγια τῆς ἔδρας τὰ ἐπιπλεκόμενα μετ' ἐκτεταμένης ἀποκολλήσεως τοῦ ὀρθοῦ καὶ μὴ ὑποχωροῦντα εἰς τὴν οἰκείαν χειρουργικὴν θεραπείαν.

5. Τὰ κακοήθη νεοπλασμάτα τοῦ ἀπευθυσμένου.

6. Αἱ μόνιμοι στενώσεις καὶ παραλύσεις τοῦ ἀπευθυσμένου μὴ ὑπῆκουσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ προκαλοῦσαι βαρεῖας λειτουργικὰς διαταραχάς.

7. Ἡ χρονία πρόπτωσης ὀλοκλήρου τοῦ ἀπευθυσμένου ἢ μεγάλης μοίρας αὐτοῦ.

1. Αἱ πλημμέλειαι περὶ τὴν διάπλασιν τῆς πυέλου ἐπαγόμεναι μὲν χωλότητα ἀλλὰ μὴ ἐπίσημον.

2. Αἱ αὐταὶ ὡς ἄναντι παθήσεις ἥσσονος ἐντάσεως.

3. Τὰ μικρὰ περιεδρικά συρίγγια τὰ μὴ ὑπείκοντα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

4. Αἱ αὐταὶ ὡς ἄναντι παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς.

5. Ἡ ἀπλὴ πρόπτωσης τοῦ βλεννογόνου τοῦ ἀπευθυσμένου.

6. Αἱ λίαν ὀγκώδεις αἱμορροΐδες μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

Ἄρθρον 45.

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

1. Ἡ ὑδρορράχης.

2. Ἡ ριζομυελικὴ σπονδύλωση Mariebechteren.

3. Ἡ ἐπίσημος λόρδωσις, κύφωσις καὶ σκολίωσις τῆς σπονδυλικῆς στήλης.

1. Ἡ δισχιδὴς ράχης (SPINA BIFIDA) μετὰ νυκτερινῆς ἐνουρήσεως, προσηκόντως βεβαιωθεῖσα.

2. Ἡ δισχιδὴς ράχης ὡς καὶ ἡ ὀσφυοποίησης ἢ ἱεροποίησης σπονδύλου μετὰ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.

3. Ἡ μετρία λόρδωσις καὶ σκολίωσις τῆς σπονδυλικῆς στήλης. Αἱ μικραὶ λορδώσεις καὶ σκολιώσεις τῆς σπονδυλικῆς στήλης, καθιστῶσι τὸν ἄνδρα ἱκανόν.

4. Τὰ κατάγματα καὶ ἐξαρθρήματα τῶν σπονδύλων, ἢ χρονία ἀρθρίτις μετ' ἀγκυλώσεως τῶν ἀρθρώσεων τῶν σπονδύλων, ἐπαγόμενα παραμόρφωσιν τῆς ράχεως καὶ συνοδευόμενα ὑπὸ οὐσιωδῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

5. Ἡ φυματιώδης σπονδυλίτις.

6. Ἡ κήλη τοῦ μεσοσπονδυλίου δίσκου μετὰ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.

4. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις ἡσσοнос ἐντάσεως.

5. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι πάθησις μὲ ἡσσοнос ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς. Ὡσαύτως ἡ χειρουργηθεῖσα κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου.

Ἄρθρον 46.

ΜΕΛΗ

1. Πᾶσα συγγενὴς ἀνωμαλία κατὰ τὸν ἀριθμὸν, τὸ σχῆμα, καὶ τὰς σχέσεις τῶν μελῶν (ἐπιμήκυνσις, βράχυνσις ἄνω τῶν 5 ἐκ., σκολίωσις, ραιβότης, ψευδάρθρωσις αὐτῶν κ.λ.π.) ἐὰν ἐπιφέρῃ ἐκδηλον καὶ ἐπίσημον δυσμορφίαν ἢ δυσχέρειαν τῶν λειτουργικῶν αὐτῶν.

2. Αἱ παρεκκλίνουσαι τοῦ ἄξονος κνήμαι, ραιβὸν ἢ βλαισὸν γόνυ δυνάμενα νὰ ἐπιφέρωσι κατὰ τὴν ὀρθίαν στάσιν καὶ τὴν βάδισιν ἐπίσημον δυσχέρειαν.

3. Ὁ ἀκρωτηριασμός, ἡ διέκπρησις, αἱ ἐλαττωματικαὶ λίαν ἐκσεσημασμέναι καμπυλότητες τῶν ἐπιμήκων ὀστέων, αἱ ἀνισότητες, παρεκκλίσεις καὶ βραχύτητες ἄνω τῶν 5 ἐκ. αὐτῶν, αἱ ψευδαρθρώσεις, τὰ πεπαλαιωμένα ἐξαρθρήματα ἀτελῶς ἀναταχθέντα ἢ μὴ, αἱ ραχιτικαὶ παραμορφώσεις τῶν μελῶν, ἡ χαλαρότης τῶν θυλάκων καὶ συνδέσμων ἀρθρώσεως τινὸς μετ' ἀνωμάλου κινήσεως καὶ ἡ συχνὴ ἐκουσία μετατόπισις, ἡ γνησίᾳ ἢ ψευδῆς ἀγκύλωσις ἐπαγόμενα ἐπίσημον λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

4. Τὰ ἀνίατα συρίγγια τῶν ὀστέων.

Δ.Α. 5. Τὰ χρονία νοσήματα τῶν μεγάλων ἀρθρώσεων, οἷον αἱ χρονία ἀρθρίτιδες, ὁ ἐπίσημος ὕδραρθρος, τὰ συρίγγια τῶν ἀρθρώσεων κ.λ.π.

6. Αἱ ἐκσεσημασμέναι φλεβικαὶ διευρύνσεις καταλαμβάνουσαι τὰ ἐπιπόλαια καὶ τὰ κατὰ βάθος πλέγματα τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν σκελῶν, ἐπιπλεκόμενα ὑπὸ σημαντικῶν τροφικῶν ἀλλοιώσεων τοῦ δέρματος ἢ ἐπιμόνων κίρσων ἐλκῶν ὡς καὶ οἱ ἐκτεταμένοι κίρσοι τῆς κοιλίας καὶ τοῦ θώρακος.

7. Αἱ μόνιμοι νευρίτιδες ἐν γένει καὶ ἰδίως ἡ ἰσχιαδικὴ ὁσάκις προξενοῦσιν ἀξιοσημεῖωτον μυϊκὴν ἀτροφίαν ἢ ἐλαττωματικὰς στάσεις.

8. Ἡ συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος παραμόρφωσις τῆς ἄκρας χειρὸς, αἱ παραλύσεις, αἱ ἐκτεταμέναι συμφυτικαὶ οὐλαί, ἡ ἀπώλεια τμήματος αὐτῆς, ἐπαγόμενα οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν τῆς χειρὸς.

9. Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις μετριοτέρου βαθμοῦ κατ' ἀμφοτέρας τὰς χεῖρας.

10. Ἡ ἔλλειψις τοῦ ἀντίχειρος ἢ τὸ ἐξάρθρωμα αὐτοῦ, ἢ ἡ ἐν ἐκτάσει ἢ ἐν κάμψει ἀγκύλωσις αὐτοῦ, ὁσάκις συνυπάρχει καὶ βλάβη ἐτέρων δακτύλων, ἐπαγόμενη οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν τῆς χειρὸς.

11. Ἡ ἔλλειψις ἢ τὸ ἐξάρθρωμα ἢ ἐν κάμψει ἢ ἐν ἐκτάσει ἀγκύλωσις τῶν ἀντιχείρων ἀμφοτέρων τῶν χειρῶν.

1. Ἡ δυσμορφία, ραιβότης ἢ ἀνισότης τῶν ἄνω ἢ κάτω ἄκρων ὅταν αἱ κινήσεις αὐτῶν εἶναι μὲν ἐφικταί· ἀλλὰ περιορισμέναι, ἢ βραχύτης μιᾶς κνήμης ἐπανορθωμένη δι' ὑψηλοτέρου κατύμματος ἀπὸ 3 ἐκ. καὶ ἄνω μέχρι 5 ἐκ.

2. Ἡ παρέκκλισις τοῦ ἄξονος τοῦ ἀντιβραχίου πρὸς τὰ ἔξω προκαλοῦσα ἀνικανότητα περὶ τὴν κανονικὴν καὶ ἀκριβῆ ἐκτέλεσιν τῶν χειρισμῶν τοῦ ὅπλου.

3. Αἱ ὡς ἐναντι βλάβαι ἤττον ἐκδηλοί, αἱ δὲ δυσχέρειαι ὡς προκαλῶσιν ἡσσοнос ἐντάσεως.

4. Αἱ ὡς ἐναντι παθήσεις ἐὰν ᾖσιν ἡσσοнос ἐντάσεως.

Δ.Α. 5. Ὁ χρόνιος μέτριος ὕδραρθρος καὶ αἱ χρόνιαι ξηραὶ ἀρθρίτιδες ἄνευ σπουδαίων λειτουργικῶν διαταραχῶν.

6. Οἱ ἐκτεταμένοι κίρσοι μιᾶς ἢ ἀμφοτέρων τῶν κνημῶν καὶ οἱ περιορισμένοι τοιοῦτοι μετὰ κατὰ φανὼν ἐλκῶν καὶ κόμβων. Αἱ κίρσῳδεις φλεβικαὶ διευρύνσεις περιορισμέναι καὶ ἄνευ λειτουργικῶν διαταραχῶν, καθιστῶσι τὸν ἄνδρα ἱκανόν.

7. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις τῆς μιᾶς χειρὸς.

8. Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἀντίχειρος παρακωλύουσαι μετρίως τὴν χρῆσιν τῆς χειρὸς, ὡς καὶ ἡ ἀπώλεια μιᾶς φάλαγγος ἀμφοτέρων τῶν ἀντιχείρων ἢ τοῦ δεξιῦ μόνον.

9. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις τῆς μιᾶς χειρὸς προκαλοῦσαι μετρίως λειτουργικὰς διαταραχάς.

12. Ἡ μόνιμος καὶ πλήρης παράλυσις τοῦ δεξιοῦ μέσου ἢ τοῦ κερκιδικοῦ ἢ τοῦ ὠλενίου νεύρου, ἐξ οἰασδῆποτε αἰτίας.

13. Ἡ ἐν κάμψει ἢ ἐν ἐκτάσει ἀγκύλωσις ἢ ἡ ἐκτόπισις πολλῶν δακτύλων τῆς χειρός, εἴτε συγγενῆς, εἴτε ἐπίκτητος, ἐπαγομένη σχεδὸν τελείαν ἀχρησίαν ταύτης.

14. Ἡ λίαν ἐκδηλὸς ραιβοποδία σημαντικῶς δυσχεραίνουσα τὴν βάδισιν.

15. Ἡ συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος παραμόρφωσις τοῦ ἄκρου ποδός, αἱ ἐκτεταμέναι συμφυτικαὶ οὐλαὶ καὶ ἡ ἀπώλεια τμήματος τοῦ ποδός, παρακωλύουσαι οὐσιωδῶς τὴν βάδισιν.

16. Διατιτραῖνον ἔλκος τῶν ποδῶν.

10. Ἡ ἔλλειψις τοῦ δεξιοῦ δείκτου ἢ μιᾶς ἢ δύο φαλάγγων αὐτοῦ μετ' ἀγκυλώσεως τῶν λοιπῶν ἀρθρώσεων, ὅσας συνυπάρχουν καὶ βλάβαι λοιπῶν δακτύλων ἐπαγόμεναι οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν. Ἡ ἔλλειψις τοῦ δεξιοῦ δείκτου ἄνευ βλάβης τῶν λοιπῶν δακτύλων, καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανόν.

11. Αἱ μονομερεῖς παραλύσεις τῶν δακτύλων ἐκ τραύματος ἢ ἄλλης παθήσεως τοῦ νευροῦντος αὐτὰ νεύρου, ὅσας παρακωλύεται ὁ χειρισμὸς τοῦ ὅπλου.

12. Ἡ κατάργησις τῶν ἐνεργητικῶν κινήσεων τῶν δακτύλων τῆς ἄκρας χειρὸς συνεπεῖα διατομῆς τῶν τενόντων τούτων, ὅσας παρακωλύεται ὁ χειρισμὸς τοῦ ὅπλου.

13. Ἡ αὐτὴ ὥς ἐναντι πάθησις ἐπαγομένη δυσχέρειαν τῆς χειρός.

14. Ἡ συνδακτυλία τῶν τερσσάρων δακτύλων.

15. Ἀπώλεια δύο δακτύλων ἢ δύο φαλάγγων δύο δακτύλων τῆς αὐτῆς χειρός.

16. Ἀπώλεια συγχρόνως τριῶν φαλάγγων, μιᾶς τοῦ δείκτου καὶ δύο τοῦ μέσου, δύο τοῦ δείκτου καὶ μιᾶς τοῦ μέσου τῆς αὐτῆς χειρός.

17. Ἡ ἀπώλεια συγχρόνως μιᾶς φάλαγγος τοῦ δείκτου καὶ μιᾶς τοῦ μέσου τῆς δεξιᾶς χειρός.

18. Ἡ ραιβοποδία ὅταν καθιστᾷ τὴν βάδισιν ἥττον δυσχερῆ.

19. Ἡ πλατυποδία μετὰ βλαισοποδίας ἐπιφέρουσα δυσχέρειαν κατὰ τὴν βάδισιν.
Ἡ ἀπλὴ πλατυποδία καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανόν.

20. Αἱ αὐταὶ ὥς ἐναντι παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσσοнос ἐντάσεως, ἀλλ' ἐκδηλοῦς λειτουργικὰς διαταραχάς.

21. Οἱ ὑπεράριθμοι δάκτυλοι τοῦ ποδός, ἐὰν ὥς ἐκ τῆς διατάξεως αὐτῶν ἀπαιτεῖται εἰδικὴ ὑπόδησις ἢ δυσχεραίνεται ἡ βάδισις καὶ μὴ ὄντες ἐγχειρήσιμοι.

22. Ἡ παρέκκλισις πρὸς τὰ ἔξω τοῦ μεγάλου δακτύλου ἢ ἡ ἐπαλληλία ἐνός ἢ πλειόνων δακτύλων ἐὰν ὑφίστανται εἰς ὑπερβολικὸν βαθμὸν καὶ μόνιμοι οὔσαι δυσχεραίνουσαι μεγάλως τὴν βάδισιν.

23. Ἡ λίαν ἐπίσημος κάμψις (ἐν εἴδει σφύρας) δακτύλου τινὸς προκαλοῦσα δυσχέρειαν κατὰ τὴν βάδισιν.

24. Ἡ ὀλοσχερῆς ἀπώλεια τοῦ μεγάλου δακτύλου τοῦ ποδός, μετὰ ἐλλείψεως τμήματος τοῦ συστοίχου μεταταρσίου.

Ἡ ἀπώλεια τοῦ μεγάλου δακτύλου τοῦ ποδός καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανόν.

25. Τὸ μὴ ἀναταχθὲν ἐξάρθρημα ὀλοκλήρου τοῦ μεγάλου δακτύλου τοῦ ποδός.

26. Ἡ ἀπώλεια δύο γειτονικῶν δακτύλων τοῦ ποδός ἐξ ὧν ὁ εἷς νὰ ᾔτο πρῶτος ἢ ὁ πέμπτος.

"Αρθρον 47.

ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΑΣΕΩΣ

1. Ἡ ὑψηλὴ μυωπία ἄνω τῶν 9 διοπτριῶν, ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μετρουμένη σκιασκοπικῶς κατόπιν ἀτροπινισμού, συνοδευομένη ὑπὸ βαρειῶν παθολογικῶν ἐξαλλαγῶν, εἰδικῶς ἐὰν αἱ βλάβαι αὗται εἶναι προοδευτικαὶ καὶ συνδυάζονται μὲ σοβαρὰν ἀπώλειαν τῆς ὁράσεως.

1. Ὑψηλὴ μυωπία ἄνω τῶν 9 διοπτριῶν τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν (μετρουμένη, σκιασκοπικῶς κατόπιν ἀτροπινισμού εἰς ἓνα ἐκ τῶν μεσημβρινῶν), μετὰ μετρίων ἀλλοιώσεων τοῦ βυθοῦ.

2. Πᾶσα διαθλαστικὴ ἀνωμαλία ὑπερμετρωπίας, μυωπίας ἢ ἀστιγματισμοῦ, ἀπαιτοῦσα διόρθωσιν μεγαλυτέραν τῶν 9 διοπτριῶν σφαιρικῇ ἢ τῶν 5 διοπτριῶν κυλινδρικήν.

3. Αἱ αὗται ὡς ἐναντι παθήσεις, ὅταν μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐνδεικνυομένων ἐγχειρήσεων καταλείπουσι μετρίαν διαταραχὴν τῶν βλεφάρων ἢ τῆς ὁράσεως. Οἱ μὴ παρουσιάζοντες διαταραχὰς τῆς ὁράσεως κρίνονται ἱκανοί.

Δ.Α. 2. Ἡ τελεία ἢ ἐκτεταμένη καταστροφὴ ἐνὸς ἢ πλείονων βλεφάρων ἢ αἱ ἐλαττωματικαὶ οὐλαὶ αὐτῶν ὁσάκις ἐκ τῶν βλαβῶν τούτων ὑπόκειται εἰς ἀλλοιώσεις ἢ κακώσεις ὁ βολβὸς καὶ δὲν καθίσταται δυνατὴ ἡ ἴασις τῶν παθήσεων τούτων δι' ἐγχειρήσεως ἢ λόγῳ τῆς φύσεως καὶ ἐκτάσεως αὐτῶν δὲν κρίνονται ἐγχειρήσιμοι.

Δ.Α. 3. Τὸ συμβλέφαρον, τὸ ἀγκυροβλέφαρον, τὸ ἐντρόπιον, τὸ ἐκτρόπιον καὶ ἡ τριχίασις ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὁσάκις αἱ παθήσεις αὗται παραβλάπτουσι σπουδαίως τὴν λειτουργίαν τοῦ ὀφθαλμοῦ καὶ δὲν καθίσταται δυνατὴ ἡ ἴασις αὐτῶν μετὰ εἰδικὴν θεραπείαν ἢ ἐγχείρησιν.

Δ.Α. 4. Πᾶς ὄγκος τοῦ ἐπιπεφυκότος, τοῦ σκληροῦ, τοῦ κερατοειδοῦς, τοῦ κανθοῦ, τῆς ἐγκανθίδος τῶν βλεφάρων, ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὅταν λόγῳ τοῦ μεγέθους, τῆς φύσεως ἢ τῆς θέσεως τοῦ προκαλεῖ σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς τῶν ὀφθαλμῶν, δὲν ἐπιτυγχάνεται δὲ ἴασις διὰ τῆς ἐνδεικνυομένης θεραπείας ἢ ἐγχειρήσεως.

Δ.Α. 5. Ὁ ἀνίατος λαγόφθαλμος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

Δ.Α. 6. Τὸ τράχωμα τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μετὰ πυώδους κερατίτιδος καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς εἰδικῆς θεραπείας ἐν Στρατιωτικῷ Νοσοκομείῳ.

4. Αἱ αὗται ὡς ἐναντι παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.

5. Αἱ αὗται ὡς ἐναντι παθήσεις ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἐφ' ὅσον δὲν ἐπιτυγχάνεται ἴασις, δὲν συνοδεύονται ὁμως ὑπὸ καταφανῶν καὶ μεγάλου βαθμοῦ συμπτωμάτων. Ἡ ὡς ἄνω πάθῃσις ὅταν ἀφορᾷ τὸν ἓνα ὀφθαλμόν, καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανόν.

6. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι πάθῃσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.

7. Ἡ πτώσις τοῦ ἄνω βλεφάρου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὅταν καλύπτεται αἱ κόραι, δὲν ἐπιτυγχάνεται δὲ ἀνάλογος ὕψους διὰ θεραπείας ἢ ἐγχειρήσεως.

Ἡ πτώσις τοῦ ἄνω βλεφάρου τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ὅταν δὲν καλύπτεται ἡ κόρη καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανόν.

8. Ὁ πεπαλιωμένος καὶ ἀνίατος βλεφαροσπασμὸς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἢ τοῦ ἐνὸς μόνον.

9. Ἡ ὡς ἐναντι πάθῃσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.

Δ.Α. 10. Ἐὰν συνεπεία οὐλώδους τραχώματος ἢ κατὰστασις τοῦ ἐπιπεφυκότος καὶ τῶν βλεφάρων εἶναι τοιαύτη, (ξήρανσις, ἐντρόπιον κ.λπ.), ὥστε νὰ καθιστᾷ προφανῇ τὰ ἐνοχλήματα.

Τὸ οὐλώδες τράχωμα μετὰ καλῆς καταστάσεως τῶν βλεφάρων καὶ ἄνευ καταφανῶν ἐνοχλημάτων καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανόν.

Δ.Α. 11. Ἡ χρονία βλεφαρεδενίτις συνοδευομένη ὑπὸ ἐλκώσεως, παχύνσεως τῶν βλεφαρικών χειλέων καὶ πτώσεως τῶν βλεφαρίδων τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὅταν κατόπιν ἐπιμόνου θεραπείας δὲν ἐπιτευχθῇ ἴασις.

12. Ὁ ἐντονος νυσταγμὸς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἢ τοῦ ἐνὸς μόνον.

Αἱ νυσταγμοειδεῖς κινήσεις καθιστῶσι τὸν ἄνδρα ἱκανόν.

13. Ὁ μόνιμος στραβισμὸς τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ καὶ ἡ ἀμβλυωπία ἐξ ἀνοψίας ἱκανοποιητικῶς ἐξηκρωμένης ἐπὶ ἐξεσημασμένης ἀνισομετρωπίας ἢ νυσταγμοῦ. Ὁ ἐπαλλάσσων στραβισμὸς μὲ πλήρη ὁρασιν καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανόν.

14. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι πάθῃσις τοῦ ἐνὸς ἢ καὶ ἐλαφροτέρας μορφῆς ἀλλὰ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

7. Θόλωσις οἰασθήποτε τοῦ κερατοειδοῦς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, μόνιμος καὶ ἐκτεταμένη, καλύπτουσα τὸ πλεῖστον τῶν κορῶν.

8. 'Ο επίσημος κερατόκωνος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
- Δ.Α. 9. Τὰ πρόσθια σταφυλώματα τοῦ σκληροῦ ἢ τοῦ κερατοειδοῦς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ἢ πρόσθια σκληροχοριοειδίτις καὶ ἢ ὑποτροπιάζουσα ἱριδοκυκλίτις.
10. Τὰ ἐκτεταμένα ὑπολείμματα ἱρίτιδος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὡς καὶ αἱ ὀπίσθιοι συνέχειαι τῆς ἱρίδος, πολλαπλαῖ ἢ ἀφορῶσαι ὁλόκληρον τὸ κορικὸν χεῖλος, ὡς καὶ αἱ πολλαπλαῖ πρόσθιοι τοιαῦται προκαλοῦσαι ἐκτόπισιν ἢ παραμόρφωσιν τῆς κόρης.
- Δ.Α. 11. Ὑποτροπιάζουσα ἱρίτις τοῦ ἑνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
12. Ἡ συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος ἀνιριδία ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
13. Πᾶς ὄγκος ἐνδοφθάλμιος ἤτοι τῆς ἱρίδος, τοῦ ἀκτινωτοῦ σώματος, τοῦ χοριοειδοῦς, τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς, τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
14. Τὸ τέλειον ἢ ἀτελὲς ἐξάρθρημα τοῦ φακοῦ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
15. Ἡ ἔλλειψις τοῦ φακοῦ (ἀφακία) ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
16. Τὸ ὑπόχυμα τοῦ φακοῦ ἢ τοῦ περιφακίου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, τέλειον ἢ ἐκτεταμένον κεντρικόν, ὡσάκως εἶναι προοδευτικὸν ἢ συνοδεύεται ὑπὸ ἐτέρων παθολογικῶν ἀλλοιώσεων τοῦ βολβοῦ (κυκλίτις).
- Δ.Α. 17. Ἡ ὀλικὴ αἱμορραγία καὶ θολερότης μεγάλου βαθμοῦ τοῦ ὑαλώδους σώματος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, λίαν πεπαλαιωμένη καὶ ἀνιςτάμεναι εἰς ἐπίμονον θεραπείαν.
18. Τὸ ἐκτεταμένον κολόβωμα τοῦ χοριοειδοῦς ἢ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς καὶ τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
19. Ἐλλειψις μελαγχρωστικῆς (ἀλφισμὸς) τοῦ βυθοῦ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
- Δ.Α. 20. Αἱ ἐκτεταμέναι καὶ προϊοῦσαι χοριοειδίτιδες καὶ ἀμφιβληστροειδίτιδες ἢ αἱ αἱμορραγίαι τῶν χιτῶνων τούτων ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἢ περιωρισμένης ἐκτάσεως τοιαῦται (ὡχρὰ κηλὶς) ἐπηρεάζουσαι σημαντικῶς τὴν ὄρασιν.
21. Τὸ πρωτοπαθὲς γλαύκωμα τοῦ ἑνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ἢ τὸ δευτεροπαθὲς γλαύκωμα ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
22. Ἡ ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὡς καὶ ἡ ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ ὡς ἐπιπλοκὴ ἀμφιπλευροῦ ὑψηλῆς μυωπίας.
23. Οἱ ὄγκοι ἢ αἱ κύστεις τῶν τοιχωμάτων τοῦ κόγχου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μὴ ἐγχειρήσιμοι ἢ καίτοι χειρουργηθέντες κατέλιπον οὐσιώδεις διαταραχὰς τῆς λειτουργίας τοῦ ὀφθαλμοῦ. Αἱ χρόνιοι ὀστεϊτίδες μετὰ ἐκδήλου παραμορφώσεως καὶ αἱ ὀχληραὶ καὶ ἐκτεταμέναι προσφύσεις τοῦ βολβοῦ μετὰ τοῦ κόγχου.
- Δ.Α. 24. Αἱ πάσης φύσεως ὀπτικαὶ νευρίτιδες μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν δέουσαν θεραπείαν.
25. Ἡ ἀτροφία τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν συνοδευομένη ὑπὸ μεγάλης στενωσεως τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου καὶ πτώσεως τῆς ὁράσεως.
15. 'Ο επίσημος κερατόκωνος τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ.
16. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ, ἐπιφέρουσαι ἐλάττωσιν τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος κάτω τῶν 0,5.
17. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι πάθησις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ, ὅταν ἢ ὀπτικὴ ὁξύτης εἶναι κάτω τῶν 0,5.
18. Ἡ ἀνιριδία, τὸ ἐκτεταμένον συγγενὲς ἢ μετατραυματικὸν κολόβωμα τῆς ἱρίδος καὶ ἢ ἐκτεταμένη ἱριδοδιάλυσις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ.
- Ε.Α. 19. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ, ἐὰν ἢ κατάστασις εἶναι στάσιμος ἢ μετὰ τὴν ἐνδεικνυομένην ἐγχείρησιν.
20. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι πάθησις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ.
21. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι πάθησις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ.
22. Τὸ ὑπόχυμα τοῦ φακοῦ τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ, ὅταν ἢ ὀπτικὴ ὁξύτης εἶναι κάτω τῶν 0,5.
- Δ.Α. 23. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ.
24. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι πάθησις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ.
- Δ.Α. 25. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι πάθησις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ.
26. Τὸ δευτεροπαθὲς γλαύκωμα τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ.
27. Ἡ ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς ἰδιοπαθὲς ἢ μετατραυματικὴ τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ ἐφ' ὅσον ὁ ἕτερος εἶναι ὑγιής.
28. Αἱ αὐταὶ ὡς ἐναντι παθήσεις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ ἐὰν μετὰ τὴν θεραπείαν κατέλιπον οὐσιώδη διαταραχὴν εἰς τὴν λειτουργίαν τοῦ ὀφθαλμοῦ.
29. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι πάθησις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ, συνοδευομένη ὑπὸ πτώσεως τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος κάτω τῶν 0,5 καὶ στενώσεως τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου.

26. Ἡ ἐξόρυξις ἢ ἀτροφία ἢ ἀπώλεια τῆς δράσεως ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
27. Ὁ χρόνιος καὶ ἀνίατος ἐξώφθαλμος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὅταν κατὰ τὴν σύγκλεισιν τῶν βλεφάρων οἱ βολβοὶ δὲν καλύπτονται τελείως.
- Δ.Α. 28. Αἱ κεντρικῆς ἢ περιφερικῆς αἰτίας μόνιμοι παραλύσεις τῶν ὀφθαλμικῶν μυῶν συνοδευόμεναι ὑπὸ ἐπισήμου καὶ ἐμμόνου διπλωπίας καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
- Δ.Α. 29. Ἡ μελαγχρωστικὴ ἀμφιβληστροειδοπάθεια μετὰ ἀλλοιώσεως τῆς μελαγχρωστικῆς τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς ἢ καὶ ἀνευ ἀλλοιώσεως τῆς μελαγχρωστικῆς ἀλλὰ συνοδευομένη ὑπὸ καταφανοῦς καὶ σημαντικῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἀγγείων τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς καὶ ἀτροφίας τῆς ὀπτικῆς θηλῆς.
30. Γενικῶς θεωροῦνται ὡς φέροντες πάθησιν προβλεπομένην ὑπὸ τοῦ πίνακος Α' (ἀνίκανοι) πλὴν τῶν ὑπαγομένων εἰς τὰ ἀνώτερα ἐδάφια τοῦ πίνακος Α' καὶ ἐκεῖνοι τῶν ὑπὸ κρίσιν ὀπλιτῶν, οἵτινες φέρουσι κατὰ τὸν ἓνα ὀφθαλμὸν πάθησιν προβλεπομένην ὑπὸ τοῦ πίνακος Β' ὅταν φέρωσιν συγχρόνως καὶ κατὰ τὸν ἕτερον ὀφθαλμὸν πάθησιν, λόγῳ τῆς ὁποίας δέον ἐπίσης νὰ ἐνταχθῶσιν εἰς τὸν πίνακα Β' ἢ ἀνωμαλίαν τῆς διαθλάσεως βαθμοῦ διαλαμβανομένου εἰς τὰ σχετικὰ ἐδάφια τοῦ πίνακος Β'.
- Δ.Α. 31. Ἡ συμπαθητικὴ ὀφθαλμία.
30. Ἡ ἐξόρυξις ἢ ἀτροφία ἢ ἀπώλεια τῆς δράσεως τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ, ὅταν ὁ ἕτερος εἶναι ὑγιής. (Πρακτικῶς ἀπώλεια δράσεως θεωρεῖται ἡ ὀπτικὴ δξύτης κάτω τοῦ 1/20 μετὰ διόρθωσιν δι' ὀφθαλμῶν)
31. Ἡ αὐτὴ ὡς ἐναντι πάθησις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.
32. Αἱ κεντρικῆς ἢ περιφερικῆς αἰτίας μόνιμοι παραλύσεις τῶν ὀφθαλμικῶν μυῶν ἐλαφροῦ βαθμοῦ.
- Δ.Α. 33. Ἡ χρονία πυώδης δακτυοκυστιτίτις τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὅταν διὰ θεραπείας ἢ ἐγχειρήσεως δὲν ἐπετεύχθη ἱασις.
- Δ.Α. 34. Ὁ ἐαρινὸς κατάρρους τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὅταν εἶναι ἐντόνου βαθμοῦ.
35. Ἡ ἀνισομετρωπία ὁσάκις ἡ διαθλαστικὴ διαφορὰ μεταξὺ τῶν ὀφθαλμῶν ὑπερβαίνει τὰς 6 διοπτρίας.
36. Αἱ ὑπὸ οἰονδήποτε μορφήν (ἡμιανοψία, συγκεντρικαὶ ἢ κατὰ τομεῖς κ.λ.π.) ἐκδηλοῦ στενώσεις ἢ σκοτώματα τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

ἄρθρον 48.

ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ

1. Ἡ κακοήθης ἀκάνθωσις μελανίζουσα.
- Δ.Α. 1. Καλοήθης ἀκάνθωσις μελανίζουσα περιορισμένης ἐκτάσεως.
2. Ἀκμὴ πολύμορφος πυκνὴ μετ' ἀποστημάτων ἢ τοιαύτη νεκρωτικὴ τοῦ κορμοῦ.
- Ἀκμὴ ροδόχρους λίαν ἐκσεσημασμένη καὶ ἐκτεταμένη.
- Δ.Α. 2. Ἐκτεταμένα καὶ ὑπερμεγέθη ἀγγειώματα, ὀχληρὰ ὄντα, ἐκτιθέμενα ὡς ἐκ τῆς ἔδρας των εἰς συνεχεῖς πιέσεις.
- Ἀγγειώματα λίαν περιορισμένα μετὰ ὑποβολὴν εἰς οἰκείαν θεραπείαν καθιστῶσιν τὸν ἄνδρα ἱκανόν.
3. Ἀκροδερματίτις χρονία ἀτροφικὴ (Herxheimer).
- Δ.Α. 4. Ἀκροδερματίτις χρονία Hallopeau μετὰ ἀναβολὴν δύο ἐτῶν.
- Δ.Α. 3. Ἀκτινομυκητίαις ἐφ' ὅσον ἀνθίσταται εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
- Δ.Α. 5. Ἀκροσάρκωμα ΚΑΡΟΣΙ ἐκσεσημασμένον καὶ καὶ μεγάλῃς ἐκτάσεως.
- Δ.Α. 4. Ἀκροσαρκώματα μικρᾶς ἐκτάσεως μὴ προκαλοῦντα λειτουργικὰς διαταραχάς. Μετὰ τὴν ὑποβολὴν εἰς εἰδικὴν θεραπείαν καθιστῶσι τὸν ἄνδρα ἱκανόν.
- Δ.Α. 5. Ἀλωπεκία καθολικὴ γυροειδῆς (Pelade), τοῦ τριχωτοῦ τῆς κεφαλῆς μόνον ἢ συγχρόνως καὶ ἄλλων μερῶν τοῦ σώματος.

6. Ἀτροφοδερμία (ποικιλοδερμιαί-ποικιλοδερματο-μυοσίτις) μεγάλης ἐκτάσεως.
7. Βλαστομυκητίαισις.
- Δ.Α. 8. Δερματίτις ἐρπητοειδής ἢ νόσος Duhring, μετὰ Νοσοκομειακὴν παρατήρησιν διαγιγνωσκομένην.
9. Δυσκεράτωσις βλαστική θυλακική ἢ νόσος τοῦ Darie ἢ δυσκεράτωσις τοῦ Bowen.
- Δ.Α. 10. Ἐκζεμα χρόνιον γενικευμένον ἢ μεγάλην ἔκτασιν καταλαμβάνον καὶ μετὰ ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
11. Ἐλεφαντίασις ἐκτεταμένη.
12. Ἐρυθροδερμιαί χρόνιοι (συγγενεῖς, ἰχθυασιοειδής, ἐξ ἐρυθρᾶς θυλακικῆς πιτυριάσεως, ψωριάσεως κλπ)
13. Ἐρυθρὰ θυλακική ἰόνθειος πιτυρίασις Hebra.
- Δ.Α. 14. Ἐπιθηλιώματα δερματικά ἱκανῆς ἐκτάσεως ἢ μικρᾶς ἐκτάσεως ἀλλὰ ἐπίμονα εἰς τὴν θεραπείαν καὶ ὑποτροπιάζοντα.
Ἐπιθηλιώματα βλεννογόνων μεγάλης ἢ μικρᾶς ἐκτάσεως ἐπίμονα.
15. Ἐλκος διατιτραῖνον.
- Δ.Α. 16. Ἐπιδερμολυσία πομφολυγώδης συγγενής.
17. Ἐλκώσεις χρόνιοι ἰδίᾳ τῶν κνημῶν, ἐκτεταμέναι ἐκ κηρῶν κομμωμάτων, σφυλιδικῶν ἢ φυματιωδῶν.
18. Ἰχθύαισις κοινὴ γενικευμένη (γνησία).
- Δ.Α. 19. Λειχήν χρόνιος γενικευμένος.
20. Λιπωμάτωσις ἐπώδυνος ἢ νόσος Dercum
- Δ.Α. 21. Λύκος φυματιώδης ἐκτεταμένος δέρματος ὡς καὶ λύκος φυματιώδης τῶν βλεννογόνων.
- Δ.Α. 22. Λύκος ἐρυθθηματώδης ἐκτεταμένος.
23. Λέπρα, Μάλις, οἵασδήποτε μορφῆς ἐργαστηριακῶς ἐν τοῖς Νοσοκομείοις διαπιστούμεναι.
24. Μελαγχρωματικὴ ξηροδερμία.
25. Μυκήτωμα (Pied de Madura).
- Δ.Α. 6. Ἀλωπεκία οὐλώδης τριχωτοῦ κεφαλῆς ἐκτεταμένη, συνεπείᾳ παλαιοῦ ἄχωρος ἢ ἐγκαυμάτων.
Ὁ ἄχωρ τριχωτοῦ κεφαλῆς, ἢ τριχοφυτρία τριχωτοῦ κεφαλῆς, μετὰ ὑποβολὴν εἰς οἰκείαν θεραπείαν καὶ ἵασιν καθιστῶσι τὸν ἄνδρα ἱκανόν.
7. Ἀχροκυάνωσις χρονία ἐκσεσημασμένη.
8. Ἀτροφοδερμία περιορισμένης ἐκτάσεως.
9. Βλατιδονεκρωτικὴ θυλακίτις (Bartgelemy).
- Ε.Α. 10. Ἐκζεμα περιορισμένης ἐκτάσεως καὶ ἐπίμονον εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
11. Ἐλεφαντίασις περιορισμένης ἐκτάσεως καὶ μὴ κωλύουσα σημαντικῶς τὰς κινήσεις.
- Δ.Α. 12. Σκληρὸν ἐρύθημα Bazin.
- Δ.Α. 13. Ἐπιθηλιώματα μικρὰ καὶ ἐπιτόλαια ἐδραζόμενα εἰς τὸ πρόσωπον μετὰ ὑποβολὴν εἰς θεραπείαν καὶ ἵασιν
14. Αἱ αὐταὶ ὡς ἔναντι παθήσεις μικρᾶς ἐκτάσεως μετὰ ἐλαφρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
15. Ἰχθυασιοειδεῖς καταστάσεις τοῦ δέρματος περιορισμένης ἐκτάσεως.
16. Κνίδωσις χρονία μελαγχρωματικὴ καὶ μὴ.
- Δ.Α. 17. Κνήφη χρονία τύπου Hebra. Κνήφη χρονία ἀπλὴ ἢ ὀζώδης.
18. Λειχήν περιορισμένης ἐκτάσεως.
- Δ.Α. 19. Λύκος φυματιώδης τοῦ δέρματος περιορισμένης ἐκτάσεως.
20. Λύκος ἐρυθθηματώδης μικρᾶς ἐκτάσεως.
- Ε.Α. 21. Μυκητίαισις κάτω ἄκρων ἥσσονος βαθμοῦ ἢ ἔντονος βρωμιδρωσία ἢ υπεριδρωσία τῶν κάτω ἄκρων ἀνθισταμένη εἰς τὴν οἰκεία θεραπείαν.

22. Νευροδερματίτις χρονία.

26. Ἡ νόσος (Nicolas Fave) ὅταν ἐντοπίζεται εἰς τὴν πρωκτικὴν χώραν μετὰ στενώσεως τοῦ ὀρθοῦ ἢ συριγγωδῶν πόρων ἀνθισταμένων εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

27. Πέμφυξ (κοινή, φυλλώδης, ἐλαστική).

28. Ρινοσκληρώμα.

Δ.Α. 29. Σαρκοειδῆ Boeck

30. Σαρκωμάτωσις τοῦ δέρματος ἱστολογικῶς διαπιστωθεῖσα.

Δ.Α. 31. Γνησία νόσος τοῦ Raynaud.

32. Σκληροδερμία διάχυτος.

33. Σποροτριχιάσις.

Δ.Α. 34. Σύκωσις λυκοειδῆς προσώπου.

35. Σπογγοειδῆς μυκητίασις καὶ τὸ προμυκητιαστικὸν ἐρύθημα.

36. Συγγενῆς ὑπερκεράτωσις παλαμῶν καὶ πελμάτων (Νόσος Meleda).

Δ.Α. 37. Ψωρίασις γενικευμένη ἢ μεγάλας ἐκτάσεις τοῦ δέρματος καταλαμβάνουσα.

Δ.Α. 23. Πελλάγρα χρονία μετὰ ἀσθενικῆς καταστάσεως μετρίως.

Πελλάγρα μετὰ ὑποβολὴν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ ἴασιν καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανόν.

24. Ποροκερατίσις Mibelli ὅταν ὑπάρχουσι πολλαπλᾶ στοιχεῖα.

25. Ρινόφυμα.

Δ.Α. 26. Ἀτελεῖς μορφαὶ τοῦ Raynaud.

27. Σκληροδερμία περιωρισμένη ἢ ταινιοειδῆς.

Δ.Α. 28. Ψωρίασις περιωρισμένης ἐκτάσεως.

Καταργούμεναι Διατάξεις

Ἄρθρον 49.

Ἀπὸ δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος Διατάγματος καταργοῦνται:
α) Τὸ ἀπὸ 1-2-1949 Β.Δ. «περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἀπὸ 9 23-11-1931 Π.Δ. «περὶ Ὑγειονομικῆς ἐξετάσεως τοῦ προσωπικοῦ τῆς Βασ. Ἀεροπορίας καὶ περὶ Ὑγειονομικῶν Ἐπιτροπῶν, πλὴν τῶν ἀρθρῶν 6, 7, 8 καὶ 9 τούτου ἅτινα παραμένουσιν ἐν ἰσχύϊ.

β) Τὸ Δεύτερον καὶ Τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ 9 23-11-1931 Π.Δ. «περὶ Ὑγειονομικῆς ἐξετάσεως τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἀεροπορίας καὶ περὶ Ὑγειονομικῶν Ἐπιτροπῶν». Εἰς τὸν Ἡμέτερον ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 13 Αὐγούστου 1969

Ἐν Ὄνόματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓ. ΖΩΓΙΑΚΗΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ