



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ, 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1971

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
215

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 655

Περὶ στολῆς Λιμενοφυλάκων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχοντες ὑπ' ὄψιν :

α. Τὴν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 22 τοῦ Ν.Δ. 530/70 «περὶ Λιμενοφυλάκων» (ΦΕΚ 100Α').

β. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 313/1971 γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Ναυτιλίας, Μεταφορῶν καὶ Ἐπικοινωνιῶν Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαντες καὶ διατάσσοντες :

Ἄρθρον 1.

Καθορισμὸς—Ἀριθμολόγησις στολῶν Λιμενοφυλάκων.

1. Οἱ Λιμενοφυλάκες φέρουν τὰς κάτωθι στολὰς ἀριθμολογούμενας ὡς ἀκολούθως :

- α. Στολὴν ἐπιθεωρήσεως ὑπ' ἀριθ. 1 χειμερινῇ-θερινῇ
- β. Στολὴν ὑπηρεσίας ὑπ' ἀριθ. 2 χειμερινῇ-θερινῇ
- γ. Στολὴν ἀγῆματος-παρελάσεως ὑπ' ἀριθ. 3 χειμερινῇ - θερινῇ
- δ. Στολὴν ἐργασίας ὑπ' ἀριθ. 4 χειμερινῇ - θερινῇ.

Ἄρθρον 2.

Σύνθεσις στολῶν Λιμενοφυλάκων.

Ἡ σύνθεσις τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος χειμερινῶν καὶ θερινῶν στολῶν τῶν λιμενοφυλάκων καθορίζεται ὡς ἀκολούθως :

Ι. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΙ ΣΤΟΛΑΙ

1. Στολὴ ἐπιθεωρήσεως (ἢ ἐξόδου)

- Πηλήκιον (λευκόν).
- Ἰμάτιον-περισκελὶς ἀπλῇ μακρὰ βαθυκυάνου χρώματος
- Διακριτικὰ βαθμοῦ
- Ὑποκάμισον μαλακὸν λευκόν
- Περιλαίμιον σκληρὸν ἀναδιπλωμένον
- Λαιμοδέτης κατακόρυφος μέλανος χρώματος
- Ἡμιάρβυλα μέλανα
- Περιπόδια μέλανα
- Ἐπενδύτης ἢ ἀδιάβροχον βαθυκύανον (ἐφ' ὅσον διαταχθῇ).

- Ἀριθμητικὰ διακριτικὰ εἰς ἄνω ἄκρον περιχειρίδων
- Ζωστήρ περισκελίδος μέλας δερμάτινος.

Ἡ ἀνωτέρω στολὴ φέρεται ὑπὸ τῶν δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατὰ τὰς ἐξόδους τῶν ἐκ τῆς Σχολῆς.

2. Στολὴ ὑπηρεσίας

- α. Σκοποῦ περιφερομένου
- Πηλήκιον λευκόν

— Χιτῶνιον χειμερινὸν βραχύ - Περισκελὶς ἀπλῇ μακρὰ, βαθυκυάνου χρώματος.

- Ἐπώμια μαλακὰ
- Διακριτικὰ βαθμοῦ
- Ὑποκάμισον μαλακὸν λευκόν
- Περιλαίμιον σκληρὸν ἀναδιπλωμένον λευκόν
- Λαιμοδέτης κατακόρυφος μέλανος χρώματος
- Περιπόδια μέλανα
- Ἡμιάρβυλα μέλανα
- Ἀριθμητικὰ διακριτικὰ ἐπὶ ἐπωμίων
- Ἀστυνομικὴ συρίκτρα μετ' ἐπιχρύσου ἀλύσεως
- Σῆμα ὑπηρεσίας
- Ἀστυνομικὴ ράβδος φερόμενῇ ἐπὶ θύλακος ἐσωτερικῶς τῆς περισκελίδος.

— Θήκη περιστρόφου (ἐφ' ὅσον διαταχθῇ)

— Ζωστήρ ἐξαρτύσεως μέλας δερμάτινος ἐφ' οὗ στηρίζεται ἡ κινητὴ θήκη τοῦ περιστρόφου. Πόρπη ζωστήρος μεταλλικὴ ἐπίχρυσος.

— Μαλλίνην φανέλλα βαθέως κυανοῦ χρώματος, ἀνοικτοῦ τύπου, ἄνευ χειρίδων (ἐφ' ὅσον διαταχθῇ).

— Ἐπενδύτης ἢ ἀδιάβροχον βαθέως κυανοῦ χρώματος (ἐφ' ὅσον διαταχθῇ).

β. Τροχονόμου

Εἶναι ὁμοία μετὰ τὴν στολὴν ὑπηρεσίας τοῦ περιφερομένου σκοποῦ πλην τοῦ ζωστήρος καὶ τῆς θήκης περιστρόφου, μετὰ τὰς ἐξῆς προσέτι διαφοράς.

— Ζωστήρ μετὰ τελαμῶνος τροχονόμου ἐκ νάυλον, μετὰ πόρπης ὁμοίας πρὸς τὴν τοῦ ζωστήρος ἐξαρτύσεως.

- Λευκαὶ πρόσθετοι περιχειρίδες
- Χειρόκτια Βαμβακερὰ λευκὰ
- Μεταλλικὸν σῆμα τροχονόμου

γ. Σκοποῦ μὴ περιφερομένου

Εἶναι ὁμοία μετὰ τὴν στολὴν ὑπηρεσίας τοῦ περιφερομένου σκοποῦ μετὰ τὰς ἀκολούθους διαφορὰς.

- Ἡμιενδρομίδες ἢ ἡμιπότες μέλανος χρώματος
- Ζωστήρ ἐξαρτύσεως μετὰ τελαμῶνος, φυσίγγιοθήκης καὶ φορέως ξιφολόγχης ἀπάντων ἐξ δερμάτος μέλανος, (ἢ θήκης περιστρόφου), (ἐφ' ὅσον διαταχθῇ). Πόρπη ζωστήρος μεταλλικὴ ἐπίχρυσος.
- Χειρόκτια δερμάτινα κεραμόχρσα (ἐφ' ὅσον διαταχθῇ).

3. Στολὴ ἀγῆματος - Παρελάσεως (BATTLE DRESS)

- Πηλήκιον λευκόν
- Χιτῶνιον χειμερινὸν βραχύ - περισκελὶς ἀπλῇ, μακρὰ, βαθυκυάνου χρώματος
- Ἐπώμια μαλακὰ
- Διακριτικὰ βαθμοῦ
- Ὑποκάμισον μαλακὸν λευκόν

- Περιλαίμιον σκληρόν αναδιπλωμένον λευκόν
- Λαιμοδέτης κατακόρυφος μέλανος χρώματος
- Περιπόδια μέλανα
- Ήμιενδρομίδες ή ήμιμπότες μέλανος χρώματος
- Ζωστήρ εξαρτύσεως μετά τελαμώνος, φυσιγγιοθήκης και φορέως ξιφολόγχης εκ δέρματος μέλανος χρώματος. Πόρπη μεταλλική επίχρυσος.

- Αστυνομική συρίκτρα μετ' επιχρύσου αλύσεως
- Αριθμητικά διακριτικά επί έπωμίων
- Μαλλίνη φανέλλα χρώματος βαθέως κυανοῦ, ανοικτοῦ τύπου, άνευ περιχειρίδων (έφ' όσον διαταχθῇ).
- Ζωστήρ περισκελίδος μέλας δερμάτινος
- Έπενδύτης ή άδιάβροχον (έφ' όσον διαταχθῇ).

4. Στολή εργασίας

- Πηλήκιον άσκήσεων ή εργασίας βαθυκυάνου χρώματος
 - Υποκάμισον άνοικόν κυανοῦν
 - Περισκελὶς άπλῃ, μακρά βαθυκυάνου χρώματος
 - Ζωστήρ περισκελίδος μέλας δερμάτινος
 - Άρβυλα μέλανα μετά ένσωματωμένων περισφυρίων
 - Μαλλίνη φανέλλα κλειστοῦ τύπου (αναδιπλωμένον περιλαίμιον) βαθέως κυανοῦ χρώματος (έφ' όσον διαταχθῇ).
- Η άνωτέρω στολή φέρεται και υπό τών δοκίμων Λιμενοφυλάκων έντός τῆς Σχολῆς.

II. ΘΕΡΙΝΑΙ ΣΤΟΛΑΙ

1. Στολή έπιθεωρήσεως (ή έξόδου)

- Πηλήκιον λευκόν
 - Χιτώνιον κλειστόν - Περισκελὶς θερινή μακρά λευκοῦ χρώματος
 - Υποκάμισον μαλακόν
 - Διακριτικά βαθμοῦ
 - Ημιάρβυλα λευκά δερμάτινα μετά πτερυγίων και κεραμαχρώων κατυμμάτων.
 - Περιπόδια λευκά
 - Αριθμητικά διακριτικά εις άνω άκρον τών περιχειρίδων.
 - Ζωστήρ περισκελίδος μέλας δερμάτινος.
- Η άνωτέρω στολή φέρεται και υπό τών Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά τὰς έξόδους των εκ τῆς Σχολῆς.

2. Στολή ύπηρεσίας χακὶ χρώματος

- α. Σκοποῦ μη περιφερομένου
- Πηλήκιον λευκόν
- Υποκάμισον χακὶ μετά μακρῶν περιχειρίδων και έπωμίων μαλακῶν
- Περισκελὶς μακρά χακὶ χρώματος
- Διακριτικά βαθμοῦ
- Ημιάρβυλα μέλανα
- Περιπόδια μέλανα
- Λαιμοδέτης κατακόρυφος μέλανος χρώματος
- Ζωστήρ εξαρτύσεως μέλας δερμάτινος, έφ' οῦ στηρίζεται ή θήκη τοῦ περιστρόφου. Πόρπη μεταλλική επίχρυσος
- Αριθμητικά διακριτικά επί έπωμίων
- Αστυνομική ράβδος φερομένη επί θύλακος έσωτερικῶς τῆς περισκελίδος
- Αστυνομική συρίκτρα μετά επιχρύσου αλύσεως
- Θήκη περιστρόφου (έφ' όσον διαταχθῇ)
- Σῆμα ύπηρεσίας
- Ένδεικτικά γράμματα «Λ.Σ.» μικρῶν διαστάσεων έπ' άμφοτέρων τών άκρων τοῦ περιλαίμιου τοῦ χακὶ υποκαμίσου, μεταλλικά επίχρυσα.
- Άνθλιακόν κράνος (τροπική κάσκα) λευκοῦ χρώματος μετά ένθουσημου άντι πηληκίου (όσάκις διαταχθῇ).

β. Τροχονόμου

- Εἶναι όμοία με την στολήν ύπηρεσίας τοῦ περιφερομένου σκοποῦ πλην τοῦ ζωστήρος και τῆς θήκης περιστρόφου, με τὰς εξῆς προσέτι διαφορὰς :
- Ζωστήρ μετά τελαμώνος τροχονόμου εκ νάυλον λευκοῦ χρώματος, μετά πόρπης όμοίας πρὸς την τοῦ ζωστήρος εξαρτύσεως.
 - Λευκαὶ πρόσθετοι περιχειρίδες.

- Χειρόκτια βαμβακερά λευκά.
- Μεταλλικόν σῆμα τροχονόμου.

γ. Σκοποῦ μη περιφερομένου

Εἶναι όμοία με την στολήν ύπηρεσίας τοῦ περιφερομένου σκοποῦ με τὰς άκολουθούσας διαφορὰς :

- Ήμιενδρομίδες ή ήμιμπότες μέλανος χρώματος
 - Ζωστήρ εξαρτύσεως μετά τελαμώνος, φυσιγγιοθήκης και φορέως ξιφολόγχης άπάντων εκ μέλανος χρώματος (ή θήκης περιστρόφου) (έφ' όσον διαταχθῇ).
 - Πόρπη ζωστήρος μεταλλική επίχρυσος
- ### 3. Στολή άγῆματος - Παρελάσεως
- Πηλήκιον λευκόν
 - Χιτώνιον κλειστόν - Περισκελὶς θερινή λευκοῦ χρώματος
 - Υποκάμισον μαλακόν
 - Διακριτικά βαθμοῦ
 - Αριθμητικά διακριτικά επί τοῦ άνω άκρου τών περιχειρίδων

- Περιπόδια λευκά
- Ήμιενδρομίδες ή ήμιμπότες μέλανος χρώματος
- Ζωστήρ εξαρτύσεως μετά τελαμώνος, φυσιγγιοθήκης και φορέως ξιφολόγχης εκ δέρματος μέλανος χρώματος. Πόρπη μεταλλική επίχρυσος.

4. Στολή εργασίας

- Πηλήκιον άσκήσεων ή εργασίας βαθυκυάνου χρώματος
 - Υποκάμισον τροπικόν άνοικτόν κυανοῦν
 - Περισκελὶς θερινή άπλῃ μακρά βαθυκυάνου χρώματος
 - Ζωστήρ περισκελίδος μέλας δερμάτινος
 - Άρβυλα μέλανα μετά ένσωματωμένων περισφυρίων
 - Περιπόδια μέλανα.
- Η άνωτέρω στολή φέρεται και υπό τών δοκίμων Λιμενοφυλάκων έκτός τῆς Σχολῆς.

*Άρθρον 3.

Περιγραφή στολῶν - Διακριτικῶν - Έξαρτημάτων αὐτῆς

Αἱ έν άρθρῳ 2 τοῦ παρόντος στολαὶ τών Λιμενοφυλάκων μεθ' άπάντων τών διακριτικῶν και εξαρτημάτων αὐτῶν, εἶναι όμοιαι πρὸς τὰς τοιαύτας τών Κελευστῶν τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος με τὰς άκολουθούσας διαφορὰς :

α. Διακριτικά βαθμοῦ

Τὰ διακριτικά τοῦ βαθμοῦ τῆς στολῆς τών Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Λιμενοφυλάκων εἶναι ὡς ταῦτα καθορίζονται δια τοῦ ὑπ' αριθ. 305/70 Β.Δ. «περὶ καθορισμοῦ διακριτικῶν στολῆς Λιμενοφύλακος» (ΦΕΚ 93 Α').

β. Αριθμητικά διακριτικά

Τὰ μεταλλικά επίχρυσα αριθμητικά διακριτικά μετά τών ένδεικτικῶν γραμμάτων τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος εἶναι έντός πλαισίου σχήματος ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου μήκους 0,06μ. και ὕψους 0,02 μ. Οἱ αριθμοὶ και τὰ γράμματα «Λ.Σ.» ἔχουν ὕψος 0,013 μ. και πλάτος 0,002 μ. φερόμενα επί τών περιχειρίδων ή έπωμίων τών στολῶν.

γ. Ήμιενδρομίδες ή ήμιμπότες

Αἱ ήμιενδρομίδες ή ήμιμπότες εἶναι εκ δέρματος, μέλανος χρώματος, έπιδεκτικοῦ στιλβώσεως. Εἶναι τελείως λεῖται άνευ οὔδεμιᾶς συρραφῆς ή έπιρράμματος. Έχουν ὕψος περί τὰ 0,20 μ. και σχῆμα ὀλίγον κωνικόν.

δ. Ζωστήρ εξαρτύσεως - Πόρπη ζωστήρος.

Ο ζωστήρ εξαρτύσεως εἶναι εκ μέλανος δέρματος πάχους 0,003 μ. πλάτους 0,055 μ. και άναλόγου μήκους (1,10 μέχρι 1,30 μ.).

Εἰς τὸ δεξιόν άκρον αὐτοῦ στερεοῦται κυρτὴ μεταλλική πόρπη διαστάσεων 0,058 μ. επί 0,065 μ. επιχρυσωμένη, έφ' ἧς παρίσταται άνάγλυφον τὸ διακριτικόν σῆμα τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος. Η πόρπη εἰς τὸ ὀπισθεν αὐτῆς μέρος φέρει ὄνυχα εκ τοῦ αὐτοῦ μετάλλου δι' οὔ πορποῦται μετά τοῦ ὀρυχαλκί-νου ψελίου ένωτικοῦ.

Εἰς τὸ άριστερόν άκρον αὐτοῦ φέρει άφαιρετόν στιλπνόν ὀρειχάλκινον ψέλιον ένώσεως. Πρόσθετον έσωτερικῶς τεμάχιον εξ όμοίας δερματίνης λωρίδος εξέχει έν εἶδει γλώσσης κατά 0,04 μ. τοῦ μήκους τοῦ ζωστήρος, ἵνα επ' αὐτοῦ έπακουμβᾷ ή πόρπη όταν ζωσθῇ.

Πρὸς τὰ ἄνω φέρει δύο ὀρειχάλκινα μικρὰ ψέλια διὰ τὴν σύνδεσιν καὶ στερέωσιν τοῦ τελαμῶνος.

ε. Ζωστήρ χακί περισκελίδος

Ἡ ζωστήρ τῆς χακί περισκελίδος τῆς θερινῆς στολῆς εἶναι ἐξ ὀθόνης τοῦ αὐτοῦ χρώματος ὅμοιος πρὸς τὸν λευκὸν ἐξ ὀθόνης ζωστήρα τῶν Ὑπαξιωματικῶν Α.Σ.

στ. Ζωστήρ μέλας περισκελίδος

Ἡ ζωστήρ τῆς περισκελίδος πλάτους 0,025 εἶναι μέλας δερμάτινος μετὰ πόρπης φερούσης βελόνην ἀγκυστρώσεως.

ζ. Ζωστήρ καὶ τελαμῶν τροχονόμου

Ἡ ζωστήρ καὶ τελαμῶν τροχονόμου εἶναι νάυλον λευκοῦ χρώματος πλάτους 0,05.

η. Θύλαξ ἀστυνομικῆς ράβδου

Αἱ περισκελίδες τῶν στολῶν ὑπηρεσίας φέρουν ἐσωτερικὸν θύλακα διαστάσεων μήκους 0,38 μ. διαμέτρου 0,035 μ. διὰ τὴν ἀστυνομικὴν ράβδον.

θ. Ἀδιάβροχον

Τὸ ἀδιάβροχον εἶναι ἐκ λεπτοῦ ὑφάσματος χρώματος βαθυκυάνου ἐμπειπωτισμένου δι' ἐλαστικοῦ κόμης, ἀνευ ἐπικράνου (κουκούλας) καὶ συντίθεται ἐκ τῶν προστεριῶν καὶ τοῦ νοτιαίου τμήματός συνερραμμένου ἐκ τοῦ περιλαίμιου καὶ ἐκ τῶν περιχειρίδων. Τὸ μήκος τοῦ ἀδιάβροχου δέον νὰ εἶναι τοιοῦτον ὥστε νὰ φθάσῃ μέχρι τοῦ μέσου τῆς κνήμης. Τὰ προστερίνια κομبوῦνται διὰ πέντε (5) ἰσαπεχόντων κομβίων ὅστεϊνων ἢ δερματίνων, διαμέτρου 0,022 - 0,026 μ. βαθυκυάνου χρώματος ἀπεχόντων ἀπὸ τοῦ χεῖλους κατὰ 0,05 μ. καὶ ἐρραμμένων ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ προστεριῶν, τοῦ ἀριστεροῦ φέροντος ἰσαριθμοὺς κομβιοδόχας. Ἐπὶ τοῦ ἀδιάβροχου εἶναι δυνατόν νὰ φέρεται καὶ ζώνη ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος τοῦ αὐτοῦ χρώματος πλάτους 0,04 μ. στηριζομένη ἐπ' αὐτοῦ διὰ διεμβολῶν. Τὸ ἀδιάβροχον φέρει θυλάκια οὐχὶ ὅμως ἐπιρράμματα, παραρράμματα, ἐπώμια καὶ διακριτικὰ βαθμοῦ. Τὸ ἀδιάβροχον δέον νὰ εἶναι εὐρύχωρον καὶ ἄνετον.

ι. Ἐπενδύτης

Ἡ ἐπενδύτης εἶναι ἐκ βαθυκυάνου παχείας ἐρέας ἀνοικτὸς σταυρωτὸς μετὰ ἀναδιπλωμένου περιλαίμιου. Ἐπὶ τοῦ στήθους φέρει σειρὰς ἐκ τριῶν ἐπιχρύσων ἰσαπεχόντων κομβίων φερόντων τὸ σῆμα τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, κομβομένων ἐπὶ τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς. Εἰς ἐκάστην πλευρὰν φέρει ἀνὰ ἓν θυλάκιον μετὰ ὀριζοντίου πλέτης. Ἐσωτερικῶς φέρει ὀλόκληρον ἐπένδυσιν (φόδραν) ἐκ βαμβακεροῦ βαθέως φαιοῦ ὑφάσματος καὶ ἐσωτερικὸν ὀρθογώνιον θυλάκιον εἰς τὸ δεξιὸν στήθος. Τὸ μήκος ἐξικνεῖται ὀλίγον κάτωθι τῆς ἐνώσεως τῶν περισκελίδων. Οὐδὲν διακριτικὸν φέρεται ἐπ' αὐτοῦ, πλὴν τῶν ἀριθμητικῶν διακριτικῶν.

ια. Ἀστυνομικὴ συρίκτρα

Ἡ ἀστυνομικὴ συρίκτρα κατασκευάζεται ἐκ μετάλλου καὶ φέρει ἄλυσον καὶ κρίκον διὰ νὰ ἐξαρθῇ ἐκ τῆς πρώτης κομβιοδόχης τοῦ χιτωνίου ἢ ὑποκαμίσου τῶν στολῶν τοποθετεῖται δὲ εἰς τὸ ἀριστερὸν θυλάκιον αὐτῶν.

ιβ. Σῆμα ὑπηρεσίας

Τὸ σῆμα ὑπηρεσίας εἶναι ταινία ἐκ λινοῦ ὑφάσματος χρώματος κυανοῦ, πλάτους 0,07 μήκους 0,30 μετὰ τοῦ ἐπ' αὐτῆς φερομένου διακριτικοῦ τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος. Ἡ ταινία περιβάλλεται καθ' ὅλον τὸ μήκος καὶ πλάτος αὐτῆς διὰ λευκῆς λεπτῆς λωρίδος πλάτους 0,005 μ.

ιγ. Ἐνδεικτικὰ γράμματα «Α. Σ.»

Τὰ ἐνδεικτικὰ γράμματα «Α.Σ.» εἶναι μεταλλικὰ ἐπίχρυστα ἐνωμένα διαστάσεων ὕψους 0,01 μ., πλάτους 0,0032 μ. τοποθετούμενα ἐπὶ ἀμφοτέρων τῶν ἄκρων τοῦ περιλαίμιου τοῦ χακί ὑποκαμίσου.

ιδ. Ὑποκάμισον κακί θερινῆς στολῆς

Τὸ ὑποκάμισον τῆς χακί θερινῆς στολῆς εἶναι ἐξ ὑφάσματος χακί τύπου (φρεσκὸ) καὶ ἀποτελεῖται ἐκ τοῦ δεξιοῦ καὶ ἀριστεροῦ ἐμπροσθίου φύλλου, τοῦ ὀπισθίου φύλλου, τοῦ ἐπὶ τῶν ὤμων φύλλου, τῶν μαλακῶν ἐπωμίων, τοῦ περιλαίμιου (κολλάρου) τῶν περιχειρίδων (μακρῶν) καὶ τῶν ἀκροχει-

ρίδων (μανικέτια). Τὸ δεξιὸν ἐμπροσθιον φύλλον φέρει ὀστεῖνα κομβία εἰς τὸ πρὸς τὸ κέντρον τοῦστήθους μέρος, ἵνα κομβοῦνται εἰς τὸ ἀριστερὸν ἐμπροσθιον φύλλον ὅπερ φέρει ἰσαριθμοὺς πρὸς τὰ κομβία κομβιοδόχας. Τὸ ὀπίσθιον φύλλον φέρει εἰς τὸ μέσον τῆς ἀνωτέρας πλευρᾶς πτυγὴν (πιέττα) καὶ συρράπτεται εἰς τὸ ἐπὶ τῶν ὤμων φύλλον. Τὰ ἀνωτέρω φύλλα συρράπτονται μεταξύ τῶν καὶ ἀποτελοῦν εἶδος σάκκου, εἰς τὸ ἀνωτέρω μέρος τοῦ ὁποῦ ἐνοῦται διὰ ραφῆς μετὰ τὸ περιλαίμιον (κολλάρον).

Αἱ ἐπιχειρίδες ράπτονται κατὰ τὴν βᾶσιν αὐτῶν μετὰ τῶν ἀνωτέρω φύλλων καὶ φέρουν εἰς τὰ ἄκρα αὐτῶν ἀκροχειρίδια κομβοῦμενα δι' ὀστεῖνων κομβίων. Φέρει δύο θυλάκια ἐκαστέρωθεν τοῦ στήθους καὶ εἰς ὕψος τοῦ μαστοῦ, προσηρμοσμένα διὰ ραφῆς ἐπὶ τῶν ἐμπροσθίων φύλλων καὶ καλυπτόμενα ἄνωθεν διὰ περυγίων, τὰ ὁποῖα κομβοῦνται κατὰ τὸ μέσον διὰ μικροῦ ὀστεῖνου κομβίου 0,002 μ. τὸ δὲ μήκος ἐκάστου τῶν σκελῶν τῶν γωνιῶν 0,07 μ.

ιε. Περισκελὶς χακί θερινῆς στολῆς

Ἡ περισκελὶς τῆς χακί θερινῆς στολῆς ἐξ ὑφάσματος χακί τύπου (φρεσκὸ) εἶναι ὁμοία μετὰ τὴν περισκελίδα τῶν Κελευστῶν Α.Σ., φέρει δὲ ἐπιπροσθέτως θυλάκιον διὰ τὴν τοποθέτησιν τῆς ἀστυνομικῆς ράβδου.

ιστ. Πηλήκιον ἀσκήσεων ἢ ἐργασίας

Τὸ πηλήκιον ἀσκήσεων ἢ ἐργασίας εἶναι ὑφασμάτινον (τύπου τζόκευ) βαθυκυάνου χρώματος μετὰ ἐθνοσήμου οὐτινος αἱ διαστάσεις εἶναι τὸ ἡμισυ τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ ἀρθροῦ 2 παρ. 2 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 623/70 Β.Δ. περὶ πηληκίου κλπ. στολῆς Ὑπαξιωματικῶν Λιμενικοῦ Σώματος (ΦΕΚ 207 Α').

ιζ. Ἀνθλιακὸν κράνος = Τροπικὴ κάσκα (λευκὴ)

Τὸ ἀνθλιακὸν κράνος (τροπικὴ κάσκα) κατασκευάζεται ἐκ φελλοῦ ἢ ἄλλου σκληροῦ ἐλαφροῦ ὑποθήματος καὶ ἔχει τὸ αὐτὸ σχῆμα πρὸς τὸ κράνος τῶν Ὑπαξιωματικῶν, μετὰ τὴν διαφορὰν ὅτι τὸ ὀπίσθιον γέισον εἶναι ὅμοιον πρὸς τὸ ἐμπροσθιον. Τὸ ἐπὶ τῆς κορυφῆς κομβίον δὲν εἶναι κοχλιωτὸν ἀλλὰ σταθερόν. Ὁ ἀερισμὸς τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐπιτυγχάνεται διὰ τεσσάρων ὁπῶν μετὰ καψυλλίων, ἃς ἀνὰ δύο ἔχει ὀριζοντίως εἰς ἐκάστην πλευρὰν. Ὁλόκληρος ἡ ὥς ἄνω ἐπιφάνεια καλύπτεται διὰ λινοῦ ἢ βαμβακεροῦ ὑφάσματος. Εἰς τὴν βᾶσιν τοῦ σφαιρικοῦ τμήματος ὑπάρχει περιφερειακῶς ταινία λευκοῦ χρώματος, πλάτους 0,020 μ. Ἡ πλαισιοῦσα τὴν περίμετρον τοῦ χεῖλους ταινία εἶναι ἐπίσης ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὥς ἄνω ὑφάσματος. Ἡ κάτω ἐπιφάνεια καὶ τὸ ἐσωτερικὸν ἐπενδύονται διὰ πρασίνου λεπτοῦ ὑφάσματος. Φέρει δερματίνην παραγναθίδα πλάτους 0,01 μ. μήκους αὐτοεπιμετρουμένου, ἥς τὰ ἄκρα στερεοῦνται ἐσωτερικῶς. Φέρεται μόνον κατὰ τὸ θέρος μετὰ τῆς στολῆς ὑπηρεσίας ὑπὸ τῶν ἐκτελούντων ὑπηρεσίαν ἐν ὑπαίθρῳ, ἀπὸ ἀνατολῆς μέχρι δύσεως τοῦ ἡλίου.

ιη. Ἐπώμια μαλακὰ

Τὰ μαλακὰ ἐπώμια εἶναι διαστάσεων 0,05 × 0,12.

ιθ. Ἐξαρτήματα ζωστήρος ἐξαρτύσεως

Ἡ θήκη περιστρόφου, ἡ φυσιγγιοθήκη, ὁ φορεὺς ξιφολόγης καὶ ὁ τελαμῶν εἶναι κινητὰ ἐξαρτήματα τοῦ ζωστήρος ἐξαρτύσεως ἐκ δέρματος μέλανος. Ταῦτα (πλὴν τοῦ τελαμῶνος) φέρουν ἐπὶ τῆς ὀπισθίας ἐπιφανείας αὐτῶν δακτύλιον ἐκ τοῦ αὐτοῦ δέρματος πρὸς στερέωσιν τῶν ἐπὶ τοῦ ζωστήρος. Ἡ φυσιγγιοθήκη εἶναι διαστάσεων 0,09 × 0,11 × 0,03.

κ. Προστατευτικὸν κράνος, χειρόκτια, ὀμματουάλια, δι-κυκλιστῶν (μοτοσυκλετιστῶν).

Προστατευτικὸν κράνος

Εἶναι ἐξ ἀθραύστου λευκῆς πλαστικῆς ὕλης, σχήματος ἡμισφαιρικοῦ. Ἐμπροσθεν φέρει τὸ διακριτικὸν σῆμα τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος δι' ἀνεξίτηλου χρώματος. Ἐσωτερικῶς ἔχει δύο διεσταυρωμένας λινὰς ταινίας, πλάτους 0,05 μ. πρὸς συγκράτησιν τῆς κεφαλῆς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ περιβλήματος. Ὡσαύτως ἐσωτερικῶς ἔχει ἐπένδυσιν ἐξ ὑφάσματος 0,15 μ. Εἰς τὸ ἐμπροσθεν ἐξωτερικὸν μέρος φέρει ταινίαν, μήκους

0,25 μ., πλάτους 0,03 μ. και πάχους 0,006 μ. εξ ειδικού ελαστικού δια της προστασίας προσκρούσεως εσωτερικῶς δὲ τεμάχιον δέρματος πρὸς συγκράτησιν τοῦ ἰδρώτος. Εἰς τὰ πλάγια μέρη φέρει τεμάχια ἐκ δέρματος τοῦ μὲν σχήματος (V) μήκους 0,14 μ. και πλάτους τοῦ προσθίου σκέλους 0,04 μ. και τοῦ ὀπισθίου 0,02 μ., τοῦ ἐτέρου σχήματος (Υ), μήκους συνολικοῦ 0,35 μ. και τοῦ αὐτοῦ πλάτους. Τὰ τεμάχια ταῦτα εἶναι προσηρμοσμένα ἐπὶ τοῦ κράνους κατὰ τὰ σκέλη και χρησιμεύουν ὡς ὑποσιάγωνον. Εἰς τὸ τεμάχιον σχήματος (V) εἶναι προσηρμοσμένη ειδικὴ πόρπη, ἐξ ἧς διέρχεται τὸ ἄκρον, τοῦ ἔχοντος σχῆμα (Υ), ὅπερ φέρει ὁπὰς διὰ τὴν συγκράτησιν ἐκ τοῦ ἀγκίστρου τῆς πόρπης. Ἐπὶ τῶν τεμαχίων τούτων εἶναι προσηρμοσμένον, δι' ἐιδικῶν σουστῶν, μεταλλικὸν τεμάχιον δέρματος διὰ τὴν προστασίαν τῶν ὠτων και τοῦ αὐχένος, ἀφαιρουμένων κατὰ βούλησιν.

Χειρόκτια

Εἶναι δερμάτινα κεραμόχροα. Τὸ μῆκος αὐτῶν καλύπτει τὰς ἀκροχειρίδας (μανικέτια) τῆς στολῆς και ἐξικνεῖται μέχρι τοῦ μέσου περίπου τοῦ βραχίονος.

Ὁμματουᾶλια

Ταῦτα εἶναι ἐξ ειδικῆς πλαστικῆς ὕλης με σκελετὸν ἐκ λευκοσιδήρου ἐπιτρέποντα τὸν ἀερισμὸν τῶν ὀφθαλμῶν. Αἱ διόπτραι (φακοὶ) εἶναι ἐξ ἀθραύστου, λευκῆς διαυγοῦς, ὕλης συνήθους σχήματος, διοπτρῶν δικυκλιστοῦ (μοτοσυκλετιστοῦ). Ταῦτα συγκρατοῦνται δι' ἐιδικῶν ἱμάντων ὀπισθεν τῆς κεφαλῆς.

Ἡ στολὴ τῶν δικυκλιστῶν (μοτοσυκλετιστῶν) Λιμενοφυλάκων εἶναι ἡ χειμερινὴ ἢ θερινὴ στολὴ ὑπηρεσίας αὐτῶν σὺν τῇ προσθήκῃ ζωστήρος ἐξαρτύσεως δερματίνου μέλανος

χρώματος μετὰ πόρπης μεταλλικῆς ἐπιχρύσου. Ἀντὶ ἡμιαρβυλῶν φέρονται ἡμιενδρομίδες ἢ ἡμιμπότες μέλανος χρώματος.

Ἄρθρον 4.

Ὑποχρεώσεις Λιμενοφυλάκων.

1. Οἱ μόνιμοι λιμενοφύλακες ὑποχρεοῦνται ὅπως κέκτηνται ἅπαντα τὰ ἐν ἄρθρῳ 2 τοῦ παρόντος ἀναφερόμενα εἶδη και φέρουγ ταῦτα ἐπακριβῶς.

2. Οἱ ἑφεδροὶ Λιμενοφύλακες καλούμενοι εἰς τὴν ἐνέργειαν ὑποχρεοῦνται ὅπως κέκτηνται τὰς ὑπὸ τοῦ παρόντος Διατάγματος περιγραφομένης χειμερινᾶς και θερινᾶς στολᾶς.

Ἄρθρον 5.

1. Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος ἀρχεται ἀπὸ 1ης Ὀκτωβρίου 1971.

2. Ἀπὸ τῆς ἀνωτέρω χρονολογίας καταργεῖται τὸ ἀπὸ 26/8/1946 Β.Δ. «περὶ στολῶν Λιμενοφυλάκων» (ΦΕΚ 293 Α').

3. Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῆς Ναυτιλίας, Μεταφορῶν και Ἐπικοινωνιῶν Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν και ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Β. Διατάγματος.

Ἐν Ἀθῆναις τῇ 9 Ὀκτωβρίου 1971

Ἐν Ὄνόματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΙΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΡΕΣΤΗΣ ΓΙΑΚΑΣ