

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1972

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
90

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

376. Περὶ τροποποίησεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ Β. Δ)τος ὥπ' ἀριθ. 1)1963 «περὶ ἐγκρίσεως Κανονισμοῦ Ἐσωτερικῆς Υπηρεσίας καὶ Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἰδρύματος Ραδιοφωνίας».....
377. Περὶ ἐγκρίσεως εἰσχωγῆς κεφαλαίων ἐκ τοῦ ἔξωτερικοῦ παρὰ τῆς Ἐπιχείρισης «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» Β.Ε.Α.Ε. πρὸς τὸν στατόν ἀναγενέσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ ἐξοπλισμοῦ τοῦ ἐργοστασίου της.....
378. Περὶ προσθήκης ἀριθμοῦ εἰς τὸ ἀριθ. 15.11.1952 Βασιλικὸν Διάταγμα «περὶ ἐπιβολῆς παροτικοῦ ἔλεγχου κατὰ τὴν ἐξαγωγὴν τῶν αχρεῶν τῶν ἐσπειδούσιδῶν».....

ΔΙΟΡΩΣΣΕΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

- Διόρθωσις ἡμέρας τηνετηρέων εἰς τὸ ὥπ' ἀριθ. 333)1972 Β. Διάταγμα ἀριθμοῦ τοῦ Υπουργοῦ Ναυτιλίας, Μεταρρυθμοῦ καὶ Ἐπικοινωνιῶν..... 4

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 376

- Περὶ τροποποίησεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ Β. Δ)τος 1)1963 «περὶ ἐγκρίσεως Κανονισμοῦ Ἐσωτερικῆς Υπηρεσίας καὶ Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἰδρύματος Ραδιοφωνίας».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

«Ἐγοντες ὥπ' ὅδιν:

1. Τὰς διατάξεις τοῦ ἀριθ. 3 τοῦ Ν. Δ)τος ὥπ' ἀριθ. 745)1970 «περὶ ρυθμίσεως ζητημάτων τινῶν ἀφορώντων τὸ Ε.Ι.Ρ.»,

2. Τὴν ὥπ' ἀριθ. 1086 ἀπόδοσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἐθνικοῦ Ἰδρύματος Ραδιοφωνίας—Τηλεοράσσεως, ληφθεῖσαν κατὰ τὴν συνεδρίαν αὐτοῦ τῆς 15.11.1971.

3. Τὴν ὥπ' ἀριθ. 222)1972 σύμφωνον γνωμοδότησιν τοῦ ΑΣΔΥ.

4. Τὴν ὥπ' ἀριθ. 237)1972 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Επικρατείας, προτάσει τοῦ Ημετέρου Πρωθυπουργοῦ, ἀπερρίστακεν καὶ διατάσσομεν:

«Ἀρθρον 1.

1. Ἡ παρόμ. 1 τοῦ ἀριθμοῦ 18 τοῦ Β.Δ. 1)1963 «περὶ ἐγκρίσεως Κανονισμοῦ Ἐσωτερικῆς Υπηρεσίας καὶ Προσωπικοῦ τοῦ Ε.Ι.Ρ.» (φ. 1) ἀντικαθίσταται ὡς ἔξης:

1. Εἰς τὴν ἀρμοδιότητα τῆς Διοικητικοῦ ἀνάγνωσις:

α. Ἡ ρύθμισις τῶν δεμάτων τῶν ἀναρρεομένων εἰς τὴν ἐν γένει ὑπηρεσιακὴν κατάστασιν τῶν ὑπαλλήλων ὡς καὶ ἡ μέριμνα διὰ τὴν ἐνδρόστηπον παρουσίασιν τῶν γόρων τοῦ Ἰδρύματος.

β. Ἡ σύνταξις καὶ τήρησις μητρώου καὶ τῶν ἀτομικῶν φανέλλων τοῦ προσωπικοῦ, ἡ παρακολούθησις καὶ ὁ ἐλεγγός τῆς παρουσίας τοῦ προσωπικοῦ κατὰ τὰς ἐργασίμους ἡμέρας καὶ διαρας. ὡς καὶ ἡ σύνταξις καὶ διεισίδασις τῶν μεταβολῶν τῆς καταστάσεως τοῦ προσωπικοῦ τῶν συνεπαγόμενων μετατοποίησης τὰς ἀποδογόρδιες αὐτῶν.

γ. Ἡ ρύθμισις τῆς κινήσεως καὶ τῆς ἐν γένει λειτουργίας τῶν ὄγκρατων τοῦ Ἰδρύματος.

δ. Ἡ μέριμνα διὰ τὴν παραλαβὴν, πρωτοκόλλησιν καὶ διανομὴν τῆς εἰσερχομένης ἀλληλογραφίας καὶ διεκπεραίωσιν τῆς ἔξεργομένης, ἀπλῆς καὶ ἐμπιστευτικῆς τόσον ἐλληνικῆς οσον καὶ ἔνονογλώσσου.

ε. Ἡ μέριμνα διὰ τὴν μετάφρασιν ἐκ τῆς ἐλληνικῆς εἰς ἕνεκα γλώσσας καὶ ἀντιστρόφως τῆς ἀλληλογραφίας.

ζ. Ἡ ὑγιεινομικὴ παρακολούθησις καὶ περιθωλίας τοῦ προσωπικοῦ καὶ ἡ λειτουργία προσγένερου ἵστεροις ἐν τῷ Ἰδρύματι.

η. Ἡ μέριμνα διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῶν ατερίων καὶ τῶν ἐγκαταστάσεων ἐν γένει τοῦ Ἰδρύματος.

2. Ἡ παρόμ. 2 τοῦ ἀριθμοῦ 18 τοῦ αὐτοῦ Β.Δ. 1)1963 ἀντικαθίσταται ὡς ἔξης:

«2. Πρὸς ἀσκησιν τῶν ὧδε ἀνω ἀρμοδιοτήτων ἡ Δ)γοις Διοικητικοῦ διακρίσις εἰς τῆς Υπηρεσίας καὶ Τυμπάτα ως ἀναλογίωτος:

α. Υπηρεσίαν Προσωπικοῦ ἔχουσα τὰς ἐν ἐδαφ. α', β' καὶ γ' τῆς παρ. 1 ἀρμοδιότητας καὶ ὑποδιαιρουμένην εἰς τὰ ἔξης Τυμπάτα:

αα) Τυμπάτα Υπηρεσιακῆς Καταστάσεως Προσωπικοῦ.

ββ) Τυμπάτα Γενικοῦ Μητρώου καὶ Μεταβολῶν Προσωπικοῦ.

γγ) Τυμπάτα Κινήσεως Ογκράτων.

β. Υπηρεσίαν Διεκπεραιώσεως ἔχουσα τὰς ἐν ἐδαφ. δ' καὶ ε' τῆς παρ. 1 ἀρμοδιότητας καὶ ὑποδιαιρουμένην εἰς τὰ ἔξης Τυμπάτα:

αα) Τυμπάτα Αλληλογραφίας.

ββ) Τυμπάτα Διεκπεραιώσεως.

γγ) Τυμπάτα Μεταρράσεων.

γ. Υγιεινομικὴ Υπηρεσίαν ἔχουσα τὰς ἐν ἐδαφ. ζ' τῆς παρ. 1 ἀρμοδιότητας.

δ. Υπηρεσίαν Ασφαλείας.

ε. Πραχεῖσιν Γραμματείας.

(3)

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 378

Προ. προσθήκης ζεύχους είς τὸ ἀπὸ 11) 15.11.1952 Βασιλικὸν Διάταγμα «περὶ ἐπιβολῆς ποιωτικοῦ ἔλέγχου κατὰ τὴν ἔξαγωγὴν τῶν καρπῶν τῶν ἑσπεριδοειδῶν».

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**

Ἐγοντας ὥπ' ὅρῳ :

1. Τὸ ζεύχον 12 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 3009/1959 «περὶ ἔλέγχου τῶν ἔξαγωγικῶν ἐμπορίου κατὰ τὴν τιμὴν διατάξεων» (ΦΕΚ 250).

2. Τὰς διατάξεις τοῦ Β. Διατάγματος ὥπ' ἀριθμ. 40/1972 περὶ ποδικοποιήσεως εἰς ἐνισχίων κείμενον τῶν ἵσχυουσῶν διατάξεων περὶ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ Ὑπουργείων (ΦΕΚ 43).

3. Τὴν ὥπ' ἀριθμ. 201/1972 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, πρωτόσημο τοῦ Πημετέρου ἐπὶ τὴς Ἐθνικῆς Οικονομίας Ὑπουργοῦ, ἀπερχόσικμεν καὶ διατάσσομεν :

«Ἄρθρον 1.

Μετὰ τὸ ζεύχον ἡ τοῦ ἀπὸ 15.11.1952 Βασιλικὸν Διάταγματος «περὶ ἐπιβολῆς ποιωτικοῦ ἔλέγχου κατὰ τὴν ἔξαγωγὴν τῶν καρπῶν τῶν ἑσπεριδοειδῶν», ὃς τοῦτο ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ ἀπὸ 25.6.1953 Βασιλικοῦ Διατάγματος, προστίθεται ζεύχον 5 Λ ἔχον οὕτω :

«Ἄρθρον 5.Λ

Κιβώτια συσκευασίας ἑσπεριδοειδῶν

Ἡ συσκευασία τῶν πρὸς ἔξαγωγὴν προοριζομένων καρπῶν ἑσπεριδοειδῶν ἐπιτρέπεται καὶ εἰς ὄπλισμένα διὰ σύρματος ξύλινα κιβώτια (BRUSH BOXES), ὡς τὰ κατωτέρω περιγράμματα :

1. Όρισμα:

1.1. Ξύλινον ὄπλισμένον κιβώτιον (BRUSH BOX):

Κιβώτιον ἐκ πριστῆς ξύλειας, ἐξ ἀπορυφλώσεως τοῦ ξύλου, ἐξ ἐκτυλίξεως τοῦ ξύλου ἢ ἐξ ἀντικολλήσην. Τὰ στοιχεῖα τὰ ὅποια ἀποτελοῦν τὸ κιβώτιον συγδέονται μεταξὺ τῶν διὰ συνεχῶν μεταλλικῶν συρμάτων συνερρακμένων καταλλήλως ἐπὶ ἔκαπτου στοιχείου (Σχῆμα 1 προσθήτημένου σχεδίου).

1.2. Ηεριφρειακὸν Τμῆμα:

Σύνολον, ἀποτελούμενον ἀπὸ πέτακυρα καὶ καδρονάκια περιθωρίου συγδεδεμένα μεταξύ τῶν διὰ μεταλλικοῦ σύρματος. Εἰς τὸ ηεριφρειακὸν τοῦτο τμῆμα δὲν περιλαμβάνονται αἱ κεραλά.

1.3. Καδρονάκια ἢ καδρονάκια τοῦ περιθωρίου:



Καδρονάκια συνερρακμένα εἰς τὰ ἄκρα τῶν πεταύρων τοῦ ηεριφρειακοῦ τμήματος, προοριζόμενα ωὐ περιβάλλουν τὰς κεραλάς κατὰ τὴν συναρμολόγησιν τοῦ κιβωτίου.

1.4. Ήγής:

Στοιχεῖον ἐκ πριπτοῦ ἀπορυφλώσεως, ἐκτυλίξης, ξύλου ἢ ἐξ ἀντικολλήσης ξύλου συνερρακμένου ἐπὶ τῶν πεταύρων τῆς κεραλῆς.

1.5. Τομὴ διελεύσεως:

Τομὴ κατασκευασμένη ἐπὶ τῆς ἁνω ἐπιτρυχείας τοῦ καδρονάκιος τοῦ περιθωρίου, προκειμένου νὴ ἐπιτρέψῃ τὴν διέλευσιν ἐνὸς σύρματος τῆς κεραλῆς. Τὸ πύρμα τοῦτο προσδένει τὴν κεφαλὴν ἐπὶ τοῦ περιθωρίου.



Σχῆμα 1

Ωπλισμένον ξύλινον κιβώτιον
μεγάλου μεγέθους.

1.6. Σύρμα πυρσερής

Σύρμα χρησιμοποιούμενον εἰς τὴν κατασκευὴν τῶν κοινῶν καὶ τῶν καπτήλων αγνίστηρων.

1.7. Σύρμα δπλισμοῦ

Σύρμα χρησιμοποιούμενον διὰ τὴν συνένωσιν τῶν ξυλίνων στοιχείων μεταξὺ τουν. Δικαίωνται εἰς :


Σύρμα περιθωρίου :

Σύρμα δπλισμοῦ προσδεδεμένον κατὰ μῆκος ἐπὶ τῷ καρπονίων τοῦ περιθωρίου.

Σύρματα ἐνδιάμεσον :

Σύρματα δπλισμοῦ κείμενα μεταξὺ τῶν συρμάτων τοῦ περιθωρίου.

(Σχῆμα 2 προσηγρημένου σχεδίου) διὰ ὧντος ἐμβολισμένου



Σχῆμα 2

*Κλεισμον μὲ περιεστραγμένον
ώτιον.*

Απαγορεύεται τὸ κλείσιμον διὰ στρέψεως, συνεπείᾳ τοῦ ὑφισταμένου κινδύνου προκλήσεως ἀτυχυμάτων κατὰ τὸν κειρισμὸν τῶν κιβωτίων (ρόρτωσις, ἐκφόρτωσις, μεταφορὰ κτλ. τῶν κιβωτίων).

2. Χαρακτηριστικά

2.1. Τεχνολογικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ξύλων

2.1.1. Αποδεκτὰ δασοπονικὰ εῖδη

Τὰ ξύλα, τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ωπλισμένων κιβωτίων, κατατάσσονται εἰς μίκην ἐκ τῶν κάτωθι δύο κατηγοριῶν.

Όμιλος 1. Ηεύκη - Ελάτη - Λεύκη - Σκλήθρον - Ιτέα

Όμιλος 2. Οξύν - Ηλάτινος

Τὰ ἀντικολλητὰ (Κόντρα - Ηλακέ), ὅταν χρησιμοποιοῦνται, θεωροῦνται διὰ ἀνήκουν εἰς εῖδος τῆς θας δύμαδος. Ή πεύκη δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ, ὑπὸ τὸν ὥρον διὰ δὲν μεταδίδει δύμην εἰς τὰ ἔντης τοῦ κιβωτίου προϊόντα.

2.1.2. Ηοιάτης τῶν ξύλων

Τὸ ξύλον δέον νὰ εἶναι ὑγιεῖς, ἔνευ ἀνάμικτος ἢ προσβολῆς εἴς ἐντόμων. Γίνονται ἀποδεκτοὶ ἀνώμαλοι χρωματισμοὶ τοῦ πυρῆνας (ψευδεγκάρδιον κτλ.).

Ἐπιτρέπεται ἡ ὑπαρξία εἰς τὰ καθρονάκια, διαμέτρου μικροτέρας τοῦ 1/5 τοῦ πλάτους του.

Όμοιοις γίνονται ἀποδεκτοὶ εἰς τὰ πέτωρα δύμες καὶ συμφυεῖς ρόζοι, διαμέτρου μικροτέρας τοῦ 1/3 τοῦ πλάτους τῶν πετωρῶν.

Συμβατικῶς, ἡ διάμετρος τῶν ρόζων μετρᾶται καὶ σημειοῦται εἰς γιλιοστά, με βάσιν τὴν πλέον μικρὸν διάμετρὸν των, ὑπὸ τὸν ὥρον διὰ αὕτη ὑπερβρύχινε τὸ ζήμισυ τῆς μεγαλυτέρας τοιαύτης. Εἰς τὴν διάτιθετον περίπτωσιν, ὃς συμβατικὴ διάμετρος τοῦ ρόζου θεωρεῖται τὸ ζήμισυ τῆς μεγαλυτέρας διαμέτρου αὐτοῦ.

Παραδείγματα :

Ρόζος διαστάσεων 30χιλ. × 20 χιλ. λαμβάνεται ὡς ρόζος διαμέτρου 20 χιλιοστῶν.

Ρόζος 30 χιλ. × 10 χιλ. λαμβάνεται ὡς ρόζος διαμέτρου 15 χιλιοστῶν.

1.8. Σύρμα κεραλῆς

Σύρμα προσδεδεμένον ἐπὶ τῆς κεραλῆς.

1.9. Βῆμα


Ἀπόστασις μεταξὺ ξένονος καὶ ξένονος δύο διαδοχικῶν καπτήλων συνδετήρων κατὰ τὴν έννοιαν τῆς συνδέσεως.

1.10. Καρπούλιος συνδετήρος

Συνδετήρος μὲ στρογγύλην ράχιν συγκρατῶν εἰς τὴν θέσην του τὸ σύρμα ἡπλισμοῦ.

1.11. Κλείσιμον :

Τὸ κλείσιμον ἐνεργεῖται : διὰ ὧντος περιεστραγμένου (Σχῆμα 3 προσηγρημένου σχεδίου).



Σχῆμα 3

*Κλεισμον μὲ ἐψεύσθισμένον
ώτιον.*

"Οταν ὑπάρχουν περισσότεροι τοῦ ἑνὸς ρόζοι ἐπὶ ἑνὸς καὶ τοῦ ἀντοῦ στοιχείου, γίνεται ὑπαρξία τῶν συμβατικῶν διαμέτρων αὐτῶν προκειμένου νὰ εύρεῃ ἡ ἐπιτρεπομένη ἀνογὴ τοῦ 1/3 ἢ τοῦ 1/5 συμφώνως τοῖς προηγγούμένοις.

Απαγορεύεται ἡ ὑπαρξία εἰς τὸ ξύλον εἰς τὰ στοιχείων.

Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ὑπαρξία στοιχείων ρυρροῖν.

Κάθε στοιχεῖον φέρον τιμήματα φύοις θεωρεῖται ἀκατάλληλον πρὸς χρησιμοποίησιν.

Απαγορεύεται ἡ ὑπαρξία ρωγμῶν εἰς τὰ καθρονάκια. Επιτρέπεται ἡ ὑπαρξία αὐτῶν εἰς τὰ πέτωρα διλλὰ μόνον ἀνὰ μία διὰ 10 ἑκατοστὰ πλάτους καὶ ὑπὸ τὸν ὥρον διὰ τὸ ρωγμῆς δὲν οὐ περβάζει τὸ 1/3 τοῦ μήκους τοῦ στοιχείου.

2.2. Γεωμετρικὰ Χαρακτηριστικά

2.2.1. Δικατάσπεις ἐξωτερικαὶ

Τὰ διπλισμένα διὰ σύρματος ξύλινα κιβώτια δύνανται νὰ κατασκευάζονται εἰς δύο μερέθη, μὲ τὰς ἐξῆς ἐξωτερικὰς διαστάσεις, εἰς γιλιοστὰ τοῦ μέτρου.

α) Μεγάλο μέργεθος 490 × 300 × 300 Μ.Μ.

β) Μικρὸν μέργεθος 375 × 295 × 295 Μ.Μ.

2.3. Χαρακτηριστικὰ τῶν μεταλλικῶν συρμάτων

α) Σύρμα δπλισμοῦ

1. Ηοιάτης :

Τὸ σύρμα τοῦτο δέον νὰ εἶναι ἐκ γιλιούριος μικρᾶς περιεκτικήτητος εἰς ἄνθρακα. Ή ἐπιγάνειά του δέον νὰ εἶναι καθαρά, οὐτε καὶ γιλιθραντιμένη.

2. Αντίστασις εἰς θραύσην δι' ἐφελκυσμοῦ (τάσην)

Σύρμα χρησιμοποιούμενον διὰ τὸ σύστημα κλεισμάτος δι' ὑπὸ τοῦ περιεστραγμένου : 36 - 44 KG/MM2.

Σύρμα χρησιμοποιούμενον διὰ τὸ σύστημα κλεισμάτος δι' ὑπὸ τοῦ ἐμβολισμού μὲ ξύλα τῆς δύμάδος 1/5 - 55 KG/MM2.

3. Διάμετροι :

Αἱ μικρότεραι ἐπιτρεπόμεναι διάμετροι τῶν συρμάτων διπλισμοῦ εἶναι αἱ κάτωθι :

Σύρμα διὰ τὸ πλάστινον 1,6 MM

Σύρματα ένδιάμεσου 1,4 MM
 '11 άνογκή όψηργεται εἰς ± 0,03 MM

Διὰ τὸ σύρμα τῆς κεφαλῆς, ὅπακις γρησιμοποιεῖται τοι-
 μῶν τι, δὲν ὑφίσταται οὐδεμίας ἀπαίτησις ἀναχρεομένη εἰς
 τὴν διάμετρόν του διθέντος δὲ τοῦτο δὲν συμβάλλει εἰς τὴν
 ἀντοχὴν τοῦ κιβωτίου.

β) Σύρματα συνδέσεως

1. Ημίτης :

Τὸ σύρμα τοῦτο δέον νὰ εἶναι ἐκ γάλινος μικρῆς περιεκτι-
 κύτητος εἰς ἄνθρακα ἢ ἐπιφάνειά του δέον νὰ εἶναι καλορά,
 λεία καὶ γραβανισμένη.

2. 'Αντίστασις εἰς θραῦσιν δὲ' ἔφελυσμα (τάσιν) :
 70 ζώνες 95 KG/MM2.

3. Διάμετροι :

0,9 MM, διὰ σύνδεσιν ἐπὶ πεταύρου πάχυνες κατωτέρου ἢ
 τού πρὸς 4,5 MM = ἀνογκή ± 0,02 MM.

1,2 MM διὰ σύνδεσιν ἐπὶ πεταύρου πάχυνες ἀνωτέρου τῶν
 4,5 MM ἀνογκή ± 0,025 MM.

1,4 MM διὰ σύνδεσιν ἐπὶ καδρονίου : ἀνογκή ± 0,025 MM.

3. Κατασκευή

Αἱ διαστάσεις καὶ τὰ κενά μεταξὺ πεταύρων, τὰ καθορι-
 ζόμενα ὑπὸ τῆς παρούσης προϊδιαγραφῆς ἀναφέρονται εἰς ζύλα
 ξηρὰ εἰς τὸν ἀέρα, ητοι εἰς ζύλα τῶν διοίων ἢ ὑγρασία περι-
 λαμβάνεται μεταξὺ 13 καὶ 17 %.

Λαμβανομένης ὡπ' οὖλην τῆς ρικνώσεως τὴν διοίων ὑφί-
 σταται τὸ ζύλην κατὰ τὴν ζύρανσιν εἰς πλάτος καὶ πᾶχος, ὁ
 κατασκευαστὴς ὑφείλει νὰ αὐξήσῃ ἀναλόγως τὰς διαπτάσεις
 κατὰ τὴν ἀποφύλλωσιν, τὴν ἐκτύλιξιν, τὴν τμῆσιν καὶ τὴν
 πρῖσιν τοῦ ζύλου.

3.1. Ηεριφερειακὸν τμῆμα

Τὸ περιφερειακὸν τμῆμα συνίσταται :

α) Ἀπὸ πέταυρος ἔξι ἀποφύλλωμένου ἢ ἐκτυλιγμένου
 ζύλου πλάτους κατ' ἐλάχιστον 65 MM τοῦ διοίων τὸ πάχος
 ἀνέργεται διὰ μὲν τὰ ζύλα τῆς ὑμάδος 1 εἰς 4 MM, διὰ δὲ τὰ
 ζύλα τῆς ὑμάδος 2 εἰς 3,5 MM.

β) Ἀπὸ καδρονάκια ἐκ ζύλου πριστοῦ τοῦ διοίων ἢ τομὴ
 ἀνέργεται διὰ μὲν τὰ ζύλα τῆς ὑμάδος 1 εἰς 18 × 18 MM,
 διὰ δὲ τὰ ζύλα τῆς ὑμάδος 2 εἰς 16 × 16 MM.

Τὰ δύο ἄκρα τῶν καδρονάκιων εἶναι κεκομμένα λοξῶς
 προκεμένου νὰ καταπτῆ δυνατή κατὰ τὴν συναρμολό-
 γησιν ἢ κατασκευὴ τοῦ πλαισίου.

Τὰ κενά μεταξὺ τῶν πεταύρων, ὑφείλουν νὰ ἔχουν ἔν
 μέγιστον πλάτος ἐκ 15 MM.

Τὰ σύρματα ὑπλισμοῦ συρράπτονται ἐπὶ τοῦ κιβωτίου
 κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον.

'Ἐπὶ τοῦ περιθωρίου, διὰ δύο τούλαχιστον καμπύλων συ-
 δετήρων κατὰ πέταυρον.

Εἰς τὰ ζύλα τῆς ὑμάδος 1 οἱ συνδετήρες ὑφείλουν νὰ δια-
 περιοῦν τελείως τὸ πάχος τοῦ ζύλου.

Εἰς τὰ ζύλα τῆς ὑμάδος 2 οἱ δύο βραχίονες τῶν συνδε-
 τήρων ὑφείλουν νὰ εἰσέρχωνται εἰς βάθος τούλαχιστον 7σον
 πρὸς τὰ 3/4, τοῦ πάχους τοῦ καδρονίου τοῦ περιθωρίου.

Ἐπὶ έκάπτου πεταύρου τὰ ένδιάμεσα σύρματα δέον νὰ
 συρράπτωνται ὑπογεωτικῶς διὰ δύο καμπύλων συνδε-
 τήρων.

Τὸ σύρμα τοῦ ὑπλισμοῦ ὑφείλει νὰ εὑρίσκεται ἀρκετὰ
 πλήριμη τῆς ἐπιφανείας τοῦ πεταύρου πρὸς ἀποφυγὴν πάσης
 πλαγίας μετακινήσεως.

Οἱ καμπύλοι συνδετήρες ὑφείλουν νὰ τοποθετηθοῦν λο-
 ξῶς ὡς πρὸς τὴν ἵνα τοῦ ζύλου.

Ἡ ἀπόστασις μεταξὺ τοῦ ἄκρου ἑνὸς καδρονίου καὶ τοῦ
 καμπύλου συνδετήρος δέον νὰ εἴναι μικροτέρα τῶν 30MM.

Τὸ βῆμα, ητοι ἡ ἀπόστασις μεταξὺ δύο καμπύλων συν-
 δετήρων ἐπὶ έκάπτου πεταύρου, ὑφείλει νὰ κειμένεται
 μεταξὺ 30 ἕως 60 MM. Ἡ ἀπόστασις τῶν καμπύλων συν-
 δετήρων, τῶν κειμένων εἰς τὰ ἄκρα τῶν πεταύρων, δέον
 νὰ μὴν εἶναι μικροτέρα τῶν 10 MM καὶ μεγαλυτέρα τῶν
 40 MM, ἀπὸ τοῦ ἄκρου τῶν πεταύρων.

Ἐκαστον πέταυρον θὰ συνδέεται εἰς κάθε ἄκρον διὰ δύο
 καμπύλων συνδετήρων.

3.2. Κεφαλή


Αἱ κεφαλαὶ δύνανται νὰ ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἐπιφανείας
 πλήρεις ἢ μὲ ἐνδιάμεση κενά. Τὰ κενὰ ταῦτα ὑφείλουν νὰ
 ἔχουν πλάτος οὐχὶ ἀνώτερον τῶν 15 MM. Αἱ κεφαλαὶ δύ-
 νανται νὰ κατασκευάζονται κατὰ δύο διαφόρους τρόπους :

Δι' ἑνὸς μοναδικοῦ πήγεως, ἐλαχίστου πλάτους 25 MM,
 τοποθετημένου πρὸς τὴν πλευρὰν τοῦ καλύμματος τοῦ κιβω-
 τίου, ὑπερ συρράπτεται ἐπὶ κατακορύφων πεταύρων. Τὰ
 πέταυρα ταῦτα συνδέονται μεταξὺ των διὰ δύο συρμάτων
 ὑπλισμοῦ τὰ διοία καταλήγουν εἰς διά προοριζόμενα
 διποιαὶ διέλθονται ὑπὸ τὸ σύρμα τῶν περιθωρίων, ἵνα, ἐν συνεχείᾳ,
 διπλωθοῦν ἐπὶ μήκους 10 MM (Σχῆμα 4 προσηρτημένου
 σκεδίου).

Διὰ δύο πήγεων ἢ πεταύρων ἐλαχίστου πλάτους 25 MM
 ἐκ τῶν διοίων τὸ ἔν κεῖται εἰς τὸ ζύλον ἄκρον καὶ τὸ ἄλλο εἰς
 τὸ κάτω ἄκρον τῆς κεφαλῆς ἀμφότερα δὲ συρράπτονται
 ἐπὶ τῶν κατακορύφων πεταύρων.


Ἐπὶ τῆς Κεφαλῆς προστίθενται δύο ωτία ἐκ σύρματος
 ὑπλισμοῦ ἐκ τῶν διοίων τὸ ἔν κεῖται εἰς τὸ ζύλον ἄκρον
 τῆς κεφαλῆς καὶ τὸ ἔτερον εἰς τὸ κάτω δεξιῶν τῆς κεφαλῆς.

Τὰ διά ταῦτα προστίθενται δύο διποιαὶ διέλθονται
 συρμάτων τοῦ πλαισίου, ἵνα ἐν συνεχείᾳ διπλωθοῦν ἐπὶ μή-
 κους 10 MM (Σχῆμα 5 προσηρτημένου σκεδίου).



Σχῆμα 4

Κεφαλή μὲ δύο σύρματα
 ἀπόσταση




Σχῆμα 5

Κεφαλή ὅντε σύρματα
 ἀπόσταση

4. Κατασκευαστική ήνοιγκή

"Όλαι κι διαστάσεις κι ακθοριζόμεναι όποια της παρούσης προδιαγραφής άναψερονται είς έβδον ξηράν είς τὴν ἀρχήν, ήτοι είς έβδον τοῦ διποτοῦ ή ογκωσία ισχύεται μεταξύ 13 καὶ 17".

Αἱ ἀποδεκταὶ ἐπὶ τῶν διαστάσεων ἀνοιγκὶ ἔγουν ὡς ἔξης :
 'Ἐπὶ τῶν ἀκραίων ἔξωτερικῶν διαστάσεων 5ΜΜ
 'Ἐπὶ τοῦ μέγιστου τῶν πεταύρων καὶ τῶν πήγεων 2ΜΜ
 'Ἐπὶ τοῦ μέγιστου τῶν καθρούνων 2ΜΜ
 'Ἐπὶ τοῦ πάγους καὶ τῶν διατομῶν : Αἱ ἀναφερόμεναι διαστάσεις εἰς τὴν προδιαγραφὴν εἶναι κι ἐλάχισται ἀποδεκταὶ.

Σχῆμα 6

Ωπλισμένου Συλινού κιβώτιού
μηχανού μερέδους.

5. Σήμανσις

5.1. "Εκκενων έβδοντων ωπλισμένων διὰ σύρματος κιβώτιων δέοντα νὰ σημαντεῖ δι' εἰδικοῦ σήματος τοῦ Έργοστασίου κατασκευῆς.

5.2. Η ἐπιράνεια τῷ ἐν λύρῳ σήματος δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ τὰ 25 τετραγ. ἐκατοστόβμετρα.

5.3. Η ἀναγνώρησις τοῦ σήματος ἐνεργεῖται κατόπιν καταθέσεως αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ κατασκευαστοῦ, δι' ἀποράσεως τοῦ οἰκείου Νομάρχου τῆς ἔδρας τοῦ ἔργοστασίου, δημοσιευμένης, διπάνως τῶν ἐνδιαφερομένων, εἰς τρεῖς ἡμερησίες ἐφημερίδας, ἐξ ὧν ή μία τοπικὴ τῆς ἔδρας τοῦ Έργοστασίου καὶ ἡ ἔτερη Ληγυσίκαι. Τὸ σῆμα δέοντα νὰ εἶναι σαρῶς διάφορων τῶν τοιούτων ἐτέρων δμοίων Έργοστασίων διατηρούμένων κατὰ τὰ λοιπὰ ἐν Ισχύι τῶν περὶ σημάτων διατάξεων τοῦ Λ.Ν. 1998/1939 ὡς οὗτος ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Ν. 3205/1955.

"Αρθρον 2.

"Εναρξίς ίσχύος

Η ίσχυς τοῦ παρόντος ἀρχεται μετὰ τρεῖς μῆνας ἥπο τῆς δημοσιεύσεώς του διὰ τῆς Εφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῆς Εθνικῆς Οἰκονομίας Ἰπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Αθήναις τῇ 19 Μαΐου 1972

Ἐργαζόμενοι τοῦ Βασιλέως
 Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΡΩΣΣΕΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

(4)

Εἰς τὸ ὑπ' ἀριθ. 333)1972 Β. Δ)γμα (περὶ τελῶν καταμετρήσεως), δημοσιευθὲν εἰς τὸ ὑπ' ἀριθ. 78 ΦΕΚ (τεῦχος Α') τῆς 27 Μαΐου 1972, ἐπιφέρεται η ἀκόλουθος διόρθωσις ἡμαρτημένων: Έκ τοῦ τίτλου τοῦ ἀγωτέρω Β. Δ) τος ἀπαλλείσονται κι ἀκόλουθοι λέξεις: «τῆς γιωργιακήτης τῶν πλοίων».

Ο Γενικὸς Γραμματεὺς
 ΑΘΑΝ. Δ. ΜΠΟΤΣΗΣ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Η έτησία συνδρομή της Έφημερίδος της Κυβερνήσεως, ή τιμή τῶν τμηματικῶν πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῇ Έφημερίδι της Κυβερνήσεως, καθερίσθησαν ως κάτωθι :

A. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	400	‘Υπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικού τοῦ Ἐθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) διαλογοῦν τὰ ἔξις ποσά :	
2. > > > Β'	>	350		
3. > > > Γ'	>	300		
4. > > > Δ'	>	500		
5. > > > Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λ.π.	>	300	1. Διὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ. 20.—
6. > > Παράρτημα	>	200	2. > > > Β'	> 17,50
7. > > Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν κ.λ.π...	>	750	3. > > > Γ'	> 15.—
8. > > Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	>	200	4. > > > Δ'	> 25.—
9. Δι' διπλαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία.	>	2.500	5. > > > Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κ.λ.π.	> 15.—
Οι Δῆμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουν τὸ ἡμισυ τῶν δινοτέρων συνδρομῶν.			6. > > Παράρτημα	> 10.—
			7. > > Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	> 37,50
			8. > > Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιο. Ἰδιοκτησίας	> 10.—
			9. > > Δι' διπλαντα τὰ τεύχη	> 125.—

B. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἐκαστον φύλλον, μέχρις 8 σελίδων, τιμᾶται δραχ. 2, διπλὸς 9 ἑως 40 σελ. δραχ. 5, διπλὸς 41 ἑως 80 σελ. δραχ. 10, διπλὸς 81 σελ. καὶ διπλὸς ἡ τιμὴ πωλήσεως; ἐκάστου φύλλου προσαυξάνεται κατὰ δραχ. 10 διπλά 80 σελίδας.

C. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

I. Εἰς τὸ Διελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:				
A. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν:				
1. Τῶν δικαιοστικῶν πράξεων	Δραχ.	200	12. Τῶν διποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματοποτηρίου περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματοποτηρίον πρὸς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67	500
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	>	5.000	13. Τῶν διποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματοποτηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/67	500
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	>	1.000		
4. Τῶν δινακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικά συνελεύσεις, τῶν κατὰ τὸ ἀρθρον 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, ἃς καὶ τῶν δινακοινώσεων τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ ἀρθρου 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 περὶ Ἀλλοδοπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν.	>	500		
5. Τῶν δινακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939.	>	100		
6. Τῶν Ισολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν.	>	2.000		
7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἐταιρειῶν	>	500	B. Δημοσιεύματα Ἐταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης	
8. Τῶν διποφάσεων περὶ ἱγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν	>	300	1. Τῶν καταστατικῶν	500
9. Τῶν ὑπονομικῶν διποφάσεων περὶ παροχῆς διδεῖσας ἐπεκτάσεως τῶν ἔργασιών Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων	>	2.000	2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	200
10. Τῶν περὶ παροχῆς πληρεσωσιοτήτος πρὸς διντηροστέψεων ἐν Ἐλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν διποφάσεων περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν κατὰ τὸ ἀρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70	>	3. Τῶν δινακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	100	
11. Τῶν διποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	>	5.000	4. Τῶν Ισολογισμῶν	500
			5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτίμησεως περιουσιακῶν στοιχείων	500

D. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

- Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἰωταρικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεία ἵναντι ἀποδεκτικοῦ εἰσπεράζεως, διπλὸς μέριμνα τοῦ ἰωταρικού, διποστέλλεται εἰς τὴν ‘Υπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικού Τυπογραφείου,
- Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἰωταρικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλεται καὶ εἰς ἀνάλογον συνδρομήν δι' ἐπιταγῆς ἐπὶ διεκδικήσει τοῦ Δημόσιου Ταμείου τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικού Τυπογραφείου), τῷ ταξι λοιποῖς δὲ πάλαι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεία, διπλὸς διποστέλλεται εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ δριζόδημα διὰ τῶν ὑπὸ ἀρθρου 192378/3639 τοῦ ἵστου 1947 (RONEO 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (RONEO 139) ἐγκατέλιπεν διατάγματος τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἰωταρικοῦ ἀποστέλλομένων δι' ἐπιταγῶν, συνεποστέλλεται διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστόν.

Ο ΠΡΟ-ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε. Τ.

Θ. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΑΣ