



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
184

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1249

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Περὶ κυρώσεως τῆς Συνθέσεως μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Α. Ε.» διὰ τὴν ἰδρυσιν καὶ λειτουργίαν βιομηχανίας χαρτομάζης καὶ λοιπῶν παραγῶγων ξύλου εἰς τὸν νομὸν Δράμας.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἄρθρον 1.

Κυροῦται καὶ κτᾶται ἰσχὺν Νόμου ἡ ἀπὸ 22 Μαρτίου 1972 ὑπογραφείσα σύμβασις, μετὰ τῶν συνοδευόντων ταύτην τεσσάρων (4) παραρτημάτων, μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Α. Ε.», διὰ τὴν ἰδρυσιν καὶ λειτουργίαν βιομηχανίας χαρτομάζης καὶ λοιπῶν παραγῶγων ξύλου εἰς τὸν νομὸν Δράμας, ὧν τὸ κείμενον ἐπε-
ται ἐν συνεχείᾳ.

Ἄρθρον 2.

Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος ἄρχεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς του διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 7 Ὀκτωβρίου 1972

Ἐν Ὄνόματι τοῦ Βασιλέως
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ, ΝΙΚ. ΕΦΕ-
ΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΤΔΑΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΤΛΗΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΤΚΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΝΙΚ. ΓΚΑΝ-
ΤΩΝΑΣ, ΙΩΑΝ. ΛΑΔΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΠΑΣ.**

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 9 Ὀκτωβρίου 1972

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Α. Ε.» διὰ τὴν ἰδρυσιν καὶ λειτουργίαν βιομηχανίας χαρτομάζης καὶ λοιπῶν παραγῶγων ξύλου εἰς τὸν Νομὸν Δράμας.

Ἐν Ἀθήναις σήμερον τὴν εἰκοστὴν δευτέραν (22) τοῦ μηνὸς Μαρτίου τοῦ χιλιοστοῦ ἑνεακοσιοστοῦ ἑβδομηκοστοῦ δευτέρου (1972) ἔτους, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Τετάρτην, μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, ἀφ' ἑνός, ἐκπροσωπούμενου ἐν προκειμένῳ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἑθνικῆς Οἰκονομίας, ἀποκαλουμένου τοῦ λοιποῦ τὸ «Δημόσιον», καὶ ἀφ' ἑτέρου τῆς ἐν Ἀθήναις ἐδρευούσης Ἀνωνύμου Ἑταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Α. Ε.» νομίμως ἐκπροσωπούμενης ὑπὸ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου Ἀλεξάνδρου Κεφάλαι, δυνάμει τοῦ ὑπ' ἀριθ. 224)11.3.72 Πρακτικοῦ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας, ἀποκαλουμένης τοῦ λοιποῦ ὁ «Ἀνάδοχος», ὑπὲρ τοῦ ὁποίου κατεκυρώθη, διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 71715)689)2.7.71 κοινῆς ἀποφάσεως, τῶν Ὑπουργῶν τῶν τέως Ὑπουργείων Συν)πμοῦ, Γεωργίας καὶ Βιομηχανίας, τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ διενεργηθέντος διεθνοῦς διαγωνισμοῦ ἀναδείξεως ἀναδόχου ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας βιομηχανίας χαρτομάζης καὶ λοιπῶν παραγῶγων ξύλου, κατὰ τὴν 15ην Μαΐου 1971, βάσει τῆς ὑπ' ἀριθμὸν 15751)590)15.2.71 προκηρύξεως τοῦ τέως Ὑπουργοῦ Γεωργίας, συμφωνήθησαν τὰ ἐπόμενα:

Σκοπὸς καὶ ἀντικείμενον τῆς συμβάσεως.

Ἄρθρον 1.

Σκοπὸς καὶ ἀντικείμενον τῆς παρούσης συμβάσεως εἶναι ἡ μερίμνη, εὐθύνη καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ Ἀναδόχου, ἰδρυσις καὶ λειτουργία, δι' ἀπολύτως συγχρόνου μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ, βιομηχανίας παραγωγῆς, βασικῶς χαρτομάζης καὶ χάρτου, ὡς καὶ ἐτέρων παραγῶγων ξύλου, ὡς ἐν τῷ ἄρθρῳ 3 τῆς παρούσης ἀναλύεται.

Τόπος ἐγκαταστάσεως.

Ἄρθρον 2.

Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως κατασκευάσῃ καὶ θέσῃ εἰς λειτουργίαν, ἐντὸς τοῦ νομοῦ Δράμας τᾶς, ἐν τῷ ἄρθρῳ 3 τῆς παρούσης, ἀναφερομένας μονάδας τοῦ βιομηχανικοῦ συγκροτήματος.

Ἰδρυθησόμεναι βιομηχανικαὶ μονάδες.

Ἄρθρον 3.

Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως, μέχρι τὸ πολὺ τεσσάρων (4) ἐτῶν ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς συμβάσεως,

άποπερατώσει τὰς κατασκευὰς, ἐγκαταστήσῃ τὸν ἐξοπλισμὸν καὶ θέσῃ εἰς λειτουργίαν τὸ συγκρότημα βιομηχανιῶν, ὅπερ θὰ περιλαμβάνῃ τὰς ἐξῆς μονάδας:

1. Πριονιστήριο.
2. Ἐργοστάσιον κατασκευῆς μορισανίδων.
3. Ἐργοστάσιον χαρτομάζης καὶ μετατροπῆς αὐτῆς εἰς χάρτην τυπογραφικὸν θερμοσυσφραγικόν.
4. Ἐγκατάστασιν παραγωγῆς ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας καὶ ἀτμοῦ.
5. Ἐγκατάστασιν μηχανημάτων καθαρισμοῦ ὕδατος καὶ ἀέρος.

Βάσει τοῦ ἄρθρου 26 τῆς σχετικῆς διακηρύξεως, ἀναλυτικώτερον ἐκάστη ἐπένδυσις θὰ ἔχῃ ὡς ἀκολουθῶς:

1. Πριονιστήριο.

α) Τὸ ἐργοστάσιον τοῦτο θὰ περιλαμβάνῃ ἐγκαταστάσεις, εἰς ἃς θὰ ἐπεξεργάζεται στρογγύλη ξυλεία πρὸς παραγωγὴν πριστῆς τοιαύτης.

β) Ἡ δυναμικότης τοῦ ἐργοστασίου τούτου θὰ ἀνέρχεται εἰς τριάκοντα χιλ. (30.000) M3 στρογγύλης ξυλείας ἐτησίως μεθ' ὅρων λειτουργίαν.

γ) Ἡ πρώτη ὕλη, ἥτις θὰ χρησιμοποιηθῇ θὰ εἶναι στρογγύλη ξυλεία διαφόρων δασοπονικῶν εἰδῶν καὶ κατηγοριῶν.

δ) Αἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ ἐργοστασίου τούτου θὰ περιλαμβάνουν τὰ ἀπαραίτητα κτίρια, τὰ βασικὰ μηχανήματα πρίσσεως καὶ κλιβανισμοῦ, τὰ μηχανήματα διακινήσεως καὶ αὐτοματισμοῦ κλπ.

ε) Ἡ ἐγκατεστημένη ἰσχύς θὰ εἶναι χίλια (1.000) KW.

στ) Ἐναρξίς λειτουργίας τοῦ πριονιστηρίου, ἐντὸς τριῶν ἐτῶν ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς συμβάσεως.

ζ) Τὸ ὕψος ἐπενδύσεως διὰ τὸ πριονιστήριο θὰ εἶναι τῆς τάξεως τῶν δώδεκα ἑκατομμυρίων (12.000.000) δραχμῶν περίπου.

2. Ἐργοστάσιον κατασκευῆς μορισανίδων.

α) Τὸ ἐργοστάσιον τοῦτο θὰ περιλαμβάνῃ ἐγκαταστάσεις διὰ τὴν κατασκευὴν μορισανίδων διὰ τὰς οἰκοδομικὰς καὶ ξυλουργικὰς ἀνάγκας ἐν γένει τῆς χώρας.

β) Ἡ δυναμικότης τοῦ ἐν λόγῳ ἐργοστασίου θὰ ἀνέρχεται εἰς πενήντα χιλ. (50.000) M3 ἐτησίως, μεθ' ὅρων λειτουργίαν.

γ) Ὡς πρώτη ὕλη θὰ χρησιμοποιηθοῦν τὰ ὑπολείμματα τοῦ πριονιστηρίου καὶ τοῦ ἐργοστασίου χαρτομάζης, ὡς καὶ ξυλεία θρυμματισμῷ ἢ ὅποια θὰ θεωρηθῇ ἀκατάλληλος διὰ τὴν παραγωγὴν χαρτομάζης.

δ) Αἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ ἐργοστασίου μορισανίδων θὰ ἀποτελοῦνται ἀπὸ κτίρια, μηχανήματα, κλιβάνους ξηράνσεως, ὡς καὶ ἀπὸ τὰ ἀπαραίτητα λοιπὰ μέσα ἐπεξεργασίας καὶ διακινήσεως τοῦ προϊόντος.

ε) Ἡ ἐγκατεστημένη ἰσχύς θὰ εἶναι χίλια (1.000) KW.

στ) Ἐναρξίς λειτουργίας τοῦτο ἐντὸς τριῶν καὶ ἡμίσεος (3 1/2) ἐτῶν ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς παρούσης συμβάσεως.

ζ) Ἡ συνολικὴ ἐπένδυσις διὰ τὸ ἐργοστάσιον τοῦτο θὰ ἀνέλθῃ εἰς τὸ ποσὸν τῶν ἐξομνήκοντα ἑκατομμυρίων (70.000.000) δραχμῶν περίπου.

3. Ἐργοστάσιον χαρτομάζης καὶ μετατροπῆς αὐτῆς εἰς χάρτην τυπογραφικὸν θερμοσυσφραγικόν.

α) Τὸ ἐργοστάσιον τοῦτο θὰ περιλαμβάνῃ ἐγκατάστασιν μηχανικῆς καὶ χημικῆς ἐπεξεργασίας τοῦ ξύλου διὰ τὴν μετατροπὴν τούτου εἰς χαρτόμαζαν, δυναμικότητος τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδων (45.000) τόννων τοῦλάχιστον ἐτησίως, ἐγκατάστασιν πλήρους χαρτοποιητικοῦ συγκροτήματος μετὰ μηχανημάτων ἐπιχρίσεως καὶ ἐπεξεργασίας διὰ τὴν παραγωγ-

γὴν ἐξήκοντα χιλιάδων (60.000) τόννων ἐτησίως τυπογραφικοῦ θερμοσυσφραγικοῦ χάρτου.

β) Ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὸ ἐργοστάσιον τοῦτο θὰ χρησιμοποιηθῇ, κατὰ κύριον λόγον, ξυλεία κωνοφόρων, λεύκης καὶ σημύδας, καθὼς καὶ ξυλεία ἄλλων κατηγοριῶν, ἢ ὅποια θὰ θεωρηθῇ κατάλληλος τεχνικῶς διὰ τὴν κατασκευὴν χαρτομάζης.

γ) Αἱ ἐγκαταστάσεις θὰ περιλαμβάνουν, αὐτοκίνητα διὰ τὴν μεταφορὰν τῆς ξυλείας ἐκ τῶν χώρων συγκεντρώσεως, μηχανὰς ἀποφλοιώσεως, μεταφορικὰς ταινίας, μηχανὰς τεμαχισμοῦ τοῦ ξύλου, ἀλέσεως τῶν τεμαχιδίων, καθαρισμοῦ αὐτῶν, τὸ κυρίως χαρτοποιητικὸν συγκρότημα, καλάνδρας, τυλικτικὰς καὶ λοιπὰ ἄλλα βοηθητικὰ μηχανήματα. Ἐπίσης αὐταὶ θὰ περιλαμβάνουν κτίρια, ἀποθήκας, σιλό, μέσα διακινήσεως κλπ.

δ) Ἡ ἐγκατεστημένη ἰσχύς θὰ εἶναι τριάκοντα χιλιάδων (30.000) KW.

ε) Ἐναρξίς λειτουργίας ἐντὸς τεσσάρων (4) ἐτῶν ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς συμβάσεως.

στ) Τὸ ὕψος τῆς ἐπενδύσεως θὰ ἀνέλθῃ εἰς τετρακοσίαι πενήκοντα ἑκατομμύρια (450.000.000) δραχμῶν περίπου.

4. Ἐγκατάστασις παραγωγῆς ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας καὶ ἀτμοῦ.

α) Αὕτη θὰ περιλαμβάνῃ ἐγκατάστασιν παραγωγῆς ἀτμοῦ καὶ τοιαύτην σταθμοῦ παραγωγῆς ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας τριάκοντα δύο χιλιάδων (32.000) KW, διὰ τὰς ἰδίας αὐτοῦ ἀνάγκας, συμφώνως πρὸς τὴν ὑπ' ἀριθ. 68835) 4054) 5.10.71 ἀπόφασιν Ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας «περὶ ὑπαγωγῆς τῶν ἐν Δράμῃ ἐγκαταστάσεων τῆς Α. Ε. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ εἰς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν.Δ. 349) 1969» (Φ.Ε.Κ. 803 τ. Β' 8.10. 1971).

β) Αἱ ὡς ἄνω ἐγκαταστάσεις θὰ περιλαμβάνουν, τὰ μηχανήματα καὶ τὰ κτίρια παραγωγῆς ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας καὶ ἀτμοῦ, ὡς καὶ μηχανήματα ἀποσκληρύνσεως τοῦ χρησιμοποιουμένου ὕδατος.

γ) Ἐναρξίς λειτουργίας ἐντὸς τριετίας ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς παρούσης συμβάσεως.

δ) Ἡ συνολικὴ δαπάνη θὰ εἶναι τῆς τάξεως τῶν (100.000.000) ἑκατὸν ἑκατομμυρίων δραχμῶν περίπου.

5. Ἐγκατάστασις μηχανημάτων καθαρισμοῦ ὕδατος καὶ ἀέρος.

Πρὸς ἀποφυγὴν μόλυνσεως τῆς ἀτμοσφαιρας τῆς περιοχῆς, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐξοπλίσῃ, ἐκάστην μονάδα τοῦ βιομηχανικοῦ συγκροτήματος, διὰ καταλλήλων ἐγκαταστάσεων ἐλέγχου τῶν ἐκπεμπομένων καυσαερίων, ἀναθυμιάσεων καὶ λοιπῶν μολυνόντων τὴν ἀτμόσφαιραν αερίων (AIR POLLUTION), προκειμένου δὲ περὶ βιομηχανιῶν ἡμιχημικῆς καὶ χημικῆς χαρτομάζης, χάρτου κλπ., ὑποχρεοῦται ὅπως ἐφοδιάσῃ αὐτάς διὰ καταλλήλων ἐπίσης ἐγκαταστάσεων καθάρσεως τῶν λυμάτων, πρὸς ἀποφυγὴν μόλυνσεων τῶν ὑδάτων τῆς περιοχῆς (WATER POLLUTION).

Ἡ συνολικὴ ἐπένδυσις, διὰ τὰς ὡς ἄνω ἐγκαταστάσεις καθαρισμοῦ τῶν ὑδάτων καὶ τῆς ἀτμοσφαιρας, δεόν νὰ ἀνέλθῃ εἰς τὸ ποσὸν τῶν δέκα ὀκτὼ ἑκατομμυρίων (18.000.000) δραχμῶν περίπου.

6. Ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου κατὰ τὸ προπαρασκευαστικὸν στάδιον.

Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως:

α) Ἐντὸς ἔτους ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς συμβάσεως, ολοκληρώσῃ τὴν βασικὴν μελέτην ἀγορᾶς τῶν μηχανημάτων, τὴν ἀγορὰν τῶν ἀναγκαίων ἐκτάσεων, ὡς καὶ τὴν περίφραξιν αὐτῶν.

6) Έντός διετίας, από της νομοθετικής κυρώσεως της συμβάσεως, εκτελέσει τὰ ἔργα ὑποδομῆς, ὑδρεύσεως κλπ., περαιώσῃ τὴν ἀνέγερσιν τῶν γραφείων τῆς Ἑταιρείας καί, τέλος νὰ ἔχῃ ἀρχίσει τὴν κατασκευὴν τῶν κτιρίων παραγωγῆς.

γ) Τέλος, ἐντὸς τετραετίας ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς συμβάσεως, δέον νὰ ἔχῃ ἀποπερατώσει καὶ θύσει εἰς λειτουργίαν ἀπάσας τὰς μονάδας τοῦ βιομηχανικοῦ συγκροτήματος, ὡς αὐταὶ ἀναφέρονται λεπτομερῶς εἰς τὰς παραγράφους 1—5 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

Δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἑθνικῆς Οἰκονομίας δύναται νὰ παραταθῇ ἡ συνολικὴ διάρκεια ἀποπερατώσεως τοῦ βιομηχανικοῦ συγκροτήματος, κατὰ ἐν εἰσέτι ἔτος, ἀναλόγως δὲ καὶ τῶν ἐπὶ μέρους μονάδων.

7. Συνολικὸν ὕψος ἐπενδύσεως.

Τὸ κατὰ προσέγγισιν ὕψος τῆς ἐπενδύσεως ἐκάστης μονάδος τοῦ βιομηχανικοῦ συγκροτήματος ἀναφέρεται εἰς τὰς παραγράφους 1—5 τοῦ παρόντος ἄρθρου. Τὸ συνολικὸν ὅμως ὕψος ἐπενδύσεως τοῦ βιομηχανικοῦ συγκροτήματος δέον ν' ἀνέλθῃ, κατ' ἐλάχιστον, εἰς ἐξακόσια πεντήκοντα ἑκατομμύρια (650.000.000) δραχμᾶς, ἐξ ὧν πεντακόσια ἑκατομμύρια (500.000.000) δρχ. εἰς συνάλλαγμα δι' ἀξίαν τοῦ μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ.

8. Ποινικαὶ ρῆτραι.

Εἰς περίπτωσιν ἀδικαιολογήτου καθυστέρήσεως ἀποπερατώσεως τῶν ἐπὶ μέρους μονάδων, ὡς καὶ τοῦ συνόλου βιομηχανικοῦ συγκροτήματος, πέραν τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τῶν προηγουμένων παραγράφων τοῦ παρόντος ἄρθρου προθεσμιῶν, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται εἰς τὴν καταβολὴν πρὸς τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον, λόγῳ ποινικῆς ρήτηρας, δραχμῶν τριάκοντα χιλιάδων (30.000), δι' ἐκάστην ἡμερολογιακὴν ἡμέραν καθυστέρήσεως, ἐπὶ ἐν ἔτος, εἰσπραττομένης ἐκ τῆς κατατεθείσης ἐγγυήσεως. Ἡ πέραν δὲ τοῦ ἔτους παραμέλησις ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου, τῆς ἀρχικῆς ἢ κατὰ παράτασιν προθεσμίας πηλὴρους ἀποπερατώσεως τοῦ συγκροτήματος τῶν βιομηχανιῶν, ἢ ἢ μὴ τήρησις τοῦ χρονοδιαγράμματος ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου, παρέχει εἰς τὸ Δημόσιον, πρὸς τε τὴν εἰσπραξίν τῆς ποινικῆς ρήτηρας ἐκ τριάκοντα χιλιάδων (30.000) δραχμῶν δι' ἐκάστην ἡμέραν καθυστέρήσεως καὶ τὸ δικαίωμα, ὅπως κηρύξῃ τοῦτον ἑκπτώτον, δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἑθνικῆς Οἰκονομίας, καὶ εἰσπράξῃ τὴν ποινικὴν ρήτηραν, κατὰ τὰς διατάξεις περὶ εἰσπράξεως δημοσίων ἐσόδων, ἐπιφυλασσομένου τοῦ Δημοσίου, διὰ τὴν διεκδικήσιν καὶ πάσης ζημίας, ἣν ἤθελεν ἐνδεχομένως ὑποστῇ, ἐκ τῆς μὴ τήρησεως, ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου, τῶν ὅρων τῆς συμβάσεως, τῶν μέχρι τῆς κηρύξεως τῆς ἐκπτώσεως εἰσπραχθέντων ποσῶν λόγῳ ποινικῆς ρήτηρας παραμενόντων εἰς τὸ Δημόσιον ὡς ἀποζημιώσεις ἀπὸ τοῦδε συμφωνουμένη.

Προμήθεια ξύλου.

Ἄρθρον 4.

1. Τὸ Δημόσιον, διὰ τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Δασῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἑθνικῆς Οἰκονομίας, ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως, ἐπὶ μίαν τριακονταετίαν, παραδίδῃ εἰς τὸν ἀνάδοχον ἑκατὸν ἑβδομήκοντα χιλιάδας (170.000) κ. μ. ξύλου ἐτησίως, διαφόρων δασοπονικῶν εἰδῶν καὶ κατηγοριῶν, ἐκ τῶν δασικῶν συμπλεγμάτων, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὴν περιχὴν τῆς Περιφερειακῆς Διοικήσεως Ἀναπολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης καὶ ἐξειδικεύονται κατὰ παραγόμενον προϊόν, εἰς τὸ συνημμένον παράρτημα «Α», ὅπερ ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον μέρος τῆς παρούσης.

2. Ἡ ἄνωτέρω τριακονταετὴς περίοδος ἄρχεται μετὰ διετίαν ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς παρούσης.

3. Εἰδικῶς διὰ τὰ τρία πρῶτα ἔτη τῆς τριακονταετοῦς περιόδου, διὰ τεχνικοὺς λόγους, ἢ δι' ἕκαστον ἔτος παραδο-

σόμενῃ ποσότης ξύλου ἰδύονται, κατ' ἐλάχιστον, νὰ ἀνέλθῃ εἰς ποσοστὸν 60 ο)ο, 70 ο)ο καὶ 80 ο)ο ἀντιστοίχως τοῦ ἀνωτέρου ποσοῦ, ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις τῶν παραγράφων 2.2. καὶ 3.7. τοῦ παραρτήματος «Β».

Ἄρθρον 5.

1. Ὁ Ἀνάδοχος οὐδεμίαν δύναται νὰ ἐγείρῃ κατὰ τοῦ Δημοσίου ἀξίωσιν, ἐὰν ἤθελεν ὑποστῇ ζημίας ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας, ἥτοι θεωρητικῆς, ἐπιστρατεύσεως καὶ πάσης ἀνωτέρας βίας, ἢ ἤθελε ζημιωθῇ παρὰ τρίτων.

2. Ἐνταῦθα περιλαμβάνεται καὶ ἡ περίπτωσης, καθ' ἣν ἤθελε, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἰσχύος τῆς συμβάσεως, σημειωθῇ ἀδυναμία παραγωγῆς, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, τῆς ὡς ἐν ἄρθρῳ 4 τῆς παρούσης, ποσότητος παραδιδόμενου ξύλου εἰς τὸν ἀνάδοχον, λόγῳ καταστροφῆς ἢ σημαντικῆς φθορᾶς τῶν δασῶν, συνεπείᾳ πυρκαϊᾶς, προσβολῆς ἐντόμων, μυκήτων ἢ ἄλλης ἀπροβλέπτου αἰτίας.

3. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην, τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος, τὸ Δημόσιον ὑποχρεοῦται νὰ ἀντικαταστήσῃ ὁλόκληρον ἢ μέρος τῆς μὴ παραδοθισομένης ποσότητος ξύλου, ἐξ ἐτέρων δημοσίων δασῶν τῶν περιοχῶν Μακεδονίας καὶ Θράκης, μὲ παράδοσιν τῆς ἐν λόγῳ ποσότητος εἰς τὰ ὅρια τῆς ἐν ἄρθρῳ 4 τῆς παρούσης ἀναφερομένης περιοχῆς καὶ μὲ τὰς αὐτὰς συμβατικὰς τιμὰς. Εἰς περίπτωσιν ἀδυναμίας προμηθείας τῆς πρώτης ὕλης συνεπείᾳ τῶν ἐν παραγράφοις 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου αἰτίων, δύναται ὁ ἀνάδοχος, νὰ προμηθεύεται πρῶτην ὕλην ἐξ ἄλλων πηγῶν, ἐσωτερικοῦ ἢ ἐξωτερικοῦ, εἰς ποιότητος καὶ κατηγορίας, ὁμοίας μὲ τὴν μὴ παραδιδόμενων ποσότητων καὶ ὑπὸ ἰδίαν αὐτοῦ ἐπιβαρύνειν, τοῦ Δημοσίου ὑποχρεομένου νὰ παρέχῃ διὰ τῶν ἀρμολίων τοῦ Ὑπηρεσιῶν, τὴν τοιαύτην ἄδειαν, τῆς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ προμηθείας τῆς ποσότητος ἐτησίως πρώτης ὕλης, ἣν δὲν παρέδωκε τὸ Δημόσιον, οὐδὲ ὁ ἀνάδοχος ἠδυνήθη νὰ προμηθευτῇ ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ.

Ἄρθρον 6.

1. Ἡ παραδιδόμενη εἰς τὸν Ἀνάδοχον ποσότης ξύλου ἐξ ἐκάστου δασικοῦ συγκροτήματος ἢ δάσους, τὰ δασοπονικὰ εἶδη, ἐξ ὧν θὰ προέρχεται αὕτη (Κωνοφόρα, Ὀξύα, Λεύκη, Ἀρὺς κλπ.), καὶ ἡ ταξινόμησις αὐτοῦ εἰς κατηγορίας, ὑποκατηγορίας καὶ κλάσεις, ὡς καὶ αἱ τεχνικαὶ προδιαγραφαὶ αὐτῶν, περιλαμβάνονται λεπτομερῶς εἰς τὰ συνημμένα παραρτήματα Α, Γ καὶ Δ, ἅτινα ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστον μέρος τῆς παρούσης.

2. Πᾶσαι αἱ λεπτομέρειαι, αἱ σχετικαὶ μὲ τὴν παράδοσιν τοῦ ξύλου, τὰς χρησιμοποιητέας μονάδας μετρήσεως, τὰς ἐκαστοτε τμηματικὰς παραδόσεις κλπ., περιλαμβάνονται εἰς τὸ συνημμένον παράρτημα «Β», ὅπερ ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον μέρος τῆς παρούσης.

Ἄρθρον 7.

1. Κοινῇ συναίνεσει, τοῦ Δημοσίου καὶ τοῦ Ἀναδόχου, δύναται νὰ αὐξηθῇ ἡ παραδοθισομένη εἰς τὸν Ἀνάδοχον ποσότης ἐξ ἐκάστου εἶδους καὶ κατηγορίας ξύλου, ἐφ' ὅσον θὰ προβλέπεται ὑπὸ τῶν ἀναθεωρηθησόμενων ἢ τῶν συνταχθησόμενων νέων διαχειριστικῶν μελετῶν τῶν δασῶν ἀνάλογος αὐξήσις τοῦ ἀποληφθέντος ξύλου.

2. Τὸ ἀνωτέρω ἐπὶ πλέον ποσὸν ξύλου θὰ παραδίδεται εἰς τὸν Ἀνάδοχον ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς ὅρους τῆς παρούσης συμβάσεως καὶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν, ὅτι ἡ κοινὴ συναίνεσις θὰ ἔχῃ πραγματοποιηθῇ ἀπὸ τοῦ προηγουμένου, τῆς ἐνάρξεως τῆς παραδόσεως τοῦ ἐπὶ πλέον ποσοῦ, ἔτους.

3. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος δὲν ἀποδέχεται τὴν παραλαβὴν τῆς ἐπὶ πλέον ποσότητος ξύλου, ὑποχρεοῦται ὅπως ἀπαντήσῃ

έντός τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς σχετικῆς εἰδοποιήσεως ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην, τὸ Δημόσιον θὰ εἶναι ἐλεύθερον, ὅπως διαδέτῃ, κατὰ τὴν κρίσιν του, τὴν ἀνωτέρω ποσότητα ξύλου.

Ἄρθρον 8.

1. Τὸ ξύλον θὰ παραδίδεται εἰς τὸν Ἀνάδοχον ἐπὶ δασικῶν ὁδῶν, μετὰ ἢ ἄνευ ὁδοστρώματος, ἢ ἐκτὸς αὐτῶν, εἰς ἀπόστασιν οὐχὶ μεγαλύτεραν τῶν 30 μέτρων πρὸς τὰ ἀνάντη ἀπὸ τοῦ ἄξονος τῆς ὁδοῦ. Δὲν ἀποκλείονται καὶ ὁδοὶ Γ' κατηγορίας, (ἀπλᾶ διανοίξεις, ἄνευ τεχνικῶν ἔργων), ἑαταὶ ὅμως εἰς συνήθη τροχοφόρα κατὰ τὸ θέρος. Τὸ Δημόσιον δὲν εὐθύνεται, ἂν, λόγῳ καιρικῶν συνθηκῶν, δὲν καθίσταται ἐφικτὴ ἡ προσπέλασις τῶν ἀνωτέρω ὁδῶν.

2. Ὁ Ἀνάδοχος δηλοῖ διὰ τῆς παρούσης ὅτι ἔλαβεν γνώσιν τῆς ὑφισταμένης καταστάσεως τοῦ δασικοῦ ὁδικοῦ δικτύου τῆς περιοχῆς, ὡς καὶ τῶν προοπτικῶν τῆς Ὑπηρεσίας διὰ τὴν συμπλήρωσίν του, ἐπὶ τῇ ἐάσει τῶν ἐν ἰσχύϊ τεχνικῶν προδιαγραφῶν κατασκευῆς τῶν δασικῶν ὁδῶν.

3. Τὸ Δημόσιον ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν, ὅπως, πρὸς διευκόλυνσιν τῶν μεταφορῶν τοῦ ξύλου ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου, ἐντὸς διαστήματος ἑξ (6) ἕως ὀκτώ (8) ἐτῶν ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς συμβάσεως, συμπληρώσῃ τὸ δίκτυον τῶν κυρίων δασικῶν ὁδῶν, τῶν δασικῶν συμπλεγμάτων, συμφώνως πρὸς τὰς ἰσχύουσας τεχνικὰς προδιαγραφὰς κατασκευῆς δασικῶν ὁδῶν τῆς Γεν. Δ)νσεως Δασῶν.

4. Ἐπίσης ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν, ὅπως, διὰ τὴν ἀπρόσκοπον μεταφορὰν τοῦ ξύλου, συντηρῇ καὶ ἐπισκευάσῃ καὶ ἐντὸς εὐλόγου χρονικοῦ διαστήματος ἀποκαθιστᾷ τὰς ἐλάθας εἰς τὸ ὑφιστάμενον δίκτυον δασικῶν ὁδῶν, πρὸς ἐξασφάλισιν ἐκτότητας. Δὲν δύναται ὅμως νὰ ἐγγυηθῇ τὴν βατότητα, εἰς τροχοφόρα, τῶν δασικῶν ὁδῶν πάσης κατηγορίας, κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα ἀπὸ 15ης Νοεμβρίου μέχρι 15ης Μαΐου ἐκάστου ἔτους, ὡς ἐκ τοῦ ἀδυνάτου τῆς συντηρήσεως τούτων, συνεπεία τῶν συνήθως ἐπικρατούσων δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν ἐντὸς τῶν δασικῶν συμπλεγμάτων τῆς περιοχῆς.

Ἄρθρον 9.

1. Ἄπαντα ἡ ποσότης τοῦ παραλαμβανομένου ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ξύλου, δέον ὅπως ὑποχρεωτικῶς χρησιμοποιῆται ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ ἰδρυομένου βιομηχανικοῦ συγκροτήματος, ἀπαγορευομένης τῆς διαθέσεώς του ἢ ἀνταλλαγῆς του δι' ἑτέρου εἶδους ξύλου ἢ χρησιμοποίησός του δι' ἄλλον σκοπὸν. Ἐξαιρετικῶς μόνον ἐπιτρέπεται ἡ διάθεσις δι' ἑτέρους σκοπούς, ἢ ἡ πώλησις ἐλευθέρως ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου εἰς τρίτους, μέρους καὶ μέχρι δέκα τοῖς ἑκατὸν (10ο)ο τῆς ὅλης ποσότητος ξύλου, ἐφ' ὅσον δὲν εἶναι δυνατὴ, διὰ τεχνικῶν λόγους, ἡ χρησιμοποίησίς του ὑπὸ τοῦ ἰδρυομένου βιομηχανικοῦ συγκροτήματος, τούτου ἐλεγχομένου ὑπὸ τῶν ἀρμοδίων τοπικῶν δασικῶν Ἀρχῶν. Τὸ ὡς ἀνωτέρω ποσοστὸν ἐκ 10ο)ο, δύναται ὁ Ὑπουργὸς Ἑθνικῆς Οἰκονομίας, κατὰ τὴν κρίσιν του, δι' ἀποφάσεώς του, ἐκδιδομένης κατ' ἔτος, μετὰ γνώμην τοῦ Τεχνικοῦ Συμβουλίου Δασῶν, νὰ τὸ αὐξάνῃ μέχρι τοῦ δέκα πέντε τοῖς ἑκατὸν (15ο)ο, τῆς ὅλης ποσότητος ξύλου.

2. Κατὰ τὴν πρώτην διετίαν ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς συμβάσεως, οὐδεμία ποσότης ξύλου θὰ παραδίδεται ὑπὸ τοῦ Δημοσίου εἰς τὸν Ἀνάδοχον.

Τὸ ξύλον ἐκ τῶν ἐν τῇ παρούσῃ συμβάσει διαλαμβανόμενων δασικῶν συμπλεγμάτων καὶ δασῶν, κατὰ τὴν πρώτην διετίαν ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως ταύτης, θὰ ἀπολαμβάνεται ὑπὸ τοῦ Δημοσίου καὶ θὰ διатиθεται ὑπ' αὐτοῦ, δι' ἴδιον λογαριασμόν.

3. Παρεργουμένης τῆς ὡς ἄνω διετίας, ἄρχεται ἡ ὑποχρέωσις τοῦ Δημοσίου πρὸς παράδοσιν τοῦ ξύλου εἰς τὸν Ἀνάδοχον, συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τοῦ ἁρθροῦ 4 παράγραφος 3 τῆς παρούσης.

Ἄρθρον 10.

1. Μετὰ ὀκταετίαν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως παραδόσεως τοῦ ξύλου, ἐφ' ὅσον ὑπάρχουν τεχνολογικαὶ ἐξελίξεις εἰς τὴν συγκομιδὴν τοῦ ξύλου ἐν τῷ δάσει, ὡς καὶ τοιαῦται εἰς τὴν βιομηχανικὴν ἐπεξεργασίαν τούτου, δύναται, τῇ αἰτήσῃ τοῦ Ἀναδόχου καὶ δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἑθνικῆς Οἰκονομίας, νὰ τροποποιηθῇ ἡ σύμβασις ὅσον ἀφορᾷ τοὺς ἐν τοῖς παρρητήμασι «Β» καὶ «Γ» τεχνικοὺς ὅρους, τοὺς ἀναφερομένους εἰς τὸν τρόπον παραδόσεως, τὰς κατηγορίας δασικῶν προϊόντων καὶ τὰς προδιαγραφὰς αὐτῶν.

2. Προϋποθέσεις ἐφαρμογῆς τῆς ἀνωτέρω τροποποιήσεως εἶναι τὸ ὅτι δὲν θὰ ἐπέλθῃ, συνεπεία ταύτης μείωσις τοῦ ὑπὲρ Δημοσίου εἰσπραττομένου τιμήματος, τοῦ ἀναλογούντος κατὰ τὸν χρόνον διενεργείας ταύτης, ὡς τοῦτο θὰ ἤθελε διαμορφωθῇ τότε ἐπὶ τῇ ἐάσει τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 14 τῆς παρούσης τιμῶν διαθέσεως τοῦ ξύλου, διὰ τὸ σύνολον τῆς παραδιδόμενης ποσότητος τούτου καὶ τῶν ἐπὶ μέρους κατηγοριῶν του, ἐφ' ὅσον ἡ τροποποίησις θὰ ἀφορᾷ μίαν ἢ περισσοτέρας τῶν κατηγοριῶν.

3. Ἀπαιτούμεναι ἐπὶ πλέον δαπάναι διὰ τῆς, ὡς ἀνωτέρω, τροποποιήσεως, παραγωγὴν τῶν νέων κατηγοριῶν, ὑποκατηγοριῶν καὶ κλάσεων ξύλου, ἐαρύνουν τὸν ἀνάδοχον, μὴ συνεπαγόμεναι κατὰ συνέπειαν μειώσεις τοῦ ὑπὲρ Δημοσίου τιμήματος τοῦ ξύλου.

Ἄρθρον 11.

1. Μετὰ τὴν παράδοσιν καὶ παραλαβὴν τοῦ ξύλου, ἡ φύλαξις τούτου ἐαρύνει τὸν Ἀνάδοχον. Ὡσαύτως καὶ οἱ κίνδυνοι πυρκαϊᾶς, πλημμύρας, λεηλασίας, ἀλλοιώσεως ποιότητος, μείωσος τῆς ἀξίας του ἢ ἀπωλείας του ἐξ οὐοῦδηποτε λόγου, ἐαρύνουν τὸν Ἀνάδοχον.

2. Αἱ λεπτομέρειαι, αἱ σχετικαὶ μὲ τὴν ἀνοχόμεσιν καὶ μεταφορὰν τοῦ παραλαμβανομένου ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ξύλου, περιλαμβανόμεναι εἰς τὸ συννημμένον τῇ παρούσῃ παράρτημα «Β», ὅπερ ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον μέρος τῆς παρούσης.

Τιμαὶ ξύλου καὶ τρόπος καταβολῆς
τοῦ τιμήματος.

Ἄρθρον 12.

1. Αἱ τιμαὶ τοῦ παραδιδόμενου εἰς τὸν Ἀνάδοχον ξύλου, ἔχουν ὡς κατωτέρω:

I. Ὀλοκλήρου περιοχῆς Παρρητήματος Α', πλὴν δάσους Δαδιάς—Λευκίμης.

1. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, 1ης ποιοτικῆς κλάσεως, ἔμφλοιον, δραχμαὶ πεντακάσια ἐνενηκοντα (590).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παρρητήμα Γ'. 4.1.1.1.1.).

2. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, 1ης ποιοτικῆς κλάσεως, ἄφλοιον, δραχμαὶ ἑξακάσια τεσσαράκοντα (640).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παρρητήμα Γ'. 4.1.1.1.1.).

3. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, II ποιοτικῆς κλάσεως, ἔμφλοιον, δραχμαὶ τετρακάσια τεσσαράκοντα (440).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παρρητήμα Γ'. 4.1.1.1.2.).

4. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, II ποιοτικῆς κλάσεως, ἄφλοιον, δραχμαὶ τετρακάσια ἐνενηκοντα (490).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παρρητήμα Γ'. 4.1.1.1.2.).

5. Δι' ἐν κυβ. μέτρον κορμιδίων ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, Iης κλάσεως (λεπτὴ στρογγύλη), ἔμφλοιον, δραχμαὶ ἑξακάσια (600).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παρρητήμα Γ'. 4.1.1.2.1.).

6. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμιδίων ἐκ κωνοφόρων εἰ-

δών, Ιης κλάσεως (λεπτή στρογγύλη), ἄφλοιον, δραχμαὶ ἐξακόσιαι πενήτηνκοντα (650).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.2.1.).

7. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμιδίων ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ΙΙ κλάσεως (βελέσια), ἔμφλοιον, δραχμαὶ ἐννεακόσιαι δέκα (910).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.2.2.).

8. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμιδίων ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ΙΙ κλάσεως (βελέσια), ἄφλοιον, δραχμαὶ ἐννεακόσιαι ἐξήκοντα (960).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.2.2.).

9. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου μεταλλείων ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἔμφλοιον, δραχμαὶ τετρακόσιαι ἐξήκοντα (460).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.3.1.).

10. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου μεταλλείων ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἄφλοιον, δραχμαὶ πεντακόσιαι δέκα (510).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.3.1.).

11. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου στύλων ἐξηλεκτρισμοῦ καὶ τηλεπικοινωνιῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἔμφλοιον, δραχμαὶ ὀκτακόσιαι ἐβδομήκοντα (870).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.3.2.).

12. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου στύλων ἐξηλεκτρισμοῦ καὶ τηλεπικοινωνιῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἄφλοιον, δραχμαὶ ἐννεακόσιαι εἴκοσι (920).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.3.2.).

13. Δι' ἐν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου στρογγυλίων καὶ σχιζῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἔμφλοιον, δραχμαὶ διακόσιαι τριάκοντα (230).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.2.1.).

14. Δι' ἐν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου θρυμματισμοῦ, ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἔμφλοιον, δραχ. ἑκατὸν δέκα πέντε (115).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.2.2.).

15. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐξ ὀξυᾶς, Ι ποιοτικῆς κλάσεως, ἔμφλοιον, δραχμαὶ ἐπτακόσιαι ἐβδομήκοντα (770).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.1.1.2.1.1.).

16. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐξ ὀξυᾶς, Ιας ποιοτικῆς κλάσεως, ἔμφλοιον, δραχ. τετρακόσιαι πενήτηνκοντα (450).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.1.1.2.1.2.).

17. Δι' ἐν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου στρογγυλίων Α' ἐξ ὀξυᾶς, ἔμφλοιον, δραχμαὶ τριακόσιαι τεσσαράκοντα (340).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.2.1.1.).

18. Δι' ἐν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου στρογγυλίων Β' ἐξ ὀξυᾶς, ἔμφλοιον, δραχμαὶ διακόσιαι πενήτηνκοντα (250).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.2.1.2.).

19. Δι' ἐν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου σχιζῶν ἐξ ὀξυᾶς, ἔμφλοιον, δραχμαὶ διακόσιαι ἐνενήκοντα (290).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.2.1.3.).

20. Δι' ἐν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου θρυμματισμοῦ ἐξ ὀξυᾶς, ἔμφλοιον, δραχμαὶ ἑκατὸν δέκα πέντε (115).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.2.3.).

21. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ λεύκης, ποιοτικῆς κλάσεως Ι, ἔμφλοιον, δραχμαὶ τριακόσιαι ὀγδοήκοντα (380).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ' 4.2.1.1.2.2. καὶ 4.2.1.1.1.).

22. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ λεύκης, ποιοτικῆς κλάσεως ΙΙ, ἔμφλοιον, δραχμαὶ τριακόσιαι (300).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ' 4.2.1.1.2.2. καὶ 4.2.1.1.1.2.).

23. Δι' ἐν χωρικὸν κυβ. μέτρον λεπτοῦ στρογγύλου ξύλου ἐκ λεύκης, ἔμφλοιον, δραχμαὶ ἑκατὸν εἴκοσι (120).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.2.2.).

24. Δι' ἐν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου θρυμματισμοῦ ἐκ λεύκης, ἔμφλοιον, δραχμαὶ ἐνενήκοντα (90).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.2.3.).

25. Δι' ἐν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου θρυμματισμοῦ ἐκ δρυός, ἔμφλοιον, δραχμαὶ ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ (127).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.2.3.).

26. Δι' ἐν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου θρυμματισμοῦ ἐκ σημύδας, ἔμφλοιον, δραχμαὶ ἑκατὸν τέσσαρες (104).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.2.3.).

Η. Περιοχὴ δάσους Δαδιάς—Λευκίμης.

1. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, Ιης ποιοτικῆς κλάσεως, ἔμφλοιον, δραχμαὶ πεντακόσιαι τεσσαράκοντα (540).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.1.1.).

2. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, Ιης ποιοτικῆς κλάσεως, ἄφλοιον, δραχμαὶ πεντακόσιαι ἐνενήκοντα (590).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.1.1.).

3. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, Ιας ποιοτικῆς κλάσεως, ἔμφλοιον, δραχμαὶ τριακόσιαι ἐνενήκοντα (390).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.1.2.).

4. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, Ιας ποιοτικῆς κλάσεως, ἄφλοιον, δραχμαὶ τετρακόσιαι τεσσαράκοντα (440).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.1.2.).

5. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμιδίων ἐκ κωνοφόρου εἰδῶν, Ιης κλάσεως (λεπτή στρογγύλη), ἔμφλοιον, δραχμαὶ πεντακόσιαι πενήτηνκοντα (550).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.2.1.).

6. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμιδίων ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, Ιης κλάσεως (λεπτή στρογγύλη), ἄφλοιον, δραχμαὶ ἐξακόσιαι (600).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.2.1.).

7. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμιδίων ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, Ιας κλάσεως (βελέσια), ἔμφλοιον, δραχμαὶ ὀκτακόσιαι ἐξήκοντα (860).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.2.2.).

8. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου κορμιδίων ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, Ιας κλάσεως (βελέσια), ἄφλοιον, δραχμαὶ ἐννεακόσιαι δέκα (910).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.2.2.).

9. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου μεταλλείων ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἔμφλοιον, δραχμαὶ τετρακόσιαι δέκα (410).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.3.1.).

10. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου μεταλλείων ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἄφλοιον, δραχμαὶ τετρακόσιαι ἐξήκοντα (460).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.3.1.).

11. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου στύλων ἐξηλεκτρισμοῦ καὶ τηλεπικοινωνιῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἔμφλοιον, δραχμαὶ ὀκτακόσιαι εἴκοσι (820).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.3.2.).

12. Δι' ἐν κυβ. μέτρον ξύλου στύλων ἐξηλεκτρισμοῦ καὶ τηλεπικοινωνιῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἄφλοιοι, δραχμαὶ ὀκτακόσται ἐβδομήκοντα (870).

(Ἀριθ. ταξινόμησης Παράρτημα Γ' 4.1.1.3.2.).

13. Δι' ἐν χωρικὸν κυβικὸν μέτρον ξύλου στρογγυλίων καὶ σχιζῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἔμφλοιοι, δραχμαὶ ἑκατὸν ὀγδοήκοντα (180).

(Ἀριθ. ταξινόμησης Παράρτημα Γ' 4.1.2.1.).

14. Δι' ἐν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου θρυμματισμοῦ, ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἔμφλοιοι, δραχμαὶ πενήκοντα ὀκτώ (58).

(Ἀριθ. ταξινόμησης Παράρτημα Γ' 4.1.2.2.).

2. Αἱ ἀνωτέρω τιμαὶ ἰσχύουν διὰ παράδοσιν τοῦ ξύλου εἰς τοὺς δασοδρόμους συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 8 παρ. 1 τῆς παρούσης.

3. Κοινῇ συναινέσει Ὑπηρεσίας καὶ Ἀναδόχου, τὸ ξύλον τῆς κατηγορίας κωνοφόρων μακροῦ μήκους θὰ παραδίδεται ἔμφλοιοι ἢ ἄφλοιοι, ἀναλόγως τῶν δυνατοτήτων τῆς Ὑπηρεσίας.

Ἄρθρον 13.

1. Τὸ τίμημα τῆς ἐκάστοτε παραλαμβανόμενης ποσότητος ξύλου, θὰ καταβάλλεται εἰς τὴν Τράπεζαν Ἑλλάδος, ὑπὲρ Κ.Τ.Γ.Κ. καὶ Δασῶν, εἰς τρεῖς ἰσας δόσεις, ὡς ἀκολουθοῦσι:

Α. Ἡ πρώτη δόσις κατὰ τὴν παραλαβὴν, ἡ δευτέρα μετὰ τρίμηνον καὶ ἡ τρίτη μετὰ ἑξάμηνον ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς παραλαβῆς. Διὰ τὰς δύο τελευταίας δόσεις, ὁ Ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ προσκομίσῃ ἰσοπόσους ἐγγυητικὰς ἐπιστολάς ἀνεγνωρισμένης Τραπεζῆς, ἐγγυωμένης τὴν, ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν, ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας καταβολῆς ἐκάστης δόσεως, ἐξῆρλησιν τῶν. Ἡ ἐξῆρλησις τῶν δόσεων πιστοποιεῖται διὰ τῆς προσκομίσσεως τῆς οἰκείας ἀποδείξεως τῆς Τραπεζῆς Ἑλλάδος ἢ ἀντιγράφου ταύτης. Διὰ πᾶσαν ἐκπρόθεσμον ἐξῆρλησιν τῶν δόσεων, θὰ ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις περὶ εἰσπράξεως δημοσίων ἐσόδων.

3. Εἰς περίπτωσιν μὴ ἀποκομίσσεως τοῦ ξύλου ἐκ τῶν δασοδρόμων, λόγῳ δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν, δύναται νὰ χορηγητῇ ἀνάλογος παράταξις καταβολῆς τῶν δόσεων τοῦ τιμήματος, ὑπὸ τοῦ ἀρμοδίου περιφερειακοῦ Δ)ντοῦ Δασῶν καὶ ὑπὸ τὸν ὅρον τῆς ἀναλόγου παρατάσεως τῶν ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν.

4. Ὁ Ἀνάδοχος βάρυνται μὲ τὰ τέλη χαρτοσήμου, ὡς καὶ μὲ τὴν καταβολὴν τῶν, ὑπὸ τῆς καίμενης νομοθεσίας, ἐπιβαλλομένων κρατήσεων ἐπὶ τοῦ τιμήματος τῶν ἐκποιουμένων δασικῶν προϊόντων, καθὼς καὶ μὲ τὰς τυχόν ἐπιβληθυσμένας εἰς τὸ μέλλον τοιαύτας, ἐφ' ὅσον αὗται ρητῶς διὰ τῆς ἐξουσιοδότης ταύτης διατάξεως ἐπιβάλλονται ἀδιαστίκτως εἰς ὅλα τὰ ἐκποιούμενα δασικὰ προϊόντα καὶ ἐπομένως καὶ ἐπὶ τῶν δασικῶν προϊόντων τῶν ἐκποιουμένων πρὸς τρίτους, αἵτινες συνδέονται μετὰ τοῦ Δημοσίου διὰ συμβάσεως παραχωρήσεως ὠριμένης ἐτησίως ποσότητος ξυλείας.

Ἀναπροσαρμογὴ τιμῶν ξύλου.

Ἄρθρον 14.

1. Κατὰ τὴν ὑπὸ τοῦ ἁρθροῦ 4 τῆς παρούσης προβλεπόμενην τριακονταετίαν, αἱ ἐκάστοτε ἰσχύουσαι τιμαὶ διαθέσεως

εἰς τὸν Ἀνάδοχον τῶν διαφόρων δασικῶν προϊόντων, (πρώτη ὕλη), δύνανται νὰ ἀναπροσαρμόζονται, ἀνὰ διετίαν, ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἑθνικῆς Οἰκονομίας, κατόπιν γνώμης τοῦ Τεχνικοῦ Συμβουλίου Δασῶν, ὡς κάτωθι:

α) Τῶν κατηγοριῶν, ὑποκατηγοριῶν καὶ κλάσεων ξύλου τοῦ παραρτήματος «Δ», αἱ ὁποῖαι ἐχρησιμοποιήθησαν κατὰ τὴν προηγούμενην διετίαν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου διὰ τὴν κατασκευὴν χαρτομάζης, αἱ τιμαὶ θὰ ἀναπροσαρμόζονται ἀναλόγως πρὸς τὴν πορείαν τῶν τιμῶν διαθέσεως τελικοῦ προϊόντος, εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Οἰκονομικὴν Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) καὶ εἰς ποσοστιαίαν ἀναλογίαν.

β) Τῶν κατηγοριῶν, ὑποκατηγοριῶν καὶ κλάσεων ξύλου τοῦ παραρτήματος «Δ», αἱ ὁποῖαι ἐχρησιμοποιήθησαν κατὰ τὴν προηγούμενην διετίαν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου διὰ τὴν κατασκευὴν διαφόρων ἄλλων προϊόντων, πλὴν χαρτομάζης, ἡ διετήρησις αὐτοῦσιον κατὰ τὴν παρ. 1 τοῦ ἁρθροῦ 9 τῆς παρούσης, αἱ τιμαὶ θὰ ἀναπροσαρμόζονται ἀναλόγως πρὸς τὴν πορείαν τῶν τιμῶν διαθέσεως ἐν δημοπρασίᾳ τῶν ἀπολαμβανομένων δι' αὐτεπιστάσις ὑπὸ τοῦ Κράτους, παραμοίωιων δασικῶν προϊόντων, καθ' ἅπασαν τὴν χώραν καὶ εἰς ποσοστιαίαν πάλιν ἀναλογίαν.

2. Πιστοποιήσεις τῶν χρησιμοποιηθεῖσων ποσοτήτων τοῦ παραδιδωμένου ἐτησίως ξύλου διὰ τὴν παραγωγὴν χαρτομάζης ἢ ἄλλων χρήσεων θὰ γίνεται δι' ἐκθέσεως τοῦ Διευθυντοῦ Δασῶν Νομαρχίας Δράμας, τοῦ Ἀναδόχου ὑποχρεωμένου ὅπως παρέχῃ αὐτῷ πᾶν ζητηθῆσόμενον σχετικὸν στοιχεῖον.

3. Ἡ σχετικὴ ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργοῦ Ἑθνικῆς Οἰκονομίας δέον νὰ ἔχῃ ἐκδοθῇ μέχρι τέλους Νοεμβρίου τοῦ προηγούμενου ἔτους, ἀπὸ τῆς ἐκάστοτε συμπληρώσεως διετίας.

4. Ἡ ἀπόφασις αὕτη τοῦ Ὑπουργοῦ, ἐφ' ὅσον δὲν παραπεμφθῇ ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὴν διαιτησίαν, τὴν προβλεπόμενην ὑπὸ τοῦ ἁρθροῦ 16 τῆς παρούσης, ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεώς της εἰς τοῦτον, καθίσταται ὁριστική.

Ὑπαγωγὴ τῆς ἐπενδύσεως εἰς τὰς διατάξεις
τοῦ Νόμου 4171)1961.

Ἄρθρον 15.

Ἡ ἐν προκειμένῳ ἐπένδυσις ὑπάγεται εἰς τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 4171)1961, ὡς οὗτος ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη διὰ τοῦ Ν. Δ. 916)1971, συμφώνως πρὸς τὴν ἀπὸ 4 Δεκεμβρίου 1971 συναφθεῖσαν σύμβασιν μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς Ἑταιρείας «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.» διὰ τὴν ἱδρύσιν εἰς περιοχὴν τοῦ Νομοῦ Δράμας διομηχανίας παραγωγῆς χαρτομάζης καὶ λοιπῶν παραγῶγων ξύλου (Φ.Ε.Κ. 258 τ. Α', 11.12.71).

Διαιτησία.

Ἄρθρον 16.

Πᾶσα διαφορά, διένεξις, ἢ διαφωνία, ἀναφυομένη μεταξὺ τῶν συμβαλλομένων ἐξ ἀφορμῆς τῆς παρούσης συμβάσεως καὶ ἀφορῶσα τὴν ἐκτέλεσιν ἢ ἐρμηνείαν τῶν ὅρων αὐτῆς καὶ τὴν ἔκτασιν τῶν ἐκ ταύτης δικαιωμάτων καὶ ὑποχρεώσεων τῶν συμβαλλομένων, θὰ λύεται ἀποκλειστικῶς κατὰ τὸ ἄρθρον 12 τοῦ Ν. Δ. 2687)53 περὶ διαιτησίας.

Έγγυήσεις.

Άρθρον 17.

1. Ο Ανάδοχος κατέθεσεν εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Γενικήν Διεύθυνσιν Δασών) την υπ' αριθ. 080)10241)Β')17.3.1972 έγγυητικήν επιστολήν της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος εκ δραχμών βέκα εκατομμυρίων (10.000.000). ως έγγυήσιν διὰ την εμπρόθεσμον και κατά τους όρους της παρούσης εκτέλεσιν των τεχνικών έργων και λοιπών συμβατικών του υποχρεώσεων, κλιμακωμένων και εις πλείονα του ένός στάδια, μέχρι της πλήρους αποπερατώσεως και λειτουργίας του συγκροτήματος των βιομηχανιών, ως έν άρθρω 3 όρίζεται.

2. Η έγγυήσις αύτη δύναται νά επιστρέφεται εις τόν Ανάδοχον τμηματικώς, και δή εις τμήματα ανάλογα της πραγματώσεως των σταδίων, των, εις τας περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, διαλαμβανόμενων υποχρεώσεων, καταπίπτει δέ υπέρ του Δημοσίου διὰ λο-

γαριασμόν του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, εις περίπτωσιν μη τηρήσεως των, κατά τὰ άνωτέρω, υποχρεώσεων, άνευ έρεύνης, υπό της έγγυητικής Τραπέζης, του βασίμου της άπαιτήσεως του, όποτε ο Ανάδοχος απόλλυσι και πάλιν δικαίωμα, άπορρέον εκ της συμβάσεως.

Διάρκεια της συμβάσεως.

Άρθρον 18.

Η παρούσα σύμβασις ισχύει επί μίαν τριακονταετίαν (32) από της νομοθετικής κυρώσεώς της.

Οί Συμβαλλόμενοι

Διὰ τὸ Δημόσιον

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διὰ την Έταιρείαν

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΛΕΞ. ΚΕΦΑΛΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

Παράδοσις προϊόντων.

1. Ποσότης βάσεως και διακυμάνσεις αυτής.

1.1. Η ποσότης βάσεως του παραδιδωμένου εις τον ανάδοχον ετησίως ξυλώδους ὄγκου, ἀνέρχεται εις ἑκατὸν ἐξομύκοντα χιλιάδας (170.000) κυβ. μέτρα.

1.2. Εἰς τὸν πίνακα τοῦ παραρτήματος «Α», καταχωρεῖται ἡ παραδιδόμενη εις τὸν Ἀνάδοχον κατ' ἔτος ποσότης ξύλου, κατὰ Δασικὴν Ἀρχήν, δασικὸν σύμπλεγμα ἢ δάσος, δασοπονικὸν εἶδος, ἐξ οὗ θὰ προέρχεται τοῦτο καὶ κατηγορίας, ἀφ' ἑνὸς μὲν ξύλου εις κυβικά μέτρα καὶ ἀφ' ἑτέρου στοιβακτοῦ ξύλου, εις χωρικά κυβικά μέτρα.

1.3. Ἡ κατ' ἔτος παραδιδόμενη ποσότης, πέραν τῆς ἐπιφυλάξεως τοῦ ἄρθρου 4 παρὰγραφος 3 τῆς συμβάσεως, διὰ τὸ 1ον, 2ον καὶ 3ον ἔτος τῆς τριακονταετοῦς περιόδου παραδόσεως ξύλου, διὰ τὰ ἀπὸ τοῦ 4ου καὶ ἐπέκεινα ἔτη, δύναται νὰ καταστῇ μεγαλύτερα ἢ μικρότερα, κατὰ ποσοστὸν μέχρι βέβαια τοῖς ἑκατὸν (100)ο, τῆς ὡς ἄνω ποσότητος βάσεως τῶν 170.000 κ.μ. Τὸ ἐπὶ πλέον ἢ ἑλάττω τοῦτο ποσόν, θὰ συμψηφίζεται εις τὸ ποσὸν τοῦ ἐπομένου, ἢ τῶν ἐπομένων ἐτῶν.

1.4. Εἶναι δυνατὴ ἡ, ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας, αὐξομείωσις τῆς παραδιδομένης ποσότητος, ἐξ ἑνὸς συμπλέγματος ἢ δάσους, κατὰ ποσοστὸν μέχρις εἴκοσι τοῖς ἑκατὸν (20 ο)ο, ἐτησίως, με' ἀντίστοιχον παράδοσιν ἀναλόγου ποσότητος, ἐξ ἑτέρου συμπλέγματος ἢ δάσους, τῶν, ἐν τῷ πινάκι, διαλαμβανόμενων.

Ἐπίσης εἶναι δυνατόν, εις τυχὸν παρουσιασθισομένην ἀδυναμίαν συμπληρώσεως τῆς συμβατικῆς ποσότητος ἐκ τῶν ἐν τῷ πινάκι συμπλεγμάτων, ὡς ἀνωτέρω, νὰ γίνῃ παράδοσις μέχρι καλύψεως τοῦ ἐλλείμματος, ἐξ ὁμοῦν συμπλεγμάτων ἢ φυτειῶν, ἐξ ὧν τῶν Δασικῶν Ἀρχῶν τῆς Περιφερειακῆς Διοικήσεως Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης.

2. Ἐξῆς παραδοτέων προϊόντων.

2.1. Εἰς τὸν πίνακα τοῦ παραρτήματος «Δ», καταχωροῦνται κατὰ δασοπονικὸν εἶδος, αἱ κατηγορίαι, ὑποκατηγορίαι καὶ κλάσεις, εις τὰς ὁποίας θὰ διαμορφοῦνται καὶ θὰ ταξινομηταὶ ὁ ὑλοτομούμενος ἐξ ἐκάστης συστάδος ἢ δασικοῦ τμήματος ξυλώδους ὄγκος, βάσει τῶν προδιαγραφῶν τοῦ παραρτήματος «Γ».

2.2. Ὅσον ἀφορᾷ εις τὴν ποσοτικὴν ἀναλογίαν τῶν διαφόρων κατηγοριῶν, (στῆλαι 3 ἕως 10 τοῦ πίνακος τοῦ Παραρτήματος «Α»), ὡς αὗται ἀναγράφονται ποσοτικῶς εις τὴν γραμμὴν «ΑΘΡΟΙΣΜΑ», τοῦ ἐν λόγῳ πίνακος τοῦ Παραρτήματος «Α», εἶναι, ἀπὸ πλευρᾶς Δημοσίου, ἐπιδεικτικαὶ ἀποκλίσεις, κατὰ εἴκοσι τοῖς ἑκατὸν (20 ο)ο.

3. Προγραμματισμὸς παραδόσεων.

3.1. Κατὰ τὸ πρῶτον ἐξάμηνον ἐκάστου ἔτους, ἡ Δασικὴ Ἀρχή, θ' ἀνακοινοῖ εις τὸν Ἀνάδοχον τὰς συστάδας καὶ τὰ δασικὰ τμήματα, ἐκ τῶν ὁποίων θὰ ἀπολαμβάνωνται τὰ προϊόντα, ὡς καὶ τὴν σειρὰν ἐπεμβάσεως κατὰ συστάδα ἢ δασικὸν τμήμα, τῆς, κατὰ τὸ ἐπόμενον ἔτος, παραδοθησομένης ξυλείας. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἀποδέχεται ἀνεπιφυλάκτως τὰ ἀνωτέρω.

3.2. Αἱ πρὸς ὑλοτομίαν ὡς ἀνωτέρω συστάδες, ἢ δασικὰ τμήματα, θὰ καθορίζωνται συμφώνως πρὸς τοὺς πίνακας ὑλοτομίας τῶν ἰσχυουσῶν ἐκάστοτε διαχειριστικῶν ἐκθέσεων ἢ τῶν ἐγκειμένων ἀπλῶς πινάκων ὑλοτομίας, (ὅταν δὲν ἰσχύουν διαχειριστικαὶ ἐκθέσεις), καὶ τῶν ἐγκριτικῶν διαταγῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, τῶν ἀφορωσῶν τὴν διαχείρισιν, τῶν περιλαμβανομένων εις τὰ, ἐν τῷ παραρτήματι «Α», δασικὰ συμπλέγματα καὶ δάση.

3.3. Συστάδες ἢ δασικὰ τμήματα, περιλαμβανόμενα εις τὰ ἐν παραρτήματι «Α» δασικὰ συμπλέγματα ἢ δάση, αἵτινες

κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς συμβάσεως, ἤθελον ὑποστῇ ἀπονέκρυσιν τοῦ ξυλώδους κεφαλαίου, συνεπεία πυρκαϊᾶς ἢ προσβολῆς μυκήτων ἢ ἐντόμων, ὡς καὶ τὰ ἐντὸς αὐτῶν ἐκρίζουμένα ἢ θραυόμενα συνεπεία ἀνέμου, χιόνος κλπ. άτομα, ὑλοτομοῦνται κατὰ προτεραιότητα, τοῦ Ἀναδόχου ὑποχρεομένου, ὅπως παραλαμβάνῃ τὰ προκύπτοντα προϊόντα, ἐφ' ὅσον ταῦτα πληροῦν τὰς ὑπὸ τῶν, ἐν τῷ παραρτήματι «Γ», τεχνικῶν προδιαγραφῶν, διαγραφόμενας προϋποθέσεις. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰ ὑλοτομούμενα άτομα συνεπεία διανθίξεως δασικῶν ὁδῶν, κορμοπλατειῶν, τρακτεροδρόμων κλπ. Τὰ προϊόντα ταῦτα, θὰ ὑπολογίζωνται εις τὸ συνολικόν, κατ' ἔτος παραδιδόμενον ποσόν.

3.4. Αἱ ἐν συνεχείᾳ ὑλοτομικαὶ ἐπεμβάσεις, θὰ διενεργοῦνται μόνον κατόπιν προηγουμένης προσημάνσεως, ἥς τὰ στοιχεῖα θὰ καταχωροῦνται εις λεπτομερὲς δελτίον προσημάνσεως. Θὰ ὑλοτομοῦνται ἅπαντα τὰ προσσημασμένα δένδρα ἐκάστης συστάδος ἢ τμήματος, κατὰ τὴν ὑπὸ τῶν πρωτοκόλλων ἐγκυκλοπαιδείας τῶν ὑλοτόμων ὁρισθισομένην σειρὰν.

3.5. Μετὰ τὴν ρίψιν καὶ ἀποκλάωσιν ἐκάστου ὑλοτομούμενου δένδρου, θὰ ἐπακολουθῇ ἡ διαμόρφωσις, ἀναλόγως τῆς ἰδιομορφίας ἐκάστου, εις κατηγορίας προϊόντων, ὡς ἐν τῷ παραρτήματι «Δ» διαλαμβάνεται, πληρύντων τὰς, ὡς ἐν παραρτήματι «Γ», τεχνικὰς προδιαγραφάς.

3.6. Ὁ Ἀνάδοχος, δι' ἀντιπροσώπου του, δύναται νὰ ὑποδείκνῃ τὰς ὑποκατηγορίας καὶ κλάσεις ξυλείας, τὰς δυνάμενας νὰ παραχθοῦν ἐξ ἐκάστου ὑπὸ διαμόρφωσιν ὑλοτομούμενου δένδρου καὶ ἐμπιπτούσας ἐντὸς τῶν, ὑπὸ τοῦ παραρτήματος «Γ», ὀριζομένων, δι' ἐκάστην ἐκ τούτων, ὀρίων ἀνοχῶν, ἢ καὶ πέραν αὐτῶν. Ἡ Ὑπηρεσία, διατηροῦσα τὴν πλήρη ἀνεξαρτησίαν τῆς εις τοῦτο, δύναται νὰ ἀποδέχεται τὰς ὑποδείξεις ταύτας, ἐφ' ὅσον προάγεται τὸ οἰκονομικὸν συμφέρον αὐτῆς καὶ δὲν προκύπτουν ζημίαι εις τὸ δάσος, ὑποχρεομένου τοῦ Ἀναδόχου νὰ καταβάλλῃ, εις τὰς περιπτώσεις ταύτας, τὰς τυχὸν ἀπαιτούμενας ἐπὶ πλέον δαπάνας, διὰ τὴν ὑλοτομίαν καὶ μετατόπισιν τῶν προϊόντων, ἢ νὰ ἀπορρίπτῃ ταύτας, ἂνευ οὐδεμιᾶς περαιτέρω ἀξιώσεως τοῦ Ἀναδόχου.

3.7. Μέχρι συμπληρώσεως τῆς ἐκάστοτε ἐτησίας συνολικῆς συμβατικῆς ποσότητος ξύλου, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ παραλαμβάνῃ, ἅπαντα τὰ προϊόντα, τὰ ὁποία θὰ προκύπτουν ἐκ τῆς ὑλοτομίας ἐκάστης συστάδος ἢ δασικοῦ τμήματος, κατὰ τὰ, ὡς ἀνωτέρω ἐν παραγράφοις 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 καὶ 3.6, καθοριζόμενα, ἀνεξαρτήτως τῆς ποσοτικῆς συμμετοχῆς ἐκάστης κατηγορίας, ὑποκατηγορίας καὶ κλάσεως προϊόντων, ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις τῶν παραγράφων 1.2 καὶ 1.3 τοῦ παρόντος.

4. Τρόπος παραδόσεως.

4.1. Ἄπαντα τὰ προϊόντα θὰ παραδίδονται εις τὸν Ἀνάδοχον ἐπὶ δασικῆς ὁδοῦ, ὡς ἐν ἄρθρῳ 8 τῆς συμβάσεως διαλαμβάνεται.

4.2. Κατὰ τὸ πρῶτον (15) θήμερον τοῦ μηνὸς Αὐγούστου ἐκάστου ἔτους, ὁ Ἀνάδοχος δύναται νὰ ὑποβάλλῃ εις τὴν ἀρμόδιαν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς μετ' αὐτοῦ συμβάσεως Δασικὴν Ἀρχήν, πίνακα εις διπλοῦν, τῶν ποσοτήτων κατὰ κατηγορίας καὶ συνολικῶς, ὅς ἐπιθυμῇ νὰ παραλαμβάνῃ κατὰ μῆνα, κατὰ τὸ ἀμέσως προσεχὲς συμβατικὸν ἔτος, μέχρι συμπληρώσεως τῆς συνόλου συμβατικῆς ποσότητος. Ἡ Δασικὴ Ἀρχή, σταθμίζουσα τὰς δυνατότητας τῆς καὶ λαμβάνουσα ὑπ' ὄψιν κατὰ τὸ δυνατόν τὰς ἀπόψεις τοῦ Ἀναδόχου, ἐφ' ὅσον αὗται ὑποβληθῶν ἐμπροσθέντος, καταρτίζει μέχρι τέλους Αὐγούστου ἐκάστου ἔτους, τὸν ὁριστικὸν πίνακα παραδοτέων ποσοτήτων ξυλώδους ὄγκου, κατὰ μῆνα τοῦ ἐπομένου συμβατικοῦ ἔτους, κατὰ δάσος, καὶ δασοπονικὸν εἶδος, ἀνεξαρτήτως ποσοστιαίας συμμετοχῆς ἐκάστης τῶν κατηγοριῶν προϊόντων, ἢ ὁποία ὅμως, δύναται νὰ ἀναφέρεται, ὅπως ἐνδεικτικῶς. Αἱ ὑλοτομίαι δύνανται νὰ ἀρχίζουν ἀπὸ τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου. Ὁ πίναξ οὗτος κοινοποιεῖται εις τὸν Ἀνάδοχον.

4.3. Ἡ ξυλεία μακροῦ μήκους εις κυβικά μέτρα, θὰ παραδίδεται εις κορμοτεμάχια, φέροντα δι' ἀριθμοσφύρας ἀρι-

υμόν, βάσει του όποιου θα εξευρίσκωνται, εκ του μητρώου κορμοτεμαχίων της υπηρεσίας, αί διαστάσεις, (μήκος και διάμετρος), εκάστου κορμοτεμαχίου και ό όγκος αυτού.

4.4. Υπό όριση της, εις εκάστην Δασικήν Υπηρεσίαν, επιτροπής εκ μονίμων υπαλλήλων, θα παραδίδονται τὰ προϊόντα ταύτα εις τόν 'Ανάδοχον, βάσει πρωτοκόλλου διαθέσεως, παραδόσεως και παραλαβής διατιθέμενων προϊόντων, συντασσόμενου επί ειδικού εντύπου. Είς τό πρωτόκολλον τουτο, θα καταχωρούνται αναλυτικώς τὰ παραδιδόμενα προϊόντα, κατά υποκατηγορίας και κλάσεις και συνολικόν ποσόν, π.χ. 500 κμ. στρογγύλης ξυλείας κωνοφόρων μακρού μήκους 1ης ποιότητος κλάσεως.

4.5. Η επί αυτοκινήτων φόρτωσις της δια τών πρωτοκόλλων διαθέσεως, ως άνω παραδιδόμενης ξυλείας, προς περαιτέρω μεταφοράν εις τὰ κέντρα καταναλώσεως ή εις ενδιαμέσους χώρους αποθηκεύσεως, εκλεγόμενους υπό του 'Αναδόχου, τη έγκρίσει της Υπηρεσίας, θα βαρύνη τόν 'Ανάδοχον. Κατ' αὐτήν, θα παρίσταται υπάλληλος της Υπηρεσίας, δυνάμενος και του 'Αναδόχου νά παρίσταται δι' αντιπροσώπου, όστις θα ελέγξη τόν άριθμόν μητρώου εκάστου φορτωμένου κορμοτεμαχίου και τὰ στοιχεα αυτού. (αῦξων άριθμός, διαστάσεις, όγκος), και θα καταχωρή ταύτα εις δελτίον διαθέσεως, οὔτινος έν αντίτυπον, θα παραδίδη εις τόν μεταφορέα. Διά του δελτίου διαθέσεως, θα πιστωται τό πρωτόκολλον διαθέσεως, μέχρις εξορλήσεώς του. Εάν κατά τόν έλεγγον προκύπη διαφορά του όγκου όρισμένων κορμοτεμαχίων, συν ή πλην, ή ταύτα άμφισβητηθούν ως άκατάλληλα υπό του 'Αναδόχου, ταύτα θα παρακρατώνται και θα επανεξετάζωνται υπό της επιτροπής παραλαβών κλπ. της Υπηρεσίας, και διά πράξεώς της, θα γίνεται ή σχετική διόρθωσις του πρωτοκόλλου παραλαβής και έν συνεχείᾳ του διαθέσεως τοιούτου, έφ' όσον υπ' αὐτῆς κριθῇ, ότι πράγματι υπερίσθιθε παραδρομή, είτε εις τήν καταμέτρησιν, είτε εις τόν χαρακτηρισμόν της κατηγορίας κλπ., κατά τήν άρχικήν παραλαβήν.

4.6. Διά τήν στοιβακτικήν ξυλείαν, ήτοι τὰ στρογγύλια κωνοφόρων, τὰ στρογγύλια Α και Β και τήν σχιστήν ξυλείαν όξύα, τήν λεπτήν ξυλείαν λεύκης, ως και τό ξύλον θρυμματισμού όλων τών ειδών, θα χρησιμοποιηται: ως μονάς μετρήσεως τό χωρικόν κυβικόν μέτρον, ήτοι ό όγκος τών προϊόντων τούτων, ό δυνάμενος νά περιληφθῇ εις τόν χώρον ενός κυβικού μέτρου. Θα παραδίδωνται ταύτα εις κανονικάς στοιβάδας, έφ' εκάστης τών όποιων έμφανώς θα αναγράφεται: ό αῦξων άριθμός, αί διαστάσεις και ό όγκος. Η στοιβάξις θα είναι έντεχνος και κανονική, κατά τρόπον ώστε, εις εκαστον μὲν χωρικόν κυβικόν μέτρον ξύλου θρυμματισμού, νά αντιστοιχῇ κατά μέσον όρον 0.60 συμπληγές κυβικόν μέτρον ξυλώδους μάζης, εις εκαστον δὲ χωρικόν κυβικόν μέτρον στρογγυλίων και σχιζών, ή λεπτής λεύκης, νά αντιστοιχῇ κατά μέσον όρον 0.68 συμπληγές κυβικόν μέτρον ξυλώδους μάζης. Στοιβάδες, χίτινες εξ οἰουδήποτε λόγου, δὲν έχουν τήν αντιστοιχίαν ταύτην. Θα υπολογίζωνται δι' αναγωγῆς του χωρικού των όγκου εις τοιούτον μὲ κανονικήν αντιστοιχίαν, έφ' όσον ό όγκος τούτων υπερβαίνει τό δέκα τοίς εκατόν (10 ο/ο), του συνόλου όγκου της ποσότητος εκάστης τμηματικής παραλαβῆς. Υπό της επιτροπής της Υπηρεσίας, θα παραδίδωνται τὰ προϊόντα ταύτα, βάσει πρωτοκόλλου διαθέσεως ως άνωτέρω, εις ό, θα καταχωρούνται αναλυτικώς, ό αῦξων άριθμός, αί διαστάσεις και ό όγκος εκάστης τών παραδιδόμενων στοιβάδων.

4.7. Ο 'Ανάδοχος υποχρεούται διά τήν διάθεσιν τών άπαραιτήτων μεταφορικών μέσων, ως και τοιούτων φορτώσεως, (φορτωτάι, τρακτέρ, αυτοκίνητα κλπ.) ώστε ή εκ του δάσους αποκόμισις τών προϊόντων, νά γίνεται κατά τόν ταχύτερον και άνευ καθυστέρήσεως ρυθμόν.

4.8. Ο 'Ανάδοχος, ειδοποιούμενος υπό της υπηρεσίας, υποχρεούται όπως προσέρχεται διά τήν παραλαβήν, έντός εικοσι τό βραδύτερον ήμερών. Πέραν της προθεσμίας ταύτης, ή Υπηρεσία δύναται: νά θεωρήσῃ τήν παραλαβήν γενομένην και νά εκδώσῃ οἰκονομν τό σχετικόν πρωτόκολλον παραδόσεως, βεβαιούσα προς εἴσπραξιν, όλόκληρον τό αντιστοιχούν τίμημα.

Είς τήν περίπτωσιν ταύτην, δὲν ισχύει: τό άρθρον 13 της συμβάσεως, περί τμηματικής καταβολῆς του τιμήματος.

4.9. Μετά τήν παράθεσιν και παραλαβήν, ή φύλαξις τών προϊόντων, βαρύνει τόν 'Ανάδοχον. Ώσαύτως και οί κίνδυνοι πυρκαϊᾶς, πλημμύρας, λεηλασίας, αλλοιώσεως ποιότητος, μειώσεως της αξίας των εξ οἰασδήποτε αιτίας ή άπωλείας των, εξ οἰουδήποτε λόγου, βαρύνουν τόν 'Ανάδοχον.

4.10. Η αποκόμισις τών παραλαμβανομένων προϊόντων δέον νά πραγματοποιηται: υπό του 'Αναδόχου, έντός διμήνου τό βραδύτερον, από της ως έν τη προηγούμενῃ παραγράφῳ 4.8 παραλαβῆς των. Παράτασις της προθεσμίας ταύτης, δύναται νά δίδεται μέχρις ενός εξαμήνου, υπό του άρμοδίου Διευθυντού Δασών της Περιφερειακής Διοικήσεως, είτε διά λόγους άνωτέρας βίας, είτε διότι, συνεπείᾳ θροχών, ή βαρέος χειμῶνος, κατέστη αδύνατος ή έδυσεχεράνθη υπερμέτρως, ή κανονική διά τροχοφόρων αποκόμισις τών προϊόντων. Μετά τήν εξάντλησιν της παρατάσεως της προθεσμίας, τὰ μὲν αποκομισθέντα προϊόντα, περιέρχονται εις τήν κυριότητα του Δημοσίου. Είς τήν περίπτωσιν χορηγήσεως παρατάσεως αποκομίσσεως, δύναται νά χορηγηθῇ υπό του χορηγησαντος τήν παράτασιν αποκομίσσεως, άνάλογος παράτασις καταβολῆς τών δόσεων του τιμήματος τών προϊόντων.

4.11. Η μεταφορά τών παραλαμβανομένων προϊόντων, δύναται νά ενεργῇται εὐθύς από της παραλαβῆς, κατά τὰς γενικὰς διατάξεις περί μεταφορᾶς δασικών προϊόντων, του σχετικού πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβῆς, επέχοντος δέσιν άδείας ύλοτομίας.

5. Συμβατικόν έτος παραδόσεως του ξύλου.

5.1. Συμβατικόν έτος παραδόσεως του ξύλου όρίζεται τό ήμερολογιακόν.

5.2. Ειδικώς τό πρώτον συμβατικόν έτος παραδόσεως του ξύλου, αρχεται μετά δύο έτη από της νομοθετικής κυρώσεως της συμβάσεως και λήγει τήν 31ην Δεκεμβρίου του ίδιου ήμερολογιακού έτους, έφ' όσον καλύπτει χρονικόν διάστημα μεγαλύτερον τών όκτώ μηνών, άλλως λήγει τήν 31ην Δεκεμβρίου του επομένου έτους.

Έν Αθήναις τη 22 Μαρτίου 1972

Οί Συμβαλλόμενοι

Διά τό Δημόσιον

Ο Υπουργός Έθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διά τήν Έταιρείαν

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΚΕΦΑΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»

Προδιαγραφαι δασικῶν προϊόντων.

1. Ἀντικείμενον προδιαγραφῶν.

Αἱ προδιαγραφαι αὗται ἀφοροῦν τὴν μέτρησιν, ὁρολογίαν ἀνωμαλιῶν καὶ ταξινομήσιν τῶν παραδιδόμενων εἰς τὸν Ἀνάδοχον δασικῶν προϊόντων.

2. Μέτρησις.

2.1. Γενικότητες.

2.1.1. Ἡ μέτρησις γίνεται κατ' ὄγκον εἰς κυβικά μέτρα ἢ χωρικά κυβικά μέτρα.

2.1.2. Τὰ ὄργανα μετρήσεως ἐλέγχονται ἐπισήμως καὶ διατηροῦνται εἰς καλὴν κατάστασιν.

2.2. Ξύλον εἰς κυβικά μέτρα ἢ ξύλον μακροῦ μήκους.

2.2.1. Τὸ ἀκατέργαστον ξύλον μακροῦ μήκους εἰς κυβικά μέτρα, μετρεῖται κατὰ τεμάχιον.

Τὸ μακροῦ μήκους ξύλον ἀνωμάλου σχήματος, μετρεῖται κατὰ τμήματα.

2.2.2. Ὁ ὄγκος ἐνὸς ὁλοκλήρου τεμαχίου, ἐξευρίσκεται ἀπὸ τοῦ μήκους καὶ τὴν διάμετρον, ἢ ὁποία μετρεῖται μετὰ φλοιοῦ ἢ ἄνευ αὐτοῦ.

Ὁ ὄγκος ὑπολογίζεται κατὰ προσέγγισιν δύο δεκαδικῶν ψηφίων, δι' ἐνὸς ἐκ τῶν ἐν χρήσει πινάκων κυβισμού.

2.2.3. Ἡ διάμετρος μετρεῖται εἰς τὸ μέσον τοῦ μήκους τοῦ κορμοτεμαχίου. Ἡ μέτρησις τῆς διαμέτρου στρογγυλοποιεῖται εἰς τὸ κατώτερον ἑκατοστόμετρον. Εἰς περίπτωσιν μετρήσεως μετὰ φλοιοῦ, ἐνεργεῖται ἡ ἀναγκαία μείωσις. Ἡ πραγματοποιουμένη μείωσις μνημονεύεται. Μέχρι 19 ἑκατοστῶν συμπεριλαμβανομένων, ἡ διάμετρος ἄνευ φλοιοῦ, μετρεῖται μίαν μόνον φοράν, μετὰ τὸ δασικὸν παχύμετρον, εἰς οἷαν ὁ κορμὸς θέσιν κεῖται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους (ὀριζοντία διάμετρος). Ἄνω τῶν 20 ἑκατοστομέτρων ἄνευ φλοιοῦ, ἡ διάμετρος καθορίζεται διὰ δύο μετρήσεων, αἱ ὁποῖαι γίνονται καθέτως ἢ μία ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἄλλην, (εἰ δυνατόν κατὰ τὴν διάμετρον τὴν πλέον θραχεῖαν καὶ τὴν πλέον μακράν), εἰς πλήρη ἑκατοστόμετρα, ἐστρογγυλευμένα πρὸς τὰ κάτω, λαμβάνεται δὲ ὡς ὀριστική διάμετρος, ὁ ἀριθμητικὸς μέσος ὅρος τῶν δύο μετρήσεων, ὁμοίως ἐστρογγυλευμένος πρὸς τὰ κάτω.

Ἐὰν εἰς τὸ μέσον τῶν κορμοτεμαχίων, ἐνθα ὤφειλεν ὅπως ληφθῇ ἡ μέση διάμετρος, ὑπάρχει ρόζος ἢ ἄλλη τις ἐξόγκωσις, τότε ἡ μέτρησις τῆς διαμέτρου, λαμβάνει χώραν ἐνθεν καὶ ἐνθεν τῆς θέσεως αὐτῆς καὶ εἰς ἀποστάσεις ἀπεχούσας ἐξ ἴσου ἐξ αὐτῆς.

2.2.4. Τὸ μήκος τῶν κορμοτεμαχίων, μετρεῖται εἰς τὸ μικρότερον αὐτῶν τμήμα, (δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν αἱ καμπύλαι), καὶ δὴ εἰς πλήρεις δεκαδικὰς παλάμας, ἐστρογγυλευμένας πρὸς τὰ κάτω. Αἱ ὀξεῖαι ἀπολήξεις, δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν κατὰ τὴν μέτρησιν.

2.3. Ξύλον εἰς χωρικά κυβικά μέτρα.

2.3.1. Τὸ ξύλον εἰς χωρικά κυβικά μέτρα, μετρεῖται εἰς στοιβάδας. Τὰ χωρικά μέτρα λαμβάνονται μετὰ δύο δεκαδικὰ ψηφία, κατόπιν μετρήσεως καὶ πολλαπλασιασμοῦ τοῦ ὕψους ἐπὶ τὸ πλάτος καὶ τὴν προβολὴν τοῦ μήκους. Τὸ ὕψος ἐννοεῖται κατακόρυφον.

2.3.2. Τὸ ξύλον τὸ ὁποῖον μετρεῖται εἰς χωρικά, λαμβάνει κατὰ τὴν στοιβάξιν μίαν ὑπερδιάστασιν ἴσην τοῦλάχιστον πρὸς 3 ο)ο ἐπὶ τοῦ ὕψους.

2.3.3 Ἐπιτρέπεται εἰς τὰ ἄκρα τῆς στοιβάδος ἢ χιαστὶ στοιβάξις.

3. Ὁρολογία ἐπὶ τῶν ἀνωμαλιῶν τοῦ ξύλου.

3.1. Ἐλλειπτικότης τοῦ κορμοῦ: Ἀναφέρεται εἰς τὴν ἐγκαρσίαν διατομὴν τοῦ κορμοῦ καὶ ἐκτιμᾶται διὰ τῆς διαφο-

ρᾶς μεταξὺ μεγαλύτερας καὶ μικροτέρας διαμέτρου εἰς τὸ μέσον τοῦ κορμοῦ.

3.2. Αὐλόκωσις τοῦ κορμοῦ: Ἀναφέρεται εἰς τὴν ἐγκαρσίαν διατομὴν τοῦ κορμοῦ καὶ ἐκτιμᾶται διὰ τοῦ βάθους τῆς αὐλακώσεως συναρτῆσαι τῆς μέσης διαμέτρου.

3.3. Διπλοῦς πυρὴν: Μετρεῖται διὰ τῆς ἀποστάσεως τῆς μίας ἐντεριώνης ἀπὸ τὴν ἄλλην.

3.4. Ρόζοι: Εἶναι τμήματα κλάδων, ἐνσωματωμένα ἐντὸς τοῦ κορμοῦ. Ἡ ἐμφανιζομένη κυκλικὴ διάταξις ἐτησίων δακτυλίων περὶ τῶν ρόζων, συνεπεία ἐπουλωτικῶν ἰσθμῶν ἢ τοπικῆς στρεψοϊνίας, δὲν θεωρεῖται ρόζος καὶ δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν ὡς σφάλμα. Διακρίνονται ἀναλόγως τοῦ τρόπου καὶ βαθμοῦ συναρτήσεως, εἰς συμφυεῖς καὶ ἀποπίπτοντας. Συμφυεῖς καλοῦνται οἱ ρόζοι οἱ ὁποῖοι, ἢ εἶναι τελείως ἢ εἶναι κατὰ τὰ 2)3 τῆς περιμέτρου τῶν συνενωμένων, μετὰ τοῦ περιβάλλοντος αὐτοῦς ξυλώδους ἰσθμοῦ. Μὴ συμφυεῖς ἢ ἀποπίπτοντες εἶναι οἱ ρόζοι, οἱ ὁποῖοι διαχωρίζονται σαφῶς ἐκ τοῦ ὑπολοίπου ἰσθμοῦ. Ἀναλόγως τῆς ὑγεινῆς καταστάσεως, οἱ ρόζοι διακρίνονται εἰς ὑγίεις καὶ εἰς σεσηπότας. Οἱ ρόζοι μετροῦνται εἰς χιλιοστά, εἰς τὴν μικροτέραν διάμετρόν των.

3.5. Ἐγκλείσματα φλοιοῦ: Πρόκειται περὶ φλοιοῦ ἐγκλεισθέντος συνεπεία τῆς αὐξήσεως τοῦ δένδρου, εἴτε ἐντὸς πτυχῆς τῆς ἐπιφανείας τοῦ κορμοῦ, εἴτε ὁμοῦ μετὰ τοῦ κλάδου. Τὸ ἐγκλείσμα μετρεῖται διὰ τοῦ μήκους καὶ πλάτους του. Μεγάλον ἐγκλείσμα, θεωρεῖται τὸ ἔχον μήκος ἄνω τῶν 100 χιλ. καὶ πλάτος ἄνω τῶν 10 χιλ. ἢ ἴσης ἐπιφανείας.

3.6. Ρητινώδεις συρροαί: Πρόκειται περὶ ἐγκλεισμάτων ρητινῆς ἐντὸς τῶν μεσοκυτταρίων χώρων. Ἡ ρητινώδης συρροὴ μετρεῖται διὰ τοῦ μήκους καὶ πλάτους τῆς. Μεγάλῃ ρητινώδης συρροὴ θεωρεῖται ἡ ἔχουσα μῆκος μεγαλύτερον τῶν 100 χιλ. καὶ πλάτος ἄνω τῶν 10 χιλ. ἢ ἴσης ἐπιφανείας.

3.7. Ἐπιφανειακαὶ ραγάδες: Ἀποτελοῦν λύσιν τῆς συνεχείας τῆς μάξης τοῦ ξύλου, διήκουσαι παραλλήλως πρὸς τὰς ἴνας τοῦ κορμοῦ, μὴ οὔσαι ὅμως διαμπερεῖς. Αἱ ραγάδες ἐκτιμῶνται διὰ τοῦ μήκους των καὶ τοῦ βάθους των, ἐκφράζονται δὲ διὰ τῆς σχέσεως μεταξὺ τοῦ βάθους των καὶ τῆς μέσης διαμέτρου τοῦ κορμοῦ.

3.8. Ρωγμαὶ ἄκρου: Ἀποτελοῦν λύσιν τῆς συνεχείας τῆς μάξης τοῦ ξύλου, διήκουσαι παραλλήλως πρὸς τὰς ἴνας τοῦ κορμοῦ, δυνάμεναι νὰ εἶναι καὶ διαμπερεῖς. Συναντῶνται εἰς τὰ ἄκρα (σόκορα) τῶν κορμῶν καὶ ἐκτιμῶνται διὰ τοῦ βάθους εἰσχωρήσεώς των. Ἐκφράζονται διὰ τῆς σχέσεως μεταξὺ τοῦ βάθους εἰσχωρήσεώς των καὶ τῆς μέσης διαμέτρου τοῦ κορμοῦ.

3.9. Ραγάδες δακτυλίου: Ἀποτελοῦν κυκλικὴν λύσιν τῆς συνεχείας τῆς μάξης τοῦ ξύλου. Διακρίνονται εἰς πλήρεις ραγάδας δακτυλίου, ἐφ' ὅσον ἡ λύσις καταλαμβάνει ὅλην τὴν περιμέτρον ἐνὸς ἐτησίου δακτυλίου, ἔλλειπτεῖς δὲ ὅταν καταλάβῃ μέρος μόνον τοῦ ἐτησίου δακτυλίου.

3.10. Μηχανικαὶ πληγώσεις: Πρόκειται περὶ ἐπουλωμένων ἢ μὴ πληγώσεων, δημιουργηθεισῶν ἐκ διαφόρων αἰτίων, ὡς ἐκ μεταποπίσεων, βλημάτων, καρφίδων κλπ.

3.11. Παράχρωσις τοῦ ξύλου: Καλεῖται πᾶσα μεταβολὴ τοῦ φυσικοῦ χρώματος τοῦ ξύλου, ἢ ὁποία δύναται νὰ ὀφείλεται εἰς προσβολὰς ἐκ μυκήτων, βακτηρίων κλπ. ἢ εἰς ἀλλαγὴν τῆς ὕφης τοῦ ξύλου. Ἡ μεταβολὴ αὕτη δύναται νὰ ἐπηρεάξῃ τὰς φυσικὰς ἢ χημικὰς ιδιότητας τοῦ ξύλου, ἀλλὰ δὲν ἐπηρεάζει παρὰ λίαν ἐλαφρῶς τὰς μηχανικὰς ἀντοχὰς αὐτοῦ. Εἰς τὰς παραχρώσεις συμπεριλαμβάνεται ἡ κυανόχρωσις, ἡ τεφρόχρωσις, ἡ ἐρυθροφαῖα παράχρωσις, τὸ ψευδεγκάρδιον, ὁ διπλοῦς σομφός, ἡ πρασίνη παραχώρασις, ἡ ἐρυθρὰ παράχρωσις, ἡ ἀλλαγὴ χρώματος λόγῳ βαρυμορφωμένου ξύλου κλπ.

3.12. Καμπυλότης: Ἡ μέτρησις τῆς καμπυλότητος, γίνεται διὰ διαιρέσεως τοῦ συνολικοῦ βέλους, ἐκπεφρασμένου εἰς

έκατοστά, και εις το πλέον ένγυς έκατοστόν, διά της άποστάσεως, ή όποία χωρίζει τά δύο άκρα της καμπυλότητος, έκπεφρασμένης εις μέτρα, ακολουθούμενα υπό ένός δεκαδικού ψηφίου. Η καμπυλότης έκφράζεται εις έκατοστά ανά μέτρον.

3.13. Στρεψόναι: Είναι ή μή παράλληλος προς τόν άξονα του κορμού διαδρομή της ίνός. Το μέγεθος του έλαττώματος αύτου, μετρείται διά της κατά μέτρον άποστάσεως, μεταξύ της κατευθύνσεως των ίνων και μιας ευθείας παράλληλου προς τόν άξονα του κορμοτεμαχίου. Η στρεψόναι έκφράζεται εις έκατοστόμετρα ανά μέτρον.

3.14. Πτώσις διαμέτρου: Η μέτρησις της πτώσεως διαμέτρου, γίνεται διά διαίρεσεως της διαφοράς μεταξύ των άκρίων διαμέτρων του κορμοτεμαχίου, μετρούμενων εις έκατοστόμετρα, διά του μήκους του κορμοτεμαχίου, μετρούμενου εις μέτρα.

Η πτώσις διαμέτρου έκφράζεται εις έκατοστά του μέτρου, ακολουθούμενα από έν δεκαδικόν ψηφίον, ανά μέτρον.

4. Ταξινόμησις.

4.1. Κωνοφόρα: Αί προδιαγραφαι αύται, άφορούν ξύλον προερχόμενον από τά διάφορα γένη και είδη έλάτης, έρυθρελάτης και πεύκης.

4.1.1. Ξύλον κωνοφόρων μακρού μήκους, εις κυδικά μέτρα.

4.1.1.1. Ξύλον κορμών.

Τό ξύλον κορμών διακρίνεται εις Ιην και Ιαν ποιοτικής κλάσεις.

4.1.1.1.1. Πρώτη (I) ποιοτική κλάσις.

Τό ξύλον κορμών Ιης ποιοτικής κλάσεως, περιλαμβάνει κορμοτεμάχια συνήθους ποιότητος, περιλαμβανομένων και των τοιούτων έν ξηρών δένδρων, ύγια, άποφλοιωμένα ή μή, μέσης άρλούου διαμέτρου άνω των 20 έκατοστομέτρων και μήκους άνω των 2,00 μέτρων με κλιμάκωσιν άνά 50 έκατοστόμετρα και υπερδιάστασιν μήκους 4—6 έκατοστόμετρα.

Επιτρέπονται αί έξής άνωμαλίας:

Υγιείς συμφύεις ρόζοι, διαμέτρου, μέχρι και 70 MM, άπεριορίστως. Μεγαλυτέρας των 70 MM διαμέτρου και μέχρι και 120 MM, εις άνά τρέχον μέτρον. Οί ρόζοι ούτοι διαμέτρου 71—120 MM, δύνανται νά ληφθούν και συμφύεστικώς, άνάλογως του μήκους του κορμοτεμαχίου.

Μή συμφύεις, ή εσθητότες ρόζοι, διαμέτρου μέχρι και 50 MM άπεριορίστως. Όμοιοι ρόζοι, μεγαλυτέρας των 50 MM διαμέτρου και μέχρι 100 MM, εις άνά τρέχον μέτρον. Οί ρόζοι ούτοι δύνανται νά ληφθούν και συμφύεστικώς, άνάλογως του μήκους του κορμοτεμαχίου.

Παντός είδους σφάλματα εις τό έσωτερικόν τμήμα, άλλ' ουχί πέραν του 1)4 της μέσης διαμέτρου του κορμοτεμαχίου.

Σήψις εις τό σμυρόν, εις βάθος μέχρι 1)10 της μέσης διαμέτρου.

Πάσης φύσεως ραγάδες, ούσδεδήποτε μήκους άπεριορίστως, εις βάθος έκάστη, μέχρι του 1)10 της μέσης διαμέτρου.

Ρωγμαί κεφαλών (τοκόρων), εις τό έν ή και τά δύο άκρα, συνολικού βάθους, ίσοδυνάμου προς τήν μέσην διάμετρον του κορμοτεμαχίου.

Μονόπλευρος καμπυλότης μέχρι 4 έκατοστόμετρα, ανά τρέχον μέτρον, του καμπύλου τμήματος του κορμοτεμαχίου.

Εγκλεισμένος φλοιός άπεριορίστως.

Στρεψόναι, με άπόκλισιν της ίνός μέχρις 6 έκατοστόμετρα ανά τρέχον μέτρον. Τοπικαί στρεψόναι λόγω ρόζων κλπ., δέν λαμβάνονται υπό όφιν.

Διπλούς πυρήν. Η μεταξύ των άπόστασις από έντεριώνης εις έντεριώνην, δέν πρέπει νά υπερβαίνη τό 1)4 της διαμέτρου του κορμοτεμαχίου.

Ρητινοφόροι συρροαί άπεριορίστως.

Κωνικότης διά πτώσεως της διαμέτρου μέχρι 3,0 εκ. ανά τρέχ. μέτρον.

Έλλειπτικότης μέχρις 25 ο)ο της μέσης διαμέτρου.

Ανά μία στοά μεγάλου έντόμου ή ανά τρείς μικρών, διά έκαστον τρέχον μέτρον κορμοτεμαχίου, άλλ' μή έξικνούμεναι μέχρι της έντεριώνης.

Παράχρωσις, ούσδεδήποτε μορφής και μεγέθους, τόσον εις έντερικόν τμήμα, όσον και εις τήν περιφέρειαν, μή έπηράζουσα τό ξύλον ως προς τās άντοχάς, άπεριορίστως. Εις τήν Ιην ποιοτικήν κλάσιν, περιλαμβάνονται και τά κορμοτεμάχια μήκους 1,8 μέτρων και μέσης διαμέτρου 35 έκατοστομέτρων και άνω, δύναμενα νά φέρουν τά έπιτρεπόμενα έλαττώματα της κλάσεως ταύτης.

4.1.1.1.2. Δευτέρα (II) ποιοτική κλάσις.

Τό ξύλον κορμών IIης ποιοτικής κλάσεως, περιλαμβάνει κορμοτεμάχια έμφλοια ή μή, μήκους 1,50 μέτρων και άνω και μέσης διαμέτρου 20 έκατοστομέτρων και άνω, με κλιμάκωσιν μήκους άνά 50 έκατοστόμετρα και υπερδιάστασιν μήκους 4—6 έκατοστομέτρων, τά όποια λόγω των έλαττωμάτων των, δέν δύνανται νά ταξινομηθούν εις τήν Ιην ποιοτικήν κλάσιν, άλλ' τά όποια έν τούτοις, είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν εις βιομηχανικάς χρήσεις, ή τούλάχιστον τό 50 ο)ο της ξυλώδους μάζης των, δύναται νά παραμείνη κατάλληλον προς κρίσιν.

4.1.1.2. Ξύλον κορμιδίων.

4.1.1.2.1. Ξύλον κορμιδίων Ιης κλάσεως (λεπτή στρουγγύλη).

Τό ξύλον κορμιδίων Ιης κλάσεως, περιλαμβάνει κορμοτεμάχια άποφλοιωμένα ή μή, μέσης διαμέτρου 10 έως 20 έκατοστομέτρων και μήκους 3,00 μέτρων και άνω.

Τά κορμοτεμάχια της κλάσεως ταύτης, χαρακτηρίζονται από τήν καλήν ύφήν, τήν καλήν ύγείαν, τήν ευθύτητα και πληρομορφίαν.

Δέον νά είναι άροζα, ή σχεδόν άροζα, άνευ σφαλμάτων, ή μόνον με μικρά σφάλματα, τά όποια δέν μεταβάλλουν τήν χρήσιν του κορμοτεμαχίου.

4.1.1.2.2. Ξύλον κορμιδίων IIης κλάσεως (βελίσια).

Περιλαμβάνει τεμάχια άφλοια ή μή, μήκους 2,50 μ. και άνω και μέσης διαμέτρου 6 έως και 9 έκατοστομέτρων. Τό ξύλον της κλάσεως αύτης, χαρακτηρίζεται από τήν καλήν ύφήν, τήν καλήν ύγείαν και τήν ευθύτητα.

Δέον νά είναι άροζα, άνευ σφαλμάτων, ή με μικρά σφάλματα, άτινα δέν μεταβάλλουν τήν χρήσιν των.

4.1.1.3. Ξύλον ειδιικών χρήσεων.

4.1.1.3.1. Ξύλον μεταλλείων.

Περιλαμβάνει τεμάχια άφλοια ή μή, εκ κορυφών δένδρων, μήκους 2,00 μ. έως 3,00 μ. και διαμέτρου κορυφής 12 έως 16 έκατοστομέτρων.

Πλην της ύγείας, διά τά λοιπά σφάλματα, υπάρχει πλήρης άνοχή.

4.1.1.3.2. Στύλοι έξηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών.

Ισχύουν αί έκάστοτε προδιαγραφαι του Ο.Τ.Ε. και της Δ.Ε.Η.

4.1.2. Ξύλον κωνοφόρων εις χωρικά κυβ. μέτρα.

4.1.2.1. Ξύλον εις χωρικά Ιης ύποκατηγορίας (στρουγγύλια και σχίζαι).

Τό ξύλον εις χωρικά Ιης ύποκατηγορίας, περιλαμβάνει κορμοτεμάχια στρουγγύλια ή σχίζας, έμφλοια, ύγια, μέσης διαμέτρου ή άκτινός 15 έκατοστομέτρων και άνω, και μήκους

0,90 μ., μέχρι 1,80 μ., παρουσιάζοντα διάφορα ελαττώματα, αλλά χρησιμοποιήσιμα εις βιομηχανικές χρήσεις και υπό την προϋπόθεσιν ότι το 50ο)ο της ξυλώδους μάζης των, θα παραμείνη κατάλληλον προς πρίσιν.

4.1.2.2. Ξύλον εις χωρικά Πας υποκατηγορίας (Ξύλον θρυμματισμού).¹⁾

Τò ξύλον εις χωρικά Πας υποκατηγορίας, περιλαμβάνει τεμάχια στρογγύλου και σχιστού έμφλοιού υγιούς ξύλου, εκ κορμών ή κλάδων, ανεξαρτήτως καμπυλότητας, στρεβλότητας, ρόζων, καρκινωμάτων και λοιπών σφαλμάτων, μήκους 0,80, 1,00 και 1,20 μέτρων και μέσης διαμέτρου ή ακτί- νος μετά του φλοιού, 6 εκατοστομέτρων μέχρι 40 εκατοστο- μέτρων, καλώς αποκλαδωμένα.

4.2. Πλατύφυλλα.

Αί προδιαγραφαι αύται άφορουν ξύλον προσερχόμενον από τὰ είδη δξυās, λεύκης, σημύδας και δρυός.

4.2.1. Ξύλον πλατυφύλλων μακρού μήκους εις κυβικά μέτρα.

4.2.1.1. Ξύλον κορμών.

4.2.1.1.1. Γενικοί όροι.

Αί διαστάσεις του ξύλου κορμών, αναφέρονται εις τò κε- φάλαιον περί είδικών όρων, κεχωρισμένως δι' έκαστον είδος. Τò ξύλον κορμών, διακρίνεται εις την Ιην και Ιαν ποιοτι- κας κλάσεις.

4.2.1.1.1.1. Πρώτη (I) ποιοτική κλάσις.

Εις την Ιην ποιοτικήν κλάσιν, περιλαμβάνονται κορμοτεμά- χια συνήθους ποιότητος, μη εξαίρουμένων και των εκ ξη- ρών δένδρων απολαμβανόμενων τοιούτων, μη αποφλοιωμένα και υγιή.

Έπιτρέπονται αι έξής άνωμαλίας:

Καμπυλότης μήκους βέλους μέχρι 4 έκατ., ανά τρέχον μέτρον του καμπύλου τμήματος του κορμού.

Υγιείς συμφυείς ρόζοι, διαμέτρου μέχρι 70 M.M., άπειρο- ρίστως.

Υγιείς συμφυείς ρόζοι, διαμέτρου από 71 M.M. μέχρι δια- μέτρου 30ο)ο της μέσης έμφλοιού διαμέτρου του κορμοτεμα- χίου, εις ανά τρέχον μέτρον. Οι ρόζοι ούτοι, διαμέτρου με- γαλυτέρας των 71 χιλιοστών, δύνανται νά ληφθούν και συμ- ψηφιστικώς, αναλόγως του μήκους του κορμοτεμαχίου.

Μη συμφυείς ή σεσηπότες ρόζοι, διαμέτρου μέχρι 40 M.M., άπειρορίστως. Από 41 M.M. μέχρι 20ο)ο της μέσης διαμέ- τρου του κορμοτεμαχίου, εις ανά τρέχον μέτρον συμψηφιστι- κώς ως άνωτέρω, αναλόγως του μήκους του κορμοτεμαχίου.

Πάσης φύσεως σφάλματα ή σήψις εις τò πλήσιον της έντεριώνης τμήμα του κορμού, μη άπέχοντα εκ του κέντρου, πέραν του 1)4 της ακτίνας.

Ρωγμαί εις τò εν ή και άμφοτερα τὰ άκρα του κορμού, συνολικού βάθους είσχωρήσεως, (άθροιστικώς), δυναμένου νά έξικνήται και μέχρι του μήκους της μεγαλυτέρας διαμέ- τρου του κορμού.

Στρεψοίνια με άπόκλισιν της ινός μέχρι 6 εκατοστόμετρα ανά τρέχον μέτρον. Τοπικαι στρεψοίνιαι λόγω ρόζων δέν λαμβάνονται υπ' όψιν:

Διπλούς πυρήν, ανεξαρτήτως της άποστάσεως από της μιās έντεριώνης εις την άλλην.

Έγκλείσματα φλοιού, άπειρορίστως.

Ανά μία στοά μεγάλου έντόμου, ή ανά τρείς μικρών, δι' έκαστον τρέχον μέτρον κορμοτεμαχίου, αλλά μη έξικνούμεναι μέχρι της έντεριώνης.

Δύο μηχανικαι πληγώσεις, βάθους μέχρι 1)10 της δια- μέτρου.

Έλλειπτικότητα άπειρορίστως.

Κωνικότης δια πτώσεως της διαμέτρου μέχρι 3,0 εκατο- στών του μέτρου, ανά τρέχον μέτρον.

Αυλάκωσις του κορμού, βάθους μέχρι 15ο)ο, της μέσης διαμέτρου του κορμοτεμαχίου.

Υγιές ψευδεγκάρδιον, οίασδήποτε διατομής και μεγέθους, δέν λαμβάνεται υπ' όψιν ως σφάλμα.

Ραγάδες δακτυλίου έλλειπεις, καταλαμβάνουσαι μήκος επί του έτησίου δακτυλίου, ίσον προς τò 1)2 της ακτίνας της έγ- καρσίας τομής του κορμοτεμαχίου.

Παράχρωσις οίασδήποτε μορφής και μεγέθους, τόσον εις τò κεντρικόν τμήμα, όσον και εις την περιφέρειαν, μη έπη- ρεάζουσα τò ξύλον, ως προς τās άντοχάς, άπειρορίστως.

4.2 1.1.2. Δευτέρα (II) ποιοτική κλάσις.

Εις την Ιαν ποιοτικήν κλάσιν, περιλαμβάνονται κορμοτε- μάχια έμφλοια, τὰ όποια λόγω των ελαττωμάτων των, δέν δύνανται νά ταξινομηθούν εις Ιην ποιοτικήν κλάσιν, αλλά τὰ όποια εν τούτοις, είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν εις βιο- μηχανικές χρήσεις, ή τουλάχιστον τò 50ο)ο της ξυλώδους μάζης των, δύνανται νά παραμείνη κατάλληλον προς πρίσιν.

4.2.1.1.2. Είδηκοι όροι.

4.2.1.1.2.1. Ξύλου κορμών δξυās.

4.2.1.1.2.1.1. Ιης ποιοτικής κλάσεως.

Οί κορμοί δξυās Ιης ποιοτικής κλάσεως, έχουν μέσην άφλοιον διάμετρον 25 εκατοστομέτρων και άνω και μήκος 1,80 μέτρων και άνω, κλιμακούμενοι ανά 10 εκατοστόμετρα και με υπερδιάστασιν μήκους 5 εκατοστόμετρα.

Έπιτρεπόμενα σφάλματα ως εις παραγρ. 4.2.1.1.1.1.

4.2.1.1.2.1.2. Πας ποιοτικής κλάσεως.

Οί κορμοί δξυās Πας ποιοτικής κλάσεως, έχουν μέσην άφλοιον διάμετρον 20 εκατοστομέτρων και άνω και μη- κος 1,50 μέτρα και άνω, κλιμακούμενοι ανά 10 εκατοστόμέ- τρα και με υπερδιάστασιν μήκους 5 εκατοστόμετρα.

4.2.1.1.2.2. Ξύλον κορμών Λεύκης.

Οί κορμοί λεύκης Ιης και Πας ποιοτικής κλάσεως, έχουν μέσην άφλοιον διάμετρον 25 εκατοστομέτρων και άνω και μη- κος 1,00 μέτρου και άνω, κλιμακούμενοι ανά 50 εκατοστόμέ- τρα και με υπερδιάστασιν μήκους 3 εκατοστομέτρων ανά τρέχον μέτρον. Δι' είδικών συμφωνιών έπιτρέπεται τροποποί- ησις της διαστάσεως μήκους.

4.2.2. Ξύλον πλατυφύλλων εις χωρικά κυβικά μέτρα.

4.2.2.1. Στρογγύλια και σχίζαι δξυās.

4.2.2.1.1. Στρογγύλια Α'.

Εις την ποιοτικήν ταύτην κλάσιν, περιλαμβάνονται τεμά- χια ξύλου δξυās υγιή, έμφλοια, μήκους 0,90 έως 1,40 μ., με υπερδιάστασιν 0,02 μ. και διαβάθμισιν μήκους ανά 0,10 μ. μέσης έμφλοιού διαμέτρου 0,25 μ. και άνω. Έπιτρεπόμενα σφάλματα, ως και εις την Ιην ποιότητα, κορμών πλατυφύλ- λων παράγραφος 4.2.1.1.1.1.

4.2.2.1.2. Στρογγύλια Β'.

Εις την ποιοτικήν ταύτην κλάσιν, περιλαμβάνονται κορμο- τεμάχια υγιή, έμφλοια, μήκους 0,90 έως 1,40 μ., με υπερ- διάστασιν 0,02 μ. και διαβάθμισιν ανά 0,10 μ., και μέσης έμφλοιού διαμέτρου 15 εκατοστομέτρων και άνω.

Έπιτρεπόμενα σφάλματα μέχρι 50ο)ο ύψηλοτέρων τιμών, της προηγούμενης κλάσεως στρογγυλίων Α'.

Εις την κλάσιν ταύτην, δύνανται νά περιλαμβάνωνται και σχίζαι, φέρουσαι τὰ αυτά μετά των στρογγυλίων σφάλματα, στοιβαζόμεναι επί της αύτης στοιβάδος αναμίξ.

4.2.2.1.3. Σχίζα.

Τὰ ξυλοτεμάχια ὀξυᾶς τῆς ποιοτικῆς αὐτῆς κλάσεως, δεόν νὰ ἔχουν περίπου μορφήν κυκλικοῦ τομέως, πάχους ἄνω τῶν 0.18μ., πλάτους δὲ τοῦ ἐξωτερικοῦ τόξου, ἄνω τῶν 0.25 μ. Τὰ μήκη τούτων, δεόν νὰ εἶναι 1.02, 1.12, 1.32, 1.42, 1.52, 1.62, 1.72 μέτρα. Τὰ ἄκρα των, δύνανται νὰ εἶναι κεκομμένα διὰ πρίονος ἢ καὶ πελέκσεως αἱ δὲ πλευραὶ σχισταί, ἄνευ περαιτέρω ἐπεξεργασίας διὰ πελέκσεως. Τὰ ξυλοτεμάχια ταῦτα δεόν νὰ εἶναι ὀγρία.

Ἐπιτρέπονται αἱ ἐξῆς ἀνωμαλίας:

Καμπυλότης ἢ κύρτωσις ἢ κοίλανσις ἐέλους μέχρι 50ο τοῦ μήκους.

Δύο κλάδοι, ἢ ρόζοι ἐμφανεῖς ἢ ἔγκλειστοι, ἀλλ' οὐχὶ διαμπερεῖς μέχρι πάχους 70MM. Ἐφ' ὅσον τὸ πλάτος τοῦ ἐξωτερικοῦ τόξου τοῦ κυκλικοῦ τομέως, ὑπερβαίνει τὰ 35 ἑκατοστόμετρα, δύνανται νὰ ὑπάρχουν καὶ 3 ρόζοι μέχρι 70 M.M.

Ρωγαὶ εἰς τὸ ἐν ἢ καὶ εἰς τὰ δύο ἄκρα, οὐχὶ διαμπερεῖς καὶ συνολικοῦ ἐξέτους (ἀθροιστικῶς), μέχρις 100ο τοῦ πάχους τῆς σχίζας.

Αὐλάκωσις τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας τῆς σχίζας, μέχρι ἐξέτους 10ο τοῦ πάχους τῆς σχίζας.

Μέση στρεψοίνια, πραγματοποιοῦσα στροφὴν τῆς ἑνός, μέχρι καὶ 1)10 τοῦ πλάτους τοῦ ἐξωτερικοῦ τόξου τῆς σχίζας.

Υγιὲς ψευδεγκάρδιον ἀπεριορίστως.

4.2.2.2. Λεπτὸν ξύλον Λεύκης.

Εἰς τὴν κλάσιν ταύτην περιλαμβάνονται κορμοτεμάχια ὀγρία, μήκους 1.00 ἕως 3.00 μ., μὲ διαστάμισιν ἀνὰ 0.50 μ. καὶ ἔμφλοιον μέσην διάμετρον 15 ἕως 24 ἑκατοστομέτρων. Ἐπιτρεπόμενα σφάλματα ὡς εἰς τὴν ἱὴν ποιοτικὴν κλάσιν ξύλου κορμῶν πλατυφύλλων, παρ. 4.2.1.1.1.

4.2.2.3. Ξύλον θρυμματισμοῦ Ὀξυᾶς, Λεύκης, Σημύδας καὶ Δρυός.

Περιλαμβάνονται τεμάχια στρογγύλου καὶ σχιστοῦ, ἔμφλοιου, ὀγρίου, ξύλου τῶν ἀνωτέρω δασοπονικῶν εἰδῶν, ἐκ κορμῶν ἢ κλάδων, ἀνεξαρτήτως καμπυλότητος, στρεβλότητος, ρόζων, καρκινωμάτων καὶ λοιπῶν σφαλμάτων, μήκους 0.80, 1.00 καὶ 1.20 μ., μέσης διαμέτρου ἢ ἀκτίνος μετὰ τοῦ ρλοιοῦ, 6 ἕως 40 ἑκατοστομέτρων, καλῶς ἀποκλαδωμένα.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Μαρτίου 1972

Οἱ Συμβαλλόμενοι

Διὰ τὸ Δημόσιον

Ὁ Ὑπουργὸς Ἑθνικῆς Οἰκονομίας
ΓΕΩΡ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διὰ τὴν Ἑταιρείαν

Ὁ Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΛΕΞ. ΚΕΦΑΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ὁ δὲ τῶν ὕλοτομῶν ἀπολαμβανόμενος ξυλώδης ὄγκος θὰ διαμορφοῦται καὶ θὰ ταξινομῇται εἰς προϊόντα ὡς ἐξῆς :

Ἀριθ. ταξινομήσεως
παραρτήματος «Γ»

4.1.	Δασοπονικὸν εἶδος :	ΚΩΝΟΦΟΡΑ
4.1.1.	Κατηγορία :	Εὐλον ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, μακροῦ μήκους, ἔμφλοιον ἢ ἄφλοιον, μετρούμενον εἰς κυβικὰ μέτρα.
4.1.1.1.	ὑποκατηγορία :	Εὐλον κορμῶν
4.1.1.1.1.	Κλάσις :	Ποιότης Ι
4.1.1.1.2.	Κλάσις :	Ποιότης ΙΙ
4.1.1.2.	ὑποκατηγορία :	Εὐλον κορμιδίων
4.1.1.2.1.	Κλάσις Ι :	Λεπτὴ στρογγύλη
4.1.1.2.2.	Κλάσις ΙΙ :	Βελέσια
4.1.1.3.	ὑποκατηγορία :	Εὐλον εἰδικῶν χρήσεων
4.1.1.3.1.	Κλάσις :	Εὐλον μεταλλείων
4.1.1.3.2.	Κλάσις :	Στύλοι ἐξηλεκτρισμοῦ καὶ τηλεπικοινωνιῶν
4.1.2.	Κατηγορία :	Εὐλον ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, μετρούμενον εἰς χωρικὰ κυβικὰ μέτρα, ἔμφλοιον
4.1.2.1.	ὑποκατηγορία Ιη :	Στρογγύλια καὶ σχίζαι
4.1.2.2.	ὑποκατηγορία Ια :	Εὐλον Θρυμματισμοῦ
4.2.	Δασοπονικὸν εἶδος :	ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ἤτοι : ΟΞΥΑ, ΛΕΥΚΗ, ΔΡΥΣ, ΣΗΜΥΔΑ
4.2.1.	Κατηγορία :	Εὐλον ἐκ πλατυφύλλων, ὡς ἀνωτέρω, εἰδῶν, μακροῦ μήκους, μετρούμενον εἰς κυβικὰ μέτρα, ἔμφλοιον.
4.2.1.1.2.1.	ὑποκατηγορία :	Κορμοὶ ὀξυᾶς
4.2.1.1.2.1.1.	Κλάσις :	Ποιότης Ι
4.2.1.1.2.1.2.	Κλάσις :	Ποιότης ΙΙ
4.2.1.1.2.2.	ὑποκατηγορία :	Κορμοὶ Λεύκης
4.2.1.1.2.2. καὶ	Κλάσις :	Ποιότης Ι
4.2.1.1.1.1.1. καὶ	Κλάσις :	Ποιότης ΙΙ
4.2.1.1.2.2. καὶ	Κλάσις :	Ποιότης ΙΙ
4.2.2.	Κατηγορία :	Εὐλον ἐκ πλατυφύλλων εἰδῶν, μετρούμενον εἰς χωρικὰ κυβικὰ μέτρα, ἔμφλοιον.
4.2.2.1.	ὑποκατηγορία :	Στρογγύλια καὶ σχίζαι ΟΞΥΑΣ
4.2.2.1.1.	Κλάσις :	Στρογγύλια Α'.
4.2.2.1.2.	Κλάσις :	Στρογγύλια Β'.
4.2.2.1.3.	Κλάσις :	Σχίζαι
4.2.2.2.	ὑποκατηγορία :	Λευκὸν ξύλον ΛΕΥΚΗΣ
4.2.2.3.	ὑποκατηγορία :	Εὐλον Θρυμματισμοῦ ΟΞΥΑΣ
4.2.2.3.	ὑποκατηγορία :	Εὐλον Θρυμματισμοῦ ΛΕΥΚΗΣ
4.2.2.3.	ὑποκατηγορία :	Εὐλον Θρυμματισμοῦ ΔΡΥΟΣ
4.2.2.3.	ὑποκατηγορία :	Εὐλον Θρυμματισμοῦ ΣΗΜΥΔΑΣ

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Μαρτίου 1972

Οἱ Συμβαλλόμενοι

Διὰ τὸ Δημόσιον
Ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διὰ τὴν Ἑταιρείαν
Ὁ Διευθὼν Σύμβουλος
ΛΛΕΞ. ΚΕΦΑΛΑΣ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἡ ἐτησία συνδρομή τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν τμηματικῶς πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως, καθωρίσθησαν ὡς κάτωθι:

Α. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	400
2. » » » Β'	»	350
3. » » » Γ'	»	300
4. » » » Δ'	»	500
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λ.π.	»	300
6. » » Παράρτημα	»	200
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν κ.λ.π. ...	»	750
8. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία	»	2.500

Οἱ Δῆμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἥμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἐξῆς ποσά:

1. Διὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	20.—
2. » » » Β'	»	17,50
3. » » » Γ'	»	15.—
4. » » » Δ'	»	25.—
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κ.λ.π.	»	15.—
6. » » Παράρτημα	»	10.—
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	37,50
8. » » Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας ..	»	10.—
9. » » Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη	»	125.—

Β. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἐκαστον φύλλον, μέχρις 8 σελίδων, τιμᾶται δραχ. 2, ἀπὸ 9 ἕως 40 σελ. δραχ. 5, ἀπὸ 41 ἕως 80 σελ. δραχ. 10, ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἄνω ἡ τιμὴ πωλήσεως ἑκάστου φύλλου προσαυξάνεται κατὰ δραχ. 10 ἀνὰ 80 σελίδας.

Γ. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι. Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης:

Α. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	200
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν ...	»	5.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	1.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικὰς συνελεύσεις, τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, ὡς καὶ τῶν ἀνακοινώσεων τῶν προβλε- πομένων ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 περὶ Ἀλλοδοπῶν Ἀσφαλι- στικῶν Ἐταιρειῶν.	»	500
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν Ἀνω- νύμων Ἐταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939.	»	100
6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν.	»	2.000
7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἐταιρειῶν	»	500
8. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν	»	300
9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφα- λιστικῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων	»	2.000
10. Τῶν περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπευσιν ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφα- λιστικῶν Ἐταιρειῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70	»	1000
11. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνω- νύμων Ἐταιρειῶν	»	5.000

12. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χρημα- τιστηρίου περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματιστήριον πρὸς διαπραγμα- τευσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67	Δραχ.	500
13. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγο- ρᾶς περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/ 67	»	500

Β. Δημοσιεύματα Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης

1. Τῶν καταστατικῶν	Δραχ.	500
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	200
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	100
4. Τῶν ἰσολογισμῶν	»	500
5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοι- χείων	»	500

Γ. Δημοσιεύματα Ἀλληλασφαλιστικῶν Συν- εταιρισμῶν—Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων

1. Τῶν Ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ χορηγί- σεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστι- κῶν Συνεταιρισμῶν—Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων	»	500
2. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν — Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων	»	500

II. Εἰς τὸ Δ' Τεύχος καὶ Παράρτημα

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων	»	200
2. Τῶν ἀδειῶν πωλήσεως ἱαματικῶν ὑδάτων ...	»	500

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης ἐν γένει ὠρίσθη εἰς 5%.

Δ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ—ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα ἐναντὶ ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, ὅπερ, μερίμνη τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλωνται καὶ εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις μὲν εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα, ὅπερ ἀποδίδεται εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ ὀριζόμενα διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 192378/3639 τοῦ ἔτους 1947 (ΡΟΝΕΟ 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (ΡΟΝΕΟ 139) ἐγκυκλίων διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ ἀποστέλλομένων δι' ἐπιταγῶν, συναποστέλλεται διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸν.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε. Τ.

Θ. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ