



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1974

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
38

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 111

Περὶ κρίσεως τῆς σωματικῆς ἱκανότητος τῶν στρατευομένων τῶν κατατασσόμενων εἰς τὸ Στράτευμα, ὡς καὶ τοῦ στρατιωτικοῦ προσωπικοῦ ἐν γένει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἐχοντες ὑπ' ὄψει :

α) Τὰς διατάξεις τῶν :

1) Ἀρθροῦ 48 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 720/1970 «περὶ στρατολογίας».

2) Ἀρθροῦ 20 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 1327/1973 «περὶ τῶν Ὑγειονομικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων».

3) Ἀρθροῦ 22 παρ. 9 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 1400/73 «περὶ καταστάσεων τῶν Ἀξιωματικῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων».

4) Τὴν ἀπὸ 24.12.73 πρότασιν τοῦ Ἀρχηγείου Ἐνόπλων Δυνάμεων.

β) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 31/1974 γνωμάτευσιν τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

Γενικαὶ Διατάξεις.

Ἀρθρον 1.

Γενικά.

1. Οἱ στρατεύσιμοι, οἱ κατατασσόμενοι ὑφ' οἰανδήποτε ἰδιότητα εἰς τὸ Στράτευμα, ὡς καὶ τὸ στρατιωτικὸν προσωπικὸν ἐν γένει, δεόν ν' ἔχουν σωματικὴν ἱκανότητα (σωματικὴν καὶ ψυχικὴν υγείαν, ἀρτιμέλειαν καὶ σωματικὴν διάπλασιν) ἀνταποκρινομένην πλήρως εἰς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς ἀποστολῆς, δι' ἣν προορίζονται, διαπιστουμένην κατόπιν ὑγειονομικῆς ἐξετάσεως.

2. Ἡ σωματικὴ ἱκανότης τοῦ προσωπικοῦ τῆς ἀνωτέρου παραγράφου :

α) Προσδιορίζεται ἐκ τῆς ὑπάρξεως ἢ οὐ νοσημάτων, παθήσεων, βλαβῶν ἢ ἐτέρων νοσηρῶν καταστάσεων, ἐκ τοῦ βαθμοῦ ἐκτάσεως ἢ βαρύτητος αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς ἐπιδράσεώς των ἐπὶ τῆς καθ' ἑκάστα ἀποστολῆς.

β) Ἐξετάζεται ὑπὸ ἀξιωματικῶν ὑγειονομικοῦ τῆς γενικῆς εἰδικότητος τῶν ἱατρῶν κατὰ τὰς μεθόδους τῆς ἱατρικῆς ἐπιστήμης.

γ) Κρίνεται ὑπὸ τῶν ὑγειονομικῶν ἐπιτροπῶν καὶ συμβουλίων τοῦ Στρατεύματος.

3. Διαταραχαὶ τῆς σωματικῆς ἱκανότητος δὲν ἀποκλείουν τὴν ὑπηρεσίαν εἰς τὸ Στράτευμα, ἐφ' ὅσον δὲν ἐπηρεάζουν

τὴν ἀποστολὴν εἰς τοῦτο ἢ δὲν ἐπηρεάζονται ἐκ ταύτης.

4. Ἐφ' ὅσον διαπιστοῦνται πλεόνα τοῦ ἐνός νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβαι, ἡ σωματικὴ ἱκανότης κρίνεται βάσει τῆς μείζονος αἰτίας, μνημονεύονται δὲ καὶ αἱ ἕτεροι τοιαῦται.

5. Ὅπου ἐν τῷ παρόντι ἀναφέρονται ἀξιωματικοὶ νοοῦνται καὶ οἱ ἀνθυπασιισταί.

Ἀρθρον 2.

Κατηγορίαι Σωματικῆς Ἱκανότητος.

1. Τὸ ἐν ἄρθρῳ 1, παράγραφος 1, προσωπικὸν ἐντάσσεται εἰς κατηγορίας σωματικῆς ἱκανότητος ὡς κάτωθι :

α) Οἱ στρατεύσιμοι, οἱ κληρωτοὶ οἰασδήποτε κατηγορίας, οἱ ἐθελονταί, οἱ ὑποψήφιοι καὶ οἱ δόμικοι ἐφεδροὶ ἀξιωματικοὶ (ΥΕΑ, ΔΕΑ), οἱ ἐφεδροὶ ἀξιωματικοὶ (ἐν ἐνεργείᾳ, ἐξ ἐφεδρείας, ἐν ἐφεδρείᾳ, ἐξ ἀπονομῆς), οἱ μόνιμοι ἐξ ἐφεδρείας ἢ ἐν ἐφεδρείᾳ ἀξιωματικοὶ κρίνονται :

(1) Ἰκανοὶ κατηγορίας πρώτης (I/1)

(2) Ἰκανοὶ κατηγορίας δευτέρας (I/2)

(3) Ἰκανοὶ κατηγορίας τρίτης (I/3)

(4) Ἰκανοὶ κατηγορίας τετάρτης (I/4)

(5) Ἀκατάλληλοι πρὸς στράτευσιν (I/5)

β) Οἱ ὑποψήφιοι διὰ τὰ μόνιμα στελέχη ἀξιωματικῶν καὶ ὀπλιτῶν, ὡς καὶ οἱ ὑποψήφιοι ἐθελονταί τοῦ Στρατεύματος κρίνονται :

(1) Κατάλληλοι.

(2) Ἀκατάλληλοι.

γ) Οἱ μόνιμοι ἐν ἐνεργείᾳ ἀξιωματικοὶ καὶ ὀπλιτῆς κρίνονται :

(1) Ἰκανοί.

(2) Ἀνίκανοι.

2. Ἐκ τῶν κατηγοριῶν προσωπικοῦ τῆς προηγουμένης παραγράφου :

α) Οἱ μὴ παρουσιάζοντες διαταραχὴν τινα τῆς σωματικῆς ἱκανότητος κρίνονται ἱκανοὶ κατηγορίας πρώτης (I/1) κατάλληλοι καὶ ἱκανοί, ἀντιστοίχως.

β) Οἱ παρουσιάζοντες διαταραχὰς τῆς σωματικῆς ἱκανότητος κρίνονται, κατὰ περίπτωσιν τῆς κατηγορίας προσωπικοῦ εἰς ἣν ἀνήκουν, συμφώνως πρὸς τὰ ἐν ἄρθρῳ 4 τοῦ παρόντος ὀριζόμενα.

3. Ἡ σωματικὴ ἱκανότης ἀπὸ ἀπόψεως ἀναστήματος κρίνεται ὡς εἰδικῶς ἐν τῷ ἄρθρῳ 5 ὀρίζεται.

Ἀρθρον 3.

Πίνακες νοσημάτων, παθήσεων καὶ βλαβῶν.

1. Καθορίζονται οἱ κάτωθι προσηρηθέντες τῷ παρόντι πίνακες καὶ παραρτήματα νοσημάτων, παθήσεων καὶ βλα-

βών μετά της αντιστοίχου ένδειξεως τούτων επί της σωματικής ικανότητας του προσωπικού.

α) Γενικός Πίναξ.

β) Ειδικός πίναξ.

γ) Παραρτήματα «Α» και «Β».

2. Ο Γενικός και ο Ειδικός πίναξ εφαρμόζονται διά την κρίσιν της σωματικής ικανότητας του έν άρθρου 4 αναφερομένου προσωπικού, τὰ δὲ παραρτήματα διά την κρίσιν της σωματικής ικανότητας ειδικῶν κατηγοριῶν προσωπικού τῶν Κλάδων Ἐνόπλων Δυνάμεων, κατὰ τὰ έν άρθρου 8 ὁριζόμενα.

3. Αἱ ὑγειονομικαὶ ἐπιτροπαὶ καὶ τὰ συμβούλια γνωματεύουν καὶ κρίνουν περὶ της σωματικῆς ικανότητος, ὡς αὕτη καθορίζεται εἰς τοὺς ἀνωτέρω πίνακας καὶ παραρτήματα.

4. Διὰ νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβας μὴ ἀναφερόμενα εἰς τοὺς ἀνωτέρω πίνακας καὶ παραρτήματα, ὡς καὶ διὰ παρεκκλίσεις ἐκ τοῦ φυσιολογικοῦ ἐπιδρώσας ἐπὶ της σωματικῆς ικανότητος, ἀποφαίνεται κατὰ την κρίσιν της ἢ οἰκεία ἀνωτάτη ὑγειονομικὴ ἐπιτροπή, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 7, παράγραφος 1ζ, τοῦ Ν.Δ. 1327/1973 «περὶ τῶν ὑγειονομικῶν ἐπιτροπῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων».

Ἄρθρον 4.

Κρίσις σωματικῆς ικανότητος κατὰ κατηγορίαν προσωπικοῦ.

1. Βάσει τῶν νοσημάτων, παθήσεων καὶ βλαβῶν τοῦ Γενικοῦ πίνακος ἐξετάζεται καὶ κρίνεται ἡ σωματικὴ ικανότης τῶν :

α) Στρατευσίμων.

β) Κληρωτῶν οἰασδῆποτε κατηγορίας, ὑποψηφίων καὶ δοκίμων, ἐφέδρων ἀξιωματικῶν, κατατασσομένων πρὸς ἐκπλήρωσιν στρατευσίμου ἢ ἐφεδρικῆς ὑποχρεώσεως, τόσον κατὰ την κατάταξιν ὅσον καὶ κατὰ την διάρκειαν ἐκπλήρωσεως της ὑποχρεώσεώς των.

γ) Ἐθελοντῶν ἐπιστρατεύσεως ἢ πολέμου, τόσον κατὰ την κατάταξιν ὅσον καὶ κατὰ την διάρκειαν της ἀναληφθείσης ἐθελουσίας ὑποχρεώσεώς των.

δ) Ἐφέδρων ἐν ἐνεργείᾳ, ἐξ ἐφεδρείας, ἐν ἐφεδρείᾳ ἢ ἐξ ἀπονομῆς ἀξιωματικῶν.

ε) Μονίμων ἐξ ἐφεδρείας ἢ ἐν ἐφεδρείᾳ (ἀποστράτων) ἀξιωματικῶν.

ζ) Ἐθελοντῶν ὑπηρετούντων, πρὸ ἢ μετὰ την ἐκπλήρωσιν της στρατευσίμου ὑποχρεώσεως. Διὰ την εἰς τούτους χορήγησιν ἀναβολῆς λόγῳ ὑγείας ὡς ἐν άρθρου 7 τοῦ παρόντος.

η) Ὑποψηφίων ἐθελοντῶν.

θ) Ὑποψηφίων παραγωγικῶν σχολῶν τοῦ Στρατεύματος (μονίμων ἀξιωματικῶν ἢ ὀπλιτῶν), τόσον κατὰ την εἰσαγωγὴν ὅσον καὶ κατὰ την διάρκειαν της φοιτήσεώς των εἰς ταύτας.

ι) Κατατασσομένων ἀπ' εὐθείας εἰς τὰ μόνιμα στελέχη ἀξιωματικῶν ἢ ὀπλιτῶν, μόνον κατὰ την κατάταξιν των.

κ) Παραπεμπόμενων ἐνώπιον τῶν ἀρμοδίων ὑγειονομικῶν ἐπιτροπῶν καὶ συμβουλίων πρὸς ἐξέτασιν ἢ ἐπανεξέτασιν.

2. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω κατηγοριῶν προσωπικοῦ οἱ παρουσιάζοντες νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβας τοῦ Γενικοῦ πίνακος κρίνονται :

α) Οἱ τῶν ὑποπαραγράφων 1α μέχρι καὶ 1ζ συμφώνως πρὸς την δι' ἑκάστον νόσημα, πάθῃσιν ἢ βλάβην ὑφισταμένην ἐνδείξιν σωματικῆς ικανότητος. Οἱ τῆς ὑποπαραγράφου 1γ φέροντες νοσήματα ὑπὸ ἐνδείξιν I/3 ἢ I/4 δὲν γίνονται δεκτοὶ πρὸς κατάταξιν.

β) Οἱ τῶν ὑποπαραγράφων 1η μέχρι καὶ 1ι ἀκατάλληλοι.

γ) Οἱ τῆς ὑποπαραγράφου 1κ ἀναλόγως της κατηγορίας προσωπικοῦ εἰς ἤν ἀνήκουν.

3. Βάσει τῶν νοσημάτων, παθήσεων καὶ βλαβῶν τοῦ Εἰδικοῦ πίνακος ἐξετάζεται καὶ κρίνεται ἡ σωματικὴ ικανότης τῶν μονίμων ἐν ἐνεργείᾳ ἀξιωματικῶν καὶ ὀπλιτῶν. Οἱ ἐκ τούτων παρουσιάζοντες οἰονδήποτε νόσημα, πάθῃσιν ἢ βλάβην τοῦ πίνακος τούτου κρίνονται ἀνίκανοι.

4. Εἰς τὸ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους 1 καὶ 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀναφερόμενον προσωπικὸν περιλαμβάνεται καὶ τὸ θῆλυ τοιοῦτον.

5. Δι' ὅσα νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβας ἐκ τῶν ἀναφερομένων εἰς τοὺς ἐν άρθρου 3 πίνακας καὶ παραρτήματα ἀναγράφεται ἡ παρατήρησις «μετὰ την ἀποτυχίαν της οἰκείας θεραπείας» ἢ «μὴ ὑποχωροῦντα εἰς την οἰκείαν θεραπείαν», ἡ τελικὴ κρίσις θὰ γίνεταί μετὰ την ἐφαρμογὴν της θεραπείας ταύτης καὶ ἀναλόγως τῶν ἀποτελεσμάτων της.

6. Ἐὰν ὁ κρινόμενος ἀρνηθῇ, βάσει ὑπευθύνου δηλώσεως, νὰ ὑποβληθῇ εἰς την ὑποδειχθεῖσάν ἐν θεραπείᾳ, ἡ τελικὴ κρίσις θὰ γίνεταί βάσει της ὑφισταμένης παθήσεώς του. Οὐδεὶς ὑποχρεοῦται πιστικῶς εἰς ἐγγείρησιν.

Ἄρθρον 5.

Κρίσις σωματικῆς ικανότητος λόγῳ ἀναστήματος.

1. Οἱ ἀνήκοντες εἰς τὰς κατηγορίας προσωπικοῦ τῶν ὑποπαραγράφων 1α, 1β καὶ 1γ τοῦ ἄρθρου 4 ἀναλόγως τοῦ ἀναστήματος αὐτῶν κρίνονται ὡς κάτωθι :

α) Ἰκανοὶ κατηγορίας πρώτης (I/1) : Οἱ ἔχοντες ἀνάστημα ἐνὸς μέτρου καὶ πεντήκοντα ἑκατοστῶν (1,50) καὶ ἄνω.

β) Ἰκανοὶ κατηγορίας δευτέρας (I/2) : Οἱ ἔχοντες ἀνάστημα ἐνὸς μέτρου καὶ τεσσαράκοντα ἐννέα ἑκατοστῶν (1,49) μέχρις ἐνὸς μέτρου καὶ τεσσαράκοντα πέντε ἑκατοστῶν (1,45).

γ) Ἰκανοὶ κατηγορίας τρίτης (I/3) : Οἱ ἔχοντες ἀνάστημα ἐνὸς μέτρου καὶ τεσσαράκοντα τεσσάρων ἑκατοστῶν (1,44) μέχρις ἐνὸς μέτρου καὶ τεσσαράκοντα ἑκατοστῶν (1,40).

δ) Ἀκατάλληλοι πρὸς στράτευσιν (I/5) : Οἱ ἔχοντες ἀνάστημα ἑλαττον τοῦ ἐνὸς μέτρου καὶ τεσσαράκοντα ἑκατοστῶν (1,40). Οὗτοι κρίνονται ἀκατάλληλοι πρὸς στράτευσιν μόνον κατόπιν χορηγήσεως ὑποχρεωτικῶς ἐφ' ἅπαξ διετοῦς ἀναβολῆς.

2. Οἱ ἀνήκοντες εἰς τὰς κατηγορίας προσωπικοῦ τῶν ὑποπαραγράφων 1η, 1θ καὶ 1ι τοῦ ἄρθρου 4 κρίνονται ἀκατάλληλοι πρὸς κατάταξιν ἢ εἰσοδὸν εἰς παραγωγικὴν σχολήν, ἐφ' ὅσον ἔχουν ἀνάστημα ἑλαττον τοῦ ἐνὸς μέτρου καὶ ἐξήκοντα πέντε ἑκατοστῶν (1,65). Εἰδικῶς οἱ ὑποψήφιοι τῆς σχολῆς ἱπταμένων χειριστῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας κρίνονται ἀκατάλληλοι καὶ ἐφ' ὅσον ἔχουν ἀνάστημα μεῖζον τοῦ ἐνὸς μέτρου καὶ ἐνενήκοντα ἑκατοστῶν (1,90).

3. Κατ' ἐξαίρεσιν της προηγουμένης παραγράφου 2 κρίνονται κατὰλληλοι :

α) Αἱ ὑποψήφιοι μαθητρίαι σχολῆς ἀδελφῶν νοσοκόμων ὡς καὶ αἱ ἀπ' εὐθείας κατατασσόμεναι εἰς τὰ μόνιμα στελέχη τοῦ σώματος ἀξιωματικῶν ἀδελφῶν νοσοκόμων, ἐφ' ὅσον ἔχουν ἀνάστημα ἐνὸς μέτρου καὶ πεντήκοντα πέντε ἑκατοστῶν (1,55) καὶ ἄνω.

β) Οἱ ὑποψήφιοι παραγωγικῶν σχολῶν ὑπαξιωματικῶν ἐφ' ὅσον δὲν συνεπλήρωσαν τὸ 17ον ἔτος της ἡλικίας των καὶ ἔχουν ἀνάστημα καθ' ἡλικίαν, ὡς ἀκολουθῶς :

(1) Οἱ ἄγοντες τὸ δέκατον ἑβδομον (17) ἔτος, ἐνὸς μέτρου καὶ πεντήκοντα ὀκτὼ ἑκατοστῶν (1,58) καὶ ἄνω.

(2) Οἱ ἄγοντες τὸ δέκατον ἕκτον (16) ἔτος, ἐνὸς μέτρου καὶ πεντήκοντα ἑξ ἑκατοστῶν (1,56) καὶ ἄνω.

(3) Οἱ ἄγοντες τὸ δέκατον πέμπτον (15) ἔτος, ἐνὸς μέτρου καὶ πεντήκοντα τεσσάρων ἑκατοστῶν (1,54) καὶ ἄνω.

(4) Οἱ ἄγοντες τὸ δέκατον τέταρτον (14) ἔτος, ἐνὸς μέτρου καὶ πεντήκοντα δύο ἑκατοστῶν (1,52) καὶ ἄνω.

Ἄρθρον 6.

Σωματικὴ ικανότης μαθητῶν παραγωγικῶν σχολῶν, μαθητῶν σχολῶν ἐφέδρων ἀξιωματικῶν καὶ ἐθελοντῶν τοῦ στρατεύματος.

1. Εἰς τοὺς μαθητὰς καὶ τὰς μαθητρίας τῶν παραγωγικῶν σχολῶν τῶν μονίμων ἀξιωματικῶν καὶ ὑπαξιωμα-

τικών τους έκδηλοῦντας, καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς φοιτήσεώς των μέχρι τῆς ὀνομασίας των εἰς ἀξιωματικούς ἢ ὑπαξιωματικούς, νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβας τοῦ Γενικοῦ πίνακος :

α) Ἐφ' ὅσον ταῦτα εἶναι ἰσχύοντα, χορηγεῖται ἡ ὑπὸ τοῦ ὀργανισμοῦ τῇ οἰκείᾳ σχολῇ προβλεπόμενη ἀναρρωτική ἀδεια, βάσει γνωματεύσεως τῆς ἀρμοδίας ὑγειονομικῆς ἐπιτροπῆς. Εἰς ταύτην παραπέμπονται ὑπὸ τοῦ Νοσοκομείου εἰς ὃ ἐνοσηλεύθησαν ἢ ὑπὸ τῆς σχολῆς, κατόπιν ἐνδείξεως τοῦ Νοσοκομείου, συμφώνως πρὸς τὸ ὑπ' ἀριθ. 374/1973 Β.Δ. «περὶ τῆς συνθέσεως ἀρμοδιοτήτων καὶ λειτουργίας τῶν ἐπιτροπῶν ἀπαλλαγῶν καὶ ἐπιτροπῶν ἀναρρωτικῶν ἀδειῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων».

β) Ἐφ' ὅσον δὲν εἶναι ἰσχύοντα καὶ ἀναφέρονται εἰς τὸν Γενικὸν πίνακα ὑπὸ τὰς ἐνδείξεις σωματικῆς ἱκανότητος (I/3), (I/4) καὶ (I/5) μετὰ τὴν λήξιν τῆς τυχόν χορηγηθείσης ἀναρρωτικῆς ἀδειᾶς οὗτοι ἀπολύονται τῆς οἰκείας σχολῆς κρινόμενοι ἀκατάλληλοι πρὸς συνέχισιν τῆς φοιτήσεώς των.

2. Εἰδικῶς οἱ μαθηταὶ τῶν παραγωγικῶν σχολῶν ἱπταμένων, ἐπὶ πλεόν των ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ καθοριζόμενων, ἀπολύονται τῆς οἰκείας σχολῆς κρινόμενοι ἀκατάλληλοι πρὸς συνέχισιν τῆς φοιτήσεώς των, ἐφ' ὅσον δι' οἰονδήποτε λόγον ἀπώλεσαν τὴν πτητικὴν των καταλληλότητα.

3. Οἱ μαθηταὶ τῶν σχολῶν ἐφέδρων ἀξιωματικῶν ἐκδηλοῦντες κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς εἰς ταύτας φοιτήσεώς των νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβας τοῦ Γενικοῦ πίνακος ὑπὸ τὰς ἐνδείξεις σωματικῆς ἱκανότητος (I/3), (I/4) καὶ (I/5) ἀπολύονται τῆς οἰκείας σχολῆς, συμφώνως πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ εἰδικοῦ νόμου ὀριζόμενα.

4. Ἡ σωματικὴ ἱκανότης τῶν κατὰ περίπτωσιν καὶ κατὰ τ' ἀνωτέρω κρινόμενων ἀκατάλληλων πρὸς περαιτέρω φοίτησιν, εἶναι ἄσχετος πρὸς τὴν σωματικὴν ἱκανότητα αὐτῶν διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς πρὸς στρατεύουσιν ὑποχρεώσεώς των, ἐφ' ὅσον ὑφίσταται τοιαύτη. Ἡ σωματικὴ ἱκανότης τούτων πρὸς ἐκπλήρωσιν τῆς στρατευσίμου ὑποχρεώσεως κρίνεται, ὡς ἐν ἄρθρῳ 4 τοῦ παρόντος ὀρίζεται, κατὰ τὸν χρόνον τῆς παρουσίας των εἰς τὰ συμβούλια ἐπιλογῆς ὀπλιτῶν ἢ κατὰ τὴν κατάταξιν των ὡς κληρωτῶν. Κατ' ἐξαιρέσιν ἢ σωματικὴ ἱκανότης τῆς πρὸς στρατεύουσιν ὑποχρεώσεως τούτων, κρίνεται συγχρόνως πρὸς τὴν σωματικὴν ἱκανότητα διὰ τὴν περαιτέρω φοίτησιν εἰς τὰς σχολὰς μόνον ἐφ' ὅσον :

α) Φέρουν νόσημα, πάθησιν ἢ βλάβην τοῦ Γενικοῦ πίνακος ὑπὸ ἐνδείξιν ἀπ' εὐθείας I/5.

β) Ἀνήκουν εἰς κλάσιν ἢ κατηγορίαν προσωπικοῦ ὑπηρετοῦσαν εἰς τὸ Στράτευμα ἢ ἀπολυθεῖσαν καὶ συμφώνως πρὸς τὰς ἐνδείξεις τοῦ Γενικοῦ πίνακος.

5. Ἡ σωματικὴ ἱκανότης τῶν ἐθελοντῶν κρίνεται συμφώνως πρὸς τὰ διὰ τοῦ παρόντος ὀριζόμενα καὶ τοὺς διέποντας τούτους εἰδικούς νόμους.

Ἄρθρον 7.

Ἀναβολαὶ λόγῳ ὑγείας.

1. Ἀναβολὴ λόγῳ ὑγείας χορηγεῖται ὑπὸ τῶν ὑγειονομικῶν ἐπιτροπῶν καὶ συμβουλίων τοῦ Στρατεύματος διὰ νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβας τοῦ Γενικοῦ πίνακος κατὰ τὰ ἐν τῇ κατωτέρῳ παραγράφῳ 2 ὀριζόμενα, εἰς τοὺς :

α) Ἀναφερομένους εἰς τὰς ὑποπαραγράφους 1α καὶ 1β τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου 4, κατὰ τὴν εἰς συμβούλιον ἐπιλογῆς ὀπλιτῶν παρουσίαν, τὴν εἰς τὸ Στράτευμα κατάταξιν καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς εἰς τοῦτο ὑπηρεσίας των.

β) Ἐθελοντὰς τῆς ὑποπαραγράφου 1ζ τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου 4, ἀλλὰ ἐκ τούτων μόνον τοὺς κατατασσόμενους πρὸ τῆς ἐκπληρώσεως τῆς στρατευσίμου ὑποχρεώσεως καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀρχικῶς ἀναληφθείσης ἐθελουσίας ὑποχρεώσεώς των. Οἱ καταταγέντες ἐθελονταὶ μετὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς στρατευσίμου ὑποχρεώσεως, ὡς καὶ οἱ ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐκπληρώσαντες ταύτην διέπονται ὑπὸ τοὺς ἀφορῶντας εἰς τούτους εἰδικούς νόμους.

γ) Ἐθελοντὰς τῆς ὑποπαραγράφου 1γ τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου 4 μόνον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐθελουσίας ὑποχρεώσεώς των. Οὗτοι ἐμφανίζοντες νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβας τοῦ Γενικοῦ πίνακος κατὰ τὴν ἐθελουσίαν κατάταξιν δὲν γίνονται δεκτοὶ πρὸς κατάταξιν.

δ) Ἀναφερομένους εἰς τὰς ὑποπαραγράφους 1δ καὶ 1ε τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου 4, κατὰ τὴν εἰς τὸ Στράτευμα κατάταξιν των καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς εἰς τοῦτο ὑπηρεσίας των.

ε) Ἀναφερομένους εἰς τὴν ὑποπαραγράφον 1κ τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου 4, τοὺς ἐμπίπτοντας εἰς τὴν παροῦσαν παράγραφον τοῦ παρόντος ἄρθρου.

2. Πλέον των διὰ τοῦ ἄρθρου 50 τοῦ Ν.Δ. 720/70 «περὶ στρατολογίας» ὀριζόμενων, αἱ ἀναβολαὶ λόγῳ ὑγείας ὑπὸ τὰς ἐνδείξεις «ΕΑ» (ἐτησίᾳ ἀναβολῇ) ἢ «ΔΑ» (διετῆς ἀναβολῇ), χορηγοῦνται ὡς κάτωθι :

α) Ὑπὸ τῶν συμβουλίων ἐπιλογῆς ὀπλιτῶν ὑποχρεωτικῶς, ἐξαιρέσει τῶν νευροψυχιατρικῶν νοσημάτων καὶ παθήσεων τῶν ἀναφερομένων εἰς τὸν Γενικὸν πίνακα ὑπὸ τὴν ἐνδείξιν «ΔΑ», χορηγεῖται ὑπὸ τούτων ἐτησίᾳ.

β) Ὑπὸ τῶν εἰδικῶν στρατολογικῶν συμβουλίων ὑποχρεωτικῶς. Προκειμένου περὶ τῶν νευροψυχιατρικῶν νοσημάτων ἢ παθήσεων διὰ τὰ ὅποια προβλέπεται διετῆς ἀναβολὴ δύνανται νὰ χορηγοῦν ταύτην ἐφ' ἀπαξ, κατόπιν γνωματεύσεως ὑγειονομικοῦ ἀξιωματικοῦ εἰδικότητος ψυχιάτρου, ἄλλως εἰς δύο ἐτησίαις.

Διὰ τὴν χορήγησιν τῆς δευτέρας ἐτησίᾳ ἀναβολῆς ἀπαιτεῖται ὡσαύτως ἡ ἀνωτέρω εἰδικὴ γνωμάτευσις ὑποχρεωτικῶς.

γ) Αἱ ὑγειονομικαὶ ἐπιτροπαὶ τοῦ Στρατεύματος (ἀπαλλαγῶν, ἀνώταται καὶ ἀναθεωρητικαὶ) δύνανται :

(1) Νὰ χορηγοῦν ἀναβολὴν (ἐτησίαν ἢ διετῇ) καὶ διὰ νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβας τὰ ὅποια δὲν προβλέπονται ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ πίνακος ἢ προβλέπονται μὲν πλὴν δὲν φέρουν τὴν ἐνδείξιν «ΕΑ» ἢ «ΔΑ», ἐφ' ὅσον κατὰ τὴν κρίσιν των εἶναι ἰσχυρὰ διὰ τοῦ χρόνου.

(2) Νὰ χορηγοῦν καὶ δευτέραν ἐτησίαν ἀναβολὴν ἔστω καὶ ἐάν εἰς τὸν Γενικὸν πίνακα τὸ νόσημα, ἢ πάθησις ἢ βλάβη φέρεται ὑπὸ τὴν ἐνδείξιν «ΕΑ».

(3) Νὰ κρίνουν ἀπ' ἀρχῆς ὀριστικῶς ὡς ἱκανοὺς ἢ ἀκατάλληλους ἔστω καὶ ἐάν εἰς τὸν Γενικὸν πίνακα τὸ νόσημα, ἢ πάθησις ἢ ἡ βλάβη φέρεται ὑπὸ τὰς ἐνδείξεις «ΕΑ» ἢ «ΔΑ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β.'

Εἰδικαὶ διατάξεις.

Ἄρθρον 8.

Ἐξέτασις σωματικῆς ἱκανότητος εἰδικῶν κατηγοριῶν.

1. Ἡ ἐξέτασις καὶ κρίσις τῆς σωματικῆς ἱκανότητος τῶν κατατασσόμενων ὑφ' οἰονδήποτε ἰδιότητα εἰς τὸ ἱπτάμενον προσωπικὸν τοῦ Στρατεύματος, ἐνεργεῖται βάσει τοῦ Γενικοῦ πίνακος καὶ τοῦ παραρτήματος «Β».

2. Ἡ ἐντάξις τοῦ προσωπικοῦ εἰς τὰς ἐν τῷ κατωτέρῳ ἄρθρῳ 9, ὀριζόμενας κατηγορίας πτητικῆς καταλληλότητος ἐνεργεῖται βάσει :

α) Τοῦ ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ 1 ἀναφερομένου πίνακος καὶ τοῦ παραρτήματος, προκειμένου περὶ μὴ μονίμου προσωπικοῦ καὶ

β) Τοῦ Εἰδικοῦ πίνακος καὶ τοῦ παραρτήματος «Β» προκειμένου περὶ μονίμων ἐν ἐνεργείᾳ ἀξιωματικῶν καὶ ὑπαξιωματικῶν.

3. Ἡ ἐξέτασις τῆς σωματικῆς ἱκανότητος εἰδικῶν κατηγοριῶν προσωπικοῦ τοῦ Ναυτικοῦ ἀναφερομένων εἰς τὸ παράρτημα «Α» ἐνεργεῖται βάσει τοῦ Γενικοῦ πίνακος καὶ τοῦ παραρτήματος τούτου.

Ἄρθρον 9.

Κατηγορίαι πτητικῆς καταλληλότητος.

1. Ἀναλόγως τῆς ἀποστολῆς καὶ τῆς εἰδικότητος, τὸ ἱπτάμενον προσωπικὸν ἐντάσσεται συμφώνως τῇ παραγράφῳ

φω 2 του προηγούμενου άρθρου 8 εις τρεις κατηγορίας πτητικής καταλληλότητας ως ακολούθως :

α) Κατηγορία Α.

Οι υποψήφιοι και οι μαθηταί των σχολών χειριστών αεροσκαφών και ραδιοναυτίων του Στρατεύματος.

β) Κατηγορία Β.

(1) Οι αξιωματικοί χειρισταί αεροσκαφών του Στρατεύματος.

(2) Οι αξιωματικοί τακτικής και ναυτίλων του Πολεμικού Ναυτικού.

(3) Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί ραδιοναυτίου άερος.

(4) Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί μηχανικοί άερος.

(5) Οι υπαξιωματικοί χειρισταί συσκευών αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας του Πολεμικού Ναυτικού.

γ) Κατηγορία Γ.

Εις την κατηγορίαν ταύτην έντάσσεται άπαν το λοιπόν προσωπικόν του Στρατεύματος το έντελλόμενον άρμοδίως να μετέχη συχνών και κανονικών πτήσεων.

2. Η ένταξις εις μίαν των έν τη προηγούμενη παραγράφω 1 όριζόμενων κατηγοριών δηλοΐ, ότι ό εξεταζόμενος άναποκρίνεται πλήρως εις τα ύγειονομικά προσόντα τα άπαιτούμενα διά το είδος των καθόντων διά τα όποια προορίζεται και δέν σημαίνει ότι ούτος δέν δύναται να διαθέτη προσόντα άνωτέρας κατηγορίας.

3. Άνωτατοι αξιωματικοί χειρισταί της 'Ελληνικής 'Αεροπορίας διατηρούν την πτητικήν καταλληλότητα, έφ' όσον διαθέτουν τα προσόντα της κατηγορίας Γ.

4. Διά την άρχικην ένταξιν εις τας κατηγορίας πτητικής καταλληλότητας των υποψηφίων χειριστών αεροσκαφών ή έτέρου ίπταμένου προσωπικού και των τριών Κλάδων 'Ενόπλων Δυνάμεων διενεργείται, παρά του Κέντρου 'Αεροπορικής 'Ιατρικής (ΚΑΙ) της 'Ελληνικής 'Αεροπορίας ύγειονομική εξέταση τούτων περιλαμβάνουσα τας κάτωθι ειδικάς Ιατρικάς εξετάσεις :

α) Γενικήν κλινικήν εξέτασιν (παθολογικήν, πνευμονολογικήν, χειρουργικήν).

β) Καρδιολογικήν.

γ) 'Οφθαλμολογικήν.

δ) 'Ωτορινολαρυγγολογικήν.

ε) Νευρολογικήν και ψυχιατρικήν.

ζ) 'Οδοντιατρικήν.

η) Πρακτικώς (μικροβιολογικήν, βιοχημικήν, άκτινολογικήν κ.λπ.) καθοριζόμενας διά διαταχών του 'Αρχηγίου 'Αεροπορίας.

θ) 'Ομοίως διά διαταχών του 'Αρχηγίου 'Αεροπορίας καθορίζεται, όπως οι άνωτέρω υποβάλλονται εις ψυχολογικήν εξέτασιν και εξέτασιν εικονικής πτήσεως εις θάλαμον χαμηλής πίεσεως, έφ' όσον καθίσταται τούτο άπαραίτητον.

5. 'Επί της πτητικής καταλληλότητας των άνωτέρω, ως και διά την ένταξιν τούτων εις κατηγορίας αύτης γνωματεύει ή 'Ανωάτη της 'Αεροπορίας 'Υγειονομική 'Επιτροπή (ΑΑ'ΥΕ), συμφώνως προς το Ν.Δ. ύπ' αριθ. 1327/73 (περί των ύγειονομικών 'Επιτροπών των 'Ενόπλων Δυνάμεων).

"Αρθρον 10.

Περιοδικαί ύγειονομικά εξέτασεις έλέγχου πτητικής καταλληλότητας.

1. Αί περιοδικαί ύγειονομικά εξέτασεις έλέγχου πτητικής καταλληλότητας διακρίνονται εις τακτικάς και έκτάκτους.

2. Αί τακτικά ένεργούνται άπαξ του έτους διά το ίπτάμενον προσωπικόν των κατηγοριών Α και Β και ανά διετίχιν διά το της κατηγορίας Γ των Κλάδων 'Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Αί έκτακτοι ένεργούνται εις τούς ίπταμένους των κατηγοριών Α και Β των Κλάδων 'Ενόπλων Δυνάμεων τούς :

α) 'Απέχοντας των πτήσεων πλέον των δύο (2) μηνών συνεχώς διά λόγους ύγείας.

β) 'Απέχοντας των πτήσεων έλαττον των δύο (2) μηνών συνεχώς διά βαρύ νόσημα, πάθησιν ή βλάβην, άνεξα-

τήτως διαρκείας, ή δι' έκτέλεσιν μείζονος χειρουργικής έπεμβάσεως, έφ' όσον αί παθήσεις αύται δύναται να έχουν οϊανδήποτε σχέσηιν με τας πτήσεις. 'Επί της σχέσεως ταύτης αίτείται υπό των 'Αρχηγίων ή γνώμη της οικείας Διευθύνσεως 'Υγειονομικού.

4. Αί περιοδικαί ύγειονομικά εξέτασεις διενεργούνται κατόπιν διαταχών των 'Αρχηγίων των Κλάδων 'Ενόπλων Δυνάμεων διά το οικείον προσωπικόν των και εις Μονάδας ύγειονομικού καθοριζόμενας υπό τούτων. Διά των αύτών διαταχών καθορίζονται και αί άναγκαιούσαι ειδικαί Ιατρικά εξέτασεις έλέγχου πτητικής καταλληλότητας διά το προσωπικόν έκάστου 'Αρχηγίου.

5. Οι υπό των άνωτέρω Μονάδων ύγειονομικού κρίνόμενοι ως στερούμενοι πτητικής καταλληλότητας λόγω νοσήματος, παθήσεως ή βλάβης, παραπέμπονται υπό των οικείων 'Αρχηγίων εις την 'Ανωάτην της 'Αεροπορίας 'Υγειονομικήν 'Επιτροπήν, προς γνωμάτευσιν και όριστικήν κρίσιν της πτητικής των καταλληλότητας.

6. Κατ' εξαίρεσιν των άνωτέρω έκτακτοι περιοδικαί ύγειονομικά εξέτασεις έλέγχου πτητικής καταλληλότητας διενεργούνται υπό του Κέντρου 'Αεροπορικής 'Ιατρικής (ΚΑΙ) της 'Ελληνικής 'Αεροπορίας διά το προσωπικόν Α' και Β' κατηγορίας και των τριών Κλάδων των 'Ενόπλων Δυνάμεων εις τούς :

α) Χειριστάς αεροσκαφών τούς ύποστάντας αεροπορικόν άτύχημα ύποχρεωτικώς. Εις περίπτωσιν αεροπορικού συμβάντος ό έλεγχος της πτητικής καταλληλότητας των χειριστών αεροσκαφών ένεργείται υπό του ΚΑΙ κατά την κρίσιν του οικείου 'Αρχηγίου διά διαταχής τούτου.

β) Λοιπούς έπιβαίνοντας αεροσκάφους εις περίπτωσιν αεροπορικού άτυχήματος ή συμβάντος, κατά την κρίσιν του διοικητού της Μονάδος της 'Ελληνικής 'Αεροπορίας διά το προσωπικόν της 'Ελληνικής 'Αεροπορίας και κατά την κρίσιν των 'Αρχηγίων Στρατού και Ναυτικού διά το προσωπικόν τούτων.

γ) 'Ανακαλούμενους εκ της έφεδρείας εις την ένέργειαν και κεκτημένους ειδικότητα ίπταμένου, προκειμένου να λάβουν μέρος εις συχνάς κανονικάς αεροπορικάς άποστολάς ως πληρώματα.

δ) 'Επί πάσης έτέρας περιπτώσεως καθοριζόμενης διά διαταχής του οικείου 'Αρχηγίου των Κλάδων των 'Ενόπλων Δυνάμεων.

"Αρθρον 11.

Διαδικασία έντάξεως εις κατηγορίας πτητικής καταλληλότητας.

1. Η ένταξις εις κατηγορίας πτητικής καταλληλότητας ένεργείται υπό της άνωάτης της 'Αεροπορίας ύγειονομικής 'Επιτροπής (ΑΑ'ΥΕ).

2. Η άνωάτη της 'Αεροπορίας ύγειονομική έπιτροπή παραπέμπει τούς εξεταζόμενους εις το Κέντρον 'Αεροπορικής 'Ιατρικής όπου ύφίστανται εξέτασιν ως έν παραγράφω 4 του ως άνω άρθρου 9 όρίζεται, μεθ' ό άποφαίνεται σχετικώς.

3. Η άνωάτη της 'Αεροπορίας ύγειονομική έπιτροπή δύναται να εισαγάγη τούς υποψηφίους μαθητάς παραγωγικών σχολών ίπταμένων, προς παρατήρησιν διά διαγνωστικούς και μόνον λόγους εις νοσοκομεία του Στρατεύματος, έφ' όσον ή σωματική ικανότης δέν είναι δυνατόν να διαπιστωθί άλλως, συμφώνως τη ύποπαραγράφω 1β του άρθρου 7 του Νομοθετικού Διατάγματος 1327/73 (περί των ύγειονομικών 'Επιτροπών των 'Ενόπλων Δυνάμεων).

"Αρθρον 12.

Διακοπή και επανάκτησις πτητικής καταλληλότητας λόγω ύγείας.

1. Η διακοπή πτητικής καταλληλότητας λόγω ύγείας διακρίνεται εις :

α) Διαρκείας έλάχισσους των δύο μηνών συνεπεία έλαφροΰ νοσήματος, παθήσεως ή βλάβης, μη όφειλομένου εις αεροπορικόν άτύχημα. Αύτη έγκρίνεται δι' έγγραφου διαταχής του διοικητού της μονάδος τη εισηγήσει του Ιατροΰ αύτης ή έν περιπτώσει προηγούμενης νοσηλείας επί τη βάσει της

γνωματεύσεως τοῦ διευθυντοῦ τοῦ νοσοκομείου κοινοποιουμένης διὰ τῆς ἡμερησίας διαταγῆς τῆς μονάδος.

β) Διαρκείας μείζονος τῶν δύο μηνῶν καὶ μέχρις ἑξ (6) μηνῶν συνεπείχῃ σοβαροῦ νοσήματος, παθήσεως ἢ βλάβης. Αὕτη καθορίζεται διὰ διαταγῆς τοῦ οἰκείου Ἀρχηγείου κατόπιν γνωματεύσεως τῆς ἀρμοδίας ὑγειονομικῆς Ἐπιτροπῆς.

γ) Διαρκείας μείζονος τῶν ἑξ (6) μηνῶν συνεπείχῃ σοβαροῦ νοσήματος, παθήσεως ἢ βλάβης. Αὕτη καθορίζεται διὰ διαταγῆς τοῦ οἰκείου Ἀρχηγείου, κατόπιν γνωματεύσεως τῆς ἀρμοδίας ὑγειονομικῆς Ἐπιτροπῆς.

δ) Εἰσαγωγήν εἰς νοσοκομεῖον πρὸς παρατήρησιν ἢ νοσηλείαν. Αὕτη ἐπέρχεται αὐτοδικαίως ἅμα τῇ εἰσόδῳ εἰς τὸ Νοσοκομεῖον.

2. Ἡ πτητικὴ καταλληλότης ἐπανακτᾶται κατόπιν πληθύνου ὑγειονομικῆς ἐξετάσεως καὶ γνωματεύσεως, ὡς ἐν ἄρθρῳ 10 ὀρίζεται, κυρουμένης διὰ διαταγῆς τοῦ οἰκείου Ἀρχηγείου, καὶ κοινοποιεῖται διὰ τῆς ἡμερησίας διαταγῆς τῆς μονάδος. Κατ' ἐξαίρεσιν ἐπὶ περιπτώσεων τῆς ἀνωτέρω ὑποπαραγράφου 1α διὰ τελείως ἐλαφρὰ νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβας εἶναι δυνατὴ ἡ ἐπανάκτησις τῆς πτητικῆς καταλληλότητος καὶ διὰ διαταγῆς τοῦ διοικητοῦ τῆς μονάδος, τῇ εἰσηγγήσει τοῦ ἱατροῦ αὐτῆς κοινοποιουμένης διὰ τῆς ἡμερησίας διαταγῆς τῆς μονάδος.

Ἄρθρον 13.

Πτητικὴ ἀκαταλληλότης λόγῳ υγείας.

1. Ἡ ἀνωτάτη τῆς Ἀεροπορίας ὑγειονομικὴ ἐπιτροπὴ λαμβάνουσα ὑπ' ὄψιν τὰς ἐξετάσεις, πειρατηρήσεις καὶ τὸν ὑγειονομικὸν φάκελλον τῶν παραπεμπομένων αὐτῇ γνωματεύει :

α) Διὰ τοὺς ἱπταμένους μονίμους καὶ κεκτημένους ἤδη τὴν εἰδικότητα ἱπταμένου :

Περὶ τοῦ χρόνου ἀποχῆς ἐκ τῶν πτήσεων, ὡς καὶ τοῦ χρόνου τυχόν χορηγήσεως ἀναρρωτικῆς ἀδείας. Ὁ δὲ ὑγειονομικοὺς λόγους χρόνος ἀποχῆς ἐκ τῶν πτήσεων, ὡς καὶ ὁ χρόνος χορηγήσεως ἀναρρωτικῆς ἀδείας τούτων δὲν δύναται νὰ ὑπερβῇ τοὺς δώδεκα (12) μῆνας ἐν συνεχείᾳ ἢ τοὺς δέκα ὀκτῶ (18) μῆνας διακεκομμένως ἐντὸς περιόδου τεσσάρων (4) ἐτῶν.

Μετὰ ταῦτα οὗτοι κρίνονται ὁριστικῶς ὑπὸ τῆς οἰκείας Ἀνωτάτης ὑγειονομικῆς ἐπιτροπῆς, βάσει ἡτιολογημένης γνωματεύσεως, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 1400/73 «περὶ καταστάσεων τῶν Ἀξιωματικῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων».

β) Διὰ τοὺς ἱπταμένους ἐφέδρους τοὺς κεκτημένους ἤδη τὴν εἰδικότητα ἱπταμένου :

Περὶ τοῦ χρόνου ἀποχῆς ἐκ τῶν πτήσεων, ὡς καὶ τοῦ χρόνου τυχόν χορηγήσεως ἀναρρωτικῆς ἀδείας. Εἰς ἀμφοτέρους τὰς περιπτώσεις ἡ διάρκεια τοῦ χρόνου τούτου δὲν δύναται νὰ εἶναι μείζων τῶν ἑξ (6) μηνῶν ἐν συνεχείᾳ ἢ δώδεκα (12) μηνῶν διακεκομμένως, καθ' ὅλον τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ἐθελοντικῆς τῶν ὑποχρεώσεως μετὰ τὴν ἐκ τῆς σχολῆς ἐξόδου τῶν. Μετὰ ταῦτα οὗτοι κρίνονται ὁριστικῶς ὑπὸ τῆς οἰκείας Ἀνωτάτης ὑγειονομικῆς ἐπιτροπῆς βάσει τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος.

γ) Διὰ τοὺς μαθητὰς τῶν ἀεροπορικῶν σχολῶν (ἱπταμένων), τοὺς προοριζομένους διὰ τὸ μόνιμον προσωπικόν :

Περὶ τοῦ χρόνου ἀποχῆς ἐκ τῶν πτήσεων, τῆς διακοπῆς ἢ μὴ τῆς φοιτήσεως, ὡς καὶ τοῦ χρόνου τυχόν χορηγήσεως ἀναρρωτικῆς ἀδείας.

Εἰς ἀπάσας τὰς περιπτώσεις ταύτας ἡ διάρκεια τοῦ χρόνου τούτων δὲν δύναται νὰ εἶναι μείζων τῶν τεσσάρων (4) μηνῶν ἐν συνεχείᾳ ἢ ὀκτῶ (8) μηνῶν διακεκομμένως, καθ' ὅλον τὸν χρόνον τῆς ἐν τῇ σχολῇ φοιτήσεώς τῶν. Μετὰ ταῦτα κρίνονται ὁριστικῶς ὡς πρὸς τὴν πτητικὴν ἢ μὴ καταλληλότητά.

δ) Διὰ τοὺς μαθητὰς τῶν ἀεροπορικῶν σχολῶν τοὺς προοριζομένους διὰ τὸ ἐφεδρὸν ἱπτάμενον προσωπικόν :

Περὶ τοῦ χρόνου ἀποχῆς ἐκ τῶν πτήσεων, τῆς διακοπῆς ἢ μὴ τῆς φοιτήσεως, ὡς καὶ τοῦ χρόνου τυχόν χορηγήσεως ἀναρρωτικῆς ἀδείας.

Ἡ συνολικὴ διάρκεια τοῦ χρόνου τούτου δὲν δύναται νὰ εἶναι μείζων τῶν δύο (2) μηνῶν ἐν συνεχείᾳ ἢ τεσσάρων (4) μηνῶν διακεκομμένως καὶ ἀθροιστικῶς, καθ' ὅλον τὸν χρόνον τῆς ἐν τῇ σχολῇ φοιτήσεώς τῶν. Μετὰ ταῦτα κρίνονται ὁριστικῶς ὡς πρὸς τὴν πτητικὴν ἢ μὴ καταλληλότητά.

ε) Διὰ τοὺς ἱπταμένους μονίμους ἐξ ἐφεδρείας, ἐφέδρους ἐξ ἐφεδρείας, ἐθελοντὰς καὶ κληρωτοὺς ἐξ ἐφεδρείας τοὺς κεκτημένους τὴν εἰδικότητα ἱπταμένου ἐν καιρῷ εἰρήνης, ἐπιστρατεύσεως ἢ ἐν καιρῷ πολέμου :

(1) Περὶ τοῦ χρόνου ἀποχῆς ἐκ τῶν πτήσεων, μεθ' ὃ ἐπανέρχονται εἰς τὴν ἀρμοδιὰν ὑγειονομικὴν ἐπιτροπὴν, πρὸς γνωματεύσιν μετὰ νέαν ἐξέτασιν.

(2) Περὶ τοῦ δυνατοῦ τῆς χρησιμοποίησεως τούτων ὡς ἱκανῶν οἰασθήποτε κατηγορίας εἰς ἑτέραν ὑπηρεσίαν τῆς ἀεροπορίας, προκειμένου περὶ προσωπικοῦ τῆς Ἀεροπορίας.

(3) Περὶ τῆς κρίσεώς τῶν ὡς ἀκαταλλήλων (1/5) βάσει ἡτιολογημένης περὶ τούτου γνωματεύσεως, προκειμένου περὶ προσωπικοῦ τῆς Ἀεροπορίας.

2. Οἱ μαθητὰς τῶν σχολῶν ἱπταμένων χειριστῶν, οἱ προοριζόμενοι διὰ τὸ μόνιμον ἱπτάμενον προσωπικόν τοῦ Στρατεύματος καὶ οἱ μαθητὰς ἀεροπορικῶν σχολῶν οἱ προοριζόμενοι διὰ τὸ ἐφεδρὸν ἱπτάμενον προσωπικόν τοῦ Στρατεύματος οἱ παρουσιάζοντες μετὰ τὴν λήξιν τῶν ἀνωτέρω ἀναφερομένων χρονικῶν περιόδων, νόσημα, πάθησιν ἢ βλάβην ἕνεκα τῶν ὁποίων ἐπιβάλλεται ἡ ἐξακολούθησις ἀποχῆς ἐκ τῶν πτήσεων, κρίνονται ὁριστικῶς ἀκατάλληλοι διὰ πτητικὴν καταλληλότητα.

Ἄρθρον 14.

Σωματικὴ ἱκανότης δι' ἐπιλογήν ὑποψηφίων ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν.

1. Ὡς ὑποψήφιοι ἐφεδρὸν ἀξιωματικοὶ (ΥΕΑ) ἐπιλέγονται μόνον οἱ κρίνόμενοι ἀπὸ ἀπόψεως σωματικῆς ἱκανότητος κατηγορίας πρώτης (1/1) καὶ ἔχοντες ἀνάστημα ἐνὸς μέτρου καὶ ἐξήκοντα πέντε ἑκατοστῶν (1,65) καὶ ἄνω.

2. Κατ' ἐξαίρεσιν, δύναται νὰ ἐπιλέγονται ὡς ὑποψήφιοι ἐφεδρὸν ἀξιωματικοὶ καὶ οἱ κρίνόμενοι κατηγορίας δευτέρας (1/2) οὐχὶ ὅμως λόγῳ δυσχρωματοψίας ἢ ἀναστήματος, ἐφ' ὅσον εἶναι πτυχιούχοι ἀνωτάτων σχολῶν ἢ παιδαγωγικῆς ἀκαδημίας τὸ δὲ νόσημα, πάθησις ἢ βλάβη δι' ὃ ἐκρίθησαν κατηγορίας δευτέρας (1/2) δὲν παρακωλύει τούτους εἰς τὴν ἄσκησιν τῶν καθηκόντων διὰ τὰ ὅποια προορίζονται.

3. Οἱ τῆς προηγούμενης παραγράφου ἐπιλεγόμενοι ὡς ὑποψήφιοι ἐφεδρὸν ἀξιωματικοὶ κατανέμονται εἰς τὰ ὅπλα καὶ σώματα κατὰ κλάδον τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ὡς ἀκολούθως :

α) Στρατός.

Εἰς τὰ ὅπλα διαβιβάσεων καὶ μηχανικοῦ εἰς ἅπαντα τὰ σώματα.

β) Ναυτικὸν καὶ Ἀεροπορίαν.

Εἰς ἅπαντα τὰ σώματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Τελικαὶ Διατάξεις.

Ἄρθρον 15.

Καταργούμεναι Διατάξεις.

Ἀπὸ ἐνάρξεως ἰσχύος τοῦ παρόντος καταργοῦνται :

1. Τὸ Β.Δ. 246/65 «περὶ Ὑγειονομικῆς Ἐξετάσεως τοῦ ἱπταμένου Προσωπικοῦ τῆς Β.Α.».

2. Τὸ ἀπὸ 11.9.59 Β.Δ. «περὶ Ἐξετάσεως τῆς Σωματικῆς ἱκανότητος τῶν Ἀξιωματικῶν καὶ Ἀνθυπασιπστῶν τοῦ Στρατοῦ καὶ τῆς Νοσοφυλακῆς, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὸ προσωπικόν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων».

3. Τὸ Β.Δ. 434/61 «περὶ Ἐξετάσεως Σωματικῆς ἱκανότητος τῶν κατατασσόμενων εἰς τὸν Στρατὸν Ἑλλᾶς καὶ περὶ Ὑγειονομικῶν Ἐπιτροπῶν», ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.

4. Τò Β.Δ. 1055/66 «περί Ὑγειονομικῆς Ἐξετάσεως τοῦ Προσωπικοῦ τοῦ Β.Ν.».

5. Τò Β.Δ. 106/1.2.69 «περί Ἐξετάσεως τῆς Σωματικῆς ἱκανότητος τῶν Μόνιμων Ἀξιωματικῶν, Ἀνθυπασιπτῶν καὶ Ὑπαξιωματικῶν Εἰδικότητων Ἐδάφους τῆς Ἀεροπορίας».

6. Τò Β.Δ. 619/69 «περί Ὑγειονομικῆς Ἐξετάσεως τοῦ Προσωπικοῦ Ἐδάφους τῆς Β.Α.».

7. Πᾶσα ἑτέρα γενικὴ ἢ εἰδικὴ διάταξις ἀναγομένη, εἰς θέματα ρυθμιζόμενα ὑπὸ τοῦ παρόντος ἢ ἀντικειμένη εἰς τὰς διατάξεις τούτου.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 11 Φεβρουαρίου 1974

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ

Αὔξων Ἀριθ. Ἰκανότητας	Ἐνδει- Σωματικὴ ἱκανότης	Παράγων Σωματικῆς ἱκανότητος	Νοσήματα - Παθήσεις - Βλάβαι
(α)	(β)	(γ)	(δ)
(α)	(β)	(γ)	(δ)

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ			
1.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)
2.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)
3.	ΔΑ	I/5	(K/5)
4.		I/4	(K/4)
5.		I/3	(K/3)
6.	ΕΑ	I/2	(ΣI/2)
7.	ΔΑ	I/5	(K/5)
8.		I/3-I/4	(K/3-K/4)
9.		I/5	(ΣI/5)
10.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)
11.		I/5	(ΣI/5)
12.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)
13.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)
14.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)
15.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)
16.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)
17.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)
18.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)
19.		I/2	(ΣI/2)
20.		I/5	(ΣI/5)
21.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)
22.		I/5	(ΣI/5)

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Ἡ ἄκρα ιδιοσυστασιακὴ ἀδυναμία ἔξεως ὀφειλομένη εἰς ἀσθενῆ σωματικὴν διάπλασιν ἢ καχεκτικὴν κατάστασιν ἢ εἰς ἐπίσημον ἀπίσχνασιν, μὴ ὀφειλομένη εἰς ἔνδειαν βίου ἢ προηγηθεῖσαν ὀξείαν νόσον, μετὰ νοσοκομειακὴν παρατήρησιν κατὰ τὴν ὀριστικὴν κρίσιν.

Ἡ ιδιοσυστασιακὴ ἀδυναμία ἔξεως ἥσσονος βαθμοῦ ἀναλόγως τῆς βιολογικῆς τῆς.

Ἡ ὑπέρμετρος παχυσαρκία (ἄνω τῶν 7/10 ὑπὲρ τὸ φυσιολογικόν), ἐφ' ὅσον προκαλῇ σημαντικὸν κώλυμα εἰς τὴν βᾶδισιν καὶ τὰς ὑποχρεώσεις τοῦ στρατιωτικοῦ βίου.

Ἡ σημαντικὴ παχυσαρκία (5/10-7/10 ὑπὲρ τὸ φυσιολογικόν), προκαλοῦσα κώλυμα εἰς τὴν βᾶδισιν καὶ τὰς ὑποχρεώσεις τοῦ στρατιωτικοῦ βίου.

Ἡ μετρία παχυσαρκία (3/10-5/10 ὑπὲρ τὸ φυσιολογικόν), προκαλοῦσα ἥσσονος ἐντάσεως δυσλειτουργίαν.

Ὁ ρευματικὸς πυρετός, ἐφ' ὅσον μετὰ τὴν ἀναβολὴν δὲν παρουσιάζει εὐρήματα ἐκ τῆς καρδίας.

Πολλαπλαῖ ἐκδηλοὶ καὶ μόνιμοι ἀρθρικοὶ ἀλλοιώσεις οἱσδήποτε κλινολογίας, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν ἐκδήλους λειτουργικὰς διαταραχάς.

Αἱ ἀνωτέρω παθήσεις ἥσσονος ἐντάσεως.

Νόσοι τοῦ κολλαγόνου (διάσπαρτος ἐρυθηματώδης, λύκος, ὀξώδης ἀρτηρίτις, σκληροδερμία κ.λ.π.) μετὰ ἐντόνων λειτουργικῶν διαταραχῶν καὶ κατόπιν νοσοκομειακῆς παρατήρησεως.

Νόσοι τοῦ κολλαγόνου ἐντετοπισμένοι, ἄνευ λειτουργικῶν διαταραχῶν.

Αἱ πλήρεις ἐνδοκρिनολογικαὶ νοσοκομειακῶς, βεβαιούμεναι καὶ ἀπαιτοῦσαι συνεχῆ θεραπείαν καταστολῆς ἢ ὑποκαταστάσεως.

Ἐνδοκρिनολογικαὶ ἥπιαι μορφῆς ἄνευ οὐσιωδῶς διαταραχῆς τοῦ μεταβολισμοῦ καὶ μὴ ἀπαιτοῦσαι συνεχῆ θεραπείαν.

Ἡ ἐνεργὸς φυματίωσις οἰοδῆποτε ὀργάνου προσηκόντως βεβαιουμένη.

Ἡ ἀνενεργὸς καὶ καλῶς σταθεροποιημένη φυματίωσις οἰοδῆποτε ὀργάνου προσηκόντως βεβαιουμένη.

Συριγγώδεις πόροι πάσης φύσεως ἐπιφέροντες ὡς ἐκ τῆς ἔδρας καὶ τῆς ἀναπτύξεως αὐτῶν σημαντικὰς λειτουργικὰς διαταραχάς, καὶ μὴ ὑποχωροῦντες εἰς τὴν ἐνδεξιμένην θεραπείαν.

Οἱ αὐτοὶ συριγγώδεις πόροι ἐπιφέροντες ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς.

Χρονία ὀστεομυελίτις ἢ ὀστεΐτις, δυσίατος προκαλοῦσα οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

Τὰ ὑπολείμματα ὀστεομυελιτίδων ἢ ὀστεΐτιδων προκαλοῦντα λειτουργικὰς καὶ τροφικὰς διαταραχάς.

Ὑπολείμματα ὀστεομυελιτίδων ἢ ὀστεΐτιδων ἄνευ λειτουργικῶν ἢ τροφικῶν διαταραχῶν.

Συφιλιδικαὶ βλάβαι (κομμώματα) δέρματος, σκελετοῦ, ἐσωτερικῶν ὀργάνων καὶ νευρικοῦ συστήματος ἐξ ἐπικτήτου ἢ συγγενοῦς συφιλίδοις, ἐφ' ὅσον προκαλοῦνται μόνιμοι καὶ σοβαροὶ λειτουργικαὶ διαταραχαὶ καὶ δὲν ἀναμένεται σημαντικὴ βελτίωσις διὰ τῆς εἰδικῆς θεραπείας.

Αἱ ἀνωτέρω παθήσεις ἥσσονος ἐντάσεως καὶ μὴ προκαλοῦσαι λειτουργικὰς διαταραχάς.

Οὐλαὶ ἐκτεταμέναι, δύσμορφαι, ὑποκείμεναι εἰς ἐξέλκωσιν καὶ οὐσιωδῶς παρακωλύουσαι τὴν λειτουργίαν τῶν ὀργάνων, τὴν ἐκτέλεσιν κινήσεων καὶ τὴν χρῆσιν τῆς στρατιωτικῆς στολῆς καὶ ἐξαρτύσεως.

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
23.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Αί αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις μικρὸν δυσχεραίνουσαι τὰς κινήσεις τῶν ἄκρων καὶ τοῦ κορμοῦ.
24.		I/5	(ΣΙ/5)	Νεοπλασίαι κακότηεις ὅπουδῆποτε ἐδραζόμεναι καὶ προσηκόντως βεβαιούμεναι.
25.		I/5	(ΣΙ/5)	Καλοήθεις ὄγκοι (κύστεις, λιπώματα, ἐξοστώσεις κλπ.), ὡσάκεις παρακωλύουν ὡς ἐκ τοῦ ὄγκου καὶ τῆς ἔδρας αὐτῶν τὴν χρῆσιν τῆς στρατιωτικῆς περιβολῆς καὶ ἐξαρτώσεως ἢ προκαλοῦν ἐπίσημους λειτουργικὰς διαταραχὰς τοῦ ὀργάνου εἰς ὃ ἐδραζονται καὶ μὴ ὄντες ἱατοὶ δι' ἐγχειρήσεως.
26.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσσονος ἐντάσεως διαταραχὰς.
27.		I/5	(Κ/5)	Προσφύσεις, συνολκαὶ ἢ συνοχαὶ τῶν μυῶν ἢ τῶν τενόντων, ὡσάκεις ἐκ τούτων παρακωλύονται οὐσιώδεις κινήσεις συνήθεις διὰ τὴν στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν, μὴ ἱαταὶ δι' ἐγχειρήσεως.
28.		I/3-I/4	(Κ/3-K/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις προκαλοῦσαι μετρίαν λειτουργικὴν δυσχέριαν.
29.		I/5	(Κ/5)	Ρήξεις καὶ κῆλαι τῶν μυῶν ἢ διατομαὶ τῶν τενόντων, ὅταν καταργῇται ἢ σημαντικῶς μειοῦται ἡ λειτουργία τῶν ἄκρων ἢ τοῦ κορμοῦ.
30.		I/3-I/4	(Κ/3-K/4)	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις, ὅταν ἐκ τούτων δὲν παρακωλύηται οὐσιωδῶς ἡ λειτουργία τοῦ μέλους.
31.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Ἀλλοιώσεις βαρεῖαι τῶν θηκῶν τῶν τενόντων παρακωλύουσαι τὴν λειτουργίαν μέλους τινός.
32.		I/3-I/4	(Κ/3-K/4)	Τενοντοθηκίτιδες, οὐχὶ φυματιώδους φύσεως, ὅταν ὡς ἐκ τῆς ἔδρας τῶν προκαλοῦσιν ἥσσονος μὲν ἐντάσεως, ἀλλ' ἐκδήλους λειτουργικὰς διαταραχὰς.
33.		I/5	(ΑΑ/5-K/5)	Κινητὰ σώματα ἐντὸς τῶν μεγάλων ἀρθρώσεων ὄντα ἐπώδυνα καὶ δυσχεραίνοντα οὐσιωδῶς τὴν ἐλευθέραν λειτουργίαν μέλους τινός, μὴ δυνάμενα δὲ ν' ἀφαιρεθῶσι δι' ἐγχειρήσεως.
34.		I/3-I/4	(ΑΑ/3-ΑΑ/4) ἢ (Κ/3-K/4)	Κινητὰ σώματα τῶν ἀρθρώσεων, ὡσάκεις ἡ παρουσία τῶν δυσχεραίνει ὀπωσδήποτε τὴν λειτουργίαν τοῦ μέλους καὶ ἐπιφέρει σχετικὰς ἀλλοιώνας.
35.		I/5	(Κ/5)	Ἀγκύλωσις μεγάλης τινός ἀρθρώσεως ἐπαγομένη ἐπίσημον λειτουργικὴν δυσχέριαν.
36.		I/3-I/4	(ΑΑ/3-ΑΑ/4) ἢ (Κ/3-K/4)	Ἀγκύλωσις μικρῶν ἀρθρώσεων ὅταν ἐλαττώσῃ αἰσθητῶς τὴν λειτουργικὴν ἱκανότητα τοῦ μέλους καὶ ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ τῆς λειτουργικῆς δυσχερείας, ἣν προκαλεῖ.
37.		I/2	(Κ/2)	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος βαρύτητος.
38.	ΔΑ	I/5	(Κ/5)	Δυσκαμψία μεγάλης τινός ἀρθρώσεως ἐπαγομένη ἐπίσημον λειτουργικὴν δυσχέριαν.
39.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΑΑ/3-ΑΑ/4) ἢ (Κ/3-K/4)	Ἐπίμονος δυσκαμψία μεγάλης τινός ἀρθρώσεως ἄνευ αἰσθητῆς δυσχερείας τῆς λειτουργίας τοῦ μέλους.
40.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΑΑ/3-ΑΑ/4) ἢ (Κ/3-K/4)	Δυσκαμψία μικρῶν ἀρθρώσεων ὅταν ἐλαττώσῃ αἰσθητῶς τὴν λειτουργικὴν ἱκανότητα τοῦ μέλους καὶ ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ τῆς λειτουργικῆς δυσχερείας, ἣν προκαλεῖ.
41.		I/2	(Κ/2)	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος βαρύτητος.
42.		I/5	(Κ/5)	Δυσμορφίαι, διατάσεις καὶ χαλαρώσεις ἀρθρώσεων ἀπότοκοι καταγμάτων, διαστρεμμάτων, ἐξαρθρημάτων ἢ ἄλλων αἰτιῶν, ἐὰν προκαλοῦν βαρείας λειτουργικὰς διαταραχὰς.
43.		I/3-I/4	(Κ/3-K/4)	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος βαρύτητος.
44.		I/5	(Κ/5)	Παραμορφώσεις ἢ βραχύνσεις τῶν ὀστέων ἀπότοκοι παθολογικῆς τινός αἰτίας ἢ πλημμελῶς πωρωθέντος κατάγματος, ὅταν συνεπάγονται σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.
45.		I/3-I/4	(Κ/3-K/4)	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ.
46.		I/5	(Κ/5)	Ὄστεοπώρωσις, ὀστεομαλάκυνσις, ὡς καὶ ἕτεροι μεταβολικαὶ νόσοι προκαλοῦσαι σοβαρὰς διαταραχὰς.
47.		I/3-I/4	(Κ/3-K/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ.
48.		I/5	(Κ/5)	Ὀλικά ἢ μερικά ἀρθροπλαστικά μεγάλων ἀρθρώσεων μετὰ σοβαρῶν ἐνοχλημάτων καὶ λειτουργικῶν διαταραχῶν.
49.		I/3-I/4	(Κ/3-K/4)	Αἱ αὐταὶ καταστάσεις ἄνευ ὀχλήσεων ἢ μετ' ἐλαφρῶν τοιούτων, ὡς καὶ αἱ μερικά ἢ ὀλικά ἀρθροπλαστικά μικρῶν ἀρθρώσεων.
50.	ΔΑ	I/3-I/4	(Κ/3-K/4)	Κατάγματα παλαιὰ ἢ πρόσφατα ἢ ἕτεροι καταστάσεις τῶν ὀστέων φέροντα ὕλικόν ὀστεοσυνθέσεων δυνάμενον νὰ ὑποστῇ εὐκόλον ἀκώσιν ἢ νὰ προκαλέσῃ σοβαρὰς διαταραχὰς.
51.		I/2	(Κ/2)	Αἱ ὡς ἄνω καταστάσεις προκαλοῦσαι ἥσσονος βαθμοῦ λειτουργικὰς διαταραχὰς.
52.	ΔΑ	I/5	(Κ/5)	Κατάγμα οὐδόλως ἢ ἀτελῶς ἢ εἰς κακὴν θέσιν πωρωθὲν καὶ προκαλοῦν, ὡς ἐκ τῆς θέσεώς του, ἐκδήλους καὶ σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.
53.		I/3-I/4	(Κ/3-K/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ.
54.		I/5	(Κ/5)	Ὄστεογονδρίτιδες, καταλείπουσαι σοβαρὰ ὑπολείμματα λειτουργικότητος μετὰ τὴν σταθεροποίησίν των (PERTHES, κλπ.).
55.		I/3-I/4	(Κ/3-K/4)	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις μετὰ ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργικῶν διαταραχῶν.
56.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Υδατίδες κύστεις σπλάγγνων ἢ σκελετοῦ, μονήρεις ἢ πολλαπλαῖ, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
57.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Υπολειμματικά μετεγχειρητικά κατστάσεις ύδατιδων κύστεων. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
58.		I/5	(ΣI/5)	Απασαι αί συστηματικά παθήσεις τοῦ νευρικοῦ συστήματος, κληρονομικοεμφυλιακά, βιοτροφικά κλπ. (ὡς ἡ προϊῶσα προμηκική παράλυσις, αἱ νόσοι DUCHENNE, CHARCOT - MARIE - TOOTH, STRUMPELL - LORAIN, CHARCOT, FRIEDREICH, κληρονομική ἀταξία PIERRE MARIE, αἱ βαρεῖαι συνδεδασμέναι καὶ ἄτυποι μορφαὶ τῶν κληρονομικῶν ἀταξιῶν, αἱ νοτισπρεγκεφαλιδικαὶ κληρονομικαὶ ἐκφυλίσεις, ἡ κληρονομικὴ δυστασία ROUSSY - LEVY, αἱ παρεγκεφαλιδικαὶ ἀτροφίαι, ἡ χορεία HUNTINGTON, ἡ νόσος PICK, ἡ νόσος ALZHEIMER κλπ.), ἐφ' ὅσον προκαλοῦν βαρεῖαν λειτουργικὴν ἀνεπάρκειαν ἢ ἔχουν σαφῶς ἐξελικτικὴν τάσιν.
59.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ἐλαφρά, ἀτελεῖς ἢ ἐνδιάμεσοι μορφαὶ τῶν ἀνωτέρω νοσημάτων προκαλοῦσαι ἐλαφρὰς ἢ μετρίας λειτουργικὰς διαταραχάς.
60.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ἀπαντα τὰ διαμεσεγκεφαλικά (ἐξωπυραμιδικά) σύνδρομα, σύνδρομα βασικῶν γαγγλίων (V. PARKINSON), Παρκινσονικά σύνδρομα, ἡπατοφακοειδικὴ ἐκφύλισις, HALLER - YORDEN - SPATZ, ψευδοσκληρυνσις GREUTZFELDT - JAKOB, ἡμιβελλισμός, σπασμὸς συστροφῆς, βαλλισμὸς κλπ.), ἐφ' ὅσον αἱ ἐκδηλώσεις τούτων ἀπὸ τῆς κινήτικότητος (τρόμος, χορειοαθέτωσις κλπ.), ἀπὸ τοῦ μυϊκοῦ τόνου, ὡς καὶ αἱ λοιπαὶ νευρολογικαὶ ἐκδηλώσεις προκαλοῦν σοβαρὰν λειτουργικὴν ἀνεπάρκειαν ἢ ἔχουν σαφῶς ἐξελικτικὴν τάσιν.
61.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ἐλαφρά ἢ ἀτελεῖς μορφαὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρόμων προκαλοῦσαι ἐλαφρὰς ἢ μετρίας λειτουργικὰς διαταραχάς.
62.		I/5	(K/5)	Προϊῶσαι μυϊκὰ δυστροφία (ὡς νόσος THOMSEN, νόσος STEINERT, μυοπάθειαι), μυασθένεια καὶ ἡ οἰκογενὴς περιοδικὴ παράλυσις, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν σοβαρὰν λειτουργικὴν ἀνεπάρκειαν.
63.	ΔΑ	I/3-I/4	(K/3-K/4)	Ἐλαφρά καὶ ἀτελεῖς μορφαὶ τῶν ὡς ἄνω νόσων προκαλοῦσαι ἐλαφρὰς ἢ μετρίας λειτουργικὰς διαταραχάς.
64.		I/5	(ΣI/5)	Μεγάλου βαθμοῦ μυϊκὰ ἀτροφία, μετατραυματικὰ ριζιτιδικὰ ἢ νευριτιδικὰ, ὡς καὶ χρόνιαι συστάσεις τῶν μυῶν προκαλοῦσαι ἐκδηλὸν λειτουργικὴν ἀνεπάρκειαν.
65.	ΔΑ	I/3-I/4	(K/3-K/4)	Αἱ ὡς ἄνω παθήσεις ἐλαφροτέρως μορφῆς ἐλαφρὰν ἢ μετρίαν λειτουργικὴν δυσχέρειαν προκαλοῦσαι.
66.	ΔΑ	I/3-I/4	(K/3-K/4)	Τὰ σπασμωδικὰ τίκα, αἱ σπασμωδικὰ ἀκούσαι μυϊκὰ συστολαὶ προκαλοῦσαι λειτουργίας, ὧν ἡ ἀκραιότης εἶναι ἀπαράιτητος διὰ τὴν στρωτικὴν ὑπηρεσίαν.
67.		I/2	(K/2)	Ὁ γραφικὸς σπασμὸς.
68.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5) - (N/5)	Λοιμώδεις, ὑπερεργικαὶ καὶ ἄλλαι φλεγμονώδεις νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήματος (ἐγκεφαλομυελίτιδες πρωτοπαθεῖς ἐξ ἰῶν ἢ δευτεροπαθεῖς ἢ ἀγνώστου αἰτιολογίας, χορεία, κατὰ πλάκας σκληρυνσις κλπ.), ἡ εἰδικαὶ (σύφιλις τοῦ νευρικοῦ συστήματος γενικῶς κλπ.), ὡς καὶ βαρέα ὑπολείμματα τούτων, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν βαρεῖαν λειτουργικὴν δυσχέρειαν.
69.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ἐλαφρὰ καὶ μέτρια ὑπολείμματα τῶν ἀνωτέρω νόσων προκαλοῦντα ἐλαφρὰν ἢ μετρίαν λειτουργικὴν δυσχέρειαν.
70.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Τραυματικὰ ἢ ἀγγειακὰ βλάβαι τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος (αἱμορραγίαι, αἱματώματα, ἀνευρύσματα, ἀγγειώματα, μαλακύνσεις κλπ.), βαρεῖαι κρανιοεγκεφαλικαὶ κακώσεις (ἐγκεφαλικὴ θλάξις καὶ συμπίσεις), βαρεῖαι κακώσεις νωτιαίου μυελοῦ (θλάξεις, αἱμορραγίαι, μαλακύνσεις), ἐφ' ὅσον ἐγκαταλείπουν βαρεῖας λειτουργικὰς διαταραχάς.
71.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ἐλαφρὰ ἢ μέτρια ὑπολείμματα ἀγγειακῶν ἢ τραυματικῶν βλαβῶν τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος (ΚΝΣ).
72.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Μεταδιασειστικὸν σύνδρομον.
73.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Υπολείμματα μηνιγγιτῶν καὶ μηνιγγοεγκεφαλιτῶν, προκαλοῦντα βαρεῖας λειτουργικὰς διαταραχάς.
74.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Υπολείμματα τῶν ὡς ἄνω παθῶσεων προκαλοῦντα ἐλαφρὰς ἢ μετρίας διαταραχάς.
75.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5-N/5)	Ἐθισμὸς εἰς τοξικὰς οὐσίας (ἀλκοόλ, αἰθέρ κλπ.) προσγκόντως βεβαιωθείς, προκαλὼν ἐκδηλὸν ψυχικὴν ἢ νευρολογικὴν συμπτωματολογίαν.
76.		I/5	(ΣI/5)	Διαμαρτῖαι περὶ τὴν διάπλασιν τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν βαρεῖας λειτουργικὰς διαταραχάς.
77.		I/4	(ΣI/4)	Αἱ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ.
78.		I/5	(ΣI/5)	Φακοματώσεις ἢ βλαστοματώσεις (νευρινωμάτωσις, γυμπατιώδης σκλήρυνσις), παιδικαὶ ἐγκεφαλικαὶ σκληρύνσεις καὶ λοιπαὶ παιδικαὶ ἐγκεφαλοπάθειαι, ἐφ' ὅσον αἱ ἐκδηλώσεις ἢ τὰ ὑπολείμματα εἶναι βαρέα.
79.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Αἱ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος ἐντάσεως.
80.	ΔΑ	I/5	(K/5)	Δευτεροπαθεῖς (ἐπίκτητοι) συνδεδασμέναι σκληρύνσεις τοῦ νωτιαίου μυελοῦ, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας καὶ ἐφ' ὅσον καταλείπουν βαρεῖας λειτουργικὰς διαταραχάς.
81.	ΔΑ	I/3-I/4	(K/3-K/4)	Αἱ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος ἐντάσεως.

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
82.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Καλοήθειες όγκοι του Κ.Ν.Σ., προκαλούντες βαρείας λειτουργικής διαταραχές.
83.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Χειρουργηθέντες καλοήθειες όγκοι του Κ.Ν.Σ. μη καταλείποντες ουσίωδεις λειτουργικές διαταραχές.
84.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Παρασιτώσεις γενικώς ή άποστήματα του Κ.Ν.Σ. πολλαπλά ή μονήρη, μη υποκείμενα εις θεραπείαν ή έφ' όσον μετά την οικείαν θεραπείαν έγκαταλείπουν βαρείας λειτουργικές διαταραχές.
85.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Αί αυτά παθήσεις, έφ' όσον μετά την άποθεραπείαν καταλείπουν έλαφράς ή μετρίας λειτουργικές διαταραχές.
86.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Έπιληψία προσγκόντως βεβαιωθείσα (Ίδιοπαθής, συμπτωματική, μερική ή γενική, ψυχοκινητική, ισοδύναμα κλπ.).
87.	ΔΑ	I/4	(ΣI/4)	Περιπτώσεις συμπτωματικής έπιληψίας άποθεραπευθείσαι, ως και περιπτώσεις μετατραυματικής έπιληψίας χειρουργικώς άποκατασταθείσαι και μη άπαιτούσαι άντιεπιληπτικήν άγωγήν.
88.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Βαρείαι διαταραχαί του ύπνου και δή ύπερυπνία (ναρκοληψία, καταληψία, σύνδρομον RICKWICK, σύνδρομον KLEIN - LEVIN κλπ.), συμπτωματικά ή ιδιοπαθείς.
89.	ΔΑ	I/4	(ΣI/4)	Αί αυτά διαταραχαί ήσσονος έντάσεως.
90.	ΔΑ	I/5	(K/5)	Ή έξ οίασδήποτε αίτίας όλική παράλυσις του δεξιού μέσου ή κερκιδικοῦ ή ώλενίου νεύρου, ως και ή όλική παράλυσις του ισχιακοῦ.
91.	ΔΑ	I/5	(K/5)	Αί μόνιμοι μερικάι παράλυσεις (παρέσεις) τών ως άνω νεύρων, ως και ή όλική παράλυσις του άριστερου μέσου ή κερκιδικοῦ ή ώλενίου νεύρου, έφ' όσον προκαλοῦν έκσεσημασμένην μυϊκήν άτροφίαν ή έλαττωματικές στάσεις.
92.	ΔΑ	I/3-I/4	(K/3-K/4)	Αί ως άνω μόνιμοι μερικάι παράλυσεις μη συνοδευόμεναι υπό βαρείας μυατροφίας ή έλαττωματικών στάσεων.
93.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Υπολείμματα πολυρριζιτίδων, πολυρριζονευριτίδων, πολυνευριτίδων, προκαλοῦντα βαρείας λειτουργικής διαταραχές (παράλυσεις περιφερειακῶν νεύρων, έκσεσημασμένες μυατροφίας, συσπάσεις, έλαττωματικές στάσεις κλπ.).
94.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Αί ως άνω παθήσεις προκαλοῦσαι λειτουργικές διαταραχές έλαφράς ή μετρίας.
95.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ή μόνιμος παράλυσις άμφοτέρων τών προσωπικών νεύρων, περιφερικοῦ τύπου.
96.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ή πεπαλαιωμένη και μόνιμος παράλυσις του ένός προσωπικοῦ νεύρου περιφερικοῦ τύπου, έφ' όσον συνοδεύεται υπό ούσιωδών λειτουργικῶν διαταραχῶν και έκδήλου παραμορφώσεως του προσώπου.
97.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ή αὐτή ως άνω πάθεις προκαλοῦσα ήσσονος έντάσεως λειτουργικές διαταραχές.
98.		I/2	(ΣI/2)	Παρετικά υπολείμματα του ένός προσωπικοῦ νεύρου.
ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ				
99.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Σχιζοφρενία, παράνοια.
100.	ΔΑ	I/5	(Σ/5)	Συναισθηματικά ψυχώσεις (μανιοκαταθλιπτική ψύχωσις, μανία, μελαγχολία).
101.	ΔΑ	I/4	(Σ/4)	Όξεΐαι και ίάσιμοι ψυχωσικαί συνδρομαί (συγχυτικοδιεγερτικαί καταστάσεις, σχιζοφρενικόμορφοι και λοιπαί ψυχωσικαί άντιδράσεις) μετά την τελείαν αὐτῶν άποθεραπείαν.
102.	ΔΑ	I/5	(Σ/5)	Αί αὐταί ως άνω παθήσεις μεθ' ύποτροπήν τών νοσηρῶν έκδηλώσεων.
103.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Όργανικά ψυχώσεις και όργανικά ψυχοσύνδρομα μετ' έπιμονήν τών νευροψυχικῶν έκδηλώσεων.
104.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Αί αὐταί παθήσεις καταλείπουσαι έλαφρά νευροψυχικά υπολείμματα.
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ (ΟΛΙΓΟΦΡΕΝΕΙΑΙ)				
105.		I/5	(N/5)-(Σ/5)	Βαρεία νοητική καθυστέρησις (Ίδιωτετα, ήλιθιότης), ως και μετρία τοιαύτη μετά σαφῶν διαταραχῶν τῆς συμπεριφορᾶς.
106.		I/4	(N/4)	Μετρία νοητική καθυστέρησις, μωρία, άνευ διαταραχῶν τῆς συμπεριφορᾶς.
107.		I/3	(N/3)	Έλαφρά νοητική καθυστέρησις (άμβλύνοια, βραδύνοια, όριακαί καταστάσεις).
ΔΙΑΤΑΡΑΧΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ				
108.	ΔΑ	I/5	(Σ/5)	Αί βαρείαι, ψυχοπαθητικά και άνώμαλοι προσωπικότητες (Άντικοινωνική συμπεριφορά, Τοξικομανία, Σεξουαλικά διαστροφαι κλπ.).
109.	ΔΑ	I/3-I/4	(Σ/3-Σ/4)	Αί λοιπαί ψυχοπαθητικά και άνώμαλοι προσωπικότητες (Δυσκοινωνική συμπεριφορά, Δυσπροσαρμοσία, Αὐτοτραυματισμοί, Άνωριμότης, Κατάποσις άλλοτρίων σωμάτων κλπ.).

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
ΨΥΧΟΝΕΥΡΩΣΕΙΣ - ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ				
110.	ΔΑ	I/5	(Σ/5)	Χρόνιαι βαρείαι ύστερικοί καταστάσεις (συχνά μεγάλοι ύστερικοί κρίσεις, διχασμός προσωπικότητας, μακροχρόνιοι ύστερικοί παραλύσεις ή συσπάσεις μετ' επιμόνων τροφικών ή παραμορφωτικών διαταραχών μειούσαι βαρέως την ικανότητα του ατόμου).
111.	ΔΑ	I/3-I/4	(Σ/3-Σ/4)	Αί ως άνω καταστάσεις ελαφρότερας μορφής μειούσαι ελαφρώς ή μερικώς την ικανότητα του ατόμου ή βελτιούνται διά τής θεραπείας.
112.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Χρονίσασαι βαρείαι ψυχονευρώσεις (βαρείαι ψυχαναγκαστικά νευρώσεις μετ' ιδεοληψιών, φοβιών, βαρέων ψυχαναγκασμών, βαρεία καταθλιπτική ψυχονευρώσις, βαρείαι ψυχοσωματικά νόσοι) μειούσαι ούσιωδώς την ικανότητα του ατόμου.
113.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ελαφρότεροι χρονίσασαι ψυχονευρώσεις ελαφρώς ή μετρίως μειούσαι την ικανότητα του ατόμου ή βελτιούνται διά τής θεραπείας.
114.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Η συνεχής νυκτερική ενούρησις συνοδός ή άπτότοκος βαρείας ψυχικής νόσου ή βαρείας διαταραχής τής προσωπικότητος, προσηκόντως βεβαιωθείσα.
115.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Αί λοιπαί νυκτερινάί ενούρησεις, νευροψυχικής αιτιολογίας, προσηκόντως βεβαιωθείσαι.
116.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Αί ψυχογενείς ύπνοβασίαι.
117.		I/5	(ΣI/5)	Βατταρισμός λίαν έκδηλος συνυπάρχων μετ' μεγάλης εύσυγκινησίας.
118.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Βατταρισμός ή τραυλισμός ήσσονος βαθμού παρεμποδίζων την εύκρινή μεταβίβασιν διαταγής ή προστάγματος.
ΔΕΡΜΑΤΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ				
119.		I/5	(ΣI/5)	Κακοήθης ακάνθωσις μελανίζουσα.
120.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Καλοήθης ακάνθωσις μελανίζουσα έκτεταμένη.
121.		I/2	(ΣI/2)	Η αὐτή ως άνω πάθησις περιωρισμένης έκτάσεως.
122.	ΕΑ	I/2	(ΣI/2)	Άχωρ τριχωτοῦ κεφαλῆς ἐν ἐνεργείᾳ, ἐφ' ὅσον ἀποθεραπευθῇ μετὰ τὴν ὑποβολήν του εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
123.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Άκμή πολύμορφος πυκνή μετ' ἀποστημάτων ἢ τοιαύτη νεκρωτικὴ τοῦ κορμοῦ.
124.		I/5	(ΣI/5)	Αί ως άνω βαρύταται μορφαί.
125.		I/3	(ΣI/3)	Άκμή ροδόχρους, λίαν ἐκσεσημασμένη καὶ ἐκτεταμένη.
126.		I/5	(ΣI/5)	Έκτεταμένα καὶ ὑπερμεγέθη ἀγγειώματα, ὀχληρὰ ὄντα, ἐκτιθέμενα ὡς ὡς ἐκ τῆς ἔδρας των εἰς συνεχεῖς πιέσεις.
127.		I/2	(ΣI/2)	Άγγειώματα λίαν περιωρισμένα ἐδραζόμενα εἰς τὸ πρόσωπον ἢ εἰς σημεῖα ὑποκείμενα εἰς πιέσεις καὶ τριβάς.
128.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Άκροδερματίτις χρονία HALLOPEAU.
129.	ΔΑ	I/3	(ΣI/3)	Άκροδερματίτις χρονία HALLOPEAU ἐλαφρᾶς μορφῆς.
130.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Άκτινοδερματίτις ἐκτεταμένη, ὑποκειμένη εἰς ἐξελκώσεις.
131.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Άκτινομυκητιάσις μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
132.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Άκροσάρκωμα KAPOSI ἐκσεσημασμένον καὶ μεγάλης έκτάσεως.
133.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Άκροσάρκωμα μικρᾶς έκτάσεως μὴ προκαλοῦν λειτουργικὰς διαταραχάς.
134.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Μετὰ τὴν ὑποβολήν εἰς εἰδικὴν θεραπείαν καὶ ἴασιν κρίνεται I/2.
135.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Άλωπεκία καθολικὴ γυροειδῆς (Alopecia Universalis) τοῦ τριχωτοῦ τῆς κεφαλῆς μόνον ἢ συγχρόνως καὶ ἄλλων μερῶν τοῦ σώματος.
136.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Άλωπεκία οὐλώδους τριχωτοῦ κεφαλῆς ἐκτεταμένη συνεπείᾳ παλαιοῦ ἄχρορος ἢ ἐγκαυμάτων.
137.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ψευδογυροειδῆς ἄλωπεκία ἢ οὐλώδους ἐκ θυλακιτίδων ἐκτεταμένη.
138.		I/5	(ΣI/5)	Άκροκυάνωσις χρονία ἐκσεσημασμένη.
139.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Άνιδρωσία μετὰ ὑποτριχίας καὶ ἀνοδοντίας.
140.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Άτελής μορφή ἀνιδρωσίας.
141.		I/4	(ΣI/4)	Άτροφοδερμία (ποικιλοδερμία - ποικιλοδερματομυοσίτις) μεγάλης έκτάσεως.
142.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Άτροφοδερμία περιωρισμένης έκτάσεως.
143.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Βλατιδονεκρωτικὴ θυλακίτις Barthelemy.
144.		I/5	(ΣI/5)	Βλαστική πυοδερματίτις μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
145.		I/5	(ΣI/5)	Βλαστομυκητιάσις.
146.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Δέρμα ὑπερελαστικόν (Σύνδρομον Ehlers-Danlos).
147.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Δέρμα ὑπερελαστικόν (Σύνδρομον Ehlers-Danlos) ἀτελής μορφῆς.
148.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Δερματίτις ἐρπητοειδῆς ἢ νόσος During, μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
149.		I/5	(ΣI/5)	Έλαφρὰ μορφή δερματίτιδος ἐρπητοειδοῦς ἢ νόσου During.
150.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Δυσκεράτωσις βλαστικὴ θυλακικὴ ἢ νόσος τοῦ Darier.
151.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Δυσκεράτωσις τοῦ Bowen μετὰ τὴν ὑποβολήν της εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
				Έλαφραί μορφαί δυσκερατώσεως βλαστικῆς θυλακικῆς ἢ νόσου τοῦ Darier.

(α)	(β)	(γ)	(ε)	(ε)
152.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	"Εκζεμα χρόνιον γενικευμένον ἢ μεγάλην ἔκτασιν καταλαμβάνον ἢ προκαλοῦν λόγῳ τῆς ἑδρας του, ἀδυναμίαν ἐνδύσεως ἢ ὑποδύσεως καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
153.	ΕΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	"Εκζεμα περιωρισμένης ἐκτάσεως καὶ ἐπίμονον εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
154.		I/5	(ΣΙ/5)	"Ελεφαντίασις ἐκτεταμένη.
155.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	"Ελεφαντίασις περιωρισμένης ἐκτάσεως καὶ μὴ κωλύουσα σημαντικῶς τὰς κινήσεις.
156.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Σκληρὸν ἐρύθημα τοῦ Bazin.
157.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	"Ερυσίπελας ὑποτροπιάζον.
158.		I/2-I/3	(ΣΙ/2-ΣΙ/3)	Οὐλαί, κύστεις, χρόνια ἔξανθήματα, ἑδραζόμενα εἰς τὸ πρόσωπον καὶ προκαλοῦντα δυσμορφίαν.
159.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	"Ερυθροδερμίαι χρόνιαι (συγγενεῖς, ἰχθυασεοειδεῖς ἐξ ἐρυθρᾶς θυλακικῆς πιτυρίασεως, ψωρίασεως κ.λπ.).
160.		I/5	(ΣΙ/5)	"Ερυθρά θυλακική "Ιόνθειος πιτυρίασις Hebra ἐκτεταμένη.
161.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	"Ερυθρά θυλακική "Ιόνθειος πιτυρίασις Hebra περιωρισμένης ἐκτάσεως.
162.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	"Επιθελιώματα δερματικά ἱκανῆς ἢ μικρᾶς ἐκτάσεως, ἀλλὰ ἐπίμονα εἰς τὴν θεραπείαν καὶ ὑποτροπιάζοντα.
163.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	"Επιθελιώματα βλεννογόνων μεγάλῃς ἢ μικρᾶς ἐκτάσεως ἐπίμονα.
164.		I/2-I/3	(ΣΙ/2-ΣΙ/3)	"Επιθελιώματα μικρὰ καὶ ἐπιπόλαια ἑδραζόμενα εἰς τὸ πρόσωπον μετὰ ὑποβολὴν εἰς θεραπείαν καὶ ἴασιν.
165.	ΕΑ	I/5	(ΣΙ/5)	"Ελκος διατιτραῖνον.
166.		I/5	(ΣΙ/5)	"Επιδερμολυσία πομφολυγώδης συγγενῆς.
167.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	"Επιδερμολυσία δευτεροπαθῆς ἢ ἐπίκτητος, ἡπίας μορφῆς, ὡς καὶ ἀπλῆ πομφολυγώδης.
168.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	"Ελκώσεις χρόνιαι ἰδίᾳ τῶν κνημῶν, ἐκτεταμέναι ἐκ κίρσων, κομιομάτων συφιλιδικῶν ἢ φυματικῶν.
169.		I/4	(ΣΙ/4)	Αἱ αὗται ὡς ἄνω παθήσεις μικρᾶς ἐκτάσεως μετὰ ἐλαφρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
170.		I/5	(ΣΙ/5)	"Ιχθύασις κοινὴ καθολικὴ (γνησία) καὶ ἰχθύασις ὕστριζ.
171.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	"Ιχθύασις κοινὴ περιωρισμένης ἐκτάσεως ὡς καὶ ἰχθυασεοειδεῖς καταστάσεις τοῦ δέρματος.
172.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Κνίδωσις μελαγχρωματική.
173.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Κνίδωσις χρόνια, λίαν ἐπίμονος μετὰ νοσοκομειακὴν παρακολούθησιν.
174.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Κνίδωσις χρόνια ἐλαφρᾶς μορφῆς.
175.		I/5	(ΣΙ/5)	Κνήφη χρόνια τοῦ HEBRA λίαν ἐκτεταμένη.
176.		I/4	(ΣΙ/4)	Κνήφη χρόνια τοῦ HEBRA περιωρισμένης ἐκτάσεως.
177.		I/4	(ΣΙ/4)	Κνήφη χρόνια ἀπλῆ ὀζώδης.
178.		I/5	(ΣΙ/5)	Λειχήν χρόνιος γενικευμένος μὴ ὑποχωρῶν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
179.		I/3	(ΣΙ/3)	Λειχήν περιωρισμένης ἐκτάσεως.
180.		I/5	(ΣΙ/5)	Λιπωμάτωσις ἐπώδυνος ἢ νόσος DERCUM.
181.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Λύκος φυματώδης ἐκτεταμένος.
182.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Λύκος φυματώδης περιωρισμένης ἐκτάσεως.
183.		I/5	(ΣΙ/5)	Λύκος ἐρυθηματώδης συστηματικὸς (διάχυτος) ὡς καὶ δισκοειδῆς ἐκτεταμένος.
184.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Λύκος ἐρυθηματώδης δισκοειδῆς μικρᾶς ἐκτάσεως.
185.		I/5	(ΣΙ/5)	Νόσος τοῦ HANSEN, Μάλις, οἰασθήποτε μορφῆς, ἐργαστηριακῶς ἢ ἐν τοῖς Νοσοκομείοις, διαπιστούμεναι.
186.		I/5	(ΣΙ/5)	Μελαγχρωματικὴ ξηροδερμία.
187.		I/5	(ΣΙ/5)	Μυκήτωμα (PIED DE MADOURA).
188.		I/2-I/3	(Κ/2-Κ/3)	Μυκητίασις κάτω ἄκρων ἥσσονος βαθμοῦ ἢ ἔντονος βρωμιδρωσία ἢ ὑπεριδρωσία ἄκρων, μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
189.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Νευροδερματῖτις χρόνια.
190.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	"Η Νόσος NIKOLAS FAVRE, ὅταν ἐντοπίζεται εἰς τὴν πρωκτικὴν χώραν μετὰ στενωσεως τοῦ ὀρθοῦ ἢ συριγγωδῶν πόρων, μὴ ὑποχωρούντων εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
191.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Ξανθώματα πολλαπλὰ μετὰ ἰδιοπαθοῦς ὑπερλιπαιμίας.
192.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	"Οζώδης ὑποτροπιάζουσα ὑποδερματίτις (Νόσος WEBER CHRISTIAN ἐκτεταμένη.
193.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	"Οζώδης ὑποτροπιάζουσα ὑποδερματίτις (Νόσος WEBER CHRISTIAN) περιωρισμένης ἐκτάσεως.
194.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Παραψωρίασις λίαν ἐκτεταμένη καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
195.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Παραψωρίασις περιωρισμένης ἐκτάσεως.
196.	ΕΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Πολύμορφον ἐρύθημα ἐκτεταμένον καὶ συχνάκις ὑποτροπιάζον.
197.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	"Οζώδες ἐρύθημα συχνάκις ὑποτροπιάζον.
198.		I/5	(ΣΙ/5)	Πέμφυξ (κοινὴ, φυλλώδης, βλαστική) καὶ ἡ ὀξεῖα καὶ ὑποξεῖα κακοήθης πέμφυξ ἢ σύνδρομον SENEAR-USHER.
199.		I/5	(ΣΙ/5)	Οἰκογενὴς καλοήθης πέμφυξ.
200.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Πελλάγρα χρόνια μετὰ ἀσθενικῆς καταστάσεως.
201.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ποροκερατίαις MIBELLI ἐκτεταμένη.

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
202.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Ρινοσκληρώμα μετά την άποτυχίαν τῆς οίκειας θεραπείας.
203.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ρινόφυμα προκαλοῦν ἐκδήλον δυσμορφίαν προσώπου.
204.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Σαρκοειδώσεις γενικευμένη.
205.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Σαρκοειδώσεις δέρματος περιωρισμένης ἐκτάσεως.
206.		I/5	(ΣΙ/5)	Σαρκωμάτωσις τοῦ δέρματος ἱστολογικῶς διαπιστωθεῖσα.
207.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Γνησία νόσος τοῦ RAYNAUD.
208.		I/4	(ΣΙ/4)	Ἀτελής μορφή νόσου τοῦ RAYNAUD.
209.		I/5	(ΣΙ/5)	Σκληροδερμία διάχυτος (Προοδευτικὴ συστηματικὴ σκληρυνσις).
210.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Σκληροδερμία περιωρισμένης ἐκτάσεως.
211.		I/5	(ΣΙ/5)	Σπίλοι μεγάλης ἐκτάσεως ἐντοπιζόμενοι εἰς τὸ πρόσωπον καὶ προσδίδον- τες εἰς τὸ ἄτομον ὄψιν λίαν εἰδεχθῆ.
212.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Σπίλοι ἐκτεταμένοι ὑποκείμενοι λόγω θέσεως εἰς πιέσεις ἢ τριβάς.
213.		I/5	(ΣΙ/5)	Σποροτρίχωσις.
214.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Σύκωσις λυκοειδῆς τοῦ προσώπου.
215.		I/5	(ΣΙ/5)	Σπογγοειδῆς μυκητίσις.
216.		I/5	(ΣΙ/5)	Συγγενὴς ὑπερκεράτωσις παλαμῶν καὶ πελμάτων (Νόσος MELEDA).
217.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Σύνδρομον τοῦ REITER.
218.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Ψωρίασις γενικευμένη ἢ μελάγχας ἐκτάσεις τοῦ δέρματος καταλαμβά- νουσα.
219.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ψωρίασις περιωρισμένης ἐκτάσεως.
220.		I/5	(ΣΙ/5)	Κακότηες μελάνωμα ἱστολογικῶς διαπιστωθέν.
221.		I/5	(ΣΙ/5)	Σμηγματογόνα ἀδενώματα τοῦ PRINGLE.
222.		I/5	(ΣΙ/5)	Δερματομυοσῆτις.
ΚΕΦΑΛΗ - ΚΡΑΝΙΟΝ				
223.		I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ ἀτελής συνοστέωσις τῶν ὀστῶν τοῦ κρανίου μετὰ παραμονῆς τῶν πη- γῶν αὐτοῦ.
224.		I/5	(ΣΙ/5)	Ἐκτεταμέναι ἐμπιέσεις ἢ ἀπώλειαι οὐσίας τῶν ὀστῶν τοῦ κρανίου ἢ ἄλ- λαι βαρεῖται βλάβαι τούτων.
225.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Αἱ περιωρισμένης ἐκτάσεως ἀπώλειαι ὀστείνης οὐσίας τοῦ κρανίου καὶ ἐμπιέσματα παρακλύοντα τὴν χρῆσιν τοῦ κράνους.
226.		I/2	(ΣΙ/2)	Αἱ ὑπ' αὐξοντα ἀριθμὸν 223, 224 καὶ 225 παθήσεις ἢ βλάβαι μετὰ χει- ρουργικὴν ἀποκατάστασιν.
ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ				
227.		I/4	(ΣΙ/4)	Ὀλικὴ ἀπώλεια τῶν πτερυγίων τῶν ὠτων.
228.		I/3	(ΣΙ/3)	Ἡ εἰδεχθῆς δυσμορφία συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος τοῦ πτερυγίου ἀμφοτέρων τῶν ὠτων ἢ ἡ ὀλικὴ ἀπώλεια τοῦ ἑνὸς μόνου.
229.	ΕΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Αἱ κακοήθεις ἐξελκώσεις τῶν πτερυγίων ἢ οἱ λίαν εὐμεγέθεις ὄγκοι αὐ- τῶν, μὴ ὑποχωροῦντες εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
230.		I/5	(Α/5)	Αἱ συγγενεῖς ἀτρησίαι καὶ αἱ ἐπίκτητοι οὐλώδεις ἀποφράξεις ἀμφοτέ- ρων τῶν ἀκουστικῶν πόρων.
231.		I/3-I/4	(Α/3-Α/4)	Ἡ συγγενὴς ἀτρησία καὶ ἡ ἐπίκτητος ἀπόφραξις τοῦ ἑνὸς ἀκουστικοῦ πόρου.
232.				Αἱ μεγάλου βαθμοῦ στενώσεις τοῦ ἑνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ἀκουστικῶν πόρων κρίνονται ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ ἐλαττώσεως τῆς ἀκουστικῆς δξύ- τητος.
233.		I/2	(ΣΙ/2)	Αἱ ἐπίμονοι ἢ ὑποτροπιάζουσαι ἐξωτερικαὶ ὠτίτιδες οἰασθήποτε φύσεως, μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
234.		I/2	(ΣΙ/2)	Οὐλαὶ εὐμεγέθεις ἢ ἀποτιτανώσεις καταλαμβάνουσαι πλέον τοῦ 50 % τῆς τυμπανικῆς μεμβράνης καὶ περιορίζουσαι τὴν κινητικότητά τοῦ ἑνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν τυμπάνων.
235.		I/2	(ΣΙ/2)	Συμφυτικὴ ὠτίτις τοῦ ἑνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὠτων.
236.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Αἱ χρόνιαι μέσαι πυώδεις ὠτίτιδες μετὰ βαθειῶν ἀλλοιώσεων ὀστεΐτιδος, χολοστεατώματος κλπ. κλινικῶς καὶ ἀκτινολογικῶς διαπιστούμεναι καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
237.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις μετὰ ἡσσονος βαθμοῦ τοπικῶν ἀλλοιώσεων καὶ περιο- ρισμένων λειτουργικῶν διαταραχῶν.
238.		I/2	(ΣΙ/2)	Χρόνια μέση πυώδης ὠτίτις ἄνευ βαθειῶν ὀστικῶν ἀλλοιώσεων καὶ ἄνευ ἐκδήλου ἐλαττώσεως τῆς ἀκουστικῆς δξύτητος.
239.	ΕΑ			Αἱ χρόνιαι μέσαι ὠτίτιδες κατόπιν ἐγχειρήσεως (λιθοτυμπανικὴ ἐκσκα- φή, τυμπανοπλαστικὴ) ἂν καὶ ἐφ' ὅσον τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς εἶναι ἱκανο- ποιητικόν, ἦτοι μὲ πλήρη ἐπούλωσιν, κρίνονται ἀναλόγως τῆς ἀκουστικῆς δ- ξύτητος.
240.		I/2	(ΣΙ/2)	Ἡ ἀπλῆ ξηρὰ διάτρησις τοῦ τυμπανικοῦ ὕμενος ἄνευ ἐκδήλου ἐλαττώσεως τῆς ἀκουστικῆς δξύτητος.
241.		I/2	(ΣΙ/2)	Χρόνιος τυμπανοσαλπιγγικὸς κατάρρους παρεμποδίζων τὸν ἀερισμὸν τοῦ μέσου ὠτός.
242.		I/5	(ΣΙ/5)	Ὁ μόνιμος λαβυρινθικὸς ἱλιγγος οἰασθήποτε αἰτίας μετὰ σημαντικῶν διαταραχῶν τῆς ἰσορροπίας.

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
243.		I/4	(ΣΙ/4)	Ἡ αὐτὴ πάθησις μετὰ ἥσσοнос ἐντάσεως διαταραχῶν τῆς ἰσορροπίας.
244.		I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ κωφαλαλία βεβαιουμένη κατόπιν Νοσοκομειακῆς παρακολουθήσεως ἢ ἐπὶ τῇ βάσει ἐπισήμων ἐγγράφων (Ἀστυνομικῶν, Κοινοτικῶν ἢ Δημοτικῶν ἀρχῶν, Νοσοκομείων ἢ Σχολῶν Κωφάλλων).
245.		I/5	(ΣΙ/5)-(Α/5)	Ἡ ἀμφοτερόπλευρος κώφωσις, ἐκτιμωμένη ἀπὸ ἀπόψεως πρακτικῆς ζωῆς τοῦ ατόμου μετὰ ἀκουστικῶν ἐλαχίων.
246.		I/4	(ΣΙ/4)	Ἡ μονόπλευρος κώφωσις προσηκόντως βεβαιουμένη.
247.	EA			Ἡ βαρηκοΐα, μονόπλευρος ἢ ἀμφίπλευρος, οἰασδήποτε φύσεως, κρίνεται ἀναλόγως τῆς ἀκουστικῆς ὀξύτητος.
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΣ				
Ἡ σωματικὴ ἰκανότης ἀπὸ πλευρῆς ἀκουστικῆς ὀξύτητος, βάσει τοῦ δηλοῦντος ταύτην παράγοντος (Α), κρίνεται ὡς κάτωθι καὶ εἶναι ἀνεξάρτητος τῆς καθοριζομένης δι' ἕκαστον νόσημα, πάθησιν ἢ βλάβην τῶν ὀργάνων ἀκοῆς :				
α. Ἀδρομερῶς διὰ φράσεων, κοινῶν λέξεων ἢ ἀριθμῶν προφερομένων ὑπὸ τοῦ ἐξετάζοντος διὰ ψιθυριστῆς φωνῆς ὅπισθεν τοῦ ἐξεταζομένου καὶ διὰ ταύτοχρόνου ἐξετάσεως τῶν ὧτων τούτου.				
248.	I/1	(Α/1)		Ψιθυριστὴ φωνὴ ἀντιληπτὴ ἐξ ἀποστάσεως μεγαλύτερας τῶν 5 μέτρων.
249.	I/2	(Α/2)		Ψιθυριστὴ φωνὴ ἀντιληπτὴ ἐξ ἀποστάσεως 3 μέχρι 5 μέτρων.
250.	I/3	(Α/3)		Ψιθυριστὴ φωνὴ ἀντιληπτὴ ἐξ ἀποστάσεως 2 μέχρι 3 μέτρων.
251.	I/4	(Α/4)		Ψιθυριστὴ φωνὴ ἀντιληπτὴ ἐξ ἀποστάσεως μικρότερης τῶν 2 μέτρων.
Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἡ ἀκουστικὴ ὀξύτης προσδιορίζεται δι' ἀκουσμετρήσεως.				
252.	I/5	(Α/5)		Ψιθυριστὴ φωνὴ μὴ γενομένη ἀντιληπτὴ οὐδὲ ἐξ ἀποστάσεως ἑκατοστῶν τινῶν.
β. Ἀκουσμετρικῶς δι' ἀμφοτέρων τὰ ὦτα κεχωρισμένως.				
253.	I/1	(Α/1)		Ἡ ἐπιτρεπομένη ἀκουστικὴ ἀπώλεια δὲν πρέπει νὰ ὑπερβαίνει δι' ἕκαστον οὔς τὰ 15 DECIBELS (DB) εἰς τὰς συχνότητας
500 1000 2000				
15 15 15				
Εἰς τὰς συχνότητας 3000, 4000, 6000 : Τὸ σύνολον νὰ μὴ ὑπερβαίνει τὰ 210 DB ἑκατέρωθεν.				
254.	I/2	(Α/2)		Μεγίστη ἐπιτρεπομένη ἀκουστικὴ ἀπώλεια
ΣΥΧΝΟΤΗΣ : 500 1000 2000				
Καλύτερον οὔς : 20 20 20				
Χειρότερον οὔς : 20 40 40 (DB)				
255.	I/3	(Α/3)		Μεγίστη ἐπιτρεπομένη ἀκουστικὴ ἀπώλεια
ΣΥΧΝΟΤΗΣ : 500 1000 2000				
Καλύτερον οὔς : 20 20 40 (DB)				
256.	I/4	(Α/4)		Ἀκουσμετρικὰ εὐρήματα :
ΣΥΧΝΟΤΗΣ : 500 1000 2000				
Καλύτερον οὔς : 30 30 40 (DB)				
257.	I/5	(Α/5)		Ἀκουσμετρικὰ εὐρήματα :
ΣΥΧΝΟΤΗΣ : 500 1000 2000				
Καλύτερον οὔς : 50 DB καὶ ἄνω				
ΠΡΟΣΩΠΟΝ				
258.	I/5	(ΣΙ/5)		Αἱ εἰδεχθεῖς παραμορφώσεις τοῦ προσώπου οἰασδήποτε αἰτιολογίας ἐπιφέρουσαι μεγάλην δυσμορφίαν ἢ δυσχεραίνουσαι τὴν λειτουργίαν ὀργάνων αὐτοῦ.
259.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Αἱ ὡς ἄνω βλάβαι ἥσσοнос βαθμοῦ ἀναλόγως τῆς δυσμορφίας καὶ τῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
260.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ προσωπαλγία ἢ ὁ ἀλγεινὸς σπασμὸς τοῦ προσώπου, χρόνια ὄντα καὶ ἀνίατα (ὡς αἱ ἐπίμονοι νευραλγίαι τοῦ τριδύμου νεύρου) καὶ προσηκόντως βεβαιούμενα.
261.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥσσοнос ἐντάσεως.
262.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Τὰ χρόνια καὶ ἐπίμονα ἐμπυήματα πλειόνων τοῦ ἐνὸς κόλπων τοῦ προσώπου, ἀναλόγως τῆς βαρύτητος, τῶν ἐνοχλήσεων καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
263.	I/5	(ΣΙ/5)		Τὰ κατάργματα τῶν γνάθων οὐδόλως ἢ κακῶς πωρωθέντα, ἢ ἀπώλεια τῆς οὐσίας τούτων ἀπότοκος τραύματος ἢ ἐγχειρήσεως, ἢ νέκρωσις ἰδίᾳ διὰ φωσφόρου ἢ ἐξ ἀκτινοβολιῶν, ὅταν προκαλοῦν σοβαρὰς διαταραχὰς τῆς λειτουργίας τῆς μάσησεως.
264.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Αἱ αὐταὶ παθήσεις προκαλοῦνται μετρίως τὴν μάσησιν.
265.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Αἱ βρεθεῖαι παθήσεις τῆς κροταφογναθικῆς διαρθρώσεως, ἥτοι, ἀγκυλώσεις ταύτης μονόπλευρος ἢ ἀμφοτερόπλευρος φλεγμονώδους, νεοπλασματικῆς, ἰδιοπαθοῦς ἢ τραυματικῆς αἰτιολογίας, μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
266.	I/3	(ΣΙ/3)		Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἵσταται χειρουργικῶς, ὡς καὶ τὸ καλ' ἐξιν ἐξάρθρωμα τῆς κροταφογναθικῆς διαρθρώσεως.

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
267.	I/3	(ΣΙ/3)	‘Ο έκτεταμένος προγναθισμός, ή υπογναθία, ή άτροφία τής κάτω γνάθου και ή ήνωγμένη δέξις (χασμοδοντία) μέχρι του δευτέρου άνω γομφίου, όταν προκαλοῦν σοβαράς λειτουργικάς διαταραχάς.	
268.	I/2	(ΣΙ/2)	Αί αύται παθήσεις προκαλοῦσαι ήσσοнос έντάσεως λειτουργικάς διαταραχάς.	
269.	I/5	(ΣΙ/5)	ΡΙΣ Τελεία άπόφραξις άμφοτέρων τών ρινικών κοιλοτήτων συγγενής ή επίκτητος και μη έγχειρήσιμος.	
270.	I/2-I/3	(ΣΙ/2-ΣΙ/3)	‘Η αύτη πάθηςις τής μιᾶς ρινικής κοιλότητος, αναλόγως τής λειτουργικότητος τής έτέρας.	
271.	I/4	(ΣΙ/4)	Στενώσεις άμφοτέρων τών ρινικών κοιλοτήτων, συνεπεία διαμαρτίας περι τήν διάπλασιν τοῦ σκελετοῦ αὐτῶν ως και επίκτητοι αλλοιώσεις τούτων μη διορθούμεναι έγχειρητικῶς και παρακωλύουσαι ούσιωδῶς τήν άναπνοήν έκατέρωθεν.	
272.	I/3	(ΣΙ/3)	Αί αύται παθήσεις μετρίως παρακωλύουσαι τήν άναπνοήν έκατέρωθεν.	
273.	I/2	(ΣΙ/2)	Διάτρησις τοῦ ρινικοῦ διαφράγματος μετατραυματική, άσυμπτωματική. Αί παθολογικῆς φύσεως διατρήσεις τοῦ ρινικοῦ διαφράγματος κρίνονται αναλόγως τής παθήσεως, ήτις τάς προεκάλεσεν.	
274.	I/2	(ΣΙ/2)	Ρινική άπόφραξις όφειλομένη εἰς παρέκκλινσιν τοῦ ρινικοῦ διαφράγματος ή μεγίστη ήπερτροφία κάτω ρινικών κογχῶν, παρεμποδίζουσαι τήν διόδον τοῦ άέρος διά τών ρινικών θαλαμῶν.	
275.	I/5	(ΣΙ/5)	Χρονία προκεχωρημένη άτροφική ρινίτις (όζαινα) μετά χαρακτηριστικῆς και λίαν έκδήλου όζαινώδους κακοσμίας.	
276.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	‘Η αύτη πάθηςις ήσσοнос έντάσεως.	
277.	I/2	(ΣΙ/2)	Χρονίαι ρινίτιδες ήπερτροφικαί ή άτροφικαί, καταρροϊκαί ή ξηραί.	
278.	I/2	(ΣΙ/2)	Πᾶσα άνοσμία ή διαστροφή τής όσφρήσεως.	
279.	I/2	(ΣΙ/2)	‘Αλλεργική ρινίτις.	
280.	I/2	(ΣΙ/2)	Κρισοί ή έτεραι βλάβαι ρινός και ρινοφάρυγγος προκαλοῦσαι επανειλημμένας αίμορραγίας.	
281.	I/5	(ΣΙ/5)	Ρινοϊνωμα προκαλοῦν έκδήλους λειτουργικάς διαταραχάς και μη υποχωροῦν εἰς τήν οικείαν θεραπείαν.	
ΛΑΙΜΟΣ - ΛΑΡΥΓΞ				
282.	I/5)	(ΣΙ/5)	Πλημμέλεια τής διαπλάσεως και δυσμορφία τοῦ λαιμοῦ, όσάκις δυσχεραίνουν ούσιωδῶς τάς κινήσεις τής κεφαλῆς ή προκαλοῦν έτέρας ούσιώδεις λειτουργικάς διαταραχάς (άναπνοῆς, κυκλοφορίας, καταπόσεως).	
283.	I/5	(ΣΙ/5)	Λίαν έκσεσημασμένον ραιβόκρανον προσερχόμενον εξ έμμόνου συσπάσεως τῶν μυῶν τοῦ τραχήλου, έν παραλύσεων αὐτῶν, εξ έλαττωματικῶν οὐλῶν ή έν βλαβῶν τής σπονδυλικῆς στήλης, μετά τήν άποτυχίαν τής οικείας θεραπείας.	
284.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Χρόνιον μετρίου βαθμοῦ ραιβόκρανον.	
285.	I/5	(ΣΙ/5)	Συγγενεῖς διαμαρτίαι περι τήν διάπλασιν ή παραμορφώσεις τοῦ λάρυγγος και τής έπιγλωττίδος, όσάκις προκαλοῦσι σημαντικήν δυσχέρειαν κατά τήν κατάποσιν, τήν άναπνοήν και τήν όμιλίαν.	
286.	I/4	(ΣΙ/4)	Αί αύται βλάβαι προκαλοῦσαι έλαφράν δυσχέρειαν εἰς τήν άναπνοήν, κατάποσιν και όμιλίαν.	
287.	I/2	(ΣΙ/2)	Χρονία λαρυγγίτις οίασδήποτε αίτιολογίας.	
288.	I/2	(ΣΙ/2)	‘Ετερόπλευρος παράλυσις ή πάρεσις τῶν φωνητικῶν χορδῶν.	
289.	I/5	(ΣΙ/5)	Τραύματα, κατάγματα ή κακώσεις τοῦ λάρυγγος, όσάκις καταλείπουσιν έκδήλον στένωσιν μετ’ αλλοιώσεως τής φωνῆς και δυσχέρειαν τής άναπνοῆς.	
290.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Αί αύται παθήσεις, όσάκις προκαλοῦσιν ήττον έκδήλους διαταραχάς τής φωνῆς και τής άναπνοῆς.	
291.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Λαρυγγοκήλη (έσωτερική ή έξωτερική).	
292.	I/5	(ΣΙ/5)	Πλήρης άφωνία συνεπεία τραυματικῶν ή παθολογικῶν αλλοιώσεων τοῦ λάρυγγος ή μονίμου παραλύσεως τοῦ λαρυγγικοῦ νεύρου.	
293.	I/4	(ΣΙ/4)	Αί οίασδήποτε φύσεως έκδηλοι αλλοιώσεις τής φωνῆς παρακωλύουσαι ούσιωδῶς τήν μεταβίβασιν διαταγῆς ή προστάγματος.	
294.	ΕΑ I/5	ΣΙ/5)	‘Αμφίπλευρος παράλυσις τῶν έκτεινόντων τήν γλωττίδα μυῶν τοῦ λάρυγγος (όπίσθιος κρικοαρυταινοειδῆς) προκαλοῦσα δυσχέρειαν τής άναπνοῆς.	
295.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Τά σύνδρομα παραλύσεων τῶν μυῶν τοῦ λάρυγγος προκαλοῦντα ήσσοнос έντάσεως δυσχέρειαν τής άναπνοῆς και τής όμιλίας.	
296.	I/2	(ΣΙ/2)	Αί αύται παθήσεις προκαλοῦσαι έλαφρᾶς έντάσεως λειτουργικάς διαταραχάς.	
ΦΑΡΥΓΞ-ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ				
297.	I/5	(ΣΙ/5)	Πλημμελής διάπλασις τοῦ φάρυγγος, χρόνιαι τραυματικαί ή παθολογικαί στενώσεις, προσερχόμεναι έν συμφύσεων ή οὐλωδῶν ρικνώσεων,	

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
298.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	όσάκις προκαλοῦσι βαρείας λειτουργικᾶς διαταραχᾶς (παρὰ κώλυσις καταπόσεως κλπ.)
299.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥσσονος ἐντάσεως. Ἡ ἀχαλασία, τὰ στενώματα, οἱ ἐπίμονοι σπασμοὶ τοῦ οἰσοφάγου, τὰ οἰσοφαγικὰ συρίγγια (ἐσωτερικὰ ἢ ἐξωτερικὰ) οἰασθῆποτε αἰτιολογίας, μὴ ὑποχωροῦντα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ προκαλοῦντα ἐκδήλους λειτουργικᾶς διαταραχᾶς.
300.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Αἱ ἀνωτέρω παθήσεις ἥσσονος ἐντάσεως καὶ προκαλοῦσαι μικροτέρας λειτουργικᾶς διαταραχᾶς.
301.		I/5	(ΣΙ/5)	Ἐκδήλος καθολικὸς ἀνευρισμὸς τοῦ οἰσοφάγου ἢ συγγενεῖς παρεκκλίσεις αὐτοῦ, προκαλοῦσαι ἐπίσημον λειτουργικὴν δυσχέρειαν.
302.		I/5	(ΣΙ/5)	Εὐμεγέθῃ ἐκκολπώματα τοῦ οἰσοφάγου, μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν.
303.		I/2	(ΣΙ/2)	Μικρὰ ἐκκολπώματα τοῦ οἰσοφάγου, ὡς τυχαῖα εὐρήματα, ἄνευ λειτουργικῶν διαταραχῶν.
304.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Αἱ οἰσοφαγίτιδες προκαλοῦσαι ἀντικειμενικῶς ἐξακριβουμένης διαταραχᾶς.
ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΑΣΕΩΣ				
305.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ὑψηλὴ μυωπία ἢ ὑπερμετρωπία ἄνω τῶν 9 διοπτριῶν τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν (μετρούμενη σκιασκοπικῶς κατόπιν ἀτροπινισμού εἰς ἓνα ἐκ τῶν μεσημβρινῶν).
306.		I/5	(ΣΙ/5)	Ὑψηλὴ μυωπία ἄνω τῶν 9 διοπτριῶν ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, μετρούμενη ὡς ἀνωτέρω, συνοδευομένη ὑπὸ βαρειῶν παθολογικῶν ἐξαλλαγῶν, εἰδικῶς ἐὰν αἱ βλάβαι αὗτοι εἶναι προοδευτικαὶ καὶ συνδυάζονται μὲ σοβαρὰν ἀπώλειαν τῆς ὁράσεως.
307.		I/4	(ΣΙ/4)	Ἀστιγματισμὸς ἀνώτερος τῶν 5 διοπτριῶν ἀντικειμενικῶς ἐξακριβούμενος (διὰ τοῦ ὀφθαλμομέτρου τοῦ JAVAL).
308.				Διαθλαστικαὶ ἀνωμαλίαι κάτω τῶν ἀνωτέρω ὁρίων, ὡς καὶ ἀμβλυωπία ἐξ ἀνοψίας, δεόντως ἐξακριβουμένη, κρίνονται ἀναλόγως τῆς ἐπιδράσεως αὐτῶν ἐπὶ τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος.
309.		I/5	(ΣΙ/5)	Τελεία ἢ ἐκτεταμένη καταστροφή ἐνὸς ἢ πλείονων βλεφάρων ἢ ἐλαττωματικαὶ οὐλαὶ αὐτῶν, ὡς ὅσας ἐκ τῶν βλαβῶν τούτων ὑπὸκειται εἰς ἀλλοιώσεις ἢ κακώσεις ὁ βολβὸς καὶ δὲν καθίσταται δυνατὴ ἡ ἴασις τῶν παθήσεων τούτων δι' ἐγχειρήσεως ἢ λόγῳ τῆς φύσεως καὶ ἐκτάσεως αὐτῶν δὲν εἶναι ἐγχειρήσιμοι.
310.		I/2-I/3	(ΣΙ/2-ΣΙ/3)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ὅταν μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐνδείκνυμένων ἐγχειρήσεων δὲν καταλείπουσι διαταραχὴν τῶν βλεφάρων ἀξίαν λόγου ἢ καταλείπουσι τοιαύτην μετρίου βαθμοῦ.
311.		I/5	(ΣΙ/5)	Συμβλέφαρον, ἀγκυλοβλέφαρον, ἐντρόπιον, ἐκτρόπιον ἢ τριχίσις ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὡς ὅσας παραβιάπτουσι ἐκδήλως τὴν λειτουργίαν τοῦ ὀφθαλμοῦ καὶ δὲν καθίσταται δυνατὴ ἡ ἴασις αὐτῶν μετὰ εἰδικὴν θεραπείαν ἢ ἐγχείρησιν.
312.		I/4	(ΣΙ/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.
313.		I/3	(ΣΙ/3)	Αἱ ὑπ' αὐτῆς ἀριθ. 311 παθήσεις ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ἐφ' ὅσον δὲν ἐπιτυγχάνεται ἴασις ἀλλὰ δὲν συνοδεύονται ὑπὸ καταφανῶν καὶ μεγάλου βαθμοῦ συμπτωμάτων.
314.		I/2	(ΣΙ/2)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ὅταν ἀφοροῦν τὸν ἓνα ὀφθαλμόν.
315.		I/5	(ΣΙ/5)	Πτώσις ἀμφοτέρων τῶν ἄνω βλεφάρων, ὅταν κατὰ τὴν πρωτεύουσαν θέσιν τοῦ βλέμματος καλύπτεται ἡ κόρη καὶ δὲν ἐπιτυγχάνεται ἀνάλογος ὑψώσις διὰ θεραπείας ἢ ἐγχειρήσεως.
316.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ἡ ἀνωτέρω περίπτωσις ἀφορῶσα εἰς τὸν ἓνα ὀφθαλμόν.
317.		I/2	(ΣΙ/2)	Πτώσις τοῦ ἄνω βλεφάρου τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὅταν δὲν καλύπτεται ἡ κόρη.
318.		I/5	(ΣΙ/5)	Πεπαλαιωμένος καὶ ἀνίατος βλεφαρόσπασμος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
319.		I/4	(ΣΙ/4)	Ἡ αὐτὴ πάθσις ἥσσονος ἐντάσεως.
320.		I/3	(ΣΙ/3)	Ἡ αὐτὴ πάθσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.
321.		I/5	(ΣΙ/5)	Ἀνίατος λαγώφθαλμος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
322.		I/4	(ΣΙ/4)	Ἡ αὐτὴ πάθσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.
323.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Τράχωμα τῶν ὀφθαλμῶν μετ' ἐκτεταμένης πανώδους κερατίτιδος παρὰ κωλύσεως οὐσιωδῶς τὴν ὄρασιν καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς εἰδικῆς θεραπείας εἰς Στρατ. Νοσοκομεῖον.
324.		I/2	(ΣΙ/2)	Οὐλώδες τράχωμα μετὰ καλῆς καταστάσεως τῶν βλεφάρων καὶ ἄνευ καταφανῶν ἐνοχλημάτων.
325.		I/3	(ΣΙ/3)	Οὐλώδες τράχωμα μετὰ καταστάσεως τοῦ ἐπιπεφυκότος καὶ τῶν βλεφάρων (ξήρανσις, ἐντρόπιον κλπ.) τοιαύτης, ὥστε νὰ καθιστᾷ προφανῆ τὰ ἐνοχλήματα.
326.		I/3	(ΣΙ/3)	Χρονία βλεφαραδενίτις, συνοδευομένη ὑπὸ ἐλκώσεως ἢ παχύνσεως τῶν βλεφαρικῶν χειλέων καὶ πτώσεως τῶν βλεφαρίδων τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
327.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ἐντονος νυσταγμὸς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἢ τοῦ ἐνὸς μόνον, μετὰ ἰκανοποιητικῆς ὁράσεως.

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
328.	1/5	(ΣΙ/5)	"Εντονος νυσταγμὸς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μετὰ μεγάλης ἐλαττώσεως τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος.	
329.	1/2	(ΣΙ/2)	Αἱ νυσταγμοειδεῖς κινήσεις.	
330.	1/4	(ΣΙ/4)	Μόνιμος συνεκτικὸς στραβισμὸς, μετ' ἀμβλυωπίας ἐξ ἀνοψίας.	
331.	1/2	(ΣΙ/2)	Ἐπαλλάσσων στραβισμὸς ἢ μυϊκὴ ἀστάθεια (φορία) μὲ πλήρη ὄρασιν εἰς ἑκάτερον ὀφθαλμόν.	
332.	1/2	(ΣΙ/2)	Κερατοπλαστικὴ τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μετὰ καλῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος.	
333.	1/5	(ΣΙ/5)	Ἐπίσημος κερατόκωνος ἢ φακόκωνος ἢ φακόσφαιρα ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.	
334.	1/4	(ΣΙ/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.	
335.			Μετρίου βαθμοῦ κερατόκωνος, φακόκωνος ἢ φακόσφαιρα τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ἐλάχιστα ἢ οὐδόπως προσδευτικαὶ καὶ ἄνευ ἀλλοιώσεων τοῦ δεσκεμετίου ὑμένος, κρίνονται ἀναλόγως τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος.	
336.			Θόλωσις τοῦ κερατοειδοῦς οἰασθήποτε φύσεως καὶ ἐκτάσεως τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν κρίνεται ἀναλόγως τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος.	
337.	1/5	(ΣΙ/5)	Πρόσθια σταφυλώματα τοῦ σκληροῦ ἢ τοῦ κερατοειδοῦς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, πρόσθια σκληροῖτις καὶ ὑποτροπιάζουσα ἱριδοκυκλίτις.	
338.	1/3-1/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.	
339.	1/2	(ΣΙ/2)	Περιορισμένα ὑπολείμματα παλαιᾶς καὶ ἐν ἀδρανείᾳ (ἄνευ ὑποτροπῶν) ἱρίτιδος τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.	
340.	1/5	(ΣΙ/5)	Ἐκτεταμένα ὑπολείμματα ἱρίτιδος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὀπίσθια συνεχέει πολυαπλαῖ ἢ ἀφορώσαι ὀλόκληρον τὸ κορικὸν χεῖλος, συνοδευόμεναι ἢ μὴ ὑπὸ δευτεροπαθοῦς γλαυκώματος, ὡς καὶ πολυαπλαῖ πρόσθια τοιαῦται, προκαλοῦσαι ἐκτόπισιν ἢ παραμόρφωσιν τῆς κόρης.	
341.	1/3-1/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ἡ αὐτὴ πάθῃσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἢ ἀμφοτέρων, ἀλλὰ ἥσσονος ἐκτάσεως.	
342.	1/5	(ΣΙ/5)	Συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος ἀνιριδία ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.	
343.	1/3	(ΣΙ/3)	Ἀνιριδία, ἐκτεταμένον συγγενὲς ἢ μετατραυματικὸν κολόβωμα τῆς ἱρίδος, ἐκτεταμένη ἱριδοδιάλυσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.	
344.	1/5	(ΣΙ/5)	Τέλειον ἢ ἀτελὲς ἐξάρθρωμα τοῦ φακοῦ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.	
345.	1/3-1/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ἡ αὐτὴ πάθῃσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.	
346.	1/5	(ΣΙ/5)	Ἐλλειψίς τοῦ φακοῦ (ἀφακία) ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.	
347.	1/4	(ΣΙ/4)	Ἡ αὐτὴ πάθῃσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.	
348.	1/5	(ΣΙ/5)	Ὑπόχυμα (καταρράκτης) τοῦ φακοῦ τέλειον ἢ ἐκτεταμένον κεντρικόν, ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὡς καὶ θόλωσις τοῦ περιφακίου τούτων, ὅσάκις εἶναι προσδευτικὰ ἢ συνοδεύονται ὑπὸ ἐτέρων παθολογικῶν ἀλλοιώσεων τοῦ βολβοῦ.	
349.	1/4	(ΣΙ/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.	
350.			Τὸ ὑπόχυμα (καταρράκτης) τοῦ φακοῦ ἢ ἡ θόλωσις τοῦ περιφακίου ἀμφοτέρων ἢ τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ, μὴ προσδευτικὰ καὶ μὴ συνοδευόμενα ὑπὸ παθολογικῶν ἀλλοιώσεων τοῦ βολβοῦ, κρίνονται ἀναλόγως τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος.	
351.	1/5	(ΣΙ/5)	Ὀλικὴ αἰμορραγία καὶ θολερότης μεγάλου βαθμοῦ τοῦ υἰαλώδους σώματος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, λίαν πεπαλαιωμένα καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν.	
352.	ΔΑ	1/3-1/4	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ἥσσονος ἐκτάσεως.	
353.	1/5	(ΣΙ/5)	Ἐκτεταμένον κολόβωμα τοῦ χοριοειδοῦς, τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς ἢ τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.	
354.			Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν περιορισμένης ἐκτάσεως, κρίνονται ἀναλόγως τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος.	
355.	1/5	(ΣΙ/5)	Ἐλλειψίς μελαγχρωστικῆς (ἀλφισμὸς) τῶν ὀφθαλμῶν.	
356.	1/5	(ΣΙ/5)	Ἐκτεταμέναι καὶ προϊοῦσαι χοριοειδίτιδες καὶ ἀμφιβληστροειδίτιδες ἢ αἰμορραγαίαι τῶν χιτῶνων τούτων ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἢ περιορισμένης ἐκτάσεως τοιαῦται (ὡχρὰ κηλίδες), ἐπηρεάζουσαι σημαντικῶς τὴν ὄρασιν.	
357.	ΔΑ	1/3-1/4	Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.	
358.	1/3-1/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Τὰ ὑπολείμματα τῶν αὐτῶν παθήσεων τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, μετὰ ἐκσεσημασμένης στενώσεως τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου ἢ ἐκτεταμένων σκοτωμάτων, ὅταν ἡ κεντρικὴ ὄρασις εἶναι καλὴ.	
359.			Τὰ ὑπολείμματα τῶν ἐν λόγῳ παθήσεων ὅταν δὲν ὑφίσταται μεγάλη στένωσις τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου ἢ ἐκτεταμένα σκοτώματα, κρίνονται ἀναλόγως τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος.	
360.	1/5	(ΣΙ/5)	Πρωτοπαθὲς ἢ δευτεροπαθὲς γλαύκωμα ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.	
361.	1/4	(ΣΙ/4)	Πρωτοπαθὲς ἢ δευτεροπαθὲς γλαύκωμα τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.	
362.	1/5	(ΣΙ/5)	Ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.	

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
363.		I/5	(ΣI/5)	Ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ, ὡς ἐπιπλοκή ἀμφιπλευροῦ ὑψηλῆς μυωπίας.
364.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ μετὰ τὴν δέουσαν θεραπείαν, ὡς καὶ τὰ ὑπολείμματα αὐτῆς.
365.		I/5	(ΣI/5)	Χρόνια ὀρεκτιδῆδες ἀμφοτέρων τῶν κόγχων μετὰ ἐκδήλου παραμορφώσεως. Ὀχληραὶ καὶ ἐκτεταμέναι προσφύσεις τοῦ βολβοῦ μετὰ τοῦ κόγχου.
366.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἐὰν μετὰ τὴν θεραπείαν κατέλινον οὐσιώδη διαταραχὴν εἰς τὴν λειτουργίαν τοῦ ὀφθαλμοῦ.
367.		I/5	(ΣI/5)	Ἀτροφία τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν συνοδευομένη ὑπὸ μεγάλης στενώσεως τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου καὶ ἐλαττώσεως τῆς ὁράσεως.
368.		I/4	(ΣI/4)	Ἡ αὐτὴ πάθῃσις μὲ μικροτέραν στένωσιν τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου καὶ μικροτέραν ἐλάττωσιν τῆς ὁράσεως.
369.				Ἀτροφία τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ κρίνεται ἀναλόγως τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος.
370.	ΔΑ			Ὀπτικαὶ νευρίτιδες οἷασθῆποτε φύσεως κρίνονται ἀναλόγως τῶν ὑπολειμμάτων τῶν.
371.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ἡμιανωψία, ὁμώνυμος ἢ ἐτερόνυμος, ἐκδηλοῖ στενώσεις τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν οἷασθῆποτε μορφῆς.
372.		I/5	(ΣI/5)	Ἐξόρυξις ἢ ἀτροφία τοῦ βολβοῦ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἢ ἀπώλεια τῆς ὁράσεως τούτων. Ὡς ἀπώλεια ὁράσεως δι' ἕκαστον ὀφθαλμὸν θεωρεῖται ἡ ἐλάττωσις τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος κάτω τοῦ 1/20 κατόπιν διορθώσεως.
373.		I/4	(ΣI/4)	Ἐξόρυξις ἢ ἀτροφία τοῦ βολβοῦ τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἢ ἀπώλεια τῆς ὁράσεως τούτου, ἔταν ὁ ἕτερος εἶναι ὑγιὲς μετὰ ὀπτικῆς ὁξύτητος ἄνω τῶν 5/10 κατόπιν διορθώσεως.
374.		I/5	(ΣI/5)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ, ἔταν ὁ ἕτερος εἶναι ὑγιὲς μετὰ ὀπτικῆς ὁξύτητος κάτω τῶν 5/10 κατόπιν διορθώσεως.
375.		I/5	(ΣI/5)	Ὁ χρόνιος καὶ ἀνίατος ἐξόφθαλμος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ἔταν κατὰ τὴν σύγκλεισιν τῶν βλεφάρων οἱ βολβοὶ δὲν καλύπτονται τελείως.
376.		I/4	(ΣI/4)	Ἡ αὐτὴ πάθῃσις ἥσσονος ἐντάσεως.
377.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ἡ αὐτὴ πάθῃσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.
378.		I/5	(ΣI/5)	Μόνιμοι παραλύσεις τῶν ὀφθαλμικῶν μυῶν κεντρικῆς ἢ περιφερικῆς αἰτίας, συνοδευόμεναι ὑπὸ ἐπισήμου καὶ ἐμμένου διπλωπίας καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
379.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ.
380.		I/5	(ΣI/5)	Μελαγχρωματικὴ ἀμφιβληστροειδοπάθεια μετὰ ἀλλοιώσεως τῆς χρωστικῆς τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς ἢ καὶ ἄνευ ἀλλοιώσεως ταύτης, συνοδευομένη ὑπὸ ἐκσεσημασμένης ἀλλοιώσεως τῶν ἀγγείων τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς καὶ ἀτροφίας τῆς ὀπτικῆς θηλῆς. Αἱ συγγενεῖς ταπητοαμφιβληστροειδικαὶ ἀλλοιώσεις.
381.		I/5	(ΣI/5)	Ἡ ἡμεραλωπία γενικῶς, ἀνεξαρτήτως αἰτιολογίας (συγγενῆς, ἐπίκτητος, διαθλαστικῆ) ἐντόνου βαθμοῦ καὶ ἐργαστηριακῶς ἐξακριβωμένη.
382.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ἡ αὐτὴ πάθῃσις μετρίου βαθμοῦ.
383.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Χρόνια πυώδης δακρυοκυστίτις τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
384.		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Μόνιμος δακρύρροια συνεπείχῃ ἀποφράξεως δακρυϊκῶν σωληναρίων ἢ πόρου τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
385.		I/3	(ΣI/3)	Ὁ ἐαρινὸς κατάρρους μετὰ ἐντόνων ἐνοχλημάτων.
386.		I/2	(ΣI/2)	Δυσχρωματοψία ἐξακριβωμένη διὰ τῶν ψευδοχρωματικῶν πινάκων (ISHIHARA).
387.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ἀνισομετροπία, ὁσάκις ἡ διαθλαστικὴ διαφορὰ μεταξὺ τῶν ὀφθαλμῶν ὑπερβαίνει τὰς 6 διοπτρίας.
388.				Γενικῶς πάθῃσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἐπιρρεάζουσα τὸν παράγοντα (ΣI) καὶ συνυπάρχουσα μετὰ παθήσεως τοῦ ἑτέρου ὀφθαλμοῦ διακρίρου μὲν ἀλλὰ ἐπιρρεάζουσης ἐπίσης τὸν παράγοντα (ΣI), ἐπιφέρει ἔτι μεγαλύτεραν ἐλάττωσιν τῆς σωματικῆς ἰκανότητος μέχρι I/5).

ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΣ

Ἡ σωματικὴ ἰκανότης ἀπὸ πλευρᾶς ὀπτικῆς ὁξύτητος, βάζει τοῦ δηλοῦντος ταύτην παράγοντος (0), κρίνεται ὡς κάτωθι καὶ εἶναι ἀνεξάρτητος τῆς καθοριζομένης δι' ἕκαστον νόσημα, πάθῃσιν ἢ βλάβην τῶν ὀργάνων ὁράσεως.

Ἡ διόρθωσις ἐπιτυγχάνεται εἰς ἀπάσας τὰς περιπτώσεις διὰ κλασσικῶν ὁκλῶν καὶ οὐχὶ διὰ φακῶν ἐπαφῆς.

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
389.	I/1	(O/1)	1ος Βαθμός :	Ὅπτική ὁξύτης ἄνευ διορθώσεως τοῦλάχιστον 1/10 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν καὶ 10/10 κατόπιν διορθώσεως δι' ὑάλων.
390.	I/2	(O/2)	2ος Βαθμός :	Ὅπτική ὁξύτης κατόπιν διορθώσεως δι' ὑάλων τοῦλάχιστον 5/10 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν.
391.	I/3	(O/3)	3ος Βαθμός :	Καλύτερος Ὅφθαλμὸς ὁ Δεξιὸς (Δ) :
				Ὅπτική ὁξύτης κατόπιν διορθώσεως δι' ὑάλων τοῦλάχιστον 5/10 εἰς τὸν δεξιὸν ὀφθαλμὸν καὶ 2/10 ἕως 4/10 εἰς τὸν ἀριστερόν.
			Καλύτερος Ὅφθαλμὸς ὁ Ἀριστερός (Α) :	Ὅπτική ὁξύτης κατόπιν διορθώσεως δι' ὑάλων τοῦλάχιστον 2 ἕως 4/10 εἰς τὸν δεξιὸν ὀφθαλμὸν καὶ 5/10 εἰς τὸν ἀριστερόν.
392.	I/4	(O/4)	4ος Βαθμός :	Ὅπτική ὁξύτης κατόπιν διορθώσεως δι' ὑάλων τοῦλάχιστον 3/10 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν ἢ 0 ἕως 1/10 εἰς τὸν ἕνα καὶ 5/10 εἰς τὸν ἕτερον.
393.	I/5	(O/5)	5ος Βαθμός :	Ὅπτική ὁξύτης κατόπιν διορθώσεως δι' ὑάλων μικρότερα τῶν 3/10 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν ἢ τῶν 4/10 εἰς τὸν ἕνα καὶ 0 ἕως 1/10 εἰς τὸν ἕτερον.
			Αἱ ἀκόλουθοι ἐνδείξεις παρέχονται διὰ τὴν χρησιμοποίησιν τῶν διαφορῶν βαθμῶν τοῦ παράγοντος (Ο) εἰς τὰς διαφοροὺς στρατιωτικὰς ὑπηρεσίας.	
		(O/1)	Ἀπαντες ἱκανοὶ διὰ σκόπευσιν.	
		(O/2)	Οἱ μόνιμοι ἀξιωματικοὶ καὶ μόνιμοι ὀπλῖται (ἱκανοὶ διὰ ὁδήγησιν). Οἱ ἐφεδρικοὶ Ἀξιωματικοὶ καὶ ὀπλῖται ἱκανοὶ διὰ ὁδήγησιν μόνον ἐφ' ὅσον ἔχουν ὀπτικὴν ὁξύτητα εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν τοῦλάχιστον 5/10 ἄνευ ὑάλων, κατόπιν διορθώσεως δὲ δι' ὑάλων ἄθροισμα ὀπτικῆς ὁξύτητος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν τοῦλάχιστον 16/10.	
		(O/3)	Ἀπαντες ἱκανοὶ διὰ σκόπευσιν καὶ συνήθεις ἐργασίας.	
		(O/3)	Καλύτερος ὀφθαλμὸς ὁ δεξιὸς (Δ). Σχετικῶς ἱκανοὶ διὰ σκόπευσιν, ἱκανοὶ διὰ βοηθητικὰς ὑπηρεσίας.	
		(O/4)	Καλύτερος ὀφθαλμὸς ὁ ἀριστερός (Α). Ἰκανοὶ διὰ βοηθητικὰς ὑπηρεσίας.	
		(O/5)	Διὰ βοηθητικὰς ὑπηρεσίας κατωτέρων ἀπαιτήσεων.	
			Ἀκατάλληλοι διὰ πᾶσαν στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν.	
			Προκειμένου περὶ τῶν κατατασσόμενων εἰς τὰ μόνιμα στελέχη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, κατόχων πτυχίων Ἀνωτάτων Σχολῶν, ἡμεδαπῆς ἢ ἀλλοδαπῆς, κατὰ τὸν ἔλεγχον τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν ἢ ἄνευ ὑάλων τοιαύτη, ἀλλὰ ἡ ὀπτικὴ ὁξύτης δι' ὑάλων ἥτις, δέον νὰ μὴ εἶναι κατωτέρα τῶν 20/10, αἱ δὲ χρησιμοποιούμεναι ὑάλαι νὰ μὴ υπερβαίνουν τὰς 5 διοπτρίας προκειμένου περὶ σφαιρικῶν καὶ τὰς 3 προκειμένου περὶ κυλινδρικών (κατὰ τὸν ὑπολογισμόν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν τὸ ἄθροισμα τῶν φακῶν : σφαῖρα — κύλινδρος).	
ΣΤΟΜΑ — ΧΕΙΛΗΝ				
394.	I/5	(ΣΙ/5)	Λυκόστομα (Γναθοὑπερωϊοσχιστία) λίαν ἐκτεταμένον προκαλοῦν ἀνάρροιαν, ἀλλοιώσεις τῆς φωνῆς, διαταραχὰς τῆς καταπόσεως, κρινόμενον ὡς μὴ ἐγγειρήσιμον.	
395.	I/2-1/3	(ΣΙ/2-ΣΙ/3)	Λυκόστομα, ἐφ' ὅσον τὸ χάσμα εἶναι μικρὸν καὶ ἐπιτυγχάνεται ἡ σύγκλεισις δι' ἐπανορθωτικῆς ἐγγειρήσεως.	
396.	I/3-1/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Λαγώχειλος ἐκτεταμένον καὶ ἀμφοτερόπλευρον ἢ ἐκτεταμένη ἀπώλεια ἰστῶν ἄνω χείλους, ἐφ' ὅσον κρίνεται δυνατὴ ἡ ἐπανόρθωσις δι' ἐγγειρήσεως.	
397.	I/2-1/3	ΣΙ/2-ΣΙ/3)	Λαγώχειλος μερικὸν ἐτερόπλευρον ἢ περιορισμένη ἐπίκτητος ἑλλειψίς ἰστῶν ἄνω ἢ κάτω χείλους.	
398.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἐκτεταμέναι ρικνωτικαὶ καὶ δύσμορφοι οὐλαὶ τῆς περιοχῆς τοῦ στόματος περιορίζουσαι σημαντικῶς τὴν διάνοιξιν τούτου καὶ δυσχεραίνουσαι ἐκδήλως τὴν ὀρθὴν ἄρθρωσιν τοῦ λόγου, τὴν τοποθέτησιν προσθετικῶν ἐργασιῶν καὶ τὴν ἐν γένει ὁμαλὴν λειτουργίαν τῆς μασήσεως.	
399.	I/2-1/3	(ΣΙ/2-ΣΙ/3)	Αἱ αὗται ὡς ἄνω βλάβαι προκαλοῦσαι ἥσσονα λειτουργικὴν δυσχέρειαν καὶ δυνάμεναι νὰ ἀποκατασταθῶσι δι' ἐγγειρήσεως.	
400.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἀνίατος παράλυσις τῶν σφιγκτήρων τῶν χείλεων παρακωλύουσα οὐσιωδῶς τὴν προφοράν καὶ πρόσληψιν τροφῆς.	
401.	I/5	(ΣΙ/5)	Λίαν ἐκτεταμένα ἀγγειώματα τῆς στοματικῆς κοιλότητος προκαλοῦντα λειτουργικὰς διαταραχὰς.	

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
402.	I/5	(ΣΙ/5)		‘Ολική απώλεια τῶν ὀδόντων, δι’ ἧς παρακωλύεται πλήρως ἡ μάσησις καὶ μὴ ἀναπληρουμένη διὰ τεχνητῆς προθέσεως συνεπείᾳ ἐλλείψεως φα- τνιακῶν ἀποφύσεων.
403.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		‘Απώλεια ὀδόντων παρακωλύουσα τὴν μάσησιν, ἀναπληρουμένη δὲ μερικῶς διὰ τεχνητῶν ὀδόντων.
404.	I/2	(ΣΙ/2)		‘Απώλεια ὀδόντων παρακωλύουσα τὴν μάσησιν, ἀναπληρουμένη δὲ πλήρως διὰ τεχνητῶν ὀδόντων.
405.	I/5	(ΣΙ/5)		‘Ολική ἢ μερικὴ ἀπώλεια τῆς γλώσσης, ἀτροφία ἢ συγγενῆς παράλυσις ταύτης, ἐκδηλὸς ὑπερπλασία μετὰ προπτώσεως, ὁσάκις δυσχεραίνουσι οὐσιωδῶς τὴν ὁμιλίαν, τὴν μάσησιν ἢ τὴν κατάποσιν.
406.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Δυσμορφίαι τῆς γλώσσης, μερικὴ ἀτροφία συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος, διαιρέσεις ταύτης, ὡς καὶ αἱ ἀνώμαλοι προσφύσεις, δυσχεραίνουσαι με- τρίως τὴν ὁμιλίαν, τὴν μάσησιν ἢ τὴν κατάποσιν.
407.	I/2-I/3	(ΣΙ/2-ΣΙ/3)		Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις προκαλοῦσαι ἐλαφρὰς διαταραχὰς τῆς ὁμι- λίας, τῆς μασήσεως καὶ καταπόσεως δυνάμεναι νὰ ἀποκατασταθῶσι δι’ ἐγχειρήσεως.
408.	I/5	(ΣΙ/5)		Κυστικοὶ ὄγκοι τῆς ὑπογλωσσίου χώρας εὐμεγέθεις (Βατράχιον — RANULA) ἐκσεσημασμένοι μὴ κρινόμενοι ἐγχειρήσιμοι, ἢ μετεγχειρη- τικῶς ὑποτροπιάσαντες.
409.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Βατράχιον ἥσσονος βαθμοῦ.
410.	I/2	(ΣΙ/-2)		‘Η ὡς ἄνω πάθησις χειρουργικῶς ἀποκατασταθεῖσα.
411.	I/5	(ΣΙ/5)		Μικτοὶ ὄγκοι σιελογόνων ἀδένων, ὑποτροπιάζοντες, μετ’ ἀποφράξεως τῶν ἐκφορητικῶν πόρων, ὡς καὶ χρόνιοι φλεγμοναὶ τούτων.
412.	I/5	(ΣΙ/5)		Διαμαρτίαι περὶ τὴν διάπλασιν τῆς ὑπερώας καὶ τοῦ ὑπερωτοῦ ιστίου, ὡς ἐκτεταμέναι ἐλλείψεις ἢ ἀπώλεια οὐσίας αὐτῶν, παρακωλύουσαι τὴν κατάποσιν καὶ ἀλλοιοῦσαι τὴν φωνήν.
413.	I/4	(ΣΙ/4)		Αἱ πρὸς τὸν φάρυγγα συμφύσεις τοῦ ὑπερωτοῦ ιστίου προκαλοῦσαι διαταραχὰς τῆς κινητικότητος τῆς μαλθακῆς ὑπερώας, ἐφ’ ὅσον θεωρεῖται δυνατὴ ἡ ἀποκατάστασις δι’ ἐγχειρήσεως.
414.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Αἱ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ μὴ παραβλάπτουσαι οὐσιωδῶς τὴν ὁμιλίαν καὶ κατάποσιν.
415.	I/5	(ΣΙ/5)		Αἱ ἀνίατοι παραλύσεις τοῦ ὑπερωτοῦ ιστίου παραβλάπτουσαι οὐσιωδῶς τὴν ὁμιλίαν καὶ κατάποσιν.
416.	I/5	(ΣΙ/5)		‘Εκτεταμένη λευκοπλακία τοῦ κοίλου τοῦ στόματος μετὰ ἐξελκώσεων ταύτης (γοριοεπιθηλιώματα).
417.	I/2-I/3	(ΣΙ/2-ΣΙ/3)		‘Η ὡς ἄνω πάθησις ἥσσονος ἐκτάσεως καὶ ἀποκαθισταμένη δι’ ἐγχει- ρήσεως.
ΘΩΡΑΞ				
418.	I/5	(ΣΙ/5)		Συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι πλημμέλειαί τῆς διαπλάσεως τοῦ θώρακος, ἐλαττωῦσαι σημαντικῶς τὴν χωρητικότητά του καὶ προκαλοῦσαι μείω- σιν σοβαρὰν τῆς ἀναπνευστικῆς ἢ κυκλοφορικῆς λειτουργίας ἢ ἐπιφέ- ρουνται ὁρατὰς δυσμορφίας καὶ ἐνδεδυσμένου ὄντος τοῦ ἀτόμου.
419.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ.
420.	I/5	(ΣΙ/5)		‘Αλλότρια σώματα ἐντὸς τοῦ κύτους τοῦ θώρακος (βλήματα, θραύ- σματα ὀπίδος κ.λπ.), ἐφ’ ὅσον προκαλοῦν ἐπισήμους διαταραχὰς ἐκ τῶν ἐνδοθωρακικῶν ὀργάνων.
421.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		‘Αλλότρια σώματα ἐντὸς τοῦ κύτους τοῦ θώρακος, ἥσσονας ἀλλ’ οὐσιώ- δεις διαταραχὰς προκαλοῦντα.
422.	I/2	(ΣΙ/2)		‘Αλλότρια σώματα ἐντὸς τοῦ κύτους τοῦ θώρακος, μὴ προκαλοῦντα λειτουργικὰς διαταραχὰς.
423.	I/5	(ΣΙ/5)		Αἱ παραμορφώσεις τῆς ὁμοπλάτης ἢ τῆς κλειδός, αἱ ἀναστολαὶ τῆς ἀναπτύξεως αὐτῶν, αἱ ψευδαρθρώσεις, τὰ τέλεια καὶ μὴ ἀνατάξιμα ἐξαρ- θρήματα τοῦ ἐνὸς ἢ τοῦ ἐτέρου τῶν ἄκρων τῆς κλειδός, σημαντικῶς παρα- κωλύοντα τὴν χρῆσιν τοῦ στρατιωτικοῦ γυλίου καὶ δυσχεραίνοντα τὰς ἀσκήσεις.
424.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἐπιφέρουσαι μικροτέρας λειτουργικὰς δια- ταραχὰς.
425.	ΔΑ I/5	(ΣΙ/5)		Πυώδης ὀστεοπεριοστίτις τῶν πλευρῶν, τοῦ στέρνου, τῆς κλειδός ἢ τῆς ὁμοπλάτης, μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
426.	I/5	(ΣΙ/5)		Κήλη τοῦ πνεύμονος ἐπιφέρουσα σημαντικὴν διαταραχὴν τῆς ἀνα- πνευστικῆς λειτουργίας.
427.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		‘Η αὐτὴ ὡς ἄνω πάθησις μικροῦ βαθμοῦ, μὴ προκαλοῦσα σημαντικὴν διαταραχὴν τῆς ἀναπνευστικῆς λειτουργίας.
428.	ΔΑ I/5	(ΣΙ/5)		Αἱ οἰασθῆποτε μορφῆς καὶ ἐκτάσεως πνευμονικαὶ φυματιώσεις, πλὴν τῶν περιορισμένων σκληρυντικῶν καὶ λίαν περιορισμένων ἰνωδοσκληρυν- τικῶν.
429.	ΔΑ I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Περιορισμέναι σκληρυντικαὶ καὶ λίαν περιορισμέναι ἰνωδοσκληρυν- τικαὶ ἐπεξεργασίαι, ἀποδεδειγμένως φυματιώδους φύσεως.
430.	ΔΑ I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Προσφάτως ἐγκαταλειφθεὶς ἀποδεδειγμένως καὶ ἐπισήμως πιστο- ποιούμενος θεραπευτικὸς πνευμοθώραξ διὰ πνευμονικὴν φυματίωσιν καὶ ἐφ’ ὅσον δὲν ἐμπίπτει εἰς ἐτέραν κατηγορίαν.

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
431.		I/5	(ΣΙ/5)	Ἀποτιτανώσεις παρεγχυματικά εὐμεγέθεις ἢ πολλαπλᾷ.
432.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ἀποτιτανώσεις παρεγχυματικά μικροῦ μεγέθους ἢ ἀραιαί. Τραχειο- βρογχικά ἀδενίτιδες ἢ πρωτοπαθὲς σύμπλεγμα ἐν ἐνεργείᾳ, μετὰ τὴν ἀναβολὴν θὰ κρίνονται ἀναλόγως, ἤτοι ἐφ' ὅσον ἐξακολουθῇ ὑφισταμένη ἐν ἐνεργείᾳ ἀδενίτις ἢ πρωτοπαθὲς σύμπλεγμα ἢ ἐξελικτική μορφή τούτων, κρίνεται I/5. Εἰς περίπτωσιν κλινικοακτινολογικῆς ἰσσεως κρίνεται I/3-I/4.
433.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Πρωτοπαθὲς σύμπλεγμα ἐν ἀποτιτανώσει εὐμεγέθεις ἢ εὐμεγέθεις τραχειοβρογχικά ἀδενικά ἀποτιτανώσεις.
434.	ΔΑ			Ἐξιδρωματικά πλευρίτιδες, πυώδεις ἢ φυματιώδεις πλευρίτιδες, μετὰ διετῇ ἀναβολὴν θὰ κρίνονται ἀναλόγως τῶν ὑπολειμμάτων των, ὡς καὶ οἱ κατὰ τὴν κατάταξιν μὴ ἐμφανίζοντες κλινικά καὶ ἀκτινο- λογικά εὐρήματα ὑπολειμμάτων πλευρίτιδος, ἀλλὰ προσκομίζοντες ἐπί- σημα Νοσοκομειακὰ στοιχεῖα, ἐμφαίνοντα ὅτι ἐνοσηλεύθησαν δι' ἐξί- δρωματικὴν πλευρίτιδα προσφάτως.
435.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Τὸ χρονικὸν ἐμπύημα εἰδικῆς ἢ μὴ αἰτιολογίας.
436.		I/5	(ΣΙ/5)	Ἐκτεταμένη παχυπλευρίτις μετὰ ριχνώσεως τοῦ ἡμιθωρακίου καὶ ἐπισήμου ἔλξεως τοῦ μεσοθωρακίου, ὡς καὶ ἐκτεταμένη ἀσβεστοποιὸς παχυπλευρίτις.
437.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Μικρᾶς ἐκτάσεως ἀσβεστοποιὸς παχυπλευρίτις.
438.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Παχυπλευριτικά ὑπολείμματα ἄνευ γενικῶν φαινομένων.
439.	ΔΑ	I/2	(ΣΙ/2)	Ἐλάχιστα ὑπολείμματα πλευρίτιδος, ἀκτινολογικῶς διαπιστούμενα, ἐφ' ὅσον δὲν συνοδεύονται ὑπὸ γενικῶν φαινομένων.
440.		I/2	(ΣΙ/2)	Μικρᾶς ἐκτάσεως ὑπολείμματα αἰμοθώρακος καὶ ἐμπυήματος ἢ μετεγχει- ρητικά τοιαῦτα μὴ φυματιώδους φύσεως.
441.		I/5	(ΣΙ/5)	Χρονία βρογχίτις μετ' ἐπισήμου πνευμονικοῦ ἐμφυσηματος νοσοκο- μειακῶς βεβαιουμένη.
442.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ἀπλῇ χρονία βρογχίτις νοσοκομειακῶς βεβαιουμένη.
443.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Χρονία βρογχίτις ὑπερεκκριτικὴ νοσοκομειακῶς βεβαιουμένη.
444.		I/5	(ΣΙ/5)	Βρογχεκτασίαι μετὰ κλινικῶν ἐκδηλώσεων, νοσοκομειακῶς διὰ βρογχο- γραφίας βεβαιούμεναι.
445.		I/3-I/4	(ΣΠ/3-ΣΙ/4)	Μικροβρογχεκτασίαι, μετὰ ἢ ἄνευ ἀναλόγων κλινικῶν ἐκδηλώσεων, νοσοκομειακῶς διὰ βρογχογραφίας βεβαιούμεναι.
446.		I/5	(ΣΙ/5)	Τὸ ἐπίσημον πνευμονικὸν ἐμφύσημα νοσοκομειακῶς βεβαιούμενον.
447.		I/5	(ΣΙ/5)	Ἀερώδεις κύστεις τοῦ πνεύμονος εὐμεγέθεις, πολλαπλᾷ, ἀμφοτερό- πλευροι.
448.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ἀερώδεις κύστεις τοῦ πνεύμονος ἥσσονος βαθμοῦ, ἄνευ λειτουργι- κῶν διαταραχῶν.
449.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Τὸ χρονίαν ἀπόστημα τοῦ πνεύμονος οἰασδήποτε αἰτιολογίας (πυο- σκήληρυνσις).
450.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ἐκσεσημασμένα σκληρυντικά ὑπολείμματα μεταποστηματικά, μετεγχει- ρητικά ἢ μετατραυματικά.
451.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Χρόνησις ΔΑ ἐφ' ὅσον ταῦτα εἶναι πρόσφατα.
452.	ΔΑ	I/4	(ΣΙ/4)	Χρονία πνευμονία πρωτοπαθὲς ἢ δευτεροπαθὲς, καταλήγουσα εἰς ἡπάτωςιν τῆς προσβληθείσης μείρας τοῦ πνεύμονος.
453.		I/5	(ΣΙ/5)	Αὐτόματος ἰδιοπαθὲς πνευμοθώραξ ὑποτροπιάζων μέχρι δύο φορές κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς στρατιωτικῆς θητείας καὶ μὴ ἀποκαθιστάμενος χειρουργικῶς.
454.		I/2	(ΣΙ/2)	Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω πάθησις, ἐφ' ὅσον ὑποτροπιάσῃ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς στρατιωτικῆς θητείας τρεῖς καὶ πλέον. φορές
455.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Μόνιμος ἄνοδος τοῦ ἐνὸς ἢ τῶν δύο ἡμιδιαφραγμάτων οἰασδήποτε φύσεως, ἄνευ λειτουργικῶν διαταραχῶν.
456.		I/5	(ΣΙ/5)	Αἰ ὡς ἄνω καταστάσεις μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν.
457.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Διαφραγματοκήλη συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος μετὰ παρεκτοπίσεως κοιλια- κῶν σπλάγγνων ἐντὸς τοῦ θώρακος, προκαλοῦσα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.
458.		I/3	(ΣΙ/3)	Μικρὰ διαφραγματοκήλη ἄνευ μονίμου παρεκτοπίσεως κοιλιακῶν σπλάγ- γων ἐντὸς τοῦ θώρακος καὶ ἄνευ ἀξιολόγων λειτουργικῶν διαταραχῶν.
459.		I/5	(ΣΙ/5)	Αἰ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἐπιτυχῶς χειρουργηθεῖσαι.
460.		I/5	(ΣΙ/5)	Θωρακοπλαστική διὰ πνευμονικὴν φυματίωσιν, μερική ἢ ὅλη.
461.		I/5	(ΣΙ/5)	Σαρκοειδῶσις, πνευμονικαὶ ἐντοπίσεις νόσων τοῦ κολλαγόνου, νόσου τοῦ HODGKIN καὶ μυκητιάσεις, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θερα- πείας.
462.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Βρογχικὸν ἄσθμα, πρωτοπαθὲς ἢ δευτεροπαθὲς, ἐπίμονον μετὰ συχνῶν παροξυσμῶν, προκαλοῦν σοβαρὰς ἀναπνευστικὰς καὶ κυκλοφορικὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.
463.		I/5	(ΣΙ/5)	Βρογχικὸν ἄσθμα μὴ προκαλοῦν σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς ἢ μετ' ἀραιῶν παροξυσμῶν.
				Ἡ ἐκδηλὸς χρονία ἀναπνευστικὴ ἀνεπάρκεια, προσηκόντως βεβαιουμένη.

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
464.	I/5	(ΣΙ/5)		Ἡ ἐκτομή οἰοῦδήποτε τμήματος τοῦ πνεύμονος γενομένη διὰ φυματίωσιν.
465.	I/5	(ΣΙ/5)		Ἡ ἐκτομή ἐνὸς λοβοῦ ἢ καὶ μεζόνος τμήματος τοῦ πνεύμονος ἀνεξαρτήτως αἰτιολογίας.
466.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Τμηματοεκτομή γενομένη δι' ἄλλους πλὴν φυματίωσης λόγους, ἐφ' ὅσον δὲν συνυπάρχουν ἕτεροι πνευμονικαὶ ἀλλοιώσεις ἢ διαταραχαὶ τῆς ἀναπνευστικῆς λειτουργίας.
467.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Πνευμονοκονίωσις ἐξ ἀδρανῶν ἢ ἀνεργῶν κόνεων ἀναλόγως τῆς ἐκτάσεως αὐτῆς καὶ ἄνευ συνοδῶν συμπτωμάτων καὶ διαταραχῶν τῆς ἀναπνευστικῆς λειτουργίας.
468.	I/5	(ΣΙ/5)		Ἡ ἀνωτέρω πάθησις πλεον ἐκτεταμένη, ἐφ' ὅσον συνοδεύεται ὑπὸ σοβαρῶν συμπτωμάτων ἢ διαταραχῶν τῆς ἀναπνευστικῆς λειτουργίας, νοσοκομειακῶς βεβαιουμένη.
469.	I/5	(ΣΙ/5)		Διάχυτος ἔννοσις πνευμόνων οἰασδήποτε αἰτιολογίας, μετ' ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.
470.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω πάθησις ἥσσονος βαθμοῦ.
471.	I/5	(ΣΙ/5)		Μερικὴ ἢ ὁλικὴ ἀποφλοίωσις τῶν πνευμόνων, μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
472.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω πάθησις ἄνευ λειτουργικῶν διαταραχῶν.
473.	I/4	(ΣΙ/5)		Μόνιμος ἀτελεκτασία λοβοῦ ἢ πνεύμονος.
474.	I/5	(ΣΙ/5)		Ἀπλασία ἢ ἀγενεσία ἐνὸς πνεύμονος.
475.	I/5	(ΣΙ/5)		Κυστικὴ νόσος τοῦ πνεύματος.
ΚΑΡΔΙΑ-ΑΓΓΕΙΑ				
476.	I/5	(ΣΙ/5)		Συγγενεῖς παθήσεις τῆς καρδίας καὶ τῶν μεγάλων ἀγγείων.
477.	I/5	(ΣΙ/5)		Ἐπίκτητοι βελβιδικαὶ παθήσεις τῆς καρδίας καὶ τῶν μεγάλων ἀγγείων.
478.	I/5	(ΣΙ/5)		Χειρουργηθεῖσαι συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι παθήσεις τῆς καρδίας καὶ τῶν μεγάλων ἀγγείων, μετὰ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.
479.	I/4	(ΣΙ/4)		Αἱ ὡς ἄνω χειρουργηθεῖσαι παθήσεις μετὰ ἐλαφρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
480.	I/4	(ΣΙ/4)		Αἱ μικροῦ βαθμοῦ συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι παθήσεις τῆς καρδίας καὶ τῶν μεγάλων ἀγγείων, μὴ προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.
481.	ΔΑ			Προσβολαὶ στομίων συνεπείᾳ προσφάτων λοιμώξεων (ἀρχόμεναι βλάβαι) Αὗται κρίνονται ὀριστικῶς κατόπιν νοσοκομειακῆς παρατηρήσεως.
482.	I/2	(ΣΙ/2)		Δεξιοκαρδία μετὰ ἢ ἄνευ ἀναστροφῆς τῶν σπλάγχχνων, μὴ συνοδευόμεναι ὑπὸ ἐτέρων συγγενῶν παθήσεων.
483.	I/5	(ΣΙ/5)		Χρόνιαι πρωτοπαθεῖς νόσοι τοῦ μυοκαρδίου, ὡς καὶ δευτεροπαθεῖς τοιαῦται, ἀπότοκοι ἐτέρων συστηματικῶν παθήσεων, συνοδευόμεναι ὑπὸ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.
484.	I/4	(ΣΙ/4)		Αἱ αὗται παθήσεις ἄνευ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.
485.	I/5	(ΣΙ/5)		Μερικὸς ἢ πλήρης (2ου ἢ 3ου βαθμοῦ) κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός.
486.	I/4	(ΣΙ/4)		Μόνιμος κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός 1ου βαθμοῦ, πλήρης ἀποκλεισμός σκέλους δεματίου HIS, σύνδρομον WOLF-PARKINSON-WHITE.
487.	I/2	(ΣΙ/2)		Ἀτελὴς ἀποκλεισμός σκέλους δεματίου τοῦ HIS, ἐλαφραὶ διαταραχαὶ ἐνδοκοιλιακῆς ἀγωγιμότητος, ἄνευ ἐτέρας ὀργανικῆς βλάβης τῆς καρδίας.
488.	ΕΑ ἢ ΔΑ			Αἱ ὀξεῖαι μυοκαρδίτιδες ἀπότοκοι λοιμωδῶν νόσων, κρίνονται ἀναλόγως τῶν ὑπολειμμάτων τῶν.
489.	I/5	(ΣΙ/5)		Συμπιεστικαὶ ἢ συμφυστικαὶ περικαρδίτιδες, μετὰ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.
490.	ΕΑ ἢ ΔΑ			Αἱ πάσης φύσεως ὀξεῖαι περικαρδίτιδες. Αὗται κρίνονται ἀναλόγως τῶν ὑπολειμμάτων τῶν.
491.	I/4	(ΣΙ/4)		Ἐλαφρὰ ὑπολείμματα παλαιᾶς περικαρδίτιδος (π.χ. μεμονωμένη περικαρδιοδιαφραγματικὴ σύμφυσις μετὰ ἢ ἄνευ μετατοπίσεως τῆς καρδίας, ἐλαφραὶ διαταραχαὶ ἀναπολώσεως κλπ.), ἄνευ σημαντικῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
492.	I/5	(ΣΙ/5)		Ἡ παροξυντικὴ ταχυκαρδία προσηκόντως βεβαιουμένη, ὡς καὶ πᾶσα ἐτέρα ἀρρυθμία ἐπιφέρουσα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς καὶ μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
493.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Ταχυκαρδία νευροτονικῆς φύσεως ἐκδηλουμένη διὰ 120 καὶ ἄνω σφύξεις ἐν ἀναπαύσει, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας εἰς στρατιωτικὰ νοσοκομεῖα, ὡς καὶ ἡ νευροκυκλοφορικὴ ἀσθένεια (δύσπνοια, προκάρδια ἄλγη, προκάρδιοι παλμοί, ἐξάντησις μετὰ ἐλαφρῶν κόπων, συνοδευόμενα ἢ μὴ ὑπὸ αἰσθημάτων ζάλης ἢ λιποθυμικῆς τάσεως ἐπὶ μὴ ὀργανικῆς καρδιοπαθείας).
494.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Ἐμμενοὶ ἐκτακτοσυστολικά ἀρρυθμίαι μὴ ὀφειλόμεναι εἰς ὀργανικὴν βλάβην τῆς καρδίας καὶ διαπιστούμεναι ΗΚΓ/κῶς μετὰ νοσοκομειακὴν παρατήρησιν, μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
495.	I/1-I/2	(ΣΙ/1-ΣΙ/2)		Ἀρχικαὶ ἐκτακτοὶ συστολαὶ μὴ συνοδευόμεναι ὑπὸ ὀργανικῆς βλάβης τῆς καρδίας.

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
496.		I/5	(ΣΙ/5)	Μόνιμος πλήρης άρρυθμία (κολπικός πτερυγισμός ή μαρμαρυγή).
497.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Αί έμμονοι φλεβοκομβικοί βραδυκαρδία κάτω τών 50 σφύξεων κατά λεπτόν, μετά σοβαρών λειτουργικών διαταραχών, νοσοκομειακώς βεβαιωθείσαι.
498.	ΔΑ	I/4	(ΣΙ/4)	Αί αύται παθήσεις μετά έλαφρών λειτουργικών διαταραχών.
499.		I/5	(ΣΙ/5)	Άνεπάρκεια στεφανιαίων άγγείων προσηκόντως βεβαιουμένη.
500.		I/5	(ΣΙ/5)	Έμφραγμα του μυοκαρδίου.
501.		I/5	(ΣΙ/5)	Μόνιμος άρτηριακή υπέρταση μέσου ή μεγάλου βαθμού, κατόπιν νοσοκομειακής παρατηρήσεως.
502.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Μικρού βαθμού άρτηριακή υπέρταση άνευ έτέρων παθολογικών στοιχείων. Ός μικτού βαθμού όρίζεται ή μεγίστη (MAXIMA) από 160-180, ως μέσου βαθμού από 180-200 και ως μεγάλου βαθμού άνω τών 200 χιλ. HG. Η έλαχίστη (MINIMA) θεωρείται παθολογική, όσάκις υπερβαίνει μονίμως τά 110 χιλ. HG.
503.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Η άρτηριακή υπόταση συνοδευόμενη υπό λειτουργικών διαταραχών νοσοκομειακώς βεβαιωθείσα, όταν ή συστολική πίεσις είναι μονίμως χαμηλότερα τών 90 MM χιλ. HG.
504.		I/5	(ΣΙ/5)	Πνευμονική υπέρταση (πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής) μετά εκδήλων λειτουργικών διαταραχών (χρόνια πνευμονική καρδιά κλπ.).
505.		I/4	(ΣΙ/4)	Η αύτη πάθις μετά έλαφρών λειτουργικών διαταραχών..
506.		I/5	(ΣΙ/5)	Άνεύρυσμα τής καρδιάς, τής άορτής ή έτέρου μεγάλου άγγείου.
507.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Μικρά άνευρύσματα δευτερευόντων κλάδων μη προκαλοῦντα λειτουργικά διαταραχάς.
508.		I/5	(ΣΙ/5)	Άρτηριοφλεβική έπικοινωνία μετά εκδήλων λειτουργικών διαταραχών.
509.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Άρτηριοφλεβική έπικοινωνία άνευ λειτουργικών διαταραχών.
510.		I/5	(ΣΙ/5)	Άρτηριακά ή άρτηριοφλεβικά άνευρύσματα προκαλοῦντα σοβαράς λειτουργικά διαταραχάς.
511.		I/5	(ΣΙ/5)	Έκσεσημασμένοι κισώδεις φλεβικοί διευρύνσεις του ένός ή άμφορέρων τών σκελών, μετά λίαν σημαντικών τροφικών αλλοιώσεων του δέρματος ή επιμόνων κισοειδών έλκων, ως και οί έκτεταμένοι κισοί τής κοιλίας και του θώρακος.
512.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Έκτεταμένοι κισοί μιάς ή άμφοτέρων τών κνημών, μετά ήσσονος βαθμού τροφικών αλλοιώσεων του δέρματος.
513.		I/5	(ΣΙ/5)	Μεταφλεβιτιδικόν σύνδρομον τών έν βάθει φλεβών του ένός ή άμφοτέρων τών σκελών, προκαλοῦν επίμονα οίδήματα τών κάτω άκρων.
514.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Μεταφλεβιτιδικόν σύνδρομον προκαλοῦν ήσσονος βαθμού οίδημα του συστοίχου άκρου.
515.		I/2	(ΣΙ/2)	Κισώδεις φλεβικοί διευρύνσεις περιορισμένοι και άνευ λειτουργικών διαταραχών.
516.		I/5	(ΣΙ/5)	Άπολινώσεις μεγάλων άγγείων προκαλοῦσαι λειτουργικά διαταραχάς χώρας τινός ή μέλους.
517.		I/4	(ΣΙ/4)	Αί αύται παθήσεις προκαλοῦσαι ήσσονος βαθμού λειτουργικά διαταραχάς.
518.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Άγγειοκινητικοί και τροφικοί διαταραχάι τών άκρων συνεπεία τραυμάτων ή κακώσεων ή κρουπαγημάτων.
519.		I/5	(ΣΙ/5)	Άποφρακτική θρομβοαγγειίτις (Νόσος BUERGER).
520.		I/5	(ΣΙ/5)	Αί άποφρακτικοί άρτηριοπάθειαι μετά εκδήλων λειτουργικών διαταραχών.
521.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Αί αύται παθήσεις μετά έλαφρών λειτουργικών διαταραχών.
522.				Αί χειρουργηθείσαι άρτηριοπάθειαι κρίνονται αναλόγως τών ύπολειμμάτων των.
523.		I/5	(ΣΙ/5)	Τό φαιοχρωμοκύττωμα. Τό χειρουργηθέν φαιοχρωμοκύττωμα κρίνεται αναλόγως τών μετεγχειρητικών καταλοίπων λειτουργικών διαταραχών.
524.		I/5	(ΣΙ/5)	Όγκος του καρωτιδικού σωματίου.
525.		I/5	(ΣΙ/5)	Πάσα στένωσις άρτηριακού στελέχους, έπαγομένη σημαντικές λειτουργικά διαταραχάς.
526.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Η αύτη πάθις έπαγομένη ήσσονος βαθμού λειτουργικά διαταραχάς.
527.		I/5	(ΣΙ/5)	ΚΟΙΛΙΑ
528.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Τά έν τῷ κύτει τής κοιλίας αλλότρια σώματα (σφαίραι ή θραύσματα όβίδος κλπ) έπαγόμενα ανιάτους λειτουργικά διαταραχάς ή έμμονα έλγη.
529.		I/5	(ΣΙ/5)	Τά αύτά σώματα, όσάκις προκαλοῦσιν ήσσονος έντάσεως λειτουργικά διαταραχάς.
530.		I/4	(ΣΙ/4)	Αί κήληι του προσθίου, του όπισθίου ή τών πλαγίων κοιλιακών τοιχωμάτων ή του πυελικού έδάφους, όταν είναι λίαν έκτεταμένοι και δέν ανάσσονται ή άνατασσόμεναι δέν συγκρατοῦνται υπό του κηλεπιδέσμου.
531.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Αί αύται παθήσεις, όταν καίτοι έκτεταμένοι, ανάτάσσονται και συγκρατοῦνται υπό του κηλεπιδέσμου.
532.		I/2	(ΣΙ/2)	Αί αύται παθήσεις περιορισμένης έκτάσεως, μη ανάτάξιμοι.
				Αί αύται παθήσεις περιορισμένης έκτάσεως και ανάτάξιμοι.

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
533.		I/3	(ΣΙ/3)	Βουβωνοκήλαι, μετά συστοίχου άτελοῦς καθόδου τοῦ ὄρχεως.
534.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ φυματιώδης περιτονίτις.
535.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ἵπολείμματα φυματιώδους περιτονίτιδος.
536.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Ἐλκη γαστροδωδεκαδακτυλικά μετά στενωτικῶν φαινομένων ἢ αἰμορραγοῦντα, τῆς αἰμορραγίας διαπιστουμένης κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὑπηρεσίας.
537.		I/5	(ΣΙ/5)	Ἐλκη ἀναπτυσσόμενα μετά οἰανδήποτε ἐγγείρησιν ἐπὶ τοῦ στομάχου (γαστρεκτομή, γαστρεντεραναστόμωσις, πνευμονογαστρεκτομή κλπ).
538.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Χρόνια οὐλοποιημένα ἔλκη τοῦ στομάχου ἢ τοῦ 12/λου, ἀκτινολογικῶς διαπιστούμενα.
539.	ΔΑ	I/4	(ΣΙ/4)	Ἐπανορθωτικαὶ ἐγγειρήσεις ἐπὶ τοῦ στομάχου καὶ τοῦ 12/λου διὰ γαστροδωδεκαδακτυλικὸν ἔλκος (συρραφή διατρηθέντος ἔλκους, γαστρεκτομή, γαστρεντεραναστόμωσις, πυλωροπλαστική κλπ), μετά καλῆς γενικῆς καταστάσεως.
540.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Μετεγχειρητικὸν σύνδρομον τοῦ στομάχου συνοδευόμενον ὑπὸ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
541.	ΔΑ	I/4	(ΣΙ/4)	Ἡ αὐτὴ πάθσις προκαλοῦσα ἥσσανος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς.
542.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Ἐκκολπωμάτωσις τοῦ 12/λου ἢ πολλαπλῇ ἐκκολπωμάτωσις τοῦ ἐντέρου μετά ἐπιπλοκῶν (αἰμορραγία, διάτρησις κλπ.).
543.	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἄνευ ἐπιπλοκῶν.
544.		I/5	(ΣΙ/5)	Συγγενὴς καὶ ἐκτεταμένη πολυποδιάσις τοῦ ἐντέρου.
545.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Περιορισμένη πολυποδιάσις τοῦ ἐντέρου.
546.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Ἐλκώδης αἰμορραγικὴ κολίτις.
547.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Χρόνια ἐντερίτιδες μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
548.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Αἱ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσανος βαθμοῦ.
549.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Συγγενεῖς ἀνωμαλίαι στομάχου ἢ 12/λου (συστροφή, καταρρακτοειδὴς στόμαχος, κινητὸν 12/λον), ἐφ' ὅσον προκαλοῦνται ἐκδηλοὶ λειτουργικαὶ διαταραχαί.
550.		I/5	(ΣΙ/5)	Ἀνωμαλία διαπλάσεως τοῦ ἐντέρου κλινικῶς καὶ ἀκτινολογικῶς διαπιστούμενη, προκαλοῦσα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.
551.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις, προκαλοῦσαι ἥσσανος βαθμοῦ λειτουργικὰς διαταραχάς.
552.		I/5	(ΣΙ/5)	Ὑποτροπιάζων εἰλεὶς κατόπιν νοσοκομειακῆς διαπιστώσεως.
553.		I/5	(ΣΙ/5)	Ἐντερικομὴ λίαν ἐκτεταμένη μετὰ ἐντόνων διαταραχῶν τῆς θρέξεως.
554.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ἐντερικομὴ μετὰ ἥσσανος ἐντάσεως λειτουργικῶν διαταραχῶν.
555.		I/5	(ΣΙ/5) /	Σύνδρομον δυσαπορροφῆσεως νοσοκομειακῶς διαπιστούμενον καὶ προκαλοῦν ἐπισήμους λειτουργικὰς διαταραχάς.
556.		I/4	(ΣΙ/4)	Τὸ ἄνωτέρω σύνδρομον ἥσσανος ἐντάσεως.
557.		I/5	(ΣΙ/5)	Νόσος τοῦ WHIPPLE.
558.		I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ τοπικὴ ἐντερίτις (Νόσος τοῦ CROHN).
559.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Κιρρώσεις τοῦ ἥπατος καὶ χρόνια ἥπατίτιδες.
560.	ΔΑ	I/2	(ΣΙ/2)	Ἰογενεῖς ἥπατίτιδες, αἱ ὁποῖαι ὡς ἐκ τῆς βαρύτητός των ἔτυχον ἀναβολῆς καὶ μετὰ τὴν λήξιν ταύτης δὲν ἐμφανίζον βιολογικὴν τινὰ διαταραχήν. Ἄλλως κρίνονται συμφώνως τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ.
561.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Χρόνιος ἰδιοπαθὴς ἔκτερος ἢ ἄλλως ἰδιοπαθὴς ὑπερχολερυθριναιμία.
562.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Λίθοι τῆς χοληδόχου κύστεως καὶ χρόνιοι ἐπίμονοι παθήσεις τῶν χοληφόρων ὁδῶν, προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
563.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥσσανος ἐντάσεως προκαλοῦσαι ἐλαφρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.
564.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Παγκρεατίτιδες (ὑποτροπιάζουσαι, χρόνια) κατόπιν νοσοκομειακῆς διαπιστώσεως.
565.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥσσανος ἐντάσεως.
566.		I/5	(ΣΙ/5)	Πυλαία ὑπέρτασις ἢ ἀσκήτης, οἰασθήποτε αἰτιολογίας.
567.		I/5	(ΣΙ/5)	Διορθωτικαὶ χειρουργικαὶ ἐπεμβάσεις πρὸς ἀποκατάστασιν πυλαίας ὑπερτάσεως, μετ' ἐπακολούθων σοβαρῶν βιολογικῶν διαταραχῶν.
568.		I/4	(ΣΙ/4)	Αἱ ἄνωτέρω περιπτώσεις μετὰ καλῆς γενικῆς καταστάσεως.
569.		I/2	(ΣΙ/2)	Ἡ μετατραυματικὴ σπληνεκτομὴ μετὰ καλῆς γενικῆς καταστάσεως.
570.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ἐξαιρέσεις τοῦ σπληνὸς ὅταν ἐκ ταύτης προκαλοῦνται λειτουργικαὶ διαταραχαί.
571.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Μεγαλοσπληγχία λοιμώδους ἢ ἀκαθορίστου φύσεως μετὰ σαφῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
572.		I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Αἱ ἄνωτέρω παθήσεις ἥσσανος βαθμοῦ.
573.		I/5	(ΣΙ/5)	ΑΙΜΑ
574.		I/5	(ΣΙ/5)	Λευχαιμία ὅλων τῶν τύπων. Μυελοσκληήρυνσις.
575.	ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Κακοήθη λεμφώματα.
				Ἵδιοπαθὴς καὶ δευτεροπαθὴς μεγαλοβλαστικὴ ἀναιμία, μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
576.		I/5	(ΣI/5)	Πρωτοπαθής πολυκυτταραιμία.
577.		I/5	(ΣI/5)	Ἀπλαστική ἀναιμία.
578.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Αίμοσφαιρινοπάθειαι γενικῶς, ὡς καὶ ἕτεροι χρόνιοι ἐπίσημοι αἱμολογικοί ἀναιμίες ἐνδοερυθροκυτταρικής αἰτιολογίας.
579.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ἐλαφρότεροι μορφαὶ τῶν αὐτῶν παθήσεων καὶ ἐφ' ὅσον ἡ αἱμοσφαιρίνη εἶναι ἄνω τῶν 12 GR. (Ἐτεροζυγωτικοὶ μορφαὶ αἱμοσφαιρινοπαθειῶν ἄνευ ἀναιμίας κρίνονται ἱκανοὶ (I/1).
580.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ἰδιοπαθὴς θρομβοπενική πορφύρα.
581.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Αἱ δευτεροπαθεῖς θρομβοπενίαι κρίνονται ἀναλόγως τῆς κυρίας νόσου.
582.		I/5	(ΣI/5)	Θρομβοπάθειαι πύσης φύσεως, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν σαφεῖς αἱμορραγικὰς ἐκδηλώσεις.
583.		I/4	(ΣI/4)	Αἱμορροφιλία καὶ λοιπαὶ αἱμορραγικαὶ παθήσεις συνεπεῖα διαταραχῆς τοῦ μηχανισμοῦ τῆς πήξεως.
584.		I/5	(ΣI/5)	Ἐλαφρότεροι μορφαὶ τῶν αὐτῶν παθήσεων, ἐφ' ὅσον δὲν προκαλοῦν σαφεῖς αἱμορραγικὰς ἐκδηλώσεις.
585.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Αἱμορραγικὴ τελαγγειεκτασία (νόσος (Randuosler) μετὰ συγχῶν αἱμορραγιῶν καὶ ἐπινόου ἀναιμίας.
586.	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ἡ αὐτὴ πάθησις ἄνευ αἱμορραγιῶν ἐκδηλώσεων ἢ ἀναιμίας.
587.		I/5	(ΣI/5)	Ἀναιμία ἀγνώστου αἰτιολογίας μετὰ νοσοκομειακῇ παρατήρησιν καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν.
588.		I/5	(ΣI/5)	Πλασματοκυτταρική δυσκρασία (πολλαπλοὺν μυέλωμα, μακροσφαιριναιμία Waldenstrom, πρωτοπαθὴς ἀμυλοείδωσις, νόσος βαρεῶν ἀλβύσεων).
				Πορφυρία.
ΗΓΕΛΟΣ				
589.		I/5	(K/5)	Αἱ συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι παραμορφώσεις τῆς πυέλου παραβλάπτουσαι τὴν βᾶδισιν ἢ ὀρθοστασίαν.
590.		I/3-I/4	(K/3-K/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ.
591.		I/5	(ΣI/5)	Τὰ κατὰ τὸ περίνεον συρίγγια ἐπικοινωνοῦντα μετὰ τῶν οὐροφόρων ὁδῶν ἢ ἀπότοκα παθήσεων τῶν ὀστῶν τῆς λεκάνης.
592.		I/5	(ΣI/5)	Μόνιμος στένωσις ἢ ἀνεπάρκεια τοῦ πρωκτοῦ μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν καὶ προκαλοῦσα βαρείας λειτουργικὰς διαταραχάς.
593.		I/4	(ΣI/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις, προκαλοῦσαι ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς.
594.		I/5	(ΣI/5)	Χρόνια πρόπτωσης ὀλοκλήρου τοῦ ἀπευθυμένου ἢ μεγάλης μοίρας αὐτοῦ.
595.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ἡ αὐτὴ πάθησις ἥσσονος βαθμοῦ.
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ				
596.		I/5	(ΣI/5)	Μηνιγγοκήλη.
597.		I/5	(ΣI/5)	Ρευματοειδὴς ἢ ἀγκυλωτική ἢ χρόνια σπονδυλοαρθρίτις, οἰασδήποτε φύσεως, συνοδευομένη ὑπὸ οὐσιωδῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
598.		I/4	(ΣI/4)	Δυσχιδὴς ράχις μετὰ νυκτερινῆς ἐνουρήσεως προσηκόντως βεβαιωθεῖσα.
599.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ἐπίμονος χρόνια ὀσφυαλγία μετὰ ἢ ἄνευ ριζιτικῶν ἐκδηλώσεων, ὀφειλομένη εἰς διαταραχὰς τῶν ἀνατομοφυσιολογικῶν στοιχείων τῆς σπονδυλικῆς στήλης (ὡς ὀσφυοποιήσις, σπονδυλόλυσις, δυσκοπάθεια κλπ.).
600.		I/5	(ΣI/5)	Μεγάλου βαθμοῦ σκολίωσις ἢ λόρδωσις ἢ κύφωσις τῆς σπονδυλικῆς στήλης, μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
601.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις μετρίου βαθμοῦ.
602.		I/2	(ΣI/2)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις μικροῦ βαθμοῦ.
603.		I/5	(ΣI/5)	Κατάγματα ἢ ἐξάρθρωμα τῆς σπονδυλικῆς στήλης συνοδευόμενα ὑπὸ οὐσιωδῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
604.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις μετὰ ἥσσονος ἐντάσεως διαταραχῶν. Τὰ μεμονωμένα κατάγματα τῶν ἐγκαρσίων ἀποφύσεων κρίνονται I/1 (ΣI/1).
605.		I/2	(ΣI/2)	Συμπιεστικὸν κάταγμα σώματος ἐνὸς μόνον σπονδύλου ἀφορῶν εἰς ὀλιγώτερον τῶν 25 % τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶ χρονολογούμενον ἀπὸ ἑτους καὶ πλέον.
606.		I/5	(ΣI/5)	Οἱ καλοήθεις ὄγκοι τῆς σπονδυλικῆς στήλης προσηκόντως βεβαιωθέντες μετὰ σαφῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
607.		I/5	(ΣI/5)	Αὔχενική πλευρά, σύνδρομον σκαληνῶν μυῶν ἢ πλευροκλειδικῶν σύνδρομον, μετ' ἐκδηλώσεων λειτουργικῶν διαταραχῶν.
608.		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς.
609.		I/2	(ΣI/2)	Αὔχενική πλευρά, ὡς τυχαῖον ἀκτινολογικὸν εὑρημα, ἄνευ σαφῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
610.		I/5	(ΣI/5)	Ραιβόκρανον συγγενὲς ἢ ἐπίκτητον συνοδευόμενον ὑπὸ οὐσιωδῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
611.		I/3-I/4	(ΣI/3-I/4)	Ἡ αὐτὴ πάθησις συνοδευομένη ὑπὸ ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργικῶν διαταραχῶν.

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
612.	I/5	(ΣΙ/5)		Κήλη μετοσπονδυλίου δίσκου, προκαλούσα επίμονον ισχιορριζιτιδα, μετά σφρύν νευρολογικών και ακτινολογικών εύρημάτων.
613.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Χειρουργηθείσα κήλη μετοσπονδυλίου δίσκου ανάλογως τών μετεγχειρητικών λειτουργικών διαταραχών.
614.	I/2	(ΣΙ/2)		Ή αυτή πάθησις άνευ σαφών μετεγχειρητικών λειτουργικών διαταραχών.
615.	I/5	(ΣΙ/5)		Σπονδυλολίθσις 3ου βαθμού και άνω μετά έντόνων λειτουργικών διαταραχών.
616.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-I/4)		Ή άνωτέρω πάθησις 1ου ή 2ου βαθμού μετ' έλαφρών λειτουργικών διαταραχών, ως και τά ύπολείμματα νεανικής έπιφυσίτιδος τής σπονδυλικής στήλης μετά σαφών λειτουργικών διαταραχών.
ΝΕΦΡΟΙ - ΟΥΡΗΤΗΡΕΣ				
617.	I/5	(ΣΙ/5)		Νεφρεκτομή συνεπεία φυματιώσεως ή κακοήθους νεοπλασίας.
618.	I/5	(ΣΙ/5)		Νεφρεκτομή συνεπεία οίασδήποτε άλλης αίτίας (τραυματισμοί κλπ), έφ' όσον ό έτερος νεφρός παρουσιάζει μορφολογικάς αλλοιώσεις ή λειτουργικάς διαταραχάς ή λισθιασικήν διάθεσιν.
619.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Ή αυτή πάθησις όταν ό έτερος νεφρός δέν παρουσιάζη οίανδήποτε τών άνωτέρω άνωμαλιών.
620.	I/5	(I/5)		Μονήρης νεφρός συγγενής μετά μορφολογικών αλλοιώσεων ή λειτουργικών διαταραχών.
621.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Ή αυτή πάθησις άνευ τών άνωτέρω άνωμαλιών.
622.	I/5	(ΣΙ/5)		Τραυματικά βλάβαι τών νεφρών, όταν προκαλώσιν έμμόνους λειτουργικάς διαταραχάς.
623.	I/5	(ΣΙ/5)		Χρόνια νεφρική άνεπάρκεια.
624.	I/5	(ΣΙ/5)		Χρόνια νεφρίτις και νεφρωσικών σύνδρομον, οίασδήποτε αίτιολογίας, μετά νοσοκομειακήν παρατήρησιν.
625. ΔΑ				Αί όξεϊαι νεφρίτιδες νοσοκομειακώς βεβαιούμεναι. Αύται μετά τήν άναβολήν κρίνονται αναλόγως τών ύπολειμμάτων.
626. ΔΑ	I/4-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Καλοήθης έστιακή σπειραματονεφρίτις.
627.	I/2	(ΣΙ/2)		Άμυγής νεφρική γλυκοζουρία, μετά καλής γενικής καταστάσεως.
628. ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)		Αίματοουρία νεφρικής προελεύσεως άκαθορίστου αίτιολογίας, έφ' όσον είναι συνεχείς, σταθεραί και επίμονοι, νοσοκομειακώς βεβαιούμεναι.
629. ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)		Λιθιασις τών νεφρών ή ούρητήρων κλινικώς και ακτινογραφικώς βεβαιωθείσα, συνοδευομένη υπό λειτουργικών διαταραχών και μη επιδεκτική χειρουργικής άποκαταστάσεως.
630.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Άπλή λιθιασις τών νεφρών μη συνοδευομένη υπό λειτουργικών διαταραχών, ως εκ τής έδρας και του μεγέθους του λίθου (κάλυκες, νεφρικών παρέγχυμα) και άνευ εργαστηριακών εύρημάτων.
631. ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)		Έπίσημος ύδρονέφρωσις μη επιδεκτική χειρουργικής άποκαταστάσεως μετ' εκδήλων λειτουργικών διαταραχών ή πυονέφρωσις.
632. ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Αί αυτάι παθήσεις μετά ήσσονος έντάσεως λειτουργικών διαταραχών.
633.	I/5	(ΣΙ/5)		Χρόνια πυελονεφρίτις μονόπλευρος ή άμφοτερόπλευρος συνοδευομένη υπό υπερτάσεως.
634. ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Ή αυτή πάθησις μη συνοδευομένη υπό υπερτάσεως.
635. ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)		Συγγενείς ή επίκτητοι άνωμαλίες τών νεφρών ή ούρητήρων, ως προς τήν μορφήν, τό μέγεθος, τον άριθμόν και τήν θέσιν αύτών, όταν προκαλούν έπισήμους λειτουργικάς διαταραχάς.
636. ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Αί αυτάι παθήσεις, έφ' όσον προκαλούν έλαφράς λειτουργικάς διαταραχάς.
637. ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Λευκοματοουρία μη συνοδευομένη υπό έτέρων κλινικών ή εργαστηριακών εύρημάτων, μετά νοσοκομειακήν παρακολούθησιν.
638.	I/5	(ΣΙ/5)		Βλάβαι τών νεφρικών άγγείων άμφοτερόπλευροι μετά έπισήμων λειτουργικών διαταραχών ή υπερτάσεως και μη διορθούμεναι χειρουργικώς.
639.	I/4	(ΣΙ/4)		Αί αυτάι παθήσεις άμφοτερόπλευροι ή μονόπλευροι προκαλοῦσαι ήσσονος έντάσεως διαταραχάς.
640. ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)		Τά καλοήθη θηλώματα τής νεφρικής πυέλου ή τών ούρητήρων.
641.	I/5	(ΣΙ/5)		Ή φυματίωσις του νεφρού προσηκόντως βεβαιωθείσα.
642. ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)		Ό κινητός νεφρός μετά σοβαρών λειτουργικών διαταραχών.
643.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Κινητός νεφρός μετά ήσσονος έντάσεως λειτουργικών διαταραχών.
644.	I/5	(ΣΙ/5)		Πολυκυστική νόσος τών νεφρών νοσοκομειακώς βεβαιούμενη.
645.	I/5	(ΣΙ/5)		Πολλαπλαϊ κύστεις άμφοτέρων τών νεφρών νοσοκομειακώς βεβαιούμεναι.
646.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)		Ευάριθμοι κύστεις τών νεφρών αναλόγως τής σοβαρότητος τών προκαλουμένων λειτουργικών διαταραχών.
647.	I/2	(ΣΙ/2)		Μονήρης κύστις του ένός νεφρού.
ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΙΣ				
648.	I/5	(ΣΙ/5)		Έκστροφή τής ούροδόχου κύστεως ή έτεροι πλημμέλειαι περί τήν διάπλασιν μετά σοβαρών λειτουργικών διαταραχών.
649. ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)		Συγγενή έκκολπώματα τής ούροδόχου κύστεως προκαλοῦντα σοβαράς λειτουργικάς διαταραχάς και μετά τήν άποτυχίαν τής οικείας θεραπείας.

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
650.	I/5	(ΣΙ/5)	Τραυματικά βλάβαι τῆς οὐροδόχου κύστεως (θλάσεις, τραύματα, ρήξεις) ὅταν προκαλῶσι μονίμους λειτουργικὰς διαταραχάς.	
651.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσσονος ἐντάσεως διαταραχάς.	
652. ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Χρόνιαι κυστίτιδες οἰασθήποτε αἰτιολογίας, μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.	
653. ΔΑ	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Λίθοι τῆς κύστεως καὶ πᾶν ἀλλότριον σῶμα ἐν αὐτῇ, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας ἢ ἐφ' ὅσον δὲν καθίσταται δυνατὴ αὐτῇ.	
654.	I/5	(ΣΙ/5)	Μόνιμος ἀκράτεια τῶν οὔρων ὀφειλουμένη εἰς ὀργανικὴν ἀλλοίωσιν τῶν οὔροφόρων ὁδῶν ἢ τῶν νευρικῶν κέντρων ἢ ἀπότοκος ἐγγειρηθείσης.	
655. ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Ἐπίσχεσις τῶν οὔρων ἀπότοκος ὑπετροφίας τοῦ προστάτου, ἐπιστήμου στενώσεως τῆς οὐρήθρας, σκληρύνσεως τοῦ ἀνέλεος τῆς κύστεως ἢ ἄλλης βαρείας τινὸς νόσου καὶ μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.	
656. ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Θηλώματα τῆς οὐροδόχου κύστεως ὑποτροπιζόντα, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.	
657. ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Τὰ οὔροχά συρίγγια ὅπουδήποτε ἐδραζόμενα, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.	
658.	I/5	(ΣΙ/5)	Κακοήγη νεοπλασματα τῆς οὐροδόχου κύστεως.	
ΟΥΡΗΘΡΑ-ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ὈΡΓΑΝΑ				
659.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἐπισπαδίας ἢ ὑποσπαδίας, ὅταν ἡ οὐρήθρα ἐκστομοῦται παρὰ τὴν ρίζαν τοῦ πέους καὶ διαβρέχονται τὰ ἱμάτια κατὰ τὴν οὐρῇσιν.	
660. ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Πεπαλιωμένα καὶ λίαν προκεχωρημένα τριχοειδῆ στενώματα τῆς οὐρήθρας, ὅσας ἢ ἀκτὺς τῶν οὔρων εἶναι ἐλαχίστη καὶ προκαλοῦσι διαταραχὰς ἀσυμβιβάστους πρὸς τὴν στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς ἐνδεδειγμένης θεραπείας.	
661. ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Μετατραυματικὰ στενώματα οὐρήθρας, ἐφ' ὅσον ἔχουν ἀνάγκην συχνῶν διαστολῶν.	
662. ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Χρόνια ἀποστηματώδης προστατίτις, λίθοι τοῦ προστάτου, σημαντικὴ ὑπετροφία καὶ ἐκφύλισις αὐτοῦ, προκαλοῦσαι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχάς.	
663.	I/3-I/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Χρόνια προστατίτις προκαλοῦσα ἥσσονος ἐντάσεως διαταραχάς.	
664.	I/2	(ΣΙ/2)	Ἡ αὐτὴ πάθησις μετ' ἀσημάντων λειτουργικῶν διαταραχῶν.	
665.	I/5	(ΣΙ/5)	Ὁ ἐρμαφροδιτισμὸς ἢ ἡ ἑλλειψὶς τοῦ πέους.	
666. ΔΑ	I/3	(ΣΙ/3)	Ἐπερμεγέθης κίρσοκλήλη, ὅταν ἕνεκα τοῦ ὑπερβολικοῦ αὐτῆς ὅγκου παρακωλύῃ ἢ δυσχεραίνῃ οὐσιωδῶς τὴν βάδισιν καὶ μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.	
667. ΔΑ	I/4	(ΣΙ/4)	Ἐπερμεγέθης ὑδροκλήλη ἢ αἱματοκλήλη, παρακωλύουσα τὴν βάδισιν καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.	
668.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ ἀπώλεια ἀμφοτέρων τῶν ὀρχεων ἢ ἡ ἐκδηλὸς ἀτροφία τούτων ἢ ἡ παραμονὴ τῶν ἐντὸς τοῦ κύτους τῆς κοιλίας, μετὰ ψυχικῶν καὶ ὁρμονικῶν διαταραχῶν.	
669.	I/4	(ΣΙ/4)	Αἱ ἀνωτέρω παθήσεις ἄνευ ψυχικῶν καὶ ὁρμονικῶν διαταραχῶν.	
670.	I/3	(ΣΙ/3)	Ἡ παραμονὴ τοῦ ὀρχεως ἐν τῷ βουβωνικῷ σωλήνῳ.	
671.	I/2	(ΣΙ/2)	Ἡ παραμονὴ τοῦ ἐνὸς ὀρχεως ἐντὸς τοῦ κύτους τῆς κοιλίας, τοῦ ἐτέρου ὄντος ὑγιοῦς.	
672. ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ ἐλεφαντίασις τοῦ ὀσχεοῦ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.	
673. ΔΑ	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ φυματίωσις τοῦ προστάτου ἢ τῶν σπερματοδόχων κύστεων, νοσοκομειακῶς βεβαιωθείσα.	
674.	I/5	(ΣΙ/5)	Μετατραυματικὴ ἀπόφραξις ἢ σκλήρυνσις τῶν σπυγγωδῶν σωμάτων τοῦ πέους, μετὰ ἐπακολούθων λειτουργικῶν διαταραχῶν.	
675. ΔΑ	I/3	(ΣΙ/3)	Ἐπολείμματα φυματιώδους ἐπιιδυμίτιδος, ἐφ' ὅσον δὲν παρουσιάζονται ἐκδηλὰ συμπτώματα ἐκ τῶν λοιπῶν ὀργάνων.	
ΜΕΛΗ				
676.	I/5	(Κ/5-ΑΑ/5)	Πᾶσα συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος ἀνωμαλία, ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν, τὸ σχῆμα καὶ τὰς σχέσεις τῶν μελῶν (ἐπιμήκυνσις, βράχυνσις ἄνω τῶν 5 ἐκατ., βλαισότης, ραιβότης, ψευδάρθρωσις), ἐὰν ἐπιφέρῃ ἐκδηλὸν δυσμορφίαν ἢ δυσχέρειαν τῶν λειτουργικῶν αὐτῶν.	
677.	I/3-I/4	(Κ/3-Κ/4) (ΑΑ/3-4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργίας διαταραχὰς ἢ ἡ βράχυνσις ἐνὸς τῶν κάτω ἄκρων ἀπὸ 3 ἕως 5 ἐκατ.	
678.	I/3-I/4	(ΑΑ/3-4)	Ἡ παρέκκλισις τοῦ ἄξονος τοῦ ἀντιβραχίου πρὸς τὰ ἔξω ἢ ἔσω, ἐφ' ὅσον προκαλεῖ ἀνικανότητα περὶ τὴν κανονικὴν καὶ ἀκριβῆ ἐκτέλεσιν τῶν χειρισμῶν τοῦ ὅπλου.	
679.	I/5	(Κ/5)	Αἱ παρεκκλίνουσαι τοῦ ἄξονος κνήμαι, τὸ ραιβὸν ἢ βλαισὸν γόνυ, ἐφ' ὅσον ἐπιφέρουσι κατὰ τὴν ὀρθὴν στάσιν καὶ τὴν βάδισιν ἐπίσημον δυσχέρειαν.	
680.	I/3-I/4	(Κ/3-Κ/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἡττον ἐκδηλοὶ, ὅταν αἱ δυσχέρειαι ἄς προκαλοῦσιν εἶναι ἥσσονος ἐντάσεως.	

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
681.		I/5	(K/5-AA/5)	‘Ο άκρωτηριασμός, ή διέκκρισις τῶν μεγάλων άρθρώσεων, τὰ πεπαλαιωμένα ἐπίκτητα ἢ συγγενῆ ἐξάρθρηματά ἀτελῶς ἀναπαχθέντα ἢ μὴ, αἱ ραχιτικαὶ ἢ ἄλλαι παραμορφώσεις τῶν μελῶν, ἐπαγόμεναι μεγάλην λειτουργικὴν δυσχέρειαν.
682.		I/3-I/4	(K/3-K/4) (AA/3-AA/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥσσονος ἐντάσεως.
683. ΔΑ		I/3-I/4	(AA/3-AA/4)	Τὸ καθ’ ἑξὶν ἐξάρθρημα τοῦ ὤμου, κλινικῶς καὶ ἀκτινολογικῶς βεβαιωθέν.
684.		I/5	(AA/5)	‘Η συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος παραμόρφωσις τῆς μιᾶς χειρὸς, αἱ παραλύσεις, αἱ ἐκτεταμέναι συμφυτικαὶ οὐλαὶ ἢ ἡ ἀπώλεια τμήματος αὐτῆς, ἐπαγόμεναι οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν.
685.		I/5	(AA/5)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις μετριωτέρου βαθμοῦ κατ’ ἀμφοτέρας τὰς χεῖρας.
686.		I/3-I/4	(AA/3-AA/4)	Αἱ ὑπ’ αὐξ. ἀριθμὸν 685 παθήσεις τῆς μιᾶς χειρὸς.
687.		I/5	(AA/5)	‘Η ἑλλειψὶς τοῦ ἀντίχειρος ἢ ἡ ἀγκύλωσις αὐτοῦ, ὅσάκις συνυπάρχει καὶ βλάβη ἐτέρων δακτύλων, ἐπαγόμεναι οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν τῆς χειρὸς.
688.		I/3-I/4	(AA/3-AA/4)	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις τοῦ ἀντίχειρος, ὡς παρακωλύουσαι μετρίως τὴν χρῆσιν τῆς χειρὸς, ὡς καὶ ἡ ἀπώλεια μιᾶς φάλαγγος ἀμφοτέρων τῶν ἀντιχείρων ἢ τοῦ λειτουργικῶς ἐπικρατοῦντος μόνου.
689.		I/5	(AA/5)	‘Η ἑλλειψὶς ἢ τὸ ἐξάρθρημα ἢ ἡ ἀγκύλωσις τῶν ἀντιχείρων ἀμφοτέρων τῶν χειρῶν, ἐπαγομένη οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν.
690.		I/3-I/4	(AA/3-AA/4)	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις τῆς μιᾶς χειρὸς προκαλοῦσαι μετρίως ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς.
691.		I/3-I/4	(AA/3-AA/4)	‘Η ἑλλειψὶς τοῦ δείκτου ἢ μιᾶς ἢ δύο φαλάγγων αὐτοῦ, μετ’ ἀγκυλώσεως τῶν λοιπῶν άρθρώσεων ὅσάκις συνυπάρχουν καὶ βλάβαι τῶν λοιπῶν δακτύλων, ἐπαγόμεναι οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν τῆς χειρὸς.
692.		I/2	(AA/2)	‘Η ἑλλειψὶς ἢ ἀγκύλωσις τοῦ δείκτου, ἄνευ βλάβης τῶν λοιπῶν δακτύλων.
693. ΔΑ		I/4	(AA/4)	Αἱ παραλύσεις τῶν δακτύλων ἐκ τραύματος ἢ ἄλλης παθήσεως τοῦ νευροῦντος νέρου, ὅσάκις παρακωλύεται ὁ χειρισμὸς τοῦ ὅπλου.
694. ΔΑ		I/4	(AA/4)	‘Η κατάργησις τῶν ἐνεργητικῶν κινήσεων πλειόνων τοῦ ἐνὸς δακτύλου τῆς χειρὸς συνεπείᾳ διατομῆς τῶν τενόντων αὐτῶν, ὅσάκις παρακωλύεται ὁ χειρισμὸς τοῦ ὅπλου.
695. ΔΑ		I/4	(AA/4)	‘Η συνδακτυλία τριῶν ἢ τεσσάρων δακτύλων τῆς μιᾶς ἢ ἀμφοτέρων τῶν χειρῶν. ‘Η συνδακτυλία δύο δακτύλων καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανὸν I/1.
696.		I/3-I/4	(AA/3-AA/4)	‘Η ἀπώλεια δύο δακτύλων ἢ δύο φαλάγγων ἐκ δύο δακτύλων τῆς αὐτῆς χειρὸς (ἢτοι τεσσάρων φαλάγγων).
697.		I/3-I/4	(AA/3-AA/4)	‘Η ἀπώλεια συγχρόνως τριῶν φαλάγγων, ἢτοι : μιᾶς τοῦ δείκτου καὶ δύο τοῦ μέσου ἢ δύο τοῦ δείκτου καὶ μιᾶς τοῦ μέσου τῆς αὐτῆς χειρὸς.
698.		I/3	(AA/3)	‘Η ἀπώλεια συγχρόνως μιᾶς φάλαγγος τοῦ δείκτου καὶ μιᾶς τοῦ μέσου τῆς λειτουργικῶς ἐπικρατούσης χειρὸς.
699. ΔΑ		I/5	(K/5)	Αἱ λείαν ἐκδηλοῦ συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι παραμορφώσεις τοῦ ἄκρου ποδός, σημαντικῶς δυσχεραίνουσαι τὴν βάδισιν.
700.		I/3-I/4	(K/3-K/4)	Αἱ ὡς ἄνω παθήσεις ὅταν καθιστοῦν τὴν βάδισιν ἥττον δυσχερῆ.
701.		I/3-I/4	(K/3-K/4)	‘Η βλαισοπλατυποδία ἐπιφέρουσα δυσχέρειαν κατὰ τὴν βάδισιν.
702.		I/2	(K/2)	‘Η ἀπλῆ πλατυποδία (πτῶσις τῆς ποδικῆς καμάρας), μὴ προκαλοῦσα λειτουργικὴν δυσχέρειαν.
703.		I/3-I/4	(K/3-K/4)	Οἱ ὑπεράριθμοι δάκτυλοι τοῦ ποδός, ἐὰν ὡς ἐκ τῆς διατάξεώς των ἀπαιτῆται εἰδικὴ ὑπόδησις ἢ δυσχεραίνεται ἡ βάδισιν.
704. ΕΑ		I/3-I/4	(K/3-K/4)	‘Ο βλαισὸς μέγας δάκτυλος, ἢ ἐπαλληλία ἐνὸς ἢ πλειόνων δακτύλων, ἐφ’ ὅσον ὑφίστανται εἰς ὑπερβολικὸν βαθμὸν καὶ δυσχεραίνουν τὴν βάδισιν.
705. ΕΑ		I/3-I/4	(K/3-K/4)	‘Η σφυροδακτυλία δύο ἢ περισσοτέρων δακτύλων προκαλοῦσα δυσχέρειαν κατὰ τὴν βάδισιν.
706.		I/2	(K/2)	‘Η ἀπώλεια τοῦ μεγάλου δακτύλου τοῦ ποδός.
707.		I/4	(K/4)	‘Ο άκρωτηριασμὸς τοῦ μεγάλου δακτύλου τοῦ ποδός μετὰ ἐλλείψεως τμήματος τοῦ συστοίχου μεταταρσίου.
708.		I/3	(K/3)	‘Η ἀπώλεια δύο γειτονικῶν δακτύλων τοῦ ποδός, ἐξ ὧν ὁ εἷς νὰ εἶναι ὁ πρῶτος ἢ ὁ πέμπτος.
709. ΔΑ		I/5	(K/5)	Τὸ διατιτραῖνον ἕλκος τῶν ποδῶν.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Α/Α

Νόσημα, Πάθησις ἢ Βλάβη

1. Κύησις ἐνδομήτριος ἢ ἐξωμήτριος.
2. Μύλη Κύησις.
3. Ἐπαπειλούμενη, ἀτελής ἢ προσφάτως μετ' ἀντικειμενικῶν εὐρημάτων συντελεσθεῖσα ἐκβολή.
4. Διαταραχαὶ τῆς ἐμμηνορρυσίας ἐνδοκρινικῆς αἰτιολογίας.
5. Ἐλεφαντίασις ἔξω γεννητικῶν ὀργάνων.
6. Κιρσοὶ ἢ κιρσώδεις ἀνευρύνσεις τῶν γεννητικῶν ὀργάνων μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν.
7. Χρόνια συριγγώδης βαρθολινίτις.
8. Προκαρκινικαὶ καταστάσεις τῶν ἔξω γεννητικῶν ὀργάνων προσηκόντως βεβαιούμεναι (λευκοπλακία, κρύνωσις κλπ).
9. Κολπίτις ὀξεῖα ἢ χρόνια.
10. Τραχηλίτις ὀξεῖα ἢ χρόνια.
11. Καλοήγη ἢ κακοήγη νεοπλασμάτα τῶν γεννητικῶν ὀργάνων.
12. Οἰαδῆποτε λειτουργικὴ διαταραχὴ συνεπεῖα χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως ἐπὶ τῶν γεννητικῶν ὀργάνων.
13. Κύστις τῶν ὠθηκῶν.
14. Σαλπινγοθηκίτις ὀξεῖα ἢ χρόνια.
15. Παραμητρίτις ὀξεῖα ἢ χρόνια.
16. Ἐνδομητρίτις.
17. Ἐνδομητρίωσις.
18. Ρήξις τοῦ περινέου δευτέρου ἢ τρίτου βαθμοῦ, μὴ ἀποκατασταθεῖσα, μετὰ συνυπαρχούσης προπτώσεως τοῦ ὀρθοῦ, τῆς κύστεως ἢ τῆς μήτρας.
19. Διαμαρτίαι περὶ τὴν διάπλασιν τῶν γεννητικῶν ὀργάνων μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν.
20. Συρίγγια κυστεοκολπικά, οὐρηθροκολπικά ἢ ὀρθοκολπικά.
21. Γιγαντομαστία.
22. Κυστικὴ μαστοθάπεια λίαν ἐκτεταμένη.
23. Ἐκτομὴ τοῦ μαστοῦ.
24. Καλοήθεις εὐμεγέθεις ὄγκοι τοῦ μαστοῦ.
25. Ἀμφοτερόπλευρος ὠθηκεκτομή.
26. Μονόπλευρος ὠθηκεκτομή, ἐφ' ὅσον ἐγένετο ἐπὶ κακοήθους νεοπλασίας.
27. Ὑστερεκτομή.
28. Ἐνδοκρινολογικὰ γυναικολογικὰ σύνδρομα ἥτοι :
 - α. ACHARD – THIERS (CUSHING μετὰ σακχαρώδους διαβήτου).
 - β. Ἀμηνορροίας - Γαλακτορροίας (ἐκτὸς γαλουχίας).
 - γ. SHEEHAN.
 - δ. Γοναδικῆς δυσγενεσίας.
 - ε. Ἀρρενοποιήσεως.
 - ζ. Πολυκυστικῶν ὠθηκῶν.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 11 Φεβρουαρίου 1974

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ

Οἱ μόνιμοι ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλίται τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων κρίνονται ἀνίκανοι διὰ τὴν ἐνεργὴν ὑπηρεσίαν, ἐφ' ὅσον παρουσιάζουν τὰ εἰς τὸν παρόντα πίνακα ἀναφερόμενα νοσήματα, παθήσεις καὶ βλάβας.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ

1. Ὑπέρμετρος παχυσαρκία (ἄνω τῶν 7/10 ὑπὲρ τὸ φυσιολογικόν), μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν ἢ προκαλοῦσα σημαντικὴν δυσχέρειαν εἰς τὰς ἀπαιτήσεις τοῦ στρατιωτικοῦ βίου.
2. Ρευματοειδὴς ἀρθρῖτις, ὡς καὶ χρόνιαι ἀρθροπάθειαι οἰασθήποτε φύσεως, προκαλοῦσαι παραμορφώσεις ἢ καὶ παρακωλύουσai οὐσιωδῶς τὴν λειτουργίαν τῶν μελῶν καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
3. Οὐσιώδεις διαταραχαὶ τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων (Νόσος τοῦ ADDISON, μεγαλακρία, λιπογεννητικὴ δυστροφία, νόσος τοῦ CUSHING, σακχαρώδης διαβήτης ἀπαιτῶν θεραπείαν δι' ἰσουλίνης ἢ μὴ ρυθμιζόμενος διαιτητικῶς ἢ δι' ἀντιδιαβητικῶν φαρμάκων ἀπὸ τοῦ στόματος ἢ μετ' ἐπιπλοκῶν, ἄποιος διαβήτης, ὑπερθυρεοειδισμός, ὑποθυρεοειδισμός κλπ.) μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
4. Στερητικαὶ νόσοι ἢ νόσοι τοῦ μεταβολισμοῦ, προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
5. Ὀγκώδεις ἀπλαῖ βρογχοκίλαι προκαλοῦσαι ἐκδήλουν δυσμορφίαν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
6. Αἱ φυματιώδους φύσεως παθήσεις οἰουδήποτε ὀργάνου, δεόντως διαπιστωθεῖσαι καὶ μὴ ἱαθεῖσαι διὰ τῆς οἰκείας θεραπείας, ἐφ' ὅσον ἀφορῶσιν οὐσιώδη ὄργανα ἢ προκαλοῦσιν ἀξιόλογον λειτουργικὴν δυσχέρειαν.
7. Σαρκοειδῶσις καὶ λοιπαὶ κοκκιωματώδεις νόσοι ἀγνώστου αἰτιολογίας, προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
8. Κολλαγονώσεις προκαλοῦσαι ἐκδήλουν λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
9. Χρόνιαι δηλητηριάσεις διὰ μετάλλων ἢ ἄλλων τοξικῶν οὐσιῶν προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.
10. Ἰστικοκτταρώσεις X.
11. Διάφοροι κληρονομικαὶ πολυσυστηματικαὶ παθήσεις (ὡς λ.χ. πορφυρία, μεσογειακὸς πυρετός, νόσος WILSON, βλεννοπολυσακχαριδώσεις κλπ.), ἐφ' ὅσον προκαλοῦν σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.
12. Ὑδατίδες κύστεις οἰουδήποτε ὀργάνου, προκαλοῦσαι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς ἢ μὴ ἰώμεναι ριζικῶς δι' ἐγχειρήσεως.
13. Χρόνια ἐπίμονος κοιλίτις ἐντόνου βαθμοῦ οἰασθήποτε φύσεως, μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ προκαλοῦσα γενικωτέρας διαταραχὰς τοῦ ὅργανου.
14. Γενικὴ λεισμανίασις (Καλὰ - ἄζαρ), τρυπανοσωμιάσις (νόσος τοῦ ὕπνου), διστομίασις, βιλχαζίασις, κυστικέρκωσις, φιλαρίασις, ἀκτινομύκωσις, ἀσπεργίλλωσις τοῦ πνεύμονος, σποροτρίχωσις τοῦ πνεύμονος, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας ἢ ἐφ' ὅσον κατέλιπον μονίμους καὶ σοβαρὰς βλάβας.
15. Χρόνια λεμφικὰ οἰδήματα προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.
16. Χρόνια ἐκτεταμένα ἄτονα ἔλκη, μὴ ὑποχωροῦντα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
17. Οὐλαὶ ἐκτεταμέναι ἢ δὺσμορφοι ἢ ὑποκείμεναι εἰς ἐξέλκωσιν, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν οὐσιώδη δυσχέρειαν τῶν κινήσεων.
18. Κακοήθεις νεοπλασίαι μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
19. Νεοπλασίαι καλοήθεις, ἐφ' ὅσον ὡς ἐκ τοῦ ὄγκου ἢ τῆς ἑδρας αὐτῶν, ἐπιφέρουσιν ἐπίσημον λειτουργικὴν δυσχέρειαν ἢ οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς.
20. Συριγγώδεις πόροι ἀφθόνως πυορροοῦντες καὶ μὴ ὑποχωροῦντες εἰς τὴν θεραπείαν, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς ὡς ἐκ τῆς θέσεώς των.

21. Ἀγγειακὰ ἀνευρύσματα οἰασθήποτε φύσεως, προκαλοῦντα οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς ἢ ὄντα ἐπικίνδυνα ὡς ἐκ τῆς θέσεώς των.

22. Ἐπιπλοκαὶ θρομβοφλεβιτίδων προκαλοῦσαι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς.

23. Κιρσώδεις διευρύνσεις φλεβῶν οἰασθήποτε ἐντοπίσεως, προκαλοῦσαι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς.

24. Στενώσεις ἢ ἀποφράξεις ἀρτηριακαί, οἰασθήποτε αἰτιολογίας προκαλοῦσαι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς.

25. Ρήξεις καὶ κήλαι τῶν μυῶν ἐκτεταμέναι ἢ ρήξεις τῶν τενόντων, προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.

26. Αἱ πάσης φύσεως μόνιμοι μυϊκαὶ ἀτραφίαι συνοδευόμεναι ὑπὸ οὐσιωδῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

27. Χρόνιος ὕδραρθρος προκαλὼν οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς.

28. Τελεία ἀγκύλωσις ἢ ἐπίσημος δυσκαμψία μεγάλης τινὸς ἀρθρώσεως παρακωλύουσα οὐσιωδῶς τὴν λειτουργίαν μέλους.

29. Χρόνια ἐκτεταμένη περιοστίτις, προκαλοῦσα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.

30. Ὑπεροστώσεις, ἐξοστώσεις, ὑπερτροφικοὶ πῶροι, ἐκτεταμένα ὄντα ἢ ὡς ἐκ τῆς θέσεώς των παρακωλύοντα οὐσιωδῶς τὴν λειτουργίαν μέλους.

31. Χρόνια ὀστεομυελίτις ἐν ἐνεργείᾳ ἢ ὑπολείμματα ταύτης, προκαλοῦντα οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς.

32. Ἐπίσημοι ἀγγειοκινητικαὶ διαταραχαὶ προκαλοῦσαι σοβαρὰν λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

ΝΟΣΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΝ, ὈΡΓΑΝΟΝ ἢ ΣΥΣΤΗΜΑ
ὈΡΓΑΝΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΟΝ

33. Ἐκτεταμέναι οὐλαὶ τοῦ προσώπου ἐπιφέρουσai εἰδεχθῆ δυσμορφίαν.
34. Χρόνιαι παθήσεις τῶν μετωπιαίων ἢ τῶν σφηνοειδῶν κόλπων, τοῦ ἱγμορίου ἄντρου καὶ τῶν ἠθμοειδῶν κυψελῶν, μὴ ὑποχωροῦσαι τῇ οἰκείᾳ θεραπείᾳ καὶ ἐφ' ὅσον προκαλοῦσι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.
35. Κατάγματα τῶν ὀστέων τοῦ προσώπου καὶ τῶν γνάθων πλημμελῶς πωρωθέντα, ἐφ' ὅσον προκαλοῦσι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ δυσμορφίαν.
36. Ἐκτεταμέναι κύστεις, ἀδαμαντινώματα, αἰμαγγειώματα, ἐπουλίδες καὶ λοιπαὶ καλοήθεις ἢ κακοήθεις νεοπλασίαι τῶν γνάθων ἢ λοιπῶν ὀστέων τοῦ προσώπου, μὴ ὑποχωροῦσαι τῇ οἰκείᾳ θεραπείᾳ.
37. Αἱ χρόνιαι ἐκτεταμέναι ἢ νεκρωτικαὶ ὀστεΐτιδες τῶν γνάθων, μὴ ὑποχωροῦσαι τῇ οἰκείᾳ θεραπείᾳ.
38. Αἱ βρεεῖαι παθήσεις τῆς κροταφογναθικῆς διαρθρώσεως μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

ΣΤΟΜΑ — ΧΕΙΛΗ

39. Ἡ φυματίωσις τοῦ στόματος.
40. Οὐλαὶ ἢ συμφύσεις τῶν χειλέων δυσχεραίνουσai οὐσιωδῶς τὰς κινήσεις τούτων. Μόνιμοι παράλυσες τοῦ σφιγκτήρος τῶν χειλέων.
41. Βλάβαι ἢ οὐλαὶ τῆς γλώσσης οἰασθήποτε αἰτιολογίας δυσχεραίνουσai οὐσιωδῶς τὴν ὁμιλίαν ἢ κατάποσιν.
42. Αἱ πάσης φύσεως ἐπικοινωνίαι τοῦ στόματος μετὰ τῆς ρινὸς ἢ τῶν παραρρινικῶν κοιλοτήτων, μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ

43. Τὸ εὐμέγεθες βατράχιον καὶ οἱ μικτοὶ ὄγκοι τῆς παρωτίδος, μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
44. Σιελόγχα συρίγγια τῆς παρωτίδος μετ' ἀφθόνου ἐκκρίσεως.

ΥΠΕΡΩΑ

45. Ἡ παραμόρφωσις τῆς ὑπερώας καὶ τοῦ ὑπερώτου ἰστίου, ὡς καὶ αἱ πρὸς τὸν φάρυγγα συμφύσεις τούτου, δυσχεραίνουσai καταφανῶς τὴν ὁμιλίαν καὶ τὴν κατάποσιν.
46. Αἱ μόνιμοι παραλύσεις τοῦ ὑπερώτου ἰστίου, δεσχεραίνουσai οὐσιωδῶς τὴν ὁμιλίαν καὶ κατάποσιν.

47. Ἡ ἐπίκτητος δυσμορφία τῆς ρινὸς μετ' ἐντόνου στενώσεως τῶν ρινικῶν κοιλοτήτων παρκαλύψουσαι οὐσιωδῶς τὴν ἀμφοτέρωπλευρον ἀναπνοήν.

48. Ἡ χρόνια ἀτροφικὴ ρινίτις μετὰ χαρακτηριστικῆς καὶ ἐκδήλου ὀξυανώδους κακοσμίας.

ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ

49. Ἡ ὁλικὴ ἀπώλεια τῶν ὠτικῶν πτερυγίων ἢ ἡ δυσειδὴς αὐτῶν παρκαλύψεις.

50. Αἱ πάσης φύσεως ἐπίκτητοι ἀποφράξεις ἀμφοτέρων τῶν ἀκουστικῶν πόρων.

51. Ἡ χρόνια μέση πυώδης ὠτίτις μετὰ βαθειῶν ὀστικῶν ἀλλοιώσεων καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

52. Ἡ ἀμφίπλευρος κώφωσις ἢ ἀμφίπλευρος βαρηκοῖα ἐξικνουμένη εἰς ἐπίπεδον πρακτικῆς κωφώσεως καὶ μὴ ἐπιδεχόμενη βελτίωσιν δι' ἐγχειρήσεως ἢ ἀκουστικῆς προθέσεως.

53. Ὁ μόνιμος λαβυρινθικὸς ἱλιγγος ἢ νόσος τοῦ MENIERE μετὰ συχῶν καὶ ἐκδήλων παροξυσμῶν.

ΛΑΡΥΓΞ

54. Αἱ στενώσεις τοῦ λάρυγγος οἰσodήποτε φύσεως, ἐπιφέρουσαι σημαντικὴν λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

55. Χρόνιοι λαρυγγίτιδες προκαλοῦσαι ἐπίσημον λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

56. Αἱ μόνιμοι παραλύσεις τοῦ λάρυγγος προκαλοῦσαι ἐκδήλους λειτουργικὰς διαταραχάς.

57. Αἱ εὐμεγέθεις λαρυγγοκήλαι ἐσωτερικαὶ ἢ ἐξωτερικαί.

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

58. Αἱ χρόνιαι παθήσεις τοῦ οἰσοφάγου συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι προκαλοῦσαι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχάς.

ΘΩΡΑΞ

59. Χρόνια βρογχίτις μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν ἀπὸ τοῦ ἀναπνευστικοῦ ἢ τοῦ κυκλοφοριακοῦ συστήματος, νοσοκομειακῶς βεβαιουμένη.

60. Τὸ ἐπίσημον πνευμονικὸν ἐμφύσημα νοσοκομειακῶς βεβαιουμένον.

61. Ἐπίμονον βρογχικὸν ἄσθμα, νοσοκομειακῶς διαπιστούμενον.

62. Βρογχεκτασίαι διαπιστωθεῖσαι βρογχογραφικῶς, ἐκτεταμένα ἢ μετ' ἐπιπλοκῶν, μὴ χειρουργήσιμοι.

63. Ἐκτεταμένη παχυπλευρίτις οἰσodήποτε φύσεως ἢ ἰνωθώραξ, μετ' ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.

64. Ἐνδοθωρακικὰ ξένα σώματα προκαλοῦντα οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχάς.

65. Αἱ παραμορφώσεις τῆς ὠμοπλάτης, αἱ ψευδαρθρώσεις τῆς κλειδὸς τὰ μὴ ἀνατρεχθέντα ἐξαρθρήματα τοῦ ὤμου, παρκαλύψοντα οὐσιωδῶς τὴν λειτουργίαν τοῦ ἄνω ἄκρου.

66. Ἡ κήλη τοῦ πνεύμονος καὶ ἡ διαφραγματοκήλη, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

67. Ἡ πνευμονικὴ φυματίωσις οἰσodήποτε μορφῆς προσήκοντως βεβαιωθεῖσα. Οἱ φέροντες περιορισμένα καὶ σταθεροποιημένα σκληρυντικὰ ἢ ἰνωδοσκληρυντικὰ ὑπολείμματα, πρωτοπαθῆς σύμπλεγμα ἐν ἀποτιτανώσει ἢ φυμάτωμα μικρὸν ἢ χειρουργικῶς ἐξαίρεθὲν κρίνονται ΙΚΑΝΟΙ. Οἱ φέροντες λίαν περιορισμένα ἰνώδη ὑπολείμματα μὴ συνοδευόμενα ὑπὸ ἀξιολόγων σκληρυντικῶν ἐπεξεργασιῶν τοῦ διαμέσου πνευμονικοῦ ἴστου κατὰ τὸ ὑπόλοιπον πνευμονικὸν πεδίου καὶ ἐφ' ὅσον παραμένουν ἀμετάβλητα ἐπὶ μίαν διετίαν κρίνονται ὁμοίως ΙΚΑΝΟΙ.

68. Ἡ χρόνια πνευμονικὴ ἰνώσις καὶ αἱ πνευμονοκονιώσεις, μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν ἐργαστηριακῶς διαπιστουμένων.

69. Πολλαπλαῖ ἀερόδεις κύστες τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν πνευμόνων, ὡς καὶ εὐμεγέθους μονήρους τοιαύτης.

70. Πνευμονικαὶ μυκητιάσεις μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

71. Πνευμονικαὶ ἐντοπίσεις νόσων τοῦ κολλαγόνου μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

72. Χρόνιον ἐμφύημα καὶ χρόνιον πνευμονικὸν ἀπόστημα, οἰσodήποτε αἰτιολογίας, μὴ ὑποχωροῦν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

73. Ἐκτεταμένη χρόνια πνευμονία, μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

74. Ὁ αὐτόματος ἰδιοπαθὴς πνευμοθώραξ, ὑποτροπιάσας τετράκις ἢ πλεόν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὑπηρεσίας.

75. Ἡ ἐκδήλος χρόνια ἀναπνευστικὴ ἀνεπάρκεια, προσήκοντως βεβαιουμένη.

76. Ἡ μόνιμος ἀτελεκτασία λοβοῦ ἢ μείζονος μοίρας τοῦ πνεύμονος.

77. Ἐχινόκκοκος καὶ λοιπαὶ πνευμονικαὶ παρασιτώσεις, μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

78. Πνευμονεκτομὴ δι' οἰσodήποτε αἰτίαν.

79. Λοβεκτομὴ ἢ ἐκτεταμένη θωρακοπλαστικὴ (ἀφροῶσα ἐκτομὴν τριῶν τοῦλάχιστον πλευρῶν) συνεπεῖα φυματιώσεως.

80. Τμηματοεκτομὴ συνεπεῖα φυματιώσεως, ἐφ' ὅσον ὑφίστανται φυματιώδεις ἀλλοιώσεις εἰς τὸ ὑπόλοιπον πνευμονικὸν παρέγχυμα.

Οἱ ὑποβληθέντες εἰς λοβεκτομὴν διὰ μὴ κακοήθεις παθήσεις (ὡς ἐχινόκκοκον, κύστιν, ἀπόστημα πνεύμονος, βρογχεκτασίαν κλπ.) κρίνονται ΙΚΑΝΟΙ, ἐφ' ὅσον τὸ ὑπόλοιπον πνευμονικὸν παρέγχυμα παραμένει ὑγιές.

Ὡσαύτως οἱ ὑποβληθέντες εἰς λοβεκτομὴν διὰ κακοήθη νεοπλασίαν κρίνονται ΙΚΑΝΟΙ, ἐφ' ὅσον δὲν ὑφίστανται ἐνδείξεις κακοήθειας ἀλλαγῆς.

ΚΟΙΛΙΑ — ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΝ

81. Τὰ ὑπολείμματα περιτονίτιδος (φυματιώδους ἢ ἄλλης φύσεως), ἐφ' ὅσον προκαλοῦν οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχάς.

82. Γαστροδωδεκαδακτυλικὸν ἔλκος προκαλοῦν σοβαρὰς ἐπιπλοκάς (στένωσις-αἰμορραγία) μὴ ὑποχωροῦσας εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν ἢ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν ταύτης.

Τὰ χρόνια γαστροδωδεκαδακτυλικά ἔλκη, ὡς καὶ τὰ συρραφέντα κατόπιν διατρήσεως καθιστῶσι τοὺς φέροντας ταῦτα ΙΚΑΝΟΥΣ.

83. Γαστρεκτομὴ ἢ ἑτέρα χειρουργικὴ ἐπέμβασις γενομένη διὰ γαστροδωδεκαδακτυλικὸν ἔλκος, συνοδευομένη ὑπὸ ὑποτροπῆς ἔλκους ἢ ἀναπτύξεως ἀναστοματικοῦ ἔλκους ἢ ἄλλης τινὸς ἐπιπλοκῆς (ἀνατομικῆς ἢ λειτουργικῆς σὺνδρομα μετὰ γαστρεκτομῆς) καὶ ἐπαγομένη σοβαρὰν διαταραχὴν ἀπὸ τοῦ πεπτικοῦ ἢ ἄλλου συστήματος.

84. Διαφραγματοκήλη ἢ μεγάλου βαθμοῦ χάλασις τοῦ διαφράγματος, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

85. Ἐκκολπωμάτωσις τοῦ ἐντέρου, ἐφ' ὅσον προκαλεῖ σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

86. Χρόνιοι παθήσεις τοῦ ἐντέρου (τοπικὴ εἰλεΐτης, ἐλκώδης κολίτις, πολυποδίασις κλπ) καὶ τὰ σὺνδρομα δυσπορροφείας, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς ἢ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

87. Ἐντερεκτομαί, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

88. Κίρρωσις ἥπατος οἰσodήποτε αἰτιολογίας.

89. Χρόνιοι ἥπατιτις, μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ προκαλοῦσα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

90. Χολολιθίασις καὶ χρόνιαι ἐπίμονοι παθήσεις τῶν χοληφόρων ὁδῶν, μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

91. Πυλαία ὑπέρτασις μετὰ τὴν ἀποτυχίαν χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως.

ΣΠΛΗΝ

92. Χρόνιοι παθήσεις τοῦ σπληνὸς μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ προκαλοῦσαι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχάς.

Ἡ σπληνεκτομὴ αὐτὴ καθ' ἑαυτήν, δὲν ἀποτελεῖ λόγον ἀκαταλληλότητος.

ΠΑΓΚΡΕΑΣ

93. Χρόνιαι υποτροπιάζουσαι παγκρεατίτιδες μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

ΝΕΦΡΟΙ

94. Νεφρεκτομή γενομένη διὰ φυματίωσιν ἢ κακοήθην νεοπλασίαν. Νεφρεκτομή γενομένη διὰ πᾶσαν ἄλλην αἰτίαν, τοῦ ἑτέρου νεφροῦ ὄντος ἀνατομικῶς καὶ λειτουργικῶς φυσιολογικοῦ, καθιστᾷ τὸν πάσχοντα ἱκανόν.

95. Ἡ χρόνια νεφρική ἀνεπάρκεια οἰασθῆποτε αἰτιολογίας. Ἡ χρόνια νεφρίτις καὶ τὸ νεφρωσικὸν σύνδρομον μετὰ μονίμων καὶ ἐπαρκῶν ἐργαστηριακῶν εὐρημάτων.

96. Τραυματικαὶ βλάβαι τοῦ ἐνὸς νεφροῦ μετ' οὐσιωδῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

97. Ἡ ἐτερόπλευρος ὑδρονέφρωση μετ' ἀξιολόγων λειτουργικῶν διαταραχῶν μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

98. Ἡ ἐτερόπλευρος ἢ ἀμφοτερόπλευρος λιθίασις τῶν νεφρῶν ἢ οὐρητῆρων προκαλοῦσα ὀργανικὰς ἀλλοιώσεις ἢ λειτουργικὰς διαταραχάς, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

99. Ἡ ἀμφοτερόπλευρος χρόνια πυελονεφρίτις μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

100. Πᾶσα συγγενὴς ἀνωμαλία τῶν νεφρῶν καὶ οὐρητῆρων, ὡς ἐπίσης καὶ πᾶσα μορφή κυστικῆς νόσου τῶν νεφρῶν συνεπαγομένη σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

101. Ὁ κινητὸς νεφρὸς μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΙΣ

102. Χρόνιαι κυστίτιδες οἰασθῆποτε αἰτιολογίας μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

103. Ὑποτροπιάζοντα θηλώματα οὐροδόχου κύστεως.

104. Συγγενεῖς ἀνωμαλίες τῆς οὐροδόχου κύστεως (συγγενὴς μεγακύστις, ἄτονος κύστις, εὐμεγέθη ἐκκολπώματα) μετ' ἀξιολόγων λειτουργικῶν διαταραχῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

105. Νευρογενεῖς διαταραχαὶ τῆς οὐρήσεως μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

106. Κυστεοπάθειαι ὁρμονικῆς ἀρχῆς μετ' ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.

107. Μετατραυματικαὶ βλάβαι τῆς οὐροδόχου κύστεως (συρίγγια, ρικνώσεις κλπ) μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

108. Ἰδιοπαθὴς νυκτερινὴ ἐνούρησης.

109. Ἡ ἀκράτεια ἢ ἡ ἐπίσχεσις τῶν οὕρων, αἱ ὀφειλόμεναι εἰς ὀργανικὴν ἀλλοίωσιν τῶν οὐροφόρων ὁδῶν ἢ ἀπότοκoi ἐγχειρήσεως, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

110. Κακοήθην νεοπλασμάτα τῆς οὐροδόχου κύστεως.

111. Φυματίωσις τῆς οὐροδόχου κύστεως, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

ΟΥΡΗΘΡΑ

112. Ὑποκυστικά κωλύματα (δυσεκτασία αὐχένος τῆς κύστεως, στενώματα οὐρήθρας, παθήσεις προστάτου) προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

113. Ὑποσπαδίας πάσης φύσεως, ἐφ' ὅσον τὸ στόμιον τῆς οὐρήθρας ἐκβάλλει εἰς τὴν ρίζαν τοῦ πέους.

114. Πάσης φύσεως καὶ αἰτιολογίας συρίγγια τῆς οὐρήθρας, μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

115. Ἐπισπαδίας μετὰ ἀκρατείας οὕρων.

116. Αἱ χρόνιαι καὶ ἐκτεταμέναι φλεγμονώδεις ἀλλοιώσεις τοῦ προστάτου μετὰ σχηματισμοῦ ἀποστημάτων ἢ καὶ τὰ ὑπολείμματα τούτων προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

117. Αἱ χρόνιαι παθήσεις τοῦ προστάτου προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

118. Πᾶσα συγγενὴς ἀνωμαλία τῆς οὐρήθρας μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

119. Μετατραυματικαὶ βλάβαι τῆς οὐρήθρας μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

120. Κακοήθην νεοπλασμάτα τῆς οὐρήθρας.

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

121. Ἡ χρόνια ἀγκυλωτικὴ σπονδυλαρθρίτις προκαλοῦσα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

122. Ἡ ἐκφυλιστικὴ σπονδυλοαρθροπάθεια καὶ ἡ ἐκσεσθμασμένη ὕστεοπώρωσις τῆς σπονδυλικῆς στήλης, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχάς.

123. Ἡ φυματίωσις τῆς σπονδυλικῆς στήλης.

124. Ἡ δισχιδῆς ράχις μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

125. Παλκία κατὰγμματα ἢ ἐξαρθρώματα τῶν σπονδύλων, προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

Ἐλαφροῦ βαθμοῦ σφηνοειδεῖς παραμορφώσεις τῶν σπονδύλων καθιστοῦν τὸν πάσχοντα ἱκανόν.

126. Ἡ ἐκδήλος παραμόρφωσις τῆς σπονδυλικῆς στήλης (κύφωσις, σκολίωσις, λόρδωσις) ἐπαγομένη σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

127. Ἡ σπονδυλὸλυσις καὶ ἡ σπονδυλολίσθησις μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

128. Ἡ κήλη τοῦ μεσοσπονδύλιου δίσκου μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

ΠΥΕΛΟΣ

129. Αἱ παραμορφώσεις τῆς πυέλου οἰασθῆποτε αἰτιολογίας προκαλοῦσαι ἐπισήμους λειτουργικὰς διαταραχάς.

ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ὈΡΓΑΝΑ ΑΡΡΕΝΟΣ

130. Ἀπώλεια ἢ ἀτροφία ἀμφοτέρων τῶν ὄρχεων μετ' ἐκδήλων ἐνδοκρινικῶν διαταραχῶν.

131. Ἀπώλεια τοῦ πέους ἢ καταστροφὴ τοῦ μείζονος μέρους τούτου ἐπαγομένη λειτουργικὴν δυσχέρειαν οὐρήσεως ἢ ψυχικὰς διαταραχάς.

132. Φυματιώδης ἐπιδιδυμίτις μετὰ συριγγίων μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

133. Ἡ ἐπιδιδυμεκτομή ἐν ἀπουσίᾳ ἑτέρας φυματιώδους ἐντοπίσεως, καθὼς καὶ τὰ περιορισμένα ὑπολείμματα φυματιώδους ἐπιδιδυμίτιδος καθιστῶσιν τὸν πάσχοντα ἱκανόν.

134. Ἐλεφαντίασις τοῦ ὄσχους.

135. Ἀμφοτερόπλευρος κρυφορχία ἢ ὑποπλάσις μετὰ ψυχικῶν ἢ ἐνδοκρινικῶν διαταραχῶν.

136. Φυματίωσις ὄρχεων, προστάτου, σπερματοδόχων κύστεων, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

137. Κακοήθην νεοπλασμάτα ὄρχεων, προστάτου καὶ σπερματοδόχων κύστεων.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

138. Ἐκ τῶν παθήσεων τούτων αἱ μὴ συνοδευόμεναι ὑπὸ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν καθιστοῦν τοὺς πάσχοντας ἱκανοὺς διὰ τὴν «Ἑπηρεσίαν Γραφείου» τοῦ Στρατοῦ καὶ τῆς Π. Ἀεροπορίας καὶ διὰ τὴν «Ἑπηρεσίαν Ξηρᾶς» τοῦ Π. Ναυτικοῦ.

139. Χρόνιαι περικαρδίτιδες καὶ συμφύσεις τοῦ περικαρδίου ἐπιφέρουσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

140. Χρόνιαι μυοκαρδίτιδες, μυοκαρδιοπάθειαι, χρόνιαι ἐνδοκαρδιοπάθειαι (διάφοροι ἐπίκτητοι βαλβιδικαὶ παθήσεις, ἀλλὰ καὶ τυχὼν διαφυγούσαι συγγενεῖς τοιαῦται) προσηκόντως διαπιστούμεναι καὶ προκαλοῦσαι ἐπισήμους λειτουργικὰς διαταραχάς.

ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΑΣΕΩΣ

141. Νόσοι τῶν στεφανιαίων ἀγγείων (στηθάγχη, ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου) μετὰ μόνιμων λειτουργικῶν διαταραχῶν ἐπικρατῶς βεβαιουμένων.

142. Μόνιμος ἀρτηριακὴ ὑπέρταση μέσου καὶ μεγάλου βαθμοῦ μετὰ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν, μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

Αἱ δευτεροπαθεῖς ὑπέρτασεις κρίνονται ἀναλόγως τῆς παθῆσεως, ἥτις τὰς προκαλεῖ.

143. Μόνιμοι διαταραχαὶ τῆς ἀγωγιμότητος ἐπὶ ὀργανικῆς καρδιοπαθείας μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν (φλεβοκομβικὴς ἢ κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός, πλήρης ἀποκλεισμός σκελῶν, σύνδρομον WOLF-PARKINSON-WHITE μετὰ συχνῶν παροξυσμῶν ταχυκαρδίας.

144. Μόνιμος μακρυρρή τῶν κόλπων συνοδευομένη ὑπὸ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν. Παροξυντικαὶ ταχυκαρδίαι ἐπίμονοι μετὰ συχνῶν παροξυσμῶν συνοδευόμεναι ὑπὸ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.

145. Ἡ ἐκδηλὸς καρδιακὴ ἀνεπάρκεια οἰασδήποτε αἰτιολογίας.

146. Ἡ χρόνια πνευμονικὴ καρδιά μετὰ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.

147. Αἱ χειρουργηθεῖσαι παθήσεις τῆς καρδίας καὶ τῶν ἀγγείων, ὅσας παραμένουν ἐκδηλοὶ κατὰλοιποι λειτουργικαὶ διαταραχαί.

148. Ἀνευρύσματα ἀορτῆς συγγενῇ καὶ ἐπίκτητα, ἀρτηριοφλεβικὰ ἀνευρύσματα μεγάλων ἢ ζωτικῶν ἀγγείων, ἀπόφραξις μεγάλων ἀγγείων, ἀποφρακτικὴ ἐνδαρτηρίτις, μετ' ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.

149. Συγγενεῖς καρδιοπάθειαι μετὰ σημαντικῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

ΝΟΣΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

150. Συστηματικαὶ κακοήθεις παθήσεις αἵματος καὶ αἰμοποιητικῶν ὀργάνων (Λευχαιμίαι, κακοήθῃ λεφώματα, μυέλωμα κλπ.). Σταθεροποιημέναι μορφαὶ τῶν ἀνωτέρων νόσων, μετὰ καλῆς γενικῆς καταστάσεως, καθιστοῦν τοὺς φέροντας ταύτας ἱκανοὺς.

151. Ἰδιοπαθὴς ἀναιμία τοῦ BIERMER μετὰ νευρολογικῶν διαταραχῶν, ὡς καὶ αἱ λοιπαὶ μεγαλοβλαστικά ἀναιμίαι, μὴ ὑποχωροῦσαι τῇ οἰκείᾳ θεραπείᾳ.

152. Ἀπλαστικά ἀναιμίαι.

153. Αἱ συγγενεῖς αἰμολυτικαὶ ἀναιμίαι, ἐφ' ὅσον ἡ αἰμοσφαιρὴν εὐρίσκειται σταθερῶς κάτω τῶν 12 γραμμῶν τοῖς %.

154. Αἱ πάσης φύσεως αἱμορραγικαὶ διαθέσεις, ἡ θρομβοπενικὴ πορφύρα μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

155. Πρωτοπαθὴς πολυκυτταραιμία μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

156. Μακροσφαιριναιμία μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

157. Αἱ πορφύραι, μετὰ οὐσιωδῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

ΜΕΛΗ

158. Πᾶσα ἀνωμαλία ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν, τὸ σχῆμα ἢ τὰς σχέσεις τῶν μελῶν.

Ἡ δυσμορφία, ἡ ραιβότης, ἡ βλαισότης, ἡ ἀνισότης αὐτῶν προκαλοῦσαι οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

159. Οἱ ἐκτεταμένοι κισσοὶ τῶν κάτω ἄκρων προκαλοῦντες σοβαρὰς λειτουργικὰς ἢ τροφικὰς διαταραχάς.

160. Ὁ ἀκρωτηριασμός, ἡ διέκπρισις μεγάλων ἀρθρώσεων, αἱ ἐλαττωματικαὶ καὶ λίαν ἐκσεσημασμένα καμπυλότητες τῶν ἐπιμήκων ὀστέων, αἱ ἀνισότητες, παρεκκλίσεις καὶ βραχύτητες αὐτῶν, αἱ ψευδαρθρώσεις, τὰ πεπαλαιωμένα ἐξarthρώματα ἀτελῶς ἢ οὐδὲν ἀναταχθέντα, ἡ χαλαρότης ἀρθρώσεως τινός, ἐπαγόμενα ἐπίσημον λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

161. Ἐκτεταμέναι οὐλαί, ἀπώλεια τμήματος μελῶν, ἀπώλεια ἢ ἀγκύλωσις ἐνός ἢ πλείονων δακτύλων, ἐφ' ὅσον οὐσιωδῶς δυσχεραίνεται ἡ λειτουργία τῆς χειρὸς ἢ προκειμένου περὶ ποδός, ἐφ' ὅσον παρακωλύεται οὐσιωδῶς ἡ βάδισις.

162. Τὸ διατετραῖνον ἔλκος τοῦ πέλματος τοῦ ποδός.

163. Ὀπτική δξύτης κατωτέρα τῶν 6/10 εἰς ἕκαστον τῶν ὀφθαλμῶν μετὰ διόρθωσιν (διὰ κλασσικῶν ὕλων ἢ φακῶν ἐπαφῆς).

164. Μυωπία ἀνωτέρα τῶν 10 διοπτριῶν ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μετρούμενη κατὰ τὸν μυωπικώτερον μεσημβρινὸν τοῦ βολβοῦ μετὰ ἢ ἄνευ ἀλλοιώσεων τοῦ βυθοῦ.

165. Ἡ ὑπερμετρωπία ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἀνωτέρα τῶν 10 διοπτριῶν μετρούμενη κατὰ τὸν ὑπερμετρωπικώτερον μεσημβρινὸν τοῦ βολβοῦ.

166. Ὁ ἀστιγματισμὸς οἰασδήποτε μορφῆς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὑπερβαίνων τὰς 5 (πέντε) διοπτρίας.

167. Ἐκτεταμέναι οὐλαὶ τῶν φλεφάρων προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

168. Πᾶς ὄγκος ἐδραζόμενος ἐπὶ τοῦ ἐπιπεφυκότος, τοῦ σκληροῦ, τοῦ κερατοειδοῦς, τοῦ κανθοῦ, τῆς ἐγκανθίδος, τῶν φλεφάρων καὶ τῶν τοιχωμάτων τοῦ κόγχου, μὴ ἐπιδεκτικὸς θεραπείας καὶ προκαλῶν σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

169. Ἡ πτώσις τοῦ ἄνω φλεφάρου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ἐφ' ὅσον καλύπτεται τὸ πλεῖστον τῶν κορῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

170. Ὁ ἀνίατος φλεφαρόσπασμος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

171. Τὸ τράχωμα τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, μὴ ὑποχωροῦν τῇ οἰκείᾳ θεραπείᾳ.

172. Ὁ ἐκδηλὸς στραβισμὸς τοῦ ἐνός ὀφθαλμοῦ.

173. Αἱ θολερότητες τοῦ κερατοειδοῦς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, καλύπτουσαι τὸ πλεῖστον τῶν κορῶν, ἐφ' ὅσον ἡ ὀπτικὴ δξύτης εἶναι κατωτέρα τοῦ διὰ τοῦ παρόντος καθοριζομένου ὁρίου.

174. Τὰ πρόσθια σταφυλώματα τοῦ σκληροῦ ἢ κερατοειδοῦς καὶ ἡ πρόσθια σκληρίτις τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

175. Αἱ πρόσθιαι ἢ ὀπίσθιαι συνέχειαι τῆς ἱριδος, ἡ ἱριδοδιάλυσις, τὸ κολόβωμα τῆς ἱριδος (συγγενὲς ἢ τραυματικόν), ἡ ἀνιριδία, ἡ τραυματικὴ μερικὴ ἢ ὅλική ἀναστροφή τῆς ἱριδος, ὡς καὶ ἡ ὑποτροπιάζουσα ἱρίτις, ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

176. Πᾶς ἐνδοβολβικός ὄγκος τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

177. Τὸ τέλειον ἢ ἀτελὲς ἐξάρθρωμα τῶν φακῶν ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

178. Τὸ τέλειον ἢ ἀτελὲς ὑπόχυμα τοῦ φακοῦ, ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας, ὡς καὶ πάσης φύσεως θολερότης τοῦ περιφακίου τούτων, ἐφ' ὅσον ἡ ὀπτικὴ δξύτης εἶναι κατωτέρα τῆς προβλεπομένης ὑπὸ αὐτῶν ἀριθμῶν 163 τοῦ παρόντος.

179. Αἱμορραγίαι καὶ θολερότητες τοῦ ὑαλώδους σώματος οἰασδήποτε φύσεως, ὡς καὶ αἱμορραγία τῶν Νέων ἢ νόσος τοῦ EALES τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, μετὰ σοβαρῶν ἐπιπτώσεων ἐπὶ τῆς ὁράσεως.

180. Ἡ ἐκτεταμένη καὶ προϊοῦσα χοριοειδίτις ἢ ἀμφιβληστροειδίτις, ὡς καὶ αἱ κεντρικαὶ περιορισμένης ἐκτάσεως τοιαῦται τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

181. Αἱ πάσης φύσεως ἀτροφίαι τῶν ὀπτικῶν νεύρων κρίνονται ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ὀπτικῆς δξύτητος.

182. Τὸ χρόνιον γλαύκωμα μὴ ἀντιρροπούμενον διὰ τῆς οἰκείας θεραπείας.

183. Ἡ ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

184. Ἡ ἐξόρυξις ἢ ἡ ἀτροφία τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν βολβῶν.

185. Ἡ ἡμικνοψία, ὡς καὶ αἱ οἰασδήποτε μορφῆς ἐκδηλοὶ στενώσεις τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου (συγκεντρωτικά, κατὰ τομεῖς κλπ.), ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

186. Αἱ μόνιμοι παραλύσεις τῶν ὀφθαλμικῶν μυῶν, ἐφ' ὅσον προκαλοῦνται σοβαρὰ διαταραχαὶ τῆς ὁράσεως.

187. Ἡ μελαγχρωματικὴ ἀμφιβληστροειδοπάθεια μετὰ ἢ ἄνευ διαταραχῆς τῆς μελαγχρωστικῆς.

188. Ἡ ἀρακία ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

Αἱ ὡς ἄνω παθήσεις δέον ὅπως κρίνονται καὶ μὲ βᾶσιν τὴν ὀπτικήν ὀξύτητα, ὡς αὕτη καθορίζεται ὑπ' αὐτῆς ἀριστερῶν 163.

ΝΕΥΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

189. Αἱ ἐνδογενεῖς ψυχώσεις (μανιοκαταθλιπτικὴ ψύχωση, σχιζοφρένεια, παράνοια), ὡς καὶ ὑπολειμματικαὶ καταστάσεις τούτων.

190. Αἱ ἐνελικτικαὶ ψυχώσεις (ἐνελικτικὴ κατάθλιψις κλπ.).

191. Χρόνισαι ψυχονευρώσεις μὲ σοβαρὰν ἐπίπτωσιν ἐπὶ τῆς συνόλης προσωπικότητος (νευρασθένεια, ὑποχονδρία, φοβία, καταναγκαστικὴ ψυχονευρώσις).

192. Αἱ ψυχοπληθικαὶ καὶ αἱ ἐκδήλως ἀνόμελοι προσωπικότητες.

193. Ἐθισμός (ἢ ἐξάρτησις) ἐξ ἡδονιστικῶν οὐσιῶν (οἶνόνπνευμα, χάσις, μορφίνη καὶ παράγωγα, ψυχομιμητικὰ φάρμακα, ἀμφεταμίνα κλπ.).

194. Τὰ ὀργανικὰ καὶ τοξικὰ ψυχοσύνδρομα (προγεροντικά καὶ γεροντικά, μετεγκεφαλιτιδικὰ, συφιλιδικὰ, χρόνια ἀλκοολικὰ καταστάσεις κλπ.).

195. Αἱ διανοητικαὶ ἀνεπάρκειαι.

196. Αἱ μετατραυματικαὶ νευρώσεις, μετ' ἐκδήλου συμπτωματολογίας, μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

197. Τὰ ὑπολείμματα λοιμωδῶν καὶ φλεγμονωδῶν νόσων τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τῶν μηνίγγων αὐτοῦ, προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς, (ἐγκεφαλίτιδες, μηνιγγίτιδες, ἐγκεφαλικὸν ἀπόστημα, θρομβώσεις τῶν φλεβωδῶν κόλπων, σύφιλις).

198. Ἐπιληψία πάσης φύσεως νοσοκομειακῶς διαπιστωθεῖσαι. Αἱ συμπτωματικαὶ ἐπιληψίαι ἰώμεναι, δι' ἄρσεως τοῦ προκαλοῦντος αἰτίου, καθιστοῦν τὸν πάσχοντα ΙΚΑΝΟΝ.

199. Αἱ ἀπομυελωτικαὶ νόσοι (σκλήρυνσις κατὰ πλάκας, διάσπαρτος, ἐγκεφαλομυελίτις, διάχυτος ἐγκεφαλομυελίτις).

200. Ἐξωπυραμιδικὰ, σύνδρομα ἐν γένει (νόσος τοῦ PARKINSON, παρκινσονισμός, χορεία, ἀθέτωσις, βαλλισμός καὶ ἡμιβαλλισμός), μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας καὶ ἐφ' ὅσον προκαλοῦν ἀξιολόγους λειτουργικὰς διαταραχάς.

201. Μετρίου καὶ μεγάλου βαθμοῦ νευρολογικὰ καὶ ψυχικὰ ὑπολείμματα κρανιοεγκεφαλικῶν κακώσεων.

202. Ἐνδοκρανία ξένα σώματα προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

203. Ἐγκεφαλικά ἀγγειακά ἐπεισόδια (δύο ἢ περισσότερα ἔστω καὶ ἐλαφρά ἢ ἐν τοιοῦτον ἀλλὰ ἐγκαταλείψαν μόνιμα νευρολογικὰ ὑπολείμματα δυσχεραίνοντα τὴν λειτουργικὴν ἱκανότητα). Ἐγκεφαλικὴ ἀρτηριοσκλήρυνσις.

Ἐνδοκρανικὰ ἀνευρύσματα, ἐκτὸς ἐὰν ταῦτα ἐχειρουργήθωσι καὶ δὲν ἐγκατέλειψαν διαταραχὴν τινά. Μὴ ἀντάξιμος ἐνδοκρανικὴ ὑπέρτασις.

204. Οἱ ὄγκοι τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ. Οἱ ὄγκοι οὗτοι χειρουργικῶς ἀφαιρούμενοι ἢ ἀκτινοβολούμενοι καὶ ἐν ἀπουσίᾳ λειτουργικῶν διαταραχῶν καθιστοῦν τὸν πάσχοντα ΙΚΑΝΟΝ.

205. Παρασιτώσεις τοῦ Κ.Ν.Σ.

206. Ἡμιπληγία καὶ ἡμιπάρσεις, παραπληγία καὶ παραπάρσεις μετὰ ἢ ἄνευ ὀρθοκυστικῶν διαταραχῶν, ὡς καὶ μονοπληγία, μόνιμοι οὔσαι καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν. Ἀφάσια, ἀπραξία, ἀγνωσία.

207. Αἱ παρεγκεφαλιδικαὶ σύνδρομα μόνιμοι οὔσαι καὶ προκαλοῦσαι ἀξιολόγους λειτουργικὰς διαταραχάς.

208. Ἡ προμηκική καὶ ψευδοπρομηκικὴ παράλυσις.

209. Ἡ ἡπατοφασκοειδικὴ ἐκφύλισις (νόσος WILSON καὶ WESTPHAL-STRUMPELL).

210. Αἱ πάσης φύσεως βλάβαι τοῦ νωτιαίου μυελοῦ (φλεγμονώδους, ἀγγειακῆς, τραυματικῆς ἢ ἐκφυλιστικῆς αἰτιολογίας), μόνιμοι οὔσαι καὶ προκαλοῦσαι ἀξιολόγους λειτουργικὰς διαταραχάς.

211. Τὰ σαφεῖς ὑπολείμματα πολιομυελίτιδος.

212. Ἡ συριγγομυελία, ἡ νευριτιδικὴ μορφή μυατροφίας (νόσος CHARCOT - MARIE - TOOTH), ἡ νόσος τοῦ ARAN-DUCHENNE. Ἡ πλαγία μυατροφικὴ σκλήρυνσις (νόσος τοῦ CHARCOT), ἡ νόσος τοῦ FRIEDREICH.

213. Αἱ μυατροφία πάσης φύσεως μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

214. Ἡ νυκτερινὴ ἐνούρησις νοσοκομειακῶς βεβαιουμένη.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝ

215. Αἱ παραλύσεις τῶν κρανιοκῶν νεύρων (παράλυσις προσωπικοῦ κλπ.). μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

216. Ἐπίμονοι νευραλγίαι τοῦ τριδύμου νεύρου, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

217. Τὰ ὑπολείμματα ριζιτιδῶν, πολυρριζιτιδῶν ἢ πολυνευριτιδῶν, παρακωλύοντα τὴν λειτουργίαν τῶν μελῶν.

218. Τὰ πολλαπλὰ νευρινώματα μὴ ἐπιδεκτικὰ χειρουργικῆς ἢ ἱατρικῆς θεραπείας.

219. Αἱ τραυματικαὶ παραλύσεις ἢ παρέσεις σημαντικῶν νευρικῶν στελεχῶν, μόνιμοι οὔσαι καὶ παρακωλύουσαι οὐσιωδῶς τὴν λειτουργίαν τοῦ μέλους ἢ προκαλοῦσαι καυσαλγικὰς διαταραχάς.

220. Ἐπίμονοι νευραλγίαι τοῦ ἰσχιακοῦ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

ΜΥΕΣ

221. Αἱ μυοπάθειαι.

222. Ἡ νόσος τοῦ THOMSEN.

223. Ἡ νόσος τοῦ STEINERT.

224. Ἡ βαρεῖα μυασθένεια.

225. Αἱ χρόνια συσπάσεις τῶν μυῶν, κεντρικῆς ἢ περιφερικῆς αἰτίας, ἐπιφέρουσαι σημαντικὰς λειτουργικὰς διαταραχάς (ραιβόκρανον κλπ.).

ΔΙΑΤΑΡΑΧΑΙ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

226. Ἡ ἐρυθρομυαλγία, ἡ συνδρομὴ τοῦ RAYNAUD, ἡ χρόνια ἀκροκυάνωσις, τὸ τροφικὸν οἰδήμα (νόσος τοῦ MEIGE).

ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ

227. Χρόνιον ἐκζεμα μεγάλης ἐκτάσεως ὑποτροπιάζον καὶ ἐπίμονον τῇ θεραπείᾳ.

228. Δερματίτιδες ἀλλεργικαί, σηψηματοροϊκαί, παρασιτικά, φαρμακευτικά, ἐπαγγελματικά, χρόνισαι καὶ ἐκζεματοποιηθεῖσαι, μεγάλης ἐκτάσεως καὶ ἀνθιστάμεναι τῇ θεραπείᾳ.

229. Ψωρίασις καὶ παραψωρίασις, λίαν ἐκτεταμέναι ἢ καὶ περιωρισμέναι, ἀλλὰ ὡς ἐκ τῆς ἐντοπίσεώς των προκαλοῦσαι δυσμορφίαν.

230. Ὁμαλὸς λειγὴν γενικευμένος καὶ ἐπίμονος τῇ θεραπείᾳ.

231. Ὁξεῖα καὶ χρόνια πέμφυξ, ὡς καὶ ἡ ἐκτεταμένη ἐρητηοειδὴς δερματίτις (νόσος DURING), μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς θεραπείας.

232. Ἰχθυάσις καὶ ἰχθυασοειδεῖς ὑπερκερατώσεις γενικευμένα καὶ ἐπίμονοι τῇ θεραπείᾳ.

233. Συγγενὴς ὑπερκερατώσις παλαμῶν καὶ πελμάτων (νόσος MELLEND).

234. Βλατιδοθλακτικὴ δυσκεράτωσις μεγάλης ἐκτάσεως (νόσος DARIER).

235. Μελανίζουσα ἀκάνθωσις κακοήθης, κλινικῶς καὶ ἱστολογικῶς βεβαιωθεῖσα.

236. Φυματίωσις δέρματος λίαν ἐκτεταμένη καὶ μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

237. Ἐρυθρηματώδης λύκος ἐκτεταμένος ὑποτροπιάζων καὶ μὴ ὑποχωρῶν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

238. Ἀλωπεκία καθολικὴ (PELLADE) μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

239. Χρονία κνήφη τοῦ HEBRA.

240. Λέπρα κλινικῶς καὶ ἐργαστηριακῶς βεβαιωθείσα.

241. Ἐν τῷ βάθει μυκητιάσεις (σποροτρίχωσης, βλαστομύκωσης, ἀκτινομύκωσης κλπ.) ἐκτεταμέναι, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

242. Σπογγοειδῆς μυκητιάσεις, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

243. Νευροϊνωμάτωσις τοῦ δέρματος πλήρης καὶ γενικευμένη (N. RECKLINGHAUSEN).

244. Σαρκοειδωσις ἀνθισταμένη καὶ ἐπίμονος εἰς τὴν θεραπείαν.

245. Ἀκροσάρκωμα τοῦ KAPOSI.

246. Γενικευμένη ξανθωμάτωσις μετὰ ἀποτυχίαν τῆς δεύσης θεραπείας.

247. Ἀγγειοκεράτωμα λίαν ἐκτεταμένον, αἱμορραγοῦν καὶ μὴ ὑποχωροῦν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν (N. MIBELLI).

248. Σπίλοι πάσης φύσεως λίαν ἐκτεταμένοι, προκαλοῦντες δυσμορφίαν ἢ ὑποκείμενοι εἰς ἐξελκώσεις, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

249. Κακοήθεις ὄγκοι τοῦ δέρματος, πολλαπλοὶ καὶ διάσπαρτοι καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς δεύσης θεραπείας.

250. Σκληροδερμίαι, σκληροδακτυλίαι, δερματομυοσίτις, ἰδιοπαθεῖς ἀτροφίαι τοῦ δέρματος, χαλαροδερμίαι, μελαγχρωματική ξηροδερμία, ἀκροδερματίτις χρονία, ἀτροφικαὶ ἀποφολιδωτικαὶ δερματίτιδες, ἐπιδερμόλυσις BOULOSA, καταλαμβάνουσαι μεγάλην ἔκτασιν καὶ ἐπίμονοι τῇ θεραπείᾳ.

251. Ἐλεφαντίασις μεγάλης ἐκτάσεως.

252. Συφιλιδικαὶ νεκρώσεις καὶ παραμορφώσεις ἐκτεταμέναι πολλαπλαῖ καὶ μόνιμοι προκαλοῦσαι δυσμορφίαν.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Νόσημα, Πάθησις ἢ Βλάβη.

1. Ἐλεφαντίασις ἔξω γεννητικῶν ὀργάνων.
2. Ἐκτεταμένοι κισσοὶ ἢ κισσώδεις ἀνευρύνσεις τῶν γεννητικῶν ὀργάνων μετ' ἐντόνων λειτουργικῶν διαταραχῶν.
3. Μύλη κύησις.
4. Καλοήθη νεοπλάσματα τῶν γεννητικῶν ὀργάνων προκαλοῦντα λειτουργικὰς διαταραχάς.
5. Κακοήθη νεοπλάσματα τῶν γεννητικῶν ὀργάνων.
6. Ρῆξις τοῦ περινέου δευτέρου βαθμοῦ μετὰ συνυπαρχούσης προπτώσεως τοῦ ὀρθοῦ, τῆς κύστεως ἢ τῆς μήτρας.
7. Ρῆξις τοῦ περινέου τρίτου βαθμοῦ.
8. Οἰαδήποτε λειτουργικὴ διαταραχὴ μεγάλου βαθμοῦ, συνεπείᾳ χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως ἐπὶ τῶν γεννητικῶν ὀργάνων.
9. Κύστις τῆς ὠοθήκης.
10. Σαλπινγγοθηκίτις.
11. Παραμητρίτις.
12. Ἐνδομητρίωσις.
13. Συρίγγια κυστεοκολπικά, οὐρηθοκολπικά ἢ ὀρθοκολπικά.
14. Κακοήθη νεοπλάσματα τοῦ μαστοῦ.
15. Σύνδρομον ACHARD-THIERS (CUSHING μετὰ σακχαρώδους διαβήτου).

Παρατάρησις :

Διὰ τὰ ὡς ἄνω νοσήματα παθήσεις καὶ βλάβας ἡ τελικὴ κρίσις τῆς σωματικῆς ἰκανότητος τῶν ἀξιωματικῶν ἀδελφῶν νοσοκόμων θά γίνεται ἐφ' ὅσον ταῦτα δὲν ὑποχωροῦν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν ἢ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν ταύτης.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 11 Φεβρουαρίου 1974

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΙΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΙΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Τὸ παρὸν Παράρτημα συμπληροῖ τὸν Γενικὸν καὶ τὸν Εἰδικὸν Πίνακα νοσημάτων, παθήσεων καὶ βλαβῶν καὶ ἀφορᾷ τὴν σωματικὴν ἱκανότητα προσωπικοῦ τοῦ Ναυτικοῦ, προοριζομένου δι' εἰδικὰς ὑπηρεσίας τούτου ἢ ὑπηρετοῦντος εἰς ταύτας.

1. Ὑποψήφιοι Μάχιμοι τῆς Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων δέον ὅπως ἔχουν ὀπτικὴν ὁξύτητα 10/10 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν ἄνευ διορθώσεως. Οἱ δὲ Τεχνικοὶ 8/10 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν ἄνευ διορθώσεως. Ἀναγνωρίζουν δὲ τοὺς ἰσοχρωματικούς πίνακας (φυσιολογικὴν ἀντίληψιν χρωμάτων).

2. Οἱ ὑποψήφιοι Δόκιμοι Ὑπαξιωματικοὶ ὡς καὶ οἱ ὑποψήφιοι Δόκιμοι Ὑπαξιωματικοὶ Τεχνῖται δέον ὅπως ἔχουν ὀπτικὴν ὁξύτητα 10/10 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν ἄνευ διορθώσεως καὶ ἀναγνωρίζουν τοὺς ἰσοχρωματικούς πίνακας (φυσιολογικὴν ἀντίληψιν χρωμάτων).

3. Μόνιμοι Ὑποπλοίαρχοι ἢ Ἀνθυποπλοίαρχοι πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου εἰδικεύσεως Α/Υ ΑΕΡ, ΑΠ, Υ/Κ, δέον νὰ κέκτῃνται τῶν κατωτέρω προσόντων πρὸ τῆς εἰσόδου των εἰς τὴν οἰκείαν Σχολὴν παραπεμπόμενοι προηγουμένως εἰς ΑΝΥΕ :

α) Νὰ ἔχωσι τελείως φυσιολογικὴν ἀκουστικὴν ὁξύτητα ἥτοι ἀκοὴν ψιθύρου ἐξ ἀποστάσεως 5 μέτρων, εἰς ἀμφοτέρω τὰ ὦτα, ἐκάστου τούτων ἰδιαίτερος ἐξεταζομένου, ἀκουσιμετρικῶς δὲ πτώσιν τῆς ἀκουστικῆς ὁξύτητος οὐχὶ μεγαλυτέραν τῶν 20αβ εἰς ἕκαστον ὄζ.

β) Νὰ μὴ φέρωσι πάθῃσιν τινὰ τῶν ὧτων, ρινός, ρινοφάρυγγος, φάρυγγος, λάρυγγος, παραρρινικῶν κόλπων, ἐκ τῶν ἀναγραφομένων εἰς Γενικὸν Πίνακα νοσημάτων, παθήσεων καὶ βλαβῶν (ΓΠΝΠΒ).

4. Ἀξιωματικοί, Ὑπαξιωματικοὶ καὶ Δόκιμοι Ὑπαξιωματικοὶ προοριζόμενοι ὅπως ὑπηρετήσωσιν εἰς τὰ ὑποβρύχια ἢ εἰς τὰς ομάδας ὑποβρυχίων καταστροφῶν (ΟΥΚ) δέον νὰ κέκτῃνται ὡσαύτως τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἄρθρῳ προσόντων παραπεμπόμενοι προηγουμένως εἰς ΑΝΥΕ.

5. Ὑπαξιωματικοὶ Α/Υ, τηλεγραφηταί, πυροβοληταί, δῦται, μουσικοὶ πνευστῶν ὀργάνων πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου Β ἢ Α δέον ὅπως ὑποβάλλωνται εἰς Ὑγειονομικὴν ἐξέτασιν πρὸς διαπίστωσιν ὅτι κέκτῃνται ὡσαύτως τῶν ἀνωτέρω προσόντων πρὸ τῆς φοιτήσεώς των εἰς τὰς οἰκείας Σχολὰς.

Ἐπαναληπτικὴ Ἐξέτασις :

6. Οἱ ἐπὶ τῶν Υ/Β ὑπηρετοῦντες ὡς καὶ ἄνδρες ΟΥΚ ὑφίστανται ἅπαξ τοῦ ἔτους πλήρη ὑγειονομικὴν ἐξέτασιν μερίμνη τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τῶν Μονάδων των εἰς τὰ εἰδικὰ τμήματα τῶν Νοσοκομείων Ναυτικοῦ ὡς καὶ μικροακτινογράφῃσιν θώρακος, μόνον δὲ ἐφ' ὅσον κατὰ ταύτην πιστοποιηθῇ ἡ ἀπὸ πάσης ἀπόψεως ἱκανοποιητικὴ κατάστασις τῆς υγείας των βάσει τοῦ ΓΠΝΠΒ, δύνανται οὗτοι νὰ ἐξακολουθήσωσι παραμένοντες ὡς μόνιμον ἢ ἐφεδρικὸν προσωπικὸν τῶν ὑποβρυχίων ἢ ὑπηρεσιῶν ΟΥΚ.

Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει παραπέμπονται εἰς ΑΝΥΕ.

7. Ὑπαξιωματικοὶ καὶ ἐθελονταὶ εἰδικότητος ἀρμενιστοῦ, πυροβολητοῦ, σηματοῦρου/τηλεγραφητοῦ, ραδιοεντοπιστοῦ, ἡχοεντοπιστοῦ, δῦτου καὶ μουσικοῦ πνευστοῦ ὀργάνου ἀνά βετίαν καὶ ἐνωρίτερον ἐφ' ὅσον ἡ οἰκεία Σχολὴ κρίνει τοῦτον ἀπαραίτητον ἢ συντρέχουν πρὸς τοῦτο εἰδικαὶ συνθήκαι, ὑποβάλλονται εἰς ὑγειονομικὴν ἐξέτασιν κρινόμενοι βάσει ΓΠΝΠΒ καὶ ἐφ' ὅσον ὑφίστανται οὐσιωδῶς τῶν προβλεπόμενων ὑπ' αὐτοῦ προσόντων, ἀπόλλυσι τὸ οἰκεῖον πτυχίον κατόπιν Γνωματεύσεως ΑΝΥΕ.

Αἱ Σχολαὶ εἶναι ὑπεύθυναι διὰ τὴν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκτέλεσιν τῆς ἐπανεξετάσεως καὶ τὴν ἀναγραφὴν τοῦ ἀποτελέσματος εἰς τὰ οἰκεῖα μητρώα.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 11 Φεβρουαρίου 1974

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΛΗΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΑΙ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑ ΤΗΝ ΠΤΗΤΙΚΗΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΙΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΣ ΤΙΝΑΣ ΕΙΔΙΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τò παρόν Παράρτημα συμπληροῦ τὸν Γενικὸν καὶ τὸν Εἰδικὸν πίνακα νοσημάτων, παθήσεων καὶ βλαβῶν καὶ ἀφορᾷ τὴν σωματικὴν ἱκανότητα ὑπὸ ἐποψίν πτητικῆς καταλληλότητος. Προσωπικὸν τῶν Ἑνόπλων Δυνάμεων παρουσιάζει νόσημα, πάθησιν ἢ βλάβην τινὰ ἐκ τῶν, δι' ἐκάστην κατηγορίαν πτητικῆς καταλληλότητος, καθοριζομένων, καθίσταται ἀκατάλληλον διὰ τὴν ἀρχικὴν ἐνταξιν εἰς τὴν ἀντίστοιχον κατηγορίαν (ἢ ἀνωτέραν αὐτῆς), ὡς καὶ διὰ τὴν διατήρησιν εἰς ταύτην κατὰ τοὺς περιοδικοὺς ὑγειονομικοὺς ἐλέγχους τῆς πτητικῆς καταλληλότητος. Προσωπικὸν προοριζόμενον διὰ τὰς ὑπηρεσίας τῶν χειριστῶν RADAR, τῶν ἐλεγκτῶν ἐναερίου κυκλοφορίας καὶ τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν δὲν ἐπιλέγεται εἰς τὰς εἰδικότητας ταύτας ἢ ἐπιλεγέν κατανέμεται εἰς ἐτέρας εἰδικότητας, ἐφ' ὅσον δὲν πληροῦνται αἱ ὑπὸ τοῦ παρόντος ὁριζόμεναι προϋποθέσεις.

Γενικαὶ Νόσοι.

Κατηγορία Α'.

1. Ἱστορικὸν ρευματικοῦ πυρετοῦ ἢ χορείας ἐντὸς τῶν δύο τελευταίων ἐτῶν.
2. Ἱστορικὸν ἐγχειρήσεως κακοήθους ὄγκου ἐντὸς τῆς τελευταίας πενταετίας.
3. Γενικὴ ἀλλεργικὴ διάθεσις (φαρμακευτικὴ, τροφικὴ ἢ ἐκ διαφόρων οὐσιῶν).
4. Ἱστορικὸν κινητώσεως, πλὴν τῶν μεμονωμένων περιπτώσεων ἄνευ συναισθηματικῆς συμμετοχῆς.

Κατηγορία Β'. καὶ Γ'.

5. Σακχαρώδης διαβήτης ἐὰν ἀπαιτῇ θεραπείαν ἔστω καὶ διαιτητικὴν.
6. Πᾶσα νόσος ἥτις ὑποχωρεῖ μὲν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν, ἀπαιτεῖ ὅμως διὰ τὴν συντήρησιν τοῦ ἀποτελέσματος συνεχῆ φαρμακευτικὴν ἢ ἄλλην ἀγωγὴν.

Κεφαλὴ – Κρανίον – Πρόσωπον.

Κατηγορία Α', Β', καὶ Γ'.

7. Πᾶν ἐλάττωμα παρακωλύον τὴν καλὴν ἐφαρμογὴν τῆς προσωπίδος ὀξυγόνου, τοῦ κράνους ἢ ἄλλου τινὸς ἐξαρτήματος τῆς στολῆς πτήσεως.

"Ὅργανα Ἀκοῆς – Ρίς – Αἱμὸς – Λάρυγξ.

Κατηγορία Α'.

8. Ὁ ὑποτροπιάζων ἱλιγγος λαβυρινθικῆς ἢ μὴ προελεύσεως, μετὰ ἢ ἄνευ διαταραχῶν τῆς ἀκοῆς καὶ ἐμβοῶν.
9. Ἡ ὑπὲρ ἢ ὑποδιεγερσιμότης τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν λαβυρίνθων κατὰ τὴν λειτουργικὴν δοκιμασίαν τούτων, δι' οἰωνδήποτε μέσων.
10. Αἱ ἐπίμονοι ἢ ὑποτροπιάζουσαι ἐμβοαὶ τῶν ὠτων μετὰ βαρηκοίας, οἰασδήποτε αἰτιολογίας.
11. Νόσος τοῦ MENIERE ἢ ἱστορικὸν προσβολῆς ἱλίγγου μετ' ἐμβοῶν καὶ βαρηκοίας.
12. Τὰ ὀπισθοωτιαία συρίγγια.
13. Συμφυτικὴ ὠτίτις τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὠτων.
14. Χρόνιος τυμπανοσαλπικγικὸς κατάρρους παρεμποδίζων τὸν ἀερισμὸν τοῦ μέσου ὠτός.
15. Πᾶσα παραμόρφωσις τοῦ πτερυγίου τοῦ ὠτός ἐὰν συνδυάζεται μὲ εὐαισθησίαν ἢ πόνον καὶ ἢ ὅποια δύναται νὰ εἶναι ἐνοχλητικὴ ὁσάκις ἀσκειῖται πίεσις κατὰ τὸ φέρειν ἀκουστικὰ ἢ κράνος.
16. Ἡ ὀξεῖα φλεγμονὴ ἐνὸς ἢ περισσοτέρων παραρρινικῶν κόλπων πρὸ τῆς πλήρους θεραπείας ταύτης.

17. Ἡ μονόπλευρος ἢ ἀμφοτερόπλευρος τελεία ἢ ἀτελής συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος ἀπόφραξις τῶν ρινικῶν χοανῶν ἢ τῶν ρωθίωνων, οἰασδήποτε αἰτιολογίας.

18. Τὰ κολπο – στοματικά συρίγγια.

19. Οἱ ὄγκοι καὶ οἱ πολύποδες τῶν ρινικῶν θαλαμῶν, πρὸ τῆς πλήρους θεραπείας τούτων.

20. Πᾶσα ἀνοσμία ἢ διαστροφή τῆς ὁσφρήσεως.

21. Ἀλλεργικὴ ρινίτις οἰασδήποτε αἰτιολογίας.

22. Κιρσοὶ ἢ ἑτεραι βλάβαι τῆς ρινὸς καὶ τοῦ φάρυγγος προκαλοῦσαι ἐπανελημμένης αἱμορραγίας.

23. Διαμαρτία περὶ τὴν διάπλασιν τοῦ φάρυγγος ἢ παραμορφώσεις τούτου, παρεμποδίζουσαι τὴν φυσιολογικὴν λειτουργίαν αὐτοῦ.

24. Ὑπερτροφία τῶν ἀδενοειδῶν ἐκβλαστήσεων ἢ τῆς ἀμυγδαλῆς τοῦ LUSCA δυσχεραίνουσα τὴν ἀναπνοὴν ἢ προκαλοῦσα διαταραχὰς τοῦ μέσου ὠτός.

25. Ὑπερτροφία τῶν παρισθμίων ἀμυγδαλῶν παρεμποδίζουσα τὴν κατάποσιν καὶ τὴν ὁμιλίαν.

26. Οὐλὴ ἐκ τραχειοστομίας παρεμποδίζουσα τὴν λειτουργίαν τοῦ λάρυγγος ἢ τῆς τραχείας ἢ ἐὰν αἰτία τῆς τραχειοστομίας ὑπῆρξεν ὄγκος, φυματίωσις, σύφιλις ἢ ἀγγειονευρωτικὸν οἰδήμα τοῦ λάρυγγος.

27. Χρόνια λαρυγγίτις οἰασδήποτε αἰτιολογίας.

28. Ἐτερόπλευρος παράλυσις ἢ πάρεσις τῶν φωνητικῶν χορδῶν.

29. Αἱ ὑποτροπιάζουσαι σιαλαδενίτιδες ἢ ἡ ὑπαρξίς σιαλολίθων.

30. Ἐμμενον ἢ ὑποτροπιάζον βράγχος τῆς φωνῆς ἢ ἄλγος μετὰ τὸν λάρυγγα.

31. Ἀπώλεια τῆς γεύσεως ὡς καὶ πᾶσα διαταραχὴ ταύτης.

Κατηγορία Β' καὶ Γ'.

32. Ὁ ὑποτροπιάζων ἱλιγγος λαβυρινθικῆς ἢ μὴ προελεύσεως, μετὰ ἢ ἄνευ διαταραχῶν τῆς ἀκοῆς καὶ ἐμβοῶν.

33. Ἡ ὑπὲρ ἢ ὑποδιεγερσιμότης τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν λαβυρίνθων κατὰ τὴν λειτουργικὴν δοκιμασίαν τούτων, δι' οἰωνδήποτε μέσων.

34. Αἱ ἐπίμονοι ἢ ὑποτροπιάζουσαι ἐμβοαὶ τῶν ὠτων μετὰ βαρηκοίας καὶ οἰασδήποτε αἰτιολογίας.

35. Πᾶσα παραμόρφωσις τοῦ πτερυγίου τοῦ ὠτός, ἐὰν συνδυάζεται μὲ εὐαισθησίαν ἢ πόνον καὶ ἢ ὅποια δύναται νὰ εἶναι ἐνοχλητικὴ ὁσάκις ἀσκειῖται πίεσις κατὰ τὸ φέρειν ἀκουστικὰ ἢ κράνος.

36. Πᾶσα φλεγμονώδης ἐπεξεργασία τοῦ ὠτός, περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἐξωτερικῆς ὠτίτιδος μέχρι πλήρους ἰάσεως ταύτης.

37. Πᾶσα χειρουργικὴ ἐπέμβασις ἐπὶ τοῦ ὠτός μέχρι τῆς πλήρους ἀποκαταστάσεως καὶ ἐφ' ὅσον ἡ λειτουργία τοῦ ὠτός εἶναι ἐντὸς τῶν ἐπιτρεπομένων ὁρίων ἀκουστικῆς ἱκανότητος.

38. Ἡ ἐξ οἰωνδήποτε αἰτίου ἀπόφραξις τῶν εὐσταχιανῶν σαλπίγγων, ἢ ὅποια μονίμως ἢ παροδικῶς προκαλεῖ διαταραχὰς ἐκ τοῦ ὠτός καὶ ἢ ὅποια δὲν ἀποκαθίσταται.

39. Ἡ ξηρὰ διάτρησις τοῦ τυμπανικοῦ ὑμένους ἐκτὸς ἐὰν εἶναι ἀσυμπτωματικὴ.

40. Ὑποτροπιάζουσαι ἢ ἐπίμονοι ἐμβοαὶ τῶν ὠτων μετὰ βαρηκοίας καὶ οἰασδήποτε αἰτιολογίας ἀποτελοῦν λόγον ἀκατάλληλότητος διὰ τὴν Β' κατηγορίαν.

41. Ἀλλεργικὴ ρινίτις, ἐκτὸς ἐὰν εἶναι ἡπίου βαθμοῦ καὶ δὲν περιορίζῃ τὴν πτητικὴν ἱκανότητα.

42. Ἡ παρέκκλισις τοῦ ρινικοῦ διαφράγματος ἢ ἡ ὑπερτροφία τῶν ρινικῶν κογχῶν ἢ δυσχεραίνουσα οὐσιωδῶς τὴν ρινικὴν ἀναπνοήν.

43. Ἡ διάτρησις τοῦ ρινικοῦ διαφράγματος, ἐφ' ὅσον προκαλεῖ δυσχέρειαν τῆς ρινικῆς ἀναπνοῆς ἐκ συσσωρεύσεως ἐφελκίδων, ἢ ἐφ' ὅσον εἶναι προοδευτικὴ ἢ προκαλεῖ ἐπιστάξεις ἢ ὀφείλεται εἰς φυματίωσιν ἢ σύφιλιν.

44. Ἡ ὑπαρξίς πολυπόδων ἐντὸς τοῦ κύτους τῆς ρινός.

45. Πᾶσα ὀξεῖα ρινίτις ἢ παραρρινοκολπίτις μέχρι πλήρους ἀποκαταστάσεως ταύτης.

46. Ἡ χρονία παραρρινοκολπίτις, ἐπὶ ἀποτυχίας τῆς χειρουργικῆς ἀποκαταστάσεως ταύτης.

47. Πᾶσα χειρουργικὴ ἐπέμβασις ἢ λοίμωξις ἐπὶ τῆς ρινός, παραρρινικῶν κόλπων, στόματος, φάρυγγος, τραχείας, μέχρι πλήρους ἀποκαταστάσεως τῆς φυσιολογικῆς λειτουργίας τούτων.

48. Ἐπίμονοι ρινορραγίαί ἀγνώστου αἰτιολογίας.

Ὅρασις.

Κατηγορία Α'.

49. Πτώσις τοῦ ἄνω βλεφάρου τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὅταν δὲν καλύπτεται ἡ κόρη.

50. Νυσταγμοειδεῖς κινήσεις.

Ὅπτικὴ ὁζύτης διὰ μακράν.

51. 20/20 δι' ἕκαστον ὀφθαλμὸν ἄνευ διορθώσεως.

Διάθλασις.

52. Ἐκτίμησις εὐρημάτων. Ὁ ἐξεταζόμενος θεωρεῖται ἱκανὸς ἐὰν κατόπιν μετρήσεως τῆς διαθλάσεως διὰ κυκλοπληγίας ἐμφανίσῃ διαθλαστικὸν σφάλμα ἑκατέρωθεν μὴ ὑπερβαῖνον τὰ κάτωθι ὅρια:

α) Ὀλικὴ ὑπερμετρωπία μέχρι 1,75 διοπτρίας εἰς πάντα μεσημβρινόν.

β) Ὀλικὴ μυωπία μέχρι 0,25 διοπτρίας εἰς πάντα μεσημβρινόν.

γ) Ἀστιγματισμὸς μέχρι 0,75 διοπτρίας εἰς οἰονδήποτε μεσημβρινόν.

Ἐγγὺς ὄρασις.

53. 20/20 δι' ἕκαστον ὀφθαλμὸν ἄνευ διορθώσεως.

Ἐτεροφορίαι καὶ κινητικότης τῶν ὀφθαλμῶν :

54.

α) Ἐσωφορία μεγαλυτέρα τῶν 10 διοπτριῶν.

β) Ἐξωφορία μεγαλυτέρα τῶν 5 διοπτριῶν.

γ) Ὑπερφορία μεγαλυτέρα τῆς 1 διοπτρίας.

δ) Ἐγγὺς σημεῖον συγκλίσεως (ΕΣΣ) μεγαλύτερον τῶν 70 MM.

Ἐγγὺς σημεῖον προσαρμογῆς.

55. Ἐγγὺς σημεῖον προσαρμογῆς κατώτερον τοῦ ἐλάχιστου ὁρίου διὰ τὴν ἡλικίαν τοῦ ἐξεταζομένου ὡς δεικνύει ὁ πίναξ.

Ἀντίληψις χρωμάτων.

56. Πέντε ἢ περισσότεραι ἐσφαλμέναι ἀπαντήσεις κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς προτύπου σειρᾶς τῶν 14 πινάκων συμπεριλαμβανομένων καὶ ἐκείνων εἰς τοὺς ὁποίους ὁ ἐξεταζόμενος δὲν ἔδωκε ἀπάντησιν.

Τέσσαρα ἢ περισσότερα σφάλματα κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν 17 ψευδοῖσοχρωματικῶν πινάκων τῆς A O C.

Ἀντίληψις βάθους.

57. Μία ἢ περισσότεραι ἐσφαλμέναι ἀπαντήσεις εἰς τὰς ομάδας B, C ἢ D κατὰ τὴν ἐξέτασιν εἰς τὴν συσκευὴν ὀπτικῆς ἐξετάσεως διὰ μακράν καὶ πλησίον (VTA-NO).

58. Μία ἢ περισσότεραι, ἐσφαλμέναι ἀπαντήσεις κατὰ τὴν πρώτην σειρὰν τῶν ὀκτὼ ἐπιδείξεων τῶν ράβδων τῆς φορητῆς συσκευῆς ἀντιλήψεως βάθους τοῦ VERHOEFF, καὶ κατὰ τὴν δευτέραν καὶ τρίτην φοράν, ὅταν ἐκτελεῖται κατὰ τὸν ἄνω-τέρω περιγραφόμενον τρόπον.

59. Μέσος ὅρος σφαλμάτων, μεγαλύτερος τῶν 30 χιλ. κατὰ τὴν ἐξέτασιν εἰς τὴν συσκευὴν HOWARD-DOLMAN.

Ὅπτικόν πεδίον.

60. Περιορισμὸς τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου κατὰ 15° ἢ περισσότερον εἰς οἰονδήποτε μεσημβρινόν, ἐκτὸς ἐὰν ὁ περιορισμὸς οὗτος εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀνατομικῆς κατασκευῆς τοῦ προσώπου τοῦ ἐξεταζομένου.

61. Οἰονδήποτε ἐμφανὲς σκώτωμα ἐκτὸς τοῦ φυσιολογικοῦ.

Νυκτερινὴ ὄρασις.

62. Ἡ δοκιμασία νυκτερινῆς ὁράσεως δὲν ἐκτελεῖται ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχουν ἐνδείξεις ἐλαττωματικῆς νυκτερινῆς ὁράσεως, ὡς ἐπὶ θετικοῦ οἰκογενειακοῦ ἢ ἀτομικοῦ ἱστορικοῦ, ἀλλοιώσεων βυθοῦ, ὑπόπτου συμπεριφορᾶς εἰς τὸ ἡμίφως κλπ. Ἡ ἐξέτασις αὕτη ἐκτελεῖται διὰ τῆς εἰδικῆς προτύπου συσκευῆς ἐλέγχου τῆς νυκτερινῆς ὁράσεως (ADAPTOMETER RADIOACTIVE PLAQUE).

Δοκιμασία ἐρυθρᾶς ὕαλου.

63. Πᾶσα διπλωπία ἢ ἀναστολὴ κατὰ τὴν δοκιμασίαν ἐρυθρᾶς ὕαλου, ἥτις ἀναφέρεται μέχρις ἀποστάσεως 20 ἴντσων (50 ἐκ.) ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς ὁθόνης εἰς μίαν ἐκ τῶν κυρίων θέσεων τοῦ βλέμματος.

Ἐνδοφθάλμιος πίεσις.

64. Πᾶν εὖρημα πέραν τῶν φυσιολογικῶν ὁρίων.

Κατηγορία Β'.

Ὅπτικὴ ὁζύτης διὰ μακράν.

65. 20/50 δι' ἕκαστον ὀφθαλμὸν, διορθουμένη εἰς 20/20. Διορθωτικοὶ φακοὶ δέον νὰ φέρονται κατὰ τὰς πτήσεις ἀπαγορευομένων τῶν φακῶν ἐπαφῆς.

Ἐγγὺς ὄρασις.

66. 20/50 δι' ἕκαστον ὀφθαλμὸν ἄνευ διορθώσεως.

67. Ἐτεροφορίαι καὶ κινητικότης τῶν ὀφθαλμῶν.

α) Ἐσωφορία μεγαλυτέρα τῶν 10 διοπτριῶν.

β) Ἐξωφορία μεγαλυτέρα τῶν 5 διοπτριῶν.

γ) Ὑπερφορία μεγαλυτέρα τῶν 1,5 διοπτριῶν.

δ) Ἐγγὺς σημεῖον συγκλίσεως (ΕΣΣ) μεγαλύτερον τῶν 70 MM.

Ἐγγὺς σημεῖον προσαρμογῆς.

68. Ἐγγὺς σημεῖον προσαρμογῆς κατώτερον τοῦ ἐλάχιστου ὁρίου διὰ τὴν ἡλικίαν τοῦ ἐξεταζομένου ὡς ὁ πίναξ.

Ἀντίληψις χρωμάτων.

69. Πέντε ἢ περισσότεραι ἐσφαλμέναι ἀπαντήσεις κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς προτύπου σειρᾶς τῶν 14 πινάκων συμπεριλαμβανομένων καὶ ἐκείνων εἰς τοὺς ὁποίους ὁ ἐξεταζόμενος δὲν ἔδωκε ἀπάντησιν ἢ τέσσαρα ἢ περισσότερα σφάλματα κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν 17 ψευδοῖσοχρωματικῶν πινάκων τῆς A O C, ἐκτὸς ἐὰν ὁ ἐξεταζόμενος ἐπιτυγχάνῃ βαθμολογίαν 50 καὶ ἄνω κατὰ τὴν δοκιμασίαν ποσοτικοῦ προσδιορισμοῦ τῆς δυσχρωματοψίας (βαθμὸς 1).

Ἀντίληψις βάθους.

70. Ὡς ἡ κατηγορία Α.

Ὅπτικόν πεδίον.

71. Περιορισμὸς τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου κατὰ 15° ἢ περισσότερον εἰς οἰονδήποτε μεσημβρινόν, ἐκτὸς ἐὰν ὁ περιορισμὸς οὗτος εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀνατομικῆς κατασκευῆς τοῦ προσώπου τοῦ ἐξεταζομένου.

72. Σκώτωμα ὀφειλόμενον εἰς παθολογικὴν ἐπεξεργασίαν ἐν ἐνεργείᾳ.

73. Σκώτωμα ἀπότοκον ἐπουλωθείσης παθολογικῆς βλάβης, ἐκτὸς ἐὰν μετὰ πλήρη καὶ λεπτομερῆ ἔρυναν κατὰ τὴν γνώμην τοῦ ἐξεταστοῦ, δὲν θὰ παρακωλύῃ καθ' οἰονδήποτε τρόπον τὴν πτητικὴν ἱκανότητα τοῦ ἐξεταζομένου ὡς καὶ τὴν ἐν γένει ψυχροσωματικὴν του ὑγείαν.

Νυκτερινὴ ὄρασις :

74. Ὡς ἡ κατηγορία Α.

Δοκιμασία ἐρυθρᾶς ὕαλου :

75. Ὡς ἡ κατηγορία Α.

Ἐνδοφθάλμιος πίεσις :

76. Πᾶν εὖρημα πέραν τῶν φυσιολογικῶν ὁρίων.

Κατηγορία Γ'.

Όπτική όξυτης διὰ μακράν.

77. 20/400 διορθωμένη εἰς 20/20 διὰ τῶν ἑνα ὀφθαλμῶν καὶ 20/200 διορθωμένη εἰς 20/30 διὰ τὸν ἑτερον.

Διορθωτικοὶ φακοὶ δέον νὰ φέρονται κατὰ τὰς πτήσεις.

Ἐγγὺς ὄρασις.

78. 20/20 διὰ τὸν ἑνα ὀφθαλμῶν καὶ 20/30 διὰ τὸν ἑτερον κατόπιν διορθώσεως.

Ἀντίληψις χρωμάτων.

79. Ὡς ἡ κατηγορία Β.

Όπτικὸν πεδίον.

80. Ὡς ἡ κατηγορία Β.

Νυκτερινὴ ὄρασις.

81. Ὡς ἡ κατηγορία Α καὶ Β.

Ἐνδοφθάλμιος πίεσις.

82. Πᾶν εὖρημα πέραν τῶν φυσιολογικῶν ὁρίων.

Π Ι Ν Α Ξ

Προσαρμοστικὴ ἱκανότης. Ἐλάχιστα ὅρια καθ' ἡλικίαν.

Ἡλικία	Διοπτρίαι	Ἡλικία	Διοπτρίαι
17	8,8	32	5,1
18	8,6	33	4,9
19	8,4	34	4,6
20	8,1	35	4,3
21	7,9	36	4,0
22	7,7	37	3,7
23	7,5	38	3,4
24	7,2	39	3,1
25	6,9	40	2,8
26	6,7	41	2,4
27	6,5	42	2,0
28	6,2	43	1,5
29	6,0	44	1,0
30	5,7	45	0,6
31	5,4		

Θώραξ.

Κατηγορία Α'.

83. Ἀναμόλυνσις πνευμονικῆς φυματίωσης οἰοῦν ἢ οἰοῦν βλαβῶν.

84. Ἱστορικὸν αὐτομάτου πνευμοθώρακος ἐντὸς τῆς τελευταίας τριετίας ἢ ἱστορικὸν ὑποτροπιάζοντος αὐτομάτου πνευμοθώρακος.

85. Χρονία συμφυτικὴ πλευρίτις οἰοῦν ἢ οἰοῦν βλαβῶν πλὴν ἀσημάτων ὑπολειμμάτων πλευρίτιδος.

86. Ζωτικὴ χωρητικότης μικρότερα τοῦ 80 % τῆς πρεπούσης τιμῆς. Ἐλάχιστη ἐκπνευστικὴ ἱκανότης εἰς τὸ πρῶτον δευτερόλεπτον μικρότερα τοῦ 70 % τῆς ζωτικῆς χωρητικότητος.

87. Βρογχικὸν ἄσθμα οἰοῦν ἢ οἰοῦν βλαβῶν ἢ ἱστορικὸν ἄσθματος, ἐξαιρέσει τοῦ παιδικοῦ ἐφ' ὅσον πιστοποιεῖται ἐπαρκῶς ἢ ἀπουσία συμπτωμάτων ἀπὸ τοῦ 12ου ἔτους τῆς ἡλικίας.

Κατηγορία Β' καὶ Γ'.

88. Πνευμονικὴ φυματίωσις οἰοῦν ἢ οἰοῦν βλαβῶν καὶ τύπου, πλὴν τῆς ἐπουλωθείσης ἢ τῆς ἀνεργοῦ τοιαύτης, τοῦλάχιστον ἀπὸ 18 μηνῶν, μετὰ τὴν συμπλήρωσιν ἐπαρκῶς περιόδου δραστηῆς ἀντιφυματικῆς ἀγωγῆς.

89. Ἱστορικὸν αὐτομάτου πνευμοθώρακος πλὴν τοῦ ἐπισυμβάντος ἀπαξ. Εἰς τὴν τελευταίαν περίπτωσιν ἡ ἀρμοδία ὑγειονομικὴ ἐπιτροπὴ δύναται νὰ ἐπιτρέψῃ τὴν ὑπὸ αἵρεσιν παραμονὴν εἰς πτητικὴν κατάστασιν, ἐφ' ὅσον διαπιστοῦται κλινικῶς καὶ ἐργαστηρικῶς πλήρης ἀποκατάστασις μετὰ πλήρους ἐπανεκπύξεως τοῦ πνεύμονος ἀπουσία παθήσεως τινὸς προδιαθετοῦσης εἰς ὑποτροπὴν καὶ μετὰ 6 μηνῶν παρακολούθησιν.

Πρὸ τῆς ἐπανόδου εἰς πτητικὴν ἐνέργειαν λαμβάνει χώραν ἀπαραιτήτως εἰκονικὴ πτήσις ἐντὸς θαλάμου χαμηλῆς πίεσεως.

90. Ἡ ἐκτομὴ τμήματος λοβοῦ τοῦ πνεύμονος δὲν ἀποτελεῖ κατ' ἀνάγκην λόγον ἀκαταλλήλότητος, ἀρκεῖ ἡ ἀποκατάστασις νὰ εἶναι πλήρης (ἀποδεικνυομένη διὰ φυσιολογικῶν τιμῶν τῶν πνευμονικῶν λειτουργιῶν καὶ ἐπιτυχῶς εἰκονικῆς πτήσεως ἐντὸς θαλάμου χαμηλῆς πίεσεως.)

91. Ὑδατὶς κύστις πνεύμονος ἐκτὸς ἂν ὑποστῇ ἐπιτυχῇ χειρουργικῇ ἀφαίρεσιν. Μετὰ τὴν ἐγχείρησιν κρίνεται συμφώνως τῇ παρ. 90.

Καρδιά - ἀγγεῖα.

Κατηγορία Α'.

92. Μόνιμος ἀρτηριακὴ ὑπέρτασις λαμβανομένη ἐπὶ κατακεκλιμένης θέσεως. Συγκεκριμένως δι' ἄτομα μέχρι 35 ἐτῶν συστολικὴ πίεσις 140 MM HG ἢ μεγαλύτερα καὶ διαστολικὴ πίεσις 90 MM HG ἢ μεγαλύτερα δι' ἄτομα ἡλικίας 35 ἕως 45 ἐτῶν συστολικὴ πίεσις 150 MM HG ἢ μεγαλύτερα ἢ διαστολικὴ πίεσις 90 MM HG ἢ μεγαλύτερα, δι' ἄτομα ἄνω τῶν 45 ἐτῶν συστολικὴ πίεσις μεγαλύτερα τῶν 154 MM HG ἢ διαστολικὴ πίεσις μεγαλύτερα τῶν 94 MM HG.

93. Ἀρτηριακὴ ὑπότασις, ὅταν ἡ συστολικὴ πίεσις εἶναι μονίμως ὑπὸ τὰ 100 MM HG εἰς κατακεκλιμένην ἢ ὀρθὴν θέσιν, ἐκτὸς ἐὰν εἶναι ἀσυμπτωματικὴ καὶ πλήρης ἑλεγχος δὲν ἀποδείξῃ παθολογικόν τι. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὴν ὀρθοστατικὴν ὑπότασιν (συστολικὴ πίεσις ἐν ὀρθῇ στάσει μικρότερα κατὰ 25 MM HG τῆς τοιαύτης ἐν κατακεκλιμένη θέσει) ἀνεξαρτήτως τοῦ ὕψους ταύτης.

94. Ὑπερευαίσθητος καρωτιδικὸς κόλπος.

95. Χειρουργηθεῖσα καρδιοπάθεια ἀνεξαρτήτως αἰτιολογίας.

96. Λεμφικὸν οἴδημα.

97. Νεοπλασμάτα καρδίας παντὸς τύπου.

98. Νόσος τοῦ REYNAUD, ἐρυθρομελαλγία, ἀκροκυάνωσις.

99. Ρευματικὸς πυρετὸς ἢ ἐπιβεβαιωθὲν ἱστορικὸν μιᾶς ἢ ἐπανειλημμένων προσβολῶν ρευματικοῦ πυρετοῦ κατὰ τὰ 2 προηγούμενα ἔτη.

100. Φλεβοκομβικὴ ταχυκαρδία μετὰ σφύξεις πλέον τῶν 100 ἀνὰ λεπτὸν μετρουμένων τὴν πρωΐαν κατακεκλιμένου ὄντος τοῦ ἀσθενοῦς καὶ ἐπὶ τρεῖς συνεχεῖς ἡμέρας.

101. Φλεβοκομβικὴ βραδυκαρδία μετὰ σφύξεις ὑπὸ τὰς 50 ἀνὰ πρῶτον λεπτὸν κρίνεται ἀνολόγως τῆς ὑποκειμένης βλάβης.

102. Φλεβοκομβικὴ ἀρρυθμία-πλὴν τῆς ἀναπνευστικῆς. Στεφανιαῖος ρυθμὸς καὶ περιπλανώμενος βηματοδότης καθιστοῦν τὸν ἐξεταζόμενον ἱκανόν.

103. Φλεβοκομβικὴ ἢ κυκλικὴ παῦσις.

104. Οἰαδήποτε μορφῇ ἑτεροτόπου καρδιακοῦ ρυθμοῦ Παροξυντικὴ κολπικὴ ταχυκαρδία-ἐκτακτοσυστολικὴ ἀρρυθμία-ἐξαιροῦνται οἱ ἐμφανίζοντες ἀραιὰς ἐκτάκτους συστολὰς ἐπὶ ὑγιᾶς καρδίας.

105. Αὔξησις τῆς ἐγκαρσίας διαμέτρου τῆς καρδίας πλέον τῶν 10 % τῶν κανονικῶν ὁρίων, ἀνεξαρτήτως αἰτιολογίας.

106. Ὁξεῖα παθήσεις τοῦ περικαρδίου τοῦ μυοκαρδίου ἢ ἐνδοκαρδίου ἀνεξαρτήτως αἰτιολογίας. Μετὰ τὴν ἀποδρομὴν ἢ κρίσις εἶναι ἀνολόγος τῶν ὑπολειμμάτων καὶ τῆς ὑποκειμένης νόσου.

Κατηγορία Β' και Γ'.

107. Αί παθήσεις, νόσοι και βλάβαι τῶν παραγράφων 91, 92, 93, 94, 96, 97, 104 και 105.

108. Χρόνιαι παθήσεις τοῦ περικαρδίου, μυοκαρδίου ἢ ἐνδοκαρδίου ἀνεξαρτήτως ὑπάρξεως ἢ μὴ λειτουργικῶν διαταραχῶν.

109. Ρευματικὸς πυρετὸς κρίνεται ἀναλόγως τῶν ὑπολειμμάτων.

110. Λεμφικὸν οἴδημα μὴ ὑποχωροῦν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

111. Ἐκδηλὸς φλεβικὴ ἀνεπάρκεια μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

112. Διαταραχαὶ τῆς ἀγωγιμότητος, ὡς κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός δευτέρου καὶ τρίτου βαθμοῦ, πλήρης ἀποκλεισμός τοῦ ἀριστεροῦ σκέλους ἀνεξαρτήτως λειτουργικῶν διαταραχῶν. Ὁ πλήρης ἀποκλεισμός τοῦ δεξιοῦ σκέλους ἐπισημασθεὶς ἐπὶ προηγηθέντος φυσιολογικοῦ Η Κ Γ ἢ ἀνακαλυφθεὶς τὸ πρῶτον εἰς ἡλικίαν ὑπὲρ τῶν 40 ἐτῶν ἢ ἐφ' ὅσον συνοδεύει ἐτέρας ἐνδείξεις καρδιακῆς νόσου.

113. Μαρμαρυγὴ τῶν κόλπων, πτερυγισμὸς παροξυντικὰ καὶ ταχυκαρδία ρυθμικὰ ἢ ἄρρυθμοι, ἀνεξαρτήτως τῆς παρουσίας λειτουργικῶν διαταραχῶν. Ἐξαιροῦνται μεμονωμένοι προσβολαὶ ἀναπτυχθεῖσαι ἐπὶ προδιαθετικῶν ἀσυνήθων περιστάσεων (πνευμονία).

114. Σύνδρομον WOLF-PARKINSON-WHITE ὅταν συνοδεύεται ὑπὸ ἐνὸς τοῦλάχιστον ἐπεισοδίου παροξυντικῆς ταχυκαρδίας, πτερυγισμοῦ, μαρμαρυγῆς ἢ ἐνδεικτικοῦ ιστορικοῦ τούτων.

115. Ἐπεισόδια φλεβοκομβικῆς παύσεως.

116. Κοιλιακαὶ ἔκτακτοι συστολαὶ αἱ ὁποῖαι εἶναι πολυεστιακαί, συμβαίνουν ἐπὶ δύο ἢ περισσότερων διαδοχικῶν συστολῶν, εἰς ταχὺ ρυθμόν.

Κοιλία.

Κατηγορία Α'.

117. Παρουσία αἵματος εἰς τὰ κόπρανα, ἐκτὸς ἐὰν ἀποδειχθῇ ὅτι ὀφείλεται εἰς ἀσήμαντον τινὰ αἰτίαν.

118. Χρόνια μεγαλοσπληνία.

Ἡ ὀξεῖα σπληνομεγαλία μέχρις ἀποδρομῆς τοῦ αἵτιος αὐτῆς μεθ' ὃ κρίνεται βάσει τούτου.

Κατηγορία Β' και Γ'.

119. Ἐνεργὸν γαστροδωδεκαδακτυλικὸν ἔλκος ἀποτελεῖ αἰτίαν ὀριστικῆς ἀκαταλλήλότητος.

120. Ἐν τούτοις ὁ ἐξεταζόμενος δύναται νὰ κριθῇ κατάλληλος, ἐφ' ὅσον συντρέχουν αἱ κάτωθι προϋποθέσεις, ἄρμόδιως βεβαιούμεναι:

α) Ἀπουσία παντὸς συμπτώματος κατὰ τοὺς τελευταίους 3 μῆνας.

β) Ἰσχύς τοῦ ἔλκους ἀποδεικνυμένη δι' ἀκτινολογικῆς μελέτης καὶ ἐνδεχομένως διὰ γαστροσκοπήσεως.

121. Εἰς περίπτωσιν διενεργείας γαστρεκτομῆς, γαστρεντεροαναστομώσεως ἢ ἐτέρας χειρουργικῆς θεραπείας τοῦ ἔλκους στομάχου ἢ 12δακτύλου, ὁ ἐξεταζόμενος δύναται νὰ κριθῇ ὡς κατάλληλος, ἐφ' ὅσον μεθ' ἐξάμηνον ἀποχὴν ἐκ τῶν πτησεων δὲν παρουσιάζει λειτουργικὰ ἢ ὀργανικὰ συμπτώματα σχεδὸν ἔχοντα μὲ τὴν θρέψιν, πεπτικὴν λειτουργίαν καὶ γενικὴν κατάστασιν τούτου.

122. Σύνδρομα κακῆς ἀπορροφῆσεως μὴ ὑποχωροῦντα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν ἢ ἀπαιτοῦντα συνεχῆ χορήγησιν φαρμάκων ἢ εἰδικῆς διαίτης διὰ τὴν διατήρησιν τοῦ ἀποτελέσματος.

Αἷμα.

Κατηγορία Α'.

123. Ἐτερόζυγος αἰμοσφαιρινοπάθεια S. (στίγμα Δρεπνοκυτταρικῆς ἀναιμίας).

124. Πᾶσα ἀναιμία μετὰ ποσότητος αἰμοσφαιρίνης ὑπὸ τὰ 12 J/100 MP. Ἐὰν ἡ ἀναιμία εἶναι σιδηροπενικὴ ἐφ' ὅσον ἐλεγχθῇ καὶ ἡ ἀναιμία καὶ ἡ ὑποκειμένη νόσος.

125. Λευκοπενία ὑποτροπιάζουσα ἢ χρόνια.

126. Ἀναιμία ἐξ ἀπολείας αἵματος μέχρι τῆς πλήρους ἀποκαταστάσεως καὶ τῆς θεραπείας τοῦ αἵτιος αὐτῆς.

Κατηγορία Β' και Γ'.

127. Χρόνιαι ἀνθεκτικαὶ ἀναιμίαι μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν ἢ ἀπαιτεῖται συντήρησις τοῦ ἀποτελέσματος διὰ φαρμάκων.

128. Διαταραχαὶ τῶν λευκωμάτων τοῦ ὁροῦ μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν.

Νεφροί.

Κατηγορία Α', Β' και Γ'.

129. Σωληναριακαὶ βλάβαι ὡς νεφρική ὀξέωσις, ἀμυγῆς γλυκοζουρία, νεφρογενὴς ἡπίας διαβήτης καὶ ἐκ τῶν λοιπῶν αἱ προκαλοῦσαι λειτουργικὰς διαταραχάς.

Σπονδυλικὴ στήλη -- ἄκρα.

Κατηγορία Α', Β' και Γ'.

130. Ἀγκυλωτική σπονδυλίτις ἀνεξαρτήτως ὑποκειμενικῶν ἐνοχλημάτων.

131. Ἡ ἑλλειψίς ἢ ἀγκύλωσις τοῦ δείκτου ἄνευ βλάβης τῶν λοιπῶν δακτύλων.

Νευρολογικαὶ καὶ ψυχικαὶ παθήσεις.

Κατηγορία Α'.

131. Ἐτεροι συγγενεῖς ἢ κληρονομικαὶ παθήσεις, ὡς τὸ σύνδρομον DAWN καὶ ἡ δισχιδῆς ράχης, ὅταν αὕτη συνοδεύεται ὑπὸ νευρολογικῶν ἐκδηλώσεων ἢ μνημονοκλήσης.

132. Ἐτεροι ἀγγειακαὶ διαταραχαὶ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος, χειρουργηθεῖσαι ἢ μὴ, ὡς ἐγκεφαλικά ἀγγειακά ἐπεισόδια, ἐγκεφαλικὴ ἀρτηριοσκληρυνσις, ἐνδοκρανιακὰ ἀνευρύσματα καὶ ἐνδοκρανιακὴ ὑπέρτασις.

133. Κρανιοεγκεφαλικὰ κακώσεις, ἥτοι οἰαδήποτε κακώσεις κατὰ τὴν κεφαλὴν, αἵτινες ἤθελον προκαλέσει μίαν τῶν κάτωθι καταστάσεων:

α) Σοβαρὰ ἐγκεφαλικὴν θλάσιν ἢ τραῦμα.

β) Ἀπώλειαν συνειδήσεως, διαρκείας μεζόνος τῶν δύο ὥρων, ἢ πολλαπλὰ ἐπεισόδια ἀπώλειας συνειδήσεως, συνολικῆς διαρκείας, μεζόνος τῶν δύο ὥρων.

γ) Ἀμνησίαν διαρκείας μεζόνος τῶν τεσσάρων ὥρων.

δ) Μετατραυματικὰς κεφαλαλγίας ἢ νευροφυτικὰς διαταραχάς, διαρκείας μεζόνος τῶν τριῶν μηνῶν.

ε) Ὑπολειμματα, οἷον μεταβολὴν τῆς προσωπικότητος, διανοητικὴν ἑκπτώσιν, ἐμπίεσμα κρανίου ἢ νευρολογικὰ συμπτώματα (παράλυσις, σπαστικότητα, δυσκαμψία, τρόμος, διαταραχαὶ τῆς αἰσθητικότητος, ἀγνωστικαί, ἀπρακτικαὶ καὶ ἀφασικαὶ διαταραχαί, ἐπιληπτικαὶ κρίσεις, βλάβαι τῶν κρανιακῶν νεύρων).

134. Ἐξεταζόμενοι μὴ ὑπαγόμενοι εἰς τὰς ἀνωτέρω κατηγορίας κρανιοεγκεφαλικῶν κακώσεων κρίνονται ἱκανοί, μόνον ἐφ' ὅσον ἔχουν μίαν μόνον ἀπώλειαν συνειδήσεως ἢ ἀμνησίαν, αἵτινες μάλιστα διήρκεσαν ὀλιγώτερον τῶν δέκα πέντε λεπτῶν καὶ οὐδὲν ἕτερον σύμπτωμα ἢ σημεῖον, περιλαμβανομένης τῆς ἡλεκτροεγκεφαλικῆς ἐξετάσεως καὶ τῆς δοκιμασίας λαβυρίνθων, ἀλλ' οὗτοι δέον ὅπως παρakoλouthῶνται νευρολογικῶς ἐπὶ ἓν ἔτος.

135. Ἐξεταζόμενοι, μὴ ὑπαγόμενοι εἰς τὴν παράγραφον 133 οἵτινες παρουσίασαν, κατόπιν κρανιοεγκεφαλικῆς κακώσεως, συνολικὸν χρόνον ἀπώλειας συνειδήσεως ἢ ἀμνησίας, μεζόνον τῶν δέκα πέντε λεπτῶν, ἢ τοιοῦτοι, μετὰ ιστορικοῦ κατὰγματος τοῦ κρανίου ἢ κρανιοτομίας κρίνονται ἱκανοί, μόνον ἐφ' ὅσον παρήλθεν ἓν ἔτος ἐλεύθερον

συμπτωμάτων καὶ ἐφ' ὅσον αἱ ἐργαστηριακαὶ καὶ κλινικαὶ ἐξετάσεις ἀπέβησαν ἀρνητικαί. Τοιαῦται περιπτώσεις παρakoλoυθoύνται ἐπὶ ἐν ἔτος εἰσέτι πρὸς ἀποκλεισμὸν μετατραυματικῆς ἐπιληψίας.

136. Διαταραχαὶ τῆς θρέψεως ὡς π.χ. ἀβιταμινώσεις κλπ. προκαλοῦσαι ἐκδηλώσεις ἀπὸ τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ὡς καὶ χρόνιαι νόσοι ἢ ὑπολειμματικαὶ παθήσεις τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ὑφαιλούμεναι εἰς ἐπίδρασιν δηλητηριωδῶν οὐσιῶν, ἐξωγενεῶς ἢ ἐνδογενεῶς προελεύσεως καὶ ὀξεῖαι τοιαῦται, μέχρι τῆς ἀποδραμῆς αὐτῶν.

137. Ἱστορικὸν πολιομυελίτιδος, πλὴν ἐὰν αὕτη ἐπῆλθεν ἐν τοῦλάχιστον ἔτος πρὸ τῆς ἐξετάσεως καὶ δὲν κατέλιπεν ὑπολείμματα.

138. Ἱστορικὸν μὴ συφιλιδικῆς μηνιγγίτιδος ἢ μηνιγγισμοῦ, πλὴν ὅταν ἡ νόσος ἐπῆλθεν τοῦλάχιστον ἐν ἔτος πρὸ τῆς ἐξετάσεως καὶ ὁ ἐξεταζόμενος ἦτο ἄνευ συμπτωμάτων καὶ ὑπολειμμάτων, μετὰ πάροδον μηνὸς ἀπὸ τῆς ὀξείας φάσεως.

139. Ἱστορικὸν ἐγκεφαλίτιδος, ἐκτὸς ἐὰν ἡ νόσος ἐπῆλθεν τοῦλάχιστον δέκα ἔτη πρὸ τῆς ἐξετάσεως καὶ ὁ ἐξεταζόμενος ἦτο ἄνευ συμπτωμάτων ἢ ὑπολειμμάτων, ἐξ μῆνας μετὰ τὴν ἀποδραμῆν τῆς ὀξείας φάσεως.

140. Ἱστορικὸν πολυνευρίτιδος, ἐκτὸς ἐὰν δὲν προκαλῇ πλεον ἀνικανότητά τινα καὶ ἐὰν ἐπῆλθεν καὶ ἀπέδραμεν τοῦλάχιστον πέντε ἔτη πρὸ τῆς ἐξετάσεως.

141. Ἔτερα ὑπολείμματα νευρολοιμώξεων ἢ ἐγκεφαλικῶν ἀποστημάτων, μέσης ἢ μεγάλης βαρύτητος ἐφ' ὅσον δὲν ὑπάρχονται εἰς τὰς παραγράφους 137, 138, 139 ἀνωτέρω.

142. Ἔτερα ἐκφυλιστικαὶ νόσοι καὶ παθήσεις τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος ὡς ἡ διάχυτος περιεξονική ἐγκεφαλίτις καὶ ἡ νόσος τοῦ ARAN DUCHENE.

143. Τὰ διάφορα νεοπλάσματα τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ἐφ' ὅσον δὲν εἶναι μονήρη, καλοήγη, ἐντετοπισμένα καὶ περιφερικῶς κείμενα καὶ ἐφ' ὅσον μετὰ τὴν ἐξαίρεσιν τούτων δὲν καταλείπουν λειτουργικὰς διαταραχάς.

144. Ἱστορικὸν οἰσθηποτε φύσεως ἢ μορφῆς ἐπιληπτικῶν παροξυσμῶν, ἐκτὸς τῶν σπασμῶν τῶν ὀξείων ἐμπυρέτων νόσων τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ἀποτελεῖ λόγον ἀκαταλληλότητος κατὰ τὴν ἀρχικὴν ἐξέτασιν.

145. Μονονευρίτιδες, ἐπελοῦσαι κατὰ τὴν προηγηθεῖσαν τῆς ἐξετάσεως πενταετίαν, ἐκτὸς ἐὰν τὸ αἷτιον ἔχῃ σαφῶς καθορισθῇ καὶ ἐὰν δὲν ἐνέχῃ κίνδυνον μελλοντικῆς ἐξελίξεως, ἢ δὲ ἐξετάσεις οὐδὲν ἢ ἐλάχιστα ὑπολείμματα ἀποκαλύπτῃ, μὴ προκαλοῦντα δυσχερεῖαν εἰς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς ὑπηρεσίας.

146. Χρόνισσαι ἢ ὑποτροπιάζουσαι νευρίτιδες καὶ νευρηγίαι.

147. Ἀτροφία μεμονωμένου μυὸς ἢ μυϊκῆς τινὸς ὁμάδος, ἐκτὸς ἐὰν αὕτη εἶναι ἐλαφρά, δὲν ἐξελισσεται, δὲν παραβλάπτῃ φυσιολογικὴν τινα λειτουργίαν (ἐχρυσαν πρακτικὴν σημασίαν) καὶ ἐὰν ἐπῆλθεν τοῦλάχιστον πέντε ἔτη πρὸ τῆς ἐξετάσεως.

148. Σπασμοδικὸν ραιβόκρηνον καὶ λοιπαὶ μυϊκὰ συσπάσεις.

149. Οἰσθηποτε ἐτέρα βλάβη τῶν νευρικῶν κέντρων ἢ τῶν ὁδῶν τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος ἢ τοῦ περιφερικοῦ νευρικοῦ συστήματος, ἥτις προκαλεῖ ἀξίαν λόγου λειτουργικὴν διαταραχὴν ἢ καὶ οἰσθηποτε βαρύτερος τοιαύτην, ἐφ' ὅσον αὕτη εἶναι ἐξελιζόμενος, ὡς καὶ οἰσθηποτε ἐτέρα ἐν ἐνεργείᾳ νόσος τοῦ κεντρικοῦ ἢ περιφερικοῦ νευρικοῦ συστήματος.

150. Ἐκδηλὸς κυκλοθυμικὴ προσωπικότης.

151. Ἐμφανὴς σχιζοειδὴς προσωπικότης.

152. Παρανοϊκὴ προσωπικότης.

153. Ἀνωμαλίαι προσωπικότης (προσωπικότης παθητικῆς ἐπιθετικότητος, ψυχαναγκαστικῆς προσωπικότητος - ἐκτὸς ἐλαφρᾶς τάσεως πρὸς ἀκρίβειαν ἢ καθαριότητα - ὅστερικῆς προσωπικότητος) αἵτινες ἐμφανίζονται ποσοτικῶς ἐκδηλὸν ἀνάσχεσιν τῆς ὥριμάνσεως.

154. Πρωτογενεῖς ἢ δευτερογενεῖς κοινωνιοπαθητικαὶ προσωπικότητες, ἐκτὸς τῶν περιγεγραμμένως ἀνωμάτων προσωπικότητων, αἵτινες καὶ ἀκολοθοῦν κατωτέρω.

155. Χρόνιος ἀλκοολισμὸς ὡς καὶ ἱστορικὸν ἀλκοολισμοῦ, ἐφ' ὅσον προκαλεῖ κοινωνικὴν ἢ φυσικὴν ἐκπτώσιν.

156. Ἱστορικὸν τοξικομανίας, ἥτοι ἐξαρτήσεως ἢ ἐθισμού εἰς τὰ παράγωγα τοῦ ὀπίου, τὴν κοκαΐνην, τὸ χασις καὶ τινὰς ἄλλας οὐσίας, ἀποτελεῖ λόγον ἀκαταλληλότητος κατὰ τὴν ἀρχικὴν ἐξέτασιν. Ἐν ἐνεργείᾳ τοξικομανίας ἐπίσης κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἐκπαιδεύσεως.

157. Ἐν ἐνεργείᾳ ἢ λανθάνουσα παθητικὴ ἢ ἐνεργητικὴ ὁμοφυλοφιλία, ὡς καὶ οἰσθηποτε ἐτέρα κατὰ σύστημα γενετήσιος διαστροφῆς, ἀντικειμένη πρὸς τὸ στρατιωτικὸν ἦθος.

158. Ἡ ψευδολογία, ἡ κλεπτομανία καὶ ἡ πυρομανία καὶ τὸ ἱστορικὸν ἀδικαιολογήτου λιποταξίας, ἀποτελοῦν λόγον ἀκαταλληλότητος.

159. Ἱστορικὸν δύο ἢ περισσοτέρων περιπτώσεων ψυχώσεως εἰς τὸ στενὸν οἰκογενειακὸν περιβάλλον (πατὴρ, μήτηρ, ἀδελφοί) διὰ τὴν ἀρχικὴν ἐξέτασιν.

160. Ἱστορικὸν ἀποπειράς αὐτοκτονίας.

161. Παθολογικὰ ψυχικὰ συνδρομαὶ ψυχωσικοῦ τύπου, οἰσθηποτε φύσεως, μορφῆς, σταδίου ἢ ἐκβάσεως ὡς καὶ κατὰ τὴν ἀρχικὴν ἐξέτασιν - ἱστορικὸν τοιούτων συνδρομῶν, ἐκτὸς τῶν ἀποδραμουσῶν συμπτωματικῶν ψυχώσεων σχετικῶς ἡπίας ἐντάσεως καὶ βραχείας διάρκειας (ὡς π.χ. τὸ παραλήρημα τῆς πνευμονίας, τοῦ τύφου καὶ λοιπὰ ὀργανογενῆ ψυχოსύνδρομα).

162. Ἔτερα ὀργανογενῆ ψυχოსύνδρομα (ὀξεία ἢ χρόνια κατὰ τὴν ἀρχικὴν ἐξέτασιν): Τὰ ὀξεία μετέπειτα ἀποτελοῦν λόγον προσωρινῆς ἀποχῆς ἀπὸ τῶν πτήσεων, τὰ δὲ χρόνια λόγον ὀριστικῆς ἀκαταλληλότητος.

163. Ἀγχώδεις νευρώσεις, ἐκτὸς περιπτώσεων ἀτόμων με ἱστορικὸν ἐλαφρᾶς καὶ παροδικῆς ἀγχώδους ἀντιδράσεως, ἄνευ ἐπακολούθων συμπτωμάτων, διὰ περίοδον τοῦλάχιστον πέντε ἐτῶν καὶ μέ, κατὰ τ' ἄλλα, σταθερὰν προσωπικότητα.

164. Καταθλιπτικαὶ νευρώσεις (Ἱστορικὸν ἐλαφροῦ μεμονωμένου καταθλιπτικοῦ νευρωτικοῦ ἐπεισοδίου, ἐπισυμβάντος ἐν ἔτος τοῦλάχιστον πρὸ τῆς ἐξετάσεως, δὲν ἀποτελεῖ αἷτιον ἀκαταλληλότητος ἐπὶ σταθερᾶς κατὰ τ' ἄλλα προσωπικότητος.

165. Ψυχαναγκαστικαὶ νευρώσεις, ἥτοι ἰδεοληψίαι, καταναγκασμοὶ καὶ ψυχασθένεια, τοιαύτης ἐντάσεως, ὥστε νὰ ἐπηρεάζουν τὴν συμπεριφορὰν τοῦ ἀτόμου, ἐκτὸς σπανίων καὶ ἐλαφρῶν τοιούτων ἀντιδράσεων, ἢ φοβία ἱκανοῦ βαθμοῦ ὥστε νὰ ἐπηρεάζουν τὴν συμπεριφορὰν καὶ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἀτόμου, ἐκτὸς ἱστορικοῦ τοιούτου ἀντιδράσεων ἐλαφροῦ βαθμοῦ κατὰ τὴν παιδικὴν ἢ ἐφηβικὴν ἡλικίαν, ἐπὶ σταθερῶν προσωπικότητων ἢ παρασιτικῶν ἐξείας (ἐπαναλαμβανομένη ἐνὸρρησις εἰς ἡλικίαν ἥνω τῶν δέκα ἐτῶν, βοτταρισμὸς, ἀρχόμενος ἢ συνεχιζόμενος μετὰ τὴν ἡλικίαν τῶν δέκα ἐτῶν, ὄνυχοφαγία, συνεχιζομένη μετὰ τὴν ἐφηβίαν, ἐκτὸς ἐὰν αὕτη εἶναι ἐλάσσονος βαθμοῦ καὶ ἐπὶ σταθερᾶς προσωπικότητος, τικ καὶ ἐκσεσημασμένοι ιδιόρρυθμοι κινήσεις). Ὁ φόβος πτήσεων (εἰρηνικῆς ἢ πολεμικῆς περιόδου) δὲν χαρακτηρίζεται ὡς φοβία.

166. Ὑστερικαὶ νευρώσεις, ἥτοι διασπαστικαὶ ἀντιδράσεις (δύο ἢ πλεονα ἐπεισόδια ὑπνοβασίας, μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τῆς ἡλικίας τῶν δέκα ἐτῶν ἢ ἐπεισόδιον ὑπνοβασίας, κατὰ τὸ ἔτος, τὸ προηγηθὲν τῆς ἐξετάσεως, ἐντονὸν ἐφιάλται - ἀλλ' οὐχὶ οἱ σπάνιοι τοιοῦτοι, μέχρι τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας, ἐπὶ ἄλλως σταθερῶν ἀτόμων - ψυχογενῆς ἀμνησία διπλῇ ἢ πολλαπλῇ προσωπικότητος, φυγὴ, αὐτόματοι πράξεις, ἀλλοιοπροσωπία), ἀντιδράσεις ἐπὶ τοῦ αἰσθητικοισθητηριακοῦ συστήματος (ἄλγη, ἀναισθησία - τύφλωσις, κώφωσις, παράλυσις, ἀφωνία) ἢ ἱστορικὸν τούτων, ἐκτὸς ἐὰν αὗται ἦσαν παροδικαὶ ἢ μεμονωμέναι καὶ ἐλαφραὶ καὶ δὲν παρεκώλυσαν τὴν λειτουργικὴν ἱκανότητα τοῦ ἀτόμου, ὡς καὶ ὕστερικοι παροξυσμοί.

167. Ἱστορικὸν ψυχοσωματικῶν διαταραχῶν, ἐφ' ὅσον αὗται ἦσαν ἐπαρκεῖς ἐντάσεως, ὥστε νὰ ἐμποδίζουν τὴν λειτουργικὴν ἱκανότητα τοῦ ἀτόμου. Ἐλαφραὶ καὶ σπάνιαι διαταραχαὶ ὡς π.χ. ψυχογενῆς διάρροια, κνίδωσις,

δερμογραφισμός κλπ. δὲν ἀποτελοῦν λόγον ἀκαταλληλότητος ἐπὶ, κατὰ τ' ἄλλα, σταθερῶν ἀτόμων.

168. Ψυχοσωματικαὶ διαταραχαί, ἤτοι νευρασθενικὴ συνδρομὴ (νευρικότης, αἰσθημα κοπώσεως, ὑποχονδριακὰί κλίσεις), γενικαὶ διαταραχαί ἀπὸ τοῦ νευροφυτικού συστήματος ἐν συνδυασμῷ (ἐντονος ὑπερίδρωσις, ὑπερβολικὴ ἐφίδρωσις, ἀπότομος ἐρυθρίασις ἢ ὠρότης προσώπου, ἐκκλον κλάμμα, δειλία καὶ ἕτερα φαινόμενα νευροφυτικῆς ἀσταθείας), διαταραχαί ἀπὸ τοῦ γαστροεντερικοῦ συστήματος (ψυχογενὴς βουλιμία, ψυχογενὴς ἀνορεξία, ὑστερικός κόμπος, ἔμετος, ἀεροφαγία, ἐντονος βρυγμός, χρονία σπασμικὴ ἢ βλεννώδης κολίτις), διαταραχαί ἀπὸ τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος (λιποθυμία ἢ ἀνακοπή ἐκτὸς ἐὰν αὗται προκληθοῦν ὑπὸ ἄλλους, προερχομένου ὑπὸ βαρείας κακώσεως ἢ κατὰ τὴν διάρκειαν ἀναρρώσεως ἐξ ὀξείας ἢ βαρείας νόσου ἢ λόγῳ σοβαρῆς ἀπωλείας αἵματος, ἡμικρανία, συχνάκις ἐπαναλαμβανομένη καὶ τοσαύτης ἐντάσεως, ὥστε νὰ καθιστᾷ τὸ ἄτομον προσωρινῶς ἀνίκανον διὰ τὰς συνήθεις ἀσχολίας τοῦ ἔστιν αὕτη ἀπαιτῆ συγνήν φαρμακευτικὴν περιήληψιν) διαταραχαί ἀπὸ τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (ὑπερκερισμός, ψυχογενὴς ἀσθμα κλπ.) καὶ ἕτεραι μορφαί (μυοσκελετικαί, δερματικαί, οὐροποιογεννητικαί, ἐντονος παρατεταμένη ἀπνία κλπ.).

169. Ἱστορικὸν παροδικῶν ἀνωμάτων ψυχικῶν ἀντιδράσεων, τοῦ τύπου τῆς ὀξείας καταρρίψεως ἢ τοῦ δυσπροσαρμοστικοῦ συνδρόμου, ἐκτὸς ἐὰν ὁ βαθμὸς τῆς ψυχικῆς καταποντήσεως ὑπῆρξεν μεγάλης ἐντάσεως καὶ τὰ συμπτώματα ὑπῆρξαν ἀναλόγου διάρκειας καὶ ἐντάσεως πρὸς τὴν καταπόνησιν καὶ τὰ ἐπεισώδεια ἦσαν σπάνια.

170. Ἱστορικὸν ἱκανῆς διάρκειας μετατραυματικῆς νευρώσεως.

171. Φόβος πτήσεως.

Κατηγορία Β' καὶ Γ'.

172. Οἰαδῆποτε παροδικὴ νόσος τοῦ νευρικοῦ συστήματος, μέχρις οὗτο αὕτη ὑποχωρήσῃ πλήρως, ἀποτελεῖ αἰτίαν ἀκαταλληλότητος διὰ τὴν ἀρχικὴν ἐξέτασιν καὶ αἰτίαν διακοπῆς τῶν πτήσεων διὰ τὸ ἱπτάμενον προσωπικόν, μέχρις οὗτο ἀποκατασταθῇ ἡ πτητικὴ ἐπάρκεια, ἡ ἀσφάλεια πτήσεως καὶ ἡ εὐεξία τοῦ ἐξεταζομένου.

173. Κρανιοεγκεφαλικαὶ κακώσεις, ὡς ἀναφέρονται αὐτὰ εἰς τὰς παραγράφους 133, 134, καὶ 135. Ἐπὶ πλέον, ἐὰν ὑπάρχῃ πιθανότης ἐστιακῆς βλάβης ἢ βλάβης τῶν μηνίγγων, αἱ πτήσεις διακόπτονται ἐπὶ ἐν ἑως 1,5 ἔτη ἀπὸ τοῦ τραυματισμοῦ, καὶ μόνον ὅταν τὸ χρονικὸν διάστημα τοῦτο διέλθῃ ἄνευ συμπτωμάτων καὶ αἱ διάφοροι ἐξετάσεις ἀποβοῦν ἀρνητικαὶ δύνανται νὰ ἐπαναληφθοῦν αἱ πτήσεις.

174. Ἐπιληψία ἢ σπασμοὶ οἰαδῆποτε φύσεως ἢ μορφῆς, ἐκτὸς τῶν ἐκδηλουμένων κατὰ τὰς ὀξείας ἐμπυρέτους νόσους τῆς παιδικῆς ἡλικίας.

175. Ἀπώλεια συνειδήσεως, ἄνευ ἐπαρκῶν ἀντικειμενικῶν ἱατρικῶν εὐρημάτων, ἐνδεικτικῶν τῆς προκαλεσάσης αὐτὴν αἰτίας.

176. Πᾶσα ὀργανικὴ νόσος τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ἥτις δὲν εἶναι ἰάσιμος καὶ προκαλεῖ μόνιμον ἀνεπάρκειαν (διὰ τὰ καθήκοντα τῆς πτήσεως διὰ τὰ ὅποια προορίζεται ὁ ἐξεταζόμενος) ἢ ὀργανικὴ νόσος τοῦ νευρικοῦ συστήματος ἥτις - ἂν καὶ δὲν προκαλῇ τοιαύτην ἀνεπάρκειαν - τυγχάνει ὅμως προοῦσα καὶ μετὰ γνωστῆς ἐξελίξεως (πρὸς δημιουργίαν τοιαύτης ἀνεπάρκειας) ἢ δύνανται νὰ προκαλέσῃ κατὰ τὰς πτήσεις περαιτέρω βλάβην τῆς υγείας τοῦ ἐξεταζομένου, παραπέμπεται εἰς τὰς ἀρμοδίας ὑγειονομικὰς ἐπιτροπὰς, πρὸς ὀριστικὴν κρίσιν, κατὰ τὴν γνώμην τῶν ἐπιτροπῶν.

177. Ἐν πλήρως καθορισθὲν ψυχωσικὸν ἐπεισώδιον (ἐκτὸς τῶν πλήρως ἀποδραμόντων βραχέων συμπτωματικῶν τοιούτων).

178. Διαπίστωσις παρουσίας μεμονωμένου ψυχονευρωσικοῦ ἐπεισωδίου κατὰ τὴν ἐξέτασιν, ἀποτελεῖ λόγον προσωρινῆς διακοπῆς τῶν πτήσεων διὰ τὸ ἱπτάμενον προσωπικόν καὶ λόγον ἀκαταλληλότητος κατὰ τὴν ἀρχικὴν ἐξέτασιν. Ἱστορικὸν μακροχρονίων ψυχονευρωσικῶν συμπτωμάτων ἢ ἐπανειλημμένων ψυχονευρωσικῶν ἐπεισωδίων ὡς καὶ χρονίσασαι ψυχοσωματικαὶ διαταραχαί μετὰ ἐκδήλων ὀργανικῶν εὐρημάτων, ἀποτελοῦν λόγον ὀριστικῆς πτητικῆς ἀκαταλληλότητος ἐν γένει. Ἐνταῦθα δέον ὅπως διευκρινίζεται ὑπὸ τοῦ ἐξεταστοῦ ἡ ἱκανότης τοῦ ἐξεταζομένου δι' ὑπηρεσίαν ἐδάφους συμφώνως τῷ σχετικῷ πινάκι.

179. Ἀνώμαλοι ψυχικαὶ ἀντιδράσεις, ἐντονοί, μακροχρόνιοι καὶ δυσανάλογοι πρὸς τὴν προκαλοῦσαν αὐτὰς ψυχικὴν καταπόνησιν ὡς ἐκ τῆς προσχούσης προδιαθέσεως ἐφ' ὅσον κατὰ τὴν γνώμην τοῦ ἐξεταστοῦ παρεμποδίζουν τὴν ἱκανοποιητικὴν καὶ ἀσφαλῆ διεξαγωγὴν τῶν καθηκόντων κατὰ τὴν πτήσιν ἀποτελοῦν αἰτίον ὀριστικῆς ἀκαταλληλότητος διὰ τὴν Β καὶ Γ κατηγορίαν. Ἐνταῦθα δέον ὅπως διευκρινίζεται ἡ ἱκανότης τοῦ ἐξεταζομένου δι' ὑπηρεσίαν ἐδάφους, συμφώνως τῷ σχετικῷ πινάκι. Τοιοῦται ἀντιδράσεις ἡσσονος σημασίας ἀποτελοῦν λόγον προσωρινῆς διακοπῆς τῶν πτήσεων κατὰ τὴν γνώμην τοῦ ἐξετάζοντος ἱατροῦ. Ἱστορικὸν τοιούτων ἀντιδράσεων ἀποτελεῖ λόγον ἀκαταλληλότητος διὰ τὴν Β καὶ Γ κατηγορίαν κατὰ τὴν ἐξέτασιν. Ἐντονοὶ ἐπανειλημμένοι (ἄνω τῶν τριῶν κατὰ τὸν στρατιωτικὸν βίον) ἀνώμαλοι ψυχικαὶ ἀντιδράσεις ἀποτελοῦν λόγον ὀριστικῆς ἀκαταλληλότητος διὰ τὴν Β κατηγορίαν. Ἡ ὑγειονομικὴ κρίσις βάσει τῆς καμένης νομοθεσίας.

180. Ὁ φόβος πτήσεως ἢ ἱστορικὸν τοῦτου ἀποτελεῖ λόγον ὀριστικῆς πτητικῆς ἀκαταλληλότητος, ἐκτὸς ἐὰν οὗτος ἀποτελῇ μεμονωμένον καὶ βραχείας διάρκειας ἐπεισώδιον (ἡσσονος τοῦ 15νθημέρου) οὐχὶ δὲ καθ' ὑποτροπὴν ἢ μακροχρόνιον τοιοῦτον καὶ προῦκλῃ ἔνεκα προσφάτου τρομακτικοῦ ἀεροπορικοῦ αὐτυχήματος τοῦ ἐξεταζομένου ἢ τοῦ ἀμέσου ἀεροπορικοῦ περιβάλλοντος αὐτοῦ καὶ μόνον ἐν εἰρηνικῇ περιόδῳ. Ἡ ἐγκατάστασις τῆς διαγνώσεως στηρίζεται εἴτε εἰς τὴν ἄμεσον ὁμολογίαν τοῦ ἐξεταζομένου εἴτε εἰς ἐμμεσὰ σημεῖα, ὡς εἶναι ἡ διὰ διαφόρων προσχημάτων συστηματικὴ ἀποφυγὴ τῆς πτήσεως ἢ εἰδῶν τινῶν πτήσεως, ὡς αὕτη ἀποδεικνύεται δι' ἐνόρκου διοικητικῆς ἐξετάσεως τῆς μονάδος τοῦ ἐξεταζομένου ἢ ἡ ἐκδήλωσις λειτουργικῶν συμπτωμάτων, τὰ ὅποια παρεμποδίζουν τὴν πτήσιν ἢ εἶδη τινὰ πτήσεως (ὡς π.χ. ὑστερικὴ τύφλωσις, ψυχογενὴς ἔμετος, ἀεροναυτία κλπ.) παρὰ τὴν ἀπουσίαν ὀργανικῶν εὐρημάτων ἀποδεικνυόντων ἀναμφισβητήτως τὴν διάφορον αἰτιολογίαν τῶν ὡς ἄνω διαταραχῶν κατὰ τὴν ἀντίστοιχον ἱατρικὴν ἐξέτασιν. Ἡ ἀρμοδιὰ ὑγειονομικῆς ἐπιτροπῆς σχηματίζει ἀπόλυτον γνώμην βάσει διοικητικῶν τεκμηρίων (ἔγγραφον προϋσταμένου τοῦ ἐξεταζομένου, διοικητοῦ τῆς μονάδος αὐτοῦ, ἔγγραφα τοῦ οἰκείου Ἀρχηγείου, ΕΔΕ κλπ.) καὶ βάσει ὑγειονομικῶν τεκμηρίων (γνωματεύσεις ἱατρῶν τῶν μονάδων, εἰς τὰς ὅποιας διετέλεσεν ὁ ἐξεταζόμενος, γνωματεύσεις τοῦ Κ Α Ι καὶ γνωματεύσεις τῶν ἀρμοδίων τμημάτων τῶν διαφόρων νοσοκομείων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, εἰς τὰ ὅποια ἐνοσηλεύθη ἢ ἐξετάσθη ὁ ἐξεταζόμενος). Ὁ φόβος πτήσεως, ἅπαξ διαπιστούμενος κατονομάζεται οὐχὶ περιγραφικῶς ἢ περιφραστικῶς ἀλλ' εὐθέως.

181. Ἡ ἀπόπειρα αὐτοκτονίας ἢ ἱστορικὸν ταύτης κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ στρατιωτικοῦ βίου ἀποτελεῖ αἰτίαν ἀκαταλληλότητος διὰ τὴν κατηγορίαν Β' ἐν γένει. Ἀπόπειρα αὐτοκτονίας ἢ ἱστορικὸν ταύτης ἀποτελεῖ αἰτίαν ἀκαταλληλότητος κατὰ τὴν ἀρχικὴν ἐξέτασιν τῆς κατηγορίας Γ.

Προσωπικὸν Εἰδικῶν Ὑπηρεσιῶν.

Χειριστὰὶ Ραντάρ.

Ὀπτικὴ δόξυτης διὰ μακράν.

1. 20/100 δι' ἕκαστον ὀφθαλμὸν διορθουμένη εἰς 20/20 εἰς τὸν ἕνα ὀφθαλμὸν καὶ 20/30 εἰς τὸν ἕτερον.

Ἐγγὺς ὁρασις.

2. 20/20 κατόπιν διορθώσεως δι' ἕκαστον ὀφθαλμόν. Προσαρμογή.

3. Προσαρμογή κατωτέρα τοῦ ἐλαχίστου ὁρίου διὰ τὴν ἡλικίαν τοῦ ἐξεταζομένου.

Ἐτεροφορία.

4. Ἐσωφορία μεγαλυτέρα τῶν 10 διοπτριῶν.

Ἐξωφορία μεγαλυτέρα τῶν 5 διοπτριῶν.

Ἵπερφορία μεγαλυτέρα τῆς 1 διοπτρίας. κατὰ τὴν ἐξέτασιν ἐπιτρέπεται ἡ χρῆσις ὑάλων, ἀπαγορευομένης τῆς πρισματικῆς διορθώσεως.

Ἐλεγχταὶ Ἐναερίου Κυκλοφορία (EEK) :

Κατὰ τὸν διαχωρισμὸν τῶν μαθητῶν Σ Υ Δ δι' ἐπιλογὴν τούτων δι' ἐκπαίδευσιν εἰς τὴν εἰδικότητα τοῦ Ε Ε Κ δέον νὰ λαμβάνωνται ὑπ' ὄψιν τὰ κάτωθι κριτήρια :

Ὀπτικὴ ὁξύτης διὰ μακράν :

1. 20/100 δι' ἕκαστον ὀφθαλμόν διορθουμένη εἰς 20/20.

Ἐγγὺς ὁρασις :

2. 20/20 κατόπιν διορθώσεως εἰς ἕκαστον ὀφθαλμόν.

Λοιπὰ κριτήρια :

3. Ὡς ἡ κατηγορία Β.

Εἰς τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν οἱ Ε Ε Κ δὲν ἐκπληροῦν τὰ ἐν παραγράφῳ 1, 2 καὶ 3 κριτήρια, οὗτοι θὰ κρίνωνται μὲ κριτήρια Γ κατηγορίας καὶ θεωροῦνται ἱκανοὶ δι' ὑπηρεσίας Ε Ε Κ μὴ ἀπαιτούσας παρακολούθησιν καὶ ἔλεγχον ἱπταμένων ἀεροσκαφῶν ὀπτικῶς ἢ διὰ RADAR.

Ἀλεξιπτωτισταί.

1. Δεκτοί : Οὗτοι δέον εἶναι δραστήριοι, εὐφυεῖς, εὐκίνητοι, μὲ ἰσχυρὸν μυϊκὸν σύστημα καὶ σταθερὰ ἄκρα.

Ἐλάχιστον βάρος 55 χιλιόγραμμα. Μέγιστον βάρος 90 χιλιόγραμμα (λαμβανομένου πάντοτε ὑπ' ὄψιν τοῦ ὕψους). Ἐπίσης ἡ ἀκουστικὴ ὁξύτης δέον ὥπως εἶναι φυσιολογικὴ ἄνευ ἀκουστικῶν ἀτελειῶν. Ἐλαχίστη ὁρασις δι' ἕκαστον ὀφθαλμόν 20/70 διορθουμένη εἰς 20/20 εἰς τὸν ἕνα ὀφθαλμόν καὶ 20/30 εἰς τὸν ἕτερον ἐπίσης ἔλλειψις ὀργανικῶν παθήσεων τῶν ὀφθαλμῶν.

2. Ἀκατάλληλοι : Ἀποκλείονται οἱ ἔχοντες πτωχὴν σωματικὴν διάπλασιν, σωματικὸν βάρος δυσανάλογον πρὸς τὸ ὕψος. Ἐπίσης ἀποκλείονται οἱ πάσχοντες ἐξ ἀγγωδῶν ἢ συγκινησιακῶν καταστάσεων ἢ πάσης ἐπικινδύνου διὰ τὴν ἀποστολὴν τῆς εἰδικότητος ψυχικῆς διαταραχῆς.

Ἐξ ἄλλου θεωροῦνται ἀκατάλληλοι ἐπὶ τῶν ἀκολούθων περιπτώσεων : Ἱστορικὸν συγκοπτικῶν προσβολῶν, ἐπιμονος ναυτίας ἐκ κινήσεως ἢ ἄλλου τύπου, μεταδιασεισικὸν σύνδρομον, χρονία ἢ ὑποτροπιάζουσα κολπίτις, παραμόρφωσις ἢ ἄλλος παλαιοῦ κατάγματος καθ' ἑξὶν ἐξάρθρημα οἰασδῆποτε ἀρθρώσεως, μὴ καλῆς κινήσεως οἰασδῆποτε ἀρθρώσεως, ἀπώλεια δακτύλου οἰασδῆποτε χειρός, ἀνεπαρκὲς συλληπτικὴ ἱκανότης οἰασδῆποτε χειρός, οἰασδῆποτε βλάβη τῆς σπονδυλικῆς στήλης δυσχεραίνουσα ἢ προκαλοῦσα ἄλλος αὐτομάτως ἢ κατὰ τὰς κινήσεις, ἐπιμονος ταχυκαρδία, ὑπέρτασις (ἔνω τῶν 140/90), κίρσοι μετρίου βαθμοῦ καὶ ἄνω.

3. Ἀπαντες οἱ ὑποψήφιοι ἀλεξιπτωτισταὶ (Ἀξιωματικοί, Ὑπαξιωματικοὶ καὶ κληρωτοὶ) τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ὑποβάλλονται εἰς μίαν τοῦλάχιστον ἐκπαιδευτικὴν πτῆσιν εἰς θάλαμον χαμηλῆς πιέσεως εἰς τὸ Κέντρον Ἀεροπορικῆς Ἱατρικῆς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 11 Φεβρουαρίου 1974

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ :

Ἡ ἐτησία συνδρομή τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν τμηματικῶς πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως, καθωρίσθησαν ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1974 ὡς κάτωθι :

Α'. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	600
2. » » » Β'	»	700
3. » » » Γ'	»	500
4. » » » Δ'	»	1.000
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λ.π.	»	500
6. » » » Παράρτημα	»	300
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν κ.λ.π. .	»	3.000
8. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία	»	6.000

Οἱ Δήμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἡμῶν τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

ὑπὲρ τοῦ Ταμεῖου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογούν τὰ ἐξῆς ποσά :

1. Διὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	30
2. » » » Β'	»	35
3. » » » Γ'	»	25
4. » » » Δ'	»	50
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κ.λ.π.	»	25
6. » » Παράρτημα	»	15
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	150
8. » » Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας ..	»	10
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη	»	300

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἐκαστον φύλλον, μέχρις 8 σελίδων, τιμᾶται δραχ. 3, ἀπὸ 9 ἕως 40 σελ. δραχ. 8, ἀπὸ 41 ἕως 80 σελ. δραχ. 15, ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἄνω ἡ τιμὴ πωλήσεως ἑκάστου φύλλον προσαυξάνεται κατὰ δραχ. 15 ἀνὰ 80 σελίδας.

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης :		
Α'. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν		
1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	400
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	10.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	2.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικὰς συνέλευσεις, τῶν κατὰ τὸ ἀρθρον 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ ἀρθρου 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 περὶ Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ τῶν ἀφορώσων εἰς προσωρινὰς διατάξεις	»	1.000
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939. .	»	200
6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν .	»	4.000
7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἐταιρειῶν	»	1.000
8. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἔγκρισως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν	»	600
9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπιτάξεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν, τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν ἐν γένει, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΕΛΤΑ δι' ὧν ἐγκρίνονται καὶ δημοσιεύονται οἱ κανονισμοὶ αὐτοῦ	»	4.000
10. Τῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπους ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν κατὰ τὸ ἀρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70	»	2.000
11. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	10.000

12. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματιστήριον πρὸς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67	Δραχ.	1.000
13. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967	»	1.000

Β'. Δημοσιεύματα Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης

1. Τῶν καταστατικῶν	Δραχ.	1.000
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	400
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	200
4. Τῶν ἰσολογισμῶν	»	1.000
5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	1.000

Γ'. Δημοσιεύματα Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων καὶ Φιλανθρωπικῶν Σωματείων

1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ χορηγῆσεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων	»	1.000
2. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν ὡς ἄνω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καὶ Σωματείων	»	1.000

II Εἰς τὸ Τέταρτον τεύχος, τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμεῖου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης ἐν γένει ὁρίσθη εἰς 5%.

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

- Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἑσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα ἐναντὶ ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, ὅπου, μερίμνη τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.
- Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλωνται καὶ εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.
- Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις μὲν εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα, ὅπου ἀποδίδεται εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ ὀριζόμενα διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 192378/3639 τοῦ ἔτους 1947 (ΡΟΝΕΟ 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (ΡΟΝΕΟ 139) ἐγκυκλίων διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ ἀποστέλλομένων δι' ἐπιταγῶν, συναποστέλλεται διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸν.

Ο ΠΡΟ-ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε.Τ.

Θ. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ