



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
169

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 740

Περὶ τυποποιήσεως τῶν ποιοτήτων τῶν κονσερβῶν ὀπωροκηπευτικῶν τῶν προοριζομένων πρὸς ἐξαγωγήν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει :

1. Τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 12 τοῦ Ν.Δ. 3999/1959 «περὶ ἐλέγχου τοῦ ἐξαγωγικοῦ ἐμπορίου καὶ ἄλλων τινῶν διατάξεων» καὶ

2. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 659/1978 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τῶν Ὑπουργῶν Γεωργίας καὶ Ἐμπορίου, ἀποφασίζομεν :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Γενικαὶ διατάξεις.

Ἄρθρον 1.

Πεδίον ἐφαρμογῆς.

Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Διατάγματος ἀφοροῦν εἰς τὴν τυποποίησιν τῶν ποιοτήτων τῶν κονσερβῶν ὀπωροκηπευτικῶν τῶν παραχθισομένων ἀπὸ τοῦ ἔτους 1979 καὶ ἐφεξῆς καὶ προοριζομένων δι' ἐξαγωγήν, βάσει τῶν ἐν τοῖς ἐπομένοις καθοριζομένων προδιαγραφῶν.

Ἄρθρον 2.

Ποιοτικὸς ἐλεγχος.

Ὁ ποιοτικὸς ἐλεγχος τῶν ὡς ἄνω κονσερβῶν πρὸς κατάταξιν των εἰς μίαν τῶν ἐν ἀρθρῷ 3 ποιοτικῶν κατηγοριῶν εἶναι προαιρετικὸς διὰ τοὺς ἐξαγωγεῖς, διενεργούμενος τῇ αἰτήσῃ αὐτῶν ὑπὸ τῶν ἀρμοδίων τεχνικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας κατὰ τὴν διαδικασίαν τὴν προβλεπομένην ὑπὸ τοῦ ἀρθροῦ 40 τοῦ Π.Δ. 165/1974 «περὶ ποιοτικοῦ ἐλέγχου ἐπὶ προϊόντων κλάδων τινῶν γεωργικῶν βιοτεχνικῶν καὶ βιομηχανικῶν ἐπιχειρήσεων, ἐπεξεργασμένων ὀπωροκηπευτικῶν, προοριζομένων δι' ἐξαγωγήν».

Ἄρθρον 3.

Ποιοτικαὶ κατηγορίαι κονσερβῶν.

1. Αἱ κονσερβαὶ κατατάσσονται, βάσει τῶν ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Κεφαλαίου Β' τοῦ παρόντος καθοριζομένων δι' ἑκάστον κονσερβοποιημένον εἶδος ὀπωροκηπευτικοῦ προδιαγραφῶν εἰς τὰς κάτωθι ποιοτικὰς κατηγορίας, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως ἐν αὐταῖς ὀρίζεται :

α) Ἐξαιρετος (Greek Extra ἢ Greek Fancy)

β) Ἐκλεκτὴ (Greek Choice)

γ) Τρέχουσα (Greek Standard). Εἰς τὴν τελευταίαν ταύτην ποιοτικὴν κατηγορίαν κατατάσσονται κονσερβαὶ μὴ πληροῦσαι τὰς προδιαγραφὰς τῶν α καὶ β κατηγοριῶν, πληροῦσαι ὅμως τὰς προδιαγραφὰς τοῦ Π.Δ. 165/1974.

2. Ἐὰν κατὰ τὸν ὑπολογισμόν τῶν ἑκατοστιαίων ἀναλογιῶν τῶν ἀναφερομένων εἰς τὰς προδιαγραφὰς τοῦ παρόντος Δ/τος προκύπτῃ κλάσμα καρποῦ τοῦτο λογίζεται ὡς δέκακλος καρπός.

3. Αἱ ἐν τῷ παρόντι Δ/τι καθοριζόμεναι προδιαγραφαὶ αἱ ἀναφερόμεναι εἰς τὴν μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου ἐφαρμόζονται ἀναλογικῶς καὶ διὰ μονάδας συσκευασίας διαφορετικοῦ μικτοῦ βάρους.

Ἄρθρον 4.

Ὑποχρεωτικὴ σήμανσις.

1. Ἀνεξαρτήτως τῆς διενεργείας ἢ μὴ τοῦ, ἐν ἀρθρῷ 2 τοῦ παρόντος, ποιοτικοῦ ἐλέγχου, αἱ μονάδες καὶ τὰ μέσα συσκευασίας τῶν κονσερβῶν καὶ χυμῶν ὀπωροκηπευτικῶν τῶν προοριζομένων δι' ἐξαγωγήν, σημαίνονται ὑποχρεωτικῶς διὰ τῆς ἀναγραφῆς ἐπ' αὐτῶν τῆς ἐνδείξεως τῆς χώρας προελεύσεως (Greece).

2. Πλέον τῆς ἐν τῇ προηγουμένη παραγράφῳ σημαίνσεως αἱ κάτωθι σημανσεις εἶναι ὑποχρεωτικαί :

α) Διὰ τὰς διαιτητικὰς κονσερβὰς ὀπωρῶν, ὧν τὸ ὕγρὸν πληρώσεως περιέχει ἀντὶ σακχαρώσεως καὶ ἐτέρων θρεπτικῶν οὐσιῶν (γλυκόζης, σιροπίου κλπ.), ἐτέρας συνθετικὰς γλυκαντικὰς οὐσίας ἄνευ θρεπτικῆς ἀξίας, ἡ ἀναγραφή ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας αὐτῆς, τῆς λέξεως «Dietetic» ὡς π.χ. Canned Dietetic Peaches.

β) Διὰ κονσερβὰς καὶ χυμοὺς ὀπωροκηπευτικῶν ἐντὸς δοχείων χωρητικότητος 5 χιλιογράμμων καὶ ἄνω, προοριζομένους ἀποκλειστικῶς πρὸς περαιτέρω βιομηχανικὴν ἐπεξεργασίαν ἢ πρὸς ἀνασυσκευασίαν, ἡ ἀναγραφή ἐπὶ τῶν μονάδων συσκευασίας τοῦ εἶδους τοῦ περιεχομένου προϊόντος καὶ τῆς ἐνδείξεως «FOR FURTHER PROCESSING» ἢ ἄλλης ἀντιστοίχου φράσεως ἐτέρας γλώσσης, ἐπιτρεπομένης ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ τῆς μὴ ἀναγραφῆς δλων τῶν ἐν παρ. 1 τοῦ ἀρθροῦ 37 τοῦ Π.Δ. 165/1974 σημανσεων. Ὁ προορισμὸς τῶν ἀνωτέρω προϊόντων βεβαιοῦται ἐπὶ ὑπευθύνου δηλώσεως τοῦ Ν. 105/1969 «περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος» ὑποβαλλομένης ὑπὸ τοῦ ἐξαγωγέως εἰς τὴν ἀρμοδίαν Δ/νσιν Γεωργίας καὶ ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν συναφθέντων μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ εἰσαγωγέως ἐπισήμων συμφωνητικῶν (κοντράτων).

γ) Διὰ τὰς κονσερβὰς νωπῶν σύκων, ἡ ἀναγραφή ἐπὶ τῶν μονάδων συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῶν ἐτικετῶν αὐτῶν τοῦ ὀνόματος τῆς ποικιλίας π.χ. CALAMATA VARIETY ἢ KIMIS VARIETY ἢ KADOTA VARIETY κ.λπ.

3. Εἰδικώτερον, προκειμένου περὶ ἐξαγωγῆς κονσερβῶν ὀπωρῶν πρὸ τῆς παρελεύσεως τριακοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποίησός των, ὡς πυκνότης σιροπίου (BRIX) λαμβάνεται ἡ τοιαύτη τοῦ ὁμογενοποιημένου περιεχομένου τοῦ κυτίου (ὕγρᾳς σὺν στερεᾳ φάσει) καὶ αὕτη σημαίνε-

ται υποχρεωτικώς επί των μονάδων συσκευασίας, ή επί των έτικετών αυτών.

"Αρθρον 5.

Σήμανσις κονσερβών δι' ένδειξεων ποιοτικής κατηγορίας.

1. Έφ' έξής, ή έξαγωγή κονσερβών φερουσών ένδειξεις ποιοτικής διαβαθμίσεως επιτρέπεται μόνον κατόπιν διενεργείας του έν άρθρω 2 του παρόντος ποιοτικού έλέγχου και της διαπιστώσεως ανταποκρίσεως των προς τας δι' έκαστην των έν άρθρω 3 αυτού ποιοτικών κατηγοριών απαιτουμένης προδιαγραφάς, απαγορευομένης της άναγραφής πάσης έτέρας λέξεως ή αριθμού δηλωτικών της ποιοτικής διαβαθμίσεως αυτών.

2. Έάν εις την χώραν προορισμού ισχύουν διαφορετικά των διά του παρόντος καθοριζομένων διατάξεις περί ποιοτικής διαβαθμίσεως των κονσερβών όπωροκηπευτικών, λαμβάνονται ύπ' όψιν αί διατάξεις της χώρας προορισμού τόσον διά την σήμανσιν όσον και διά τόν ποιοτικόν έλεγχον και την χορήγησιν πιστοποιητικού ποιότητος. Έάν αί ισχύουσαι εις τινά χώραν προορισμού διατάξεις δέν είναι γνωσταί εις τά άρμόδια όργανα έλέγχου, ή διαπίστωσις υπάρξεως τούτων γίνεται τή προσκομίσει, μερίμνη του έξαγωγέως, πιστοποιητικού έπισήμου άρμοδίας άρχής της χώρας προορισμού.

Εις την περίπτωσην ταύτην δέν προηγείται της ένδειξεως της ποιοτικής κατηγορίας ή λέξις «CREEK».

"Αρθρον 6.

Πιστοποιητικόν Ποιότητος.

Εις περίπτωσιν καθ' ήν ό έξαγωγέυς αίτείται πιστοποίησης της ποιοτικής κατηγορίας κονσερβών, τά άρμόδια τεχνικά όργανα του Υπουργείου Γεωργίας, προβαίνουν εις ποιοτικόν έλεγχον αυτών και έφ' όσον διαπιστώσουν ότι αύται πληρούν τας σχετικές προδιαγραφάς τας καθοριζομένας υπό του Π.Δ. 165/1974 και του παρόντος, χορηγούν, αντί του διά του άρθρου 42 του Π.Δ. 165/1974 προβλεπομένου πιστοποιητικού ποιοτικού έλέγχου, Πιστοποιητικόν Ποιότητος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Ειδικαί διατάξεις.

Προδιαγραφαί ποιότητων κονσερβών.

"Αρθρον 7.

Κονσέρβαι ροδακίνων.

Αί κονσέρβαι ροδακίνων κατατάσσονται εις τας υπό στοιχεία α και β της παρ. 1 του άρθρου 3 ποιοτικής κατηγορίας, έφ' όσον πληρούν τας κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΛΙΠΕΤΟΣ» (EXTRA ή FANCY).

Εις την ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αί κονσέρβαι ροδακίνων αί πληροῦσαι τας κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεά φάσις.

α) Μέγιστος αριθμός ήμίσεων καρπών.

Ό μέγιστος αριθμός ήμίσεων καρπών ροδακίνου όρίζεται εις δώδεκα (12) διά την μονάδα συσκευασίας μικτού βάρους ένός (1) χιλγρ.

β) Όμοιομορφία χρώματος.

Τά έν έκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπών δέον όπως είναι πρακτικώς όμοιόμορφα από απόψεως χρώματος, ήτοι ποσοστόν τουλάχιστον 85 % τούτων δέον όπως είναι χρώματος λευκού ή σαφώς και όμοιομόρφως κιτρίνου, ανάλγως της ποικιλίας.

Γίνεται άποδεκτή ή παρουσία μικράς αποκλίσεως χρώματος επί ποσοστού τεμαχίων μέχρι 15 %.

γ) Όμοιομορφία μεγέθους - σχήματος.

Τά έν έκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπών δέον όπως είναι πρακτικώς όμοιόμορφα ως προς τό μέγεθος, ήτοι ποσοστόν τουλάχιστον 85 % δέον όπως είναι του αυτού μεγέθους. Τό βάρος του μικροτέρου ή μεγαλύτερου εις μέγεθος τεμαχίου επιτρέπεται όπως είναι μικρότερον ή μεγαλύτερον, αντίστοιχως, μέχρις 20 % του μέσου όρου του βάρους των περιεχομένων έν τή αυτή μονάδι συσκευασίας τεμαχίων. "Απαντα τά έν τή αυτή μονάδι συσκευα-

σίας περιεχόμενα τεμάχια καρπών δέον όπως είναι κανονικού σχήματος.

δ) Έλαττώματα επί των τεμαχίων καρπών.

Τά τεμάχια καρπών δέον όπως είναι άπηλλαγμένα πρακτικώς έμφανών τεμαχίων φλοιών, μή φέρουν επί τής επιφανείας αυτών έλαττώματα εκ κηλίδων ή πρασίνας ή φαϊάς ζώνας, στεροῦνται πυρήνων ή τεμαχίων αυτών ως και ξένων ύλών και μή είναι συντεθλιμμένα. Γίνεται άποδεκτή ή παρουσία ένός (1) μόνον τεμαχίου καρπού έλαφρώς έλαττωματικού ή έσχισμένου ανά μονάδα συσκευασίας μικτού βάρους ένός (1) χιλγρ.

2. Υγρά φάσις.

Τό σιρόπιον του κυτίου δέον όπως έχη πυκνότητα άνωτέραν των 20° BRIX εις 20°C (πυκνόν σιρόπιον), μετρουμένην μετά πάροδον τριάκοντα (30) ήμερών από τής κονσερβοποιήσεως.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εις την ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αί κονσέρβαι ροδακίνου αί πληροῦσαι τας κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεά φάσις.

α) Μέγιστος αριθμός ήμίσεων καρπών.

Ό μέγιστος αριθμός ήμίσεων καρπών ροδακίνου όρίζεται εις δέκα έξ (16) διά την μονάδα συσκευασίας μικτού βάρους ένός (1) χιλγρ.

β) Όμοιομορφία χρώματος.

Τά έν έκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπών δέον όπως είναι ίκανοποιητικώς όμοιόμορφα από απόψεως χρώματος, ήτοι ποσοστόν τουλάχιστον 80 % τούτων δέον όπως είναι του αυτού χρώματος, ήτοι λευκού ή σαφώς κιτρίνου, όπερ δύναται νά είναι έλαφρώς άσθενές. Γίνεται άποδεκτή ή παρουσία ποσοστού μέχρις 20 % τεμαχίων καρπών μή κανονικού χρώματος.

γ) Όμοιομορφία μεγέθους.

Τά έν έκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπών δέον όπως είναι ίκανοποιητικώς όμοιόμορφα ως προς τό μέγεθος, ήτοι ποσοστόν τουλάχιστον 80 % τούτων δέον όπως είναι του αυτού μεγέθους. Τό βάρος του μικροτέρου ή μεγαλύτερου εις μέγεθος τεμαχίου επιτρέπεται όπως είναι μικρότερον ή μεγαλύτερον, αντίστοιχως, μέχρις 20 % του μέσου όρου του βάρους των περιεχομένων έν τή αυτή μονάδι συσκευασίας τεμαχίων.

δ) Έλαττώματα επί των τεμαχίων καρπών.

Τά τεμάχια καρπών δέον όπως είναι άπηλλαγμένα πυρήνων ή τεμαχίων αυτών ως και ξένων ύλών.

Γίνεται άποδεκτή ή παρουσία μέχρι δύο (2) τεμαχίων καρπών συντεθλιμμένων ή έσχισμένων ή μετά έλαττωμάτων εκ κηλίδων ή μετά μικρών τεμαχίων φλοιού, ανά μονάδα συσκευασίας μικτού βάρους ένός (1) χιλγρ.

2. Υγρά φάσις.

Τό σιρόπιον του κυτίου δέον όπως έχη πυκνότητα άνωτέραν των 16° BRIX εις τούς 20°C, μετρουμένην μετά πάροδον τριάκοντα (30) ήμερών από τής κονσερβοποιήσεως.

"Αρθρον 8.

Κονσέρβαι βερυκόκκων.

Αί κονσέρβαι βερυκόκκων κατατάσσονται εις τας υπό στοιχεία α και β της παρ. 1 του άρθρου 3 ποιοτικής κατηγορίας έφ' όσον πληρούν τας κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΛΙΠΕΤΟΣ» (EXTRA ή FANCY).

Εις την ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αί κονσέρβαι βερυκόκκων αί πληροῦσαι τας κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεά φάσις.

α) Μέγιστος αριθμός ήμίσεων καρπών.

Ό μέγιστος αριθμός ήμίσεων καρπών βερυκόκκου όρίζεται εις είκοσι πέντε (25) διά την μονάδα συσκευασίας μικτού βάρους ένός (1) χιλγρ.

β) Όμοιομορφία χρώματος.

Τά έν έκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπών δέον όπως είναι πρακτικώς όμοιόμορφα από από-

ψεως χρώματος, ήτοι ποσοστόν τουλάχιστον 90 % τούτων δέον όπως είναι χρώματος σαφώς και ομοιόμορφως κιτρίνου χρυσιζόντος έως πορτοκαλόχρου, άνευ ζωνών πρασίνης αποχρώσεως. Γίνεται αποδεκτή ή παρουσία μικρᾶς αποκλίσεως χρώματος ἐπὶ ποσοστοῦ τεμαχίων μέχρι 10 %.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους - σχήματος.

Τὰ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον όπως είναι πρακτικῶς ομοιόμορφα ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ήτοι ποσοστόν τουλάχιστον 90 % τούτων δέον όπως είναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους. Τὸ βάρος τοῦ μικροτέρου ἢ μεγαλύτερου εἰς μέγεθος τεμαχίου ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι μικρότερον ἢ μεγαλύτερον, ἀντιστοίχως, μέχρις 20 % τοῦ μέσου ὄρου τοῦ βάρους τῶν περιεχομένων ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας τεμαχίων. Τὰ ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν, δέον όπως εἶναι κανονικοῦ σχήματος, προσερχόμενα ἐκ τομῆς τοῦ καρποῦ κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς ραφῆς αὐτοῦ, κατὰ τὸ μέγιστον δυνατόν, ἀποκλειομένων τεμαχίων φερόντων τὴν ὁπὴν τοῦ ποδίσκου.

δ) Ἐλαττώματα ἐπὶ τῶν τεμαχίων καρπῶν.

Τὰ τεμάχια καρπῶν δέον όπως μὴ φέρουν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν ἐλαττώματα ἐκ κηλίδων ἢ πρασίνας ἢ φαϊὰς ζώνας, στεροῦνται πυρήνων ἢ τεμαχίων αὐτῶν ὡς καὶ πάσης ξένης ὕλης καὶ μὴ εἶναι συντεθλιμμένα ἢ ἐσχισμένα.

Γίνεται αποδεκτή ή παρουσία μέχρι δύο (2) τεμαχίων καρπῶν ἐλαφρῶς ἐλαττωματικῶν ἢ συντεθλιμμένων ἢ ἐσχισμένων ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνός (1) χιλιογράμμου.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον όπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 22° BRIX εἰς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι βερυκόκκου αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν.

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν βερυκόκκου ὀρίζεται εἰς τριάκοντα δύο (32) διὰ τὴν μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνός (1) χιλιογράμμου.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Τὰ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν βερυκόκκου δέον όπως εἶναι ἱκανοποιητικῶς ομοιόμορφα ἀπὸ ἀπόψεως χρώματος, ήτοι ποσοστόν τουλάχιστον 80 % τούτων δέον όπως εἶναι χρώματος σαφώς καὶ ομοιόμορφως κιτρίνου χρυσιζόντος έως πορτοκαλόχρου, άνευ ζωνών πρασίνης αποχρώσεως.

Γίνεται αποδεκτή ή παρουσία ποσοστοῦ μέχρις 20 % τεμαχίων καρπῶν μὴ κανονικοῦ χρώματος.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους - σχήματος.

Τὰ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν βερυκόκκου δέον όπως εἶναι ἱκανοποιητικῶς ομοιόμορφα ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ήτοι ποσοστόν τουλάχιστον 80% τούτων δέον όπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους. Τὸ βάρος τοῦ μικροτέρου ἢ μεγαλύτερου εἰς μέγεθος τεμαχίου ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι μικρότερον ἢ μεγαλύτερον, ἀντιστοίχως, μέχρις 20 % τοῦ μέσου ὄρου τοῦ βάρους τῶν περιεχομένων ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας τεμαχίων. Τὰ ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον όπως εἶναι κανονικοῦ σχήματος, προσερχόμενα ἐκ τομῆς τοῦ καρποῦ κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς ραφῆς αὐτοῦ, κατὰ τὸ μέγιστον δυνατόν, ἀποκλειομένων τεμαχίων φερόντων τὴν ὁπὴν τοῦ ποδίσκου. Γίνεται ἀνεκτὴ ή παρουσία μέχρι δύο (2) τεμαχίων φερόντων τὴν ὁπὴν τοῦ ποδίσκου ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνός (1) χιλιογράμμου.

δ) Ἐλαττώματα ἐπὶ τῶν τεμαχίων καρπῶν.

Τὰ τεμάχια καρπῶν δέον όπως εἶναι ἀπηλλαγμένα πυρήνων ἢ τεμαχίων αὐτῶν ὡς καὶ ξένων ὑλῶν, μὴ φέρουν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν ἐλαττώματα ἐκ κηλίδων ἢ πρασίνας ἢ φαϊὰς ζώνας καὶ μὴ εἶναι συντεθλιμμένα ἢ ἐσχισμένα.

Γίνεται αποδεκτή ή παρουσία μέχρι δύο (2) τεμαχίων καρπῶν φερόντων ἐλαττώματα ἐκ κηλίδων καὶ μέχρι τριῶν

(3) τεμαχίων συντεθλιμμένων ἢ ἐσχισμένων ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνός (1) χιλγρ.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον όπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 18° BRIX εἰς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Ἄρθρον 9.

Κονσέρβαι κερασίων.

Αἱ κονσέρβαι κερασίων κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 ποιοτικᾶς κατηγορίας, ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι κερασίων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς.

1. Στερεὰ φάσις.

α) Μέγιστος ἀριθμὸς καρπῶν.

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς καρπῶν ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνός (1) χιλιογράμμου ὀρίζεται εἰς 110 διὰ τὰ χαρακτηρισζόμενα ὡς «χονδρά» καὶ εἰς 140 διὰ τὰ λοιπά, προκειμένου περὶ κερασίων μετὰ πυρήνος, καὶ εἰς 130 καὶ 160, ἀντιστοίχως, προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον όπως ἔχουν τὸν τυπικὸν χρωματισμὸν τῆς ποικιλίας καὶ εἶναι πρακτικῶς ομοιόχρωμοι, ήτοι ποσοστόν τουλάχιστον 95 % τῶν καρπῶν δέον όπως φέρῃ τὸν αὐτὸν χρωματισμὸν.

Γίνεται αποδεκτή ή παρουσία καρπῶν μὴ φερόντων ἐνιᾶν χρωματισμὸν εἰς ποσοστόν 5 % τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων καρπῶν. Ἡ τεχνική χρῶσις τῶν κερασίων διὰ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπὸ τῆς χώρας προορισμοῦ χρωστικῶν ἐπιτρέπεται.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον όπως εἶναι ομοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους κατὰ ποσοστόν τουλάχιστον 95 %.

δ) Ὑψή - συνεκτικότης.

Ἡ ὕψή τῶν κερασίων δέον όπως εἶναι συνεκτική.

ε) Ἐλαττώματα.

Προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων γίνεται ἀνεκτὴ ή παρουσία μέχρι δύο (2) πυρήνων ἢ τεμαχίων πυρήνων ἀντιστοιχούντων εἰς δύο (2) πυρήνας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνός (1) χιλγρ. Γίνεται ἀνεκτὴ ή παρουσία ξένων φυτικῶν ὑλῶν, ήτοι ποδίσκων ἢ μερῶν αὐτῶν καὶ φύλλων ἢ μερῶν αὐτῶν, μέχρι τεσσάρων (4) ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνός (1) χιλιογράμμου. Ἐλαττωματικοὶ καρποὶ, ήτοι κηλιδωμένοι, διερρηγμένοι, μετὰ μωλώπων ἢ οὐλῶν καὶ μετὰ μωλώπων καὶ οὐλῶν, τῶν ὁποίων ἡ ὀλική ἐπιφάνεια κατὰ καρπὸν ὑπερβαίνει τὴν ἐπιφάνειαν κύκλου διαμέτρου 3MM, γίνονται ἀνεκτοὶ εἰς ποσοστόν μέχρι 5 % προκειμένου περὶ κερασίων μετὰ πυρήνος καὶ μέχρι 10 % προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων. Συντεθλιμμένοι καρποὶ, ήτοι ἐμφανίζοντες ἀφύσικον καθίζησιν ἢ ζημιωμένοι, γίνονται ἀνεκτοὶ μέχρι ποσοστοῦ 1 % προκειμένου περὶ κερασίων μετὰ πυρήνος καὶ μέχρι 3 % προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων. Μειονεκτούντες καρποὶ θεωροῦνται οἱ μὴ ομοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως χρώματος, μεγέθους, οἱ ἐλαττωματικῆς ὕψης, οἱ ὡς ἀνωτέρω χαρακτηριζόμενοι ὡς ἐλαττωματικοὶ καὶ οἱ συντεθλιμμένοι καρποὶ. Τὸ σύνολον τῶν ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων μειονεκτούντων καρπῶν δέον όπως μὴ ὑπερβαίνῃ εἰς ποσοστόν τὸ 15 % προκειμένου περὶ κερασίων μετὰ πυρήνος καὶ τὸ 20 % προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον όπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 20° BRIX εἰς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Είς την ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι κερασίων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.**α) Μέγιστος ἀριθμὸς καρπῶν.**

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς καρπῶν ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου ὀρίζεται εἰς 140 διὰ τὰ κεράσια μετὰ πυρήνος καὶ εἰς 160 διὰ τὰ ἐκπυρηνωμένα κεράσια.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὥπως ἔχουν τὸν τυπικὸν χρωματισμὸν τῆς ποικιλίας καὶ εἶναι κατὰ τὸ πλεῖστον ὁμοιόχρωμοι, ἥτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90 % τῶν καρπῶν δέον ὥπως φέρῃ τὸν αὐτὸν χρωματισμὸν. Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία καρπῶν μὴ φερόντων ἐνιαῖον χρωματισμὸν μέχρι ποσοστοῦ 10 % τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων καρπῶν. Ἡ τεχνητὴ χρῶσις τῶν κερασίων διὰ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπὸ τῆς χώρας προορισμοῦ χρωστικῶν ἐπιτρέπεται.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὥπως εἶναι ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους κατὰ ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90 %.

δ) Ὑψὴ - συνεκτικότητα.

Ἡ ὑψὴ τῶν κερασίων δέον ὥπως εἶναι συνεκτικὴ ἕως τρυφερά ἄλλ' οὐχὶ μζακκή.

ε) Ἐλαττώματα.

Προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία μέχρι δύο (2) πυρήνων ἢ τεμαχίων πυρήνων ἀντιστοιχοῦντων εἰς δύο (2) πυρήνας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου. Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία ξένων φυτικῶν ὕλων, ἥτοι ποδίσκων ἢ μερῶν αὐτῶν καὶ φύλλων ἢ μερῶν αὐτῶν, μέχρι πέντε (5) ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς χιλιογράμμου. Ἐλαττωματικοὶ καρποί, ἥτοι κηλιδωμένοι, διεργημένοι, μετὰ μωλώπων ἢ οὐλῶν καὶ μετὰ μωλώπων καὶ οὐλῶν, τῶν ὁποίων ἡ ὀλικὴ ἐπιφάνεια κατὰ καρπὸν ὑπερβαίνει τὴν ἐπιφάνειαν κύκλου διαμέτρου 3 MM, γίνονται ἀνεκτοὶ μέχρι ποσοστοῦ 7 % προκειμένου περὶ κερασίων μετὰ πυρήνος καὶ μέχρι 12 % προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων. Συντεθλιμμένοι καρποί, ἥτοι ἐμφανίζοντες ἀφύσικον καθίζησιν ἢ ζημιωμένοι, γίνονται ἀνεκτοὶ μέχρι ποσοστοῦ 2 % προκειμένου περὶ κερασίων μετὰ πυρήνος καὶ μέχρι 5 % προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων. Μειονεκτοῦντες καρποὶ θεωροῦνται οἱ μὴ ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως χρώματος ἢ μεγέθους, οἱ ἐλαττωματικῆς ὑψὸς, οἱ ὡς ἀνωτέρω χαρακτηριζόμενοι ὡς ἐλαττωματικοὶ καὶ οἱ συντεθλιμμένοι καρποί. Τὸ σύνολον τῶν ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων μειονεκτούντων καρπῶν δέον ὥπως μὴ ὑπερβαίνει εἰς ποσοστὸν τὸ 20 % προκειμένου περὶ κερασίων μετὰ πυρήνος καὶ τὸ 25 % προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὥπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 14° BRX εἰς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

* Ἀρθρον 10.

Κονσέρβαι ἀχλαδίων.

Αἱ κονσέρβαι ἀχλαδίων κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 ποιοτικῆς κατηγορίας ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι ἀχλαδίων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.**α) Μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν.**

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν ἀχλαδίου ὀρίζεται

εἰς δέκα ἑξ (16) διὰ τὴν ποικιλίαν «Κρυστάλλι» καὶ εἰς δώδεκα (12) διὰ τὴν ποικιλίαν «WILLIAM'S» ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Τὰ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὥπως φέρουν τὸν τυπικὸν χρωματισμὸν τῆς ποικιλίας, ἥτοι ποσοστὸν 90 % τούτων δέον ὥπως εἶναι ὁμοιόμορφα ἀπὸ ἀπόψεως χρωματισμοῦ. Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία μικρᾶς ἀποκλίσεως χρώματος ἐπὶ ποσοστοῦ τεμαχίων μέχρι 10 %.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Τὰ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὥπως εἶναι κανονικοῦ σχήματος καὶ πρακτικῶς ὁμοιόμορφα ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ἥτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90 % τούτων δέον ὥπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους. Τὸ βάρος τοῦ μικροτέρου ἢ μεγαλυτέρου εἰς μέγεθος τεμαχίου ἐπιτρέπεται ὥπως εἶναι μικρότερον ἢ μεγαλύτερον, μέχρις 20 % τοῦ μέσου ὄρου τοῦ βάρους τῶν περιεχομένων ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας τεμαχίων.

δ) Ὑψὴ - συνεκτικότης.

Ἡ ὑψὴ τῶν τεμαχίων ἀχλαδίου δέον ὥπως εἶναι μυελώδης ἄνευ λιθωδῶν ἢ ξυλωδῶν μερῶν.

ε) Ἐλαττώματα ἐπὶ τῶν τεμαχίων καρπῶν.

Τὰ τεμάχια καρπῶν δέον ὥπως μὴ φέρουν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν κηλίδας ἢ μέρη φλοιοῦ. Οὐδεμία παρουσία ξένων ὕλων ἢ γιγάρτων γίνεται ἀποδεκτὴ.

Ἐπίσης δὲν γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία συντεθλιμμένων ἢ ἐσχισμένων τεμαχίων. Γίνεται ἀνεκτὴ μόνον ἡ παρουσία ἐνὸς (1) τεμαχίου ἐλαφρῶς ἐλαττωματικοῦ ἢ ἐσχισμένου ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὥπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 20° BRX εἰς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι ἀχλαδίου αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.**α) Μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν.**

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν ἀχλαδίου ὀρίζεται εἰς εἴκοσι δύο (22) διὰ τὴν ποικιλίαν «Κρυστάλλι» καὶ εἰς δέκα ἑξ (16) διὰ τὴν ποικιλίαν «WILLIAM'S» ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Τὰ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὥπως φέρουν τὸν τυπικὸν χρωματισμὸν τῆς ποικιλίας, ἥτοι ποσοστὸν 90 % τούτων δέον ὥπως εἶναι ὁμοιόμορφα ἀπὸ ἀπόψεως χρωματισμοῦ. Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία μικρᾶς ἀποκλίσεως χρώματος ἐπὶ ποσοστοῦ τεμαχίων μέχρι 10 %.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Τὰ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὥπως εἶναι κανονικοῦ σχήματος καὶ ἱκανοποιητικῶς ὁμοιόμορφα ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ἥτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 80 % τούτων δέον ὥπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους. Τὸ βάρος τοῦ μικροτέρου ἢ μεγαλυτέρου εἰς μέγεθος τεμαχίου ἐπιτρέπεται ὥπως εἶναι μικρότερον ἢ μεγαλύτερον ἀντιστοίχως μέχρις 20 % τοῦ μέσου ὄρου τοῦ βάρους τῶν περιεχομένων ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας τεμαχίων.

δ) Ὑψὴ - συνεκτικότης.

Ἡ ὑψὴ τῶν τεμαχίων ἀχλαδίων δέον ὥπως εἶναι μυελώδης. Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία σκληρῶν τινῶν συσσωματωμάτων ἐπὶ ποσοστοῦ κατ' ἀνώτατον ὅριον μέχρι 10 % τοῦ συνόλου τῶν ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων τεμαχίων.

ε) Ἐλαττώματα ἐπὶ τῶν τεμαχίων καρπῶν.

Τὰ τεμάχια καρπῶν δέον ὥπως μὴ φέρουν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν οἰονδήποτε τμήμα φλοιοῦ.

Ουδεμία παρουσία ξένων υλών γίνεται ανεκτή.

Γίνεται ανεκτή η παρουσία μέχρι δύο (2) τεμαχίων φερόντων κηλίδας επί της επιφανείας αυτών ως και μέχρις ενός (1) συντεθλιμμένου ή εσχισμένου τεμαχίου ανά μονάδα συσκευασίας μικτού βάρους ενός (1) χιλιογράμμου. Επίσης γίνεται ανεκτή η παρουσία ενός (1) γιγάρτου ανά 5 ήμιση.

2. Ύγρα φάσις.

Το σιρόπιον του κυτίου δέον όπως έχη πυκνότητα άνωτέραν των 16° BRIX εις 20°C, μετρουμένη μετá πάροδον τριάκοντα (30) ήμερών από της κονσερβοποίησεως.

*Άρθρον 11.

Κονσέρβαι φράουλας.

Αί κονσέρβαι φράουλας κατατάσσονται εις τας υπό στοιχεία α και β της παρ. 1 του άρθρου 3 ποιοτικής κατηγορίας, έφ' όσον πληρούν τας κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ή FANCY).

Εις την ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αί κονσέρβαι φράουλας αί πληροῦσαι τας κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεά φάσις.

α) Ποικιλίαι.

Η κατάταξις κονσερβών φράουλας ποικιλίας MADAME MOUTOT εις την ποιοτικήν κατηγορίαν «EXTRA» άπαγορεύεται.

β) Όμοιομορφία χρώματος.

Οί έν έκástη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί φράουλας δέον όπως παρουσιάζουν όμοιομορφίαν μεγέθους εις ποσοστόν τουλάχιστον 90 %. Όμοιόμορφοι από απόψεως χρωματισμού, ήτοι ποσοστόν 90 % τούτων δέον όπως φέρουν τόν αυτόν χρωματισμόν.

Γίνεται άποδεκτή ή παρουσία μικρής άποκλίσεως χρώματος επί ποσοστού καρπών μέχρι 10 %. Επιτρέπεται ή τεχνητή χρώσις τών καρπών φράουλας διά τών έπιτρεπομένων υπό του Κώδικος Τροφίμων ή της Νομοθεσίας έν γένει της χώρας προορισμού χρωστικών και εις τας παρά τούτων καθοριζόμενας αναλογίας.

γ) Όμοιομορφία μεγέθους.

Οί έν έκástη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί φράουλας δέον όπως παρουσιάζουν όμοιομορφίαν μεγέθους εις ποσοστόν τουλάχιστον 90 %. Όμοιόμορφοι από απόψεως μεγέθους θεωρούνται οί καρποί φράουλας όταν δέν διαφέρουν μεταξύ των κατά την έννοιαν της μεγαλύτερας διαμέτρου των περισσότερων τών 3MM.

δ) Ύψη - συνεκτικότης.

Η ύψη τών καρπών φράουλας δέον όπως διατηρήται έπαρκώς συνεκτική ώστε οὔτοι νά διατηροῦν πρακτικώς τό κανονικόν σχήμα και την άκραιότητα αυτών.

ε) Έλαττώματα.

Γίνονται ανεκτά τά κάτωθι έλαττώματα, έκφραζόμενα εις έκαστοστιαόν ποσοστόν επί του άριθμού τών έν έκástη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων καρπών φράουλας :

Ξέναι φυτικές ύλαι (κάλυκες και μέρη τούτων, φύλλα ή τεμάχια τούτων) : 5 %.

Καρποί μετá κάλυκος : 2 %.

Καρποί μετá μερών κάλυκος : 5 %.

Έλαττωματικοί καρποί (κηλιδωμένοι, άνωμάλου σχήματος, πράσινοι, άχροι) : 5 %.

Συντεθλιμμένοι και έσχισμένοι καρποί : 3 %.

Τό σύνολον όμως τών άνωτέρω έλαττωμάτων έν ουδεμιᾷ περιπτώσει δύναται νά υπερβαίνει τό 10 %.

2. Ύγρα φάσις.

Τό σιρόπιον του κυτίου δέον όπως έχη πυκνότητα άνωτέραν των 24° BRIX εις 20°C, μετρουμένη μετá πάροδον τριάκοντα (30) ήμερών από της κονσερβοποίησεως.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εις την ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αί κονσέρβαι φράουλας αί πληροῦσαι τας κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεά φάσις.

α) Ποικιλία.

Η κατάταξις κονσερβών φράουλας ποικιλίας MADAME MOUTOT εις την ποιοτικήν κατηγορίαν «CHOICE» άπαγορεύεται.

β) Όμοιομορφία χρώματος.

Οί έν έκástη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί φράουλας δέον όπως είναι ίκανοποιητικώς όμοιόμορφοι από απόψεως χρωματισμού, ήτοι ποσοστόν τουλάχιστον 80 % τούτων δέον όπως φέρουν τόν αυτόν χρωματισμόν. Γίνεται άποδεκτή ή παρουσία ποσοστού καρπών μέχρις 20 % μη κανονικού χρώματος. Επιτρέπεται ή τεχνητή χρώσις τών καρπών διά τών έπιτρεπομένων υπό του Κώδικος Τροφίμων ή της Νομοθεσίας έν γένει της χώρας προορισμού χρωστικών και εις τας παρά τούτων καθοριζόμενας αναλογίας.

γ) Όμοιομορφία μεγέθους.

Οί έν έκástη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί φράουλας δέον όπως παρουσιάζουν όμοιομορφίαν μεγέθους εις ποσοστόν τουλάχιστον 80 %. Όμοιόμορφοι από απόψεως μεγέθους θεωρούνται οί καρποί φράουλας όταν δέν διαφέρουν μεταξύ των κατά την έννοιαν της μεγαλύτερας διαμέτρου των περισσότερων τών 3MM.

δ) Ύψη - συνεκτικότης.

Η ύψη τών καρπών φράουλας δέον όπως διατηρήται εις ίκανοποιητικόν βαθμόν συνεκτική, ώστε οὔτοι νά διατηροῦν κατά τό δυνατόν τό κανονικόν σχήμα και την άκραιότητα των.

ε) Έλαττώματα.

Εις τας κονσέρβας φράουλας της ποιοτικής κατηγορίας «CHOICE» γίνονται ανεκτά τά κάτωθι έλαττώματα, έκφραζόμενα εις έκαστοστιαόν ποσοστόν επί του άριθμού τών έν έκástη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων καρπών φράουλας :

Ξέναι φυτικές ύλαι (κάλυκες και μέρη αυτών, φύλλα ή τεμάχια αυτών) 10 %.

Καρποί μετá κάλυκος 5 %.

Καρποί μετá μερών κάλυκος 10 %.

Έλαττωματικοί καρποί (κηλιδωμένοι ή άνωμάλου σχήματος, πράσινοι ή άχροι) 10 %.

Συντεθλιμμένοι και έσχισμένοι καρποί 15 %.

Τό σύνολον, όμως, τών άνωτέρω έλαττωμάτων έν ουδεμιᾷ περιπτώσει δύναται νά υπερβαίνει τό 25 %.

2. Ύγρα φάσις.

Τό σιρόπιον του κυτίου δέον όπως έχη πυκνότητα άνωτέραν των 15° BRIX εις 20°C, μετρουμένη μετá πάροδον τριάκοντα (30) ήμερών από της κονσερβοποίησεως.

3. Τό έν άρθρω 8 παρ. 4 του ύπ' άριθ. 165/74 Π. Δ/τος όριζόμενον έστραγγισμένον βάρος κονσερβών φράουλας διά κυτίου μικτού βάρους 1KG μειοῦται, ανεξαρτήτως τών ποιοτικών κατηγοριών αυτών, εις 320 γραμ. δι' ελας τας ποικιλίας φράουλας, πλην της ποικιλίας «MADAME MOUTOT» δι' ήν τοῦτο μειοῦται εις 300 γραμ. μη άναγνωριζόμενης άνοχής επί έλαττον εις την περίπτωση ταύτην.

*Άρθρον 12.

Κονσέρβαι ποικιλίας φρούτων (FRUIT-COCKTAIL).

Αί κονσέρβαι ποικιλίας φρούτων (FRUIT-COCKTAIL) κατατάσσονται εις τας υπό στοιχεία α και β της παρ. 1 του άρθρου 3 ποιοτικής κατηγορίας, έφ' όσον πληρούν τας κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ή FANCY).

Εις την ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αί κονσέρβαι ποικιλίας φρούτων αί πληροῦσαι τας κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεά φάσις.

α) Όμοιομορφία χρώματος.

Οί έν έκástη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι κύβοι, τομείς, ήμιση καρπών και ράγες σταφυλῆς, δέον όπως έχουν τόν τυπικόν χρωματισμόν, της ποικιλίας εις ήν ανήκουν και είναι πρακτικώς όμοιόχρωμοι, ήτοι ποσοστόν τουλάχιστον 95 % τούτων δέον όπως φέρη τόν αυτόν χρωματισμόν. Γίνεται άποδεκτή ή παρουσία ραγών σταφυλῆς, κύβων, τομέων και ήμισεων καρπών μη φερόντων ένιάτιον χρωματισμόν μέχρι ποσοστού 5 % του άριθμού τών έν έκástη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων ραγών, κύβων, τομέων και ήμισεων καρπών. Η τεχνητή χρώσις τών κερασιών διά τών έπιτρεπομένων υπό της χώρας προορισμού χρωστικών επιτρέπεται, έφ' όσον έκ της χρώσεως τούτων

δεν επηρεάζεται το χαρακτηριστικόν χρώμα τῶν ἐτέρων εἰδῶν.

β) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι κύβοι, τομεῖς, ἡμίση καρπῶν καὶ ράγες σταφυλῆς δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους κατὰ ποσοστὸν τοῦλάχιστον 95 %.

γ) Ὑφῆ - συνεκτικότητα.

Ἡ ὑφῆ ἐκάστου τῶν συστατικῶν τῆς ποικιλίας φρούτων δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφος καὶ πρακτικῶς ἀντιπροσωπευτικὴ τῆς ὑφῆς τοῦ καλῶς ὀρίμου φρούτου ἐκ τοῦ ὁποῖου προέρχεται. Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν ἐχόντων λίαν συνεκτικὴν ἢ λίαν μαλακὴν ὑφῆν ἐπὶ ποσοστοῦ μέχρι 3 % κατ' ἀνώτατον ὅριον τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν.

δ) Ἐλαττώματα.

Τὸ σύνολον τῶν ἐκ τῆς ὑπάρξεως κηλίδων ἢ φλοιῶν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῶν κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν, ἐκ τῆς παρουσίας ποδίσκων ἐπὶ τῶν ραγῶν καὶ ἐκ τῆς σχάσεως τῆς ἐπιδερμίδος αὐτῶν ὡς καὶ ἐκ τῆς συνθλίψεως ραγῶν ἢ ἡμίσεων καρπῶν κερασίου προερχομένων ἐλαττωμάτων δέον ὅπως μὴ υπερβαίνει τὰ κατωτέρω ὀριζόμενα ἀνώτατα ὅρια δι' ἕκαστον συστατικὸν τῆς ποικιλίας φρούτων :

α/α Συστατικὸν Ἀνώτατον ὅριον

1. Ροδάκινον 5% κατὰ βάρος.
2. Ἀχλάδι 5% κατὰ βάρος.
3. Ράγες σταφυλῆς 10% κατὰ βάρος.
4. Ἀνανᾶς 5% κατὰ βάρος.
5. Κεράσι 5% κατὰ βάρος.

2. Ὑγρὰ-φάσις.

Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 18° BRIX εἰς 20°C, μετρομένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως. Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως δέον ὅπως μὴ εἶναι ἐρυθροπόν.

Β' ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE)

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι ποικιλίας φρούτων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι κύβοι, τομεῖς, ἡμίση καρπῶν καὶ ράγες σταφυλῆς δέον ὅπως ἔχουν τὸν τυπικὸν χρωματισμὸν τῆς ποικιλίας εἰς ἣν ἀνήκουν καὶ εἶναι κατὰ τὸ πλεῖστον ὁμοιόχρωμοι, ἥτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90% τούτων δέον ὅπως φέρῃ τὸν αὐτὸν χρωματισμὸν. Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία ραγῶν σταφυλῆς, κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν μὴ φερόντων ἐνιαιὸν χρωματισμὸν μέχρι ποσοστοῦ 10% τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων ραγῶν, κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν. Ἡ τεχνικὴ τῶν χρώσεων τῶν κερασίων διὰ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπὸ τῆς χώρας προορισμοῦ χρωστικῶν ἐπιτρέπεται ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς χρώσεως τούτων δὲν επηρεάζεται τὸ χαρακτηριστικὸν χρώμα τῶν ἐτέρων εἰδῶν.

β) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι κύβοι, τομεῖς, ἡμίση καρπῶν καὶ ράγες σταφυλῆς δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους κατὰ ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90%.

γ) Ὑφῆ-συνεκτικότητα.

Ἡ ὑφῆ ἐκάστου τῶν συστατικῶν τῆς ποικιλίας φρούτων δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφος καὶ κατὰ τὸ πλεῖστον ἀντιπροσωπευτικὴ τῆς ὑφῆς τοῦ καλῶς ὀρίμου φρούτου ἐκ τοῦ ὁποῖου προέρχεται. Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν ἐχόντων λίαν συνεκτικὴν ἢ λίαν μαλακὴν ὑφῆν ἐπὶ ποσοστοῦ μέχρι 6% κατ' ἀνώτατον ὅριον τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν.

δ) Ἐλαττώματα.

Τὸ σύνολον τῶν ἐκ τῆς ὑπάρξεως κηλίδων ἢ φλοιῶν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῶν κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν, ἐκ

τῆς παρουσίας ποδίσκων ἐπὶ τῶν ραγῶν καὶ ἐκ τῆς σχάσεως τῆς ἐπιδερμίδος αὐτῶν ὡς καὶ ἐκ τῆς συνθλίψεως ραγῶν ἢ ἡμίσεων κερασίων προερχομένων ἐλαττωμάτων δέον ὅπως μὴ υπερβαίνει τὰ κατωτέρω ὀριζόμενα ἀνώτατα ὅρια δι' ἕκαστον συστατικὸν τῆς ποικιλίας φρούτων :

α/α	Συστατικὸν	Ἀνώτατον ὅριον
1.	Ροδάκινον	10% κατὰ βάρος
2.	Ἀχλάδι	10% » »
3.	Ράγες σταφυλῆς	20% » »
4.	Ἀνανᾶς	10% » »
5.	Κεράσι	10% » »

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 18° BRIX εἰς 20°C, μετρομένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως δύνανται νὰ εἶναι ἐλαφρῶς ἐρυθροπόν.

Ἄρθρον 13.

Κονσέρβαι νωπῶν σύκων.

Αἱ κονσέρβαι νωπῶν σύκων κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α' καὶ β' τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 ποιοτικὰς κατηγορίας, ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY)

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι νωπῶν σύκων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Μέγεθος καρπῶν-ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι μεγάλοι, ἀναλόγως τῆς ποικιλίας καὶ πρακτικῶς ὁμοιόμορφοι ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ἥτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90% τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμορφοι ὡς πρὸς τὸ χρώμα, ἥτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90% τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ χρώματος.

γ) Ἀκεραιότης καρπῶν-Ὡριμότης.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁλόκληροι, μὴ διερρηγμένοι, μετὰ ἢ ἄνευ ποδίσκου, μελιτώδους συστάσεως μετὰ τρυφεροῦ φλοιοῦ, ἥτοι ποσοστὸν 90% αὐτῶν δέον ὅπως εἶναι ὁλόκληροι μὴ διερρηγμένοι, μετὰ ἢ ἄνευ ποδίσκου, μελιτώδους συστάσεως, μετὰ τρυφεροῦ φλοιοῦ.

δ) Ἐλαττώματα καρπῶν.

Ὡς ἐλαττώματα καρπῶν θεωροῦνται αἱ ἐμφανεῖς ἐντομολογικαὶ ἢ μυκητολογικαὶ προσβολαὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἢ τὸ ἐσωτερικὸν αὐτῶν, αἱ ἐξελκώσεις, τὰ ἐγκαύματα, οἱ τοπικοὶ ἀποχρωματισμοὶ τοῦ φλοιοῦ, ἢ ρῆξις τοῦ φλοιοῦ καὶ οἱ καρποὶ ἄνευ μελιτώματος. Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ἀπηλλαγμένοι τῶν ὡς ἄνω ἐλαττωμάτων, ἥτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90% τῶν καρπῶν δέον ὅπως εἶναι ἀπηλλαγμένοι αὐτῶν.

ε) Ὁργανοληπτικαὶ ιδιότητες.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως ἔχουν τὴν φυσικὴν γεῦσιν καὶ τὸ τυπικὸν ἄρωμα τοῦ ὀρίμου σύκου.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως τῶν κονσερβῶν νωπῶν σύκων δέον ὅπως εἶναι καθαρὸν. Ἀπαγορεύεται ἐντὸς αὐτοῦ νὰ περιέχωνται τεμάχια φλοιῶν σύκου. Εἰς τὸ σιρόπιον ἐπιτρέπεται ἡ προσθήκη χυμοῦ λεμονίου ἢ ἄλλου ἐσπεριδοειδοῦς. Τὸ εἶδος τοῦ χυμοῦ, καὶ ἡ ποσοστιαία ἀναλογία αὐτοῦ δέον ὅπως ἀναγράφονται ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας ταύτης.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι νωπῶν σύκων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεά φάσις.

α) Όμοιομορφία μεγέθους.

Οι έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί δέον όπως είναι ικανοποιητικώς όμοιόμορφοι ως προς τὸ μέγεθος, ἤτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 80% τούτων δέον όπως είναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους.

β) Όμοιομορφία χρώματος.

Οι έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί δέον όπως είναι ικανοποιητικώς όμοιόμορφοι ως προς τὸ χρώμα, ἤτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 80% τούτων δέον όπως είναι τοῦ αὐτοῦ χρώματος :

γ) Ἀκεραιότης καρπῶν-Όριμότης.

Οι έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί δέον όπως είναι ἀκέραιοι, μὴ διερρηγμένοι, μετὰ ἢ ἄνευ ποδίσκου, μελιτώδους συστάσεως, μετὰ τρυφεροῦ φλοιοῦ ἤτοι ποσοστὸν 80% αὐτῶν δέον όπως είναι όλόκληροι, μὴ διερρηγμένοι, μετὰ ἢ ἄνευ ποδίσκου, μελιτώδους συστάσεως, μετὰ τρυφεροῦ φλοιοῦ.

δ) Ἐλαττώματα.

Οι έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί δέον όπως είναι ἀπληλαγμένοι τῶν έν περιπτώσει δ' τῆς παρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὀριζομένων ἐλαττωμάτων τῆς ἐξαιρέτου ποιότητος κατὰ ποσοστὸν τοῦλάχιστον 80%.

ε) Ὁργανοληπτικαὶ ιδιότητες.

Οι έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί δέον όπως ἔχουν τὴν φυσικὴν γεῦσιν καὶ τὸ ἄρωμα τοῦ ὀρίμου σύκου.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Ἰσχύουν τὰ ἀναφερόμενα διὰ τὴν ἐξαιρέτον ποιότητα κονσερβῶν σύκων σχετικῶς μετὰ τὴν ὑγρὰν φάσιν.

Ἄρθρον 14.

Κονσέρβαι ἀποφλοιωμένης τομάτας.

Αἱ κονσέρβαι ἀποφλοιωμένης τομάτας κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α' καὶ β' τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθ. 3 ποιοτικῆς κατηγορίας ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς.

Α' Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι τομάτας αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Ἀπουσία φλοιοῦ.

Ἀπαντες οἱ έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ τομάτας δέον όπως είναι ἀποφλοιωμένοι. Γίνεται ἀνεκτὴ ἢ παρουσία τεμαχίων φλοιῶν κατὰ μέσον ὅρον, ὑπολογιζόμενον ἐπὶ πέντε (5) τοῦλάχιστον μονάδων συσκευασίας, συνολικῆς ἐπιφανείας οὐχὶ ἀνωτέρας τῶν 1,5 CM² ἀνὰ 100 γραμ. ἐστραγγισμένου βάρους. Δι' ἐκάστην, ὅμως, μονάδα συσκευασίας ἢ ἀνεκτὴ ἀνωτέρα συνολικὴ ἐπιφάνεια φλοιῶν ὀρίζεται εἰς 6CM² ἀνὰ 100 γραμ. ἐστραγγισμένου βάρους.

β) Ἀκεραιότης καρπῶν.

Ἀπαντες οἱ έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ τομάτας δέον όπως είναι ἀκέραιοι, διατηροῦντες τὸ σχῆμα καὶ τὸν ὄγκον τοῦ τύπου τῆς ποικιλίας εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκουν. Γίνεται ἀνεκτὴ ἢ παρουσία μέχρι δύο (2) συντεθλιμμένων καρπῶν τομάτας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου. Οὐδεμία ἀνοχὴ πολτοποιημένων καρπῶν τομάτας ἐπιτρέπεται.

γ) Ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν-Ἐστραγγισμένον βάρος.

Ὁ ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν τομάτας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους 1 KG ὀρίζεται εἰς ὀκτώ (8), τὸ δὲ ἐστραγγισμένον βάρος οὐχὶ μικρότερον τοῦ 65% τοῦ καθαροῦ βάρους, ἤτοι τῶν 520 γραμμ.

δ) Χρῶμα.

Ἀπαντες οἱ έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον όπως φέρουν τὸ ἐντονον τυπικὸν ἐρυθρὸν χρῶμα τοῦ ὀρίμου καὶ ὑγιῶς καρποῦ τῆς τομάτας.

ε) Στερεὰ διαλυτὰ (BRIX).

Κατὰ τὸ ἀνοίγμα τοῦ κυτίου, τὰ στερεὰ διαλυτὰ (BRIX) προϊόντος, (ἄνευ τοῦ τυχόν προστεθέντος μαγειρικοῦ ἄλατος)

μετρούμενα διὰ διαθλασιμέτρου, δέον ὥπως μὴ εἶναι ὀλιγώτερα τοῦ 4,5 προκειμένου περὶ ἀποφλοιωμένων τοματῶν ἄνευ ὑγρᾶς φάσεως (SOLID PACKED).

στ) Ὑφὴ-συνεκτικότης.

Ἡ ὕφὴ τῶν καρπῶν τῆς τομάτας δέον ὥπως εἶναι πρακτικῶς ἀντιπροσωπευτικὴ τῆς ὕφης τοῦ καλῶς ὀρίμου καρποῦ τῆς τομάτας, ἢ δὲ συνεκτικότης τῶν τοιαύτῃ ὥστε νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ἀκεραιότητα αὐτῶν.

ζ) Ξέναι ὕλαι.

Τὸ προϊόν δέον όπως εἶναι πρακτικῶς ἀπληλαγμένον πάσης ξένης ὕλης.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Ἡ πυκνότης τοῦ ὑγροῦ πληρώσεως, ὅταν χρησιμοποιῆται τοιοῦτον, δέον όπως εἶναι τοῦλάχιστον 4,5 BRIX εἰς τὴν περίπτωσιν χυμοῦ τομάτας καὶ 6 BRIX εἰς τὴν περίπτωσιν συμπεπυκνωμένου τοματοχυμοῦ ἢ τοματοπολτοῦ, ἄνευ τοῦ τυχόν προστεθέντος μαγειρικοῦ ἄλατος, μετρούμενῃ μετὰ πάροdon τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως Ἐὰν ἡ ἐξαγωγή τῶν κονσερβῶν τομάτας πρόκειται νὰ λάβῃ χώραν πρὸ τῆς παρελεύσεως τοῦ χρονικοῦ τούτου διαστήματος ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως, ἡ μέτρησις τῆς πυκνότητος γίνεται ἐπὶ τοῦ ὁμογενοποιουμένου περιεχομένου (ὕγρὰ σὺν στερεὰ φάσις).

3. Μυκηλιακαὶ ὑφαί.

Αἱ μυκηλιακαὶ ὑφαί, προσδιοριζόμεναι κατὰ HOWARD, δέον όπως μὴ ὑπερβαίνουν τὸ 30%.

4. Ὁσμὴ καὶ γεῦσις.

Ἡ ὁσμὴ καὶ ἡ γεῦσις τῶν κονσερβῶν τομάτας δέον όπως εἶναι εὐχάριστοι καὶ χαρακτηριστικαὶ τοῦ προϊόντος, ἀπληλαγμένα ξένων μὴ κανονικῶν ὁσμῶν καὶ γεύσεων καὶ κυρίως «καμμένου» ἢ «καραμέλλας».

5. Ἀδιάλυτοι ὀρυκταὶ οὐσίαι-ἄμμος.

Ἡ ὀλικὴ περιεκτικότης εἰς ἀδιάλυτους ὀρυκτὰς ἀκαθαρσίας ἢ ἄμμον δέον νὰ μὴ ὑπερβαίῃ τὸ 0,02% τοῦ περιεχομένου βάρους τοῦ κυτίου.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι τομάτας αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Ἀπουσία φλοιοῦ.

Ἀπαντες οἱ έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ τομάτας δέον όπως είναι ἀποφλοιωμένοι. Γίνεται ἀνεκτὴ ἢ παρουσία τεμαχίων φλοιῶν κατὰ μέσον ὅρον, ὑπολογιζόμενον ἐπὶ πέντε (5) τοῦλάχιστον μονάδων συσκευασίας, συνολικῆς ἐπιφανείας οὐχὶ ἀνωτέρας τῶν 3 CM² ἀνὰ 100 γραμ. ἐστραγγισμένου βάρους. Δι' ἐκάστην, ὅμως, μονάδα συσκευασίας ἢ ἀνεκτὴ ἀνωτέρα συνολικὴ ἐπιφάνεια φλοιῶν ὀρίζεται εἰς 12 CM² ἀνὰ 100 γραμ. ἐστραγγισμένου βάρους.

β) Ἀκεραιότης καρπῶν.

Ἀπαντες οἱ έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ τομάτας δέον όπως είναι ἀκέραιοι, διατηροῦντες πρακτικῶς τὸ σχῆμα καὶ τὸν ὄγκον τοῦ τύπου τῆς ποικιλίας εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκουν. Γίνεται ἀνεκτὴ ἢ παρουσία ἐνὸς πολτοποιουμένου καὶ μέχρι τριῶν (3) συντεθλιμμένων καρπῶν τομάτας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου.

γ) Ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν-Ἐστραγγισμένον βάρος.

Ὁ ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν τομάτας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου ὀρίζεται εἰς ὀκτώ (8), τὸ δὲ ἐστραγγισμένον βάρος οὐχὶ μικρότερον τοῦ 60% τοῦ καθαροῦ βάρους, ἤτοι τῶν 480 γραμμ.

δ) Χρῶμα.

Ἀπαντες οἱ έν εκάστη μονάδ. συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ τομάτας δέον όπως φέρουν τὸ χαρακτηριστικὸν ἐρυθρὸν χρῶμα τοῦ ὀρίμου καὶ ὑγιῶς καρποῦ τῆς τομάτας.

ε) Στερεὰ διαλυτὰ (BRIX).

Κατὰ τὸ ἀνοίγμα τοῦ κυτίου, τὰ στερεὰ διαλυτὰ (BRIX) τοῦ προϊόντος (ἄνευ τοῦ τυχόν προστεθέντος μαγειρικοῦ

άλατος), μετρούμενα δια διαθλασιμέτρου, δέον όπως μη είναι ολιγώτερα του 4, προκειμένου περι αποφλοιωμένων τοματών άνευ ύγρας φάσεως (SOLID PACKED).

στ) Ύψη-συνεκτικότης.

Η ύψη των καρπών της τομάτας δέον όπως είναι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτική της ύψους του καλώς ώριμου καρπού της τομάτας, ή δέ συνεκτικότης των τοιαύτη ώστε να εξασφαλίξη την άκραιότητα αυτών.

ζ) Ξέναι ύλαι.

Το προϊόν δέον όπως είναι πρακτικώς άπηλλαγμένον πάσης ξένης ύλης.

2. Ύγρας φάσις.

Η πυκνότης του ύγρου πληρώσεως, όταν χρησιμοποιήται τοιοῦτον, δέον όπως είναι τουλάχιστον 4 BRIX εις την περίπτωση χυμού τομάτας και 6 BRIX εις την περίπτωση συμπυκνωμένου τοματοχυμού ή τοματοπολτού, άνευ του τυχόν προστεθέντος μαγειρικού άλατος, μετρομένη μετά πάροdon τριάκοντα (30) ήμερών από της κονσερβοποίησεως. Εάν ή εξαγωγή των κονσερβών τομάτας πρόκειται να λάβη χώραν πρό του χρονικού τούτου διαστήματος, από της κονσερβοποίησεως, ή μέτρησις της πυκνότητος γίνεται επί του όμογενοποιουμένου περιεχομένου (ύγρα σὺν στερεά φάσις).

3. Μυκηλιακαί ύφαι.

Αί μυκηλιακαί ύφαι, προσδιοριζόμενοι κατά HOWARD, δέον όπως μη υπερβαίνουν το 40%.

4. Όσμη και γεῦσις.

Η όσμη και ή γεῦσις των κονσερβών τομάτας δέον όπως είναι εύχρηστοι και χαρακτηριστικά του προϊόντος, άπηλλαγμένοι μη κανονικών όσμων και γεῦσεων και κυρίως «καμμένου» ή «καραμέλλας».

5. Αδιάλυτοι όρυκται ούσαι-άμμος.

Η όλική περιεκτικότης εις αδιάλυτους όρυκτάς άκαθαρσίας ή άμmon δέον όπως μη υπερβαίνη το 0,02% του περιεχομένου βάρους του κυτίου.

Άρθρον 15.

Κονσέρβαι νωπών φασιδίων.

Αί κονσέρβαι νωπών φασιδίων κατατάσσονται εις τὰς ὑποστοιχεῖα α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 3 ποιοτικής κατηγορίας, ἐφ' όσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ή FANCY)

Εις την ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι νωπών φασιδίων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεά φάσις :

α) Τύπος μεγέθους.

Μόνον όλόκληροι λοβοί νωπών φασιδίων επιτρέπεται όπως χρησιμοποιώνται δια την παρασκευήν κονσερβών εξαιρέτου (EXTRA) ποιότητος. Ο τύπος μεγέθους δέον όπως αναγράφηται επί της μονάδος συσκευασίας ή επί της ετικέτας αυτής.

β) Κατηγορία αναλόγως του πλάτους των λοβών.

Αναλόγως του μεγίστου πλάτους των λοβών αἱ κονσέρβαι της εξαιρέτου (EXTRA) ποιότητος δύναται να κατατάσσονται εις μίαν των κατωτέρω κατηγοριών, ή οποία ἐφ' όσον ήθελεν αναγραφῆ επί της μονάδος συσκευασίας ή επί της ετικέτας αυτής, πρέπει να ανταποκρίνηται προς τὰ κατωτέρω.

Μέγιστον πλάτος λοβοῦ

6,5 MM

8 MM

10 MM

άνω των 10 MM

Κατηγορίαί

Ύπερ-λεπτοί

Πολύ λεπτοί

Ήμι-λεπτοί

Μέτριοι.

Εν τοιαύτη περιπτώσει γίνεται άνεκτή ή παρουσία λοβών του άμέσως ανωτέρου πλάτους της ένδεικνυμένης κατηγορίας μέχρι ποσοστού 5% εις αριθμὸν λοβών.

γ) Ύψη-συνεκτικότης.

Οἱ λοβοί δέον όπως είναι άνευροι, τρυφεροί και εύχυμοι, διατηρῶνται δέ εις καλήν κατάστασην.

δ) Χρώμα.

Τοῦτο δέον όπως είναι φυσικόν, χαρακτηριστικὸν της ποιικιλίας και πρακτικῶς ομοιόμορφον.

Η τεχνητή χρώσις των νωπών φασιδίων, δια των επιτρεπομένων ὑπὸ του Κώδικος Τροφίμων ή της Νομοθεσίας ἐν γένει της Χώρας προορισμού χρωστικῶν, επιτρέπεται. Τοῦτο όμως δέον όπως αναγράφηται επί της μονάδος συσκευασίας ή επί της ετικέτας αυτής.

ε) Σπέρματα.

Οὐδεμία παρουσία άνεπτυγμένων σπερμάτων επιτρέπεται εις τους λοβούς των κατηγοριών «ὑπερ-λεπτοί» και «πολύ λεπτοί».

στ) Ίνώδεις λοβοί και ἐλαττωματικοί λοβοί:

αα) Ός ἰνώδεις λοβοί χαρακτηρίζονται οἱ λοβοί, οἵτινες φέρουν υπερτροφικάς ἴνας περιβαλλούσας ἐν τη όλότητι των τούτους. Αἱ ἴνες αὗται δέον όπως μη συγχέωνται με τὰς μικράς ἴνας, αἵτινες στεροῦνται άντοχής και ἐκ των οποίων αποτελοῦνται καθ' όλόκληριαν τὰ φασολάκια μετά έσωτερικοῦ περγαμηνώδους περιβλήματος.

ββ) Ός ἐλαττωματικοί λοβοί χαρακτηρίζονται οἱ λοβοί οἱ προσβεβλημένοι ἐκ σκωριάσεως, οἱ φέροντες νήματα ή κηλίδας, οἱ παραμορφωμένοι κ.λπ.

Αἱ άνοχαι εις ἰνώδεις λοβούς ὀρίζονται κατ' ανώτατον ὅριον εις 10% και εις ἐλαττωματικούς λοβούς εις 3% του έστραγγισμένου βάρους. Δι' ἐκάστην δέ των κατηγοριών εις περίπτωση κατατάξεως αναλόγως του πλάτους των λοβών και σημάδεως των μονάδων συσκευασίας δια της κατηγορίας πλάτους αἱ άνοχαι αὗται ὀρίζονται ὡς κάτωθι :

Κατηγορίαί	Ίνώδεις λοβοί	Έλαττωματικοί λοβοί
Ύπερ-λεπτοί	1%	2%
Πολύ λεπτοί	3%	2%
Ήμι-λεπτοί	6%	3%
Μέτριοι	10%	3%

2. Ύγρας φάσις.

Το ὑγρὸν πληρώσεως δέον όπως είναι πρακτικῶς διαυγές και καθαροῦ χρώματος.

3. Όσμη και γεῦσις.

Η όσμη και ή γεῦσις των κονσερβών νωπών φασιδίων δέον όπως είναι αντιπροσωπευτικά και χαρακτηριστικά του προϊόντος, άπηλλαγμένοι δέ πάσης ξένης όσμης και γεῦσεως.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εις την ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι νωπών φασιδίων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεά φάσις.

α) Τύποι μεγεθών.

Δια την παρασκευήν κονσερβών νωπών φασιδίων ἐκλεκτής (CHOICE) ποιότητος επιτρέπεται όπως χρησιμοποιώνται :

Όλόκληροι λοβοί.

Τεμαχισμένοι ἐγκαρσίως ή με μικράν γωνίαν μέχρι 45° λοβοί εις τεμάχια μήκους αἰσθητῶς ομοιόμορφου και περιλαμβανομένου μεταξύ 25 και 50MM. Έντὸς των οὔτω τεμαχισμένων λοβών επιτρέπεται όπως ποσοστὸν μέχρις 20 % των τεμαχίων ἔχη μήκος μικρότερον των 25MM.

Ο τύπος μεγέθους δέον όπως αναγράφηται επί της μονάδος συσκευασίας ή επί της ετικέτας αυτής. Εις περίπτωση τεμαχισμένων λοβών επιβάλλεται ὡπως ἐπὶ της εἰκονογραφίας ἀπεικονίζονται μόνον τεμαχισμένοι λοβοί.

β) Κατηγορία αναλόγως του πλάτους των λοβών.

Αναλόγως του μεγίστου πλάτους των λοβών ή των τεμαχίων αυτών, αἱ κονσέρβαι της ἐκλεκτής (CHOICE) ποιότητος δύναται να κατατάσσονται εις μίαν των κατωτέρω κατηγοριών, ή οποία, ἐφ' όσον ήθελεν αναγραφῆ επί της μονάδος συσκευασίας ή επί της ετικέτας αυτής, πρέπει να ανταποκρίνηται προς τὰ κατωτέρω :

Μέγιστον πλάτος λοβοῦ

6,5 MM

8

10 MM

άνω των

10 MM

Κατηγορίαί

Ύπερ-λεπτοί

Πολύ λεπτοί

Ήμι-λεπτοί

Μέτριοι

Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει γίνεται ἀνεκτή ἡ παρουσία λοβῶν τοῦ ἀμέσως ἀνωτέρου πλάτους τῆς ἐνδεικνυομένης κατηγορίας μέχρι ποσοστοῦ 8% εἰς ἀριθμὸν λοβῶν.

γ) Ὑψή-συνεκτικότης.

Οἱ λοβοὶ δέον ὅπως εἶναι ἀνευροί, τρυφεροὶ καὶ εὐχυμοί.

δ) Χρῶμα.

Τὸ χρῶμα τῶν λοβῶν δέον ὅπως εἶναι τυπικὸν καὶ κατὰ τὸ δυνατόν ὁμοιόμορφον.

Ἡ τεχνητὴ χρώσις, διὰ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπὸ τοῦ Κώδικος Τροφίμων ἢ τῆς Νομοθεσίας ἐν γένει τῆς χώρας προορισμοῦ χρωστικῶν, ἐπιτρέπεται. Τοῦτο, ὅμως, δέον ὅπως ἀναγράφεται ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας αὐτῆς.

ε) Σπέρματα.

Οὐδεμία παρουσία ἀνεπτυγμένων σπερμάτων ἐπιτρέπεται εἰς τοὺς λοβοὺς τῶν κατηγοριῶν «ὑπὲρ-λεπτοί» καὶ «πολὺ λεπτοί».

στ) Ἰνώδεις λοβοὶ καὶ ἐλαττωματικοὶ λοβοί.

Αἱ ἀνοχαὶ εἰς ἰνώδεις λοβοὺς ὀρίζονται κατ' ἀνώτατον ὅριον εἰς 12% καὶ εἰς ἐλαττωματικούς λοβοὺς μέχρι 4% τοῦ ἐστραγγισμένου βάρους. Δι' ἐκάστην δὲ τῶν κατηγοριῶν, εἰς περίπτωσιν κατατάξεως ἀναλόγως τοῦ πλάτους τῶν λοβῶν καὶ σημάτων τῶν μονάδων συσκευασίας διὰ τῆς κατηγορίας πλάτους, αἱ ἀνοχαὶ αὐταὶ ὀρίζονται ὡς κάτωθι :

Κατηγορίαι Ἰνώδεις λοβοὶ Ἐλαττωματικοὶ λοβοί

Ὑπὲρ-λεπτοί	1	2
Πολὺ λεπτοί	3	2
Ἡμί-λεπτοί	8	4
Μέτριοι	12	4

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως δέον ὅπως εἶναι κατὰ τὸ δυνατόν διαυγές καὶ καθαροῦ χρώματος.

Ὅσμη καὶ γεῦσις.

Ἡ ὁσμὴ καὶ ἡ γεῦσις τῶν κονσερβῶν νωπῶν φασιόλων δέον ὅπως εἶναι χαρακτηριστικαὶ τοῦ προϊόντος καὶ ἀπηλλαγμένοι πάσης ξένης ὁσμῆς καὶ γεύσεως.

Γ'. Εἰς περίπτωσιν χρησιμοποίησεως εἰκονογραφίας ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας αὐτῆς, δέον ὅπως ἐμφανίζεται ὁ πραγματικὸς τύπος μεγέθους τῶν περιεχομένων λοβῶν.

Ἄρθρον 16.

Κονσέρβαι μπάμιας.

Αἱ κονσέρβαι μπάμιας κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α' καὶ β' τῆς παρ. 1 τοῦ ἁρθροῦ 3 ποιοτικῆς κατηγορίας, ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY) ἢ Νο 0).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι μπάμιας αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Τύπος μεγέθους.

Μόνον ὁλόκληροὶ καρποὶ μπάμιας ἐπιτρέπεται ὅπως χρησιμοποιῶνται διὰ τὴν παρασκευὴν κονσερβῶν μπάμιας ἐξαιρετοῦ (EXTRA) ποιότητος.

β) Μέγεθος καρπῶν.

Τὸ μέγεθος τῶν καρπῶν μπάμιας τῆς ἐξαιρετοῦ (EXTRA) ποιότητος δέον ὅπως κυμαίνεται μεταξὺ τῶν 3 CM καὶ 6 CM.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ μπάμιας δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμοργοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους, ἥτοι εἰς ἐκάστην μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου νὰ μὴ ἀνευρίσκωνται περισσότεροι τῶν πέντε (5) καρποὶ μήκους μεγαλυτέρου τῶν 7,5 CM καὶ περισσότεροι τῶν πέντε (5) καρπῶν μήκους μικροτέρου τῶν 3 CM.

δ) Ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν.

Ὁ ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν μπάμιας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλ./μου ὀρίζεται εἰς 120.

ε) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ μπάμιας δέον ὅπως φέρουν πρακτικῶς ὁμοιόμορφον τυπικὸν χρωματισμόν, ἀντιπροσωπευτικὸν τοῦ τύπου καὶ τῆς ποιτικῆς τῆς πρακτικῶς τρυφερᾶς καὶ οὐχὶ ὑπερωρίμου μπάμιας.

στ) Ὑψή-συνεκτικότης.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ μπάμιας δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς τρυφεροί, ἥτοι τὸ σπέρμιον αὐτῶν νὰ στερεῖται ἰσῶς ἀντιληπτῶν κατὰ τὴν μάσησιν, τὰ δὲ σπέρματα νὰ εἶναι τρυφερά δηλαδὴ νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὸ στάδιον τῆς ἐνάρξεως τῆς ἀναπτύξεώς των. Ἡ ἐμφάνισις τοῦ προϊόντος δύναται νὰ εἶναι ἐλαφρῶς ἐπηρεασμένη ἐκ τῆς παρουσίας συντεθλιμμένων καρπῶν.

ζ) Ἐλαττώματα:

αα) Ξένα φυτικά ὕλαι : Ὡς ξένα φυτικά ὕλαι χαρακτηρίζονται τὰ φύλλα, οἱ ποδίσκοι καὶ τὰ μέρη τούτων.

ββ) Παραμορφωμένοι καρποὶ : Ὡς παραμορφωμένοι καρποὶ χαρακτηρίζονται οἱ κακοσχηματισμένοι καὶ σοβαρῶς κυρτοὶ καρποί, οἱ ὁποῖοι ἐπηρεάζουν οὐσιωδῶς τὴν ἐμφάνισιν τοῦ προϊόντος.

γγ) Ἐλαφρῶς ἐλαττωματικοὶ καρποὶ : Ὡς ἐλαφρῶς ἐλαττωματικοὶ χαρακτηρίζονται οἱ καρποὶ μπάμιας οἱ ἔχοντες μῆκος ποδίσκου, μετρούμενον ἀνω τοῦ κώνου, μεγαλύτερον τοῦ 1CM.

δδ) Ἐλαττωματικοὶ καρποὶ : Ὡς ἐλαττωματικοὶ χαρακτηρίζονται οἱ καρποὶ, οἱ ὁποῖοι εἶναι προσβεβλημένοι ἐξ ἐντομολογικῶν ἢ φυτοπαθολογικῶν αἰτίων ὡς καὶ ἐκ μηχανικῶν βλαβῶν, οἱ φέροντες μελανὰς κηλίδας ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν ὡς καὶ οἱ ἀποχρωματισμένοι εἰς τοιοῦτον βαθμὸν ὥστε νὰ ἐπηρεάζεται οὐσιωδῶς ἡ ἐμφάνισις τοῦ προϊόντος.

Ἡ ἀνοχὴ εἰς ἐκάστην τῶν ὡς ἀνω χαρακτηρισθεῖσων κατηγοριῶν ἐλαττωμάτων ὀρίζεται εἰς 2% κατ' ἀριθμόν. Τὸ ἄθροισμα, ὅμως, τῶν ἐλαττωμάτων τῶν ἀνωτέρω κατηγοριῶν δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίῃ τὸ 5% κατ' ἀριθμόν.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Ὅταν ὡς ὑγρὸν πληρώσεως χρησιμοποιῆται ὕδωρ ἢ ἄλλη, τοῦτο δέον ὅπως εἶναι καθαρὸν, ἥτοι ἀπηλλαγμένον πάσης ξένης ὕλης καὶ διαυγές. Ὅταν ὡς τοιοῦτον χρησιμοποιῆται χυμὸς τομάτας, αἱ μυκηλιακαὶ ὑφαὶ τούτου, προσδιοριζόμεναι κατὰ HOWARD, δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνουν τὸ 30%, ἡ δὲ πυκνότης αὐτοῦ, μετρούμενη διὰ διαθλασιμέτρου, μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποίησεως δέον ὅπως εἶναι τοῦλάχιστον 4,5 BRIX.

3. Ὅσμη καὶ γεῦσις.

Ἡ ὁσμὴ καὶ ἡ γεῦσις τῶν κονσερβῶν μπάμιας δέον ὅπως εἶναι εὐχάριστοι καὶ χαρακτηριστικαὶ τοῦ προϊόντος καὶ τῶν ἐπιτρεπομένων ἐντὸς αὐτοῦ προσθέτων οὐσιῶν, ἀπηλλαγμένοι πάσης ἐτέρας μὴ κανονικῆς ὁσμῆς καὶ γεύσεως.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE ἢ Νο 1).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι μπάμιας αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Τύπος μεγέθους.

Μόνον ὁλόκληροὶ καρποὶ μπάμιας ἐπιτρέπεται ὅπως χρησιμοποιῶνται διὰ τὴν παρασκευὴν κονσερβῶν μπάμιας ἐκλεκτῆς (CHOICE) ποιότητος.

β) Μέγεθος καρπῶν.

Τὸ μέγεθος τῶν καρπῶν μπάμιας τῆς ἐκλεκτῆς (CHOICE) ποιότητος δέον ὅπως κυμαίνεται μεταξὺ τῶν 5CM καὶ 7½ CM.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ μπάμιας δέον ὅπως εἶναι ἀρκούντως ὁμοιόμοργοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους, ἥτοι εἰς ἐκάστην μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλ./μου νὰ μὴ ἀνευρίσκωνται περισσότεροι τῶν πέντε (5) καρποὶ μήκους μεγαλυτέρου τῶν 10CM καὶ περισσότεροι τῶν πέντε (5) καρποὶ μήκους μικροτέρου τῶν 5CM.

δ) 'Ελάχιστος αριθμός καρπών.

Ο ελάχιστος αριθμός καρπών μπάμιας ανά μονάδα συσκευασίας μικτού βάρους ενός (1) χιλιογράμμου ορίζεται εις 90.

ε) Όμοιομορφία χρώματος.

Οι εν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί μπάμιας δέον όπως φέρουν άρκούντως ομοιόμορφον τυπικόν χρωματισμόν, αντιπροσωπευτικόν του τύπου και της ποιικιλίας της άρκούντως τρυφεράς και ούχι υπερωρίμου μπάμιας.

στ) Ύψη-συνεκτικότητα.

Οι εν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί μπάμιας δέον όπως είναι άρκούντως τρυφεροί, ήτοι το περισπέρμιον αούτων να δύναται να εύρίσκηται εις το στάδιον της άρχομένης αναπτύξεως, τὰ δὲ σπέρματα να έχουν υπερβῇ το στάδιον της έναρξεως της αναπτύξεως των.

ζ) 'Ελαττώματα.

Η άνοχη εις εκάστην των ως άνωτέρω χαρακτηρισθεισών κατηγοριών ελαττωμάτων ορίζεται εις 4% κατ' αριθμόν. Το άθροισμα όμως των ελαττωμάτων όλων των κατηγοριών δέον όπως μη υπερβαίνει το 10% κατ' αριθμόν.

2. Ύγρα φάσις.

Όταν ως υγρόν πληρώσεως χρησιμοποιήται ύδωρ ή άλμη, τοούτο δέον όπως είναι καθαρόν, ήτοι άπηλλαγμένον ξένων ύλών και άρκούντως διανυγές. Όταν ως τοιούτον χρησιμοποιήται χυμός τομάτας, αὶ μυκηλιακαὶ ύφαι τούτου, προσδιορίζονται κατὰ HOWARD, δέον όπως μη υπερβαίνουν το 40%, ή δὲ πυκνότης αούτου, μετρουμένη δια διαθλασιμέτρου, μετά πάροδον τριάκοντα (30) ήμερῶν από της κονσερβοποίησης δέον όπως είναι τουλάχιστον 4,5 BRIX.

3. Όσμη και γεύσις.

Η όσμη και ή γεύσις των κονσερβών μπάμιας δέον όπως είναι εύχάριστοι και χαρακτηριστικοὶ του προϊόντος και των επιτρεπομένων εντός αούτου προσθέτων ουσιών, άπηλλαγμένοι πάσης έτέρας ξένης όσμης και γεύσεως.

Γ'. Κονσέρβαι μπάμιας, κατατασσόμεναι εις την ποιοτικήν κατηγορίαν «τρέχουσα» (STANDARD), συμφώνως τη παραγράφω 1 στοιχείον γ του άρθρου 3 του παρόντος, δύναται να σημανθοῦν και ως κατωτέρω έφ' όσον πληροῦν επιπροσθέτως τὰς έξής προδιαγραφάς :

1. «STANDARD No 2» έφ' όσον το μήκος των καρπών κυμαίνεται μεταξύ 8CM και 10CM και εκάστη μονάς συσκευασίας μικτού βάρους ενός (1) χιλιογράμμου περιέχει τουλάχιστον εξήκοντα (60) καρπούς.

2. «STANDARD No 3» έφ' όσον το μήκος των καρπών κυμαίνεται μεταξύ 10CM και 12,5CM και εκάστη μονάς συσκευασίας μικτού βάρους ενός (1) χιλιογράμμου περιέχει τουλάχιστον τεσσαράκοντα πέντε (45) καρπούς.

Άρθρον 17.

Κονσέρβαι άρακά.

1. Αὶ κονσέρβαι άρακά κατατάσσονται εις μίαν των εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου κατηγοριών, έφ' όσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

α) Στερεά φάσις:

αα) Ύψη-συνεκτικότης.

Οὶ σπόροι του άρακά δέον όπως είναι πρακτικῶς τρυφεροί.

ββ) Χρῶμα.

Τὸ χρῶμα των σπόρων του άρακά δέον όπως είναι πρακτικῶς ομοιόμορφον και τυπικόν του τρυφεροῦ άρακά, αναλόγως της ποιικιλίας εις την όποιαν άνήκει. Η τεχνητή χρώσις του άρακά, δια των επιτρεπομένων υπό του Κώδικος Τροφίμων ή της Νομοθεσίας εν γένει της Χώρας προορισμοῦ χρωστικῶν επιτρέπεται. Τούτο όμως δέον όπως αναγράφηται επί της μονάδος συσκευασίας ή επί της έτικέτας αούτης.

γγ) 'Ελαττώματα.

Ελαττωματικοὶ σπόροι : Ός ελαττωματικοὶ σπόροι χαρακτηρίζονται οὶ δξειδωμένοι, οὶ κίτρινοι, οὶ κηλιδωμένοι, οὶ φυτρωμένοι, οὶ παρασιτισμένοι και οὶ μη άκέραιοι σπόροι.

Ξέναι άβλαβεὶς φυτικοὶ ύλαι : Ός ξέναι άβλαβεὶς φυτικοὶ ύλαι χαρακτηρίζονται τὰ υπολείμματα λοβῶν άρακά, οὶ ξένοι άβλαβεὶς σπόροι κ.λπ.

Αὶ άνοχαὶ εις ελαττωματικούς σπόρους και ξένας άβλαβεὶς φυτικὰς ύλας ορίζονται ως κατωτέρω εις ποσοστά επί τοῖς εκατόν του έστραγγισμένου βάρους, αναλόγως της εν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου κατηγορίας μεγέθους εις την όποιαν άνήκουν.

Κατηγορία μεγέθους 'Ελαττωματικοὶ σπόροι και ξέναι άβλαβεὶς φυτικοὶ ύλαι.

Υπερ-λεπτός	2 %
Πολύ λεπτός	3 %
Λοιπαὶ κατηγορίαι	4 %

β) Ύγρα φάσις.

Τὸ υγρόν πληρώσεως δέον όπως είναι πρακτικῶς διανυγές. Η παρουσία εντός των κυτίων άρακά έλαφρῶς υποστάθμης είναι άνεκτή άσχετῶς κατηγορίας μεγέθους.

γ) Όσμη και γεύσις.

Η όσμη και ή γεύσις των κονσερβῶν άρακά δέον όπως είναι πρακτικῶς αντιπροσωπευτικαὶ και χαρακτηριστικαὶ του ώρίμου, άπηλλαγμένοι δὲ πάσης ξένης όσμης και γεύσεως.

2. Ταξινόμησις κατὰ μέγεθος. Αὶ κονσέρβαι άρακά, αὶ πληροῦσαι τὰς εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου προδιαγραφάς, αναλόγως της διαμέτρου των κυκλικῶν όπῶν κοσκίνου, δια των όποιων διέρχονται οὶ σπόροι του νωποῦ άρακά εκ του όποιου παρεσκευάσθησαν, κατατάσσονται εις μίαν των κατωτέρω κατηγοριών, ή όποια δέον όπως αναγράφηται επί της μονάδος συσκευασίας ή επί της έτικέτας αούτης, άνευ άλλης ένδειξεως ποιότητος.

Κατηγορίαι μεγέθους Διάμετρος κυκλικῶν όπῶν κοσκίνου δια των όποιων διέρχονται οὶ σπόροι του νωποῦ άρακά.

Υπερ-λεπτός ή No 1	7,5 MM
(EXTRA-FIN)	
Πολύ λεπτός ή No 2	8,2 MM
(TRES-FIN)	
Λεπτός ή No 3	8,75 MM
(FIN)	
Μέτριος ή No 4	9,3 MM
(MOYEN 1)	
Μέτριος ή No 5	10,2 MM
(MOYEN)	
Νοικοκυριοῦ ή No 6	Εκτός κοσκίνου 10,2 MM
(MENAGE)	

Η παρασκευή κονσερβῶν εξ άναμιξεως άρακά διαφόρων κατηγοριῶν μεγέθους άπαγορεύεται.

3. Υποβάθμισις ποιότητος. Κονσέρβαι άρακά μη πληροῦσαι τὰς εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου προδιαγραφάς, πληροῦσαι όμως τὰς τοιαύτας του άρθρου 34 του υπ' αριθ. 165/74 Π. Δ/τος χαρακτηρίζονται ως ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΗΣ (STANDARD) και σημαίνονται δια ταύτης. Αναλόγως δὲ της διαμέτρου των κυκλικῶν όπῶν κοσκίνου, δια των όποιων διέρχονται οὶ σπόροι του νωποῦ άρακά εκ του όποιου παρεσκευάσθησαν αὶ κονσέρβαι αὗται κατατάσσονται εις μίαν των εν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου αναφερομένων κατηγοριῶν μεγέθους ή όποια δέον όπως αναγράφηται επί της μονάδος συσκευασίας ή επί της έτικέτας αούτης. Καὶ εις την περίπτωσιν ταύτην ή παρασκευή κονσερβῶν εξ άναμιξεως άρακά διαφόρων κατηγοριῶν μεγέθους άπαγορεύεται. Η τεχνητή χρώσις του άρακά της ποιοτικῆς ταύτης κατηγορίας «STANDARD» επιτρέπεται υπό τὰς προϋποθέσεις της παρ. 1 περιπτ. α υποπερίπτωσ. ββ του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 18.

Κονσέρβαι λοιπῶν όπωροκηπευτικῶν.

Πρὸς κατάταξιν μιᾶς κονσέρβας έτέρου είδους όπωροκηπευτικῶν μη κατονομαζομένου ρητῶς εν τῷ παρόντι

είς μίαν τῶν ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ παρόντος ἀναφερομένων ποιοτικῶν κατηγοριῶν, δέον ὅπως πληροῦνται αἱ κατωτέρω προδιαγραφαί :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται κονσέρβαι πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) 'Ομοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι ὁλόκληροι καρποὶ ἢ τεμάχια αὐτῶν δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμορφοι ὥς πρὸς τὸ μέγεθος ἥτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90 % τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους.

β) 'Ομοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι ὁλόκληροι καρποὶ ἢ τεμάχια αὐτῶν δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμορφοι ὥς πρὸς τὸ χρῶμα, ἥτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90 % τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ χρώματος.

γ) 'Ακεραιότης καρπῶν.

Ἐὰν οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ εἶναι ὁλόκληροι δέον οὗτοι διατηροῦν τὴν ἀκεραιότητά των τοῦλάχιστον κατὰ ποσοστὸν 90 %.

δ) 'Ελαττώματα.

Ὡς ἐλαττώματα θεωροῦνται αἱ ἐμφανεῖς ἐντομολογικαὶ ἢ μυκητολογικαὶ προσβολαὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἢ τὸ ἐσωτερικὸν αὐτῶν, αἱ ἐξελκώσεις, τὰ ἐγκαύματα, οἱ τοπικοὶ ἀποχρωματισμοί, ἡ ρῆξις τοῦ φλοιοῦ, ἡ παρουσία τεμαχιῶν φλοιῶν ἐπὶ τῶν καρπῶν ἔαν οὗτοι εἶναι ἀποφλοιωμένοι καὶ οἱ διερρηγμένοι ἢ συντεθλιμμένοι καρποί. Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι ἀπηλλαγμένοι τῶν ὡς ἄνω ἐλαττωμάτων κατὰ ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90 %.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Προκειμένου περὶ κονσερβῶν ὁπωρῶν, τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 18° BRIX εἰς 20°C, μετρομένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται κονσέρβαι πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) 'Ομοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι ὁλόκληροι καρποὶ ἢ τεμάχια αὐτῶν δέον ὅπως εἶναι ἱκανοποιητικῶς ὁμοιόμορφοι ὥς πρὸς τὸ μέγεθος, ἥτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 80 % τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους.

β) 'Ομοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι ὁλόκληροι καρποὶ ἢ τεμάχια αὐτῶν δέον ὅπως εἶναι ἱκανοποιητικῶς ὁμοιόμορφοι ὥς πρὸς τὸ χρῶμα, ἥτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 80 % τούτων πρέπει νὰ εἶναι τοῦ αὐτοῦ χρώματος.

γ) 'Ακεραιότης καρπῶν.

Ἐὰν οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ εἶναι ὁλόκληροι δέον ὅπως οὗτοι διατηροῦν τὴν ἀκεραιότητα αὐτῶν κατὰ ποσοστὸν τοῦλάχιστον 80 %.

δ) 'Ελαττώματα.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον δέον ὅπως εἶναι ἀπηλλαγμένοι τῶν ἐν περιπτ. δ τῆς παρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὀριζομένων ἐλαττωμάτων τῆς ἐξαιρέτου ποιότητος κατὰ ποσοστὸν τοῦλάχιστον 80 %.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Προκειμένου περὶ κονσερβῶν ὁπωρῶν τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 14° BRIX εἰς 20°C, μετρομένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Τελικαὶ διατάξεις.

"Άρθρον 19.

Ποινικαὶ διατάξεις.

Οἱ παραβάται τοῦ παρόντος τιμωροῦνται κατὰ τὰς σχετικὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 3999/1959.

Εἰς τὸν Ὑπουργὸν Ἐμπορίου, ἀνατίθεται τὴν δημοσίευσιν τοῦ παρόντος, εἰς δὲ τὸν Ὑπουργὸν Γεωργίας τὴν ἐκτέλεσιν αὐτοῦ.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 9 Σεπτεμβρίου 1978

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἡ ἐτήσια συνδρομή τῆς Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν φύλλων τῆς ποὺ πωλοῦνται τμηματικὰ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1974 ὡς ἀκολούθως:

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1. Γιὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	600
2. » » » Β'	»	700
3. » » » Γ'	»	500
4. » » » Δ'	»	1.000
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κτλ.	»	500
6. » » » Παράρτημα	»	300
7. » » » Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν κτλ.	»	3.000
8. » » Δελτίο Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9. Γιὰ δια τὰ τεύχη καὶ τὸ Δ.Ε.Β.Ι.	»	6.000

Οἱ Δήμοι καὶ οἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουν τὸ 1/2 τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἑξῆς ποσά:

1. Γιὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	30
2. » » » Β'	»	35
3. » » » Γ'	»	25
4. » » » Δ'	»	30
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κτλ.	»	25
6. » » » Παράρτημα	»	15
7. » » » Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν κτλ.	»	150
8. » » Δελτίο Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας ..	»	10
9. Γιὰ δια τὰ τεύχη	»	300

Β' ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἡ τιμὴ πωλήσεως καὶ τοῦ φύλλου, μέχρι 8 σελ., εἶναι 3 δρχ., ἀπὸ 9 ὡς 40 σελ. 8 δρχ., ἀπὸ 41 ὡς 80 σελ. 15 δρχ., ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἀνω ἡ τιμὴ πωλήσεως καὶ τοῦ φύλλου προσεῖται κατὰ 15 δρχ. ἀνὰ 80 σελίδες.

Γ' ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

α) Στὸ Τεύχος Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης:

Α. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν:

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	400
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν ...	»	10.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	2.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων σὲ γενικὴ συνέλευση, τῶν κατὰ τὸ ἀρθρὸ 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων, ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὸ ἀρθρὸ 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 ἐπὶ Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ, ποὺ ἀναφέρονται σὲ προσωρινὴς διατάξεις	»	1.000
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διὰλυση Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939 ...	»	200
6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	4.000
7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Ἐταιρειῶν	»	1.000
8. Τῶν ἀποφάσεων ἐπὶ ἐπιλογῆς τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν	»	600
9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων ἐπὶ παροχῆς ὁρίσας ἐπιτάξεις τῶν ἐργαζομένων Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν, τῶν ἐξόδων περιουσιακῶν στοιχείων Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν γενικά, καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΕΛΤΑ, μὲ τίς ὁποῖες ἐγκρίνονται καὶ δημοσιεύονται οἱ κανονισμοὶ αὐτοῦ	»	4.000
10. Τῶν ἀποφάσεων ἐπὶ παροχῆς πληρεξουσίου πρὸς ἀντιπροσώπουσιν ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἐταιρειῶν καὶ τῶν ἀποφάσεων ἐπὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν κατὰ τὸ ἀρθρὸν 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70	»	2.000
11. Τῶν ἀποφάσεων ἐπὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	10.000

12. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου ἐπὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματιστήριο πρὸς διαπραγμάτευσην, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67 Δραχ. | 1.000 |

13. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς ἐπὶ διαγραφῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματιστήριο, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967 » | 1.000 |

Β'. Δημοσιεύματα Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης:

1. Τῶν καταστατικῶν	»	1.000
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν ...	»	400
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	200
4. Τῶν ἰσολογισμῶν	»	1.000
5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	1.000

Γ'. Δημοσιεύματα Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων καὶ Φιλανθρωπικῶν Σωματείων:

1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων ἐπὶ νοσητέας ὁρίσας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων	»	1.000
2. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν ἀνωτέρω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καὶ Σωματείων	»	1.000

II. Στὸ Τέταρτο τεύχος, τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων. » 400

Τὸ ποσοστὸ ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων στὸ Τεύχος Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης, ποὺ πρέπει νὰ καταβάλλεται ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), ὁρίσθηκε γενικά σὲ 50/o.

Δ' ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Οἱ συνδρομὲς τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στὰ Δημόσια Ταμεία ἔναντι ἀποδεικτικοῦ ἐισπράξεως τὸ ὅποιο φροντίζει ὁ ενδιαφερόμενος νὰ τὸ στείλει στὴν Ὑπηρεσία τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Οἱ συνδρομὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ εἶναι δυνατό νὰ στέλνονται καὶ σὲ ἀνάλογο συνάλλαγμα μὲ ἑπταγῆ ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντῆ τῶν Διοικητικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων καταβάλλεται ὡς ἑξῆς:

α) στὴν Ἀθήνα: στὸ Ταμεῖο τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου),

β) στὶς ὑπόλοιπες πόλεις τοῦ Κράτους: στὰ Δημόσια Ταμεία καὶ ἀποδίδεται στὸ ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μὲ τίς 192378/3639/1947(ΡΟΝΕΟ 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (ΡΟΝΕΟ 139) ἐγκύκλιες διαταγῆς τοῦ Γ.Α.Κ.,

γ) στὶς περιπτώσεις συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ: ὅταν ἡ ἀποστολὴ τους γίνεται μὲ ἑπταγῆς, μαζί μ' αὐτὲς στέλνεται καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸ.

Ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤ. ΝΙΚΑΣ