



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
268

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΝΟΜΟΙ

- N. 1092. Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων του Ν. 788/1978 «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 398/1974 «περί Ταμείων Ἀλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού, Ἀεροπορίας»... 1

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1060. Περί κυρώσεως πινάκων ἐκτάκτου κρίσεως Ἀξιωματικών Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ. 2
1061. Περί ὑπαγωγῆς εἰς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 1017/1971 «περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικῶν Κτιρίων» καὶ τῶν κτιρίων τῶν προοριζομένων πρὸς στέγασιν τῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, τῶν ἐμπίσθων Ὑποθηκοφυλακείων, τῶν Ἱατροδικαστικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Κράτους καὶ τῶν Ἑταιρειῶν Προστασίας Ἀνηλίκων. 3
1062. Περί ἐλέγχου τῆς περιεκτικότητος εἰς ὕδωρ ἐξαγωγέων προελεύσεως τῶν κατεφυγμένων σφαγίων πτηνῶν. 4
1063. Περί ἀντικαταστάσεως τοῦ ἀρθροῦ 2 τοῦ Β.Δ. 917/1966 «περὶ κανονισμοῦ τῆς διὰ μηχανοτρατῶν ἁλιείας»... 5
1064. Περί ἀπαγορεύσεως τῆς ἁλιείας διὰ τρατῶν καὶ μηχανοτρατῶν εἰς θαλασσὶν περιοχὰς τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου. 6
1065. Περί τροποποιήσεως τοῦ ὑπ' ἀριθ. 720/1979 Π.Δ/τος «περὶ ρυθμίσεως τῶν ὑποχρεώσεων ἐξαπαλίσεως χώρου σταθμεύσεως αὐτοκινήτων (γκαραῶ) εἰς πόλεις ἢ οἰκισμοὺς τῆς Χώρας ἄνω τῶν 15.000 κατοίκων καὶ εἰς ἐντὸς ἐγκλεισμένου σχεδίου περιοχάς».. 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- Περί ἀνακοινώσεως ἐνάρξεως ἰσχύος τῆς Συμφωνίας Ἑλλάδος — Ἰταλίας διὰ τὴν ὁριοθέτησιν τῶν ζωνῶν τῆς ὑφαλοκρηπίδος. ὑπογραφείσης ἐν Ἀθήναις τῇ 24.5.1977. 8

ΝΟΜΟΙ

(1)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1092

Περί συμπληρώσεως καὶ τροποποιήσεως διατάξεων τοῦ Ν. 788/1978 «περὶ συμπληρώσεως καὶ τροποποιήσεως διατάξεων τοῦ Ν. Δ. 398/1974 «περὶ Ταμείων Ἀλληλοβοηθείας Στρατοῦ, Ναυτικοῦ, Ἀεροπορίας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ὑπηρετούμενοι δημοφώνως μετὰ τῆς Βουλῆς, ἀπεφασίσαμεν:

Ἄρθρον 1.

Εἰς τὸ τέλος τοῦ ἀρθροῦ 7 τοῦ Νόμου 888/1978 προστίθεται παρὰρ. 10, ἔχουσα ὡς ἀκολουθῶς:

«10. Ἀπὸ τὸ ποσὸν τὸ ἀναφερόμενον εἰς τὴν περίπτωσιν δ' τῆς παραρρ. 7 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ χορηγεῖται χρηματικὴ ἀρωγὴ εἰς τὰ ἄγαθα καὶ μὴ συμπληρώσαντα τὸ 21ον ἔτος τῆς ἡλικίας τῶν τέκνων, τῶν ἐν διατεταγμένῃ πτῆσει φονευθέντων, θανόντων ἢ ἐξαφανισθέντων, πρὸ τῆς καταργήσεως τοῦ Ταμείου Εἰδικῆς Ἀσφαλίσεως Ἰπταμένων, στρατιωτικῶν τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας.

Τὸ ὕψος τῆς ἀρωγῆς ὀρίζεται ἴσον πρὸς τὸ ἥμισυ τῆς χορηγομένης κατὰ κατηγορίαν εἰς ἕκαστον τέκνον ἐκ τῶν ἀναφερομένων εἰς τὰς διατάξεις τῆς παραρρ. 8 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ».

Ἄρθρον 2.

Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος ἀρχεῖται ἀπὸ τῆς 23 Ἰουνίου 1978. Ὁ παρὼν νόμος ψηφισθεὶς ὑπὸ τῆς Βουλῆς καὶ παρ' ἡμῶν σήμερον κυρωθεὶς, δημοσιευθήτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως καὶ ἐκτελεσθήτω ὡς νόμος τοῦ Κράτους.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 19 Νοεμβρίου 1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 21 Νοεμβρίου 1980

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(2)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1060

Περὶ κυρώσεως πινάκων ἐκτάκτου κρίσεως Ἀξιωματικῶν Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει:

α) Τὰ ἀρθρα 7, 13, 19, 29, 38 καὶ 39 τοῦ Ν.Δ. 178/69 «περὶ ἱεραρχίας, προαγωγῶν καὶ τοποθετήσεων τῶν μονίμων Ἀξιωματικῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων», ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.

β) Τοὺς ὑπὸ τοῦ Ἀνωτάτου Ναυτικοῦ Συμβουλίου, ὡς Ἀνωτάτου Συμβουλίου Κρίσεως, συνταχθέντας πίνακας ἐκτάκτου κρίσεως Μαχίμων Ἀντιπλοιοάρχων, ἔτους 1980 — 81, ὡς τὸ ὑπ' ἀριθ. 82/10.11.80 πρακτικὸν τούτου.

γ) Τοὺς ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου Προαγωγῶν Π. Ναυτικοῦ συνταχθέντας πίνακας ἐκτάκτου κρίσεως Μαχίμου Πλωτάρχου, Πλωταρχῶν Τεχνικῶν, Σημαιοφόρου Τεχνικοῦ ἔτους 1980—81 ὡς καὶ Μαχίμου Σημαιοφόρου ἔτους 1978—1979, ὡς τὸ ὑπ' ἀριθ. 81/10.11.80 πρακτικὸν τούτου, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαντες καὶ ὀρίζοντες:

Κυροῦμεν τοὺς ὑπὸ τῶν οἰκείων Συμβουλίων Κρίσεως Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ συνταχθέντας ἔσται τοῦ Ν.Δ. 178/69 πίνακας ἐκτάκτου κρίσεως Ἀξιωματικῶν Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἔτους 1980 — 81, ὡς ἀκολουθοῦς:

- α) Προακτέων κατ' ἐκλογὴν Μαχίμων Ἀντιπλοιοάρχων.
- β) Προακτέων κατ' ἐκλογὴν Μαχίμου Πλωτάρχου.
- γ) Προακτέων κατ' ἐκλογὴν Πρωταρχῶν Τεχνικῶν.
- δ) Προακτέων κατ' ἀρχαιότητα Σημαιοφόρου Τεχνικοῦ.
- ε) Παρὰ μόνοντος εἰς τὸν αὐτὸν βαθμὸν Μαχίμου Σημαιοφόρου.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Π. Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 19 Νοεμβρίου 1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1061

(3)

Περὶ ὑπαγωγῆς εἰς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 1017/71 «περὶ συστάσεως Ταμεῖου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικῶν Κτιρίων» καὶ τῶν κτιρίων τῶν προοριζομένων πρὸς στέγασιν τῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, τῶν ἐμμίσθων Ὑποθ/κείων, τῶν ἱατροδικαστικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Κράτους καὶ τῶν ἑταιρειῶν Προστασίας Ἀνηλίκων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει τὰς διατάξεις:

1. Τῆς παρ. 3 τοῦ ἀρθρου 1 τοῦ Ν.Δ. 1017/71 «περὶ συστάσεως Ταμεῖου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικῶν Κτιρίων».
2. Τοῦ ἀρθρου 44 τοῦ Ν.Δ. 175/73, τοῦ ἀρθρου 12 τοῦ Ν. 400/76 «περὶ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ Ὑπουργείων» καὶ τοῦ ἀρθρου 15 τοῦ Π.Δ. 770/76.
3. Τοῦ ἀρθρου 12 τοῦ Α.Ν. 2724/1940 «περὶ ὁργανώσεως καὶ λειτουργίας Ἀνυπορφωτικῶν Καταστημάτων Ἀνηλίκων».

4. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 590/74 γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους.

5. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 252/80 γνωμοδότησιν τοῦ Α' τμήματος τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους.

6. Τὰς τελεστικὰς ἀνάγκας, ὡς καὶ τὰς ἀνάγκας ἐξοπλισμοῦ τῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, τῶν ἐμμίσθων Ὑποθηκοφυλακείων, τῶν ἱατροδικαστικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ τῶν ἑταιρειῶν Προστασίας Ἀνηλίκων.

7. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 773/1980 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τῶν Ὑπουργῶν Ἀναπλ. Συντονισμοῦ, Προεδρίας Κυβερνήσεως, Δικαιοσύνης καὶ Οἰκονομικῶν, ἀποφασίζομεν:

Ἄρθρον μόνον.

Εἰς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 1017/71 «περὶ συστάσεως Ταμεῖου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικῶν Κτιρίων» ὑπάγονται καὶ τὰ κτίρια τὰ προοριζόμενα πρὸς στέγασιν τῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, τῶν ἐμμίσθων Ὑποθηκοφυλακείων, τῶν ἱατροδικαστικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ τῶν ἑταιρειῶν Προστασίας Ἀνηλίκων τῶν ὑπαγομένων εἰς τὴν ἀρμοδιότητα τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἀθήναι, 19 Νοεμβρίου 1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΑΡΩΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

(4)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1062

Περὶ ἐλέγχου τῆς περιεκτικότητος εἰς ὕδωρ ἐξαγενοῦς προελεύσεως τῶν κατεψυγμένων σφαγίων πτηνῶν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει:

1. Τὰς διατάξεις τῆς περιπτ. 7 παρ. 1 τοῦ ἀρθρου νόμου τοῦ Α. Νόμου 23/24 Ἰανουαρίου 1936 «περὶ συμπληρώσεως τοῦ Ν. 248/1914 «περὶ ὁργανώσεως τῆς Ζωοτεχνικῆς καὶ Κτηνιατρικῆς Ὑπηρεσίας».

2. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 1022/1980 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῆς Γεωργίας Ὑπουργοῦ, ἀποφασίζομεν:

Ἄρθρον 1.

Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Διατάγματος, οἱ ἀκόλουθοι ὅροι ἔχουν τὴν ἐναντι ἐκάστου σημειουμένην ἔννοιαν:

α) Ἐμπορία, ἡ κατοχὴ πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς διαθέσεως, ἡ προσφορὰ πρὸς πώλησιν, ἡ πώλησις, ἡ διανομή, ἡ εἰσαγωγή ἢ οἰοσδήποτε ἄλλος τρόπος ὑποδηλῶν τὴν πώλησιν.

β) Ξηρὰ ψῆξις, ἡ ψῆξις κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὑποίας δὲν ἐχρησιμοποιήθη ὕδωρ.

Ἄρθρον 2.

1. Τὰ κατεψυγμένα ὀρνίθια, ὀρνίθες καὶ ἀλέκτορες, δύνανται νὰ διατίθενται πρὸς ἐμπορίαν, ἐφ' ὅσον τὸ προσροφηθὲν, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπεξεργασίας των, ἐξαγενοῦς προελεύσεως ὕδωρ, δὲν ὑπερβαίνει τὸ καθοριζόμενον ἐλάχιστον ὅριον, τὸ ὅποιον εἶναι τεχνικῶς ἀναπόφευκτον καὶ προσδιορίζεται διὰ τῶν μεθόδων ἀναλύσεως τῶν κερφαλίων III καὶ IV τοῦ συνημμένου παραρτήματος.

2. Κατ' ἐξαιρέσειν δύνανται νὰ διατίθενται πρὸς ἐμπορίαν κατεψυγμένα ὀρνίθια, ὀρνίθες καὶ ἀλεκτόρες, τὰ ὅποια ὑπέστησαν ἐπεξεργασίαν διὰ πολυφωσφορικῶν οὐσιῶν, ἐφ' ὅσον αἱ ἀτομικαὶ καὶ αἱ ὁμαδικαὶ συσκευασαίαι αὐτῶν φέρουν εὐκρινῇ καὶ εὐανάγνωστον περιγραφὴν τῆς χρησιμοποιοῦμενης μεθόδου.

3. Ἐπὶ τῶν ἀτομικῶν καὶ ὁμαδικῶν συσκευασιῶν τῶν κατεψυγμένων σφαγίων πτηνῶν, τὰ ὅποια δὲν προσροφῶν ὕδωρ ἐξωγενεῶς προελεύσεως κατὰ τὴν ψύξιν, ἐπιτρέπεται ἡ ἀναγραφή τῆς ἐνδείξεως «σφάγια πτηνῶν ψυχθέντα διὰ ξηρᾶς ψύξεως». Ἡ ἐνδειξις αὕτη δύναται νὰ συμπληρωθῇ διὰ τῶν λέξεων «ἀνευ προσθήκης ὕδατος κατὰ τὴν διάρκειαν ἢ μετὰ τὴν ψύξιν».

4. Ὁ ἐλεγχος τῆς περιεκτικότητος εἰς ὕδωρ ἐξωγενεῶς προελεύσεως τῶν κατεψυγμένων σφαγίων πτηνῶν διενεργεῖται συμφώνως πρὸς τὰς μεθόδους ἀναλύσεως, αἱ ὅποια παρατίθενται εἰς τὰ Κεφ. III καὶ IV τοῦ συνημμένου παραρτήματος.

Ἄρθρον 3.

1. Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Διατάγματος οἱ ὑπεύθυνοι ἐν γένει τῶν πτηνοσφαγείων, πρέπει νὰ διενεργοῦν κατὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα ἐλέγχους ἐπὶ τῆς ποσότητος τοῦ προσροφουμένου ὑπὸ τῶν πτηνῶν ὕδατος.

Ἡ μέθοδος προσδιορισμοῦ τοῦ προσροφουμένου ὕδατος ἀναφέρεται εἰς τὸ Κεφ. I τοῦ συνημμένου παραρτήματος. Τὰ δὲ ἀποτελέσματα τῶν ἐλέγχων τούτων καταγράφονται εἰς εἰδικὸν βιβλίον ἐλέγχου, τηρούμενον ὑπὸ τοῦ ὑπευθύνου τοῦ πτηνοσφαγείου.

2. Λαμβανομένης ὑπ' ὄψιν τῆς προσροφουμένης ποσότητος τοῦ ὕδατος ὑπὸ τῶν σφαγίων πτηνῶν κατὰ τὰ στάδια ἐπεξεργασίας τὰ ὅποια δὲν ὑπόκεινται εἰς ἐλεγχον, ἐφ' ὅσον δὲ κατὰ τὸν ἐλεγχον τῆς προηγουμένης παραγράφου διαπιστωθῇ ὅτι ἡ προσροφηθεῖσα ποσότης ὕδατος ὑπὸ τῶν σφαγίων εἶναι μεγαλυτέρα τῆς ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος ἐπιτρεπομένης ἢ ἡ περιεκτικότης αὐτῶν εἰς ὕδωρ ὑπερβαίνει τὰ ὑπὸ τῆς παρ. 9 τοῦ Κεφ. I τοῦ συνημμένου παραρτήματος καθοριζόμενα ὅρια, τότε οἱ ὑπεύθυνοι τῶν πτηνοσφαγείων ἐφαρμόζουν τὰς ἀπαραίτητους τεχνικὰς ρυθμίσεις εἰς τὸ σύστημα ἐπεξεργασίας, ὥστε νὰ μειωθῇ ἡ περιεκτικότης αὕτη καὶ νὰ φθάσῃ τὰ ἐπιτρεπόμενα ὅρια προσροφήσεως.

3. Ὁ ἐλεγχος ἐπὶ τῆς προσροφήσεως τοῦ ὕδατος διενεργεῖται ὑπὸ τῶν κτηνιατρικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τῶν Κτηνιατρικῶν Ἰνστιτούτων καὶ ἐργαστηρίων τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας.

Ἄρθρον 4.

1. Ὁ ἐλεγχος ἐπὶ τῆς περιεκτικότητος εἰς ὕδωρ, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται εἰς τὸ ἄρθρον 2 παρ. 4 τοῦ παρόντος εἶναι δυνατὸν νὰ διεξάγῃται καθ' ὅλα τὰ στάδια τῆς ἐμπορίας, ἀφορᾷ δὲ σφάγια ὀρνιθίων, ἀλεκτόρων ἢ ὀρνίθων ἐκ τοῦ ἰδίου ὅμως πτηνοσφαγείου.

2. Ὁ ἀνωτέρω ἐλεγχος διεξάγεται δειγματοληπτικῶς. Δείγματα λαμβάνονται διὰ τὴν Α καὶ τὴν κατ' ἔφεσιν ἐξέτασιν.

3. Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν μέτρων τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ παρόντος Δ/τος, τὰ ἐλεγχθέντα κατὰ τὴν μεταφορὰν σφάγια πτηνῶν, δύνανται νὰ προωθηθῶν κανονικῶς πρὸς τὸν προορισμὸν των, ἐφ' ὅσον ἐξ αὐτῶν ἐλήφθη τὸ κατάλληλον δείγμα.

Ἄρθρον 5.

1. Ἡ εἰς ὕδωρ περιεκτικότης δύναται εἰς πρῶτον βαθμὸν νὰ ἐλεγχθῇ συμφώνως πρὸς τὴν μέθοδον τῆς ταχείας ἀνιχνεύσεως, ἥτις περιγράφεται εἰς τὸ Κεφ. II τοῦ συνημμένου παραρτήματος. Ὅσάκις ὑφίσταται ὑποψία ὅτι κατὰ τὴν ἐπεξεργασίαν ἐχρησιμοποιοῦνται οὐσίαι δημιουργοῦ-

σαι ἡϋξημένην κατακράτησιν ὕδατος ὑπὸ τῶν σφαγίων πτηνῶν, ἡ εἰς ὕδωρ περιεκτικότης προσδιορίζεται ἀπ' εὐθείας, συμφώνως πρὸς μίαν ἐκ τῶν περιγραφομένων εἰς τὰ Κεφ. III καὶ IV τοῦ συνημμένου παραρτήματος μεθόδων. Ἐὰν τὸ προκύπτον ἀποτέλεσμα, ἐκ τῆς μεθόδου τῆς ταχείας ἀνιχνεύσεως δὲν ὑπερβαίνει τὸ ὄριον τὸ καθοριζόμενον εἰς τὸ Κεφ. II παρ. 7 τοῦ συνημμένου παραρτήματος, τότε τὰ ἐλεγχθέντα σφάγια πτηνῶν θεωροῦνται ὅτι πληροῦν τὰς προϋποθέσεις τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Διατάγματος.

2. Ἐὰν τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἐλέγχου, τὰ προκύπτοντα ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἐν τῇ προηγουμένη παραγράφῳ μεθόδου, ὑπερβαίνουν τὰ ὅρια τὰ καθοριζόμενα ὑπὸ τῆς παρ. 7 τοῦ Κεφ. II τοῦ συνημμένου Παραρτήματος ἢ ἐὰν δὲν χρησιμοποιῆται ἡ μέθοδος αὕτη, τότε διεξάγεται ἀνάλυσις μετ' ἡρῆσιν μιᾶς ἐκ τῶν μεθόδων τῶν περιγραφομένων εἰς τὰ Κεφ. III καὶ IV τοῦ αὐτοῦ παραρτήματος.

3. Ἐὰν τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἐλέγχου μετ' ἡρῆσιν μιᾶς ἐκ τῶν μεθόδων τῶν περιγραφομένων εἰς τὰ Κεφ. III καὶ IV τοῦ συνημμένου Παραρτήματος ὑπερβαίνουν τὰ ἐπιτρεπτά ὅρια, τὰ ἐλεγχθέντα σφάγια πτηνῶν θεωροῦνται ὅτι δὲν πληροῦν τὰς προϋποθέσεις τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Διατάγματος. Εἰς τὴν περίπτωσιν ὅμως αὐτὴν ὁ κάτοχος ἢ ὁ ὑπεύθυνος τῶν σφαγίων δύναται, δι' αἰτήσεώς του πρὸς τὴν ἀρμοδίαν κτηνιατρικὴν ὑπηρεσίαν, νὰ ζητήσῃ τὴν διεξαγωγὴν κατ' ἔφεσιν ἐξέτασεως μετ' ἡρῆσιν τῆς ἰδίας μεθόδου.

Ἄρθρον 6.

Ὅταν ἡ περιεκτικότης εἰς ὕδωρ τῶν σφαγίων πτηνῶν θεωρηθῇ καὶ μετὰ τὴν κατ' ἔφεσιν ἐξέτασιν, ὅτι ὑπερβαίνει τὰ ἀνώτατα ἐπιτρεπτά ὅρια τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ παρόντος Διατάγματος, καὶ ἀνεξαρτήτως τῆς ποινικῆς διώξεως τοῦ ὑπευθύνου, ταῦτα διατίθενται εἰς τὸ ἐμπόριον, ἐφ' ὅσον ἐπὶ τῆς ἀτομικῆς ἢ ὁμαδικῆς συσκευασίας των, ἐπικολληθῇ ἐνδειξις ὑποδηλοῦσα τὴν περιεκτικότητα εἰς ὕδωρ.

Ἡ τοποθέτησις τῶν ἐνδείξεων τούτων διενεργεῖται μερίμνῃ καὶ δαπάναις τοῦ ἰδιοκτῆτου τῶν σφαγίων.

Ὁ ἐλεγχος διὰ τὴν τοποθέτησιν ἀπάντων τῶν ἐνδείξεων διενεργεῖται ὑπὸ τῶν ἀρμοδίων Κτηνιατρικῶν Ὑπηρεσιῶν.

Ἄρθρον 7.

Κατὰ τὸν ἐλεγχον, ὁ ὁποῖος διενεργεῖται, συμφώνως πρὸς τὸ Κεφ. IV τοῦ συνημμένου Παραρτήματος, τὰ σφάγια τῶν πτηνῶν δὲν δύνανται νὰ περιέχουν ὕδωρ ἐξωγενεῶς προελεύσεως ἀνώτερον τοῦ 6 %.

Ἄρθρον 8.

Οἱ παραβάται τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος τιμωροῦνται συμφώνως πρὸς τὰ εἰς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου μόνου, παρ. 2 τοῦ Α.Ν. 23/24 Ἰανουαρίου 1936 ὀριζόμενα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I.

1. Ἀπαξ τοῦλάχιστον καθ' ἑκάστον 4ωρον ἐργασίας συλλέγονται τυχαίως 25 σφάγια πτηνῶν ἀπὸ τὴν ἄλυσον, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπεντέρωσιν, μετὰ τὴν πρῶτην τῶν διδοχικῶν πλύσεων καὶ πρὸς τῆς πλύσεως τῆς προηγουμένης τῆς ψύξεως.

2. Ὅσάκις κρίνεται ἀπαραίτητον, ἀφαιρεῖται ὁ λαίμος, τὸ δὲ δέρμα τὸ καλύπτει τὸν λαίμον παρὰ μὲν προσηρημένον εἰς τὸ σφάγιον.

3. Ἐκάστον σφάγιον ἀριθμεῖται, τὸ δὲ βάρος του εἰς γραμμάρια καταγράφεται.

4. Τὰ σφάγια ἐπαναρτῶνται ἐπὶ τῆς ἀλύσεως, οὕτως ὥστε νὰ συνεχίσουν τὴν κανονικὴν των πορείαν πλύσεως, ψύξεως, σφραγίσεως, κλπ.

5. Ἀκολουθῶς τὰ ἀριθμηθέντα σφάγια ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸ ἄκρον τῆς ἀλύσου, ἀφοῦ ἔχουν ὑποστῇ τὴν σφράγισιν τὴν ὁποίαν ὑφίστανται καὶ τὰ λοιπὰ πτηνά.

6. Δείγμα συνιστάμενον εκ τῶν 20 πρώτων σφαγίων επαναζυγίζεται, τὸ δὲ βάρος του καταγράφεται.

7. Ἀκολουθῶς ἀφαιροῦνται αἱ πινακίδες ἀριθμήσεως καὶ τὰ σφάγια ὀδεύουν πρὸς κατανάλωσιν.

8. Ἀφαιρεῖται τὸ ὀλικὸν πρὸ τῆς πλύσεως βάρος τῶν 20 σφαγίων ἀπὸ τὸ βάρος τῶν σφαγίων μετὰ τὴν σφάγισιν. Διαιρεῖται ἡ διαφορὰ διὰ τοῦ ἀρχικοῦ βάρους καὶ τὸ πηλίκον πολλαπλαιάζεται ἐπὶ 100. Οὕτως εὐρίσκεται ἡ ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν προσρόφῃσι τοῦ ὕδατος.

9. Τὸ προσροφηθὲν ὕδωρ δὲν πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὸ 5 % τοῦ ἀρχικοῦ βάρους τοῦ δείγματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II

Μέθοδος ταχείας ἀνιχνεύσεως.

1. Ἀντικείμενον καὶ σκοπὸς :

Ἡ μέθοδος αὕτη χρησιμοποιεῖται διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῶν ἀπωλειῶν εἰς ὕδωρ κατὰ τὴν ἀπόψυξιν τῶν κατεψυγμένων ὀρνιθίων, ὀρνίθων καὶ ἀλεκτόρων. Ἄν αἱ ἀπώλειαι αὗται εἰς ὕδωρ, ἐκφραζόμεναι εἰς ποσοστὸν ἐπὶ τοῖς % τοῦ βάρους τοῦ σφαγίου (περιλαμβανομένων καὶ τῶν βρωσίμων παραπροϊόντων ποὺ προβλέπονται εἰς τὴν συσκευασίαν), ὑπερβαίνουν τὸ ὅριον τὸ ὁποῖον ὀρίζεται εἰς τὴν κατωτέρω παρ. 7, ὑπάρχει πιθανότης νὰ προσερροφῇται ὑπερβολικὴ ποσότης ὕδατος κατὰ τὴν ἐπεξεργασίαν. Ἡ μέθοδος δὲν ἰσχύει διὰ τὰ πτηνὰ τὰ ὁποῖα ὑπέστησαν τὴν ἐπίδρασιν πολυφωσφορικῶν ἢ ἄλλων παρομοίων οὐσιῶν, ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας εἶναι ἡ αὐξήσις τῆς κατακρατήσεως ὕδατος. Πτηνὰ, διὰ τὰ ὁποῖα ὑπάρχει ὑποψία ὅτι ἔχουν ὑποστῇ τὴν ἐπίδρασιν τοιούτων οὐσιῶν, ὑπόκεινται ἀμέσως εἰς ἀνάλυσιν, βάσει τῆς μεθόδου ἡ ὁποία περιγράφεται εἰς τὰ κατωτέρω κεφάλαια III καὶ IV.

2. Περιγραφή :

Αἱ εἰς ὕδωρ ἀπώλειαι αἱ προσδιορισθεῖσαι διὰ τῆς παρούσης μεθόδου ἐκφράζονται εἰς ποσοστὸν τοῖς % τοῦ ὀλικοῦ βάρους τοῦ κατεψυγμένου σφαγίου, περιλαμβανομένων καὶ τῶν βρωσίμων παραπροϊόντων αὐτοῦ.

3. Ἀρχή :

Τὸ κατεψυγμένον σφάγιον μετὰ τῶν ὑπαρχόντων ἐντὸς αὐτοῦ βρωσίμων παραπροϊόντων ἀφίσταται νὰ ἀποψυχθῇ ὑπὸ συνθήκας ἐλεγχόμενας καὶ ἐπιτρεπούσας τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἀπωλειῶν εἰς ὕδωρ.

4. Συσκευαί :

4.1. Ζυγοὶ ἱκανοὶ νὰ ζυγίζουν μέχρι 5 χλγρ. μὲ ἀκρίβειαν μεγαλυτέραν τῶν ± 1 γρμ.

4.2. Πλαστικοὶ σάκκοι εὐμεγέθεις διὰ νὰ ἐνσακκίζονται τὸ σφάγιον, φέροντες ἀσφαλὲς μέσον προσδέσεως.

4.3. Ὑδατόλουτρον θερμοστατικῶς ἐλεγχόμενον καὶ ἱκανὸν ἀφ' ἑνὸς μὲν νὰ περιλάβῃ ὕδωρ διπλασίου ὄγκου τοῦ τοιούτου τῶν πρὸς ἐλεγχον πουλερικῶν καὶ ἀφ' ἑτέρου νὰ διατηρῇ τὴν θερμοκρασίαν τοῦ ὕδατος εἰς τοὺς 42 βαθμοὺς Κελσίου.

4.4. Φίλτρα χάρτου ἢ ἀπορροφητικὰ πετσέται.

5. Μέθοδος :

5.1. Εἵκοσι σφάγια ἀφαιροῦνται τυχαίως ἐκ τῆς πρὸς ἐλεγχον ποσότητος πουλερικῶν. Ἔως ὅτου ἕκαστον σφάγιον ἐξετασθῇ συμφώνως πρὸς τὰς παρ. 5.2. καὶ 5.11. διατηροῦνται ἅπαντα εἰς θερμοκρασίαν οὐχὶ μεγαλυτέραν τῶν -12° Κελσίου.

5.2. Ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τῆς συσκευασίας σπογγίζεται οὕτως ὥστε νὰ ἀπομακρυνθῇ τυχὸν ἐπιφανειακὸν ὕδωρ ἢ πάγος.

Ἡ συσκευασία μετὰ τοῦ περιεχομένου ζυγίζεται εἰς γραμμάρια. Τὸ ἐν λόγῳ βάρος, ἔστω ΜΟ.

5.3. Τὸ σφάγιον, μετὰ τῶν βρωσίμων παραπροϊόντων του μετὰ τῶν ὁποίων πωλεῖται, ἀφαιρεῖται ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸν περιτύλιγμα τὸ ὁποῖον ξηραίνεται καὶ ζυγίζεται εἰς γραμμάρια. Τὸ ἐν λόγῳ βάρος, ἔστω ΜΙ.

5.4. Τὸ βάρος τοῦ κατεψυγμένου σφαγίου μετὰ τῶν παραπροϊόντων ὑπολογίζεται δι' ἀφαιρέσεως τοῦ ΜΙ ἀπὸ τὸ ΜΟ.

5.5. Τὸ σφάγιον μετὰ τῶν παραπροϊόντων τίθεται ἐντὸς ἰσχυροῦ καὶ ἀδιαβρόχου πλαστικοῦ σάκκου μὲ τὴν κοιλιακὴν κοιλότητα ἐστραμμένην πρὸς τὸ κατώτερον καὶ κεκλεισμένον ἄκρον τοῦ σάκκου. Ὁ σάκκος εἶναι εὐμεγέθης διὰ τὴν ἄνετον καὶ ἀσφαλῆ πρόσδεσιν, ἀλλ' οὐχὶ ὑπερμεγέθης.

Μετὰ τὴν τοποθέτησιν τοῦ σφαγίου καὶ τῶν παραπροϊόντων του ἐντὸς τοῦ σάκκου, ἀπομακρύνεται διὰ συμπίεσεως ὅσον τὸ δυνατόν περισσότερος ἀήρ καὶ ὁ σάκκος κλείεται στεγανῶς.

5.6. Ὁ περιέχων τὸ σφάγιον καὶ τὰ βρώσιμα παραπροϊόντα σάκκος ἐμβυθίζεται ἐντὸς λουτροῦ ὕδατος θερμοκρασίας $42 \pm 2^{\circ}\text{C}$ μέχρι τὸ σημεῖον προσδέσεως καὶ εἰς τοιαύτην θέσιν, οὕτως ὥστε νὰ μὴν εἶναι δυνατόν νὰ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὸν τὸ ὕδωρ τοῦ λουτροῦ. Διατηρεῖται εἰς τὴν θέσιν αὐτὴν μὲ τὴν βοήθειαν ἐπιτιθεμένου βάρους, ἐὰν τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον.

5.7. Ὁ σάκκος παραμένει ἐντὸς τοῦ λουτροῦ μέχρις ὅτου ἡ θερμοκρασία εἰς τὸ κέντρον τοῦ πτηνοῦ φθάσῃ $+4^{\circ}\text{C}$. Ἐνδεικτικῶς εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν πουλερικῶν μὲ θερμοκρασίαν -12°C ἡ διάρκεια ἐμβυθίσεως, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ θερμοκρασία τοῦ ὕδατος διατηρεῖται εἰς τοὺς $42 \pm 2^{\circ}\text{C}$, ἔχει ὡς ἀκολουθῶς :

Βάρος σφαγίου καὶ παραπροϊόντων. Χρόνος εἰς πρῶτα λεπτά

Ὀλιγώτερον τῶν 800 γραμμ.	65
801 - 900 »	72
901 - 1.000 »	78
1.001 - 1.100 »	85
1.101 - 1.200 »	91
1.201 - 1.300 »	98
1.301 - 1.400 »	105

Μετὰ τὰ 1.400 γραμμ. ἀπαιτεῖται αὐξήσις 7 λεπτῶν διὰ κάθε 100 ἐπὶ πλέον γραμ. ἢ μέρος αὐτῶν.

5.8. Ὁ σάκκος μετὰ τοῦ περιεχομένου του ἀπομακρύνεται ἐκ τοῦ ὑδατολουτροῦ. Ἡ βάσις τοῦ σάκκου διατρύπεται ὥστε νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ ἀποστράγγισις τοῦ παραχθέντος ἐκ τῆς τήξεως ὕδατος. Ὁ σάκκος καὶ τὸ περιεχόμενον του ἀφίσταται ἐπὶ μίαν ὥραν πρὸς ἀποστράγγισιν εἰς θερμοκρασίαν μεταξὺ τῶν $+10$ καὶ $+25^{\circ}\text{C}$.

5.9. Τὸ ἀποψυχθὲν σφάγιον ἀπομακρύνεται ἐκ τοῦ σάκκου καὶ ἡ συσκευασία ἢ περιέχουσα τὰ παραπροϊόντα (ἐὰν ὑπάρχῃ) ἀπομακρύνεται τῆς κοιλιακῆς κοιλότητος. Ἡ ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τοῦ σφαγίου στεγνοῦται διὰ σφογγίσεως μετὰ χαρτίνου φίλτρου ἢ χαρτίνων πετσετῶν. Ὁ σάκκος ὁ περιέχων τὰ παραπροϊόντα διατρύπεται καὶ εὐθὺς μετὰ τὴν ἀποστράγγισιν τοῦ τυχόν ὑπαρχόντος ὕδατος αὐτὸς καὶ τὰ παραπροϊόντα στεγνοῦνται ἐπίσης διὰ σφογγίσεως ὅσον τὸ δυνατόν περισσότερον ἐπιμελῶς.

5.10. Γίνεται προσδιορισμὸς τοῦ ὀλικοῦ βάρους τοῦ ἀποψυχθέντος σφαγίου μετὰ τῶν παραπροϊόντων καὶ τῆς συσκευασίας αὐτῶν εἰς γραμμάρια καὶ προσδιορίζεται, ὡς Μ2.

5.11. Γίνεται προσδιορισμὸς τοῦ βάρους τῆς συσκευασίας ἢ ὁποία περιεῖχεν τὰ παραπροϊόντα εἰς γραμμάρια καὶ προσδιορίζεται, ὡς Μ3.

6. Ὑπολογισμὸς ἀποτελέσματος :

Ἡ ποσότης τῶν εἰς ὕδωρ ἀπωλειῶν κατὰ τὴν ἀπόψυξιν εἰς ποσοστὸν ἐπὶ τοῖς % τοῦ βάρους τοῦ κατεψυγμένου σφαγίου (μετὰ τῶν παραπροϊόντων) δίδεται ἀπὸ τὸν τύπον :

$$\frac{\text{ΜΟ} - \text{ΜΙ} - \text{Μ2}}{\text{ΜΟ} - \text{ΜΙ} - \text{Μ3}} \times 100.$$

7. Ἀξιολόγησις ἀποτελέσματος :

Εἰς περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ μέση εἰς ὕδωρ ἀπώλεια, μετὰ τὴν ἀπόψυξιν διὰ τὰ 20 σφάγια τοῦ δείγματος ὑπερβαίνει τὸ 5,2 % τοῦ μέσου βάρους τοῦ κατεψυγμένου σφαγίου πτηνοῦ, ὑπάρχει μεγάλη πιθανότης ὅτι ἡ προσροφούμενη κατὰ τὴν ἐπεξεργασίαν ποσότης ὕδατος ὑπερβαίνει τὸ ἐπιτρεπτὸν ὅριον. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν διενεργεῖται ἀνάλυσις, συμφώνως πρὸς τὴν μέθοδον ἡ ὁποία περιγράφεται εἰς τὰ Κεφάλαια III ἢ IV τοῦ παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

Προσδιορισμός της όλικής εις ύδωρ περιεκτικότητας των όρνιθων, όρνιθων και άλεκτόρων.

1. Άντικείμενον και σκοπός :

Ή μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται διά τόν προσδιορισμόν της όλικής περιεκτικότητας εις ύδωρ έξωγενούς προελεύσεως των κατεψυγμένων όρνιθων, όρνιθων και άλεκτόρων. Ή μέθοδος περιλαμβάνει τόν προσδιορισμόν της περιεκτικότητας εις ύδωρ και πρωτεϊνών δειγμάτων έξ όμοιογενοποιημένου σφαγίου πτηνού. Ή προσδιοριζόμενη περιεκτικότης εις ύδωρ συγκρίνεται πρός τό όριον, τό όποϊον ύπολογίζεται, βάσει του τύπου της παρ. 6 του παρόντος Κεφαλαίου πρός τόν σκοπόν ύπως προσδιορισθί ή προσρόφησις ή μη ύπερβολικής ποσότητος ύδατος κατά την έπεξεργασίαν. Ή παρούσα μέθοδος εφαρμόζεται επίσης διά τά σφάγια πουλερικών τά όποια έχουν ύποστή επίδρασιν πολυφωσφορικών ή άλλων ούσιων, άποτέλεσμα των όποιων είναι ή έπαύξησις της κατακρατήσεως ύδατος. Έάν ό διενεργών την ανάλυσιν ύποπευθί την παρουσίαν οιασδήποτε ούσιος ή όποια είναι δυνατόν νά επηρεάση τόν προσδιορισμόν, δύναται νά λάβη τās καταλλήλους και άπαραιτήτους προφυλάξεις.

2. Όρισμοί :

Τό ύδωρ και ή πρωτεΐνη εκφράζονται εις γραμμάρια.

3. Άρχή :

Ή περιεκτικότης εις ύδωρ και πρωτεΐνας προσδιορίζεται συμφώνως πρός τās ανεγνωρισμένας μεθόδους ISO ή άλλας μεθόδους ανάλυσεως ανεγνωρισμένας ύπό της EOK.

4. Συσκευαί και αντιδραστήρια :

4.1. Ζυγός διά την ζύγισιν των σφαγίων και των ύλικών συσκευασίας, ικανός νά ζυγίξη με ακρίβειαν, μεγαλύτεραν του ± 1 γραμ.

4.2. Πέλεκυς τεμαχισμού ή πρίονιον διά τόν τεμαχισμόν του κρέατος εις τεμάχια καταλλήλου μεγέθους διά την τροφοδοσίαν της μηχανής κοπής κρέατος εις μυττωτόν.

4.3. Μηχανή κοπής μυττωτού και άναμίκτης (Blender), βαρέος τύπου, ικανοί διά την πλήρη όμοιογενοποίησιν τεμαχίων κατεψυγμένων σφαγίων πτηνών.

Σημείωσις :

Δέν συνιστάται ώρισμένος τύπος άναμίκτη, πρέπει όμως νά έχη έπαρκή ισχύν διά την κοπήν εις μυττωτόν κατεψυγμένου κρέατος μετά των όστων και νά μπορεί νά ύποδέχεται διάτρητον δίσκον διαμέτρου 4 χιλιοστών.

4.4. Συσκευή όπως περιγράφεται λεπτομερώς εις την μέθοδον ISO 1442 διά τόν προσδιορισμόν της περιεκτικότητας εις ύδωρ.

4.5. Συσκευή όπως περιγράφεται λεπτομερώς εις την μέθοδον ISO R 937 διά τόν προσδιορισμόν της περιεκτικότητας εις πρωτεΐνας.

5. Μέθοδος έργασίας :

5.1. Λαμβάνονται τυχαίως έπτά σφάγια εκ της πρός έλεγχον ποσότητος πουλερικών και φυλάσσονται εις θερμοκρασίαν ούχι μεγαλύτεραν -12°C έως ότου έκαστον σφάγιον ύποστή ανάλυσιν, συμφώνως πρός την μέθοδον που περιγράφεται εις τās παρ. 5.2. έως 5.6.

5.2. Τό σφάγιον άποσύρεται εκ του ψυγείου και ή διαδικασία της προπαρασκευής περατοϋται εντός μιας ώρας.

5.3. Τό σφάγιον αφαιρείται από την συσκευασίαν του. Τά τυχόν βρώσιμα παραπροϊόντα που περιέχονται εις τό σφάγιον μετά των περιτυλιγμάτων των αφαιρούνται. Μετά τόν τεμαχισμόν του σφαγίου εις μικρότερα τεμάχια, λαμβάνεται τό συνολικόν βάρος του σφαγίου μετά των πκαπροϊόντων του, άνευ των ύλικών συσκευασίας εις γραμμάρια τό όποϊον παριστάται με «PI».

5.4. Όλόκληρον τό σφάγιον μεθ' όλων των βρωσίμων παραπροϊόντων του άνευ των ύλικών συσκευασίας αλλά παγωμένον ύδωρ, κόπτεται εις μυττωτόν διερόμοϋ με τό παγωμένον ύδωρ, κόπτεται εις μυττωτόν διερόμοϋ με τό παγωμένον ύδωρ, διατρήτου δίσκου διαμέτρου 4 χόμενον δις διά μέσου του διατρήτου δίσκου διαμέτρου 4

χιλιοστών (και με χρῆσιν οικιακού άναμίκτη, εάν παρίσταται ανάγκη) πρός λήψιν δείγματος όμοιογενοϋς και αντιπροσωπευτικοϋ του άρχικοϋ σφαγίου και των παραπροϊόντων του.

5.5. Δείγμα των όμοιογενοποιηθέντων ύλικών λαμβάνεται και χρησιμοποιείται άμέσως διά τόν προσδιορισμόν της περιεκτικότητας εις ύδωρ, συμφώνως πρός την μέθοδον ISO 1442 και ύπολογίζεται ή περιεκτικότης εις ύδωρ, ή όποία παρίσταται με «2%».

5.6. Δείγμα των όμοιογενοποιηθέντων ύλικών λαμβάνεται επίσης και χρησιμοποιείται άμέσως διά τόν προσδιορισμόν της εις άζωτον περιεκτικότητας, συμφώνως πρός την μέθοδον ISO R 937. Ή εις άζωτον αυτή περιεκτικότης άνάγεται εις όλικās πρωτεΐνας β. πολλαπλασιαζόμενη με τόν συντελεστήν 6,25.

6. Έλεγχος άποτελεσμάτων :

6.1. Τό βάρος του ύδατος εις τό σφάγιον δίδεται από τόν τύπον $\alpha P1/100$, τό δε βάρος των πρωτεϊνών από τόν τύπον $\beta P1/100$.

6.2. Ύπολογίζεται τό όλικόν βάρος του ύδατος εις τά αναλυθέντα έπτά σφάγια καθώς και τό όλικόν βάρος των πρωτεϊνών. Τό μέσον βάρος του ύδατος ή των πρωτεϊνών ύπολογίζεται διά διαιρέσεως του άντιστοίχου ύλικου διά έπτά.

6.3. Είς την περίπτωση των όρνιθων τό άνώτατον όριον άναγωγής της περιεκτικότητας εις ύδωρ, που προσδιορίζεται διά της παρούσης μεθόδου και εκφράζεται εις γραμμάρια, δίδεται από τόν τύπον $3,84 \beta P1/100 + 59$.

6.4. Είς την περίπτωση των όρνιθων και άλεκτόρων τό άνώτατον όριον άνοχής της περιεκτικότητας εις ύδωρ που προσδιορίζεται διά της παρούσης μεθόδου και εκφράζεται εις γραμμάρια δίδεται από τόν τύπον $3,78 \beta P1/100 + 33$.

6.5. Έάν ή προσδιορισθεΐσα μέση περιεκτικότης εις ύδωρ των έπτά σφαγίων ύπερβαίνη τό ποσόν που δίδεται εις την παραγρ. 6.3. (διά τά όρνιθια) ή την παραγρ. 6.4. (διά τās όρνιθας και τούς άλεκτορας), τά σφάγια θεωρούνται ότι περιέχουν περισσότερον ύδωρ έξωγενούς προελεύσεως από ό,τι τεχνικώς επιτρέπεται.

6.6. Έάν τό άποτέλεσμα της ανάλυσεως των έπτά σφαγίων είναι μικρότερον από τό άποτέλεσμα που λαμβάνεται με χρησιμοποίησιν της παρούσης μεθόδου ανάλυσεως, ή έλεγχθεΐσα ποσότης σφαγίων πτηνών θεωρείται ότι έχει καλώς.

6.7. Τά άποτελέσματα της ανάλυσεως, εις την περίπτωση των άλεκτόρων, όρνιθων και όρνιθων που φέρουν την ένδειξιν «σφάγια πτηνών ψυχθέντα διά ξηρās ψύξεως» δέν επιτρέπεται νά ύπερβαίνουν τά ακόλουθα όρια :

Όρνιθια : $3,38 \beta P1/100 + 55,1$.

Άλεκτορες και όρνιθες : $3,34 \beta P1/100 + 22,9$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙV.

Προσδιορισμός της όλικής περιεκτικότητας εις ύδωρ των όρνιθων, όρνιθων και άλεκτόρων.

1. Άντικείμενον και σκοποί :

Ή μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται διά τόν προσδιορισμόν της όλικής περιεκτικότητας εις ύδωρ έξωγενούς προελεύσεως των κατεψυγμένων όρνιθων, όρνιθων και άλεκτόρων. Ή παρούσα μέθοδος εφαρμόζεται επίσης διά τά σφάγια πτηνών τά όποια έχουν ύποστή επίδρασιν πολυφωσφορικών ή άλλων ούσιων, άποτέλεσμα των όποιων είναι ή επάύξησις της κατακρατήσεως ύδατος.

2. Όρισμοί :

Κρέας : Τό σφάγιον πτηνού άνευ όστων, χόνδρων και παραπροϊόντων.

Παραπροϊόντα : Τά σπάγγα που αφαιρούνται από τό σφάγιον και ό λαιμός χωρίς τό δέρμα.

3. Άρχή :

Ή όλική περιεκτικότης εις ύδωρ προσδιοριζόμενη βάσει των άπωλειών ύδατος κατά την απόψυξιν και βάσει της

περιεκτικότητας εις ύδωρ τοῦ ἀποψυχθέντος σφαγίου ἄνευ ὀστέων, χόνδρων καὶ παραπροϊόντων συγκρίνεται μετὰ τὴν περιεκτικότητά εἰς φυσιολογικὸν ὕδωρ, ἢ ὁποῖα ἀποτελεῖ σταθερὰν ποσοστιαίαν ἀναλογίαν τῆς ξηρᾶς, ἄνευ λίπους, μάζης τοῦ κρέατος. Τὸ ποσὸν κατὰ τὸ ὁποῖον ἡ ὀλικὴ εἰς ὕδωρ περιεκτικότης ὑπερβαίνει τὴν περιεκτικότητά εἰς φυσιολογικὸν ὕδωρ ἀντιπροσωπεύει τὴν περιεκτικότητά εἰς ὕδωρ ἐξωγενοῦς προελεύσεως ἐκφραζομένη, ὡς ἑκατοστιαία ἀναλογία ἐπὶ τοῦ μὴ ἀποψυχθέντος σφαγίου ἄνευ τῶν ὑλικῶν συσκευασίας καὶ παραπροϊόντων.

4. Συσκευαὶ καὶ ἀντιδραστήρια :

4.1. Ζυγὸς διὰ τὴν ζύγισιν τῶν σφαγίων καὶ τῶν ὑλικῶν συσκευασίας, ἱκανὸς νὰ ζυγίζῃ μετὰ ἀκρίβειαν μεγαλυτέραν τοῦ ± 1 γρ.

4.2. Μάχαιρα διὰ τὸν τεμαχισμόν καταλλήλου μεγέθους διὰ τὴν τροφοδυσίαν τῆς μηχανῆς κοπῆς τοῦ κρέατος εἰς μυττωτόν.

4.3. Μηχανὴ κοπῆς μυττωτοῦ βαρέος τύπου, μετὰ ὅπως διαμέτρου 3 χιλιοστών, ἱκανὴ διὰ τὴν ὁμοιογενοποίησιν ὀλοκλήρων τεμαχίων πουλερικῶν.

4.4. Συσκευή, ὅπως περιγράφεται λεπτομερῶς εἰς τὴν μέθοδον ISO 1442, διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς περιεκτικότητος εἰς ὕδωρ.

4.5. Συσκευή ὅπως περιγράφεται λεπτομερῶς εἰς τὴν μέθοδον ISO 1444, διὰ τὸν προσδιορισμὸν τοῦ λίπους.

5. Μέθοδοι ἐργασίας :

5.1. Λαμβάνονται τυχαίως ἑπτὰ σφάγια ἐκ τῶν πρὸς ἔλεγχον ποσοτήτων πτηνῶν καὶ προσδιορίζονται αἱ ἀπώλειαι αὐτῶν εἰς ὕδωρ μέσῳ τῶν συσκευῶν καὶ βάσει τῆς μεθόδου ἐργασίας, πού ὀρίζεται λεπτομερῶς εἰς τὸ Κεφάλαιον II, παρ. 4 καὶ 5. Ὅσακις ὁ ἔλεγχος διὰ τῆς παρούσης μεθόδου ἐκτελεῖται ὡς δεῦτερος, π.χ. ὅσακις διενεργεῖται μετὰ τὸν ἔλεγχον πού περιγράφεται εἰς τὸ Κεφάλαιον II, τὸ ἀπαιτούμενον δείγμα δύναται νὰ ληφθῇ ἐξ ἐκείνου τοῦ πρώτου ἐλέγχου, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι τὰ ἑπτὰ σφάγια πού ἐχρησιμοποιήθησαν πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν ἐλήφθησαν τυχαίως πρὸ τοῦ πρώτου ἐλέγχου.

5.2. Γίνεται προσδιορισμὸς τοῦ βάρους τῶν παραπροϊόντων πού περιέχονται ἐντὸς τοῦ σφαγίου ἀφοῦ ἀφαιρεθῇ τὸ βάρος τῆς συσκευασίας πού τὰ περιέχει καὶ ὁ ὑπολογισμὸς γίνεται συμφώνως πρὸς τὸ Κεφάλαιον II παραγρ. 5.11. πρὸς λήψιν τοῦ M4.

5.3. Τὸ κρέας ἀφαιρεῖται μετὰ προσοχῆς ἀπὸ τοῦ ἀποψυχθέν σφάγιον.

5.4. Προσδιορίζονται τὰ ἀντίστοιχα βάρη τοῦ κρέατος, τῶν ὀστέων καὶ τῶν χόνδρων εἰς γραμμάρια καὶ παριστῶνται μετὰ M5 (διὰ τὸ κρέας) καὶ M6 (διὰ τὰ ὀστά καὶ τοὺς χόνδρους). Ἡ διαφορὰ (M2-M3-M4)-(M5+M6) δίδει τὰς ἀπωλείας κατὰ τὴν παρούσαν διαδικασίαν = M7.

5.5. Τὸ κρέας καταψύχεται ἐντὸς πλαστικοῦ σάκκου πολυεθανίου.

Μετὰ τὴν κατάψυξιν ἀφαιρεῖται ὁ σάκκος, τὸ δὲ κρέας κόπτεται εἰς δίσκους πάχους 3 χιλιοστών, οἱ ὁποῖοι μετατρέπονται εἰς μυττωτόν ἀφοῦ διέλθουν ἐκ τῆς μηχανῆς κοπῆς τρεῖς φορές. Ἐπεταὶ μῆξις διὰ χειρὸς, ἐὰν ὑφίσταται ἀνάγκη, διὰ τὴν ἀπόκτησιν ὁμοιογενοῦς μίγματος.

5.6. Λαμβάνονται δείγματα ἐκ τοῦ ὁμοιογενοῦς τούτου δείγματος καὶ προσδιορίζεται ἡ περιεκτικότης εἰς ὕδωρ καὶ λίπος, συμφώνως πρὸς τὰς μεθόδους ISO 1442 καὶ ISO 1444. Αἱ περιεκτικότητες εἰς ὕδωρ καὶ λίπος ἐκφράζονται ἐπὶ τοῖς ἑκατόν.

5.7. Ἀπὸ τὰς ἑκατοστιαίας περιεκτικότητος εἰς ὕδωρ καὶ λίπος ὑπολογίζονται αἱ ἀπόλυτοι περιεκτικότητες τοῦ κρέατος εἰς ὕδωρ καὶ λίπος καὶ παριστῶνται μετὰ M8 καὶ M9 ἀντιστοίχως.

6. Ὑπολογισμοὶ ἀποτελεσμάτων :

6.1. Ὁ ὀλικὴ περιεκτικότης εἰς ὕδωρ δίδεται ἀπὸ τὸν τύπον : $(M0-M1-M2)+M7+M8 = M10$.

6.2. Ἡ περιεκτικότης εἰς φυσιολογικὸν ὕδωρ δίδεται ἀπὸ τοὺς τύπους :

α. διὰ τὰ ὀρνίθια :

— μετὰ τῶν βρωσίμων παραπροϊόντων :

$$[(M5+M4)-M8-M9] \times 3,48 + 39,9 = M11.$$

— ἄνευ παραπροϊόντων : $(M5-M8-M9) \times 3,5 = M11$.

β. διὰ τοὺς ἀλέκτορας καὶ τὰς ὀρνίθιας :

— μετὰ τῶν παραπροϊόντων :

$$[(M5+M4)-M8-M9] \times 3,36 - 34,5 = M12.$$

— ἄνευ παραπροϊόντων : $(M5-M8-M9) \times 3,0 = M12$.

6.3. Ἡ ἑκατοστιαία ἀναλογία τῆς περιεκτικότητος εἰς ὕδωρ ἐξωγενοῦς προελεύσεως δίδεται ἀπὸ τοὺς ἀκόλουθους τύπους :

α. διὰ τὰ ὀρνίθια :

— μετὰ τῶν βρωσίμων παραπροϊόντων :

$$\frac{M10-M11}{M0-M1-M3} \times 100$$

— ἄνευ τῶν βρωσίμων παραπροϊόντων :

$$\frac{M10-M11}{M0-M1-M4-M3} \times 100$$

β. διὰ τοὺς ἀλέκτορας καὶ τὰς ὀρνίθιας :

— μετὰ τῶν βρωσίμων παραπροϊόντων :

$$\frac{M10-M12}{M0-M1-M3} \times 100$$

— ἄνευ τῶν βρωσίμων παραπροϊόντων :

$$\frac{M10-M12}{M0-M1-M4-M3} \times 100$$

6.4. Ἐὰν τὰ ἑπτὰ σφάγια περιέχουν κατὰ μέσον ὅρον 6 % ἢ ὀλιγότερον τούτου ὕδωρ ἐξωγενοῦς προελεύσεως, ἢ ἐλεγχθεῖσα ποσότης πουλερικῶν θεωρεῖται ὅτι πληροῖ τοὺς ὅρους τοῦ παρόντος.

6.5. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀναλύσεως εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν ἀλεκτόρων, ὀρνίθων καὶ ὀρνιθίων πού φέρουν τὴν ἐνδειξιν «σφάγια πτηνῶν ψυχθέντα διὰ ξηρᾶς ψύξεως» δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑπερβαίνουν τὰ ἀκόλουθα ὅρια :

α. διὰ τὰ ὀρνίθια :

— μετὰ τῶν παραπροϊόντων :

$$[(M5+M4)-M8-M9] \times 3,48 + 39,9 = M11.$$

— ἄνευ παραπροϊόντων : $(M5-M8-M9) \times 3,5 = M11$.

β. διὰ τοὺς ἀλέκτορας καὶ τὰς ὀρνίθιας :

$$[(M5+M4)-M8-M9] \times 3,36 - 34,5 = M12.$$

— ἄνευ παραπροϊόντων : $(M5-M8-M9) \times 3 = M12$.

Ἄρθρον 9.

Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος ἔρχεται μετὰ τρεῖς (3) μῆνας ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς του διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Εἰς τὸν ἐπὶ τῆς Γεωργίας Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 12 Νοεμβρίου 1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

(5)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1063

Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Β. Δ/τος 917/1966 «περὶ κανονισμοῦ τῆς διὰ μηχανοτρατῶν ἀλιείας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἐχοντες ὑπ' ὄψει :

1. Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ Ν.Δ. 420/70 «περὶ Ἀλιευτικοῦ Κώδικος».

2. Την υπ' αριθ. 51/5.9.80 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Ἀλιείας.

3. Την υπ' αριθ. 1016/1980 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ Γεωργίας, ἀποφασίζομεν :

Ἄρθρον μόνον.

1. Τὸ ἄρθρον 2 τοῦ Β.Δ. 917/1966 ἀντικαθίσταται ὡς ἀκολούθως :

«Ἄρθρον 2.

Ἀλιευτικὰ ἐργαλεῖα μηχανοτρατῶν.

1. Τὰ ὑπὸ τῶν μηχανοτρατῶν χρησιμοποιούμενα δικτυωτὰ ἐργαλεῖα (τράτες), τόσον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, ὅσον καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτός, ἀπαγορεύεται νὰ ἔχουν, εἰς οἰονδήποτε τμήμα αὐτῶν, ἄνοιγμα ὁπῶν (μάτια), μετρούμενον ἀπὸ κόμβου εἰς κόμβον, τοῦ δικτύου ὅντος βεβρεγμένου, μικρότερον τῶν δέκα τεσσάρων (14) χιλιοστομέτρων.

2. Κατ' ἐξαιρέσιν τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἁρθροῦ ἐπιτρέπεται διὰ τὴν ἀλιευτικὴν περίοδον 1980—1981, ἥτοι ἀπὸ 1.10.80 μέχρι 31.5.81 ἡ χρησιμοποίησις δικτύων μηχανοτρατῶν, τόσον κατὰ τὴν ἡμέραν, ὅσον καὶ κατὰ τὴν νύκτα, μὲ ἐλάχιστον ἄνοιγμα ὁπῶν (μάτια) δέκα τριῶν (13) χιλιοστομέτρων».

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῆς Γεωργίας Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 12 Νοεμβρίου 1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

(6)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1064

Περὶ ἀπαγορεύσεως τῆς ἀλιείας διὰ τρατῶν καὶ μηχανοτρατῶν εἰς θαλασσίας περιοχὰς τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει :

1. Τὰς διατάξεις τοῦ ἁρθροῦ 10 τοῦ Ν.Δ. 420/1970 «περὶ Ἀλιευτικοῦ Κώδικος».

2. Την υπ' αριθ. 50/4.8.80 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Ἀλιείας.

3. Την υπ' αριθ. 1001/1980 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ Γεωργίας, ἀποφασίζομεν :

Ἄρθρον 1.

Ἀπαγορεύεται ἡ διὰ τρατῶν (πεζοτρατῶν—βιντζοτρατῶν) ἀλιεία ἐπὶ ἔξ (6) μῆνας ἐκάστου ἔτους, ἥτοι ἀπὸ 1ης Μαΐου ἕως τὴν 31ην Ὀκτωβρίου εἰς τὰς ἀκολουθοῦσας θαλασσίας περιοχὰς τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου :

α) Εἰς τὸ Νοτιοδυτικὸν τμήμα τοῦ κόλπου τῆς Ἰτέας καὶ εἰδικώτερον εἰς τὴν θαλασσίαν περιοχὴν τὴν κειμένην ἔσωθεν τῆς νοητῆς γραμμῆς ἡ ὁποία ἐνώνει τὸ ἀκρωτήριο Ἀνδρομάχη — Τράχηλος μὲ τὴν ἐναντι ἀκτὴν Νοτιοανατολικά τοῦ Ἀγ. Ἰωάννου.

β) Ἐντὸς τοῦ κόλπου Ἀντικύρων ἔσωθεν τῆς νοητῆς γραμμῆς ἡ ὁποία ἐνώνει τὰ Ἀκρωτήρια Τράχηλος καὶ Μούντα.

γ) Ἐντὸς τῆς θαλασσίας περὶ τῆς ἡ ὁποία καθορίζεται ἀπὸ τὰς νοητὰς γραμμὰς Ρίον — Ἀντίρριον καὶ Ἀκρας Δρέπανον — Ἀκρας Μόρνον Ναυπάκτου.

δ) Εἰς τὸ Τμήμα τοῦ κόλπου τῆς Κορίνθου, τὸ κείμενον ἔσωθεν τῆς νοητῆς γραμμῆς Κιάτου — Μελαγκάβι μέχρι τοῦ Ἰσθμοῦ τῆς Κορίνθου.

Ἄρθρον 2.

Ἀπαγορεύεται ἡ διὰ μηχανοτρατῶν ἀλιεία ἐπὶ ὀκτῶ (8) μῆνας ἐκάστου ἔτους, ἥτοι ἀπὸ 1ης Ἀπριλίου ἕως τὴν 30ην Νοεμβρίου, εἰς τὸν Κορινθιακὸν κόλπον καὶ εἰδικώτερον εἰς τὴν θαλασσίαν περιοχὴν τὴν κειμένην ἔσωθεν τῆς νοητῆς γραμμῆς τῆς ἐνούσης τὸν Φανὸν Ἀκρας Δρεπάνου τῆς Ἀχαΐας μὲ τὸν Φανὸν Ἀκρας Μόρνον Ναυπάκτου μέχρι τοῦ Ἰσθμοῦ τῆς Κορίνθου.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῆς Γεωργίας Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 12 Νοεμβρίου 1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

(7)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1065

Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ὑπ' ἀριθ. 720/1979 Π. Δ/τος «περὶ ρυθμίσεως τῶν ὑποχρεώσεων ἐξατμίσσεως χώρου σταθμεύσεως αὐτοκινήτων (γκαράζ) εἰς πόλεις ἢ οἰκισμὸς τῆς χώρας ὅντων τῶν 15.000 κατοίκων καὶ εἰς ἐντὸς ἐγκατεστημένου σχεδίου περιοχῶν».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει :

1. Τὰς διατάξεις τοῦ ἁρθροῦ 1 παρ. 5, τοῦ ἁρθροῦ 2 παρ. 2 καὶ 4, τοῦ ἁρθροῦ 3 παρ. 1 περίπτωσις β τοῦ Ν. 960/1979 «περὶ ἐπιβολῆς ὑποχρεώσεων πρὸς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αὐτοκινήτων διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν κτιρίων καὶ ρυθμίσεως συναρῶν θεμάτων».

2. Τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 1032/1980 «περὶ συστάσεως Ἱ-πουργείου Χωροταξίας, Οἰκισμοῦ καὶ Περιβάλλοντος» καὶ εἰδικώτερον τῶν ἁρθρῶν 2 καὶ 7 αὐτοῦ (ΦΕΚ 57 Α').

3. Την υπ' αριθ. 251/1980 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων.

4. Την υπ' αριθ. 990/1980 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ Χωροταξίας, Οἰκισμοῦ καὶ Περιβάλλοντος, ἀποφασίζομεν :

Ἄρθρον 1.

Ἡ παράγραφος 1 τοῦ ἁρθροῦ 5 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 720/1979 Προεδρικοῦ Διατάγματος, ἀντικαθίσταται ὡς κάτωθι :

«1. Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αὐτοκινήτων (Γκαράζ) ἐφ' ὅσον αἱ εἰσοδοὶ αὐτῶν εὐρίσκονται ἐπὶ ὁδῶν πλατύς μικροτέρου τῶν 7,50 μ., τοῦ πλατύς τούτου μετρούμενου ἀπὸ οἰκοδομικῆς εἰς οἰκοδομικὴν γραμμὴν προστιθέμενης τυχρὴν ὀπισθοχωρήσεως τοῦ ἰσογείου τοῦ κτιρίου, μόνον διὰ τὸ οἰκόπεδον ἐφ' οὗ ἡ ὀπισθοχωρήσις. Τὸ ὡς ἂνω πλάτος ὁδοῦ μετρεῖται κατὰ τὴν θύσιν εἰσόδου καὶ ἐξόδου τοῦ χώρου σταθμεύσεως καὶ ἐπὶ μήκους προσόμεως ἔξ (6) μέτρων».

Ἄρθρον 2.

1. Αἱ περίπτωσις α, β, γ καὶ δ τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἁρθροῦ 6 τοῦ αὐτοῦ ὡς ἂνω ὑπ' ἀριθ. 720/1979 Π. Δ/τος καταργοῦνται.

2. Αἱ παράγραφοι 2 καὶ 3 τοῦ αὐτοῦ ὡς ἂνω ἁρθροῦ 6 καταργοῦνται, ἡ δὲ παράγραφος 4 αὐτοῦ ἀριθμεῖται ὡς 2.

Εἰς τὸν Ὑπουργὸν Χωροταξίας, Οὐλισμοῦ καὶ Περιβάλλοντος, ἀνατίθεται τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 19 Νοεμβρίου 1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(8)

Περὶ ἀνακοινώσεως ἐνάρξεως ἰσχύος τῆς Συμφωνίας Ἑλλάδος — Ἰταλίας διὰ τὴν ὀριοθέτησιν τῶν ζωνῶν τῆς ὑφαλοκρηπίδος, ὑπογραφείσης ἐν Ἀθήναις τὴν 24.5.77.

Τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν ἀνακοινοῖ ὅτι τὴν 12ην Νοεμβρίου 1980 ἐγένετο ἐν Ρώμῃ ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν ἐγγρά-

φων ἐπικυρώσεως τῆς ἐν Ἀθήναις τὴν 24ην Μαΐου 1977 ὑπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας «περὶ ὀριοθετήσεως τῶν ζωνῶν τῆς ὑφαλοκρηπίδος τῶν ἀνηκουσῶν εἰς ἕκαστον τῶν δύο Κρατῶν».

Ἡ ὡς ἄνω Συμφωνία κυρωθεῖσα διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 786/1978 Νόμου, δημοσιευθέντος εἰς τὸ ὑπ' ἀριθ. 101 Φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως τεύχος Α' τῆς 21ης Ἰουνίου 1978, ἐτέθη ἐν ἰσχύι, συμφώνως πρὸς τὴν παράγρ. 2 τοῦ ἄρθρου VI αὐτῆς, τὴν 12ην Νοεμβρίου 1980.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 15 Νοεμβρίου 1980

Ἐντολῇ Ὑπουργοῦ

Ὁ Προϊστάμενος τῆς Εἰδ. Νομ. Ὑπηρεσίας

Κ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Εἰδικὸς Νομικὸς Σύμβουλος