



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 1985

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
32

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 101

Λήψη υγειονομικών και λοιπών μέτρων προς πρόληψη και καταστολή της φυματίωσης βρουκέλλωσης και ενζωτικής λεύκωσης των βοοειδών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
 - α) Του άρθρου μόνου του Α.Ν. της 23.1.1936 «περί συμπληρώσεως του Νόμου 248 «περί οργάνωσης της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 47/τ. Α/24.1.1936).
 - β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ. Α/17.3.1983), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/τ. Α/21.5.1984).
 2. Την Υ. 13/15.2.1984 απόφαση του Πρωθυπουργού «ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας Γεώργιο Μωραΐτη, (ΦΕΚ 75/τ. Β/15.2.1984).
 3. Την ΔΚ. 20950/8.8.1984 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας Παν. Ρουμελιώτη και Αντ. Γεωργιάδη» (ΦΕΚ 545/τ. Β/8.8.1984).
 4. Την 780/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'. Γενικές Διατάξεις.

Άρθρο 1.

Με το Διάταγμα αυτό καθορίζονται τα υγειονομικά και λοιπά μέτρα για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και καταστολής της φυματίωσης, βρουκέλλωσης και ενζωτικής λεύκωσης των βοοειδών, σε συμμόρφωση προς α) την οδηγία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 77/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17.3.1977 (Ε.Ε.Ν. 15/34 ειδ. εκ. 03 Τ. 018 σελ. 144), όπως συμπληρώθηκε από την οδηγία 78/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13.12.1977 (Ε.Ε.Ν. 145/44 ειδ. εκ. 03 Τ. 019 σελ. 235) και β) την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 26.6.1964 (Ε.Ε.Ν. 1977/64 ειδ. εκ. 03 Τ. 01 σελ. 108), όπως τροποποιήθηκε με τις ακό-

λουθες οδηγίες (1) 79/109/ΕΟΚ, (2) 79/111/ΕΟΚ, (3) 80/219/ΕΟΚ, (4) 80/1102/ΕΟΚ.

Άρθρο 2.
Ορισμοί.

Για την εφαρμογή του Διατάγματος αυτού οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια :

1. Αγελάδα : Το θηλυκό βοοειδές αναπαραγωγής ηλικίας 18 μηνών και άνω είτε αυτό βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, είτε γέννησε, είτε απέβαλε.
2. Λοιπά βοοειδή : Τα υπόλοιπα βοοειδή που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία της προηγούμενης παραγράφου.
3. Εκτροφή βοοειδών κατά την οδηγία ζωϊκό κεφάλαιο : Η κτηνοτροφική εκμετάλλευση η οποία αποτελείται από ένα ή περισσότερα βοοειδή, τα οποία σταβλίζονται στις ίδιες κτιριακές εγκαταστάσεις.
4. Εκτροφή βοοειδών κατηγορίας Τ1 : Η εκτροφή της οποίας το κλινικό ιστορικό, σχετικά με τη φυματίωση και τον τρόπο αντίδρασης στο φυματινισμό των βοοειδών που εκτρέφονται σ' αυτή δεν είναι γνωστά στο Αγροτικό Κτηνιατρείο (περαιτέρω ΑΚ) της περιοχής.
5. Εκτροφή βοοειδών κατηγορίας Τ2 : Η εκτροφή της οποίας το κλινικό ιστορικό, σχετικά με τη φυματίωση και τον τρόπο αντίδρασης στο φυματινισμό, των βοοειδών που εκτρέφονται σ' αυτή είναι γνωστά στο Αγροτικό Κτηνιατρείο της περιοχής και στην οποία εφαρμόζονται όλα τα σχετικά μέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού για τη μετάταξή της στην κατηγορία Τ3.
6. Εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης ή κατηγορίας Τ3 : Εκτροφή βοοειδών στην οποία :
 - α) Όλα τα βοοειδή είναι απαλλαγμένα κλινικών ενδείξεων φυματίωσης.
 - β) Όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων έχουν αντιδράσει αρνητικά σε δυο τουλάχιστον φυματινισμούς που διενεργήθηκαν σ' αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού, από τους οποίους ο πρώτος διενεργήθηκε 6 μήνες μετά το χαρακτηρισμό της εκτροφής σαν εξυγιανθείσας ή αρνητικής στη φυματίωση και ο δεύτερος 6 μήνες, μετά τον πρώτο.
 - γ) Όλα τα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων βοοειδή ελέγχονται ως προς τη φυματίωση από τα Α.Κ., μετά το χαρακτηρισμό της σαν επίσημα απαλλαγμένης φυματίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 24.
 - δ) Για την είσοδο οποιουδήποτε βοοειδούς σ' αυτή, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 27.
7. Εκτροφή βοοειδών μολυσμένη από φυματίωση : Εκτροφή που ανήκει στη κατηγορία Τ2, της οποίας ένα ή

περισσότερα βοοειδή αντέδρασαν θετικά σε φυματινισμό που διενεργήθηκε σ' αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού ή βρέθηκαν προσβλημένα από φυματίωση μετά τη σφαγή τους κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο ή αποδείχθηκαν προσβλημένα από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, ύστερα από εξέταση παθολογικού υλικού που έχει ληφθεί από αυτά σε Κτηνιατρικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας.

8. Εκτροφή βοοειδών αρνητική στη φυματίωση: Εκτροφή που μετατάχθηκε πρόσφατα από τη κατηγορία T1 στην κατηγορία T2, της οποίας όλα τα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων βοοειδή αντέδρασαν αρνητικά στον πρώτο φυματινισμό που διενεργήθηκε σ' αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού.

9. Εκτροφή βοοειδών εξυγιανθείσα από τη φυματίωση: Εκτροφή βοοειδών της κατηγορίας T2, στην οποία όλα τα προσβλημένα από φυματίωση βοοειδή έχουν σφαγεί, έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων της που προβλέπονται από το Διάταγμα αυτό και έχουν αντιδράσει αρνητικά, μετά τη σφαγή και του τελευταίου βοοειδούς που έχει προσβληθεί από φυματίωση, όλα τα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων βοοειδή, σε δυο συνεχείς ανά τρίμηνο φυματινισμούς που διενεργήθηκαν σ' αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού.

10. Προσβλημένο από φυματίωση βοοειδές: Το βοοειδές το οποίο αντέδρασε θετικά σε φυματινισμό που έγινε σ' αυτό ο οποίος διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού ή απομονώθηκε το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης από το παθολογικό υλικό που είχε ληφθεί από αυτό, ύστερα από εξέταση που διενεργήθηκε σε Κτηνιατρικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας.

11. Υποπτο φυματίωσης βοοειδές: Το βοοειδές το οποίο ανήκει σε εκτροφή κατηγορίας T1 ή κατηγορίας T2 μολυσμένη και η οποία δεν έχει ακόμα εξυγιανθεί ή αν ανήκει σε εκτροφή άλλης κατηγορίας, έδωσε αμφίβολο αποτέλεσμα σε φυματινισμό που έγινε σ' αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού.

12. Αρνητικό στη φυματίωση βοοειδές: Το βοοειδές το οποίο ανήκει σε εκτροφή εξυγιανθείσα ή αρνητική στη φυματίωση της κατηγορίας T2 και αντέδρασε αρνητικά σε φυματινισμό που έγινε σ' αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού.

13. Απαλλαγμένο φυματίωσης βοοειδές: Το βοοειδές το οποίο δεν παρουσιάζει κλινική εκδήλωση φυματίωσης, ανήκει σε εκτροφή της κατηγορίας T3 και έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα σε φυματινισμό που έγινε σ' αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού.

14. Εκτροφή βοοειδών κατηγορίας B1: Η εκτροφή της οποίας το κλινικό ιστορικό σχετικά με τη βρουκέλλωση, το ιστορικό διενέργειας αντιβρουκελλικών εμβολιασμών στα βοοειδή αυτής και ο τρόπος αντίδρασης των βοοειδών που εκτρέφονται σ' αυτή στις από το Διάταγμα αυτό προβλεπόμενες ορολογικές διαγνωστικές για τη βρουκέλλωση δοκιμές, δεν είναι γνωστά στο Α.Κ. της περιοχής.

15. Εκτροφή βοοειδών κατηγορίας B2: Η εκτροφή της οποίας το κλινικό ιστορικό, σχετικά με τη βρουκέλλωση, το ιστορικό διενέργειας αντιβρουκελλικών εμβολιασμών, στα βοοειδή αυτής και ο τρόπος αντίδρασης των βοοειδών που εκτρέφονται σ' αυτή στις από το Διάταγμα αυτό προβλεπόμενες ορολογικές διαγνωστικές για τη βρουκέλλωση δοκιμές, είναι γνωστά στο Α.Κ. της περιοχής και στην οποία εφαρμόζονται όλα τα σχετικά μέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού, για τη μετάταξή της στην κατηγορία B3 ή B4.

16. Εκτροφή βοοειδών απαλλαγμένη βρουκέλλωσης ή εκτροφή κατηγορίας B3: Η εκτροφή βοοειδών στην οποία:

α) Δεν υπάρχουν αρσενικά βοοειδή που να έχουν εμβολιαστεί κατά της βρουκέλλωσης.

β) Υπάρχουν σ' αυτή θηλυκά βοοειδή που έχουν εμβολιαστεί κατά της βρουκέλλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα άρθρα 30 και 45.

γ) Όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών, ανταποκρίνονται στους όρους ελέγχου της παραγράφου 17 περίπτωση γ του άρθρου αυτού, με την παρέκκλιση ότι τα ηλικίας κάτω των 30 μηνών θηλυκά βοοειδή, τα οποία έχουν εμβολιαστεί με ζωντανό εμβόλιο BUCK 19, παρουσιάζουν στην αντίδραση της σύνδεσης του συμπληρώματος:

αα) τίτλο κατώτερο των 30 μονάδων EOK, εφόσον πρόκειται για θηλυκά βοοειδή που εμβολιάστηκαν πριν από 12 μήνες τουλάχιστον.

ββ) τίτλο κατώτερο των 20 μονάδων EOK, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

δ) Όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή ελέγχονται σχετικά με τη βρουκέλλωση από τα Α.Κ., μετά το χαρακτηρισμό της σαν απαλλαγμένης βρουκέλλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44.

ε) Για την είσοδο οποιουδήποτε βοοειδούς, άλλου μηρυκαστικού ή χοίρου στην εκτροφή, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τα άρθρα 48 και 50.

17. Εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης ή εκτροφή κατηγορίας B4: Η εκτροφή βοοειδών στην οποία:

α) Δεν σημειώθηκε κλινική εκδήλωση βρουκέλλωσης σε οποιοδήποτε βοοειδές της από 6 μήνες τουλάχιστον.

β) Δεν υπάρχουν σ' αυτή βοοειδή εμβολιασμένα κατά της βρουκέλλωσης εκτός αν πρόκειται για θηλυκά που έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον από 3 ετών.

γ) Σε όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών, διενεργήθηκαν δύο δοκιμές με ρυθμισμένο στο PH βρουκελλικό αντιγόνο που πραγματοποιήθηκαν από τις αναφερόμενες στο άρθρο 29 παρ. 2α. Κτηνιατρικές Μονάδες του Υπουργείου Γεωργίας, η πρώτη 3 τουλάχιστον μήνες από το χαρακτηρισμό της εκτροφής σαν εξυγιανθείσας ή αρνητικής στη βρουκέλλωση και η δεύτερη 3 μήνες κατ' ελάχιστο και 9 μήνες κατ' ανώτατο όριο μετά την πρώτη, και έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα.

Η πρώτη δοκιμή με ρυθμισμένο στο PH βρουκελλικό αντιγόνο, μπορεί να αντικατασταθεί από τρεις αρνητικές δοκιμές του δακτυλίου (RING TEST), που διενεργούνται σε διάστημα 3 μηνών η μία από την άλλη, με τον όρο ότι η δεύτερη δοκιμή με ρυθμισμένο στο PH βρουκελλικό αντιγόνο, θα διενεργηθεί 6 εβδομάδες τουλάχιστον μετά την τρίτη δοκιμή του δακτυλίου.

δ) Όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή της εκτροφής ελέγχονται σχετικά με τη βρουκέλλωση από τα Α.Κ., μετά το χαρακτηρισμό της σαν επίσημα απαλλαγμένης από βρουκέλλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41.

ε) Για την είσοδο οποιουδήποτε βοοειδούς, άλλων μηρυκαστικών ή χοίρων, σε εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 47 και 50.

18. Εκτροφή βοοειδών μολυσμένη από βρουκέλλωση: Η εκτροφή που ανήκει στην κατηγορία B2, της οποίας ένα ή περισσότερα βοοειδή αντέδρασαν θετικά στις ορολογικές για τη διάγνωση της βρουκέλλωσης εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Διάταγμα αυτό ή απομονώθηκε, από το παθολογικό υλικό που έχει ληφθεί από αυτά, το βακτηρίδιο του γένους βρουκέλλα, ύστερα από εξέταση αυτού σε Κτηνιατρικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο των Υπηρεσιών Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας.

19. Εκτροφή βοοειδών αρνητική στη βρουκέλλωση: Εκτροφή που μετατάχθηκε πρόσφατα από την κατηγορία B1 στη κατηγορία B2, της οποίας όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή αντέδρασαν αρνητικά στις πρώτες ορολογικές για τη διάγνωση της βρουκέλλωσης εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Διάταγμα αυτό.

20. Εκτροφή βοοειδών εξυγιανθείσα από τη βρουκέλλωση: Εκτροφή βοοειδών της κατηγορίας B2, στην οποία όλα τα βοοειδή που έχουν προσβληθεί από βρουκέλλωση

έχουν σφαγεί, έχουν εφαρμοστεί τα υπό το Διάταγμα αυτό προβλεπόμενα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων της και μετά τη σφαγή και του τελευταίου θεικιά, βοοειδούς, όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή, αφού υποβλήθηκαν σε δύο συνεχείς ανά τρίμηνο ορολογικές για τη διάγνωση της βρουκέλλωσης εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, έδωσαν και στις δύο αρνητικό αποτέλεσμα.

21. Προσβεβλημένο από βρουκέλλωση βοοειδές : Το βοοειδές το οποίο ανήκει έστω και σε μια των κατωτέρω περιπτώσεων :

α) Απομονώθηκε βακτηρίδιο του γένους βρουκέλλα από παθολογικό υλικό που έχει ληφθεί από αυτό ύστερα από εξέταση που διενεργήθηκε σε Κτηνιατρικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο των Υπηρεσιών Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας.

β) Αντέδρασε θετικά στη δοκιμή με ρυθμισμένο στο PH βρουκελλικό αντιγόνο και έδωσε στη δοκιμή της σύνδεσης του συμπληρώματος τίτλο ίσο ή ανώτερο των 20 μονάδων ΕΟΚ.

γ) Έδωσε στη δοκιμή της σύνδεσης του συμπληρώματος τίτλο ίσο ή ανώτερο των 20 μονάδων ΕΟΚ.

Δεν θεωρούνται όμως ότι έχουν προσβληθεί από βρουκέλλωση βοοειδή τα οποία έχουν εμβολιαστεί κατά της βρουκέλλωσης με ζωντανό εμβόλιο BUCK 19 στην ηλικία των 4- 6 μηνών και δίνουν στη δοκιμή της σύνδεσης του συμπληρώματος, τίτλο κατώτερο των 30 μονάδων ΕΟΚ, εφόσον είναι ηλικίας κάτω των 18 μηνών και κατώτερο των 20 μονάδων ΕΟΚ, εφόσον είναι ηλικίας 18 μηνών και άνω.

22. Υποπτο βρουκέλλωσης βοοειδές : Το βοοειδές το οποίο ανήκει έστω και σε μια των κατωτέρω πιστώσεων :

α) Απέβαλε ή παρουσιάζει πρόδρομα συμπτώματα αποβολής ή συμπτώματα που υποδηλώνουν ότι έλαβε χώρα αποβολή.

β) Παρουσιάζει κλινικές εκδηλώσεις ορχίτιδας.

γ) Έδωσε θετική αντίδραση στη δοκιμή του δακτυλίου ή ανήκει σε ομάδα της οποίας το μείγμα γάλακτος έδωσε θετική τη δοκιμή του δακτυλίου.

δ) Έδωσε θετική αντίδραση στη δοκιμή με ρυθμισμένο στο PH βρουκελλικό αντιγόνο.

ε) Ανήκει σε εκτροφή κατηγορίας B1 ή κατηγορίας B2 μολυσμένη και η οποία δεν έχει ακόμα εξυγιανθεί.

στ) Είναι ηλικίας κάτω των 12 μηνών και ανήκει σε εκτροφή κατηγορίας B1 ή B2.

23. Αρνητικό ως προς τη βρουκέλλωση βοοειδές : Το βοοειδές το οποίο ανήκει σε εκτροφή που έχει εξυγιανθεί ή αρνητική στη βρουκέλλωση της κατηγορίας B2 και έδωσε αρνητική αντίδραση στη δοκιμή με ρυθμισμένο στο PH βρουκελλικό αντιγόνο, ή σε εκείνη της σύνδεσης του συμπληρώματος.

24. Απαλλαγμένο βρουκέλλωσης βοοειδές : Το βοοειδές το οποίο :

α) Δεν παρουσιάζει κλινική εκδήλωση βρουκέλλωσης.

β) Ανήκει σε εκτροφή βοοειδών της κατηγορίας B4 ή B3.

γ) Είναι ηλικίας δώδεκα μηνών ή περισσότερο και δίνει αρνητική αντίδραση στη δοκιμή του ρυθμισμένου στο PH βρουκελλικού αντιγόνου ή τη δοκιμή της σύνδεσης του συμπληρώματος.

δ) Είναι ηλικίας κάτω των 12 μηνών και ανήκει σε εκτροφή κατηγορίας B3 ή B4.

25. Εκτροφή βοοειδών κατηγορίας A1 : Η εκτροφή της οποίας το κλινικό ιστορικό σχετικά με την ενζωτική λεύκωση ή ο τρόπος αντίδρασης των βοοειδών που εκτρέφονται σ' αυτή στις από το Διάταγμα αυτό προβλεπόμενες διαγνωστικές για την ενζωτική λεύκωση δοκιμές και εξετάσεις, δεν είναι γνωστά στο Α.Κ. της περιοχής.

26. Εκτροφή βοοειδών κατηγορίας A2 : Η εκτροφή της οποίας το κλινικό ιστορικό σχετικά με την ενζωτική λεύκωση ή ο τρόπος αντίδρασης των βοοειδών που εκτρέφονται σ' αυτή, στις από το Διάταγμα αυτό προβλεπόμενες διαγνωστικές για την ενζωτική λεύκωση δοκιμές και εξετάσεις, είναι γνωστά στο Α.Κ. της περιοχής και στην οποία εφαρμόζονται όλα τα σχετικά μέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού, για τη μετάταξή της στην κατηγορία A3.

27. Εκτροφή βοοειδών αρνητική στην ενζωτική λεύκωση : Είναι η εκτροφή που μετεπλήρη πρόσφατα από την κατηγορία A1 στην κατηγορία A2 και της οποίας όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή αντέδρασαν αρνητικά στην πρώτη για τη διάγνωση της ενζωτικής λεύκωσης δοκιμή που προβλέπεται από το Διάταγμα αυτό, στην οποία υποβλήθηκαν, δεν παρουσίασαν κλινικά νεοπλασματικές διογκώσεις του λεμφικού συστήματος και δεν επιβεβαιώθηκε η νόσος κατά την ιστοπαθολογική ή ιολογική εξέταση.

28. Εκτροφή βοοειδών μολυσμένη από ενζωτική λεύκωση : Είναι η εκτροφή που ανήκει στη κατηγορία A2 της οποίας ένα ή περισσότερα βοοειδή αντέδρασαν θετικά σε μια από τις οριζόμενες από το Διάταγμα αυτό εξετάσεις ή παρουσίασαν κλινικά συμπτώματα της νόσου (νεοπλασματικές διογκώσεις του λεμφικού συστήματος) που επιβεβαιώθηκαν κατά τις ιστοπαθολογικές ή ιολογικές εξετάσεις.

29. Εκτροφή βοοειδών εξυγιανθείσα από ενζωτική λεύκωση : Είναι η εκτροφή βοοειδών κατηγορίας A2 της οποίας όλα τα προσβεβλημένα από ενζωτική λεύκωση βοοειδή έχουν σφαγεί έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα που προβλέπονται από το άρθρο 56 και που μετά τη σφαγή και του τελευταίου προσβεβλημένου από ενζωτική λεύκωση, βοοειδούς όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή της εκτροφής, αφού υποβλήθηκαν σε δύο συνεχείς ανά τρίμηνο για την ενζωτική λεύκωση εξετάσεις που προβλέπονται από το Διάταγμα αυτό, έδωσαν αρνητικό και στις δύο αποτελέσματα. Η πρώτη από τις παραπάνω εξετάσεις διενεργείται 2 μήνες μετά τη σφαγή του τελευταίου μολυσμένου βοοειδούς.

30. Εκτροφή βοοειδών ύποπτη για ενζωτική λεύκωση : Θεωρείται η εκτροφή οποιασδήποτε κατηγορίας της οποίας έστω και ένα βοοειδές παρουσίασε κλινικά νεοπλασματικές διογκώσεις του λεμφικού συστήματος ή που κατά τις εξετάσεις για ενζωτική λεύκωση που προβλέπονται από το Διάταγμα αυτό έδωσαν αμφίβολο αποτέλεσμα.

31. Εκτροφή βοοειδών απαλλαγμένη από ενζωτική λεύκωση ή εκτροφή κατηγορίας A3 : Είναι η εκτροφή της οποίας όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα της νόσου (νεοπλασματικές διογκώσεις του λεμφικού συστήματος) και έδωσαν αρνητικό για ενζωτική λεύκωση αποτέλεσμα σε μία από τις εξετάσεις που προβλέπονται από το Διάταγμα αυτό η οποία διενεργήθηκε 6 μήνες μετά το χαρακτηρισμό της εκτροφής σαν αρνητικής ή εξυγιανθείσας.

32. Υποπτο ενζωτικής λεύκωσης βοοειδές : Το βοοειδές το οποίο ανήκει σε εκτροφή οποιασδήποτε κατηγορίας και το οποίο παρουσιάζει κλινικές νεοπλασματικές διογκώσεις του λεμφικού συστήματος χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της νόσου με ιστολογική ή ιολογική εξέταση ή εκείνο που στις για ενζωτική λεύκωση εξετάσεις, που προβλέπονται από το Διάταγμα αυτό, έδωσε αμφίβολο αποτέλεσμα.

33. Προσβεβλημένο από ενζωτική λεύκωση βοοειδές : Το βοοειδές που παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα της νόσου (νεοπλασματικές διογκώσεις του λεμφικού συστήματος) επιβεβαιωθέντα με ιστολογική ή ιολογική εξέταση ή εκείνο που στις για ενζωτική λεύκωση εξετάσεις που προβλέπονται από το Διάταγμα αυτό, έδωσε θετικό αποτέλεσμα.

34. Αρνητικό στην ενζωτική λεύκωση βοοειδές : Το βοοειδές το οποίο ανήκει σε εκτροφή Α2 αρνητική ή εξυγιανθείσα και δεν παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα της νόσου (νεοπλασματικές διογκώσεις του λεμφικού συστήματος).

35. Απαλλαγμένο ενζωτικής λεύκωσης βοοειδές : Το βοοειδές το οποίο δεν παρουσιάζει κλινική εκδήλωση ενζωτικής λεύκωσης, ανήκει σε εκτροφή κατηγορίας Α3, είναι ηλικίας άνω των 12 μηνών και δίνει αρνητικό αποτέλεσμα για ενζωτική λεύκωση στις από το Διάταγμα αυτό προβλεπόμενες εξετάσεις.

36. Μέσα μεταφοράς ζώων : Τα τμήματα των αυτοκινήτων, οχημάτων, των σιδηροδρόμων και των αεροπλάνων που προορίζονται για φόρτωση ζώων, το τμήμα του κύτους των πλοίων που έχει διαρρυθμιστεί για μεταφορά ζώων και οι περιέκτες ζώων που χρησιμοποιούνται για την επίγεια, θαλάσσια και εναέρια μεταφορά τους.

37. Αγελαία βοοειδή : Τα αβελτίωτα και σε ημιάγρια κατάσταση βοοειδή που εκτρέφονται ελεύθερα σε ορεινές ή ημιορεινές περιοχές της χώρας και τα οποία δυνατόν να ενσταβλίζονται σε πρόχειρες ή μόνιμες σταβλικές εγκαταστάσεις για μικρό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

38. Εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος : Ο κτηνίατρος υπάλληλος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας ή κάθε άλλος κτηνίατρος που ασκεί νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα και ειδικά ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Άρθρο 3.

Δήλωση- σήμανση- μητρώα βοοειδών.

1. Όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων που εκτρέφονται στη χώρα πρέπει υποχρεωτικά να :

α) δηλώνονται από τον ιδιοκτήτη τους στο Α.Κ. της περιοχής που λειτουργεί η εκτροφή και να γράφονται σε ειδικά μητρώα βοοειδών τα οποία τηρούνται από αυτά.

β) Σημαίνονται στο αριστερό αυτί με διάστιξη (τατουάζ) ή με τοποθέτηση ενωτίου. Η σήμανση των βοοειδών διενεργείται υπό την επίβλεψη και την ευθύνη των Α.Κ. με δαπάνες του Δημοσίου.

2. Απαγορεύεται η διατήρηση βοοειδών ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων, τα οποία δεν είναι γραμμένα στα ειδικά μητρώα βοοειδών και δεν έχουν σημειωθεί κατά τα ανωτέρω, καθώς και η από οποιονδήποτε καταστροφή ή αλοιώση της ανωτέρω σήμανσης. Με αποφάσεις του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κεντρικής Κτηνιατρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας καθορίζονται ομοιόμορφα για όλη τη χώρα ο τύπος του μητρώου βοοειδών, το κατά περίπτωση είδος της σήμανσης και ο τρόπος διενεργείας της, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

3. Κατά την εισαγωγή των βοοειδών, σε ότι αφορά τη σήμανση, εφαρμόζονται τα εξής :

α) Όταν τα βοοειδή φέρουν τη σήμανση της χώρας προέλευσής τους, γίνεται δεκτό το είδος της σήμανσης αυτής εφόσον συμπίπτει με τη σήμανση που εφαρμόζεται στη χώρα μας και είναι ευδιάκριτη.

β) Όταν φέρουν άλλου είδους σήμανση, σημαίνονται εκ νέου σύμφωνα με την περίπτωση β) της παρ. 1 στο τόπο του τελικού προορισμού, εκτός από τα βοοειδή που προορίζονται για άμεση σφαγή ή πάχυνση, τα οποία διατηρούν τη σήμανση που είχαν ή που έγινε κατά την εισαγωγή τους μέχρι τη σφαγή τους.

γ) Όταν δεν φέρουν καμιά σήμανση ή αυτή δεν είναι ευδιάκριτη, σημαίνονται με ενώτια στα σημεία εισόδου, υπό την επίβλεψη των αρμοδίων Κτηνιατρικών υπηρεσιών, με ευθύνη και δαπάνη των εισαγωγέων.

Άρθρο 4.

Δελτία βοοειδών και ζωοστασίων.

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επιβληθεί υποχρέωση στα Α.Κ. να εκδίδουν δωρεάν δελτία ζωοστασίου

και υγιεινής κατάστασης των βοοειδών που δηλώνονται και σημαίνονται από αυτά.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το είδος, ο τύπος και ο τρόπος ενημέρωσης των δελτίων αυτών, καθώς και οι υποχρεώσεις για τη τήρησή τους.

Άρθρο 5.

Ενημέρωση μητρώων βοοειδών.

Σε περίπτωση σφαγής, θανάτου, μεταβίβασης της κυριότητας βοοειδούς οριστικής ή πρόσκαιρης μεταφοράς μέρους ή του συνόλου των βοοειδών μιας εκτροφής σε άλλη περιοχή, ο ιδιοκτήτης των ζώων οφείλει να υποβάλει σχετική για το λόγο αυτό δήλωση προς το οικείο Α.Κ., στα μητρώα του οποίου τα βοοειδή του είναι γραμμένα, προκειμένου να τηρηθούν οι προνοηθείσες και οι διαδικασίες που ορίζονται από το άρθρο 7.

Άρθρο 6.

Έλεγχος εκτροφών βοοειδών.

1. Τα Αγροτικά Κτηνιατρεία ελέγχουν περιοδικά και κατά την κρίση τους με εντεταλμένους υπαλλήλους τους την τήρηση, από τους ιδιοκτήτες των εκτροφών, των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5 του παρόντος.

2. Οι ιδιοκτήτες των εκτροφών είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν κάθε βοήθεια στους υπαλλήλους που ασκούν τον ανωτέρω έλεγχο.

Άρθρο 7.

Όροι διακίνησης και μεταφοράς βοοειδών.

1. Όλα τα βοοειδή με προορισμό την αναπαραγωγή, εργασία πάχυνση ή σφαγή που για οποιαδήποτε αιτία και με οποιοδήποτε τρόπο διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από άδεια διακίνησης ή από το ατομικό δελτίο υγιεινής κατάστασης των βοοειδών του άρθρου 4, εφόσον αυτό καθοριστεί ή και από τα δυο μαζί, τα οποία εκδίδονται από το Α.Κ. της περιοχής στα μητρώα του οποίου είναι γραμμένα.

2. Τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα διακίνησης των βοοειδών της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται, ανάλογα με το σκοπό της διακίνησης και την περιφέρεια, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Ο τύπος της άδειας διακίνησης της παραγράφου 1, οι όροι διακίνησης για κάθε περίπτωση των βοοειδών, η διαδικασία ενημέρωσης του μητρώου βοοειδών και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας.

Άρθρο 8.

Τρόπος και μέσα μεταφοράς βοοειδών.

1. Ο τρόπος και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίγεια, θαλάσσια ή εναέρια μεταφορά των βοοειδών και των άλλων ειδών ζώων, πρέπει να ανταποκρίνονται στα οριζόμενα από τις ισχύουσες κάθε φορά γιαυτό διατάξεις, ιδιαίτερα δε τα μεταφορικά μέσα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο, που να μην επιτρέπουν, κατά το χρόνο της μεταφοράς των ζώων, τη διαρροή της κόπρου και των ούρων.

2. Τα παραπάνω μεταφορικά μέσα καθορίζονται και απολυμαίνονται με κατάλληλο απολυμαντικό μετά την εκφόρτωση των ζώων στον τόπο προορισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, 34 και 56.

3. Απαγορεύεται η μεταφορά βοοειδών με οποιοδήποτε μέσο, αν δεν συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση συνοδευτικά έγγραφα του άρθρου 7.

4. Απαγορεύεται η μεταφορά στο ίδιο διαμέρισμά του μεταφορικού μέσου βοοειδών που προέρχονται από υγιείς εκτροφές με βοοειδή, χοίρους ή αιγοπρόβατα μολυσμένων από φυματίωση ή βρουκέλλωση εκτροφών, εκτός αν τα ζώα αυτά οδηγούνται στο σφαγείο για άμεση σφαγή.

5. Υπεύθυνοι για την τήρησή των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι, εκτός από τον ιδιοκτήτη ή συνοδό των διακι-

νούμενων ζώων και ο κατά το νόμο υπεύθυνος για τη φόρτωση, του κατά περίπτωση χρησιμοποιούμενου μεταφορικού μέσου.

Άρθρο 9.

Έλεγχος μεταφοράς βοοειδών.

1. Οι κτηνιατρικές αστυνομικές, λιμενικές, σιδηροδρομικές, αερολιμενικές, τελωνειακές, κοινοτικές και δημοτικές αρχές και τα όργανα Αγροφυλακής ελέγχουν την τήρηση των οριζόμενων στα άρθρα 7 και 8.

2. Οι ιδιοκτήτες ή οι συνοδοί και οι μεταφορείς των ζώων έχουν την υποχρέωση να δείχνουν ή να παραδίνουν στους υπαλλήλους των ανωτέρω αρχών τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα των μεταφερόμενων ζώων που προβλέπονται στο άρθρο 7 και να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια σε αυτούς για την αποτελεσματική άσκηση του ελέγχου.

3. Αν κατά τους παραπάνω ελέγχους διαπιστωθεί η μη τήρηση των οριζόμενων στα άρθρα 7 και 8, τα ζώα αποθούνται με δαπάνες του ιδιοκτήτη τους στον τόπο προέλευσής τους και οι παραβάτες δίκοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Διατάγματος αυτού.

Άρθρο 10.

Υποχρεώσεις ζωεμπόρων και κρεοπωλών.

1. Όσοι ασκούν το επάγγελμα του ζωεμπόρου και οι κρεοπώλες που διακινούν για τις ανάγκες των κρεοπωλείων τους ζώα, δηλώνουν αυτό με έγγραφη δήλωσή τους στο Α.Κ. στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκεται η έδρα του επαγγέλματός τους.

2. Με βάση τις δηλώσεις της προηγούμενης παραγράφου οι ανωτέρω γράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται από τα Α.Κ., τα οποία τους χορηγούν σχετική βεβαίωση εγγραφής τους. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας, ο αύξοντας αριθμός μητρώου και η χρονολογία εγγραφής τους.

3. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, απαγορεύεται η άσκηση του επαγγέλματος του ζωεμπόρου και κρεοπώλη, κατά την έννοια της παραγρ. 1 από άτομα που δεν είναι γραμμένα και εφοδιασμένα με τη βεβαίωση της παραγράφου 2.

4. Οι ζωέμποροι και κρεοπώλες της παραγρ. 1, έχουν την υποχρέωση να τηρούν και εφαρμόζουν όλες τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού που αφορούν τη διακίνηση, μεταφορά και αγοραπωλησία των βοοειδών και να δείχνουν στους αρμόδιους υπαλλήλους που αναφέρονται στο άρθρο 9 τη βεβαίωση που προβλέπεται στη παραγρ. 2, η οποία αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο ότι έχουν το δικαίωμα, από κτηνιατρικής υγειονομικής πλευράς, να ασκούν το επάγγελμα του ζωέμπορου.

5. Οι παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων ζωέμποροι και κρεοπώλες, εκτός από την κατά νόμο ποινική ευθύνη που υπέχουν, μπορεί να διαγράφονται, μέχρι δύο (2) χρόνια από το σχετικό μητρώο, με απόφαση της νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής. Κατά το χρόνο της διαγραφής τους απαγορεύεται η άσκηση, από μεν τους ζωεμπόρους του επαγγέλματός τους, από δε τους κρεοπώλες, η διακίνηση ζώων για τις ανάγκες των κρεοπωλείων.

Άρθρο 11.

Περιορισμοί στις εξόδους και μεταβιβάσεις κυριότητας βοοειδών.

1. Απαγορεύεται η έξοδος ή η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κυριότητας βοοειδών που προέρχονται από μολυσμένες από φυματίωση, βρουκέλλωση και ενζωτική λεύκωση εκτροφές, εκτός αν η έξοδος ή η μεταβίβαση αυτή έχει σαν σκοπό την άμεση και κάτω από τον έλεγχο των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών σφαγή του ζώου.

2. Επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κυριότητας των αρνητικών βοοειδών που προέρχονται από αρνητικές ή εξυγιανθείσες από φυματίωση, βρουκέλλωση και ενζωτική λεύκωση εκτροφές, εφόσον προορίζονται να εισαχθούν σε εκτροφές αντίστοιχης, κατά περίπτωση, κατηγορίας.

3. Σε κανένα περιορισμό δεν υπόκειται η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κυριότητας των βοοειδών που προέρχονται από εκτροφές της κατηγορίας T3, B3, B4 και Λ3.

4. Οι μεταβιβάσεις της κυριότητας των βοοειδών που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 πραγματοποιούνται υπό τον όρο της τήρησης των περιλαμβανομένων στα άρθρα 7 και 8 και εφόσον δεν αντίκεινται σε άλλες διατάξεις αυτού.

Άρθρο 12.

Προϋποθέσεις εισόδου βοοειδών σε ζωοαγορές και κτηνοτροφικές εκθέσεις.

1. Για να επιτραπεί η είσοδος βοοειδών σε ζωοαγορές και κτηνοτροφικές εκθέσεις, αυτά πρέπει να :

α) Φέρουν μία από τις σημάσεις που προβλέπονται από το Διάταγμα αυτό.

β) Συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση συνοδευτικά έγγραφα του άρθρου 7.

2. Τα βοοειδή που προσκομίζονται σε ζωοαγορές και κτηνοτροφικές εκθέσεις και τα οποία προέρχονται από εκτροφές κατηγορίας T3, B3, B4 και Λ3, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με βοοειδή άλλων κατηγοριών. Οι υπεύθυνοι των ζωοαγορών και εκθέσεων παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα διαθέτοντας ειδικό χώρο για αυτά κάτω από την επίβλεψη του κτηνιάτρου που ελέγχει, από κτηνιατρικής υγειονομικής πλευράς, τους χώρους αυτούς.

3. Σε περίπτωση που τα βοοειδή της προηγούμενης παραγράφου έλθουν σε επαφή με βοοειδή κατωτέρων κατηγοριών, οι εκτροφές στις οποίες ανήκουν μετατάσσονται στην κατηγορία των εκτροφών που ανήκουν τα βοοειδή με τα οποία ήλθαν σε επαφή και για την επανένταξή τους στην αρχική κατηγορία ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 25, 43 και 60.

4. Απαγορεύεται η προσκόμιση σε ζωοαγορές και κτηνοτροφικές εκθέσεις βοοειδών που προέρχονται από μολυσμένες από φυματίωση, βρουκέλλωση και ενζωτική λεύκωση εκτροφές.

5. Απαγορεύεται η είσοδος αιγοπροβάτων και χοίρων στους χώρους συγκέντρωσης των βοοειδών των ζωοαγορών και κτηνοτροφικών εκθέσεων και γενικά ο συγχρωτισμός τους με αυτά.

6. Οι κατά τόπους κτηνιατρικές, αστυνομικές, δημοτικές και κοινοτικές αρχές ελέγχουν την εφαρμογή των άρθρων 10, 11 και του άρθρου αυτού.

Άρθρο 13.

Ετήσια Νομαρχιακά προγράμματα εργασιών.

1. Κάθε νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική υπηρεσία, καταρτίζει για την περιοχή δικαιοδοσίας της και στα πλαίσια του Διατάγματος αυτού, πρόγραμμα εργασιών του επομένου έτους, λαμβάνοντας υπόψη και σχετικές οδηγίες που δίνονται από την αρμόδια κεντρική κτηνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.

2. Το ανωτέρω πρόγραμμα υποβάλλεται μέχρι 31 Οκτωβρίου στον οικείο Νομάρχη με απόφαση του οποίου εγκρίνεται. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα κοινοποιείται στην αρμόδια κεντρική κτηνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, στις οικείες Γενικές Επιθεωρήσεις και Επιθεωρήσεις Κτηνιατρικής, στις εμπλεκόμενες στην εφαρμογή του Υπηρεσίες του νομού και στους ενδιαφερόμενους μέσω των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων.

3. Η παρακαλούθηση της εφαρμογής του προγράμματος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτού ενεργείται από τις Επιθεωρήσεις Κτηνιατρικής οι οποίες εποπτεύουν και συντονίζουν την εφαρμογή των νομαρχιακών προγραμμάτων της δικαιοδοσίας τους και ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια Κεντρική κτηνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

Φυματίωση βοοειδών.

Άρθρο 14.

Υποχρεωτικοί φυματινισμοί.

1. Όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων, υπο-

βάλλονται υποχρεωτικά σε ενδοδερμικούς φυματινισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Διάταγμα αυτό.

2. Οι παραπάνω ενδοδερμικοί φυματινισμοί :

α) Διενεργούνται από εξουσιοδοτημένους γιαυτό κτηνιάτρους με δαπάνες του Δημοσίου.

β) Δεν μπορούν να επαναληφθούν στο ίδιο ζώο πριν περάσουν 42 ημέρες από τη διενέργεια του προηγούμενου φυματινισμού.

γ) Διενεργούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β' του Π.Δ/τος 554/1981 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις την λήψιν υγειονομικών μέτρων εις τον τομέα των εισαγωγών ζώντων βοοειδών και χοίρων εκ Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας εις συμμόρφωσιν προς την οδηγίαν της υπ' αριθμ. 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26.6.1964 (Ε.Ε.Ν. 121 της 29 Ιουλίου 1964)».

3. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επαναληφθεί ο απλός ενδοδερμικός με βοείου τύπου φυματίνη φυματινισμός σε βοοειδές, που σε προηγούμενο αντέδρασε θετικά. Κατ' εξαίρεση μπορεί να διενεργηθεί επαναληπτικός συγκριτικός φυματινισμός και με φυματίνη ορνιθείου τύπου στις περιπτώσεις που κατά την κρίση του οικείου Α.Κ. υπαγορεύεται τούτο από την ιφιστάμενη ως προς τη φυματίωση επιζωοτιολογική κατάσταση της εκτροφής.

Άρθρο 15.

Απαγορεύσεις επεμβάσεων.

1. Απαγορεύεται κάθε επέμβαση σε βοοειδή οποιασδήποτε κατηγορίας εκτροφών που αποσκοπεί :

α) Στην αγωγή απευαισθητοποίησης αυτών ως προς τη φυματίωση.

β) Στη θεραπευτική αγωγή κατά της φυματίωσης.

γ) Στον εμβολιασμό κατά της φυματίωσης ή παραφυματίωσης.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, είναι δυνατός ο εμβολιασμός κατά της παραφυματίωσης ύστερα από έγκριση της αρμόδιας κεντρικής κτηνιατρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

Άρθρο 16.

Μέτρα σε ύποπτες για φυματίωση εκτροφές.

1. Αν σε μια εκτροφή επισημανθούν ένα ή περισσότερα βοοειδή σαν ύποπτα φυματίωσης, ο υπεύθυνος της εκτροφής καθώς και ο κτηνίατρος που διατύπωσε την υποψία, υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως το Α.Κ. της περιοχής, το οποίο θέτει αμέσως σε παρακολούθηση την παραπάνω εκτροφή.

2. Κατά το χρόνο που αναμένονται τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών ή διαγνωστικών για φυματίωση εξετάσεων των βοοειδών της παραπάνω εκτροφής, από το οικείο Α.Κ. λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα :

α) Επιβλέπεται άμεσα η εκτροφή.

β) Απομονώνονται τα ύποπτα φυματίωσης βοοειδή της.

γ) Απαγορεύεται η είσοδος νέων βοοειδών στην εκτροφή καθώς και η έξοδος από αυτή κάθε βοοειδούς, εξαιρουμένης μόνον της εξόδου εκείνων που προορίζονται για άμεση σφαγή και για τα οποία το Α.Κ. χορηγεί τα κατά περίπτωση συνοδευτικά έγγραφα του άρθρου 7 του παρόντος, ενώ συγχρόνως ειδοποιεί την κτηνιατρική υπηρεσία που ελέγχει το σφαγείο στο οποίο θα οδηγηθούν τα παραπάνω ζώα.

3. Τα ανωτέρω περιοριστικά μέτρα αίρονται από το ίδιο Α.Κ. αμέσως μόλις αποκλειστεί από τις γενόμενες εξετάσεις η ύπαρξη φυματίωσης.

4. Αν σε μια από τις εκτροφές των βοοειδών, που για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα σχηματίζουν αγέλη, διαπιστωθεί φυματίωση, τότε οι υπόλοιπες εκτροφές που συγκροτούν την αγέλη αυτή θεωρούνται ύποπτες και από το οικείο Α.Κ. λαμβάνονται ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της περιοχής πρόσθετα υγειονομικά μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και εκείνες του από 26.3.1936 Β.Δ. «περί μέτρων προς πρόσληψιν κ.λ.π.» (ΦΕΚ Α' 174/24.4.1936), τα οποία αίρονται εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκαν.

Άρθρο 17.

Μέτρα σε μολυσμένες από φυματίωση εκτροφές.

Όταν σε μία εκτροφή επιβεβαιωθεί επίσημα η ύπαρξη προσβεβλημένων από φυματίωση βοοειδών, αυτή χαρακτηρίζεται σαν μολυσμένη από φυματίωση τίθεται αμέσως υπό την επίβλεψη του Α.Κ. της περιοχής και με απόφαση της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, λαμβάνονται τα παρακάτω υγειονομικά μέτρα, για την προστασία της δημόσιας υγείας και την παρεμπόδιση μετάδοσης της αρρώστειας σε άλλες εκτροφές βοοειδών :

α) Απαγορεύεται η είσοδος νέων βοοειδών στην εκτροφή καθώς και η έξοδος από αυτή κάθε βοοειδούς.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης εξόδου :

αα) Τα θετικά ή αρνητικά βοοειδή της εκτροφής που προορίζονται για άμεση σφαγή, για τα οποία το Α.Κ. ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από την περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 16.

ββ) Τα αρνητικά βοοειδή θετικών εκτροφών μόνο εφόσον πρόκειται να μεταφερθούν σε νέες και χωρίς βόειο πληθυσμό σταβλικές εγκαταστάσεις ή σε άλλους βοσκότοπους του ίδιου εκτροφέα, κατόπιν αδείας του Α.Κ. και με την προϋπόθεση ότι θα έχουν σφαγεί όλα τα θετικά για φυματίωση ή βρουκέλλωση βοοειδή και ότι στον τόπο της νέας διαμονής θα βρίσκονται σε απομόνωση και κάτω από απόλυτο κτηνιατρικό έλεγχο.

Για τις μετακινήσεις αυτές το οικείο Α.Κ. χορηγεί τα κατά περίπτωση συνοδευτικά έγγραφα του άρθρου 7.

β) Όλα τα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων βοοειδή της εκτροφής, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαγνωστικό φυματινισμό, τα αποτελέσματα του οποίου, θετικά ή αρνητικά, καθώς και η κατηγορία της εκτροφής αναγράφονται στα δελτία που προβλέπονται από το άρθρο 4.

γ) Τα προβλεπόμενα από φυματίωση βοοειδή της εκτροφής καταγράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο, σημαίνονται και απομονώνονται μέχρι τη σφαγή τους. Η σήμανση των φυματικών βοοειδών συνίσταται στη διάτρηση του δεξιού αυτιού του ζώου σε σχήμα T, η οποία πραγματοποιείται με ειδική λαβίδα από το Α.Κ. της περιοχής και είναι ομοιόμορφη για ολόκληρη τη χώρα.

δ) Το γάλα των προσβεβλημένων από φυματίωση αγελάδων, οι οποίες παρουσιάζουν συμπτώματα μαστίτιδας, κατάσχεται και καταστρέφεται.

ε) Το γάλα των αγελάδων που αντέδρασαν θετικά στο φυματινισμό, χωρίς να παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα μαστίτιδας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διατροφή των ζώων της εκτροφής και μόνο εφόσον υποστεί προηγούμενως πλήρη θερμική επεξεργασία.

στ) Για την ανθρώπινη διατροφή με γάλα που προέρχεται από αγελάδες οι οποίες αντέδρασαν θετικά στο φυματινισμό, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Β.Δ. της 2/16.5.1959 «περί κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου του γάλακτος».

ζ) Τα σφάγια τα ημιμόρια των σφαγίων, τα τεταρτημόρια, τα τεμάχια και τα παραπροϊόντα που κατάσχονται κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο λόγω φυματίωσης, καταστρέφονται ή αξιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 43/1960 «περί τρόπου καταστροφής και ειδικής κατεργασίας ακαταλλήλων προς βρώσιν προϊόντων ζωικής προελεύσεως», όπως αυτό συμπληρώθηκε με το 665/1968 Β.Δ. «περί συμπληρώσεως του υπ' αριθμ. 43/1960 Β.Δ.».

η) Η κόπρος και η στρωμνή των ζώων των μολυσμένων εκτροφών συγκεντρώνονται καθημερινά σε ένα σημείο έξω από το χώρο παραμονής των ζώων και ψεκάζονται με κατάλληλο απολυμαντικό. Απαγορεύεται η μεταφορά της κόπρου και της στρωμνής έξω από την εκτροφή πριν περάσουν τρεις τουλάχιστον εβδομάδες από τη συγκέντρωσή τους και τον ψεκασμό τους με απολυμαντικό. Δεν είναι απαραίτητο να ψεκάζεται η κόπρος με απολυμαντικό εάν καλύπτεται με στρώμα κόπρου ή χόματος μη μολυσμένου.

θ) Όλοι οι χώροι της εκτροφής οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την παραμονή των ζώων καθαρίζονται και απολυμαίνονται, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΚ της περιοχής.

Άρθρο 18.

Σφαγή βοοειδών και μέτρα σε περιοχές υπό εξυγίανση από τη φυματίωση.

1. Σε περιοχές της χώρας στις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα εξυγίανσης της αγελαδοτροφίας από τη φυματίωση, επιβάλλεται με απόφαση της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, η υποχρεωτική σφαγή όλων των βοοειδών τα οποία αντέδρασαν θετικά σε φυματινισμό που έγινε σ' αυτά ή από τα οποία απομονώθηκε το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης.

2. Η σφαγή αυτή πραγματοποιείται :

α) Κάτω από τον επίσημο έλεγχο του Α.Κ. της περιοχής από την οποία προέρχονται τα ζώα και της κτηνιατρικής αρχής η οποία ελέγχει το σφαγείο στο οποίο αυτά θα οδηγηθούν για άμεση σφαγή.

β) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο από τη γραπτή κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη της εκτροφής της απόφασης της παρ. 1.

3. Κατά παρέκκλιση της περιπ. β της προηγούμενης παραγράφου, η προθεσμία των 30 ημερών είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον τα θετικά στο φυματινισμό βοοειδή μιας εκτροφής δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα της αρρώστειας, κατ' ανώτατο όριο μέχρι εκείνης των τριών μηνών στις παρακάτω δύο περιπτώσεις :

α) Στην περίπτωση σφαγής θετικού θηλυκού βοοειδούς που βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και του οποίου ο τοκετός αναμένεται προ της εκπνοής της προθεσμίας των τριών μηνών, και

β) Στην περίπτωση που πρόκειται να σφαγούν όλα τα βοοειδή μιας θετικής εκτροφής που έχει περισσότερα από 20 βοοειδή και η δυναμικότητα των σφαγείων της περιοχής, στα οποία διενεργείται η σφαγή φυματικών ζώων, δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση αυτής της σφαγής εντός της προθεσμίας των 30 ημερών.

Τόσο στην περίπτωση α όσο και στη β πρέπει να γίνεται ειδική περί αυτών μνεία στην εκδιδόμενη σχετική απόφαση της παραγρ. 1.

4. Τα προσβεβλημένα από φυματίωση βοοειδή που οδηγούνται για σφαγή πρέπει κατά την μεταφορά τους να μην έρχονται σε επαφή με άλλα ζώα.

5. Τα μεταφορικά μέσα με τα οποία πραγματοποιείται η μεταφορά των παραπάνω βοοειδών στα σφαγεία, πρέπει να ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 8.

6. Όλα τα αντικείμενα που ήλθαν σε επαφή με τα προσβεβλημένα από φυματίωση βοοειδή κατά την διαδικασία της μεταφοράς τους, καθαρίζονται καλά και απολυμαίνονται με κατάλληλο απολυμαντικό αμέσως μετά την εκφόρτωση των ζώων με ευθύνη των μεταφορέων υπό την εποπτεία του κτηνιάτρου του σφαγείου.

7. Καθαρίζονται και απολυμαίνονται επίσης οι χώροι φόρτωσης και εκφόρτωσης των παραπάνω ζώων με ευθύνη των αποστολέων και των παραληπτών αντίστοιχα.

Άρθρο 19.

Αποζημίωση για την υποχρεωτική σφαγή φυματικών βοοειδών.

Στους ιδιοκτήτες των ζώων που σφάζονται υποχρεωτικά σαν προσβεβλημένα από φυματίωση, καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με τις εγκρινόμενες κάθε έτος οικονομικές ενισχύσεις για την εξυγίανση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλευτικήν παραγωγήν».

Άρθρο 20.

Απολυμάνσεις εκτροφών.

Μετά τη σφαγή και του τελευταίου βοοειδούς που πάσχει από φυματίωση, όλοι οι χώροι της εκτροφής καθώς και το σύνολο των εργαλείων, δοχείων και λοιπών αντικειμένων τα οποία έρχονται σε επαφή με τα ζώα της εκτροφής καθαρίζονται και απολυμαίνονται με κατάλληλο απολυμαντικό

κάτω από την επίβλεψη του Α.Κ. της περιοχής, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από αυτό.

Άρθρο 21.

Εξυγίανση μολυσμένων από φυματίωση εκτροφών.

1. Μετά την απομάκρυνση από τις μολυσμένες από φυματίωση εκτροφές των προσβεβλημένων από την αρρώστεια αυτή βοοειδών, αυτές τίθενται υπό εξυγίανση και όλα τα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων βοοειδή αυτών, υποβάλλονται σε διαδοχικούς ανά τρίμηνο φυματινισμούς, του πρώτου πραγματοποιούμενου 2 τουλάχιστον μήνες μετά την απομάκρυνση και του τελευταίου φυματικού ζώου από την εκτροφή.

2. Τα βοοειδή της εκτροφής που αντιδρούν θετικά στους παραπάνω φυματινισμούς, σημαίνονται, απομονώνονται και οδηγούνται προς σφαγή, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 17, 18 και 19.

3. Οι ανά τρίμηνο φυματινισμοί επαναλαμβάνονται μέχρις ότου, όλα τα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων βοοειδή της εκτροφής δώσουν συγχρόνως, δύο συνεχείς αρνητικές αντιδράσεις σ' αυτούς, οπότε η εκτροφή χαρακτηρίζεται σαν εξυγιανθείσα από την φυματίωση και με απόφαση της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, μπορεί να αρθεί μέρος ή το σύνολο των επιβληθέντων μέτρων απομόνωσης της εκτροφής.

4. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 1 και 3 και όταν πρόκειται για εκτροφές αγελαίων βοοειδών, είναι δυνατόν οι επαναληπτικοί φυματινισμοί να γίνονται σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών και μικρότερο των 12 μηνών προκειμένου οι ανωτέρω εκτροφές να καταταγούν στην αμέσως επόμενη κατηγορία.

Άρθρο 22.

Είσοδος βοοειδών σε εκτροφές υπό εξυγίανση για τη φυματίωση.

1. Η είσοδος νέων βοοειδών σε μια υπό εξυγίανση από φυματίωση εκτροφή επιτρέπεται μόνον εφόσον :

α) Τηρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 20 και 26 του παρόντος.

β) Όλα τα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων βοοειδή αυτής δώσουν συγχρόνως αρνητική αντίδραση σε έναν από τους φυματινισμούς που προβλέπονται από το άρθρο 21 παράγρ. 3.

γ) Έχουν περάσει δύο τουλάχιστον μήνες από την απομάκρυνση από αυτή και του τελευταίου θετικού για φυματίωση βοοειδούς.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία έχουν σφαγεί όλα τα βοοειδή της εκτροφής (θετικά και αρνητικά), ο επαναληθυσμός της επιτρέπεται μετά 30 ημέρες από τη σφαγή των ζώων και εφόσον εφαρμοστούν πριν τα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης του άρθρου 20.

Άρθρο 23.

Μέτρα σε T1 ή σε εξυγιανθείσες από φυματίωση εκτροφές.

1. Όλα τα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων βοοειδή των εκτροφών που εξυγιάνθηκαν από τη φυματίωση, υποβάλλονται σε δύο διαδοχικούς φυματινισμούς μέσα σε ένα έτος. Ο πρώτος διενεργείται 6 μήνες μετά το χαρακτηρισμό της εκτροφής σαν εξυγιανθείσας από τη φυματίωση και ο δεύτερος 6 μήνες ύστερα από τον πρώτο.

Εάν όλα τα βοοειδή που υποβλήθηκαν στους ανωτέρω φυματινισμούς αντιδράσουν αρνητικά σ' αυτούς, η εκτροφή χαρακτηρίζεται σαν επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης και μετατάσσεται από την κατηγορία T2 εξυγιανθείσα στην κατηγορία T3.

2. Όλα τα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων βοοειδή των εκτροφών κατηγορίας T1 που δεν διερευνήθηκαν ακόμα για τη φυματίωση, υποβάλλονται σε διαδοχικούς φυματινισμούς. Μετά την ανάγνωση του αποτελέσματος του πρώτου φυματινισμού η εκτροφή μετατάσσεται από την κατηγορία T1 στην κατηγορία T2 και χαρακτηρίζεται σαν :

α) Αρνητική στη φυματίωση, εφόσον όλα τα εκτρεφόμενα σε αυτή βοοειδή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα στο φυματινισμό που διενεργήθηκε σε αυτά, και

β) Μολυσμένη από φυματίωση, εφόσον ένα ή περισσότερα βοοειδή της εκτροφής αντέδρασαν θετικά στον ανωτέρω φυματινισμό.

Εφόσον ένα ή περισσότερα βοοειδή της εκτροφής δώσουν αμφίβολο αποτέλεσμα στο φυματινισμό, αλλά κανένα θετικό, η εκτροφή παραμένει στην κατηγορία T1 και επανελέγχονται τα βοοειδή αυτά μετά παρέλευση 42 τουλάχιστον ημερών.

3. Εφόσον όλα τα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων βοοειδή των αρνητικών στη φυματίωση εκτροφών, αντιδράσουν αρνητικά σε δύο αλληλοδιαδόχους ανά εξαμήνο φυματινισμούς, η εκτροφή χαρακτηρίζεται σαν επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης και μετατάσσεται από την κατηγορία T2 αρνητική στην κατηγορία T3.

4. Οι μολυσμένες από φυματίωση εκτροφές της περιπτ. β της παραγρ. 2 τίθενται υπό την επίβλεψη του Α.Κ. της περιοχής και επιβάλλονται τα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται από το άρθρο 17.

Άρθρο 24.

Μέτρα σε εκτροφές επίσημα απαλλαγμένες από φυματίωση.

1. Μετά το χαρακτηρισμό μιας εκτροφής σαν επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση και τη κατάταξή της στην κατηγορία T3, όλα τα εκτρεφόμενα σ' αυτή βοοειδή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων υποβάλλονται σε ένα τουλάχιστον φυματινισμό ελέγχου κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 14.

2. Όταν σε ένα Νομό έχει τεθεί υπό τον έλεγχο των Α.Κ. για τη φυματίωση το σύνολο των εκτροφών βοοειδών και το ποσοστό των μολυσμένων από φυματίωση εκτροφών δεν υπερβαίνει το 1 % κατ' έτος σε δύο συνεχόμενα έτη, οι ετήσιοι φυματινισμοί ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου μπορεί με απόφαση του οικείου Επιθεωρητή Κτηνιατρικής, να διενεργούνται κάθε διετία.

Τα παραπάνω μεσοδιαστήματα υποβολής σε περιοδικούς φυματινισμούς ελέγχου, των ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων βοοειδών των επίσημα απαλλαγμένων φυματίωσης εκτροφών, μπορεί, με απόφαση του οικείου Επιθεωρητή Κτηνιατρικής, να φθάσουν :

α) Τα τρία έτη όταν το ποσοστό των μολυσμένων εκτροφών δεν υπερβαίνει το 0,2 % σε δύο συνεχόμενους διετείς ελέγχους και οι οποίοι μπορεί να γίνουν σε βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών.

β) Τα τέσσερα έτη όταν το ποσοστό των μολυσμένων εκτροφών δεν υπερβαίνει το 0,1 % σε δύο συνεχόμενους τριετείς ελέγχους και οι οποίοι μπορεί να γίνουν σε βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών.

Άρθρο 25.

Ανάκληση χαρακτηρισμού εκτροφής σαν επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση.

1. Ο χαρακτηρισμός μιας εκτροφής σαν επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση ανακαλείται και μετατάσσεται στην κατηγορία T2 θετική όταν, με οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί η παρουσία σε αυτήν προσβλημένου από φυματίωση βοοειδούς.

2. Η παραπάνω εκτροφή, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21, τίθεται υπό τον έλεγχο του Α.Κ. της περιοχής μέχρις ότου όλα τα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων βοοειδή αυτής αντιδράσουν αρνητικά σε δύο τουλάχιστον φυματινισμούς, οπότε επανενατάσσεται στην κατηγορία T3. Ο πρώτος από τους παραπάνω φυματινισμούς διενεργείται δύο τουλάχιστον μήνες μετά τη σφαγή και του τελευταίου βοοειδούς που πάσχει από φυματίωση και ο δεύτερος 42 τουλάχιστον ημέρες μετά τον πρώτο.

3. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των ανωτέρω φυματινισμών είναι θετικά τότε, για την επανένταξη της εκτροφής στην κατηγορία T3 ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.

Άρθρο 26.

Προϋποθέσεις εισόδου βοοειδών σε εκτροφές κατηγορίας T2.

1. Για την είσοδο οποιουδήποτε βοοειδούς σε εκτροφή κατηγορίας T2 (αρνητική ή εξυγιανθείσα) επιβάλλεται,

από τα κατά περίπτωση συνοδευτικά έγγραφα του άρθρου 7, να προκύπτει ότι :

α) Το βοοειδές προέρχεται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση ή εκτροφή που έχει εξυγιανθεί από τη φυματίωση ή που είναι αρνητική στη φυματίωση, και

β) Εφόσον αυτό δεν προέρχεται από εκτροφή της κατηγορίας T3 και είναι ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων, αντέδρασε αρνητικά σε φυματινισμό που έγινε σ' αυτό τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την είσοδό του στην εκτροφή.

2. Στην άδεια διακίνησης του άρθρου 7 αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την έκδοσή της.

3. Κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους τα παραπάνω βοοειδή δεν πρέπει να έλθουν σε επαφή με άλλα βοοειδή, των οποίων δεν είναι γνωστή η υγειονομική τους, ως προς τη φυματίωση, κατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 12.

4. Είναι δυνατή η είσοδος βοοειδούς σε εκτροφή T2 (αρνητική ή εξυγιανθείσα), προερχομένου από εκτροφή T1, μόνο με την προϋπόθεση ότι το ανωτέρω βοοειδές :

α) Έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα σε φυματινισμό που πραγματοποιήθηκε μέσα στις 30, πριν από την είσοδό του ημέρες, πιστοποιούμενο στη σχετική άδεια του άρθρου 7.

β) Πριν γίνει αποδεκτό στην εκτροφή κατηγορίας T2, να έχει, αμέσως μετά την άφιξή του απομονωθεί επί 60 ημέρες τουλάχιστον και να έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα σε ένα νέο φυματινισμό που διενεργήθηκε επίσημα.

Άρθρο 27.

Προϋποθέσεις εισόδου βοοειδών σε εκτροφές T3.

1. Για την είσοδο οποιουδήποτε βοοειδούς σε εκτροφές επίσημα απαλλαγμένες από φυματίωση (κατηγορίας T3) επιβάλλεται, από τα κατά περίπτωση συνοδευτικά έγγραφα του άρθρου 7, να προκύπτει ότι :

α) Το βοοειδές προέρχεται από εκτροφή κατηγορίας T3, και

β) Εφόσον είναι ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων, αντέδρασε αρνητικά σε φυματινισμό που διενεργήθηκε σ' αυτό τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την είσοδό του στην εκτροφή.

2. Ο παραπάνω φυματινισμός είναι δυνατό να μην απαιτείται, ύστερα από απόφαση του οικείου Επιθεωρητή Κτηνιατρικής, στους Νομούς στους οποίους το σύνολο των εκτροφών βοοειδών έχει τεθεί υπό τον έλεγχο των Α.Κ. ως προς τη φυματίωση και το ποσοστό των μολυσμένων από την ασθένεια εκτροφών, είναι κατώτερο του 0,2 % αν από βεβαίωση του οικείου Α.Κ. προκύπτει ότι το ζώο :

α) Φέρει ακριβή σήμανση.

β) Προέρχεται από εκτροφή βοοειδών του ίδιου Νομού κατηγορίας T3.

γ) Δεν ήλθε σε επαφή με την ευκαιρία της μεταφοράς του με βοοειδή που δεν προέρχονται από εκτροφές κατηγορίας T3.

3. Στην άδεια διακίνησης του άρθρου 7 αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την έκδοσή της.

4. Σε περίπτωση που σε μια εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση εισαχθούν, κατά παρέκκλιση των παραπάνω περιορισμών, βοοειδή που προέρχονται από εκτροφές άλλης κατηγορίας, η εκτροφή αυτή παύει να χαρακτηρίζεται σαν επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση και μετατάσσεται από την κατηγορία T3 στην κατηγορία στην οποία ανήκει η εκτροφή από την οποία προέρχονται τα νεοεισελθόντα ζώα.

Άρθρο 28.

Έλεγχος για φυματίωση σε εισαγόμενα βοοειδή.

Για τις εισαγωγές βοοειδών ισχύουν οι σχετικές με τη φυματίωση διατάξεις των Π. Δ/των 554/1981 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις την λήψιν υγειονομικών μέτρων εις τον τομέα των εισαγωγών ζώντων βοοειδών και χοίρων εκ Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εις

συμμόρφωσιν προς την οδηγίαν υπ' αριθ. 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26.6.1964 (Ε.Ε. Ν. 121 της 29 Ιουλίου 1964) και 1133/1981 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τον τομέα των εισαγωγών ζώωντων βοοειδών και χοίρων εκ τρίτων χωρών εις συμμόρφωσιν προς την οδηγίαν υπ' αριθ. 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 (Ε.Ε.Ν 302 της 31 Δεκεμβρίου 1972)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.

Βρουκέλλωση βοοειδών.

Άρθρο 29.

Υποχρεωτικές εξετάσεις για βρουκέλλωση.

1. Όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εξετάσεις για βρουκέλλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού.

2. Για τη διάγνωση της βρουκέλλωσης :

α) Οι ορολογικές δοκιμές και λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις διενεργούνται από τα Κτηνιατρικά Μικροβιολογικά Εργαστήρια των υπηρεσιών κτηνιατρικής ή από άλλη περιφερειακή κτηνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας μετά από έγγραφη έγκριση της αρμόδιας κεντρικής κτηνιατρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. Μπορεί επίσης να διενεργούνται και από τα εργαστήρια του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

β) Η δοκιμή του δακτυλίου (RING TEST) διενεργείται από τα ανωτέρω Εργαστήρια και τα Α.Κ.

γ) Οι αιμοληψίες και οι λήψεις γάλακτος για τις ανωτέρω διαγνωστικές δοκιμές διενεργούνται από εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους.

δ) Οι παραπάνω διαγνωστικές για τη βρουκέλλωση δοκιμές, διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' του Π. Δ/τος 554/1981.

ε) Οι αιμοληψίες και οι εργαστηριακές εξετάσεις για την πραγματοποίηση των ανωτέρω διαγνωστικών για τη βρουκέλλωση δοκιμών διενεργούνται με δαπάνες του Δημοσίου.

3. Οι ορολογικές εξετάσεις που διενεργούνται στα βοοειδή της χώρας κατά την εφαρμογή του Διατάγματος αυτού είναι οι εξής :

α) Η δοκιμή με ρυθμισμένο ως προς το ΡΗ βρουκελλικό αντιγόνο (ROSE BENGAL - R.B. TEST). Το θετικό αποτέλεσμα της δοκιμής αυτής πρέπει να επιβεβαιώνεται με τη δοκιμή της σύνδεσης του συμπληρώματος.

β) Η δοκιμή της σύνδεσης του συμπληρώματος. Αυτή θεωρείται θετική όταν δώσει τίτλο :

Ίσο ή ανώτερο των 20 μονάδων ΕΟΚ γενικά.

Ίσο ή ανώτερο των 30 μονάδων ΕΟΚ, όταν πρόκειται για βοοειδή ηλικίας κάτω των 18 μηνών, εμβολιασμένα με εμβόλιο BUCK 19 στην ηλικία των 4 - 6 μηνών.

γ) Οποιαδήποτε άλλη δοκιμή ήθελε προταθεί από την αρμόδια κεντρική κτηνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και η οποία δεν θα είναι αντίθετη με εκείνες που ορίζονται από κοινοτικές πράξεις.

4. Η τεχνική διενεργείας των παραπάνω δοκιμών πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' του Π. Δ/τος 554/1981 και ενιαία για όλες τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και μονάδες της παραγράφου 2.

5. Στις περιπτώσεις που ο ορρός ενός ζώου βρεθεί αντισυμπληρωματικός, γίνεται επανεξέταση με νέα αιμοληψία μετά 30 ημέρες ή διενεργείται η έμμεση κατά COOMBS μέθοδος, στην οποία θετικοί θεωρούνται οι ορροί των ζώων των οποίων ο τίτλος συγκόλλησης είναι 1/20++ ή μεγαλύτερος.

Άρθρο 30.

Απαγορεύσεις επεμβάσεων.

1. Απαγορεύεται η διενέργεια των κατωτέρω επεμβάσεων στα βοοειδή :

α) Οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή κατά της βρουκέλλωσης.

β) Ο εμβολιασμός κατά της βρουκέλλωσης.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, αντιβρουκελλικοί εμβολιασμοί διενεργούνται μετά από έγκριση της αρμόδιας κεντρικής κτηνιατρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας από εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους με την επίβλεψη και ευθύνη του Α.Κ. της περιοχής και μόνο στις περιπτώσεις που κρίνονται αυτοί απόλυτα απαραίτητοι για την προστασία των εμβολιαζομένων ζώων.

3. Τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται για τους ανωτέρω αντιβρουκελλικούς εμβολιασμούς πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την αρμόδια κεντρική κτηνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.

Άρθρο 31.

Μέτρα σε ύποπτες για βρουκέλλωση εκτροφές.

1. Όταν σε μία εκτροφή επισημανθούν ένα ή περισσότερα βοοειδή σαν ύποπτα βρουκέλλωσης, ο υπεύθυνος της εκτροφής καθώς και ο κτηνίατρος που διετύπωνε την υποψία, υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως το Α.Κ. της περιοχής, το οποίο θέτει αμέσως σε παρακολούθηση την παραπάνω εκτροφή.

2. Κατά το χρόνο που αναμένονται τα αποτελέσματα των για βρουκέλλωση εξετάσεων των βοοειδών της παραπάνω εκτροφής, από το οικείο Α.Κ. λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα :

α) Επιβλέπεται άμεσα η εκτροφή.

β) Απομονώνονται τα ύποπτα για βρουκέλλωση βοοειδή.

γ) Απαγορεύεται η είσοδος νέων βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων στην εκτροφή και η έξοδος από αυτή κάθε ζώου των παραπάνω ειδών.

Εξαιρούνται από την απαγόρευση εξόδου τα προοριζόμενα για άμεση σφαγή ζώα των παραπάνω ειδών της εκτροφής, για τα οποία το Α.Κ. χορηγεί, προκειμένου για βοοειδή τα από το άρθρο 7 του παρόντος προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ για τα αιγοπρόβατα και χοίρους σχετική άδεια διακίνησης.

Παράλληλα ενημερώνεται η κτηνιατρική υπηρεσία που ελέγχει το σφαγείο στο οποίο θα οδηγηθούν τα ανωτέρω είδη ζώων.

3. Τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα αίρονται από το οικείο Α.Κ. αμέσως μόλις αποκλειστεί από τις γινόμενες εξετάσεις η ύπαρξη της βρουκέλλωσης.

4. Αν σε μία από τις εκτροφές των βοοειδών, που για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα σχηματίζουν αγέλη διαπιστωθεί βρουκέλλωση, τότε οι υπόλοιπες εκτροφές που συγκροτούν την αγέλη θεωρούνται ύποπτες και από το οικείο Α.Κ. λαμβάνονται ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της περιοχής πρόσθετα υγειονομικά μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και εκείνες του από 26.3.1936 Β. Δ/τος «περί μέτρων προς πρόληψιν κ.λπ.», τα οποία αίρονται όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκαν.

Άρθρο 32.

Μέτρα σε μολυσμένες από βρουκέλλωση εκτροφές.

Όταν σε μια εκτροφή επιβεβαιωθεί επίσημα η ύπαρξη προσβεβλημένων από βρουκέλλωση βοοειδών, αυτή χαρακτηρίζεται σαν μολυσμένη από βρουκέλλωση, τίθεται αμέσως υπό την επίβλεψη του Α.Κ. της περιοχής και με απόφαση της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής υπηρεσίας, λαμβάνονται τα παρακάτω υγειονομικά μέτρα, για την προστασία της δημόσιας υγείας και την παρεμπόδιση μετάδοσης της αρρώστειας σε άλλες εκτροφές βοοειδών :

1. Απαγορεύεται η είσοδος νέων βοοειδών, αιγοπροβάτων ή χοίρων στην εκτροφή καθώς και η έξοδος από αυτή κάθε ζώου των παραπάνω ειδών.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης εξόδου και ύστερα από άδεια του οικείου Α.Κ. :

α) Τα ζώα που προορίζονται για άμεση σφαγή.

β) Τα αρνητικά ευνοησιμμένα βοοειδή και με την προϋπόθεση ότι θα μεταφερθούν αποκλειστικά και μόνο σε εκτροφές παχυνομένων βοοειδών που προορίζονται για σφαγή.

γ) Τα αρνητικά βοοειδή θετικών εκτροφών και μόνο εφόσον πρόκειται να μεταφερθούν σε νέες και χωρίς βόειο

πληθυσμό σταβλικές εγκαταστάσεις ή σε άλλους βοσκότοπους του ίδιου εκτροφέα και με τις προϋποθέσεις της περιπτ. ββ της παραγρ. α του άρθρου 17.

δ) Τα ποίμνια αιγοπροβάτων που εξέρχονται για βοσκή και με τις προϋποθέσεις ότι έχουν σφαγεί όλα τα θετικά για βρουκέλλωση βοσειδή, αιγοπρόβατα και χοίροι, ότι έχει καθοριστεί από την κοινοτική ή δημοτική αρχή σε συνεργασία με το οικείο Α.Κ. ιδιαίτερος χώρος για βόσκηση και ύδρευση αυτών, ότι θα βρίσκονται σε απομόνωση και κάτω από τον απόλυτο κτηνιατρικό έλεγχο και ότι εφαρμόζονται από τους ιδιοκτήτες των ποιμνίων τα προβλεπόμενα από το Διάταγμα αυτό σχετικά υγειονομικά μέτρα.

2. Όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοσειδή της εκτροφής εξετάζονται υποχρεωτικά για βρουκέλλωση με τη δοκιμή του ρυθμισμένου ως προς το ΡΗ βρουκελλικού αντιγόνου και τα θετικά στη δοκιμή αυτή ζώα, εξετάζονται με εκείνη της σύνδεσης του συμπληρώματος σύμφωνα με το άρθρο 29.

3. Τα προσβλημένα από βρουκέλλωση βοσειδή της εκτροφής καταγράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο, σημαίνονται και απομονώνονται μέχρι τη σφαγή τους. Η σήμανση των προσβλημένων από βρουκέλλωση βοσειδών συνίσταται στη διάτρησή του δεξιού αυτιού του ζώου σε σχήμα ισόπλευρου τριγώνου Δ, πραγματοποιείται με ειδική λαβίδα από το Α.Κ. της περιοχής και είναι ομοιόμορφη για ολόκληρη τη χώρα.

4. Το γάλα των προσβλημένων από βρουκέλλωση αγελάδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διατροφή των ζώων της εκτροφής και μόνο, εφόσον υποστεί προηγουμένως πλήρη θερμική επεξεργασία.

5. Για την ανθρώπινη διατροφή με γάλα που προέρχεται από αγελάδες προσβεβλημένες από βρουκέλλωση, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Β.Δ. της 2/16.5.1959 «περί κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου του γάλακτος».

6. Τα σφάγια, τα ημιμόρια, τα τεταρτημόρια, τα τεμάχια και τα παραπροϊόντα των προσβεβλημένων από βρουκέλλωση βοσειδών, που κατάσχονται για οποιονδήποτε λόγο κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο, καταστρέφονται ή αξιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β. Δ/τος 43/1960 «περί τρόπου καταστροφής και ειδικής κατεργασίας ακαταλλήλων προς βρώσιν προϊόντων ζωικής προελεύσεως», όπως αυτό συμπληρώθηκε με το Β.Δ.665/1968.

7. Τα αποβαλλόμενα έμβρυα, οι νεκροί γεννηθέντες μόσχοι, οι μόσχοι που πεθαίνουν μετά τη γέννησή τους λόγω βρουκελλικής μόλυνσης και οι πλακούντες, πρέπει να καταστρέφονται αμέσως με φωτιά ή να ενταφιάζονται ύστερα από ψεκασμό με κατάλληλο απολυμαντικό, εκτός από την περίπτωση που προορίζονται για εργαστηριακή εξέταση, οπότε ειδοποιείται γιαυτό το Α.Κ. της περιοχής, το οποίο αναλαμβάνει την αποστολή των παθολογικών υλικών για εξέταση σε ένα από τα Εργαστήρια της περιπτ. α παραγρ. 2 του άρθρου 29.

8. Ο σανός, η στρωμή και άλλα υλικά τα οποία έρχονται σε επαφή με τα υγρά της αποβολής ή του τοκετού ή τον πλακούντα των προσβεβλημένων από βρουκέλλωση αγελάδων, πρέπει να καταστρέφονται με φωτιά ή να ενταφιάζονται ύστερα από ψεκασμό με ένα κατάλληλο για το σκοπό αυτό απολυμαντικό.

9. Η κόπρος και η στρωμή των ζώων των μολυσμένων εκτροφών, συγκεντρώνονται καθημερινά σε ένα σημείο έξω από το χώρο παραμονής των ζώων και ψεκάζονται με κατάλληλο απολυμαντικό. Απαγορεύεται η μεταφορά της κόπρου και της στρωμνής έξω από την εκτροφή, πριν περάσουν τρεις τουλάχιστον εβδομάδες από τη συγκέντρωσή τους και τον ψεκασμό τους με το απολυμαντικό. Δεν είναι απαραίτητο να ψεκάζεται η κόπρος με απολυμαντικό, εάν καλύπτεται με στρώμα κόπρου ή χώματος μη μολυσμένου.

10. Όλοι οι χώροι της εκτροφής που χρησιμοποιούνται για την παραμονή των ζώων, καθαρίζονται και απολυμαίνονται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Α.Κ. της περιοχής.

Άρθρο 33.

Εξετάσεις και μέτρα για αιγοπρόβατα, χοίρους και σκύλους μολυσμένων από βρουκέλλωση εκτροφών βοσειδών.

1. Τα ηλικίας άνω των 6 μηνών ανεμβολίαστα κατά του

μελιταίου πυρετού αιγοπρόβατα και τα από δεκαοκταμήνου εμβολιασμένα, καθώς και οι χοίροι της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης στην οποία ανήκει η μολυσμένη εκτροφή βοσειδών, υποβάλλονται, με τη φροντίδα του Α.Κ. της περιοχής, στις ενδεδειγμένες για βρουκέλλωση εξετάσεις. Όσα από τα ζώα αυτά αποδεικνύεται ότι έχουν προσβληθεί από βρουκέλλωση, θανατώνονται αμέσως ή οδηγούνται στα σφαγεία για άμεση σφαγή σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ενώ εκείνα που αντέδρασαν αρνητικά απομακρύνονται από την εκτροφή ή σε περίπτωση παραμονής σ' αυτή ακολουθείται η διαδικασία ελέγχων που εφαρμόζεται στα βοσειδή της εκτροφής. Όταν η ανωτέρω εκτροφή βοσειδών καταταγεί στη κατηγορία Β3 ή Β4, για τα αιγοπρόβατα και τους χοίρους αυτής, τηρείται η διαδικασία του άρθρου 50 του παρόντος.

2. Ως προσβεβλημένα από βρουκέλλωση θεωρούνται τα αιγοπρόβατα από τα οποία απομονώθηκε εργαστηριακά βακτηρίδιο του γένους Βρουκέλλα, καθώς και εκείνα που δίνουν κατά την ορολογική εξέταση θετική την αντίδραση της δοκιμής του ρυθμισμένου στο ΡΗ βρουκελλικού αντιγόνου και στη σύνδεση του συμπληρώματος τίτλο ίσο ή μεγαλύτερο των 20 μονάδων ΕΟΚ.

3. Για τους χοίρους και τους χοίρειους πληθυσμούς ισχύουν ως προς τη βρουκέλλωση τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α' παράγραφος II Β του Π. Δ/τος 554/1981.

4. Για την τεχνική διενέργειας των δοκιμών ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29.

5. Με την απόφαση της αρμόδιας κεντρικής κτηνιατρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας καθορίζεται το είδος, η τεχνική και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τις εργαστηριακές εξετάσεις που αφορούν τη διαπίστωση της βρουκέλλωσης στους σκύλους.

6. Σε εκτροφές βοσειδών των κατηγοριών Β2 αρνητική ή υπό εξυγίανση, Β3 και Β4 δεν μπορούν να εισαχθούν αιγοπρόβατα και χοίροι εάν δεν έχουν υποστεί τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την είσοδό τους μία ορολογική εξέταση για μελιταίο πυρετό με αρνητικό αποτέλεσμα.

Άρθρο 34.

Σφαγή βοσειδών και μέτρα σε περιοχές υπό εξυγίανση από βρουκέλλωση.

1. Σε περιοχές της χώρας στις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα εξυγίανσης της αγελαδοτροφίας από τη βρουκέλλωση, επιβάλλεται με απόφαση της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, η υποχρεωτική σφαγή όλων των προσβεβλημένων από βρουκέλλωση βοσειδών.

2. Η σφαγή αυτή πραγματοποιείται :

α) Κάτω από τον επίσημο έλεγχο του Α.Κ. της περιοχής από την οποία προέρχονται τα ζώα και της κτηνιατρικής αρχής η οποία ελέγχει το σφαγείο στο οποίο αυτά θα οδηγηθούν για άμεση σφαγή.

β) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο από τη γραπτή κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη της εκτροφής της απόφασης της παραγράφου 1.

γ) Σε σφαγεία που έχουν εγκριθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από τις νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικές αρχές.

3. Ο κατάλογος των εγκεκριμένων για τη σφαγή βρουκελλικών βοσειδών σε κάθε Νομό σφαγείων, κοινοποιείται από τις νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικές αρχές στην αρμόδια κεντρική κτηνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας από την οποία ενημερώνονται σχετικά όλες οι κτηνιατρικές αρχές της χώρας.

4. Τα προσβεβλημένα από βρουκέλλωση βοσειδή που οδηγούνται για σφαγή πρέπει, κατά τη μεταφορά τους, να μην έρχονται σε επαφή με άλλα υγιή ζώα που δεν προορίζονται για σφαγή.

5. Τα μεταφορικά μέσα με τα οποία γίνεται η μεταφορά των παραπάνω βοσειδών στα σφαγεία, πρέπει να ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 8.

6. Όλα τα αντικείμενα που ήλθαν σε επαφή με τα προσβεβλημένα από βρουκέλλωση βοσειδή κατά τη διαδικασία της μεταφοράς τους, καθαρίζονται καλά και απολυμαίνονται

με κατάλληλο απολυμαντικό αμέσως μετά την εκφόρτωση των ζώων, με ευθύνη των μεταφορέων.

7. Καθαρίζονται και απολυμαίνονται επίσης οι χώροι φόρτωσης και εκφόρτωσης των παραπάνω ζώων, με ευθύνη των αποστολέων ή των παραληπτών αντίστοιχα.

Άρθρο 35.

Μέτρα κατά την σφαγή βρουκελικών βοοειδών.

1. Κατά τη σφαγή των προσβεβλημένων από βρουκέλλωση βοοειδών και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του σφαγίου τους, οι εκδοροσφαγείς πρέπει να φέρουν γάντια, παδιές, φόρμες, υποδήματα και καλύμματα της κεφαλής, αδιάβροχα και άλλα συναφή είδη επιδεχόμενα καθαρισμό.

2. Ο θάλαμος του σφαγείου στον οποίο έλαβε χώρα η σφαγή, πρέπει μετά το τέλος αυτής να καθαρίζεται καλά και να απολυμαίνεται με κατάλληλο απολυμαντικό.

Άρθρο 36.

Αποζημίωση για την υποχρεωτική σφαγή βρουκελικών βοοειδών.

Στους ιδιοκτήτες των σφαζομένων υποχρεωτικά, κατά τα ανωτέρω προσβεβλημένων από βρουκέλλωση βοοειδών, καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 19.

Άρθρο 37.

Απολυμάνσεις και λοιπά μέτρα σε βρουκελικές εκτροφές.

1. Μετά τη σφαγή και του τελευταίου βρουκελικού ζώου, όλοι οι χώροι της εκτροφής, καθώς και το σύνολο των εργαλείων, δοχείων και άλλων αντικειμένων, που ήλθαν σε επαφή με τα ζώα της εκτροφής, καθαρίζονται και απολυμαίνονται με κατάλληλο απολυμαντικό κάτω από την επίβλεψη του Α.Κ. της περιοχής και σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από αυτό.

2. Απαγορεύεται η χρήση των βοσκοτόπων στους οποίους είχαν παραμείνει προηγουμένως βρουκελικά ζώα, πριν περάσουν εξήντα (60) ημέρες από την απομάκρυνση από αυτούς των παραπάνω ζώων.

Άρθρο 38.

Εξυγίανση βρουκελικών εκτροφών.

1. Μετά την απομάκρυνση από τις μολυσμένες από βρουκέλλωση εκτροφές των προσβεβλημένων από την αρρώστεια αυτή βοοειδών, αυτές τίθενται υπό εξυγίανση και όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή τους υποβάλλονται σε διαδοχικές ανά τρίμηνο για βρουκέλλωση ορολογικές εξετάσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 32.

Η πρώτη εξέταση μπορεί να διενεργηθεί αφού περάσουν τουλάχιστον 2 μήνες από τη σφαγή και του τελευταίου βρουκελικού ζώου και την ολοκλήρωση των απολυμάνσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 37.

2. Τα βοοειδή της εκτροφής που αντιδρούν θετικά στις παραπάνω διαγνωστικές δοκιμές, σημαίνονται, απομονώνονται και οδηγούνται για σφαγή, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 32, 34, 35 και 36.

3. Οι ανά τρίμηνο για βρουκέλλωση διαγνωστικές εξετάσεις επαναλαμβάνονται μέχρις ότου, όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή της εκτροφής, δώσουν συγχρόνως δύο συνεχή αρνητικά αποτελέσματα σε αυτές, οπότε η εκτροφή χαρακτηρίζεται σαν εξυγιανθείσα από τη βρουκέλλωση και μπορούν να αρθούν με απόφαση της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής υπηρεσίας, μέρος ή το σύνολο των επιβληθέντων μέτρων απομόνωσης της εκτροφής.

4. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 1 και 3 και προκειμένου για τις εκτροφές των αγελαίων βοοειδών, οι περιοδικοί έλεγχοι που προβλέπονται από το Διάταγμα αυτό, τόσο για την εξυγίανση των θετικών όσο και για την κατάταξη των εξυγιανθεισών ή αρνητικών από την κατηγορία Β2 στις κατηγορίες Β3 ή Β4, είναι δυνατόν να γίνονται κάθε ένα έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν και για τις εκτροφές αυτές, όσα προβλέπονται από το Διάταγμα αυτό για τις εκτροφές των υπολοίπων βοοειδών.

Άρθρο 39.

Είσοδος βοοειδών σε εκτροφές υπό εξυγίανση για βρουκέλλωση.

1. Η εισαγωγή νέων βοοειδών σε μία υπό εξυγίανση

για βρουκέλλωση εκτροφή επιτρέπεται, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 και εφόσον όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή αυτής δώσουν συγχρόνως αρνητικό αποτέλεσμα σε μία από τις διενεργούμενες κάθε τρίμηνο διαγνωστικές για βρουκέλλωση εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, όχι όμως πριν περάσουν δύο μήνες από την απομάκρυνση και του τελευταίου βρουκελικού βοοειδούς και έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης του άρθρου 37.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία έχουν σφαγεί όλα τα βοοειδή της εκτροφής (θετικά και αρνητικά), ο επαναπληθυσμός της επιτρέπεται μετά 30 ημέρες από τη σφαγή των ζώων και εφόσον εφαρμοστούν προηγουμένως τα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης του άρθρου 37.

Άρθρο 40.

Μέτρα σε εξυγιανθείσες και αδιερεύνητες για τη νόσο βρουκέλλωση εκτροφές.

1. Όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή των εξυγιανθεισών από τη βρουκέλλωση εκτροφών υποβάλλονται σε δύο διαδοχικές διαγνωστικές για βρουκέλλωση εξετάσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 32 μέσα σε ένα έτος. Η πρώτη διενεργείται τουλάχιστον 3 μήνες μετά το χαρακτηρισμό της εκτροφής σαν εξυγιανθείσας από τη βρουκέλλωση και η δεύτερη 3-9 μήνες μετά την πρώτη. Αν όλα τα βοοειδή που υποβλήθηκαν στις παραπάνω διαγνωστικές για βρουκέλλωση εξετάσεις, δώσουν αρνητικό αποτέλεσμα, η εκτροφή χαρακτηρίζεται σαν :

α) Επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης και μετατάσσεται από τη κατηγορία Β2 στη κατηγορία Β4, εφόσον ούτε ένα βοοειδές της εκτροφής έχει εμβολιαστεί κατά τη βρουκέλλωση από τριών τουλάχιστον ετών.

β) Απαλλαγμένη βρουκέλλωσης και μετατάσσεται από την κατηγορία Β2 στην κατηγορία Β3, εφόσον υπάρχουν σ' αυτή θηλυκά βοοειδή εμβολιασμένα κατά της βρουκέλλωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 30.

2. Όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή των εκτροφών που δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί για τη βρουκέλλωση - κατηγορίας Β1 - υποβάλλονται σε διαγνωστικές εξετάσεις για βρουκέλλωση. Οι διαγνωστικές αυτές εξετάσεις διενεργούνται με τις ορολογικές δοκιμές της παραγρ. 2 του άρθρου 32. Κατά παρέκκλιση η ορολογική δοκιμή της πρώτης εξέτασης μπορεί να αντικατασταθεί από τρεις αρνητικές δοκιμές του δακτυλίου, που διενεργούνται σε διάστημα τριών μηνών ή μία από την άλλη. Μετά τη διενέργεια της πρώτης για βρουκέλλωση διαγνωστικής εξέτασης, η εκτροφή μετατάσσεται από την κατηγορία Β1 στην κατηγορία Β2 και χαρακτηρίζεται σαν :

α) Αρνητική από τη βρουκέλλωση, εφόσον όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών που εκτρέφονται σ' αυτή έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα στην παραπάνω εξέταση.

β) Μολυσμένη από βρουκέλλωση, εφόσον ένα ή περισσότερα βοοειδή της εκτροφής έδωσαν θετικό αποτέλεσμα στην παραπάνω εξέταση.

3. Εφόσον όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή των αρνητικών από τη βρουκέλλωση εκτροφών, δώσουν αρνητικό αποτέλεσμα και σε δύο ακόμα διαδοχικές για βρουκέλλωση διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργούνται η μεν πρώτη τρεις (3) τουλάχιστον μήνες μετά το χαρακτηρισμό της εκτροφής σαν αρνητικής στη βρουκέλλωση, η δε δεύτερη 3-9 μήνες μετά την πρώτη, η εκτροφή χαρακτηρίζεται σαν επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης και μετατάσσεται από την κατηγορία Β2 στην κατηγορία Β4, ή σαν απαλλαγμένη βρουκέλλωσης και μετατάσσεται από την κατηγορία Β2 στην κατηγορία Β3, σύμφωνα με τις περιπτ. α και β της παραγράφου 1.

4. Οι μολυσμένες από βρουκέλλωση εκτροφές της περιπτ. β της παραγράφου 2, τίθενται κάτω από την επίβλεψη του Α.Κ. της περιοχής και επιβάλλονται σ' αυτές τα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται από το άρθρο 32.

Άρθρο 41.

Μέτρα σε εκτροφές επίσημα απαλλαγμένες από βρουκέλλωση.

1. Μετά το χαρακτηρισμό μιας εκτροφής βοοειδών σαν επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης και την κατάταξή της στην κατηγορία B4, όλα τα εκτρεφόμενα σ' αυτή βοοειδή, ηλικίας άνω των 12 μηνών ελέγχονται κάθε έτος για τη βρουκέλλωση με :

α) Τρεις δοκιμές του δακτυλίου που διενεργούνται σε διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών η μία από την άλλη, ή

β) Δύο δοκιμές του δακτυλίου, που διενεργούνται σε διάστημα τριών μηνών η μία από την άλλη και μία ορρολογική δοκιμή από εκείνες που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 29 που διενεργείται έξι εβδομάδες τουλάχιστον μετά τη δεύτερη δοκιμή του δακτυλίου, ή

γ) Δύο ορρολογικές δοκιμές από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 29, οι οποίες διενεργούνται σε διάστημα τριών μηνών κατ' ελάχιστο και έξι μηνών κατ' ανώτατο χρονικό όριο η μία από την άλλη.

2. Όταν σε ένα Νομό, έχει τεθεί υπό τον έλεγχο των Α.Κ. για τη βρουκέλλωση το σύνολο των βοείων εκτροφών και το ποσοστό των μολυσμένων από βρουκέλλωση εκτροφών βοοειδών δεν υπερβαίνει το 1%, ύστερα από απόφαση του οικείου Επιθεωρητή Κτηνιατρικής, αρκεί για τον έλεγχο των επίσημα απαλλαγμένων βρουκέλλωσης εκτροφών η διενέργεια :

α) Δύο μόνο δοκιμών του δακτυλίου που διενεργούνται σε διάστημα τριών τουλάχιστον μηνών η μία από την άλλη, ή

β) Μιας ορρολογικής δοκιμής από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 29.

3. Όταν το 99,8 % των βοείων εκτροφών της χώρας αναγνωριστούν σαν επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης από 4 τουλάχιστον ετών, ο έλεγχος των εκτροφών αυτών για βρουκέλλωση διενεργείται κάθε δύο έτη με μια ορρολογική δοκιμή από τις αναφερόμενες στην παράγρ. 3 του άρθρου 29.

Άρθρο 42.

Ανάκληση χαρακτηρισμού εκτροφής σαν επίσημα απαλλαγμένης από βρουκέλλωση.

Εφόσον σε μία εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης, ένα ή περισσότερα από τα βοοειδή, που εκτρέφονται σ' αυτή αντιδράσουν θετικά στις εξετάσεις του προηγούμενου άρθρου για τη διάγνωση της βρουκέλλωσης, ή απομονωθεί από παθολογικό υλικό που έχει ληφθεί από ένα βοοειδές της εκτροφής κατά τη μικροβιολογική εξέταση, βακτηρίδιο του γένους βρουκέλλα, ο χαρακτηρισμός της εκτροφής σαν επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης ανακαλείται, μετατάσσεται στη κατηγορία B2 θετική και τίθεται υπό τον έλεγχο του Α.Κ. της περιοχής μέχρις ότου όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή της εκτροφής, δώσουν αρνητικό αποτέλεσμα σε τρεις ορρολογικές δοκιμές από τις αναφερόμενες στην παράγρ. 3 του άρθρου 29, οπότε η εκτροφή επανεντάσσεται στην κατηγορία B4.

Η πρώτη εξέταση διενεργείται δύο τουλάχιστον μήνες μετά τη σφαγή του τελευταίου βρουκελλικού βοοειδούς, η δεύτερη τρεις μήνες μετά την πρώτη και η τρίτη 3 - 6 μήνες μετά τη δεύτερη.

Άρθρο 43.

Αναστολή χαρακτηρισμού εκτροφής σαν επίσημα απαλλαγμένης από βρουκέλλωση.

Εάν σε εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένης από βρουκέλλωση, υπάρξει υπόνοια βρουκέλλωσης σε ένα ή περισσότερα βοοειδή, ο παραπάνω χαρακτηρισμός της εκτροφής δεν ανακαλείται, αλλά αναστέλλεται προσωρινά, εφόσον το επιπτό ή τα επιπτα ζώα απομονωθούν ή απομονωθούν αμέσως.

Η προσωρινή αυτή αναστολή αίρεται εάν δύο ορρολογικές εξετάσεις από τις αναφερόμενες στην παράγρ. 3 του άρθρου 29, που διενεργούνται σε διάστημα 6-8 εβδομάδων η μία από την άλλη, δώσουν αρνητικό αποτέλεσμα για όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή της εκτροφής.

Τα ζώα που απομονώθηκαν σαν ύποπτα μπορούν να επα-

ναισχυθούν στην εκτροφή αν δώσουν αρνητικό αποτέλεσμα σε δύο δοκιμές με ρυθμισμένο στο PH βρουκελλικό αντιγόνο και δύο δοκιμές της σύνδεσης του συμπληρώματος που διενεργούνται σε διάστημα 6-8 εβδομάδων η μία από την άλλη.

Άρθρο 44

Μέτρα σε εκτροφές που κατατάχθηκαν στη κατηγορία B3.

Μετά το χαρακτηρισμό μιας εκτροφής βοοειδών σαν απαλλαγμένης βρουκέλλωσης και την κατάταξή της στη κατηγορία B3, όλα τα εκτρεφόμενα σε αυτή βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών, ελέγχονται κάθε έτος για τη βρουκέλλωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 41.

Οι διατάξεις των άρθρων 42 και 43 εφαρμόζονται επίσης για τις απαλλαγμένες βρουκέλλωσης εκτροφές, όταν διαπιστωθεί σ' αυτές περίπτωση βρουκέλλωσης ή υποψία της αρρώστειας σε ένα ή περισσότερα βοοειδή ηλικίας άνω των 30 μηνών.

Άρθρο 45.

Αντιβρουκελλικοί εμβολιασμοί.

Αντιβρουκελλικοί εμβολιασμοί στα βοοειδή, με την επιφύλαξη του άρθρου 30, επιτρέπεται να διενεργούνται :

α) Μόνο στις μολυσμένες και υπό εξυγιάνση εκτροφές.

β) Με ζωντανό εμβόλιο BUCK 19 μόνο σε μοσχίδες ηλικίας 4-6 μηνών.

γ) Με νεκρό εμβόλιο με ενισχυτικό ανοσίας 45/20 μόνο σε μοσχίδες ηλικίας 4-15 μηνών.

δ) Με άλλο εμβόλιο που ήθελε εγκριθεί για το σκοπό αυτό από την αρμόδια κεντρική κτηνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και το οποίο δεν θα είναι αντίθετο με εκείνα που προβλέπονται από τις κοινοτικές πράξεις.

Τα παραπάνω εμβόλια πρέπει να έχουν ελεγχθεί και κριθεί κατάλληλα για χρήση από εντεταλμένο για τον έλεγχό τους Εργαστήριο της περιπτ. α παράγρ. 2 του άρθρου 29.

Άρθρο 46.

Προϋποθέσεις εισόδου βοοειδών σε εκτροφές B2.

1. Για την είσοδο οποιουδήποτε βοοειδούς σε εκτροφή κατηγορίας B2 (αρνητική ή εξυγιανθείσα) επιβάλλεται, από τα κατά περίπτωση συνοδευτικά έγγραφα του άρθρου 7, να προκύπτει :

α) Ότι το βοοειδές προέρχεται από εκτροφή των κατηγοριών B4 ή B3 ή εξυγιανθείσα από τη βρουκέλλωση ή αρνητική στη βρουκέλλωση της κατηγορίας B2.

β) Ότι εφόσον προέρχεται από εκτροφή κατηγορίας B2 αρνητική ή εξυγιανθείσα και είναι ηλικίας άνω των 12 μηνών έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα στην ενδεδειγμένη ορρολογική για βρουκέλλωση εξέταση, στην οποία υποβλήθηκε κατά περίπτωση, μέσα σε 30 πριν από την είσοδό του ημέρες.

2. Στην άδεια διακίνησης του άρθρου 7 αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την έκδοσή της.

3. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους, τα παραπάνω βοοειδή, δεν πρέπει να έλθουν σε επαφή με άλλα βοοειδή των οποίων δεν είναι γνωστή η υγειονομική τους, ως προς τη βρουκέλλωση κατάσταση ή με βοοειδή που προέρχονται από μολυσμένη εκτροφή. Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 12.

4. Είναι δυνατή η είσοδος βοοειδούς σε εκτροφή κατηγορίας B2 (αρνητική ή εξυγιανθείσα) που προέρχεται από εκτροφή B1, μόνο με την προϋπόθεση ότι το ανωτέρω βοοειδές :

α) Εάν είναι ηλικίας άνω των 12 μηνών, να έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα στην ενδεδειγμένη ορρολογική για βρουκέλλωση δοκιμή που πραγματοποιήθηκε μέσα στις τριάντα πριν από την είσοδό του ημέρες, πιστοποιούμενο στη σχετική άδεια του άρθρου 7, και

β) Πριν γίνει αποδεκτό στην εκτροφή κατηγορίας B2, να έχει, αμέσως μετά την άφιξή του απομονωθεί επί 60 ημέρες τουλάχιστον και αν είναι ηλικίας άνω των 12 μηνών, να έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα σε μια νέα ορρολογική για βρουκέλλωση δοκιμή, που διενεργήθηκε επίσημα.

Άρθρο 47.

Προϋποθέσεις εισόδου βοοειδών σε εκτροφές B4.

1. Για την είσοδο οποιουδήποτε βοοειδούς σε εκτροφές

επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης-κατηγορίας B4-επιβάλλεται από τα κατά περίπτωση συνοδευτικά έγγραφα του άρθρου 7, να προκύπτει :

α) Ότι το βοοειδές προέρχεται από εκτροφή της κατηγορίας B4, και

β) Ότι, εφόσον είναι ηλικίας άνω των 12 μηνών, έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα σε μία από τις ορολογικές εξετάσεις που αναφέρονται στην παράγρ. 3 του άρθρου 29, στην οποία υποβλήθηκε μέσα στις 30 τελευταίες ημέρες πριν από την είσοδό του στην εκτροφή.

2. Η παραπάνω ορολογική εξέταση είναι δυνατό να μην απαιτείται ύστερα από απόφαση του οικείου Επιθεωρητή Κτηνιατρικής, στους Νομούς στους οποίους το σύνολο των εκτροφών βοοειδών έχει τεθεί υπό τον έλεγχο των Α.Κ. ως προς τη βρουκέλλωση και το ποσοστό των μολυσμένων από βρουκέλλωση εκτροφών δεν είναι, από δύο τουλάχιστον ετών, ανώτερο του 0,2%, εάν από μια βεβαίωση του οικείου Α.Κ. προκύπτει ότι το ζώο :

α) Φέρει ακριβή σήμανση.

β) Προέρχεται από εκτροφή βοοειδών κατηγορίας B4 τού ίδιου Νομού.

γ) Δεν ήλθε σε επαφή με την ευκαιρία της μεταφοράς του με βοοειδή που δεν προέρχονται από εκτροφές της κατηγορίας B4.

3. Στην άδεια διακίνησης του άρθρου 7 αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την έκδοσή της.

4. Σε εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης κατηγορίας B4-μπορούν να εισαχθούν βοοειδή που προέρχονται από εκτροφές απαλλαγμένες βρουκέλλωσης, κατηγορίας B3, με την προϋπόθεση, ότι :

α) Κατά τη στιγμή της εισαγωγής τους είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 μηνών.

β) Εάν έχουν εμβολιαστεί κατά της βρουκέλλωσης, ο εμβολιασμός αυτός έχει γίνει πλέον του ενός έτους.

γ) Έχουν παρουσιάσει ένα αρνητικό αποτέλεσμα στη δοκιμή του ρυθμισμένου στο PH βρουκελλικού αντιγόνου ή αρνητικό αποτέλεσμα στη δοκιμή της σύνδεσης του συμπληρώματος τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από τη μεταφορά τους.

5. Εάν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ένα βοοειδές εισαχθεί σε μια εκτροφή κατηγορίας B4, η εκτροφή αυτή μετατάσσεται στη κατηγορία B3 επί δύο χρόνια από την εισαγωγή του ζώου.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία εισαχθούν σε μια εκτροφή κατηγορίας B4, κατά παρέκκλιση των παραπάνω περιορισμών, βοοειδή προσερχόμενα από εκτροφές άλλης κατηγορίας, ο χαρακτηρισμός της, σαν επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης, ανακαλείται και μετατάσσεται από την κατηγορία B4 στη κατηγορία στην οποία ανήκει η εκτροφή από την οποία προέρχονται τα νεοεισελθόντα σ' αυτή ζώα.

Άρθρο 48

Προϋποθέσεις εισόδου βοοειδών σε εκτροφές B3.

1. Για την είσοδο οποιουδήποτε βοοειδούς σε εκτροφές απαλλαγμένες βρουκέλλωσης-κατηγορίας B3-επιβάλλεται, από τα κατά περίπτωση συνοδευτικά έγγραφα του άρθρου 7 να προκύπτει :

α) Ότι το βοοειδές προέρχεται από εκτροφή της κατηγορίας B4 και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου, ή

β) Ότι προέρχεται από εκτροφή της κατηγορίας B3 και ότι, εφόσον είναι ηλικίας άνω των 12 μηνών, αφού υποβλήθηκε σε ορολογική για βρουκέλλωση εξέταση μέσα στις 30 τελευταίες πριν από την είσοδό του στην εκτροφή ημέρες, έδωσε αρνητική αντίδραση στη δοκιμή του ρυθμισμένου στο PH βρουκελλικού αντιγόνου ή αρνητική αντίδραση στη δοκιμή της σύνδεσης του συμπληρώματος. Αν όμως πρόκειται για βοοειδές εμβολιασμένο με εμβόλιο BUCK 19 και ηλικίας κάτω των 30 μηνών για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των παραπάνω δοκιμών, ισχύουν τα αναφερόμενα στη περίπτωση β της παραγρ. 3 του άρθρου 29.

2. Στην άδεια του άρθρου 7 αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την έκδοσή της.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία εισαχθούν σε μια εκτροφή της κατηγορίας B3, κατά παρέκκλιση των παραπάνω περιορισμών, βοοειδή προσερχόμενα από εκτροφές των κατηγοριών B1 ή B2, ο χαρακτηρισμός της σαν απαλλαγμένης βρουκέλλωσης, ανακαλείται, και μετατάσσεται από την κατηγορία B3 στην κατηγορία στην οποία ανήκει η εκτροφή από την οποία προέρχονται τα νεοεισελθόντα σ' αυτή ζώα.

Άρθρο 49.

Μετάταξη εκτροφής B3 σε B4.

Εκτροφή της κατηγορίας B3 μετατάσσεται στη κατηγορία B4, ύστερα από χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από του χαρακτηρισμού της ως B3, εάν :

α) Παύσουν να υπάρχουν σ' αυτή βοοειδή που έχουν εμβολιαστεί κατά της βρουκέλλωσης στη διάρκεια των τελευταίων πριν από τη μετάταξή της, τριών ετών.

β) Τα μέτρα του άρθρου 44 έχουν τηρηθεί χωρίς διακοπή κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ετών.

γ) Όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή υποβαλλόμενα στο τέλος του τρίτου έτους σε ορολογική για βρουκέλλωση εξέταση δώσουν αρνητική αντίδραση στη δοκιμή του ρυθμισμένου στο PH βρουκελλικού αντιγόνου ή αρνητικό αποτέλεσμα στη δοκιμή της σύνδεσης του συμπληρώματος.

Άρθρο 50.

Μέτρα για αιγοπρόβατα, χοίρους και σκύλους εκτροφών βοοειδών B3 και B4.

1. Τα αιγοπρόβατα, οι χοίροι και οι σκύλοι των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, στις οποίες ανήκουν οι εκτροφές βοοειδών των κατηγοριών B4 και B3, υποβάλλονται, μια φορά το χρόνο τουλάχιστον, σε ορολογικές ή μικροβιολογικές για τη διάγνωση της βρουκέλλωσης εξετάσεις.

2. Αν τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων αποδείξουν ότι τα ανωτέρω ζώα είναι προσβεβλημένα από βρουκέλλωση, οι χοίροι και τα αιγοπρόβατα θανατώνονται ή οδηγούνται για σφαγή, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ή απομακρύνονται, οι δε σκύλοι θανατώνονται αμέσως μόλις γίνει γνωστό το αποτέλεσμα των εξετάσεων, διαφορετικά ο χαρακτηρισμός της εκτροφής των βοοειδών, σαν B4 ή B3, αναστέλλεται :

3. Η αναστολή αίρεται μετά τη σφαγή ή θανάτωση ή απομάκρυνση των προσβεβλημένων από βρουκέλλωση αιγοπροβάτων, χοίρων και σκύλων σύμφωνα με την παράγρ. 2 και εφόσον τα βοοειδή της εκτροφής δώσουν αρνητικό αποτέλεσμα στις προβλεπόμενες από το άρθρο 43 ορολογικές για τη διάγνωση της βρουκέλλωσης εξετάσεις.

Άρθρο 51.

Έλεγχος για βρουκέλλωση σε εισαγόμενα βοοειδή.

Για τις εισαγωγές βοοειδών ισχύουν οι σχετικές με τη βρουκέλλωση διατάξεις των Π. Δ/των 554/1981 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις την λήψιν υγειονομικών μέτρων εις τον τομέα των εισαγωγών ζώων βοοειδών και χοίρων εκ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εις συμμόρφωσιν προς την οδηγίαν υπ' αριθ. 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26-6-1964 (Ε.Ε.Ν. 121 της 29 Ιουλίου 1964) και 1133/1981 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τον τομέα των εισαγωγών ζώων βοοειδών και χοίρων εκ τρίτων χωρών εις συμμόρφωσιν προς την οδηγίαν υπ' αριθ. 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 (Ε.Ε.Ν. 302 της 31 Δεκεμβρίου 1972)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.

Ενζωτική λεύκωση βοοειδών.

Άρθρο 52.

Μέτρα κατά της ενζωτικής λεύκωσης των βοοειδών.

Για την εξυγίανση της βοοτροφίας από την ενζωτική λεύκωση των βοοειδών, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας,

μπορεί να τειθεί σε εφαρμογή, σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα αυτής ή σε ορισμένες εκτροφές, ειδικό πρόγραμμα εξάλειψης της ασθιενείας αυτής, στα πλαίσια των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού.

Άρθρο 53.

Εξετάσεις βοοειδών για ενζωτική λεύκωση.

1. Τα εκτρεφόμενα στη χώρα μας ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή υποβάλλονται υποχρεωτικά, με δαπάνες του Δημοσίου, σε εξέταση για τη διάγνωση της ενζωτικής λεύκωσης των βοοειδών (Ε.Α.).

2. Η παραπάνω εξέταση θα γίνεται με τη δοκιμή της διπλής ανοσοδιάχυσης (Δ.Α.Δ.) ή με άλλη μέθοδο αποδεκτή από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία και θα ορίζει τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια που θα διενεργούν τις εξετάσεις αυτές.

3. Σε περιπτώσεις αμφιβόλων αντιδράσεων η ανωτέρω εξέταση επαναλαμβάνεται μετά 30 ημέρες από τη διενέργεια της προηγούμενης.

4. Οι αιμοληψίες, η λήψη και αποστολή παθολογικών υλικών, διενεργούνται από εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους.

Άρθρο 54.

Επεμβάσεις κατά της ενζωτικής λεύκωσης.

1. Απαγορεύεται η εφαρμογή οποιασδήποτε αγωγής για τη θεραπεία της Ε.Α., καθώς και ο κατά της αρρώστειας αυτής εμβολιασμός των βοοειδών.

2. Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας οποιαδήποτε κατά της νόσου θεραπευτική αγωγή για επιστημονική και μόνο έρευνα και εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε άλλες διατάξεις.

Άρθρο 55.

Μέτρα σε ύποπτες για ενζωτική λεύκωση εκτροφές.

1. Όταν σε μια εκτροφή επισημανθούν ένα ή περισσότερα βοοειδή σαν ύποπτα ενζωτικής λεύκωσης ο υπεύθυνος αυτής ή ο κτηνίατρος που διατύπωσε την υποψία είναι υποχρεωμένοι να ειδοποιήσουν γι' αυτό αμέσως το Α.Κ. της περιοχής, το οποίο, αφού διαπιστώσει το ύποπτο της περίπτωσης, χωρίς καμιά χρονοτριβή υποβάλλει όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή αυτής στην εξέταση του άρθρου 53.

2. Μέχρι να ληφθούν τα αποτελέσματα της παραπάνω εξέτασης, το Α.Κ. επιβάλλει τα παρακάτω μέτρα:

α) Η εκτροφή που χαρακτηρίζεται ύποπτη σαν ενζωτική λεύκωση τίθεται υπό την άμεση επίβλεψή του και απομονώνονται όλα τα βοοειδή αυτής.

β) Απαγορεύεται η είσοδος νέων βοοειδών στην εκτροφή καθώς και η έξοδος από αυτή κάθε βοοειδούς.

Από την απαγόρευση εξόδου εξαιρούνται μόνο τα βοοειδή που προορίζονται για άμεση σφαγή, για τα οποία το οικείο Α.Κ. χορηγεί τα κατά περίπτωση συνοδευτικά έγγραφα του άρθρου 7.

3. Τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα αίρονται κατά τη διαδικασία που επιβλήθηκαν αμέσως, αν από τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν αποκλειστεί επίσημα η ύπαρξη της αρρώστειας, οπότε η εκτροφή θεωρείται αρνητική.

4. Τα περιοριστικά μέτρα δεν καταργούνται και οι εξετάσεις του άρθρου 53 επαναλαμβάνονται μετά 30 ημέρες στα βοοειδή που έδωσαν αμφίβολο αποτέλεσμα.

Άρθρο 56.

Μέτρα σε μολυσμένες από ενζωτική λεύκωση εκτροφές.

1. Αν σε μια εκτροφή επιβεβαιωθεί επίσημα η ύπαρξη προσβεβλημένων βοοειδών από Ε.Α., με απόφαση της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής υπηρεσίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Α.Κ., επιβάλλονται τα παρακάτω μέτρα:

α) Η εκτροφή χαρακτηρίζεται μολυσμένη από Ε.Α. και τίθεται υπό την άμεση επίβλεψη του οικείου Α.Κ.

β) Απομονώνονται όλα τα βοοειδή της εκτροφής και σε ιδιαίτερο χώρο αυτής εκείνα που στις εξετάσεις του άρθρου

53 έδωσαν θετικό αποτέλεσμα, τα οποία σημαίνονται με διάτρηση του δεξιού αυτιού σε σχήμα στρογγυλό, γράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο του Α.Κ. και επιβάλλεται η εντός προθεσμίας 30 ημερών υποχρεωτική σφαγή τους, σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρου 18. Στους ιδιοκτήτες των υποχρεωτικά σφαζομένων βοοειδών καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 19.

γ) Τα νεογέννητα μοσχάρια των θετικών στην εξέταση αγελάδων, αμέσως μετά τη γέννησή τους, αφού ξεπλυθούν από τα αμνιακά υγρά, και πριν πάρουν το πρωτόγαλα, απομονώνονται σε ξεχωριστό χώρο της εκτροφής και η διατροφή τους γίνεται με τεχνητό θηλασμό ή άλλο τρόπο, απαγορευμένου απολύτως του φυσικού θηλασμού.

δ) Το γάλα των θετικών αγελάδων της εκτροφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διατροφή των ζώων αυτής και μόνον εφόσον υποστεί προηγούμενα, με ευθύνη του ιδιοκτήτη της, πλήρη θερμική επεξεργασία.

Η διατροφή των ζώων με γάλα θετικών αγελάδων που δεν έχει υποστεί θερμική επεξεργασία, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά προορίζονται να σφαγούν.

ε) Το γάλα των αγελάδων των μολυσμένων εκτροφών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανθρώπινη κατανάλωση μετά προηγούμενη θερμική επεξεργασία σε εργοστάσιο γάλακτος.

στ) Απαγορεύεται η είσοδος νέων βοοειδών στην εκτροφή καθώς και η έξοδος από αυτή κάθε βοοειδούς.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης εξόδου:

α) Τα θετικά ή αρνητικά βοοειδή της εκτροφής που προορίζονται για άμεση σφαγή για τα οποία το Α.Κ. ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. β της παραγρ. 2 του άρθρου 55.

β) Τα αρνητικά βοοειδή θετικών εκτροφών, μόνον εφόσον πρόκειται να μεταφερθούν σε νέες και χωρίς βόειο πληθυσμό σταβλικές εγκαταστάσεις ή σε άλλους βοσκοτόπους του ίδιου εκτροφείου, κατόπιν αδείας του Α.Κ. και με την προϋπόθεση ότι θα έχουν σφαγεί όλα τα θετικά για Ε.Α. βοοειδή και ότι στον τόπο της νέας διαμονής θα βρίσκονται σε απομόνωση και κάτω από απόλυτο κτηνιατρικό έλεγχο. Για τις μετακινήσεις αυτές το οικείο Α.Κ. χορηγεί τα κατά περίπτωση συνοδευτικά έγγραφα του άρθρου 7.

ζ) Όλοι οι χώροι της εκτροφής, τα αντικείμενα και τα σκεύη χρήσης και κάθε τι που ήλθε σε επαφή με τα προσβλημένα βοοειδή καθαρίζονται και απολυμαίνονται με κατάλληλο για την αρρώστεια απολυμαντικό.

η) Τα σφάγια, τα ημιμόρια, τα τεταρτημόρια, τα τεμάχια και τα παραπροϊόντα των προσβλημένων από Ε.Α. βοοειδών που, για οποιδήποτε λόγο κατάσχονται κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο καταστρέφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β. Δ/τος 43/1960 απαγορευομένης της χρησιμοποίησής τους για τη διατροφή των ζώων.

Άρθρο 57.

Μέτρα σε αρνητικές από Ε.Α. εκτροφές.

1. Μετά το χαρακτηρισμό μιας εκτροφής ως αρνητικής Ε.Α., όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή αυτής υποβάλλονται, ύστερα από 6 μήνες από τη διενέργεια της πρώτης εξέτασης, στις εξετάσεις του άρθρου 53.

2. Αν κατά τη δεύτερη εξέταση της προηγούμενης παραγράφου όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή αυτής δώσουν αρνητικό αποτέλεσμα, η εκτροφή αυτή μετατάσσεται στη κατηγορία της απαλλαγμένης (Α3).

Άρθρο 58.

Εξυγίανση των μολυσμένων από Ε.Α. εκτροφών.

1. Μετά την απομάκρυνση όλων των προσβεβλημένων από την αρρώστεια βοοειδών οι μολυσμένες εκτροφές τίθενται υπό εξυγίανση και όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή αυτής υποβάλλονται σε δύο διαδοχικές ανά εξαμήνο εξετάσεις του άρθρου 53, της πρώτης διενεργούμενης δύο (2) μήνες μετά την απομάκρυνση και του τελευταίου προσβεβλημένου βοοειδούς και τη διενέργεια των απολυμάνσεων του άρθρου 56.

2. Για τα βοοειδή που κατά τις παραπάνω εξετάσεις αντιδρούν θετικά εφαρμόζονται τα κατά περίπτωση μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 56.

3. Οι ανά εξάμηνο εξετάσεις της παραγράφου 1 επαναλαμβάνονται μέχρις ότου όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή της εκτροφής δώσουν αρνητικό αποτέλεσμα σε δύο συνεχείς για τη διάγνωση της Ε.Λ. εξετάσεις, οπότε η εκτροφή θεωρείται εξυγιανθείσα και μπορούν να αρθούν, κατά τη διαδικασία που επιβλήθηκαν, μέρος ή όλα τα περιοριστικά μέτρα του άρθρου 56.

Για τη μετάταξη της εκτροφής στην κατηγορία της απαλλαγμένης (Α3) απαιτείται ακόμα μια αρνητική εξέταση του άρθρου 53 που διενεργείται 6 μήνες μετά το χαρακτηρισμό της σαν εξυγιανθείσης.

Άρθρο 59.

Μέτρα στις υπο εξυγίανση από Ε.Λ. εκτροφές.

1. Η εισαγωγή νέων βοοειδών στις υπό εξυγίανση λόγω Ε.Λ. εκτροφές επιτρέπεται να γίνει εφόσον όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή αυτών δώσουν αρνητικό αποτέλεσμα σε μια από τις εξετάσεις του άρθρου 53, όχι όμως πριν περάσουν 3 μήνες από τη σφαγή και του τελευταίου θετικού βοοειδούς και την εφαρμογή των μέτρων καθαρισμού και απολύμανσης του άρθρου 56.

2. Σε περίπτωση που έχουν σφαγεί όλα τα βοοειδή της εκτροφής (θετικά και αρνητικά) ο επαναπληθυσμός της επιτρέπεται μετά διμήνο από τη σφαγή των ζώων και εφόσον εφαρμόστηκαν προηγουμένως τα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης του άρθρου 56.

3. Τα νέα βοοειδή που εισάγονται σε μια υπο εξυγίανση ως προς την Ε.Λ. εκτροφή, πρέπει να προέρχονται από :

α) Εκτροφές αρνητικές ή απαλλαγμένες ως προς την Ε.Λ. και να έχουν δώσει αρνητικό αποτέλεσμα στις εξετάσεις του άρθρου 53 μέσα στις 30 πριν από την είσοδό τους ημέρες.

β) Εκτροφές Τ3, Β3 ή Β4 ως προς τη φυματίωση και βρουκέλλωση.

Άρθρο 60

Μέτρα σε απαλλαγμένες από Ε.Λ. εκτροφές και προστασία τους από τη φυματίωση και βρουκέλλωση.

1. Μετά το χαρακτηρισμό μιας εκτροφής ως απαλλαγμένης Ε.Λ., όλα τα ηλικίας άνω των 12 μηνών βοοειδή αυτής υποβάλλονται σε κλινική εξέταση και στις εξετάσεις του άρθρου 53 μια φορά το χρόνο.

2. Τα νέα βοοειδή που εισάγονται στις απαλλαγμένες από την Ε.Λ. εκτροφές πρέπει να προέρχονται από :

α) Εκτροφές απαλλαγμένες από την Ε.Λ. και να έχουν δώσει αρνητικό αποτέλεσμα στις εξετάσεις του άρθρου 53 μέσα στις 30 πριν από την είσοδό τους ημέρες.

β) Εκτροφές κατηγοριών Τ3, Β3 και Β4.

3. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να προκύπτουν από τη σχετική άδεια διακίνησης και τα συνοδευτικά έγγραφα του άρθρου 7, που χορηγούνται από το Α.Κ. στο μητρώο του οποίου είναι γραμμένα τα νεοεισαγόμενα στην εκτροφή βοοειδή.

4. Σε περίπτωση που δεν τηρήθηκε η διαδικασία της παραγρ. 2 (α) ο χαρακτηρισμός της εκτροφής σαν απαλλαγμένης από Ε.Λ. ανακαλείται, χαρακτηρίζεται αυτή σαν ύποπτη στη νόσο αυτή και εφαρμόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 55.

Άρθρο 61.

Προστασία εκτροφών Τ3, Β3 και Β4 από Ε.Λ.

1. Σε περιοχές όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα εξυγίανσης της βοοτροφίας από την Ε.Λ. απαγορεύεται η είσοδος σε εκτροφές των κατηγοριών Τ3, Β3 και Β4 βοοειδών που δεν προέρχονται από εκτροφές απαλλαγμένες Ε.Λ.

2. Τα παραπάνω πρέπει να προκύπτουν από τη σχετική άδεια διακίνησης και τα συνοδευτικά έγγραφα του άρθρου 7 που χορηγούνται από το Α.Κ. στο μητρώο του οποίου τα νεοεισερχόμενα βοοειδή είναι γραμμένα και με την προϋπόθεση ότι αυτά έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα στις εξετάσεις

του άρθρου 53, στις οποίες υποβλήθηκαν μέσα στις τριάντα (30) τελευταίες ημέρες πριν από την είσοδό τους στην εκτροφή.

Άρθρο 62.

Εξετάσεις σε πτώματα και σφαγία βοοειδών.

1. Αν σε ένα πτώμα ή σφαγίο βοοειδούς διαπιστωθούν, κατά τη νεκροψία ή τον κρεοσκοπικό έλεγχο αντίστοιχα, λευχαιμικοί όγκοι ή λευχαιμικές διηθήσεις από τον κτηνίατρο που έκανε τη διαπίστωση, μέσω της υπηρεσίας του, στέλνονται δείγματα των παραπάνω όγκων ή ιστών για εργαστηριακή ιστοπαθολογική ή ιολογική εξέταση σε Κτηνιατρικά Εργαστήρια που ορίζονται από την αρμόδια κεντρική κτηνιατρική υπηρεσία.

2. Παθολογικά υλικά των σφαγίων βοοειδών που κατά τις δοκιμές του άρθρου 53 έδωσαν θετικό για Ε.Λ. αποτέλεσμα, δύνανται να αποστέλλονται για ιστολογική ή ιολογική εξέταση στα Εργαστήρια της προηγούμενης παραγράφου.

3. Τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών ή ιολογικών και των εξετάσεων του άρθρου 53 γνωστοποιούνται απαραίτητα στο οικείο Α.Κ. και καταχωρούνται από αυτό σε ιδιαίτερο βιβλίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Μεταβατικές διατάξεις.

Άρθρο 63.

Εφαρμογή ελάχιστου προγράμματος.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Διατάγματος αυτού, σε περιοχές ή εκτροφές βοοειδών της χώρας, που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα του άρθρου 32, ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού στα πλαίσια των οποίων εφαρμόζεται ένα ελάχιστο πρόγραμμα εξυγίανσης της βοοτροφίας από την ενζωτική λεύκωση των βοοειδών.

Άρθρο 64.

Εφαρμογή μέτρων κατά της ενζωτικής λεύκωσης των βοοειδών.

1. Για την εξυγίανση της βοοτροφίας από την ενζωτική λεύκωση των βοοειδών επιβάλλονται υποχρεωτικά τα εξής μέτρα :

α) Ιστολογική ή ιολογική εξέταση όλων των νεοπλασματικών όγκων ή των νεοπλασματικών διηθήσεων που διαπιστώνονται στα όργανα και το λεμφικό σύστημα των βοοειδών κατά τη διενέργεια νεκροψιών ή κρεοσκοπικού ελέγχου ή χειρουργικών επεμβάσεων.

β) Η ορολογική εξέταση των βοοειδών που κλινικά παρουσιάζουν διογκώσεις του λεμφικού συστήματος, με τη δοκιμή της διπλής ανοσοδιάχυσης ή με άλλη που ήθελε εγκριθεί από την αρμόδια κεντρική κτηνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία δεν θα αντίκειται σε εκείνες που συνιστώνται από τις εκάστοτε κοινοτικές πράξεις.

2. Οι εξετάσεις της προηγούμενης παραγράφου διενεργούνται από τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια της παραγρ. 2 του άρθρου 53 και της παραγρ. 1 του άρθρου 62 προς τα οποία τα οικεία Α.Κ. αποστέλλουν τα κατά περίπτωση παθολογικά υλικά.

Άρθρο 65.

Μέτρα σε μολυσμένες από ενζωτική λεύκωση των βοοειδών εκτροφές.

1. Αν σε μια εκτροφή βοοειδών, κατά τις εξετάσεις που περιλαμβάνονται στην παράγρ. 1 του άρθρου 64, επιβεβαιωθεί επίσημα λευκωσικός όγκος ή βρεθούν ζώα που έδωσαν θετικό αποτέλεσμα για την ασθένεια αυτή, τότε με απόφαση της οικείας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής υπηρεσίας επιβάλλονται τα εξής περιοριστικά μέτρα :

α) Η εκτροφή που χαρακτηρίζεται μολυσμένη από ενζωτική λεύκωση, τίθεται υπό την άμεση επίβλεψη του οικείου Α.Κ. και απομονώνονται όλα τα βοοειδή αυτής.

β) Όλα τα ηλικίας άνω των 24 μηνών βοοειδή αυτής υποβάλλονται υποχρεωτικά στις εξετάσεις της περιπτ. β της παραγρ. 1 του άρθρου 64.

Στις ίδιες εξετάσεις υποβάλλονται και τα βοοειδή άλλων εκτροφών που ήλθαν σε επαφή με αποδεδειγμένα προσβεβλημένο από ενζωτική λεύκωση βοοειδές.

γ) Απομονώνονται σε ιδιαίτερο χώρο της εκτροφής τα βοοειδή στα οποία διαπιστώθηκε λευκωσικός όγκος καθώς και εκείνα που στις ορρολογικές εξετάσεις έδωσαν θετικό αποτέλεσμα, σημαίνονται από τα Α.Κ. με διάτρηση του δεξιού τους αυτιού σε σχήμα στρογγυλό, που είναι ομοιόμορφο σε όλη τη χώρα, και επιβάλλεται η υποχρεωτική σφαγή τους.

δ) Απαγορεύεται η είσοδος νέων βοοειδών στην εκτροφή καθώς και η έξοδος από αυτή κάθε βοοειδούς. Από την απαγόρευση εξόδου εξαιρούνται μόνο τα βοοειδή που προορίζονται για άμεση σφαγή κάτω από τον έλεγχο των κτηνιατρικών αρχών. Τα βοοειδή αυτά θα συνοδεύονται από την κατά περίπτωση άδεια διακίνησης που προβλέπεται από το άρθρο 7.

ε) Υποβάλλονται υποχρεωτικά στις εξετάσεις της περιπτ. α της παραγρ. 1 του άρθρου 64 και δείγματα παθολογικών υλικών των σφαγίων βοοειδών που έδωσαν θετικό αποτέλεσμα στις δοκιμές της περιπτ. β της ίδιας παραγράφου.

στ) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του άρθρου 64 γνωστοποιούνται απαραίτητα από τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια στα οικεία Α.Κ. και καταχωρούνται τόσο από αυτά όσο και από τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια σε ιδιαίτερο βιβλίο.

2. Με απόφαση της αρμόδιας κεντρικής κτηνιατρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί να καθορίζονται και άλλα συμπληρωματικά κατά της νόσου μέτρα.

3. Στους ιδιοκτήτες των υποχρεωτικά σφαζομένων, κατά τα ανωτέρω προσβληθέντων από ενζωτική λεύκωση βοοειδών, καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 19.

Άρθρο 66.

Εξυγίανση των από ενζωτική λεύκωση μολυσμένων εκτροφών—Άρση μέτρων.

1. Μετά τη σφαγή των προσβεβλημένων από την αρρώστεια βοοειδών, όλα τα ηλικίας άνω των 24 μηνών βοοειδή της εκτροφής υποβάλλονται σε διαδοχικές ανά εξαήμερο εξετάσεις της περιπτ. β της παραγρ. 1 του άρθρου 64.

2. Οι ανά εξαήμερο εξετάσεις της προηγούμενης παραγράφου επαναλαμβάνονται μέχρις ότου όλα τα ηλικίας άνω των 24 μηνών βοοειδή της μολυσμένης εκτροφής δώσουν αρνητικό αποτέλεσμα σε τρεις τουλάχιστον δοκιμές. Η πρώτη από τις δοκιμές αυτές διενεργείται δύο μήνες μετά τη σφαγή και του τελευταίου προσβεβλημένου βοοειδούς, οπότε μπορούν να αρθούν κατά τη διαδικασία που επιβλήθηκαν, μέρος ή το σύνολο των περιοριστικών μέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Τελικές διατάξεις.

Άρθρο 67.

Αρμοδιότητες- υποχρεώσεις υπηρεσιών.

1. Αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία για το χαρακτηρισμό των εκτροφών βοοειδών σχετικά με τη φυματίωση, τη βρουκέλλωση και την ενζωτική λεύκωση, την ανάκληση ή την αναστολή του χαρακτηρισμού αυτών και την κατάταξη ή μετάταξή τους στις αναφερόμενες στο άρθρο 2 κατηγορίες T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4 A1, A2 και A3 ορίζεται το Α.Κ. στην περιοχή του οποίου υπάγονται οι εκτροφές.

2. Οι νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικές υπηρεσίες γνωστοποιούν, κάθε 6 μήνες, με έγγραφό τους στις αντίστοιχες υγειονομικές υπηρεσίες του ίδιου Νομού, τις μο-

λυσμένες από φυματίωση και βρουκέλλωση εκτροφές βοοειδών, οι οποίες υπάρχουν στην περιφέρειά τους, ονομαστικά και κατά κοινότητα.

3. Οι νομαρχιακού επιπέδου υγειονομικές υπηρεσίες γνωστοποιούν με έγγραφό τους, κάθε μήνα στις αντίστοιχες κτηνιατρικές υπηρεσίες του ίδιου Νομού, τα δηλούμενα σ' αυτές περιστατικά προσβολής από μελιταίο πυρετό ανθρώπων καθώς και το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και το δήμο ή την κοινότητα του ατόμου που προσβλήθηκε από την αρρώστεια αυτή.

Άρθρο 68.

Φυματίνη- Αντιγόνα.

Η φυματίνη που χρησιμοποιείται για τους φυματινισμούς και τα αντιγόνα που χρησιμοποιούνται για τις ορρολογικές δοκιμές και η δοκιμή του δακτυλίου του γάλακτος πρέπει να ανταποκρίνονται στα οριζόμενα από το 554/1981 Π. Δ/γμα.

Άρθρο 69.

Διακίνηση γάλακτος.

1. Απαγορεύεται η προσκόμιση γάλακτος αγελάδας στους φορείς συγκέντρωσης και επεξεργασίας αυτού, καθώς και η κατά οποιοδήποτε τρόπο εμπορία του, εάν δεν προέρχεται από εκτροφές των οποίων όλα τα βοοειδή είναι γραμμένα στα τηρούμενα από τα Α.Κ. ειδικά μητρώα βοοειδών και έχουν σημειωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

2. Η εγγραφή των βοοειδών της εκτροφής στα ανωτέρω μητρώα και η σήμανση αυτών βεβαιώνεται από το Α.Κ. στην περιοχή του οποίου βρίσκεται η εκτροφή.

3. Οι κτηνιατρικές και αστυνομικές αρχές ελέγχουν την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 και κινούν την διαδικασία τιμωρίας των παραβατών.

Άρθρο 70.

Ποινικές διατάξεις.

Οι παραβάτες των διατάξεων του Διατάγματος αυτού τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Α.Ν. από 23.1.1936.

Άρθρο 71.

Καταργούμενες διατάξεις.

Καταργούνται, από την έναρξη ισχύος του Διατάγματος αυτού, οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 πλην των περιπτώσεων δ και ε της παραγράφου 7 αυτού, 5 και 6 παρ. 3, του Π. Δ/τος 332/1977 «περί προλήψεως και καταστολής της φυματίωσης και βρουκέλλωσης των βοοειδών και του μελιταίου πυρετού των αιγοπροβάτων».

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1985

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΑΝΑΓ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ