



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
156

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

354. Τρόπος κατασκευής από τη Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Μείζονος Περιοχής Βόλου της εξωτερικής διακλάδωσης προς σύνδεση ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο. ... 1
355. Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 Ν. 1249/1982 και 14 Ν. 1473/1984. ... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Έγκριση πρωτοκόλλου επί των εργασιών της μκτής ελληνοβουλγαρικής μεθοριακής επιτροπής της 48ης τακτικής συνόδου (Θεσσαλονίκη, 28.6.1986). ... 3

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

- Διόρθωση σφάλματος στο Π.Δ. 494/85 (ΦΕΚ 176/Α/1985) αρμοδιότητας Υπ. Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων. ... 4
- Διόρθωση σφάλματος στο Π. Δ/ρχ 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α/85) αρμοδιότητας Υπ. Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. 5

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 354

Τρόπος κατασκευής από τη Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Μείζονος Περιοχής Βόλου της εξωτερικής διακλάδωσης προς σύνδεση ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 890/1979 «περί συστάσεως Δημοτικής Επιχειρήσεως Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Δήμων και Κοινοτήτων μείζονος περιοχής Βόλου» (ΦΕΚ 80/Α'/24.4.79).
- Την αριθ. 71/1985 πράξη του διοικητικού συμβουλίου της ανωτέρω Δημοτικής Επιχείρησης.
- Τα άρθρα 23 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α'/85) και 4 του Π.Δ. 137/1986 (ΦΕΚ 51/Α').
- Την αριθ. 421/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Εξωτερικές Διακλαδώσεις.

1. Το τμήμα της εγκατάστασης για την αποχέτευση των ερόχινων ή ακάθαρτων νερών των ακινήτων, που περιλαμβάνεται μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής και του αντίστοιχου υπονόμου, καλούμενο από εδώ και πέρα «εξωτερική ιδιωτική διακλάδωση» κατασκευάζεται από τη Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Μείζονος περιοχής Βόλου, που στο εξής για σύντμηση θα αποκαλείται Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., με δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων και κατά τα αναφερόμενα στον παρόντα Κανονισμό.

2. Στη σύνδεση της ανωτέρω εξωτερικής ιδιωτικής διακλάδωσης με την εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του κτιρίου παρεμβάλλεται υποχρεωτικά σίφωνας που κατασκευάζεται μέσα στα οικοπέδα με δαπάνη των ιδιοκτητών, σύμφωνα με τις τεχνικές υποδείξεις της ΔΕΥΑΜΒ και μέσα στις προθεσμίες που αυτή καθορίζει.

3. Η συντήρηση των εξωτερικών ιδιωτικών διακλαδώσεων (αποφράξεις) βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και γίνεται από τη ΔΕΥΑΜΒ με καταβολή των εξόδων εκτέλεσης της συντήρησης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα ειδικά στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι επισκευές των εξωτερικών ιδιωτικών διακλαδώσεων και γενικότερα των αναγκών του δικτύου των υπονόμων, εκτελούνται απευθείας από τη ΔΕΥΑΜΒ με δική της δαπάνη.

Άρθρο 2.

Παρεκκλίσεις.

Αν κάποιο οικόπεδο ή οικοδομή δεν είναι δυνατόν να συνδεθεί με τον υπόνομο σε τρόπο που να εξυπηρετεί ολόκληρο το ακίνητο, η ΔΕΥΑΜΒ μπορεί να επιτρέψει, η σύνδεση να περιορισθεί σε τμήμα μόνον αυτού, εγκρίνοντας για το υπόλοιπο να χρησιμοποιηθεί προσωρινά άλλος τρόπος αποχέτευσης, ώσπου να γίνει και για αυτό δυνατή η οριστική σύνδεση με τον υπόνομο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ μπορεί μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη να απαλλάξει από την κατά το άρθρο 2 του παρόντος, υποχρέωση προς σύνδεση, προσωρινές εγκαταστάσεις, που δεν πρόκειται να λειτουργήσουν περισσότερο από έξι μήνες. Μετά την παρέλευση του εξαμήνου υποχρεούται να συνδεθεί, διαφορετικά διακόπτεται η υδροδότηση.

Άρθρο 3.

Αριθμός εξωτερικών ιδιωτικών διακλαδώσεων.

1. Στο παντοροϊκό σύστημα κάθε ακίνητο οφείλει να έχει κατά κανόνα μία μόνο σύνδεση προς τον υπόνομο. Στο χωρι-

στικό όμως σύστημα θα έχει δύο συνδέσεις, μία για τα νερά βροχής προς τον αγωγό ομβρίων και άλλη για τα ακάθαρτα νερά προς τον αγωγό ακαθάρτων.

2. Στα ακίνητα που έχουν όψη σε περισσότερους από ένα δρόμους στους οποίους υπάρχουν και λειτουργούν υπόνομοι της πόλης, η σύνδεση θα γίνεται στον υπόνομο του δρόμου που θα υπαδείξει η ΔΕΥΑΜΒ.

3. Κάθε εξωτερική ιδιωτική διακλάδωση μπορεί να εξυπηρετεί μόνο ένα οικόπεδο (κατά την έννοια του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, ώστε τα κτίρια που υπάρχουν σ' αυτό να θεωρείται ότι αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου για συνοικισμό από μικρές κατοικίες που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, είναι δυνατό, μετά από ειδική άδεια του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ να επιτραπεί παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα.

Επίσης τέτοια παρέκκλιση μπορεί να επιτραπεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ, εφόσον διαπιστώνεται, ότι πρόκειται για εντελώς ανεξάρτητα κτίρια μέσα στο ίδιο οικόπεδο που είναι τοποθετημένα με τρόπο που να επιτρέπεται η διαίρεσή του σε ανεξάρτητες μεταξύ τους ιδιοκτησίες που πληρούν τους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού από άποψης αρτιότητας ή πρόκειται για πολύ μεγάλο κτίριο του οποίου η με ασφάλεια αποχέτευση του είναι τεχνικώς αδύνατη με μια μόνο εξωτερική σύνδεση.

4. Στην περίπτωση διαίρεσης μιας ιδιοκτησίας, σε άλλες περισσότερες, έτσι που αυτές τελικά να είναι μέσα σε οικόπεδα άρτια και μεταδιδοσθούν αυτά σε άλλους, κάθε νέος ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να τροποποιήσει και συμπληρώσει με δική του δαπάνη την εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων του, αποκτώντας δική του ξεχωριστή σύνδεση σύμφωνα με τα εδώ καθοριζόμενα.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία ένα οικόπεδο διαιρείται σε άλλα μικρότερα, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 5 του κανονισμού λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ.

5. Αν δεν είναι δυνατό να γίνει άμεση αποχέτευση των λυμάτων χαμηλών σημείων ακινήτου προς την πλησιέστερη υπόνομο, μπορεί μετά από άδεια της ΔΕΥΑΜΒ να επιτραπεί η αποχέτευση με ξεχωριστό αγωγό, που θα περνάει από κατάλληλο γειτονικό οικόπεδο, κατόπιν συμφωνίας των δύο ιδιοκτητών.

Άρθρο 4.

Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών.

1. Η στάθμη του πυθμένα του αγωγού εξόδου των λυμάτων του ακινήτου δεν επιτρέπεται να είναι χαμηλότερα κατά 1,30 μέτρα από τη στάθμη του πεζοδρομίου στο φρεάτιο ελέγχου.

Η ΔΕΥΑΜΒ έχει το δικαίωμα να μην επιτρέπει τη σύνδεση εφόσον δεν τηρούνται τα ανωτέρω.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή για ήδη υπάρχουσες συνδέσεις όταν η στάθμη του πυθμένα του αγωγού εξόδου είναι σε μεγαλύτερο βάθος, αλλά οπωσδήποτε υψηλότερα από την ανώτατη στάθμη υπερύψωσης των λυμάτων της υπονόμου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα υδραυλικά στοιχεία του έργου, είναι δυνατό να επιτραπεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ η κατ' εξαίρεση σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό αποχέτευσης.

Οι υδραυλικοί υπολογισμοί που βρίσκονται κάτω από την ανωτέρω στάθμη θα αποχετεύονται αποκλειστικά με άντληση.

2. Η αποχέτευση των νερών της βροχής των χαμηλότερων του πεζοδρομίου χώρων του ακινήτου θα γίνεται υποχρεωτικά με άντληση, ώστε να αποχετεύονται στο ρείθρο.

3. Οι ανωτέρω παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται και στις οικοδομές που με οποιονδήποτε τρόπο έχουν συνδεθεί πριν από την ισχύ του παρόντος. Οι ιδιοκτήτες αυτών των οικοδομών είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν όλα όσα οι ανωτέρω διατάξεις ορίζουν, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ.

Άρθρο 5.

Νερά που πρέπει να αποχετεύονται.

1. Μέσα από την εγκατάσταση αποχέτευσης των ακινήτων γενικά πρέπει να αποχετεύονται υποχρεωτικά τα εξής:

α. Τα νερά των αποχωρητηρίων και γενικά όσα προέρχονται από οικιακή χρήση, εφόσον η αποχέτευσή τους επιτρέπεται από τις επόμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη ρευστή ακαθαρσία που θα κριθεί από τη ΔΕΥΑΜΒ κατάλληλη για αποχέτευση διαλυμένη τόσο, ώστε να παρασύρεται εντελώς.

β. Τα νερά της βροχής γενικά μεν στο παντοροϊκό σύστημα, στο δε χωριστικό σύστημα η αποχέτευση των ομβρίων θα γίνεται μέχρι το ρείθρο του δρόμου, οπωσδήποτε με καλυμμένο αγωγό και πάντοτε κάτω από τη στάθμη του πεζοδρομίου.

Στην περιοχή του χωριστικού συστήματος ο χωρισμός των ακαθάρτων νερών από τα όμβρια πρέπει να πραγματοποιείται τόσο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του κτιρίου, όσο και στους αγωγούς σύνδεσης του ακινήτου με τους υπόνομους.

Άρθρο 6.

Έλεγχος εγκαταστάσεων — δικαιώματα επιχείρησης.

1. Ο έλεγχος στις εξωτερικές ιδιωτικές διακλαδώσεις από το σήφωνα μέχρι τον υπόνομο του δρόμου, είτε πρόκειται για παλιές που υπήρχαν πριν από την ισχύ αυτού του διατάγματος, είτε για όσες κατασκευάζονται σύμφωνα με αυτό το διάταγμα ασκείται από τη ΔΕΥΑΜΒ, με αυτοψίες ακόμα και μέσα σε ιδιοκτησίες κάθε κατηγορίας και εφόσον είναι ανάγκη θα εκτελούνται ακόμα και εκσκαφές, κατεδαφίσεις, χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και κάθε άλλη συμπληρωματική εργασία που θα υποδεικνύεται και που θα κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή και επιτυχή λειτουργία και χρήση υπονόμων.

Η κατασκευή φρεατίων επιθεώρησης στα οποία καταλήγουν οι αγωγοί των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης, είναι υποχρεωτική προκειμένου για εργοστάσια. Για άλλες όμως κτιριακές ή υπαίθριες εγκαταστάσεις, είναι υποχρεωτική η κατασκευή τους μόνο όταν θεωρηθεί από τη Δ.Ε.Υ. Α.Μ.Β. ως απολύτως αναγκαία και απαραίτητη. Εν πάση περιπτώσει η εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνη με τα όσα ορίζει το Β.Δ. 23.6.1936 περί εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Για τα εργοστάσια επιβάλλεται η κατασκευή φρεατίου γενικού ελέγχου έξω από την οικοδομική γραμμή.

2. Σε περίπτωση εξακρίβωσης πλημμελούς λειτουργίας κάποιας εγκατάστασης που θα οφείλεται σε μη συμμόρφωση προς τους όρους αυτού του διατάγματος ή για λόγους αποχέτευσης απαγορευμένων ουσιών στο δίκτυο υπονόμων, δίνεται από τη ΔΕΥΑΜΒ στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ορισμένη προθεσμία για εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών που όρισε η ΔΕΥΑΜΒ, προς άρση της παρατηρηθείσας ανωμαλίας. Αν περάσει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η Δ.Ε.Υ. Α.Μ.Β. έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή του νερού και να φράξει τον αγωγό της αποχέτευσης απέξω, μέχρις ότου ο ιδιοκτήτης του ακινήτου εκτελέσει τις εργασίες που του υποδείχτηκαν ή να τις εκτελέσει η ΔΕΥΑΜΒ σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

Το ποσό της δαπάνης θα βεβαιώνεται ως έσοδο της Δ.Ε.Υ. Α.Μ.Β. προσαυξημένο κατά 50% για διοικητικά έξοδα.

3. Ζημιές που προξενήθηκαν στο δίκτυο των υπονόμων και στην εξωτερική ιδιωτική διακλάδωση επανορθώνονται μόνον από τη ΔΕΥΑΜΒ σε βάρος αυτού που προξένησε τη ζημία.

4. Η ΔΕΥΑΜΒ έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τον έλεγχο της και μετά το σήφωνα προς το εσωτερικό της εγκατάστασης, αλλά μόνο για ό,τι αφορά την αρχική και καλή λειτουργία του δικτύου των υπονόμων, υποχρεούμενη να κοινοποιεί αμέσως το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου και στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

Άρθρο 7.

Τρόπος σύνδεσης.

1. Το ελάχιστο βάθος του πυθμένα του αγωγού της διακλάδωσης πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του 1,20 μέτρου από τη στάθμη του πεζοδρομίου.

2. Γενικά η διακλάδωση θα τοποθετείται πάντοτε κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης.

3. Η κατά μήκος κλίση της διακλάδωσης θα είναι μεγαλύτερη από 2%.

Σε ειδικές περιπτώσεις η τεχνική υπηρεσία της επιχείρησης μπορεί να επιτρέπει και κλίση μικρότερη.

4. Το είδος και η διάμετρος των σωλήνων διακλάδωσης καθορίζεται κατά περίπτωση από το αρμόδιο τμήμα της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΜΒ.

5. Στη ρυμοτομική γραμμή επί του πεζοδρομίου, μαζί με την εξωτερική διακλάδωση, καπασκευάζεται από τη Δ.Ε.Υ. Α.Μ.Β. φρεάτιο ελέγχου της αποχέτευσης ικανών διαστάσεων, για να παίρνονται δείγματα ή για διακοπή της αποχέτευσης.

Η ποιότητα του υλικού του φρεατίου, οι διαστάσεις κ.λπ. καθορίζονται από το Τμήμα Αποχέτευσης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Στον Υπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 1986

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

(2)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 355

Ένταξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 Ν. 1249/1982 και 14 Ν. 1473/1984.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: α) Το άρθρο 41' του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α'), β) την αριθ. 625/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού των Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο.

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν. 1249/82 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α'), για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας αρχίζει από της 10ης Οκτωβρίου 1986, για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός σχεδίου της πόλης Λάρισας.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 1986

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Φ. 0544/3/ΑΣ 436/Μ. 3571.

(3)

Έγκριση πρωτοκόλλου επί των εργασιών της μικτής ελληνο-βουλγαρικής μεθοριακής επιτροπής της 48ης τακτικής συνόδου (Θεσσαλονίκη, 28.6.1986).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1) Τη διαταγή του άρθρου 2 της συμφωνίας Ελλάδας—Βουλγαρίας για την πρόληψη και διευθέτηση των μεθοριακών επεισοδίων και παραβιάσεων που υπεγράφηκε στην πόλη Στάλιν στις 17 Αυγούστου 1955 περί συστάσεως ελληνο - βουλγαρικής μεθοριακής επιτροπής, η οποία δεν κυρώθηκε νομοθετικά, 2) τις διατάξεις της συμφωνίας Ελλάδας — Βουλγαρίας για τον έλεγχο της μεθοριακής γραμμής που υπογράφηκε στη Σόφια στις 4 Σεπτεμβρίου 1957, η οποία εγκρίθηκε με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 16' Ιουνίου 1959 τεύχος Α', 3) το περιεχόμενο του υπό έγκριση πρωτοκόλλου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το πρωτόκολλο επί των εργασιών της μικτής ελληνο - βουλγαρικής μεθοριακής επιτροπής της 48ης τακτικής συνόδου που υπογράφηκε στη Θεσσαλονίκη στις 28.6.1986, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 1986

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΓΙΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Υπ' αριθ. 56

Επί των εργασιών της Μικτής Ελληνο - Βουλγαρικής Μεθοριακής Επιτροπής, της τεσσαρκοστής έδρα (48ης) Τακτικής Συνόδου, που έλαβε χώρα από 24 μέχρι 28 Ιουνίου 1986 στη Θεσσαλονίκη.

Στη Σύνοδο παρέστησαν:

α) Από Ελληνικής πλευράς:

Ταξίαρχος ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Πρόεδρος.
Αντισυνταγματάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Γραμματέας.

Αντισυνταγματάρχης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Τοπογράφος.

Ταγματάρχης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΙΩΤΗΣ, μέλος.

Ιδιώτης ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΝΑΣ, Διερμηνέας.

β. Από Βουλγαρικής πλευράς:

Υποστράτηγος ΜΑΡΚΟ ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΦ, Πρόεδρος.

Συνταγματάρχης ΣΤΕΦΑΝ ΠΕΝΕΦ, Γραμματέας.

Αντισυνταγματάρχης ΓΕΟΡΓΚΙ ΣΤΟΓΙΑΝΩΦ, Μέλος.

Ταγματάρχης ΒΑΣΙΛ. ΣΤΑΝΟ-ΙΚΩΦ, Μέλος.

Λοχαγός ΜΙΑΚΟ ΝΙΚΟΛΩΦ, Διερμηνέας.

Έγινε αποδεκτή η παρακάτω Ημερήσια Διάταξη:

1. Ανασκόπηση των Μεθοριακών Επεισοδίων και παραβάσεων που έλαβαν χώρα στην Ε/Β Μεθόριο, κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ των 47ης και 48ης Τακτικών Συνόδων της Μικτής Ελληνο - Βουλγαρικής Μεθοριακής Επιτροπής.

2. Ανασκόπηση του έργου των Μεθοριακών Αντιπροσώπων, των Αναπληρωτών και των Πληρεξουσίων τους, στην παραπάνω χρονική περίοδο.

3. α. Απολογισμός του εκτελεσθέντος έργου, κατά το διάστημα του 1985, για την αποκατάσταση και συντήρηση των Μεθοριακών οροσήμεων και εκκαθάριση του μεθοριακού αύλακα και της ζώνης των 5—10 μ., από τις δύο πλευρές, της οροθετικής γραμμής στα Δυτικά Τμήματα των Τομέων Πυρμίδων «Α», «Β-1», «Β-2» και «C».

β. Εξέταση της προτάσεως των Μεθοριακών Αντιπροσώπων του Α' Τομέα για την εκτέλεση έργων προστασίας, από Ελληνικής πλευράς, στην όχθη του ποταμού ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ στις περιοχές των σημείων 10Ε, 17Ε και 43Ε' προς αποφυγή παραπέρα διαβρώσεως της όχθης και καταστροφής των σημείων εξαρτήσεως.

4. Καθορισμός του χρόνου διεξαγωγής της τεσσαρακοστής ενάτης (49ης) Τακτικής Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Βουλγαρικής Μεθοριακής Επιτροπής.

Επί του θέματος «ΕΠΝΑ» της Ημερήσιας Διάταξης:

Η Μικτή Ελληνο - Βουλγαρική Μεθοριακή Επιτροπή εξέτασε τη γενική κατάσταση της Ελληνο - Βουλγαρικής Μεθορίου, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ τεσσαρακοστής εβδόμης (47ης) και τεσσαρακοστής ογδής (48ης) Τακτικών Συνόδων και προέβη στην ανάλυση των πραγματοποιηθέντων Μεθοριακών Επεισοδίων και παραβάσεων.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ομόφωνα ότι, χάρη στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από αυτή και τα Μεθοριακά όργανα των δύο χωρών, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, σημειώθηκε μείωση του κοινού αριθμού των Μεθοριακών Επεισοδίων και παραβάσεων και στη Μεθόριο επικρατεί ηρεμία.

Η Μικτή Ελληνο - Βουλγαρική Μεθοριακή Επιτροπή διαπίστωσε ότι, κατά την παραπάνω χρονική περίοδο, ανταλλάχθηκαν επιστολές μεταξύ των Μεθοριακών Αντιπροσώπων που αφορούσαν σε μεμονωμένες παραβάσεις οι οποίες δεν έγιναν από πρόθεση, γι' αυτό και η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να τις θεωρήσει λυμένες.

Οι δύο Αντιπροσωπείες αποφάσισαν από κοινού να εντείνουν τις προσπάθειές τους, ώστε, στο μέλλον, να μη σημειώνονται παραβάσεις της Συμφωνίας του 1955 και των αποφάσεων της Επιτροπής.

Επί του θέματος «ΔΥΟ» της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Μικτή Ελληνο - Βουλγαρική Μεθοριακή Επιτροπή ανασχόησε το έργο των Μεθοριακών Αντιπροσώπων, των Αναπληρωτών και Πληρεξουσίων αυτών, κατά την περίοδο μεταξύ της τεσσαρακοστής εβδόμης (47ης) και τεσσαρακοστής ογδής (48ης) Τακτικών Συνόδων και διαπίστωσε ομόφωνα ότι, οι παραπάνω κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για την εξέταση και επίλυση των ζητημάτων που ανέκυψαν στην Ελληνο - Βουλγαρική Μεθόριο, ετήρησαν τις διαπάξεις της Συμφωνίας του 1955 και τις αποφάσεις της Επιτροπής.

Σαν αποτέλεσμα αυτού, οι συναντήσεις και η αλληλογραφία τους διεξάχθηκαν με πνεύμα αμοιβαίας συνεργασίας, σεβασμού και κατανόησης.

Η Μικτή Ελληνο - Βουλγαρική Μεθοριακή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το έργο των Μεθοριακών Αντιπροσώπων, Αναπληρωτών και Πληρεξουσίων αυτών, τους συνιστά δε και τους υποχρεώνει όπως και στο μέλλον εργαστούν με μεγαλύτερο ζήλο, επιμέλεια και αντικειμενικότητα.

Επί του θέματος «ΤΡΙΑ» της Ημερήσιας Διάταξης.

α. Η Μικτή Ελληνο - Βουλγαρική Μεθοριακή Επιτροπή διαπίστωσε ότι, σε εκτέλεση της συμφωνίας των Κυβερνήσεων των δύο χωρών του έτους 1957, τα Μεθοριακά έργα εκτέλεσαν, κατά το μέρος του 1985, καλά και μέσα στην προθεσμία που καθορίστηκε, τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των Μεθοριακών Πυραμίδων και οροστίμων και εκκαθάρισης του Μεθοριακού Αέθρακα και της Ζώνης των 5—10 μ. από τις δύο πλευρές της οροπετικής γραμμής, στα Δυτικά των Τομέων Πυραμίδων «Α», «Β-1», «Β-2» και «C».

β. Η Επιτροπή συμφωνεί για την εκτέλεση των προτεινόμενων έργων προστασίας, από ελληνικής πλευράς, της όχθης

του ποταμού Μπιστρίτσα στις περιοχές των σημείων 10Ε, 17Ε και 43Ε' σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο θα επισυναφθεί στο πρωτόκολλο της Μικτής Επιτροπής.

Για το σκοπό αυτό προ της εκτέλεσης των παραπάνω έργων Μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από Αξ/κό Τοπογράφο, Μεθοριακό Αξ/κό και Διερμηνέα, από κάθε πλευρά, να συναντηθεί την 11.00 ώρα της 8 Ιουλίου 1986 στην γέφυρα του ποταμού Μπιστρίτσα με σκοπό να ενημερωθεί για τις συγκεκριμένες εργασίες, σύμφωνα με το σχέδιο.

Για την έναρξη των εργασιών η Ελληνική πλευρά θα ενημερώσει το Μεθοριακό Αντιπρόσωπο, του Α' Τομέα της Βουλγαρικής πλευράς, μέσα (10) ημέρες ενωρίτερα.

Επίσης η Επιτροπή αποφάσισε, τη συγκρότηση Μικτής Τεχνικής Επιτροπής, αποτελούμενης από Αξ/κό Τοπογράφο ως Πρόεδρο, Μεθοριακό Αξ/κό, Αξ/κό του Μηχανικού και Διερμηνέα από κάθε πλευρά, η οποία θα συναντηθεί την 11.00 ώρα της 16 Σεπτεμβρίου 1986 στη γέφυρα του ποταμού Μπιστρίτσα, με αποστολή την αναγνώριση κατά μήκος και των δύο οχθών του ποταμού, προς εξακρίβωση της έκτασης και τους είδους των απαιτούμενων έργων προστασίας.

Επί του θέματος «ΤΕΣΣΕΡΑ» της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Μικτή Ελληνο - Βουλγαρική Μεθοριακή Επιτροπή αποφάσισε όπως η Τεσσαρακοστή ενάτη Τακτική Σύνοδος αυτής, γίνει κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 1987 στη Σόφια.

Το Πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε στις 28 Ιουνίου 1986 στη Θεσσαλονίκη, σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ανά δύο (2) στην Ελληνική και Βουλγαρική γλώσσα, τα οποία έχουν την αυτή ισχύ και από τα οποία οι δύο Αντιπροσωπείες άλλαξαν από ένα (1) αντίτυπο.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας

Στη Μικτή Ελληνο - Βουλγαρική Μεθοριακή Επιτροπή

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Ταξίαρχος

Ο Πρόεδρος της Βουλγαρικής Αντιπροσωπείας

Στη Μικτή Ελληνο - Βουλγαρική Μεθοριακή Επιτροπή

ΜΑΡΚΟ ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΦ
Υποστράτηγος

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)

Στο άρθρο 1 παρ. ε του Π.Δ. 494/85 (ΦΕΚ 176 Α'/85, 10.85) «τροποποίηση του Π.Δ. 387/83... στους φοιτητές αυτών», επιφέρεται διόρθωση από το εσφαλμένο «από 500.000 δρχ.» στο ορθό: «από 600.000 δρχ.».

(Από το Υπ. Εθν. Παιδείας)

(5)

Στο Π. Δ/γμα 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 223/31.12.1985 τ. Α', επιφέρεται η ακόλουθη διόρθωση:

Στο άρθρο 7 παρ. 4 στον τελευταίο στίχο από το εσφαλμένο «μεγαλύτερο από 0,90 Εμ. 10%», στο ορθό «μεγαλύτερο από 0,90 Εμ.+10%». Ανάλογα διορθώνεται και η παρ. α της διόρθωσης λαθών στο Π. Δ/γμα 609/1985, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 41/9.4.86 τ. Α'.

(Από το Υπ. ΠΕΧΩΔΕ)