



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1989

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
189

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1860

Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης
πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980 (ΦΕΚ 67Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 11 Ιουλίου 1989 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ		ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓ. ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)		(2)	(3)	(4)
α.	Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	45.000	χιλιόλιτρο
β.	Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	23.412	χιλιόλιτρο
γ.	Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	17.490	χιλιόλιτρο
δ.	Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	22.941	χιλιόλιτρο
ε.	Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν.3686/1957 (ΦΕΚ Α'64) και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν.827/1978 (ΦΕΚ Α'194)	27.10.00.35	6.764	χιλιόλιτρο
στ.	Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	45.000	χιλιόλιτρο
ζ.	Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ.57/24-1-67 (ΦΕΚ 14/Α'67)	27.10.00.25	3.000	μετρ.τόν.
η.	Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	44.824	μετρ.τόν.
θ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος	27.10.00.69	8.890	χιλιόλιτρο
ι.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	8.788	χιλιόλιτρο
ια.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ' και ι'	27.10.00.69	12.000	χιλιόλιτρο
ιβ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL»	27.10.00.59	8.788	χιλιόλιτρο
ιγ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	3.722	μετρ.τόν.
ιδ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	7.110	μετρ.τόν.
ιε.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	3.090	μετρ.τόν.
ιστ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	6.479	μετρ.τόν.
ιζ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	3.434	μετρ.τόν.
ιη.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	6.876	μετρ.τόν.
ιθ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ, και ιη	27.10.00.79	12.500	μετρ.τόν.
κ.	Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.866	μετρ.τόν.
κα.	Βουτάνιο	27.11.13.90	11.368	μετρ.τόν.
κβ.	Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 27.11.13.90 και 27.11.19.00	8.220	μετρ.τόν.
κγ.	Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ' ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/64 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/80)	27.11.12.11	2.712	μετρ.τόν.
κδ.	Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κγ διατάξεις	27.11.12.99	5.027	μετρ.τόν.
κε.	Άσφαλτος οδοστρώσις	27.13.20.00	1.662	μετρ.τόν.
κστ.	Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	5.609	μετρ.τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των πα-
ραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται για τα τελωνιζόμενα στην

περιοχή Δωδεκανήσου μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 11 Ιουλίου 1989.

Άρθρο 2

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης
πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 25 Ιουλίου ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓ. ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	45.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ.μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	25.350	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μόλυβδο	27.10.00.33	19.692	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	25.367	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν.3686/1957 (ΦΕΚ Α'/64) και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν.827/1978 (ΦΕΚ Α'/194)	27.10.00.35	9.190	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	45.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ.57/24-1-67 (ΦΕΚ 14/Α'/67)	27.10.00.25	3.000	μετρ.τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	45.842	μετρ.τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος	27.10.00.69	7.780	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	7.651	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ' και ι'	27.10.00.69	10.000	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL»	27.10.00.59	7.651	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	3.819	μετρ.τόν.
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	6.708	μετρ.τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	3.183	μετρ.τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	6.074	μετρ.τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	3.672	μετρ.τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	6.566	μετρ.τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ, και ιη	27.10.00.79	12.000	μετρ.τόν.
κ. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	5.135	μετρ.τόν.
κα. Βουτάνιο	27.11.13.90	11.368	μετρ.τόν.
κβ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 27.11.13.90 και 27.11.19.00	8.448	μετρ.τόν.
κγ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ' ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/64 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/80)	27.11.12.11	2.981	μετρ.τόν.
κδ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κγ διατάξεις	27.11.12.99 27.11.13.90 και 27.11.19.00	5.255	μετρ.τόν.
κε. Άσφαλτος οδοστρώσις	27.12.20.00	1.374	μετρ.τόν.
κστ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUM GAS OIL)	27.10.00.79	5.306	μετρ.τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται για τα τελωνιζόμενα στην

περιοχή Δωδεκανήσου μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Ιουλίου 1989.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 1989

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 21 Αυγούστου 1989

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ