



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
12

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1871

Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης
πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1038/1980 (ΦΕΚ 67/Α'), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ		ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓ. ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)	
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	50.000	χιλιόλιτρο	
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ.μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	37.388	χιλιόλιτρο	
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	28.709	χιλιόλιτρο	
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	37.157	χιλιόλιτρο	
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ Α'/64) και δασικών συνεταιρισμών άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ Α'/194)	27.10.00.35	21.859	χιλιόλιτρο	
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	50.000	χιλιόλιτρο	
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14/67/Α')	27.10.00.25	3.000	μετρ.τόν.	
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	37.034	μετρ.τόν.	
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	693	χιλιόλιτρο	
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	40	χιλιόλιτρο	
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	5.444	χιλιόλιτρο	
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	5.000	χιλιόλιτρο	
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης λεωφορείων «AUTOMOTIVE DIESEL»	27.10.00.59	811	χιλιόλιτρο	
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	653	μετρ.τόν.	
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	4.762	μετρ.τόν.	
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	8	μετρ.τόν.	
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	4.118	μετρ.τόν.	
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.033	μετρ.τόν.	
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	5.270	μετρ.τόν.	
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη και ιθ.	27.10.00.79	7.000	μετρ.τόν.	
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	2.702	μετρ.τόν.	
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	7.358	μετρ.τόν.	
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	4.754	μετρ.τόν.	
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ' ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/64 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 5 του ν. 1038/80)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	548	μετρ.τόν.	
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ. διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	1.561	μετρ.τόν.	
κστ. Άσφαλτος οδοστρώσας.	27.13.20.00	222	μετρ.τόν.	
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUM GAS OIL)	27.10.00.79	4.029	μετρ.τόν.	

2.- Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των πα-
ραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται για τα τελωνιζόμενα στην

περιοχή Δωδεκανήσου μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
3.- Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Δεκεμβρίου 1989.

Άρθρο 2

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης
πετρελαιοειδών προϊόντων

1.-Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 10 Ιανουαρίου 1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓ. ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	50.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ.μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	35.010	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	26.012	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	34.539	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 του ν.3686/1957/(ΦΕΚ Α'/64) και δασικών συνεταιρισμών άρθρου 5 του ν.827/1978 (ΦΕΚ Α'/194)	27.10.00.35	19.241	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	50.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ.57/24-1-67 (ΦΕΚ 14/67/Α')	27.10.00.25	3.000	μετρ.τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	35.351	μετρ.τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	748	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	89	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	5.444	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	5.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL»	27.10.00.59	863	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	724	μετρ.τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	4.785	μετρ.τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	75	μετρ.τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	4.138	μετρ.τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.104	μετρ.τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	5.290	μετρ.τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη και ιθ	27.10.00.79	7.000	μετρ.τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	2.702	μετρ.τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	7.358	μετρ.τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	4.754	μετρ.τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ'ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/64 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 5 του ν. 1038/80)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	548	μετρ.τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	1.561	μετρ.τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσας	27.13.20.00	258	μετρ.τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUM GAS OIL)	27.10.00.79	4.052	μετρ.τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 10 Ιανουαρίου 1990.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 1990

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ