



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1990

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
124

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1899

Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που φήφισε η Βουλή.

Άρθρο 1

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων.

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 9 Αυγούστου 1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ		ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)		(2)	(3)	(4)
α.	Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β.	Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ.μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	39.215	χιλιόλιτρο
γ.	Βενζίνη χωρίς μόλυβδο	27.10.00.33	27.236	χιλιόλιτρο
δ.	Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	39.196	χιλιόλιτρο
ε.	Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν.3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	23.781	χιλιόλιτρο
στ.	Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ.	Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14/Α' 1967)	27.10.00.25	5.000	μετρ.τόν.
η.	Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	48.707	μετρ.τόν.
θ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	11.125	χιλιόλιτρο
ι.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	11.128	χιλιόλιτρο
ια.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	11.128	χιλιόλιτρο
ιβ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	14.000	χιλιόλιτρο
ιγ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL»	27.10.00.59	11.835	χιλιόλιτρο
ιδ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	719	μετρ.τόν.
ιε.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	1.722	μετρ.τόν.
ιστ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	67	μετρ.τόν.
ιζ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	2.000	μετρ.τόν.
ιη.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	972	μετρ.τόν.
ιθ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	2.391	μετρ.τόν.
κ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	6.000	μετρ.τόν.
κα.	Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	7.748	μετρ.τόν.
κβ.	Βουτάνιο	27.11.13.90	11.404	μετρ.τόν.
κγ.	Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	9.800	μετρ.τόν.

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ' ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/64 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	5.594	μετρ.τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	6.607	μετρ.τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσας	27.13.20.00	152	μετρ.τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο ραζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	1.385	μετρ.τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην πε-

ριοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 9 Αυγούστου 1990.

Άρθρο 2

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές

τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 14 Αυγούστου 1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	43.518	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	32.118	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	43.854	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν.3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	28.439	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14/Α' 1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ.τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	48.911	μετρ.τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	13.920	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	13.972	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	13.972	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	14.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL»	27.10.00.59	14.573	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1115	μετρ.τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	3.253	μετρ.τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	481	μετρ.τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	2.601	μετρ.τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.658	μετρ.τόν.

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
ιβ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	3.732	μετρ.τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	6.000	μετρ.τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	5.561	μέτρ.τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	4.009	μετρ.τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	3.301	μετρ.τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ' ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/64 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	3.407	μετρ.τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	108	μετρ.τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσας	27.13.20.00	1.505	μετρ.τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	2.732	μετρ.τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 14 Αυγούστου 1990.

Άρθρο 3

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 21 Αυγούστου 1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	51.475	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	36.458	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	49.257	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν.3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	33.814	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14/Α' 1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ.τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	48.911	μετρ.τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	19.579	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	19.532	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	19.532	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	14.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL»	27.10.00.59	20.133	χιλιόλιτρο

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	2.096	μετρ.τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	4.071	μετρ.τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.290	μετρ.τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	4.189	μετρ.τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	2.727	μετρ.τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	5.376	μετρ.τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	6.000	μετρ.τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	5.256	μετρ.τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	4.009	μετρ.τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	4.634	μετρ.τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ' ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/64 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	3.102	μετρ.τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	1.441	μετρ.τόν.
κατ. Ασφαλτος οδοστρώσας	27.13.20.00	1.505	μετρ.τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	2.732	μετρ.τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παρα- ριοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
γράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην πε- 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 21 Αυγούστου 1990.

Άρθρο 4

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται α- τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα
πό τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 24 Αυγούστου
1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	43.738	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	27.678	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	41.845	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν.3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	26.402	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριοποιημένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-87 (ΦΕΚ 14/Α' 1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ.τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	43.084	μετρ.τόν.

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	13.396	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	13.225	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	13.225	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	14.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL»	27.10.00.59	14.074	χιλιόλιτρο
ιδ. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.757	μετρ.τόν.
ιε. Βουτάνιο	27.11.13.90	3.515	μετρ.τόν.
ιστ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	4.140	μετρ.τόν.
ιζ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ' ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/64 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	2.603	μετρ.τόν.
ιη. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	947	μετρ.τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παρα- ριοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
γράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην πε- 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 24 Αυγούστου 1990.

Άρθρο 5

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται α- τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα
πό τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 25 Αυγούστου
1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL»	27.10.00.59	14.275	χιλιόλιτρο
β. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	898	μετρ.τόν.
γ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	2.570	μετρ.τόν.
δ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	89	μετρ.τόν.
ε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	2.686	μετρ.τόν.
στ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	2.141	μετρ.τόν.
ζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	4.457	μετρ.τόν.
η. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων β', γ', δ', ε', στ' και ζ'	27.10.00.79	6.000	μετρ.τόν.
θ. Άσφαλτος οδοστρώσις	27.13.20.00	602	μετρ.τόν.
ι. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	1.820	μετρ.τόν.

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Αυγούστου 1990.

Άρθρο 6

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 31 Αυγούστου 1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	65.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ.μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	48.912	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μόλυβδο	27.10.00.33	33.548	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	46.788	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν.3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	31.345	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	65.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14/Α' 1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ.τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	46.158	μετρ.τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	20.493	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	20.458	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	20.458	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	22.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL»	27.10.00.59	21.229	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.655	μετρ.τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	5.014	μετρ.τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	846	μετρ.τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	5.130	μετρ.τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	2.134	μετρ.τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	6.304	μετρ.τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	6.500	μετρ.τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99 27.11.13.90	4.748 3.505	μετρ.τόν. μετρ.τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	4.130	μετρ.τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	2.594	μετρ.τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ' ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/64 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99		
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	937	μετρ.τόν.

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
κστ. Άσφαλτος οδοστρώσις	27.13.20.00	2.440	μετρ.τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	3.658	μετρ.τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των λιόλιτρο.

παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα
στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χι-

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 31 Αυγούστου 1990.

Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 1990

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ