



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1991

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
12

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1921

Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 19 Οκτωβρίου 1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	65.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ.μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	49.149	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	33.818	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	48.095	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3886/1957(ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	32.652	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριοποιημένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	65.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ.τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	20.293	μετρ.τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	9.104	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	8.848	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	8.848	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	15.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL»	27.10.00.59	10.071	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	968	μετρ.τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	1.789	μετρ.τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	157	μετρ.τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	1.903	μετρ.τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	2.724	μετρ.τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	4.106	μετρ.τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	4.500	μετρ.τόν.

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.628	μετρ.τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	3.390	μετρ.τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	4.014	μετρ.τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ'ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	2.443	μετρ.τόν
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	772	μετρ.τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσας	27.13.20.00	280	μετρ.τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	1.472	μετρ.τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παρα- ριοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
γράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην πε- 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 19 Οκτωβρίου 1990.

Άρθρο 2

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 23 Οκτωβρίου 1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ.μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	53.853	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μόλυβδο	27.10.00.33	39.156	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	52.033	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν.3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	36.590	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριοθεωμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ.τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	26.632	μετρ.τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	13.085	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	12.903	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	12.903	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	16.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL»	27.10.00.59	13.971	χιλιόλιτρο

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.041	μετρ.τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	2.972	μετρ.τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	230	μετρ.τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	3.085	μετρ.τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	2.335	μετρ.τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	4.936	μετρ.τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	5.500	μετρ.τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.273	μετρ.τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	3.037	μετρ.τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.660	μετρ.τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ' ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	2.088	μετρ.τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	418	μετρ.τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσας	27.13.20.06	1.091	μετρ.τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	2.299	μετρ.τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην πε-

ριοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 23 Οκτωβρίου 1990.

Άρθρο 3

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 25 Οκτωβρίου 1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ.μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	56.713	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μόλυβδο	27.10.00.33	42.400	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	53.671	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν.3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	38.228	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριοποιημένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ.τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	34.292	μετρ.τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	17.572	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	17.476	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	17.476	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	20.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL»	27.10.00.59	18.367	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.524	μετρ.τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	5.545	μετρ.τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	712	μετρ.τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	5.659	μετρ.τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	2.335	μετρ.τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	7.235	μετρ.τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	8.000	μετρ.τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.273	μετρ.τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	3.037	μετρ.τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	3.660	μετρ.τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ' ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	2.088	μετρ.τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	418	μετρ.τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσις	27.13.20.00	3.377	μετρ.τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	4.586	μετρ.τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην πε-

ριοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Οκτωβρίου 1990.

Άρθρο 4

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 30 Οκτωβρίου 1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	65.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ.μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	50.881	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	35.783	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	48.654	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν.3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	33.211	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	65.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ.τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	29.528	μετρ.τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	9.760	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	9.515	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	9.515	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	11.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL»	27.10.00.59	10.712	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.044	μετρ.τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	1.864	μετρ.τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	233	μετρ.τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	1.978	μετρ.τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	2.731	μετρ.τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	4.112	μετρ.τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	6.000	μετρ.τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.178	μετρ.τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.940	μετρ.τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	3.563	μετρ.τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ' ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.993	μετρ.τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	321	μετρ.τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσας	27.13.20.00	266	μετρ.τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	1.478	μετρ.τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παρα-
γράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην πε-
ριοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 30 Οκτωβρίου 1990.

Άρθρο 5

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 8 Νοεμβρίου 1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	65.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 98 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	54.195	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	39.543	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	51.278	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν.3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	35.835	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	65.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ.τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	37.801	μετρ.τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	12.839	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	12.657	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	12.657	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	11.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL»	27.10.00.59	13.731	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	885	μετρ.τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	2.833	μετρ.τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	76	μετρ.τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	2.948	μετρ.τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	2.194	μετρ.τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	4.812	μετρ.τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	6.000	μετρ.τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.063	μετρ.τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.822	μετρ.τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.447	μετρ.τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ' ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.878	μετρ.τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	205	μετρ.τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσας	27.13.20.00	959	μετρ.τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	2.174	μετρ.τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παρα-
γράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην πε-

ριοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 8 Νοεμβρίου 1990.

Άρθρο 6

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 10 Νοεμβρίου 1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ		ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)	
α.	Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	65.000	χιλιόλιτρο
β.	Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	55.198	χιλιόλιτρο
γ.	Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	40.738	χιλιόλιτρο
δ.	Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	52.267	χιλιόλιτρο
ε.	Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	36.824	χιλιόλιτρο
στ.	Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	65.000	χιλιόλιτρο
ζ.	Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η.	Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	36.260	μετρ. τόν.
θ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	12.684	χιλιόλιτρο
ι.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	12.500	χιλιόλιτρο
ια.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	12.500	χιλιόλιτρο
ιβ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	11.000	χιλιόλιτρο
ιγ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	13.731	χιλιόλιτρο
ιδ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	755	μετρ. τόν.
ιε.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	2.703	μετρ. τόν.
ιστ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	76	μετρ. τόν.
ιζ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	2.865	μετρ. τόν.
ιη.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	2.111	μετρ. τόν.
ιθ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	4.729	μετρ. τόν.
κ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	6.000	μετρ. τόν.
κα.	Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.063	μετρ. τόν.
κβ.	Βουτάνιο	27.11.13.90	2.822	μετρ. τόν.
κγ.	Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	3.447	μετρ. τόν.
κδ.	Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.878	μετρ. τόν.

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ διατάξεις	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	205	μετρ. τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρωσίας	27.13.20.00	959	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	2.174	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 10 Νοεμβρίου 1990.

Άρθρο 7

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 20 Νοεμβρίου 1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	60.695	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	46.975	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	57.497	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	42.054	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	44.437	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	15.642	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	15.509	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	15.509	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	14.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	16.636	χιλιόλιτρο

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	870	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	3.902	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	137	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	4.061	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.885	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	5.698	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	6.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	3.953	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.719	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.341	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.768	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	92	μετρ. τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσις	27.13.20.00	1.925	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	3.151	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 20 Νοεμβρίου 1990.

Άρθρο 8

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 29 Νοεμβρίου 1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	56.761	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	42.511	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	53.736	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	38.293	χιλιόλιτρο

ΕΙΔΟΣ		ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)	
στ.	Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ.	Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967))	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η.	Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	42.221	μετρ. τόν.
θ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	11.871	χιλιόλιτρο
ι.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	11.665	χιλιόλιτρο
ια.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	11.665	χιλιόλιτρο
ιβ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	11.000	χιλιόλιτρο
ιγ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	12.934	χιλιόλιτρο
ιδ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.051	μετρ. τόν.
ιε.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	3.523	μετρ. τόν.
ιστ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	368	μετρ. τόν.
ιζ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	3.681	μετρ. τόν.
ιη.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	2.531	μετρ. τόν.
ιθ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	5.727	μετρ. τόν.
κ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	6.000	μετρ. τόν.
κα.	Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.005	μετρ. τόν.
κβ.	Βουτάνιο	27.11.13.90	2.770	μετρ. τόν.
κγ.	Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.394	μετρ. τόν.
κδ.	Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.820	μετρ. τόν.
κε.	Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	152	μετρ. τόν.
κστ.	Άσφαλτος οδοστρώσις	27.13.20.00	1.968	μετρ. τόν.
κζ.	Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	3.170	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 29 Νοεμβρίου 1990.

Άρθρο 9

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 4 Δεκεμβρίου 1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ		ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)	
α.	Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β.	Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	60.416	χιλιόλιτρο
γ.	Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	46.658	χιλιόλιτρο
δ.	Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	57.248	χιλιόλιτρο
ε.	Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	41.805	χιλιόλιτρο
στ.	Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ.	Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967))	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η.	Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	44.795	μετρ. τόν.
θ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	15.313	χιλιόλιτρο
ι.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	15.179	χιλιόλιτρο
ια.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	15.179	χιλιόλιτρο
ιβ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	15.000	χιλιόλιτρο
ιγ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	16.307	χιλιόλιτρο
ιδ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.207	μετρ. τόν.
ιε.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	3.711	μετρ. τόν.
ιστ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	527	μετρ. τόν.
ιζ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	3.872	μετρ. τόν.
ιη.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	2.295	μετρ. τόν.
ιθ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	5.526	μετρ. τόν.
κ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	6.000	μετρ. τόν.
κα.	Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.109	μετρ. τόν.
κβ.	Βουτάνιο	27.11.13.90	2.870	μετρ. τόν.
κγ.	Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.494	μετρ. τόν.
κδ.	Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.924	μετρ. τόν.

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	252	μετρ. τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσας	27.13.20.00	1.753	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	2.967	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 4 Δεκεμβρίου 1990.

Άρθρο 10

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 10 Δεκεμβρίου 1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	64.652	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	51.464	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	61.320	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	45.877	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	48.867	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	17.434	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	17.348	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	17.348	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	18.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	18.384	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.023	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	2.292	μετρ. τόν.

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	346	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	2.457	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.842	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	3.716	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	5.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.132	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.884	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.509	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.947	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	267	μετρ. τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσις	27.13.20.00	500	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	1.162	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 10 Δεκεμβρίου 1990.

Άρθρο 11

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 10 Ιουλίου 1990 μέχρι και 23 Ιουλίου 1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	45.971	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	36.546	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	46.229	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	30.813	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριοθεωμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	4.000	μετρ. τόν.

ΕΙΔΟΣ		ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)	
η.	Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	60.880	μετρ. τόν.
θ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	20.528	χιλιόλιτρο
ι.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	20.817	χιλιόλιτρο
ια.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	20.817	χιλιόλιτρο
ιβ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	22.000	χιλιόλιτρο
ιγ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	20.956	χιλιόλιτρο
ιδ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	5.680	μετρ. τόν.
ιε.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	11.929	μετρ. τόν.
ιστ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	5.039	μετρ. τόν.
ιζ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	11.289	μετρ. τόν.
ιη.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	5.374	μετρ. τόν.
ιθ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	11.961	μετρ. τόν.
κ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	13.000	μετρ. τόν.
κα.	Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	2.702	μετρ. τόν.
κβ.	Βουτάνιο	27.11.13.90	7.358	μετρ. τόν.
κγ.	Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	4.754	μετρ. τόν.
κδ.	Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	548	μετρ. τόν.
κε.	Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	1.561	μετρ. τόν.
κστ.	Άσφαλτος οδοστρώσας	27.13.20.00	7.108	μετρ. τόν.
κζ.	Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	10.916	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα

στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

Άρθρο 12

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 15 Δεκεμβρίου 1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	65.839	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	52.812	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	62.451	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	47.008	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	50.462	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	19.419	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	19.371	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	19.371	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	19.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	20.330	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.964	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	3.231	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.287	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	3.396	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	2.641	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	4.513	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	5.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.008	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.761	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.386	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.823	μετρ. τόν.

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	144	μετρ. τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσις	27.13.20.00	1.294	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	1.955	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 15 Δεκεμβρίου 1990.

Άρθρο 13

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 25 Δεκεμβρίου 1990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	64.464	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	51.252	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	61.154	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	45.711	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	49.365	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	19.162	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	19.114	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	19.114	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	19.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	20.078	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.779	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	2.349	μετρ. τόν.

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.104	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	2.516	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	2.469	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	3.573	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	5.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	3.902	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.650	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	3.276	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.717	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	34	μετρ. τόν.
κατ. Ασφαλτος οδοστρωσίας	27.13.20.00	349	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	1.018	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Δεκεμβρίου 1990.

Άρθρο 14

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 3 Ιανουαρίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	61.889	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	48.340	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	58.741	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	43.298	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967))	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	47.509	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	16.205	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	16.117	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	16.117	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	17.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	17.271	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	711	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	731	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	136	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	999	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.643	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	2.142	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	3.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	3.998	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.727	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.357	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.813	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	115	μετρ. τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσις	27.13.20.00	349	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	1.018	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 3 Ιανουαρίου 1991.

Άρθρο 15

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 8 Ιανουαρίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	63.543	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	50.216	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	60.289	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	44.846	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	51.349	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	21.402	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	21.404	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	21.404	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	22.090	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	22.362	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.028	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	1.610	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	449	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	1.873	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.377	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	2.494	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	3.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.060	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.800	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.429	μετρ. τόν.

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.875	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	187	μετρ. τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσας	27.13.20.00	349	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	1.018	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 8 Ιανουαρίου 1991.

Άρθρο 16

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 10 Ιανουαρίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μόλυβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	61.775	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μόλυβδο	27.10.00.33	48.210	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μόλυβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	58.600	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	43.157	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	48.190	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	18.097	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	18.036	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	18.036	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	19.000	χιλιόλιτρο

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ, ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	19.125	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	673	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	536	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	93	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	799	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.377	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	1.705	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	3.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.060	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.800	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	3.429	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.875	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	187	μετρ. τόν.
κατ. Ασφαλτος οδοστρώσις	27.13.20.00	300	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	1.000	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 10 Ιανουαρίου 1991.

Άρθρο 17

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης φωτιστικού πετρελαίου

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για το φωτιστικό πετρέλαιο ορίζεται από 25 Νοεμβρίου 1990 σε 45.962 δραχμές ο μετρικός τόννος.

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 25 Νοεμβρίου 1990.

Άρθρο 18

1. Ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα ή αυτοκινούμενα τροχήλατα που παραλαμβάνονται ή έχουν παράληφθει από 1-3-88, με τις απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β' ή Η' της Δ.245/88 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1839/1989 (Φ.Ε.Κ. 90), είναι δυνατό να μεταβιβάζονται στο εξής από το δικαιούχο ατελείας πρόσωπο, μετά την παρέλευση της ετήσιας περιοριστικής προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 της Δ.245/88 Α.Υ.Ο. μόνο ύστερα από έγκριση της αρμόδιας

τελωνειακής αρχής και εφ' όσον προηγουμένως καταβληθεί ποσοστό του ειδικού φόρου κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων, ανάλογα με το διάστημα που έχει παρέλθει από την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού είσαγωγής του αυτοκινήτου μέχρι την καταβολή του ποσοστού αυτού, ως ακολούθως:

- Από 1 έως 2 έτη καταβάλλεται το 80%
- Από 2 έως 3 έτη καταβάλλεται το 60%
- Από 3 έως 4 έτη καταβάλλεται το 40%
- Από 4 έως 5 έτη καταβάλλεται το 20%
- Από 5 έτη και άνω χωρίς καταβολή

2. Το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 1, υπολογίζεται και εισπράττεται με βάση το ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το οποίο χορηγήθηκε απαλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.245/88 Α.Υ.Ο..

3. Η έγκριση για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου χορηγείται ύστερα από αίτηση που καταθέτει αυτοπροσώπως στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, το δικαιούχο ατελείας πρόσωπο.

4. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου προσώπου, δεν οφείλονται τα ποσοστά του ειδικού φόρου κατανάλωσης που ορίζονται στην παράγραφο 1 και η έγκριση για την περιέλευση

του αυτοκινήτου στους κληρονόμους στα πλαίσια κληρονομικής διαδοχής χορηγείται, ύστερα από αίτηση των νόμιμων κληρονόμων.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και εφαρμόζονται από της 8ης Νοεμβρίου 1990.

Άρθρο 19

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν.1882/1990 (Φ.Ε.Κ. 43), δεν εφαρμόζονται για όσα επιβατικά αυτοκίνητα έχουν κομισθεί στη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι 31.12.90 υπό τον όρο ότι θα τεθούν σε ανάλωση στο όνομα του δικαιούχου ατελείας προσώπου και θα παραληφθούν μέχρι 31.1.91.

2. Επίσης, οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν.1882/1990 δεν εφαρμόζονται για τα επιβατικά αυτοκίνητα που εισάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ' της Δ.245/88 Α.Υ.Ο. που κυρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.1839/1989 (Φ.Ε.Κ. 90).

Άρθρο 20

Κίνητρα για την απόσυρση επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας ιδιωτικής χρήσης

1. Οι κατά τις κείμενες διατάξεις επιβαλλόμενοι, κατά περίπτωση, ειδικοί φόροι κατανάλωσης εισπράττονται μειωμένοι κατά πενήντα τοις εκατό (50%), προκειμένου περί καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων ή φορτηγών βενζινοκίνητων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 2,5 τόννων, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κυλινδρισμού κινητήρα από 1401 μέχρι 2000 κυβικών εκατοστών και κατά 60% προκειμένου περί ομοίων αυτοκινήτων, κυλινδρισμού μέχρι 1400 κυβικών εκατοστών, εφόσον παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση είτε επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης συμβατικής τεχνολογίας είτε φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης βενζινοκίνητου μικτού βάρους μέχρι 2,5 τόννων, επίσης συμβατικής τεχνολογίας, τα οποία αποσύρονται οριστικά από την κυκλοφορία και καταστρέφονται. Η κατά τα ανωτέρω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δρχ.

2. Ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κατά την παράγραφο 1, νοούνται τα μεν επιβατικά αυτοκίνητα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 37 ή της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν.1882/1990, τα δε φορτηγά, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα όρια εκπομπών καυσαερίων, τα οποία θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

3. Για τη θέση σε κυκλοφορία των παραπάνω αυτοκινήτων, δεν καταβάλλονται, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.363/1976 (ΦΕΚ 152 Α'), όπως ισχύει εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τα τέλη κυκλοφορίας για πέντε (5) ημερολογιακά έτη.

Ως πρώτο έτος κυκλοφορίας για τη μη καταβολή τελών κυκλοφορίας θεωρείται το έτος, κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας του επιβατικού αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

4. Το ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που καταβλήθηκε κατά τον τελωνισμό καινούργιων επιβατικών ή φορτηγών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κατά τις παραγράφους 1 και 2, επιστρέφεται κατά το ήμισυ για αυτοκίνητα κυλινδρισμού από 1401 μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά, και κατά ποσοστό 60% για αυτοκίνητα μέχρι 1400 κυβικά εκατοστά, μη δυναμένου του ποσού αυτού να υπερβεί τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δρχ. Επίσης επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του εφάπαξ πρόσθετου ειδικού τέλους καθώς και το ποσό των τελών κυκλοφορίας, που καταβλήθηκαν κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά αγοράστηκαν αποδεδειγμένα από 12 Νοεμβρίου 1990 και οι ιδιοκτήτες τους από της ημερομηνίας αυτής προέβησαν ή θα προβούν μέχρι και 30 Απριλίου 1991 στην απόσυρση και καταστροφή επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου συμβατικής τεχνολογίας.

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας, που απο-

σύρονται και καταστρέφονται, για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας από 1.1.1989 μέχρι την ημερομηνία απόσυρσης.

6. Κατά την παράδοση των κατά την παράγραφο 5 αυτοκινήτων, χορηγούνται στον κύριο του αυτοκινήτου ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του παραστατικά στοιχεία απόσυρσης του αυτοκινήτου.

7. Με κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται η διαδικασία απόσυρσης από την κυκλοφορία των ως άνω αυτοκινήτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Επίσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, δύναται να καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής της αρχής ή του νομικού ή φυσικού προσώπου για την καταστροφή των αποσυρόμενων αυτοκινήτων και το χρηματικό ποσό που ενδεχομένως θα καταβάλλεται από τους ανωτέρω.

Οι χώροι, στους οποίους θα καταστρέφονται τα αποσυρόμενα αυτοκίνητα, δύναιται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να τεθούν υπό καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης.

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7 του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.1.1991 και εφαρμόζονται για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι 31.12.1992.

9. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 97 του ν.1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη" (ΦΕΚ 101 Α') προστίθενται τα εξής:

"Κατά τη δημιουργία των κατά τα ανωτέρω υπόγειων χώρων στάθμευσης και των υπόγειων διαβάσεων, είναι δυνατό να κατασκευάζονται και χώροι άλλων χρήσεων, όπως υγιεινής, καταστημάτων, αποθηκών κ.λπ."

10. Στην έβδομη σειρά της παραγράφου 10 του άρθρου 97 του ίδιου νόμου 1892/1990, μετά τις λέξεις "του σταθμού" προστίθεται η φράση "και των λοιπών χρήσεων".

Άρθρο 21

Αυτοτελής φορολογία εισοδημάτων ορισμένων περιπτώσεων

1. Επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν στην Ελλάδα από:

α. οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης, περιλαμβανομένων και των πιστοποιητικών καταθέσεων, σε τράπεζα ή ταμειτήριο, που είναι στην Ελλάδα,

β. εκούσιες καταθέσεις όψεως και ταμειτηρίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

γ. ομόλογα ή άλλους έντοκους τίτλους, γενικώς, τραπεζών ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αν είναι διαπραγματεύσιμοι ή μη στο Χρηματιστήριο,

δ. ομολογιακά δάνεια επιχειρήσεων, εφόσον έχουν τύχει των απαλλαγών του ν.δ. 3746/1957.

2. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στο ποσό των τόκων που προκύπτουν και παρακρατείται από τον οφειλέτη των τόκων κατά το χρόνο που γίνεται ο εκτοκισμός της κατάθεσης ή από εκείνον που καταβάλλει τους τόκους, κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Ειδικώς, για ομόλογα χωρίς κουπόνια (ZERO COUPON) ο φόρος υπολογίζεται κατά την έκδοσή τους.

Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

3. Ο κατά τα ανωτέρω παρακρατούμενος φόρος αποδίδεται, με εφάπαξ καταβολή, στο Δημόσιο, με την υποβολή δήλωσης, από τον οφειλέτη των τόκων ή από εκείνον που εξαργύρωσε τα τοκομερίδια, στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην περιφέρεια της οποίας αυτός έχει την έδρα του κεντρικού, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από το τέλος του μήνα που υπολογίστηκαν οι τόκοι. Ειδικώς:

α. Ο φόρος που αναλογεί στα ομόλογα χωρίς κουπόνια αποδίδεται στο Δημόσιο μέσα σε δύο μήνες από τη διάθεσή τους στους ενδιαφερομένους.

β. Προκειμένου για πιστωτικά ιδρύματα, που υπολογίζουν τους τόκους εφάπαξ κατ' έτος, η απόδοση του φόρου μπορεί να γίνεται μέσα σε πέντε μήνες από το τέλος του μήνα που υπολογίστηκαν οι τόκοι.

4. Η δήλωση περιέχει τα στοιχεία του υπόχρεου απόδοσης του φόρου, το συνολικό ποσό των τόκων, το μήνα υπολογισμού των τόκων των καταθέσεων ή της εξαργύρωσης των τοκομεριδίων, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε και αποδίδεται στο Δημόσιο.

5. Οι διατάξεις των άρθρων 49, 50, 51, 53, 59, 65, 67, 68, 73, 73α και 69 του ν.δ. 3323/1955, καθώς και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 1591/1986, εφαρμόζονται αναλόγως, για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, ελέγχου αυτών και βεβαίωσης του φόρου που επιβάλλεται με αυτό το άρθρο.

6. Η κατά τα ανωτέρω επιβολή του φόρου δεν συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των καταθέσεων στις τράπεζες, όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7. Εξαιρούνται από τη φορολογία, που επιβάλλεται με αυτό το άρθρο, οι τόκοι που προκύπτουν από:

α. έντοκους τίτλους, γενικώς, που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) και τα κτηματικά ομόλογα του άρθρου 71 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'),

β. οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης σε τράπεζες που είναι στην Ελλάδα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφ' όσον το ποσό αυτής είναι σε ξένο νόμισμα.

γ. εκούσιες καταθέσεις εξ' όψεως ή ταμιευτηρίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφ' όσον το ποσό αυτών είναι σε ξένο νόμισμα,

δ. καταθέσεις στεγαστικού ταμιευτηρίου, εφ' όσον το προϊόν τους χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την εξασφάλιση στεγαστικών δανείων,

ε. καταθέσεις σε δραχμές μετατρέψιμες σε συνάλλαγμα, στις οποίες όμως δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι των καταθέσεων ή ομολόγων ή ομολογιακών δανείων με ρήτρα ξένου νομίσματος.

στ. καταθέσεις μεταξύ τραπεζών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εκούσιες ή μη καταθέσεις τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο,

ζ. ομόλογα ή ομολογιακά δάνεια γενικώς, που έχουν εκδοθεί ή έχουν συναφθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990,

η. προθεσμιακές καταθέσεις, που έχουν συναφθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη ανανέωσή τους μετά από αυτήν την ημερομηνία.

8. Η ισχύς των διατάξεων αυτού του άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1991 και καταλαμβάνει τα ποσά των τόκων που λογίζονται από την ημερομηνία αυτήν και στο εξής.

9. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτού του άρθρου καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που ρυθμίζει διαφορετικά αυτό το θέμα.

Άρθρο 22

Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών τραπεζικών επιχειρήσεων

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' του άρθρου 4 του ν.δ. 3843/1958 προστίθενται τα εξής:

"Προκειμένου για ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες, οι οποίες αποκτούν και εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή εισοδήματα από τόκους, για τα οποία προβλέπεται παρακράτηση φόρου με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, για τον προσδιορισμό των κερδών που φορολογούνται στο όνομα της ανώνυμης εταιρίας, αφαιρούνται από τα προκύπτοντα, μετά την αφαίρεση των διανεμόμενων ποσών, καθαρά κέρδη, το μέρος αυτών που αναλογεί στα πιο πάνω εισοδήματα".

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ' του άρθρου 4 του ν.δ. 3843/1958 προστίθενται τα εξής:

"Για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών, προκειμένου για υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, τα οποία αποκτούν και εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή εισοδήματα από τόκους, για τα οποία προβλέπεται παρακράτηση φόρου με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, αφαιρούνται από τα καθαρά κέρδη, που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, το μέρος αυτών που αναλογεί στα πιο πάνω εισοδήματα".

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται για τα κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30.12.1990 και εφεξής. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος

άρθρου, καταργούνται για τις τραπεζικές επιχειρήσεις οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του ν.δ. 3323/1955 και της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν.δ. 3843/1958, που αφορούν τον επιμερισμό των διανεμόμενων κερδών ανάλογα με τα φορολογούμενα και φορολογήτα έσοδα.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και σε όλες τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών, των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προς τούτο, οι τραπεζικές επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν τα επί πλέον κέρδη, που προκύπτουν κατ' εφαρμογή των διατάξεων αυτών, εντός τετραμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ο φόρος που θα προκύψει καταβάλλεται σε πέντε (5) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, χωρίς προσαυξήσεις, πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση τυχόν καταβληθέντα επί πλέον ποσά φόρου με βάση τις αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, λόγω υπολογισμού των κερδών κατά διάφορο τρόπο, δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται με άλλους οφειλόμενους φόρους.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') και της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α') καταργούνται αφότου ισχύσαν. Τυχόν υποβληθείσες δηλώσεις, κατ' εφαρμογή των διατάξεων αυτών, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και ουδέν έννομο αποτέλεσμα παράγουν.

Άρθρο 23

Για τα έτος 1991 το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για οικονομική από το Κράτος ενίσχυσή τους, κατά τις διατάξεις του ν. 1443/1984 'Οικονομική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων και άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ 734 Α') ορίζεται σε 12.500.000.000 δρχ.

Άρθρο 24

Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί με πράξη του να παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για υποχρεώσεις που βαρύνουν είτε ανώνυμες εταιρίες, των οποίων οι μετοχές ανήκουν εις αυτό καθ' ολοκληρίαν ή κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν, είτε άλλων επιχειρήσεων του, που ανήκουν στο δημόσιο τομέα.

Άρθρο 25

Οι αποκλειστικές προθεσμίες, που προβλέπονται στην παρ. Α4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α'/16-6-1990), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'/31-7-1990) και στην παρ. Α5 του ίδιου άρθρου, παρατείνονται από τη λήξη τους (31 Δεκεμβρίου 1990, ν. 1895/1990, άρθρο 1 παρ. 10 και ν. 1902/1990, άρθρο 8 παρ. 3), μέχρι 30 Ιουνίου 1991.

Άρθρο 26

Στο άρθρο 5 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών Δ.245/88, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α'), προστίθεται πέμπτη παράγραφος, ως ακολούθως:

"5. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν και για τα δικαιούχα πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνθήκη κατοικίας τους από τα κράτη του ΙΡΑΚ, της ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ, του ΚΟΥΒΕΪΤ, της ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ, του ΜΠΑΧΡΕΪΝ, του ΚΑΤΑΡ και των ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ".

Άρθρο 27

Αναστέλλονται για τρία (3) έτη, από τη δημοσίευση του νόμου, η εφαρμογή της διάταξης της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του α.ν. 1891/1939, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 1845/1989, με την οποία κυρώθηκε η αριθ. 290380/1988 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας 'Παρασκευή επιτραπέζιων ελιών του τύπου 'μαυρισμένες με οξειδωση ελιές σε αλκαλικό περιβάλλον' (ΦΕΚ 620 Β'), καθώς και οι σχετικές διατάξεις που αφορούν

τον τύπο "μαυρισμένες με οξειδωση ελίες σε αλκαλικό περιβάλλον", που αναφέρονται στο π.δ. 28/1989 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 221/1979 "περί τυποποίησης, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου των προς εξαγωγήν προοριζομένων επιτραπέζιων ελαίων" (ΦΕΚ 15 Α').

Άρθρο 28

Η παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 1756/1988, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εξαιρούνται οι δικαστικοί λειτουργοί που υπηρετούν σε δικαστήρια των πόλεων Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Λαρίσης, Βόλου, Ηρακλείου και Ρόδου".

Άρθρο 29

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των περιπτώσεων των άρθρων, που αναφέρονται ειδικές ημερομηνίες έναρξης ισχύος τους.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 1991

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Μ. ΕΒΕΡΤ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤ. ΜΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 1991

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ