



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1991

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
97

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1954

Διαρθρωθίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 25 Ιανουαρίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	61.278	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	47.648	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	58.200	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	42.757	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριοθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	40.108	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	10.692	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	10.513	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	10.513	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	11.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	11.871	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.769	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	3.588	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	1.200	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	3.861	μετρ. τόν.

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	3.457	μετρ. τόν.
ιβ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	5.931	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	6.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	3.961	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.676	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.308	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.776	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	66	μετρ. τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσας	27.13.20.00	3.526	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	4.235	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Ιανουαρίου 1991.

Άρθρο 2

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1 Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 29 Ιανουαρίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	63.173	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	49.796	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	59.961	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	44.518	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	43.645	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	15.645	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	15.545	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	15.545	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	16.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	16.722	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	4.495	μετρ. τόν.

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	6.548	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	3.919	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	6.815	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	5.867	μετρ. τόν.
ιβ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	8.601	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	9.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.740	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	3.471	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	4.100	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	2.555	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	858	μετρ. τόν.
κστ. Άσφαλτος οδοστρώσεως	27.13.20.00	6.216	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	6.898	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων ιβ, ιγ και ιδ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 29 Ιανουαρίου 1991.

Άρθρο 3

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 31 Ιανουαρίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	64.365	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	51.149	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	61.100	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	45.657	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	45.243	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	20.325	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	20.314	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	20.314	χιλιόλιτρο

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
β. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	20.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	21.300	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	7.905	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	9.233	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	7.330	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	9.499	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	9.063	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	10.997	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	11.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.740	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	3.471	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	4.100	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	2.555	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	858	μετρ. τόν.
κστ. Άσφαλτος οδοστρώσας	27.13.20.00	8.601	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	9.282	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων ιβ, ιγ και ιδ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 31 Ιανουαρίου 1991.

Άρθρο 4

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 5 Φεβρουαρίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	63.201	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	49.869	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	60.001	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	45.283	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967))	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	44.617	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	15.050	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	14.937	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	14.937	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι' και ια'	27.10.00.69	15.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	16.205	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	7.402	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	9.446	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	6.826	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	9.711	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	9.125	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	11.847	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	11.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.068	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.802	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.432	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.883	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	190	μετρ. τόν.
κστ. Άσφαλτος οδοστρώσις	27.13.20.00	9.452	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	10.130	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων ιβ, ιγ και ιδ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 5 Φεβρουαρίου 1991.

Άρθρο 5

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 10 Φεβρουαρίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	65.579	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	52.565	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	62.271	χιλιόλιτρο

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	46.828	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	41.432	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	11.053	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	10.863	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	10.863	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	11.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	12.288	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	8.421	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	10.465	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	7.845	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	10.730	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	10.717	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	13.400	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	13.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.068	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.802	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.432	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.883	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	190	μετρ. τόν.
κατ. Άσφαλτος οδοστρώσις	27.13.20.00	11.036	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	11.714	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1:200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 10 Φεβρουαρίου 1991.

Άρθρο 6

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 15 Φεβρουαρίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	66.595	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	53.718	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	63.209	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	47.766	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αερωθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967))	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	46.140	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	14.993	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	14.870	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	14.870	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	15.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	16.148	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	8.352	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	11.066	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	7.770	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	11.326	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	10.174	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	13.636	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	13.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.145	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.890	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.518	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.960	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	276	μετρ. τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσις	27.13.20.00	11.255	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	11.914	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 15 Φεβρουαρίου 1991.

Άρθρο 7

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 20 Φεβρουαρίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	68.893	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	56.326	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	65.408	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	49.965	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριοθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967))	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	52.343	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	20.185	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	20.162	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	20.162	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι' και ια'	27.10.00.69	21.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	21.235	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	9.598	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	12.319	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	9.017	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	12.581	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	10.931	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	14.398	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	14.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.080	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.824	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.451	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.895	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	209	μετρ. τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσας	27.13.20.00	12.011	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	12.673	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μεικμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 20 Φεβρουαρίου 1991.

Άρθρο 8

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 25 Φεβρουαρίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	69.480	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	56.991	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	65.967	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	50.524	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αερωθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967))	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	48.413	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	17.554	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	17.480	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	17.480	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	18.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	18.657	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	9.316	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	12.036	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	8.734	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	12.297	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	10.931	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	14.398	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	14.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.080	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.824	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	3.451	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.895	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	209	μετρ. τόν.
κστ. Άσφαλτος οδοστρώας	27.13.20.00	12.011	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλισμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	12.673	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Φεβρουαρίου 1991.

Άρθρο 9

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 27 Φεβρουαρίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	69.018	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	56.468	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	65.566	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	50.123	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριοθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967))	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	57.170	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	24.894	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	24.973	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	24.973	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	18.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	25.849	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	9.836	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	13.350	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	9.261	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	13.617	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	10.635	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	14.974	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	15.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.045	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.775	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.406	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.860	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	164	μετρ. τόν.
κστ. Άσφαλτος οδοστρώσας	27.13.20.00	12.555	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	13.239	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 27 Φεβρουαρίου 1991.

Άρθρο 10

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 2 Μαρτίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	66.629	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	53.757	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	63.285	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	47.842	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αερωθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967))	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	60.370	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	27.573	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	27.702	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	27.702	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	28.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	28.473	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	10.124	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	13.638	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	9.549	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	13.905	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	10.635	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	14.974	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	15.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.045	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.775	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.406	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.860	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	164	μετρ. τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσις	27.13.20.00	12.555	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	13.239	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων ιβ, ιγ και ιδ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μεικμένος κατά 1.200 δραχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 2 Μαρτίου 1991.

Άρθρο 11

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 7 Μαρτίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	63.069	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	49.717	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	59.971	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	44.528	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριοθεωμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967))	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	59.872	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	25.792	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	25.914	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	25.914	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι' και ια'	27.10.00.69	27.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	26.728	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	8.600	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	13.038	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	8.038	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	13.316	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	9.172	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	14.521	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	15.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	3.784	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.981	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.518	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.599	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	282	μετρ. τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώας	27.13.20.00	12.045	μετρ. τόν.
κζ. Απασφατωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	12.777	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 7 Μαρτίου 1991.

Άρθρο 12

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 10 Μαρτίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	62.450	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	49.015	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	59.370	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	43.936	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριοθεωμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	60.703	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	27.182	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	27.330	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	27.330	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	29.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	28.090	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	7.994	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	12.431	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	7.432	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	12.710	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	8.342	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	13.691	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	14.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	3.784	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.981	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.518	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.599	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	276	μετρ. τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσις	27.13.20.00	11.219	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	11.951	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ' εισπράττεται για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 10 Μαρτίου 1991.

Άρθρο 13

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 13 Μαρτίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	62.907	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	49.533	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη καίνη 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	59.828	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	44.385	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριοθαύμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967))	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	64.698	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	30.526	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	30.743	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	30.743	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	32.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	31.366	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	8.266	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	13.034	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	7.705	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	13.314	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	8.246	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	13.958	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	14.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	35.092	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.788	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μέγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	3.425	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.407	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μέγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	183	μετρ. τόν.
κατ. Ασφαλτος οδοστρώσας	27.13.20.00	11.476	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	12.215	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων ιβ, ιγ και ιδ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 13 Μαρτίου 1991.

Άρθρο 14

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 20 Μαρτίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	62.870	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	49.491	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	59.842	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	44.399	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριοθεωμένων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967))	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	66.271	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	32.128	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	32.390	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	32.390	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	34.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	32.936	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	7.455	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	12.962	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	6.901	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	13.249	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	7.165	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	13.688	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	14.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	3.991	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.566	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.309	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.806	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	67	μετρ. τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώας	27.13.20.00	11.173	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	11.939	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων ιβ, ιγ και ιδ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 20 Μαρτίου 1991.

Άρθρο 15

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 25 Μαρτίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	61.485	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	47.920	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	58.574	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	43.131	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριοθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967))	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	63.343	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	30.267	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	30.509	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	30.509	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	32.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	31.112	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	7.471	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	12.489	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	6.925	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	12.785	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	7.403	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	13.386	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	14.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.005	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.664	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.307	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.820	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	65	μετρ. τόν.
κστ. Άσφαλτος οδοστρώας	27.13.20.00	10.835	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	11.631	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Μαρτίου 1991.

Άρθρο 16

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 30 Μαρτίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	62.620	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	49.209	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	59.322	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	43.879	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	62.787	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	30.261	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	30.516	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	30.516	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι' και ια'	27.10.00.69	32.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	31.107	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	7.478	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	13.083	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	6.938	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	13.385	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	7.411	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	14.038	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	15.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	4.061	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.705	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	3.352	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	1.876	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00	110	μετρ. τόν.
κστ. Άσφαλτος οδοστρώσεως	27.13.20.00	11.453	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	12.274	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων ιβ, ιγ και ιδ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 30 Μαρτίου 1991.

Άρθρο 17

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 10 Απριλίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	62.304	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	48.850	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	59.095	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	43.652	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967))	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	61.278	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	29.045	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	29.303	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	29.303	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	32.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	29.915	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	7.548	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	12.879	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	7.020	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	13.193	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	7.631	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	13.954	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	14.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	17.966	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	17.496	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	17.966	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4358/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	15.781	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	14.724	μετρ. τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσεως	27.13.20.00	11.308	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλισμένο μοζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	12.178	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων ιβ, ιγ και ιδ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 10 Απριλίου 1991.

Άρθρο 18

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 12 Απριλίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	60.048	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	46.289	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	57.066	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	41.623	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967))	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	61.347	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	28.487	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	28.733	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	28.733	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	32.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	29.368	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	8.357	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	12.842	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	7.828	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	13.155	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	8.585	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	13.980	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	15.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	18.015	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	17.545	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	18.015	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	15.830	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	14.773	μετρ. τόν.
κατ. Ασφαλτος οδοστρώσεως	27.13.20.00	11.338	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	12.204	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 12 Απριλίου 1991.

Άρθρο 19

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 23 Απριλίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	59.390	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	45.544	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	56.688	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	41.245	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριοθετούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967))	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	61.683	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	26.936	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	27.149	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	27.149	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	31.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	27.849	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	8.931	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	12.232	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	8.399	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	12.542	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	9.399	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	13.492	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	15.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	9.013	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	14.000	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	13.386	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1984 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	6.828	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	10.144	μετρ. τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώας	27.13.20.00	10.861	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	11.721	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 23 Απριλίου 1991.

Άρθρο 20

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 25 Απριλίου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ		ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)	
α.	Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β.	Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	58.747	χιλιόλιτρο
γ.	Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	44.815	χιλιόλιτρο
δ.	Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	56.232	χιλιόλιτρο
ε.	Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	40.789	χιλιόλιτρο
στ.	Ειδικό καύσιμο αερωθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ.	Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η.	Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	60.232	μετρ. τόν.
θ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	25.709	χιλιόλιτρο
ι.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	25.906	χιλιόλιτρο
ια.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	25.906	χιλιόλιτρο
ιβ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι' και ια'	27.10.00.69	30.000	χιλιόλιτρο
ιγ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	26.648	χιλιόλιτρο
ιδ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	8.798	μετρ. τόν.
ιε.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	11.807	μετρ. τόν.
ιστ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	8.271	μετρ. τόν.
ιζ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	12.122	μετρ. τόν.
ιη.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	9.398	μετρ. τόν.
ιθ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	13.170	μετρ. τόν.
κ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη' και ιθ'	27.10.00.79	13.000	μετρ. τόν.
κα.	Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	8.676	μετρ. τόν.
κβ.	Βουτάνιο	27.11.13.90	13.728	μετρ. τόν.
κγ.	Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	13.093	μετρ. τόν.
κδ.	Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	6.491	μετρ. τόν.
κε.	Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	9.851	μετρ. τόν.
κστ.	Άσφαλτος οδοστρωσίας	27.13.20.00	10.521	μετρ. τόν.
κζ.	Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	11.396	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων ιβ, ιγ και ιδ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Απριλίου 1991.

Άρθρο 21

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 4 Μαΐου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ		ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)	
α.	Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β.	Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	58.668	χιλιόλιτρο
γ.	Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	44.724	χιλιόλιτρο
δ.	Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	56.111	χιλιόλιτρο
ε.	Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	40.668	χιλιόλιτρο
στ.	Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ.	Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967))	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η.	Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	58.487	μετρ. τόν.
θ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	25.964	χιλιόλιτρο
ι.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	26.191	χιλιόλιτρο
ια.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	26.191	χιλιόλιτρο
ιβ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) ωρο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'	27.10.00.69	30.000	χιλιόλιτρο
ιγ.	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	26.896	χιλιόλιτρο
ιδ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	9.318	μετρ. τόν.
ιε.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	11.592	μετρ. τόν.
ιστ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	8.802	μετρ.
ιζ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	11.915	μετρ. τόν.
ιη.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	9.940	μετρ. τόν.
ιθ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	12.901	μετρ. τόν.
κ.	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	13.000	μετρ. τόν.
κα.	Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	5.673	μετρ. τόν.
κβ.	Βουτάνιο	27.11.13.90	3.301	μετρ. τόν.
κγ.	Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	4.152	μετρ. τόν.
κδ.	Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	3.488	μετρ. τόν.
κε.	Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	910	μετρ. τόν.
κατ.	Άσφαλτος οδοστρώσεως	27.13.20.00	10.193	μετρ. τόν.
κζ.	Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	11.117	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων ιβ, ιγ και ιδ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 4 Μαΐου 1991.

Άρθρο 22

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 10 Μαΐου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	58.849	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	44.928	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	56.250	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	40.807	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	59.140	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	26.346	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	26.571	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	26.571	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι' και ια'	27.10.00.69	30.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	27.271	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	10.071	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	11.281	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	9.532	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	11.603	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	10.724	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	12.515	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	14.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	6.127	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.840	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.874	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	3.942	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	632	μετρ. τόν.
κατ. Ασφαλτος οδοστρώσας	27.13.20.00	9.832	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	10.737	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων ιβ, ιγ και ιδ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 10 Μαΐου 1991.

Άρθρο 23

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα

παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 25 Μαΐου 1991 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ	ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
α. Βενζίνη αεροπλάνων	27.10.00.31	70.000	χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	58.823	χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο	27.10.00.33	44.899	χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κανή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX	27.10.00.35	56.227	χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ '64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')	27.10.00.35	40.784	χιλιόλιτρο
στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης	27.10.00.37	70.000	χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967))	27.10.00.25	6.000	μετρ. τόν.
η. Φωτιστικό πετρέλαιο	27.10.00.55	59.489	μετρ. τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α	27.10.00.69	25.695	χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β	27.10.00.69	25.908	χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος	27.10.00.69	25.908	χιλιόλιτρο
ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι' και ια'	27.10.00.69	30.000	χιλιόλιτρο
ιγ. Πετρέλαιο-εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)	27.10.00.59	26.634	χιλιόλιτρο
ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	9.820	μετρ. τόν.
ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	10.688	μετρ. τόν.
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	9.301	μετρ. τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος	27.10.00.79	11.011	μετρ. τόν.
ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος	27.10.00.79	10.524	μετρ. τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περι- εκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος	27.10.00.79	11.940	μετρ. τόν.
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'	27.10.00.79	14.000	μετρ. τόν.
κα. Προπάνιο	27.11.12.11 και 27.11.12.99	6.101	μετρ. τόν.
κβ. Βουτάνιο	27.11.13.90	2.813	μετρ. τόν.
κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	3.847	μετρ. τόν.
κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980)	27.11.12.11 και 27.11.12.99	3.916	μετρ. τόν.
κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις	27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 }	605	μετρ. τόν.
κστ. Ασφαλτος οδοστρώσις	27.13.20.00	9.260	μετρ. τόν.
κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)	27.10.00.79	10.165	μετρ. τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων ιβ, ιγ και ιδ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το

χιλιόλιτρο,

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Μαΐου 1991

Άρθρο 24

1. Τα προβλεπόμενα της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 357/1969 τέλη επί των ηγτρελαιοειδών υπέρ των Λιμενικών Ταμείων, αναπροσαρμόζονται ως εξής:

- α) Επί του πετρελαίου και μαζούτ δρχ. 10 κατά τόνο
- β) Επί της βενζίνης δρχ. 20 κατά τόνο
- γ) Επί του φωτιστικού πετρελαίου δρχ. 3 κατά τόνο.

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Ιουνίου 1991.

Άρθρο 25

Για τη διαμόρφωση της βάσης επιβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης των εγχώριως παραγόμενων αυτοκινήτων εκπίπτει από την EX FACTORY τιμή των υποβαλλόμενων καταλόγων ποσοστό μέχρι και 12%, που αντιπροσωπεύει τις διάχυτες φορολογίες που έχουν ενσωματωθεί στο κόστος παραγωγής των αυτοκινήτων.

Άρθρο 26

Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"2. Σε περίπτωση μεταβίβασης, μίσθωσης, ενέχυρου, χρησιδάνειου ή παραχώρησης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της χρήσης των παραπάνω αυτοκινήτων πριν από τη συμπλήρωση τριετίας από την παραλαβή, εισπράττεται η διαφορά φόρου μεταξύ αυτού που καταβλήθηκε και του ακέραιου που αναλογεί κατά το χρόνο της μεταβίβασης".

Άρθρο 27

Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ν. 1991/1991 (ΦΕΚ 12 Α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται επί του ποσού του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο με βάση τους συντελεστές που ορίζονται στο άρθρο 37 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α) και τη φορολογητέα αξία του αυτοκινήτου που έχει διαμορφωθεί σε δραχμές κατά την παράδοση του αυτοκινήτου με τις διατάξεις της Δ. 245/88 ΑΥΟ".

Άρθρο 28

Στην παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166 Α), όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α) και την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

"Κατ' εξαίρεση οι θετικές γνωματεύσεις των αναπήρων με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, που έχουν εκδοθεί μέχρι 30-4-1990, θα γίνονται και μετά την 31-12-1990 δεκτές από τις Τελωνειακές Αρχές για ατελή εισαγωγή αυτοκινήτου, εφ' όσον σε κάθε περίπτωση συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις".

Άρθρο 29

Επαγγελματικά τουριστικά πλοία κατά την έννοια του εδαφίου δ' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 603/1977 (ΦΕΚ 162 Α) είναι και τα πλοία που αναγνωρίζονται ως ελληνικά επιβατηγά και εκτελούν περιηγητικούς πλόες με ναύλο.

Άρθρο 30

Ρύθμιση θεμάτων του Κώδικα Νόμων "περί φορολογίας οιν/τος" (δ.δ. 14.2.1939, ΦΕΚ 77/18.2.1939).

1. Από την 1η Ιουνίου 1991 το οινόπνευμα οποιασδήποτε προέλευσης που διατίθεται στη Δωδεκάνησο αυτούσιο ή για παρασκευή αλκοολούχων ποτών ή άλλων οινόπνευματικών προϊόντων, καθώς και εκείνο, που προορίζεται για μετουσίωση, υπόκειται στις ίδιες κάθε είδους φορολογικές επιβαρύνσεις, που υπόκειται και το οινόπνευμα που διατίθεται στη λοιπή Ελλάδα.

2. Από την 1η Ιουνίου 1991 το οινόπνευμα, που περιέχεται σε αλκοολούχα ποτά ή άλλα οινόπνευματικά προϊόντα ή οίνους που εισάγονται στη Δωδεκάνησο από χώρες της Ε.Ο.Κ. ή από χώρες εκτός Ε.Ο.Κ., υπόκειται στο 20% των παντός είδους φορολογικών επιβαρύνσεων, που επιβάλλονται στο οινόπνευμα, που περιέχεται στα προϊόντα αυτά, όταν εισάγονται στη λοιπή Ελλάδα.

3. Οι διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδικα των Νόμων "περί φορολογίας οιν/τος", όπως αυτό το εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1884/1990, ισχύουν και για το οινόπνευμα που διατίθεται σε εργοστάσια για επαναπόσταξη και περαιτέρω επεξεργασία του, προς παρασκευή απόλυτης αλκοόλης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στην αρωματοποιία.

4. Το εδάφιο ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81/16.6.1990 τ.Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

"ζ. Από την 1η Απριλίου μέχρι και την 30ή Μαΐου κάθε χρόνο οι οινοποιοί, αρωματοποιοί και ποτοποιοί, που παρέλαβαν καθαρό οινόπνευμα ή παντός είδους αλκοολούχα αποστάγματα με άμεση καταβολή των φόρων ή με αναστολή καταβολής αυτών, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο γ', για αναμίξεις με οίνους ή για παρασκευή αλκοολούχων προϊόντων, δικαιούνται να παραλαμβάνουν, με απαλλαγή από φόρο κατανάλωσης, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, πλην Φ.Π.Α., ποσότητα καθαρού οινόπνευματος και παντός είδους αλκοολούχου αποστάγματος σε χιλιόγραμμα άνυδρα ίση με το 2% της συνολικής ποσότητας σε χιλιόγραμμα άνυδρα των υλών αυτών, που παρέλαβαν από την 1η Απριλίου του προηγούμενου έτους έως και 31η Μαρτίου τρέχοντος έτους σαν ατέλειες και φόρες κατά τη μεταφορά των υλών αυτών, κατά την παραμονή τους, την τυχόν απόσταξη μέρους ή ολόκληρης της ποσότητας των πρώτων αυτών υλών για την παρασκευή των αλκοολούχων προϊόντων τους και την εμφιάλωση του τελικού προϊόντος για τη διάθεσή του στην εγχώρια κατανάλωση. Η πιο πάνω απαλλαγή δεν ισχύει για το παντός είδους οινόπνευμα που παραλαμβάνεται για εμφιάλωσή του και διάθεσή του στην κατανάλωση."

5. Λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 31

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Επίσης η διάταξη του εδαφίου αυτού δεν εφαρμόζεται για τα αυτοκίνητα που παράλαμβάνονται με βάση την πα-

ράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 1573/1985 (ΦΕΚ 201 Α)·

2. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 24 Μαΐου 1991.

Άρθρο 32

Χρόνος απόδοσης παρακρατούμενου φόρου επί των τόκων

Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 1921/1991 (ΦΕΚ 12 Α) αντικαθίστανται ως εξής:

3. Ο κατά τα ανωτέρω παρακρατούμενος φόρος αποδίδεται με εφάπαξ καταβολή στο Δημόσιο, με την υποβολή δήλωσης, από τον οφειλέτη των τόκων ή από κείνον που εξαργύρωσε τα τοκομερίδια, στη δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην περιφέρεια της οποίας αυτός έχει την έδρα του κεντρικού, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος του μήνα που υπολογίστηκαν οι τόκοι. Ειδικώς:

α. Ο φόρος που αναλογεί στα ομόλογα χωρίς κουπόνια αποδίδεται στο Δημόσιο μέσα σε ένα μήνα από τη διάθεσή τους στους ενδιαφερόμενους·

Άρθρο 33

Οι διατάξεις της από 28-7-78 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κτλ", όπως αυτή κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 867/1979, 1048/1980, 1133/1981 και 1190/1981, εφαρμόζονται ανάλογα και για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαϊά, που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των γεγονότων που διαδραματίστηκαν στις 10 Ιανουαρίου 1991 στο κέντρο της Αθήνας, στο κτίριο επί των οδών Πανεπιστημίου 62 και Θεμιστοκλέους 1, καθώς και στους στεγαζόμενους σ' αυτό ιδιώτες επαγγελματίες (περιλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών) και σε επιχειρήσεις εν γένει.

Όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται ότι θα εκδίδεται απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής, εν προκειμένω θα εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών στο κτίριο και σε λοιπές πάγιες εγκαταστάσεις (εποπτεία και τεχνική συνδρομή κ.λπ.) ανατίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων δύναται με απόφασή του να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτή στην οικεία υπηρεσία της Νομαρχίας Αθηνών.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν ανάλογα και για άλλες περιπτώσεις πληγέντων, εφ' όσον συντρέχουν οι αυτές προϋποθέσεις.

Άρθρο 34

1. Η παράγραφος 2 της απόφασης αρ. 2021820/Α2480/

0024/2.4.91 του Υπουργού των Οικονομικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 37 του ν. 1947/1991, (ΦΕΚ 70 Α) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

2. Καθορίζουμε την κίνηση του λογ/σμού αυτού ως ακολούθως:

Θα πιστώνεται (α) τμηματικά, με εντολές του Υπουργού των Οικονομικών, με χρέωση του λογ/σμού του Δημοσίου "Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών", ανάλογα με την πορεία εκτελέσεως του προγράμματος μέχρι ανωτάτου ποσού 20.000.000.000 δρχ. και (β) με τις εισπράξεις από την πώληση των προβληματικών επιχειρήσεων, με φροντίδα του Ο.Α.Ε. για την άμεση κατάθεση των σχετικών ποσών και θα χρεώνεται με εντολές του Υπουργού των Οικονομικών, για τη μεταφορά ποσών σε λογ/σμό του Ο.Α.Ε., ύστερα από συγκεκριμένες και επαρκώς αιτιολογημένες προτάσεις του, για τα ποσά που απαιτούνται αποκλειστικά προς αποζημίωση ή καταβολή οφειλόμενων αποδοχών στους απολυόμενους ή εργαζόμενους στις εταιρείες του.

Τα δικαιολογητικά της κίνησης του λογαριασμού αυτού η Τράπεζα της Ελλάδος θα στέλνει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους·

Άρθρο 35

Απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) και του Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, που γεννήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διότι κατέβαλε, τούτο, ως εγγυητής, οφειλές των ανωτέρω από δάνεια με την εγγύησή του, προσδιορίζονται και διαγράφονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών δύνανται επίσης να διαγράφονται και όμοιες απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου κατά των ως άνω ασφαλιστικών ταμείων δημιουργούμενες από δάνεια που έχουν χορηγηθεί σ' αυτά από πιστωτικά ιδρύματα με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 36

Απαλλάσσεται από το φόρο η κληρονομία προσώπων που απεβίωσαν συνεπεία πτώσης, κατά την 5-2-1991, του αεροσκάφους C 130 της πολεμικής αεροπορίας, εφ' όσον αυτή είχε περιέλθει στον κληρονομούμενο εντός της πριν από το θάνατο πενταετίας, με δικαιοπραξία εν ζωή του κληρονόμου προς αυτόν.

Άρθρο 37

Το άρθρο 8 του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α/2.3.90), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1884/16.6.90 (ΦΕΚ 81 Α), ισχύει από 16.1.91, οπότε εξεδόθη η διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών.

Τυχόν καταβληθέντα ποσά βάσει αρχικής διατάξεως δεν συμψηφίζονται ούτε επιστρέφονται.

Άρθρο 38

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου, εφόσον απ' αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 1991

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ
ΑΡΙΣΤ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΕΦ. ΜΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 24 Ιουνίου 1991

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση :	Καποδιστρίου 34	Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ταχ. Κώδικας :	104 32	
TELEX :	22.3211 YPET GR	Λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.30'

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762
- * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
- * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
- * Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 – 52.49.547

- * Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
- Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

- * Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 50. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 80, από 17 έως 24 δρχ. 100

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 30 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	10.000
β) » » Β'	»	19.000
γ) » » Γ'	»	6.000
δ) » » Δ'	»	18.000
ε) » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	12.000
στ) » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	6.000
ζ) » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	3.000
η) » » Δεлт. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	6.000
θ) » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	1.500
ι) » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	40.000
ια) Για όλα τα Τεύχη	»	85.000

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	500
»	950
»	300
»	900
»	600
»	300
»	150
»	300
»	75
»	2.000
»	4.250

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320