



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

|                              |              |                      |
|------------------------------|--------------|----------------------|
| ΑΘΗΝΑ<br>28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ<br>34 |
|------------------------------|--------------|----------------------|

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### NOMOI

2019. Παρακράτηση φόρου και άλλες διατάξεις. .... 1  
 2020. Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο χατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις. .... 2

### ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

67. Όριο ηλικίας χειριστών μεταφορικών αεροσκαφών δημοσίας χρήσης. .... 3

### NOMOI

#### ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2019

Παρακράτηση φόρου και άλλες διατάξεις.

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που φέρει τη Βουλή:

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

##### Άρθρο 1

##### Παρακράτηση φόρου

1. Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον, που απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται ως εξής:

a) Στους αμειβομένους με μηνιαίο μισθό, τους συνταξιούχους και τους αμειβομένους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, μετά από προηγούμενη αναγνωγή μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομίσθιου ή της αμοιβής, που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, με συντελεστή στο καθαρό μηνιαίο ποσό, ως εξής:

|       | Ετήσιο καθαρό εισόδημα<br>(σε δραχμές) | Συντελεστής<br>φόρου % |
|-------|----------------------------------------|------------------------|
| Μέχρι | 1.600.000                              | 0%                     |
| Από   | 1.600.001 - 2.000.000                  | 2%                     |
| Από   | 2.000.001 - 2.500.000                  | 3%                     |
| Από   | 2.500.001 - 3.000.000                  | 4,5%                   |
| Από   | 3.000.001 - 3.500.000                  | 6%                     |
| Από   | 3.500.001 - 4.500.000                  | 8%                     |
| Από   | 4.500.001 - 5.500.000                  | 12%                    |
| Από   | 5.500.001 - 7.000.000                  | 16%                    |
| Από   | 7.000.001 - 10.000.000                 | 20%                    |
| Από   | 10.000.001 - 15.000.000                | 24%                    |
| Από   | 15.000.001 - και πάνω                  | 30%                    |

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τους ποι πάνω συντελεστές μειώνεται ως εξής:

αα) για το σύζυγο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον δεν τον βαρύνουν παιδιά,

ββ) για το φορολογούμενο που είναι έγγαμος ή άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος στον οποίο έχει ανατεθεί επιπλέοντα τέκνων, με τα ακόλουθα ποσοστά:

- δεκαπέντε τοις εκατό (15%) όταν βαρύνεται με ένα παιδί,

- είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) όταν βαρύνεται με δύο παιδιά,

- σαράντα τοις εκατό (40%) όταν βαρύνεται με τρία παιδιά,

- πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) όταν βαρύνεται με τέσσερα παιδιά και πάνω,

γγ) για τη σύζυγο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). Αν ο σύζυγος δεν αποκτά καθόλου εισόδημα ή αν η σύζυγος βαρύνεται με παιδιά από προηγούμενο γάμο, τα ποσοστά που αναφέρονται στην προηγούμενη υποπερίπτωση ββ, μειώνονται το φόρο που προκύπτει στο εισόδημα της σικύου που είναι μισθωτός ή συνταξιούχος.

β) Στους αμειβομένους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, με συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομίσθιου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) για ημερομίσθιο πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) δραχμές.

γ) Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή - εργάσια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, αποζημιώσεις και σε κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλ-





Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 1992  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
**ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ**  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
**ΙΩ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ**  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
**ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ**

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 1992

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
**Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2020

Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που φήμισε η Βουλή:

**'Άρθρο 1**

**Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων**

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιηθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 29 Νοεμβρίου 1991 ως εής:

| ΕΙΔΟΣ<br>(1)                                                                                                                                    | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ.<br>ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ<br>ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ<br>(2) | ΠΟΣΟ ΦΟ-<br>ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ<br>(3) | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΕΠΙΒΟΛΗΣ<br>(4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| a. Βενζίνη αεροπλάνων                                                                                                                           | 27.10.00.31                                              | 70.000                        | χιλιόλιτρο                |
| β. Βενζίνη αυτολίκης συμπλέσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύbdou στο λίτρo MAX                                                      | 27.10.00.35                                              | 58.655                        | χιλιόλιτρο                |
| γ. Βενζίνη χωρίς μολύbdou                                                                                                                       | 27.10.00.33                                              | 45.704                        | χιλιόλιτρο                |
| δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύbdou στο λίτρo MAX                                                                    | 27.10.00.35                                              | 55.566                        | χιλιόλιτρο                |
| ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α') | 27.10.00.35                                              | 40.123                        | χιλιόλιτρο                |
| στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης                                                                                                 | 27.10.00.37                                              | 70.000                        | χιλιόλιτρο                |
| ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους δρυς των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)                                 | 27.10.00.25                                              | 6.000                         | μετρ. τόν.                |
| η. Φωποτικό πετρέλαιο                                                                                                                           | 27.10.00.55                                              | 56.989                        | μετρ. τόν.                |
| θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου A                                                  | 27.10.00.69                                              | 43.113                        | χιλιόλιτρο                |
| ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου B                                                  | 27.10.00.69                                              | 43.274                        | χιλιόλιτρο                |
| ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος                                                          | 27.10.00.69                                              | 43.274                        | χιλιόλιτρο                |
| ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ι', ι και ια'                                                          | 27.10.00.69                                              | 44.000                        | χιλιόλιτρο                |
| ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)                                                                                             | 27.10.00.59                                              | 44.178                        | χιλιόλιτρο                |
| ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                              | 27.10.00.79                                              | 1.957                         | μετρ. τόν.                |
| ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                              | 27.10.00.79                                              | 9.100                         | μετρ. τόν.                |
| ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                             | 27.10.00.79                                              | 1.478                         | μετρ. τόν.                |
| ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                              | 27.10.00.79                                              | 9.461                         | μετρ. τόν.                |
| ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                              | 27.10.00.79                                              | 2.136                         | μετρ. τόν.                |
| ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος                                                                | 27.10.00.79                                              | 10.452                        | μετρ. τόν.                |
| κ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε., ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'                                                 | 27.10.00.79<br>27.11.12.11 και<br>27.11.12.99            | 12.000<br>3.592               | μετρ. τόν.                |
| κα. Προπάνιο *                                                                                                                                  |                                                          |                               |                           |

|     | ΕΙΔΟΣ                                                                                                                                                                                                              | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ | ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|     | (1)                                                                                                                                                                                                                | (2)                                         | (3)                | (4)             |
| κβ. | Βουτάνιο                                                                                                                                                                                                           | 27.11.13.90                                 | 3.122              | μετρ. τόν       |
| κγ. | Υγραέριο μίγμα<br>(προπανίου και βουτανίου)                                                                                                                                                                        | 27.11.12.99<br>27.11.13.90<br>27.11.19.00   | 3.592              | μετρ. τόν.      |
| κδ. | Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ώλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) | 27.11.12.11 και<br>27.11.12.99              | 1.407              | μετρ. τόν.      |
| κε. | Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)<br>που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ: διατάξεις                                                                                                    | 27.11.12.99<br>27.11.13.90<br>27.11.19.00   | 351                | μετρ. τόν.      |
| κτ. | Άσφαλτος οδοστρωατάς                                                                                                                                                                                               | 27.13.20.00                                 | 7.894              | μετρ. τόν.      |
| κζ. | Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)                                                                                                                                                                              | 27.10.00.79                                 | 8.760              | μετρ. τόν.      |

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

3: Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 29 Νοεμβρίου 1991.

### Άρθρο 2 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται, ρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 10 Δεκεμβρίου 1991 ως εξής:

τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα πα-

|      | ΕΙΔΟΣ                                                                                                                                      | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ | ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|      | (1)                                                                                                                                        | (2)                                         | (3)                | (4)             |
| α.   | Βενζίνη αεροπλάνων                                                                                                                         | 27.10.00.31                                 | 70.000             | χιλιόλιτρο      |
| β.   | Βενζίνη υψηλής συμπλεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX                                                       | 27.10.00.35                                 | 58.504             | χιλιόλιτρο      |
| γ.   | Βενζίνη χωρίς μόλιμβδο                                                                                                                     | 27.10.00.33                                 | 45.533             | χιλιόλιτρο      |
| δ.   | Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX                                                                  | 27.10.00.35                                 | 55.442             | χιλιόλιτρο      |
| ε.   | Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α') | 27.10.00.35                                 | 39.999             | χιλιόλιτρο      |
| στ.  | Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης                                                                                                | 27.10.00.37                                 | 70.000             | χιλιόλιτρο      |
| ζ.   | Βενζίνη εκχύλισης (εξάντο που παραλαμβάνεται με τους δρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)                              | 27.10.00.25                                 | 6.000              | μετρ. τόν.      |
| η.   | Φωτιστικό πετρέλαιο                                                                                                                        | 27.10.00.55                                 | 58.676             | μετρ. τόν.      |
| θ.   | Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θειό MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α                                                | 27.10.00.69                                 | 44.680             | χιλιόλιτρο      |
| ι.   | Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θειό MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β                                                | 27.10.00.69                                 | 44.877             | χιλιόλιτρο      |
| ια.  | Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θειό MAX 0,5% κατά βάρος                                                         | 27.10.00.69                                 | 44.877             | χιλιόλιτρο      |
| ιβ.  | Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) δύλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'                                                       | 27.10.00.69                                 | 44.000             | χιλιόλιτρο      |
| ιγ.  | Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)                                                                                            | 27.10.00.59                                 | 45.712             | χιλιόλιτρο      |
| ιδ.  | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θειό MAX 0,7% κατά βάρος                                                             | 27.10.00.79                                 | 2.594              | μετρ. τόν.      |
| ιε.  | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θειό MAX 3,5% κατά βάρος                                                             | 27.10.00.79                                 | 10.815             | μετρ. τόν.      |
| ιστ. | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θειό MAX 0,7% κατά βάρος                                                             | 27.10.00.79                                 | 2.117              | μετρ. τόν.      |
| ιζ.  | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θειό MAX 3,5% κατά βάρος                                                             | 27.10.00.79                                 | 11.180             | μετρ. τόν.      |
| ιη.  | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θειό MAX 0,7% κατά βάρος                                                             | 27.10.00.79                                 | 2.651              | μετρ. τόν.      |

| ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ.<br>ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ<br>ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ                                                                                                                                                                 | ΠΟΣΟ ΦΟ-<br>ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ                    | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΕΠΙΒΟΛΗΣ |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                   |                                           | (1) (2) (3) (4)    |            |
| ιθ.   | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος                                                                                                                                      | 27.10.00.79                               | 12.151             | μετρ. τόν. |
| κ.    | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ., ιε., ιοτ., ιζ., ιη και ιθ                                                                                                                        | 27.10.00.79                               | 13.500             | μετρ. τόν. |
| κα.   | Προπάνιο                                                                                                                                                                                                          | 27.11.12.11 και<br>27.11.12.99            | 3.622              | μετρ. τόν. |
| κβ.   | Βουτάνιο                                                                                                                                                                                                          | 27.11.13.90                               | 3.152              | μετρ. τόν. |
| κγ.   | Υγραέριο μίγμα<br>(προπανίου και βουτανίου)                                                                                                                                                                       | 27.11.12.99<br>27.11.13.90<br>27.11.19.00 | 3.622              | μετρ. τόν. |
| κδ.   | Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκεμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ώλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) | 27.11.12.11 και<br>27.11.12.99            | 1.437              | μετρ. τόν. |
| κε.   | Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)<br>που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοχ. κδ' διατάξεις                                                                                                    | 27.11.12.99<br>27.11.13.90<br>27.11.19.00 | 381                | μετρ. τόν. |
| κωτ.  | Άσφαλτος οδοστρωσίας                                                                                                                                                                                              | 27.13.20.00                               | 9.569              | μετρ. τόν. |
| κζ.   | Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)                                                                                                                                                                             | 27.10.00.79                               | 10.447             | μετρ. τόν. |

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα ειδή των παραγράφων 1θ, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 10 Δεκεμβρίου 1991.

### Άρθρο 3 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα πα-

ρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 12 Δεκεμβρίου 1991 ως εξής:

| ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ.<br>ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ<br>ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ                                                                                            | ΠΟΣΟ ΦΟ-<br>ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΕΠΙΒΟΛΗΣ |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|
|       |                                                                                                                                              |                        | (1) (2) (3) (4)    |            |
| α.    | Βενζίνη αεροπλάνων                                                                                                                           | 27.10.00.31            | 70.000             | χιλιόλιτρο |
| β.    | Βενζίνη υψηλής ουμπίδεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX                                                        | 27.10.00.35            | 60.101             | χιλιόλιτρο |
| γ.    | Βενζίνη χωρίς μολύβδο                                                                                                                        | 27.10.00.33            | 47.345             | χιλιόλιτρο |
| δ.    | Βενζίνη κοντή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX                                                                    | 27.10.00.35            | 56.950             | χιλιόλιτρο |
| ε.    | Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α') | 27.10.00.35            | 41.507             | χιλιόλιτρο |
| στ.   | Ειδικά καύσμα αεριωθούμενων τύπου βενζίνης                                                                                                   | 27.10.00.37            | 70.000             | χιλιόλιτρο |
| ζ.    | Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)                                | 27.10.00.25            | 6.000              | μετρ. τόν. |
| η.    | Φωτιστικό πετρέλαιο                                                                                                                          | 27.10.00.55            | 60.950             | μετρ. τόν. |
| θ.    | Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου A                                                  | 27.10.00.69            | 46.429             | χιλιόλιτρο |
| ι.    | Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου B                                                  | 27.10.00.69            | 46.654             | χιλιόλιτρο |
| κα.   | Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος                                                           | 27.10.00.69            | 46.654             | χιλιόλιτρο |
| θ.    | Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ., ι και ια'                                                           | 27.10.00.69            | 46.000             | χιλιόλιτρο |
| ιγ.   | Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)                                                                                              | 27.10.00.59            | 47.425             | χιλιόλιτρο |
| ιδ.   | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                               | 27.10.00.79            | 3.273              | μετρ. τόν. |
| ιε.   | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                               | 27.10.00.79            | 11.430             | μετρ. τόν. |



## ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

| ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ.<br>ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ<br>ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ                                                                                                                                                                              | ΠΟΣΟ ΦΟ-<br>ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.                   | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΕΠΙΒΟΛΗΣ |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|
| (1)   | (2)                                                                                                                                                                                                                            | (3)                                       | (4)                |            |
| γ.    | Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)                                                                                                                                                                                | 27.10.00.59                               | 46.964             | χιλιόλιτρο |
| δ.    | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε-<br>κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                            | 27.10.00.79                               | 3.660              | μετρ. τόν. |
| ε.    | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε-<br>κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                                                                                                            | 27.10.00.79                               | 11.774             | μετρ. τόν. |
| ιστ.  | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε-<br>κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                            | 27.10.00.79                               | 3.180              | μετρ. τόν. |
| ιζ.   | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε-<br>κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                                                                                                            | 27.10.00.79                               | 12.134             | μετρ. τόν. |
| η.    | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε-<br>κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                            | 27.10.00.79                               | 3.671              | μετρ. τόν. |
| ιθ.   | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε-<br>κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                                                                                                            | 27.10.00.79                               | 13.054             | μετρ. τόν. |
| κ.    | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των<br>περιπτώσεων ιδ., ε., ιστ., ιζ., ιη και ιθ                                                                                                                                   | 27.11.12.11 και<br>27.11.12.99            | 13.500             | μετρ. τόν. |
| κα.   | Προπάνιο                                                                                                                                                                                                                       | 27.11.13.90                               | 3.525              | μετρ. τόν. |
| κβ.   | Βουτάνιο                                                                                                                                                                                                                       | 27.11.13.90                               | 3.055              | μετρ. τόν. |
| κγ.   | Υγραέριο μίγμα<br>(προπανίου και βουτανίου)                                                                                                                                                                                    | 27.11.12.99<br>27.11.13.90<br>27.11.19.00 | 3.525              | μετρ. τόν. |
| κδ.   | Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από<br>βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί<br>αποκλειστικά για καύση ώλη (άρθρο 2 του ν.δ.<br>4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3<br>του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) | 27.11.12.11 και<br>27.11.12.99            | 1.340              | μετρ. τόν. |
| κε.   | Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)<br>που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες<br>στο υπό στοχ. κδ διατάξεις                                                                                                               | 27.11.12.99<br>27.11.13.90<br>27.11.19.00 | 284                | μετρ. τόν. |
| κστ.  | Άσφαλτος οδοστρωσίας                                                                                                                                                                                                           | 27.13.20.00                               | 10.489             | μετρ. τόν. |
| κζ.   | Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)                                                                                                                                                                                          | 27.10.00.79                               | 11.350             | μετρ. τόν. |

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 21 Δεκεμβρίου 1991.

**Άρθρο 5**  
**Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων**

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα πα-

| ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ.<br>ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ<br>ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ                                                                                                  | ΠΟΣΟ ΦΟ-<br>ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΕΠΙΒΟΛΗΣ |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| (1)   | (2)                                                                                                                                                | (3)                     | (4)                |            |
| α.    | Βενζίνη αεροπλάνων                                                                                                                                 | 27.10.00.31             | 70.000             | χιλιόλιτρο |
| β.    | Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων<br>MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο<br>λίτρο MAX                                                         | 27.10.00.35             | 61.550             | χιλιόλιτρο |
| γ.    | Βενζίνη χωρίς μόλιμβο                                                                                                                              | 27.10.00.33             | 48.989             | χιλιόλιτρο |
| δ.    | Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR)<br>0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX                                                                       | 27.10.00.35             | 58.307             | χιλιόλιτρο |
| ε.    | Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του<br>ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών<br>του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α') | 27.10.00.35             | 42.864             | χιλιόλιτρο |
| στ.   | Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης                                                                                                        | 27.10.00.37             | 70.000             | χιλιόλιτρο |
| ζ.    | Βενζίνη εκχύλισης (εξάντομο που παραλαμβάνεται<br>με τους δρόμους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67<br>(ΦΕΚ 14 Α/1967)                             | 27.10.00.25             | 6.000              | μετρ. τόν. |
| η.    | Φωτιστικό πετρέλαιο                                                                                                                                | 27.10.00.55             | 61.721             | μετρ. τόν. |
| θ.    | Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με<br>περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος<br>τύπου A                                                  | 27.10.00.69             | 47.377             | χιλιόλιτρο |

| ΕΙΔΟΣ<br>(1)                                                                                                                                                                                                           | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ.<br>ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ<br>ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ<br>(2) | ΠΟΣΟ ΦΟ-<br>ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.<br>(3) | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΕΠΙΒΟΛΗΣ<br>(4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                |                           |
| l. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου B                                                                                                                         | 27.10.00.69                                              | 47.612                         | χιλιόλιτρο                |
| ia. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος                                                                                                                                 | 27.10.00.69                                              | 47.612                         | χιλιόλιτρο                |
| ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, i' και ia'                                                                                                                                 | 27.10.00.69                                              | 47.000                         | χιλιόλιτρο                |
| ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)                                                                                                                                                                    | 27.10.00.59                                              | 48.354                         | χιλιόλιτρο                |
| ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                     | 27.10.00.79                                              | 5.282                          | μετρ. τόν.                |
| ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                                                                                                     | 27.10.00.79                                              | 12.179                         | μετρ. τόν.                |
| ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                    | 27.10.00.79                                              | 4.799                          | μετρ. τόν.                |
| ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                                                                                                     | 27.10.00.79                                              | 12.537                         | μετρ. τόν.                |
| ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                     | 27.10.00.79                                              | 5.286                          | μετρ. τόν.                |
| ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος                                                                                                                                       | 27.10.00.79                                              | 13.332                         | μετρ. τόν.                |
| κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη και ιθ                                                                                                                              | 27.10.00.79                                              | 13.500                         | μετρ. τόν.                |
| κα. Προπάνιο                                                                                                                                                                                                           | 27.11.12.11 και<br>27.11.12.99                           | 3.433                          | μετρ. τόν.                |
| κβ. <u>Βουτάνιο</u>                                                                                                                                                                                                    | 27.11.13.90                                              | 2.963                          | μετρ. τόν.                |
| κγ. Υγραέριο μίγμα<br>(προπανίου και βουτανίου)                                                                                                                                                                        | 27.11.12.99 }<br>27.11.13.90 }<br>27.11.19.00 }          | 3.433                          | μετρ. τόν.                |
| κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί πιοκλειστικά για καύση ώλη Άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3. του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) | 27.11.12.11 και<br>27.11.12.99                           | 1.248                          | μετρ. τόν.                |
| κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)<br>που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες πτο υπό στοιχ. κδ διατάξεις                                                                                                     | 27.11.12.99 }<br>27.11.13.90 }<br>27.11.19.00 }          | 192                            | μετρ. τόν.                |
| κστ. Λασφαλτος οδοπορωσίας                                                                                                                                                                                             | 27.13.20.00                                              | 10.779                         | μετρ. τόν.                |
| κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)                                                                                                                                                                              | 27.10.00.79                                              | 11.630                         | μετρ. τόν.                |

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Δεκεμβρίου 1991.

#### Άρθρο 6 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα πα-

ροκάτω πετρελαιοειδή προϊόντα πρίζεται από 4 Ιανουαρίου 1992 ως εξής:

| ΕΙΔΟΣ<br>(1)                                                                                                                                    | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ.<br>ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ<br>ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ<br>(2) | ΠΟΣΟ ΦΟ-<br>ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.<br>(3) | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΕΠΙΒΟΛΗΣ<br>(4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                 |                                                          |                                |                           |
| a. Βενζίνη αεροπλάνων                                                                                                                           | 27.10.00.31                                              | 70.000                         | χιλιόλιτρο                |
| b. Βενζίνη υψηλής αιμάτισης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX                                                         | 27.10.00.35                                              | 62.309                         | χιλιόλιτρο                |
| v. Βενζίνη χωρίς ιώλιμβδος                                                                                                                      | 27.10.00.33                                              | 49.850                         | χιλιόλιτρο                |
| d. Βενζίνη κονή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX                                                                     | 27.10.00.35                                              | 58.963                         | χιλιόλιτρο                |
| e. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1976 (ΦΕΚ 194 Α') | 27.10.00.35                                              | 43.520                         | χιλιόλιτρο                |

| ΕΙΔΟΣ                                                                                                                                                                                                                  | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ.<br>ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ<br>ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ | ΠΟΣΟ ΦΟ-<br>ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                                                    | (2)                                               | (3)                     | (4)                |
| στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης                                                                                                                                                                        | 27.10.00.37                                       | 70.000                  | χιλιόλιτρο         |
| ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάντι που παραλαμβάνεται με τους δρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967)                                                                                                        | 27.10.00.25                                       | 6.000                   | μετρ. τόν.         |
| η. Φωτιστικό πετρέλαιο                                                                                                                                                                                                 | 27.10.00.55                                       | 63.436                  | μετρ. τόν.         |
| θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α                                                                                                                         | 27.10.00.69                                       | 48.804                  | χιλιόλιτρο         |
| ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β                                                                                                                         | 27.10.00.69                                       | 49.043                  | χιλιόλιτρο         |
| ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος                                                                                                                                 | 27.10.00.69                                       | 49.043                  | χιλιόλιτρο         |
| ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι' και ια'                                                                                                                                 | 27.10.00.69                                       | 47.000                  | χιλιόλιτρο         |
| ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)                                                                                                                                                                    | 27.10.00.59                                       | 49.752                  | χιλιόλιτρο         |
| ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                     | 27.10.00.79                                       | 6.197                   | μετρ. τόν.         |
| ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                                                                                                     | 27.10.00.79                                       | 13.019                  | μετρ. τόν.         |
| ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                    | 27.10.00.79                                       | 5.703                   | μετρ. τόν.         |
| ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                                                                                                     | 27.10.00.79                                       | 13.367                  | μετρ. τόν.         |
| ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                     | 27.10.00.79                                       | 6.123                   | μετρ. τόν.         |
| ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος                                                                                                                                       | 27.10.00.79                                       | 14.090                  | μετρ. τόν.         |
| κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε', ιστ, ιζ, ιη' και ιθ'                                                                                                                           | 27.10.00.79                                       | 13.500                  | μετρ. τόν.         |
| κα. Προπάνιο                                                                                                                                                                                                           | 27.11.12.11 και<br>27.11.12.99                    | 3.528                   | μετρ. τόν.         |
| κβ. Βουτάνιο                                                                                                                                                                                                           | 27.11.13.90                                       | 3.058                   | μετρ. τόν.         |
| κγ. Υγραέριο μίγμα<br>(προπανίου και βουτανίου)                                                                                                                                                                        | 27.11.12.99<br>27.11.13.90<br>27.11.19.00         | 3.528                   | μετρ. τόν.         |
| κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) | 27.11.12.11 και<br>27.11.12.99                    | 1.343                   | μετρ. τόν.         |
| κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ διατάξεις                                                                                                        | 27.11.12.99<br>27.11.13.90<br>27.11.19.00         | 287                     | μετρ. τόν.         |
| κστ. Άσφαλτος οδοστρωσίας                                                                                                                                                                                              | 27.13.20.00                                       | 11.587                  | μετρ. τόν.         |
| κζ. Απασφαλτώμενο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)                                                                                                                                                                              | 27.10.00.79                                       | 12.394                  | μετρ. τόν.         |

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 4 Ιανουαρίου 1992.

#### Άρθρο 7 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα πα-

| ΕΙΔΟΣ                                                                                    | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ.<br>ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ<br>ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ | ΠΟΣΟ ΦΟ-<br>ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| (1)                                                                                      | (2)                                               | (3)                     | (4)                |
| α. Βενζίνη αεροπλάνων                                                                    | 27.10.00.31                                       | 70.000                  | χιλιόλιτρο         |
| β. Βενζίνη υψηλής αυμπίσησης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX | 27.10.00.35                                       | 61.279                  | χιλιόλιτρο         |

| ΕΙΔΟΣ                                                                                                                                                                                                                 | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ     | ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| (1)                                                                                                                                                                                                                   | (2)                                             | (3)                | (4)             |
| γ. Βενζίνη χωρίς μόλυβδο                                                                                                                                                                                              | 27.10.00.33                                     | 48.711             | χιλιόλιτρο      |
| δ. Βενζίνη κανή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX                                                                                                                                           | 27.10.00.35                                     | 57.991             | χιλιόλιτρο      |
| ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')                                                                        | 27.10.00.35                                     | 42.548             | χιλιόλιτρο      |
| στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης                                                                                                                                                                       | 27.10.00.37                                     | 70.000             | χιλιόλιτρο      |
| ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)                                                                                                      | 27.10.00.25                                     | 6.000              | μετρ. τόν.      |
| η. Φωτιστικό πετρέλαιο                                                                                                                                                                                                | 27.10.00.55                                     | 63.480             | μετρ. τόν.      |
| θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α                                                                                                                        | 27.10.00.69                                     | 48.844             | χιλιόλιτρο      |
| ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β                                                                                                                        | 27.10.00.69                                     | 49.090             | χιλιόλιτρο      |
| ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος                                                                                                                                | 27.10.00.69                                     | 49.090             | χιλιόλιτρο      |
| ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'                                                                                                                               | 27.10.00.69                                     | 48.500             | χιλιόλιτρο      |
| ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)                                                                                                                                                                   | 27.10.00.59                                     | 49.792             | χιλιόλιτρο      |
| ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                    | 27.10.00.79                                     | 6.821              | μετρ. τόν.      |
| ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                                                                                                    | 27.10.00.79                                     | 13.396             | μετρ. τόν.      |
| ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                   | 27.10.00.79                                     | 6.330              | μετρ. τόν.      |
| ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                                                                                                    | 27.10.00.79                                     | 13.747             | μετρ. τόν.      |
| ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                    | 27.10.00.79                                     | 6.804              | μετρ. τόν.      |
| ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος                                                                                                                                      | 27.10.00.79                                     | 14.498             | μετρ. τόν.      |
| κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ., ιζ' ιη' και ιθ'                                                                                                                        | 27.10.00.79                                     | 14.500             | μετρ. τόν.      |
| κα. Προπάνιο                                                                                                                                                                                                          | 27.11.12.11 και<br>27.11.12.99                  | 3.512              | μετρ. τόν.      |
| κβ. Βουτάνιο                                                                                                                                                                                                          | 27.11.13.90                                     | 3.042              | μετρ. τόν.      |
| κγ. Υγραέριο μίγμα<br>(προπανίου και βουτανίου)                                                                                                                                                                       | 27.11.12.99 }<br>27.11.13.90 }<br>27.11.19.00 } | 3.512              | μετρ. τόν.      |
| κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκεμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (Άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) | 27.11.12.11 και<br>27.11.12.99                  | 1.327              | μετρ. τόν.      |
| κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοχ. κδ διατάξεις                                                                                                        | 27.11.12.99 ]<br>27.11.13.90 ]<br>27.11.19.00 ] | 271                | μετρ. τόν.      |
| κστ. Άσφαλτος οδοστρωσίας                                                                                                                                                                                             | 27.13.20.00                                     | 11.976             | μετρ. τόν.      |
| κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)                                                                                                                                                                             | 27.10.00.79                                     | 12.797             | μετρ. τόν.      |

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 10 Ιανουαρίου 1992.



**Άρθρο 9**  
**Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων**

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται ρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 25 Ιανουαρίου από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα πα-

| ΕΙΔΟΣ                                                                                                                                                                                                                         | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ.<br>ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ<br>ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ | ΠΟΣΟ ΦΟ-<br>ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                                                           | (2)                                               | (3)                     | (4)                |
| α. Βενζίνη αεροπλάνων                                                                                                                                                                                                         | 27.10.00.31                                       | 70.000                  | χιλιόλιτρο         |
| β. Βενζίνη αητλής συμπλεοτης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX                                                                                                                                      | 27.10.00.35                                       | 59.977                  | χιλιόλιτρο         |
| γ. Βενζίνη χωρίς μόλυβδο                                                                                                                                                                                                      | 27.10.00.33                                       | 47.235                  | χιλιόλιτρο         |
| δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX                                                                                                                                                  | 27.10.00.35                                       | 56.879                  | χιλιόλιτρο         |
| ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')                                                                               | 27.10.00.35                                       | 41.436                  | χιλιόλιτρο         |
| στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης                                                                                                                                                                               | 27.10.00.37                                       | 70.000                  | χιλιόλιτρο         |
| ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους δρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)                                                                                                              | 27.10.00.25                                       | 6.000                   | μετρ. τόν.         |
| η. Φωτιστικό πετρέλαιο                                                                                                                                                                                                        | 27.10.00.55                                       | 59.000                  | μετρ. τόν.         |
| θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου A                                                                                                                                | 27.10.00.69                                       | 45.111                  | χιλιόλιτρο         |
| ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου B                                                                                                                                | 27.10.00.69                                       | 45.329                  | χιλιόλιτρο         |
| ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος                                                                                                                                        | 27.10.00.69                                       | 45.329                  | χιλιόλιτρο         |
| ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'                                                                                                                                       | 27.10.00.69                                       | 44.500                  | χιλιόλιτρο         |
| ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)                                                                                                                                                                           | 27.10.00.59                                       | 46.134                  | χιλιόλιτρο         |
| ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο. 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                           | 27.10.00.79                                       | 7.215                   | μετρ. τόν.         |
| ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                                                                                                            | 27.10.00.79                                       | 12.687                  | μετρ. τόν.         |
| ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                           | 27.10.00.79                                       | 6.745                   | μετρ. τόν.         |
| ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                                                                                                            | 27.10.00.79                                       | 13.058                  | μετρ. τόν.         |
| ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                            | 27.10.00.79                                       | 7.678                   | μετρ. τόν.         |
| ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος                                                                                                                                              | 27.10.00.79                                       | 14.156                  | μετρ. τόν.         |
| κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'                                                                                                                               | 27.10.00.79                                       | 14.500                  | μετρ. τόν.         |
| κα. Προπάνιο                                                                                                                                                                                                                  | 27.11.12.11 και<br>27.11.12.99                    | 3.550                   | μετρ. τόν.         |
| κβ. Βουτανίο                                                                                                                                                                                                                  | 27.11.13.90                                       | 3.080                   | μετρ. τόν.         |
| κν. Γγραέριο μίγμα<br>(προπανίου και βουτανίου)                                                                                                                                                                               | 27.11.12.99<br>27.11.13.90<br>27.11.19.00         | 3.550                   | μετρ. τόν.         |
| κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απειλείσθειας από βιομηχανίες προκεκρίνουν να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) | 27.11.12.11 και<br>27.11.12.99                    | 1.365                   | μετρ. τόν.         |
| κε. Γγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις                                                                                                              | 27.11.12.99<br>27.11.13.90<br>27.11.19.00         | 309                     | μετρ. τόν.         |
| κστ. Άσφαλτος οδοστρωσίας                                                                                                                                                                                                     | 27.13.20.00                                       | 11.533                  | μετρ. τόν.         |
| κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)                                                                                                                                                                                     | 27.10.00.79                                       | 12.428                  | μετρ. τόν.         |

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Ιανουαρίου 1992.

**Άρθρο 10**  
**Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων**

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα πα-

ρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 4 Φεβρουαρίου 1992 ως εξής:

| ΕΙΔΟΣ<br>(1)                                                                                                                                                                                                             | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ.<br>ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ<br>ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ<br>(2)         | ΠΟΣΟ ΦΟ-<br>ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.<br>(3) | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΕΠΙΒΟΛΗΣ<br>(4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| a. Βενζίνη αεροπλάνων                                                                                                                                                                                                    | 27.10.00.31                                                      | 70.000                         | χιλιόλιτρο                |
| β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX                                                                                                                                  | 27.10.00.35                                                      | 60.767                         | χιλιόλιτρο                |
| γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο                                                                                                                                                                                                 | 27.10.00.33                                                      | 48.130                         | χιλιόλιτρο                |
| δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX                                                                                                                                             | 27.10.00.35                                                      | 57.615                         | χιλιόλιτρο                |
| ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')                                                                          | 27.10.00.35                                                      | 42.172                         | χιλιόλιτρο                |
| στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης                                                                                                                                                                          | 27.10.00.37                                                      | 70.000                         | χιλιόλιτρο                |
| ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξαντού που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)                                                                                                        | 27.10.00.25                                                      | 6.000                          | μετρ. τόν.                |
| η. Φωτιστικό πετρέλαιο                                                                                                                                                                                                   | 27.10.00.55                                                      | 59.275                         | μετρ. τόν.                |
| θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α                                                                                                                           | 27.10.00.69                                                      | 45.650                         | χιλιόλιτρο                |
| ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β                                                                                                                           | 27.10.00.69                                                      | 45.873                         | χιλιόλιτρο                |
| ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος                                                                                                                                   | 27.10.00.69                                                      | 45.873                         | χιλιόλιτρο                |
| ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ., ι' και ια'                                                                                                                                  | 27.10.00.69                                                      | 44.500                         | χιλιόλιτρο                |
| ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)                                                                                                                                                                      | 27.10.00.59                                                      | 46.662                         | χιλιόλιτρο                |
| ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                       | 27.10.00.79                                                      | 8.762                          | μετρ. τόν.                |
| ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                                                                                                       | 27.10.00.79                                                      | 12.324                         | μετρ. τόν.                |
| ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                      | 27.10.00.79                                                      | 8.290                          | μετρ. τόν.                |
| ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                                                                                                       | 27.10.00.79                                                      | 12.693                         | μετρ. τόν.                |
| ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                       | 27.10.00.79                                                      | 9.315                          | μετρ. τόν.                |
| ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος                                                                                                                                         | 27.10.00.79                                                      | 13.693                         | μετρ. τόν.                |
| κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'                                                                                                                          | 27.10.00.79<br><br>27.11.12.11 και<br>27.11.12.99<br>27.11.13.90 | 14.000                         | μετρ. τόν.                |
| κα. Προπάνιο                                                                                                                                                                                                             | 27.11.13.90                                                      | 3.464                          | μετρ. τόν.                |
| κβ. Βουτάνιο                                                                                                                                                                                                             | 27.11.12.99                                                      | 2.994                          | μετρ. τόν.                |
| κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)                                                                                                                                                                             | 27.11.12.99<br>27.11.13.90<br>27.11.19.00                        | 3.464                          | μετρ. τόν.                |
| κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) | 27.11.12.11 και<br>27.11.12.99                                   | 1.279                          | μετρ. τόν.                |
| κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις                                                                                                         | 27.11.12.99<br>27.11.13.90<br>27.11.19.00                        | 223                            | μετρ. τόν.                |
| κστ. Άσφαλτος οδοστρωαδίας                                                                                                                                                                                               | 27.13.20.00                                                      | 11.087                         | μετρ. τόν.                |
| κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)                                                                                                                                                                                | 27.10.00.79                                                      | 11.971                         | μετρ. τόν.                |

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 4 Φεβρουαρίου 1992.

**Άρθρο 11**  
**Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων**

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται ρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 10 Φεβρουαρίου από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές 1992 ως εξής:

τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα πα-

| ΕΙΔΟΣ                                                                                                                                                                                                                  | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ.<br>ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ<br>ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ                             | ΠΟΣΟ ΦΟ-<br>ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                                                    | (2)                                                                           | (3)                     | (4)                |
| a. Βενζίνη αεροπλάνων                                                                                                                                                                                                  | 27.10.00.31                                                                   | 70.000                  | χιλιόλιτρο         |
| β. Βενζίνη υψηλής συμπλεσής 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX                                                                                                                                | 27.10.00.35                                                                   | 60.061                  | χιλιόλιτρο         |
| γ. Βενζίνη χωρίς μόλιμβο                                                                                                                                                                                               | 27.10.00.33                                                                   | 47.329                  | χιλιόλιτρο         |
| δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX                                                                                                                                           | 27.10.00.35                                                                   | 56.942                  | χιλιόλιτρο         |
| ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')                                                                        | 27.10.00.35                                                                   | 41.499                  | χιλιόλιτρο         |
| στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης                                                                                                                                                                        | 27.10.00.37                                                                   | 70.000                  | χιλιόλιτρο         |
| ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους δρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967)                                                                                                        | 27.10.00.25                                                                   | 6.000                   | μετρ. τόν.         |
| η. Φωτιστικό πετρέλαιο                                                                                                                                                                                                 | 27.10.00.55                                                                   | 59.820                  | μετρ. τόν.         |
| θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου A                                                                                                                         | 27.10.00.69                                                                   | 45.639                  | χιλιόλιτρο         |
| ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου B                                                                                                                         | 27.10.00.69                                                                   | 45.862                  | χιλιόλιτρο         |
| ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος                                                                                                                                 | 27.10.00.69                                                                   | 45.862                  | χιλιόλιτρο         |
| ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'                                                                                                                                | 27.10.00.69                                                                   | 44.500                  | χιλιόλιτρο         |
| ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)                                                                                                                                                                    | 27.10.00.59                                                                   | 46.652                  | χιλιόλιτρο         |
| ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                     | 27.10.00.79                                                                   | 9.771                   | μετρ. τόν.         |
| ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                                                                                                     | 27.10.00.79                                                                   | 12.149                  | μετρ. τόν.         |
| ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                    | 27.10.00.79                                                                   | 9.299                   | μετρ. τόν.         |
| ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                                                                                                     | 27.10.00.79                                                                   | 12.518                  | μετρ. τόν.         |
| ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                     | 27.10.00.79                                                                   | 10.426                  | μετρ. τόν.         |
| ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος                                                                                                                                       | 27.10.00.79                                                                   | 13.502                  | μετρ. τόν.         |
| κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'                                                                                                                        | 27.10.00.79                                                                   | 14.000                  | μετρ. τόν.         |
| κα. Προπάνιο                                                                                                                                                                                                           | 27.11.12.11 και<br>27.11.12.99                                                | 3.450                   | μετρ. τόν.         |
| κβ. Βουτανίο                                                                                                                                                                                                           | 27.11.13.90                                                                   | 2.980                   | μετρ. τόν.         |
| κγ. Γγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)                                                                                                                                                                           | 27.11.12.99<br>27.11.13.90<br>27.11.19.00 }<br>27.11.19.00 }<br>27.11.19.00 } | 3.450                   | μετρ. τόν.         |
| κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύση ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) | 27.11.12.11 και<br>27.11.12.99                                                | 1.265                   | μετρ. τόν.         |
| κε. Γγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοχ. κδ' διατάξεις                                                                                                        | 27.11.12.99<br>27.11.13.90<br>27.11.19.00 }<br>27.11.19.00 }                  | 209                     | μετρ. τόν.         |
| κστ. Άσφαλτος οδοστρωσίας                                                                                                                                                                                              | 27.13.20.00                                                                   | 10.896                  | μετρ. τόν.         |
| κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)                                                                                                                                                                              | 27.10.00.79                                                                   | 11.780                  | μετρ. τόν.         |

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 10 Φεβρουαρίου 1992.

**Άρθρο 12**  
**Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων**

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα πα-  
 ρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 19 Φεβρουαρίου 1992 ως εξής:

| ΕΙΔΟΣ<br>(1)                                                                                                                                                                                                            | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ<br>ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ<br>(2) | ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.<br>(3) | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΕΠΙΒΟΛΗΣ<br>(4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                           |                           |
| α. Βενζίνη αεροπλάνων,                                                                                                                                                                                                  | 27.10.00.31                                           | 70.000                    | χιλιόλιτρο                |
| β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX                                                                                                                                 | 27.10.00.35                                           | 60.706                    | χιλιόλιτρο                |
| γ. Βενζίνη χωρίς μόλιμδο                                                                                                                                                                                                | 27.10.00.33                                           | 48.061                    | χιλιόλιτρο                |
| δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX                                                                                                                                            | 27.10.00.35                                           | 57.551                    | χιλιόλιτρο                |
| ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α')                                                                          | 27.10.00.35                                           | 42.108                    | χιλιόλιτρο                |
| στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης                                                                                                                                                                         | 27.10.00.37                                           | 70.000                    | χιλιόλιτρο                |
| ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους ώρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α'/1967)                                                                                                        | 27.10.00.25                                           | 6.000                     | μετρ. τόν.                |
| η. Φωτιστικό πετρέλαιο                                                                                                                                                                                                  | 27.10.00.55                                           | 63.081                    | μετρ. τόν.                |
| θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου A                                                                                                                          | 27.10.00.69                                           | 47.436                    | χιλιόλιτρο                |
| ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου B                                                                                                                          | 27.10.00.69                                           | 47.691                    | χιλιόλιτρο                |
| ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος                                                                                                                                  | 27.10.00.69                                           | 47.691                    | χιλιόλιτρο                |
| ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι' και ια'                                                                                                                                  | 27.10.00.69                                           | 46.000                    | χιλιόλιτρο                |
| ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL)                                                                                                                                                                     | 27.10.00.59                                           | 48.412                    | χιλιόλιτρο                |
| ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                      | 27.10.00.79                                           | 10.179                    | μετρ. τόν.                |
| ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                                                                                                      | 27.10.00.79                                           | 12.039                    | μετρ. τόν.                |
| ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                     | 27.10.00.79                                           | 9.705                     | μετρ. τόν.                |
| ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος                                                                                                                                      | 27.10.00.79                                           | 12.407                    | μετρ. τόν.                |
| ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος                                                                                                                                      | 27.10.00.79                                           | 10.661                    | μετρ. τόν.                |
| ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος                                                                                                                                        | 27.10.00.79                                           | 13.171                    | μετρ. τόν.                |
| κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε', ιστ, ιζ', ιη' και ιθ'                                                                                                                           | 27.10.00.79<br>27.11.12.11 και<br>27.11.12.99         | 14.000                    | μετρ. τόν.                |
| κα. Προπάνιο                                                                                                                                                                                                            | 27.11.13.90                                           | 8.390                     | μετρ. τόν.                |
| κβ. Βουτάνιο                                                                                                                                                                                                            | 27.11.12.99                                           | 2.350                     | μετρ. τόν.                |
| κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)                                                                                                                                                                            | 27.11.13.90<br>27.11.19.00                            | 3.935                     | μετρ. τόν.                |
| κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκεμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ώλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) | 27.11.12.11 και<br>27.11.12.99                        | 6.205                     | μετρ. τόν.                |
| κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοχ. κδ διατάξεις                                                                                                          | 27.11.12.99<br>27.11.13.90<br>27.11.19.00             | 694                       | μετρ. τόν.                |
| κστ. Άσφαλτος οδοστρωσίας                                                                                                                                                                                               | 27.13.20.00                                           | 10.571                    | μετρ. τόν.                |
| κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL)                                                                                                                                                                               | 27.10.00.79                                           | 11.451                    | μετρ. τόν.                |

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 19 Φεβρουαρίου 1992.







## **ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ**

### **ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 67**

'Οριο ηλικίας χειριστών μεταφορικών αεροσκαφών δημοσίας χρήσης.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου που κυρώθηκε με το Ν. 1815/88 (250A).
- Τις διατάξεις της Σύμβασης του Σικάγου, «Περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας» που κυρώθηκε με το Ν. 211/1947.
- Την με αριθμ. 645/1991 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

#### **Άρθρο 1ο**

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του Β.Δ. 636/72 (182A) διόπιστο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 309/78 (66A), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ουδείς δύναται να ασκεί καθήκοντα χειριστού επί μεταφορικών αεροσκαφών δημοσίας χρήσεως, εφ' όσον συμπλήρωσε το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας του».

2. Η παράγραφος 6.1.2.1. του άρθρου 6 του Β.Δ. 22/1964 (15A) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6.1.2.1. Ηλικία χειριστών. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση χειριστών επί αεριωθουμένων και ελικοφόρων μεταφορικών αεροπλάνων δημοσίας χρήσεως, εφ' όσον έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας των. Ωσαύτως απαγορεύεται η το πρώτο διάθεση χειριστών ως Κυβερνητών ή Συγκυβερνητών επί αεριωθουμένων μεταφορικών αεροπλάνων δημοσίας χρήσεως εφ' όσον έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας των».

3. Για την εφαρμογή των οριζομένων στο παρόν άρθρο ορίων ηλικίας των χειριστών μεταφορικών αεροσκαφών δημοσίας χρήσεως, θα τηρούνται οι διατυπώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 38 της Σύμβασης του Σικάγου έτους 1944 «Περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας» που κυρώθηκε με το Ν. 211/1947 (A35).

#### **Άρθρο 2ο**

Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 1992

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ