



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 80

28 Μαΐου 1993

## ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2133

**Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 'Ανθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 'Ανθρακα και Χάλυβα αφ' ενός και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας αφ' ετέρου, στο πλαίσιο της θέσης σε εφαρμογή του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων**

## Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:

'Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 'Ανθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 'Ανθρακα και Χάλυβα αφ' ενός και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας αφ' ετέρου, στο πλαίσιο της θέσης σε εφαρμογή του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 2 Φεβρουαρίου 1989 και του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική έχει ως έξής:

**ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΑΦ' ΕΝΟΣ ΚΑΙ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΑΦ' ΕΤΕΡΟΥ,  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ  
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ.**

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,  
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,  
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,  
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,  
Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,  
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,  
Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 'Ανθρακα και Χάλυβα, και  
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ,  
αφ' ενός, και  
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,  
αφ' ετέρου,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 'Ανθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 'Ανθρακα και Χάλυβα αφ' ενός και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας αφ' ετέρου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 5 Οκτωβρίου 1973 και η οποία στη συνέχεια αποκαλείται 'συμφωνία', καθώς και τα συμπληρωματικά πρωτόκολλα της συμφωνίας μετά την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα,

## ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ:

ότι η Διεθνής Σύμβαση για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων, της 14ης Ιουνίου 1983, καθώς και ορισμένες αυτόνομες τροποποιήσεις του κοινού δασμολογίου και του φινλανδικού δασμολογίου εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1988,

ότι πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα της συμφωνίας, το οποίο περιέχει τον πίνακα των προϊόντων που ορίζονται στο άρθρο 1 της συμφωνίας, τα προϊόντα τα οποία με απόφαση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 21ης Φεβρουαρίου 1983, προστέθηκαν στο παράρτημα 1 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 'Ανθρακα και Χάλυβα,

ότι με σκοπό να απλουστευθεί μελλοντικά η διαδικασία που θα πρέπει να τηρείται για την προσαρμογή των στοιχείων του δασμολογίου σε περίπτωση νέων τροποποιήσεων του δασμολογίου ενός των συμβαλλόμενων μερών, πρέπει να παρεμβληθούν οι κατάλληλες διατάξεις στη συμφωνία,

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ** να καθορίσουν, με κοινή συμφωνία, τις προσαρμογές και τις τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στη συμφωνία και στο συμπληρωματικό πρωτόκολλο της συμφωνίας, μετά την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα και,

#### ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ:

#### ΑΡΘΡΟ 1

Η συμφωνία τροποποιείται ως εξής:

1) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

#### ΆΡΘΡΟ 8 Α

Σε περίπτωση τροποποιήσεων της ονοματολογίας του κοινού δασμολογίου του ενός ή και των δύο συμβαλλόμενων μερών, όσον αφορά τα προιόντα που ορίζονται στη συμφωνία, η μικτή επιτροπή μπορεί να προσαρμόσει τη δασμολογική ονοματολογία της συμφωνίας για τα προιόντα αυτά στις εν λόγω τροποποιήσεις, με την προϋπόθεση ότι τηρείται η αρχή της διατήρησης των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη συμφωνία".

2) Στο άρθρο 19, η παράγραφος 1 και η παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Η Κοινότητα επεκτείνει, για τα προϊόντα των κεφαλαίων 72 και 73 του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων τα οποία διέπονται από τη συμφωνία, την εφαρμογή του άρθρου 60 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και των εκτελεστικών αποφάσεών της, στις πώλήσεις προς τη φινλανδική επικράτεια των επιχειρήσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της, εξασφαλίζοντας, για το σκοπό αυτόν, επαρκή διαφάνεια των τιμών μεταφοράς για τις παράδσεις προς τη φινλανδική επικράτεια.

2. Στο θέμα των τιμών, η Φινλανδία εξασφαλίζει όσον αφορά τις παραδόσεις, τόσο προς τη φινλανδική επικράτεια όσο και προς την κοινή αγορά, προϊόντων των κεφαλαίων 72 και 73 του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων που διέπονται από τη συμφωνία, από επιχειρήσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία της:

- την πήρηση της απαγόρευσης του αθέμιτου ανταγωνισμού,

- τη δημοσιότητα των τιμών στο σημείο αφετηρίας που επιλέχθηκε καθώς και των όρων πώλησης,

- την πήρηση των κανόνων ευθυγράμμισης, εξασφαλίζοντας για το σκοπό αυτόν επαρκή διαφάνεια των τιμών μεταφοράς".

3) Το παράρτημα αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος πρωτοκόλλου.

4) Ο πίνακας που παρατίθεται στο πρωτόκολλο αριθμ.

1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Κωδικός εναρμονισμέ- νου συστήμα- τος	Περιγραφή εμπορευμάτων
2701	Λιθάνθρακες, πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύ- σιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα
lex 2704	Οπτάνθρακες (κοκ) και ημιοπτάθρακες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη. Έστω καὶ συσσωματωμένοι : - με εξαίρεση του άνθρακα αποστατικού κέρατος

## ΑΡΘΡΟ 2

Ο πίνακας που παρατίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου που προσαρτάται

στη συμφωνία μετά την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Κωδικός της Συνδυασμένης Όνοματολογίας	Περιγραφή εμπορευμάτων
7210	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα :
7210 70	- χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες :  -- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο :
lex 7210 70 191	--- άλλα :  - επενδυμένα με πολυβινυλοχλωρίδιο
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα :
7212 40	- χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη :  -- άλλα :  --- με πλάτος που υπερβαίνει όμως 500 mm :
lex 7212 40 91	---- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια :  - επενδυμένα με πολυβινυλοχλωρίδιο

## ΑΡΘΡΟ 3

Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας.

## ΑΡΘΡΟ 4

Το παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το καθένα.

Αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1988, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν κοινοποιήσει αμοιβαία, πριν από την ημερομηνία αυτήν, την ολοκλήρωση των απαραίτητων σχετικών διαδικασιών. Μετά την ημερομηνία αυτήν, το πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει, την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την κοινοποίηση αυτή.

## ΑΡΘΡΟ 5

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δύο Φεβρουαρίου χλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Για την Ελληνική Δημοκρατία  
(υπογραφή)

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα  
(υπογραφή)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της συμφωνίας

Κωδικός ΕΣ	Περιγραφή εμπορευμάτων
2601	ΙΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΡΥΓΜΕΝΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΕΣ (ΤΕΦΡΕΣ ΠΥΡΙΤΩΝ) :
	I - Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτίσματά τους, άλλα από τους φρυγμένους σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών) :
2601 11	-- Μη συσσωματωμένα
2601 12	-- Συσσωματωμένα
2602 00	ΙΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΣΤΑ ΙΟΠΟΙΑ ΙΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΑΓΓΑΝΙΟ 20% ή ΙΠΕΡΙΟΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΤΑ ΒΆΡΟΣ, ΕΠΙ ΣΗΡΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
lex 2619 00	ΙΣΚΟΥΡΙΕΣ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΥΨΙΚΑΜΙΝΩΝ (ΆΛΛΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΕΣ ΜΕ ΙΜΟΡΦΗ ΣΠΥΡΑΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ), ΑΠΟΑΦΥΡΟΚΟΠΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ Η Ή ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ :
	I - ΣΚΟΝΕΣ ΥΨΙΚΑΜΙΝΩΝ (SKONES gueulard)
2701	ΙΛΙΘΑΝΘΡΑΚΕΣ, ΠΛΙΝΘΟΙ, ΣΦΑΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΙΚΑΥΣΙΜΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ
2702	ΙΛΙΓΝΙΤΕΣ ΈΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟ ΓΑΓΑΤΗ

Κωδικός ΕΣ	Περιγραφή εμπορευμάτων
lex 2704 00	ΙΟΠΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (χωκ) και ημιοπτάνθρακες από λιθάνθρακα. Ιλιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι. Άνθρακας Ιαποστακτικού κέρατος :   - Οπτάνθρακες (χωκ) και ημιοπτάνθρακες από λιθάνθρακα και λιγνίτη, με εξαίρεση τους οπτάνθρακες και ημιο- πτάνθρακες από λιθάνθρακα για την παρασκευή ηλεκτρο- δίων
7201	ΙΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΓΑΝΙΑ, ΣΕ ΧΕΛΩΝΕΣ Ιή άλλες πρωτογενείς μορφές
7202	ΙΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ :   - Σιδηρομαγγάνιο :
7202 11	- -- ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΤΑ ΒΆΡΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 2 % ΆΝΘΡΑΚΑ   - Άλλα :
lex 7202 99	- -- Άλλα :   - Σιδηροφωσφορούχο που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 3 % αλλά λιγότερο από 15 % φώσφορο
7203	ΙΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ πΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΥΓΗ ΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΣΠΟΥΓΓΩΔΗ ΙΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ. ΙΣΙΔΗΡΟΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΒΆΡΟΣ 99,94 %, ΟΣΕ ΙΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
7204	ΙΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ, ΣΙΔΗΡΟΥ ή ΧΑΛΥΒΑ (ΠΑΛΙΟΣΙΔΕΡΑ). ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΛΙΝΘΩΜΕΝΑ (ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ) ΑΠΟ ΙΣΙΔΗΡΟ ή ΧΑΛΥΒΑ

Κωδικός ΕΣ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7206	ΙΣίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση το Ισίδηρο της κλάσης 72.03
7207	Ιμιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες: - που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα: ex 7207 11 -- με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους : - που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση ex 7207 12 -- Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή : - που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση ex 7207 19 -- Άλλα : - με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική και απαρχές για είδη καθορισμένης μορφής που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση ex 7207 20 - που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα : - με εγκάρσια τομή τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική και απαρχές για είδη καθορισμένης μορφής, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
7208	Ιπλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ιελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο ημέταλλο ούτε επενδυμένα : - περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa :

Κωδικός ΕΣ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7208 11	-- με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7208 12	-- με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
7208 13	-- με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75mm
7208 14	-- με πάχος κατώτερο των 3 mm  - Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
7208 21	-- με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7208 22	-- με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
7208 23	-- με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7208 24	-- με πάχος κατώτερο των 3 mm  - μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο άριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο άριο ελαστικότητας 355 MPa :
7208 31	-- που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7208 32	-- άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7208 33	-- άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
7208 34	-- άλλα, με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm

Κωδικός ΕΣ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7208 35	-- άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 mm   - άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση :
7208 41	-- που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7208 42	-- άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7208 43	-- άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
7208 44	-- άλλα, με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7208 45	-- άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 mm
lex 7208 90	- άλλα :     - που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7209	Πλάτεα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα ίχαλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ιελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο ημέταλλο ούτε επενδυμένα :     - περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa :
7209 11	-- με πάχος 3 mm ή περισσότερο
7209 12	-- με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
7209 13	-- με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm

Κωδικός ΕΣ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7209 14	-- με πάχος κατώτερο των 0,5 mm   - άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελασθεί σε φυχρή κατάσταση :
7209 21	-- με πάχος 3 mm ή περισσότερο
7209 22	-- με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
7209 23	-- με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
7209 24	-- με πάχος κατώτερο των 0,5 mm   - μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελασθεί σε φυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa :
7209 31	-- με πάχος 3 mm ή περισσότερο
7209 32	-- με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
7209 33	-- με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
7209 34	-- με πάχος κατώτερο των 0,5 mm   - άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελασθεί σε φυχρή κατάστασή :
7209 41	-- με πάχος 3 mm ή περισσότερο
7209 42	-- με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
7209 43	-- με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
7209 44	-- με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
ex 7209 90	- άλλα :     - που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο

Κωδικός ΕΣ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7210	<p>ΙΠλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα ίχαλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα ή με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα :</p> <p>- επικασσιτερωμένα :</p>
lex 7210 11	<p>-- με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο</li> </ul>
lex 7210 12	<p>-- με πάχος κατώτερο των 0,5 mm :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο</li> </ul>
lex 7210 20	<p>- επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο</li> </ul> <p>- επιφευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά :</p>
lex 7210 31	<p>-- από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο</li> </ul>
lex 7210 39	<p>-- άλλα :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο</li> </ul> <p>-- αλλιώς επιφευδαργυρωμένα :</p>
lex 7210 41	<p>-- κυματοειδή :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο στό το τετράγωνο ή το ορθογώνιο</li> </ul>
lex 7210 49	<p>-- άλλα :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο</li> </ul>

Κωδικός ΕΣ	Περιγραφή εμπορευμάτων
ex 7210 50	- επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου : - που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
ex 7210 60	- επενδυμένα με αργίλιο : - που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
ex 7210 70	- χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες - που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
ex 7210 90	- άλλα : - άλλα από τα εγαργυρωμένα, επιχρυσωμένα, επιπλατινωμένα ή σμαλτιμένα, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7211	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή όχι επενδυμένα : - που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πόχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πόχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa :
7211 11	-- που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πόχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7211 12	-- άλλα, με πόχος 4,75 mm ή περισσότερο
7211 19	-- άλλα - άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση :

Κωδικός ΕΣ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7211 21	-- που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακεσμητικά
7211 22	-- άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
7211 29	-- άλλα
ex 7211 30	- που έχουν απλώς ελαθεί σε φυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa : - με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm - άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε φυχρή κατάσταση :
ex 7211 41	-- που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα: - με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm - με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, περιτυλιγμένα, που προορίζονται για την κατασκευή λευκοσιδήρου
ex 7211 49	-- άλλα : - με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
ex 7211 90	- άλλα : - με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλύς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα ίχαλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με ίαλλο μέταλλο ή επενδυμένα :
ex 7212 10	- επικασσιτερωμένα : - λευκοσιδήρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια - άλλα, με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια. - επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά :

Κωδικός ΕΣ	Περιγραφή εμπορευμάτων
ex 7212 21	-- από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa :  - με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια .
ex 7212 29	-- άλλα :  - με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
ex 7212 30	- αλλιώς επιφευδαργυρωμένα :  - με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
ex 7212 40	- χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη :  - λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος  - άλλα, με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
ex 7212 50	- αλλιώς επενδυμένα παρά επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα, επιπλατινωμένα ή σμαλτωμένα, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια :  - με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
ex 7212 60	- επιστρωμένα με άλλο μέταλλο :  - με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια  - με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελασθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
7213	Ιχόντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα Ιχάλυβες
7214	Ιράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν ίσια πλάτη σφυρηλατηθεί, ελασθεί ή διελασθεί σε θερμή κατάσταση καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά Ιτην έλαση :

Κωδικός ΕΣ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7214 20	- που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή άναγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση
7214 30	- από χάλυβες από αποκοπή
7214 40	- άλλες, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα
7214 50	- άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα
7214 60	- άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα
7215	Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες :
ex 7215 90	- άλλες : - που έχουν ελασθεί ή διελασθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες :
7216 10	- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, σε I ή σε H, που έχουν απλώς ελασθεί ή διελασθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm  - Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή σε T, που έχουν απλώς ελασθεί ή διελασθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm
7216 21	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L
7216 22	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T  - Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, σε I ή σε H, που έχουν απλώς ελασθεί ή διελασθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο :
7216 31	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U
7216 32	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα I
7216 33	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα H
7216 40	- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελασθεί ή διελασθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο

Κωδικός ΕΣ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7216 50	I- άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελα- θεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση
lex 7216 90	I- άλλα :  - που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστραμένα με άλλο μέταλλο
7218	Ιχάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρω- τογενείς μορφές. Ήμιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χά- λυβες :
7218 10	I- Πλινθώματα και άλλες πρωτογενείς μορφές
lex 7218 90	I- άλλα :  - που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
7219	IΠλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο :  I- που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυ- λιγμένα
7219 11	I-- με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7219 12	I-- με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαί- νει τα 10 mm
7219 13	I-- με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4,75 mm
7219 14	I-- με πάχος κατώτερο των 3 mm  I- που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περι- τυλιγμένα
7219 21	I-- με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7219 22	I-- με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαί- νει τα 10 mm
7219 23	I-- με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7219 24	I-- με πάχος κατώτερο των 3 mm  I- που έχουν απλώς ελαθεί σε φυχρή κατάσταση :

Κωδικός ΕΣ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7219 31	-- με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
7219 32	-- με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7219 33	-- με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
7219 34	-- με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
7219 35	-- με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
ex 7219 90	- άλλα : - που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm : - που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
7220 11	-- με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
7220 12	-- με πάχος λιγότερο των 4,75 mm
ex 7220 20	- που έχουν απλώς ελαθεί σε φυχρή κατάσταση : - με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
ex 7220 90	- άλλα : - με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο - με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
7221	Ιχοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυβες

Κωδικός ΕΣ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7222	Ιράβδοι και σίδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες :
7222 10	I- Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση
Iex 7222 30	I- άλλες ράβδοι : I - που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση. I απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
Iex 7222 40	I- είδη με καθορισμένη μορφή : I - που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση. I έστω και απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
7224	Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ήμιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα :
7224 10	I- πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές
Iex 7224 90	I- άλλα : I - που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο :
7225 10	I- από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία "μαγνητικοί"
Iex 7225 20	I- από χάλυβες ταχείας κοπής : I - που έχουν απλώς ελαθεί, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7225 30	I- άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση. I περιτυλιγμένα
7225 40	I- άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα
7225 50	I- άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε φυχρή κατάσταση

Κωδικός ΕΣ	Περιγραφή εμπορευμάτων
ex 7225 90	<p>- άλλα :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο</li> </ul>
7226	<p>Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 mm:</p>
ex 7226 10	<p>- από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία "μαγνητικά"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση</li> <li>- άλλα, με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm</li> </ul>
ex 7226.20	<p>- από χάλυβες ταχείας κοπής :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση</li> <li>- που έχουν απλώς ελαθεί σε φυχρή κατάσταση, με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm</li> </ul> <p>- άλλα :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο</li> <li>- με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο</li> </ul> <p>- άλλα :</p>
7226 91	<p>-- που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση</p>
ex 7226 92	<p>-- που έχουν απλώς ελαθεί σε φυχρή κατάσταση</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm</li> </ul>
ex 7226 99	<p>-- άλλα :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο</li> </ul>

Κωδικός ΕΣ	Περιγραφή εμπορευμάτων
	- με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, που έχουν απλώς επιστραθεί με άλλο μέταλλο
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες :
lex 7228 10	- ράβδοι από χάλυβες ταχείας κοπής :   - που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση έστω και απλώς επιστραμένες με άλλο μέταλλο
lex 7228 20	- ράβδοι από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους :
	- που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση έστω και απλώς επιστραμένες με άλλο μέταλλο
7228 30	- άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση
lex 7228 60	- άλλες ράβδοι :   - που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστραμένες με άλλο μέταλλο
lex 7228 70	- είδη με καθορισμένη μορφή :   - που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση έστω και απλώς επιστραμένες με άλλο μέταλλο
7228 80	- ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία :   Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα :
7301 10	- πάσσαλοι πλατυσμένοι

Κωδικός ΕΣ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα : σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντώματα, βελόνες, καρδιές, ράβδοι χειρισμού των βελονών κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρω- τήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών :
lex 7302 10	- σιδηροτροχιές :
	- άλλες από τους αγωγούς ρεύματος, με μέρος από μη σιδηρούχο μέταλλο
7302 20	- στρωτήρες
lex 7302 40	- συνδετήρες και πλάκες στήριξης
	- που έχουν ελασματοποιηθεί
lex 7302 90	- άλλα :
	- αντιτροχιές

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Βρυξέλλες 3 Φεβρουαρίου 1989

Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

A. Dubois  
Directeur Général

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Μαΐου 1993

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ**

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ	
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
<b>Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ</b>	<b>ΣΤ. ΜΑΝΟΣ</b>
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	
<b>ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ</b>	

#### Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του δε κυρουμένου Πρωτοκόλλου από την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπει το άρθρο 4 αυτού.

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 27 Μαΐου 1993

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
**ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ**