



04007193108010008



6163

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 719

31 Αυγούστου 2001

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός πολεοδομικών και κτιριοδομικών όρων για το έργο «Νέο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων», που βρίσκεται στην Περιφέρεια Αγιασά, του Δήμου Θερίσου Ν. Χανίων .....	1
Αλλαγή χρήσης του υφισταμένου, βάσει της υπ' αρ. 173/83 οικοδομικής άδειας, κτιρίου σε κτίριο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών και βελτίωσης των κτιριακών του εγκαταστάσεων, που βρίσκονται σε οικόπεδο επί της οδού Αναπαύσεως 10 και Τυρταίου στο Μέτς, του Δήμου Αθηναίων, Ν. Αττικής. ....	2

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 50249 (1)

Καθορισμός πολεοδομικών και κτιριοδομικών όρων για το έργο «Νέο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων», που βρίσκεται στην Περιφέρεια Αγιασά, του Δήμου Θερίσου Ν. Χανίων.

#### ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/6.7.95) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

2) Το Ν. 2408/96 άρθρο 5 παρ. 7 (ΦΕΚ 104 Α/96), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2479/97 άρθρο 3 παρ. 15 (ΦΕΚ 67 Α'/6.5.97) και το Ν. 2521/97 άρθρο 21 παρ. 5 (ΦΕΚ 174 Α'/1.9.97) και ειδικότερα το εδάφιο στης παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/96.

3) Το Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 138 Α'/94) άρθρο 5 παρ. 8, 9, 12, 14.16, 17 και 19.

4) Το Ν. 1955/91 (ΦΕΚ 112 Α'/91) άρθρο 7 παρ. 2, 4, 5 και 6.

5) Την υπ' αρ. 3059/18.5.98 (ΦΕΚ 559 Β'/5.6.98) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία ανατίθεται στην εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» η μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Νέο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων».

6) Το υπ' αρ. 8338/8.5.2001 έγγραφο της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» περί καθορισμού πολεοδομικών και κτιριοδομικών όρων για το έργο «Νέο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων».

7) Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8) Το από 24/31.5.85 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 270 Δ'), όπως ισχύει.

9) Το υπ' αρ. 4892/26.6.2000 έγγραφο θεώρησης των όρων δόμησης στο τοπογραφικό διάγραμμα, της Δ/νσης Πολεοδομίας Χανίων, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων.

10) Το υπ' αρ. 7836/23.11.2000 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, περί τελεσιδικίας της υπ' αρ. 5967/19.9.2000 πράξης χαρακτηρισμού έκτασης, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους παρακάτω πολεοδομικούς και κτιριοδομικούς όρους, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη, για την ανέγερση του «Νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος Χανίων» στο γήπεδο έκτασης 49.536,75 τ.μ., όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ και βρίσκεται στην Περιφέρεια Αγιασά, του Δήμου Θερίσου, Ν. Χανίων, ήτοι:

Ελάχιστη απόσταση Δ: 4,00 μ.

Ποσοστό κάλυψης: 20,6 %

Συντελεστής δόμησης: 0,37

Μέγιστο ύψος κτιρίων: 8,70 μ.

Επιτρέπονται πάνω από το μέγιστο ύψος κτιρίων η κατασκευή στηθαίων μέγιστου ύψους 1,50 μ., απόληξη κλιμακοστάσιου και στάσεις φύλακα μέγιστου ύψους 3,00 μ.

Επιτρέπεται η κατασκευή εντός του γηπέδου α' επιβραδυτήρα (συμπαγής περιτοίχιση) ύψους από 6,00 μ. έως 9,70 μ., β' επιβραδυτήρα (ηλεκτροφόρο συρματόπλεγμα επί σταθερής βάσης) ύψους 5,0 μ. και γ' επιβραδυτήρα (συμπαγής περιτείχιση) ύψους 4,00 μ.

Επίσης επιτρέπεται να κατασκευαστούν 12 σκοπιές στον α' επιβραδυτήρα μέχρι ύψους 3,75 μ. πάνω το ύψος αυτού.

Εξασφαλίζονται 64 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων.

Μετά τη παραπάνω τα στοιχεία συγκροτήματος του Νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος Χανίων είναι ειδικότερα τα εξής:

Συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια: 10.201,70 τ.μ.

Συνολική δομημένη επιφάνεια: 18.132,21 τ.μ.

Συνολικός όγκος: 64.902,54 κ.μ.

Όροφοι: δύο (2), με υπόγειο.

Κατά τα λοιπά πρέπει να τηρούνται οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμοί.

Αρμόδιος για τη μελέτη, την επίβλεψη της κατασκευής και την ευθύνη της τήρησης των παραπάνω αναφερομένων και των πολεοδομικών κανονισμών για το έργο είναι η εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

Η παρούσα απόφαση μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επέχει θέση οικοδομικής άδειας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2001

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ



ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ









Αριθ. 50280

(2)

Αλλαγή χρήσης του υφισταμένου, βάσει της υπ' αρ. 173/83 οικοδομικής άδειας, κτιρίου σε κτίριο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών και βελτίωσης των κτιριακών του εγκαταστάσεων, που βρίσκονται σε οικόπεδο επί της οδού Αναπαύσεως 10 και Τυρταίου στο Μέτς, του Δήμου Αθηναίων, Ν. Αττικής.

#### ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/6.7.95) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

2) Το Ν. 2408/96 άρθρο 5 παρ. 7 (ΦΕΚ 104 Α'/96), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2479/97 άρθρο 3 παρ. 15 (ΦΕΚ 67 Α'/6.5.97) και το Ν. 2521/97 άρθρο 21 παρ. 5 (ΦΕΚ 174 Α'/1.9.97) και ειδικότερα το εδάφιο στ' της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/96.

3) Το Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 138 Α'/94) άρθρο 5 παρ. 8, 9, 12, 14, 16, 17 και 19.

4) Το Ν. 1955/91 (ΦΕΚ 112 Α'/91) άρθρο 7 παρ. 2, 4, 5 και 6.

5) Την υπ' αρ. 3429/14.9.2000 (ΦΕΚ 1187 Β'/27.9.2000) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία ανατίθεται στην εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» η μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή των εργασιών που απαιτούνται για τη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, την προμήθεια πλήρους και σύγχρονου εργαστηριακού, γραφειακού και ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού D.N.A., καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες και δαπάνες για συνδέσεις με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών.

6) Το υπ' αρ. 8518/15.6.2001 έγγραφο της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» περί καθορισμού πολεοδομικών και κτιριοδομικών όρων για το κτίριο της Ιατρο-

δικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών επί των οδών Αναπαύσεως 10 και Τυρταίου, Μέτς.

7) Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8) Η υπ' αρ. 173/83 οικοδομική άδεια ανέγερσης οκταρόφου σταθμού αυτοκινήτων.

9) Το Π.Δ/γμα της 26/27.6.1978 (ΦΕΚ 312 Δ'/1978), όπως ισχύει.

10) Το υπ' αρ. 11285/7.6.2001 έγγραφο θεώρησης των όρων δόμησης στο τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας Πολεοδομίας, της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως, του Δήμου Αθηναίων, αποφασίζουμε:

Την αλλαγή χρήσης του υφισταμένου, βάσει της υπ' αρ. 173/83 οικοδομικής άδειας, κτιρίου σε κτίριο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών και την βελτίωση των κτιριακών του εγκαταστάσεων.

Τα παραπάνω αφορούν αποκλειστικά το γήπεδο έκτασης 299,27 τ.μ., όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ και βρίσκεται επί των οδών Αναπαύσεως 10 και Τυρταίου, στο Μέτς, του Δήμου Αθηναίων.

Αρμόδιος για τη μελέτη, την επίβλεψη της κατασκευής και την ευθύνη της τήρησης των παραπάνω αναφερομένων και των πολεοδομικών κανονισμών για το έργο είναι η εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

Η παρούσα μετά τη δημοσίευση της στην εφημερίδα της Κυβέρνησης επέχει θέση οικοδομικής άδειας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2001

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ



## ΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ



## 1. ΕΜΒΑΛΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Α Β Γ Δ Ε Α)

Το σκέπτο διαθέτει τα εξής αιδοίνα:

5,70 X 2,22 X 0,50	= 6,32 M <sup>2</sup>
(5,70 + 9,70) X 0,50 X 3,80	= 66,80 M <sup>2</sup>
(9,70 X (2,15+3,80-0,22)	= 191,80 M <sup>2</sup>
0,22 X 0,70 X 0,50	= 4,40 M <sup>2</sup>
ΣΥΝΟΛΟ	= 260,21 M <sup>2</sup> < 260,48 M <sup>2</sup>

## 2. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

μέτρη πάστρα	μέτρη παρόδημον
E = 200,00 M <sup>2</sup>	12,50 M <sup>2</sup>
Π = 10,00 M	6,00 M
Κάλυψη κατά Γ.Ο.Κ.	
Σ.Δ. 3,00	
δρόμος 5	
φρεσκοπόδειος κάτια κατά Γ.Ο.Κ.	

## 3. ΑΝΑΔΩΣΗ Η.889/1977 &amp; Η.1827/93

a) Το πορώ τοπογραφικό διάγραμμα είναι απόδιπλο αιωνίς με προς το αναγραφόμενο σταγόνια και σύμφωνο προς τις διατάξεις του Ν. Διτος 889/1977 και του Η.1827/93 στα οποία περιλαμβάνεται η σύρμα.

b) Το σκέπτο (ΑΒΓΔΕΑ) καρπάσται μέσω του εγγεγραμμένου ρυμοτομικού σχέδιου πόλεως, του Δήμου Αθηναίων, στην περιοχή του Α' Νεαροτομοφίου, και είναι δρόμος και συκοδεμόμενο σύμφωνα με τις μερόδασις πολεοδομικών διατάξεων.

γ) Μέσω του σκέπτου έχει συκοδεμηθεί κτήριο πολεοδομίας χρήσεων με μόνιμη, τάσσοντας υπεργένεις ορθρών και πάντα υπεγείων ορθρών, το οποίο συκοδεμήθηκε βάσει της σε. αδεσ. 173/83.

δ) Το σκέπτο δεν αφορά σε γη ή δρόμο λόγω αντέδημων σε παριστόμενο σχέδιο σύμφωνα με τον Η.353/783 και δεν είναι το ίδιο ή νέα μέρος παριστόμενο.

ε) Από το σκέπτο (ΑΒΓΔΕΑ) δεν διέρχονται: μετατρέψιμα ορμητήρια της ΕΥΔΑΠ, ανυψοτάτης διάλογης κονταριώδων διατάξεων αύτη στρατηγικής τάσης της ΔΕΗ.

## 4. ΔΗΜΟΣΙΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΩΝ

Ο υπογράφων ειδοποιεί του σκέπτου (ΑΒΓΔΕΑ), δηλώνει ότι τα άριστα του δέχονται ειδική προστασία και υπέβαλλε στην αρρεπέστατη μηχανικό Μαρία Καραπάπανο ανά σφραγίδα.

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ

## 5. ΑΙΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΩΝ

Τα αιγαλειακά διαδικτύα των οδών Αναποδούς και Τυρτού, από τις οποίες είναι διακριτέμενα:

## 6. ΚΑΒΩΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΒΟΛΙΚΗΣ - ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Οι αιγαλειακές γραμμές των οδών Αναποδούς με γέλτος 20,00 μ και Τυρτού με γέλτος 8,00 μ, είναι κατά κορυφήν από τις δύοτες και εναντίον αιγαλειών.

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 1987  
Η. ΜΙΧΑΗΛΙΚΟΣ

## 6. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ - ΥΦΩΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

a1. Κάλυψη επιτρεπόμενη

70% X 298,27 M<sup>2</sup> = 209,48 M<sup>2</sup>

a2. Κάλυψη υφωστάμενη

5,70 X 2,22 X 0,50

(5,70 + 9,70) X 0,50 X 3,80

9,70 X (2,15+3,80-0,22)

0,22 X 0,70 X 0,50

ΣΥΝΟΛΟ

= 6,32 M<sup>2</sup>= 29,28 M<sup>2</sup>= 189,58 M<sup>2</sup>= 1,07 M<sup>2</sup>= 206,21 M<sup>2</sup> < 209,48 M<sup>2</sup>

b1. Δάμηση επιτρεπόμενη

3,00 X 298,27 M<sup>2</sup>= 907,81 M<sup>2</sup>

b2. Δάμηση πραγματοποιημένη

ΙΣΟΓΕΙΟ - Α'- Β'- Γ' δρόμοι 4 X 206,21 M<sup>2</sup> = 824,84 M<sup>2</sup> Ήγους 3,09 MΔ' δρόμος = 59,74 M<sup>2</sup> Ήγους 3,35 MΣΥΝΟΛΟ = 884,58 M<sup>2</sup>

γ. Καταδικείται εκτός συντελεστού δάμησης

γ1. Πόντοι υπόγειοι δρόμοι χρήσης βαθμοτάξης και στόβιμους

Α': υπόγειο 298,27 M<sup>2</sup> Ήγους 2,89 MΒ': υπόγειο 298,27 M<sup>2</sup> Ήγους 2,23 MΓ': υπόγειο 298,27 M<sup>2</sup> Ήγους 2,23 MΔ': υπόγειο 298,27 M<sup>2</sup> Ήγους 2,33 MΕ': υπόγειο 298,27 M<sup>2</sup> Ήγους 2,33 M

γ2. Κανονικαγάλη

γ3. Πέργκολα στήριξης φωτών στον Δ' δρόμο

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  
(Για τεχνικούς λόγους στο εξόδηφρο μέρος συγκεκρινούσαν ποσοστά 35%)

**ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**  
Λ. Μαραράν 96 115 27 Αθήνα Tel: 77 26 200 Fax: 77 26 169

ΚΥΡΩΣ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΤΑΧΔ.Κ.  
ΑΝΑΘΕΞΗ ΕΡΓΟΥ: Απόφαση Υπουργού Δικαιούχης  
4075/1-9-98 ΦΕΚ 941Β/1-9-98 & 3423/14-9-2000 ΦΕΚ 1187Β/27-9-2000

ΕΡΤΟ: ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

## ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ:	ΑΙΓΑΛΕΙΟ ΚΩΔΕΛΕΙΟΝ ορθρών
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΠΑΠΑΝΟΣ ορθρών
Συντάξεις: Ιουνίου 2001	

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ	ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ: Α-1
Ο ΣΥΝΤΑΞΕΣ:	ΑΝΑΒΕΦΘΕΣ:
<i>[Handwritten signatures]</i>	
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΕΛΕΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Αρρεπέστατης Επίκουρης Καθηγητής	ΚΩΣΤΑΣ Α. ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΘΕΩΡΗΣΗΚΕ:	ΕΓΚΡΙΨΗΚΕ:
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΕΛΕΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Αρρεπέστατης Επίκουρης Καθηγητής	ΚΩΣΤΑΣ Α. ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕ ΣΥΝΤΑΞΗΣ