



04008032709010008



6807

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 803

27 Σεπτεμβρίου 2001

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμής ρέματος σε επαφή με την ιδιοκτησία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην εκτός σχεδίου περιοχή της πόλης Γρεβενών. 1
Έγκριση παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση στο Δ.Δ. Βουνοπλαγιάς Δήμου Πασσαρώ- νος Ν. Ιωαννίνων. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 4871

(1)

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμής ρέματος σε επαφή με την ιδιοκτησία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην εκτός σχεδίου περιοχή της πόλης Γρεβενών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 2853/16.7.22 (ΦΕΚ 116Α/22).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 880/79 (ΦΕΚ 58Α/79).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140Α/13.6.2000).

4) Το με αριθ. 9122/29.8.2001 έγγραφο του Δήμου Γρεβενών.

5) Τη με αριθ. Τ.Υ. 3605/6.9.2001 απόφαση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. Ν.Α. Γρεβενών.

6) Τα θεωρημένα διαγράμματα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Πεταλίδη Δημητρίου.


7) Το με αριθ. πρωτ. Τ.Υ. 3649/6.9.2001 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. Ν.Α. Γρεβενών, αποφασίζουμε:


Εγκρίνουμε την οριογραμμή του ρέματος του Δήμου Γρεβενών που βρίσκεται σε επαφή με την ιδιοκτησία της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. όπως αυτή φαίνεται στα θεωρημένα, από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Γρεβενών και από τη Δ/ση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διαγράμματα που συνοδεύουν την απόφαση αυτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 13 Σεπτεμβρίου 2001

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ





ΓΕΩΛΟΓΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΘΕΡΜΟΚΕ

29. 8. 2001



Αρ. 11/2001
Ε. Γ. Κ. Ε. Τ. Ε.
Ε. Γ. Κ. Ε. Τ. Ε.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛ: 1:500**ΟΡΟΙ ΔΟΣΗΣ**

ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 24/31-5-85 (ΜΕΚ 2700/1), άρθρο 5, παρ. 2
 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟ 4000.00 Μ2
 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΑ 15.00 Μ
 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΟΡΟΣΜΟΣ 2
 ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 9.00 Μ
 ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 20%

ΣΔ = 0.20

ΣΔ = 5 x 0.20 = 1.00

Εμβαδόν Πεδίου (αφ' ου) = 10726.71 Μ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Εάν απαιτείται μέτρηση, αυτή λαμβάνεται το υψόμετρο του πύλου
 μέρους του κρασιού (σημείο 45) στην γωνία της νηίδας (R=100.00).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΡΙΑΣ


Ο παρακάτω υπογραφόμενος ΠΕΤΑΛΙΩΝΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, νόμιμος εκπρόσωπος της
 ΛΙΝΤΑ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ιδιοκτήτριας του γηπέδου με στοιχεία
 ΖΗΤΗ-Ι-Κ-Β-Η-Ν-Ε-Ο-Π-Ρ-Ε-Τ-Υ-Φ-Χ-Ρ-Α-Ε-Ζ-Η-Β-Ι-Κ-Λ-Η-Ζ, που φαίνεται στο διάγραμμα αυτό,
 δηλώνει ότι τα όρια που έχουμε υλοποιήσει σε αυτό είναι ορθά.

Ο ΔΗΛΩΝΩΝ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


Ο παρακάτω υπογραφόμενος ΠΕΤΑΛΙΩΝΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αρχιτέκτων μηχανικός, δηλώνει
 υπεύθυνα ότι το γήπεδο με στοιχεία ΖΗΤΗ-Ι-Κ-Β-Η-Ν-Ε-Ο-Π-Ρ-Ε-Τ-Υ-Φ-Χ-Ρ-Α-Ε-Ζ-Η-Β-Ι-Κ-Λ-Η-Ζ,
 που φαίνεται στο διάγραμμα αυτό, δεν διακρίνεται από κάποιο άλλο, ούτε διακρίνεται
 ενόψει της μελλοντικής μεταφοράς αυτής της οδού από αυτό.

Ο ΔΗΛΩΝΩΝ

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Ο παρακάτω υπογραφόμενος ΠΕΤΑΛΙΩΝΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αρχιτέκτων μηχανικός, βεβαιώνει
 ότι το γήπεδο με στοιχεία ΖΗΤΗ-Ι-Κ-Β-Η-Ν-Ε-Ο-Π-Ρ-Ε-Τ-Υ-Φ-Χ-Ρ-Α-Ε-Ζ-Η-Β-Ι-Κ-Λ-Η-Ζ,
 που φαίνεται στο διάγραμμα αυτό, κατέχει εκτός σχεδίου και έχει πρόσβαση
 επί δημοτικής οδού.

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ



ΣΥΝΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ		ΚΟΡΥΦΕΣ = 28
ΚΟΡΥΦΗ	X	Y
A	45.460	26.370
B	44.550	4.110
Γ	42.020	-31.210
Δ	24.500	-35.520
E	6.900	-39.400
Z	-30.490	-49.890
H	-54.910	-51.510
B	-110.450	-57.590
I	-114.050	-56.760
K	-115.110	-57.100
Λ	-121.550	-58.730
M	-133.690	-60.770
N	-151.530	-64.110
Ξ	-172.780	-70.950
O	-177.120	-75.400
Π	-182.690	-66.390
P	-190.230	-50.740
Σ	-175.770	-44.430
T	-158.860	-27.010
Υ	-131.270	2.260
Φ	-125.690	5.710
X	-101.560	16.060
Ψ	-71.350	24.490
Ω	-36.090	31.670
A'	-20.290	34.870
B'	13.820	42.740
Γ'	36.500	53.500
Δ'	41.000	43.500
E'	10.174	44.898
Z'	5.000	39.292
H'	0.000	36.683
B'	-5.000	33.361
I'	-10.000	29.000
K'	-15.000	23.424
Λ'	-20.000	16.446
M'	-22.950	5.514

Εμβαδόν ΖΗΤΗ-Ι-Κ-Β-Η-Ν-Ε-Ο-Π-Ρ-Ε-Τ-Υ-Φ-Χ-Ρ-Α-Ε-Ζ-Η-Β-Ι-Κ-Λ-Η-Ζ = 10726.71 Μ2

ΛΙΝΤΑ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Κα.Σαίν 13-9-2001
 Η Ελπίδα Κωνσταντίνου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
 ΤΟΠ. ΔΙΝΩ. με σύμφωνη



Καθορισμός οριογραμμής ρέματος στην ιδιοκτησία ΛΙΝΤΑ
 Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Α. Γρεβενών

Γρεβενά 28 - 8 - 2001
 Ο μηχανικός

Νικόλαος Μπαλαδής
 Τοπίος Μηχανικός



Θεώρηση

ΕΡΓΟ	ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΓΡΕΒΕΝΑ (Εκτός σχεδίου) 1ο ΧΑΜ Ε.Ο. ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ A₁
ΚΛΑΜΑΚΑ	1:500	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001	Σχεδιαστής - Υπογραφή	
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΠΕΤΑΛΙΩΝΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΡΙΑΣ ΒΑΣ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΤΕΦ. ΠΑΤΕΛΛΗΝΑ Τηλ. (0462) 22038 - 22558	

Αριθ. 6486

(2)

Έγκριση παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση στο Δ. Δ. Βουνοπλαγιάς Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 του Ν.Δ. της 17.7.1923 (ΦΕΚ 228 Α'/16.8.23) «Περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/13.7.94) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. και τον Οργανισμό Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων που δημοσιεύθηκε και ισχύει από την 11.5.1995 (ΦΕΚ 397 Β')».

3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του από 25.5.85 Π.Δ. 181 Δ'/85 Οριοθετήσεις οικισμών.

4. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Ιωαννίνων όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ' αριθ. 9/4.9.2001 πράξη του.


5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πασσαρώνος, αποφασίζουμε:

Την έγκριση παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση στο Δ.Δ. Βουνοπλαγιάς του Δήμου Πασσαρώνος, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 14 Σεπτεμβρίου 2001

Ο Νομάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ





Δ.Δ. ΔΟΥΝΟΜΑΤΙΑ ΛΗΘΟΥ ΠΑΙΣΙΑΡΗ ΜΟ.Σ.

ΑΠΟΙΟΔΑΤΗ ΠΟΛ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜ. Σ.

ΔΙΑΔΟΧΗ 1929

ΚΙΛΙΑΤΑ 1.5000





ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΣ

ΒΟΥΝΕΛΙΑΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΕΜΒΛΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ

ΔΟΜΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ

ΥΨΟΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΚΤΙΡΙΟΥ (Δ)

ΣΤΕΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΙ ΜΕΝΟΝ

Α/Α

X-X

Ψ-Ψ

Α

B

Γ

Δ

Ε

427.35

443.35

534.19

546.03

543.19

482.00

482.00

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

ΒΕΒΑΙΩΣ

Ο υπεύθυνος ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΝΑΥΡΟΣ

αποδέχεται την υπεύθυνη διαχείριση

της μελέτης και της κατασκευής

της Δ.Δ. ΒΟΥΝΕΛΙΑΤΑ κ

δίνει την απαραίτητη στήριξη με


το δικό του δικαστήριο


με την υπογραφή του


ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΝΑΥΡΟΥ

ΝΑΥΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιασμένο
έγγραφο έγινε αλλαγή στο ποσοστό 1/200



 ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΜΑΡΤΑΡΙΤΗ ΠΕΡ. ΖΥΓΟΜΑΛΛΗ 21 (1 ^η ΟΡΟΦΟΣ) - 45332 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: 0651-31469	
ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ	
ΘΕΣΗ:	ΔΗΜΟΣ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ Δ.Δ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ Α.Τ. 410
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΜΑ :	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:	ΜΑΡΤΑΡΙΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΤΥΧ.ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΙΟΥΛΙΟΣ 2001
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΤΑΡΙΤΗΣ ΠΤΥΧ.ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. Α.Φ.Μ. 1445016 Π.Ο.Α.Α.Η 21 - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΤΗΛ. 31469	




ΕΜΒΛΟΔΟΜΕΤΡΙΣΕΙΣ

- ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΣΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Β.Γ.Δ.Ε.Α
(αρχική ιδιοκτησία Φάκας Ιωάννη)
Ε= 6958.00M²
- ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ζ.Β.Ν.Α.Ζ
Ιδιοκτησίας Φάκας Χρήστου (ημέτος 8973-1-38 διαπιστική ασφάλιση)
Ε= 1/2X(18.00+21.00)X23.65= 506.00M²
- ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΡΥΙΔΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ε= 1/2X(15.84+14.67)X4= 461.00M²
- ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΑΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Κ.Χ
Ε= 506-1/2X(18.00+18.50)X4.00= 427.00M²

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΙΩΝ

Ο υπαγράφων Φάκας Χρήστου κάπως θουνοελεγχώς Ιωαννίνων βεβαιώ ότι τα
Ορια που έχω διαστήσει στο σχέδιο αυτό είναι ορθά.

Ιωάννης τη 16.02.01
Ο Δηλών



ΥΠΟΠΛΑΓΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

1. 78/87 Λαφόρος (ΦΕΚ 494/87), αριθμός 62793
η αριθμός 11099 Λαφόρος Π.Δ. 24-4-85
11.085) οικισμός <2000 κατοίκων
(000 μ²) και μια ελλιγνή χωρική περιοχή σε συνδυασμό
κατασκευής κρησφύγετος, πρέπει να έχουν πρόβλεψη
των 12.00μ²
ως συνιστάται, 100 μ² εκτός συνιστάται

Υψος, μέγιστη σφαιρική 400 μ²

σε παρτη με ορία

κλήση, με ελπί 50% και προσοδύστη ύψους κατά 2.00μ.

ΕΝΔΕΙΝ

Ψ.Ψ

482.00

417.00

417.00

452.15

482.00

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΤΕ ΝΑΠΟΛΕΩΝ κατά Πολ. Μητροπολιτ. βεβαιώ ότι το
ΠΛΑΓΙΑ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ και στα
σημεία με τους όρους βεβαιώ, ότι παρτη

