



01001122405020024



1743

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 112

24 Μαΐου 2002

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

- 136 Τροποποίηση του άρθρου 7 του Π.Δ. 284/89 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και μεταγλώττιση του Π.Δ. 785/1978 Περί προμηθειών, εργολαβιών και εκτελέσεως εργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων (Α' 133), όπως ισχύει»..... 1
- 137 "Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 "Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996" (Α' 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 158/99 (Α' 156), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής 10/07/2001" 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- Ανακοίνωση για την θέση σε ισχύ του «Μνημονίου Ελληνο - Τσεχικής Συνεργασίας για την οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Θεσσαλονίκη, 23.2.2000..... 3
- Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Ελλάδας - Εσθονίας για συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης. (Αθήνα. 24 Μαΐου 1999). 4

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 136

- Τροποποίηση του άρθρου 7 του Π.Δ. 284/89 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και μεταγλώττιση του Π.Δ. 785/1978 Περί προμηθειών, εργολαβιών και εκτελέσεως εργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων (Α' 133), όπως ισχύει».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- α. Την παράγραφο 5 του άρθρου 50 του Ν.Δ. 721/1970 «Περί οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α' 251), που επαναφέρθηκε σε ισχύ με τον Ν. 370/1976 (ΦΕΚ Α' 164).

β. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137 Α') που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α').

γ. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 29492/31-10-2001 (ΦΕΚ Β' 1483) Κοινής Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας.

δ. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1100383/1330/Α0006 (ΦΕΚ Β' 1485/31-10-2001) Κοινής Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών.

ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

στ. Την με αριθμ. 72/12-02-2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το άρθρο 7 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7

Τρόποι προμηθειών ανάλογα με τα χρηματικά όρια κάθε δαπάνης.

1. Ανάλογα με τα χρηματικά όρια κάθε δαπάνης, κατ' είδος ή κατά ομοειδή κατηγορία ειδών, που έχουν τον ίδιο προμηθευτή, οι προμήθειες ενεργούνται:

α. Χωρίς διαγωνισμό με βάση έγγραφη προσφορά των προμηθευτών ή απλή βεβαίωση της Επιτροπής μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

β. Με διαγωνισμό με βάση προφορικές προσφορές που αναγράφονται στο πρακτικό, εφόσον η συνολική δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ.

γ. Με δημόσιο διαγωνισμό, με βάση έγγραφες ενσφραγιστες προσφορές, εφόσον η συνολική δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ.

δ. Στα ως άνω όρια συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

2. Τα χρηματικά όρια των παραπάνω α, β και γ εδαφίων μπορεί να μειώνονται κατά περίπτωση από τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων ή

από αυτόν που έχει εξουσία ή δικαιοδοσία να εγκρίνει την αντίστοιχη δαπάνη».

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

(2)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 137

"Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 "Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996" (Α' 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 158/99 (Α' 156), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής 10/07/2001".

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου", (Α' 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101) και του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α' 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α' 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α' 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α' 21).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" (Α' 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3141/1955 "Περί Συστάσεως παρά του ΥΕΝ Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού" (Α' 43).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την αριθμ. 357/01-02-2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.

6. Την αριθμ. 177/01-04-2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής της 10-07-2001 (L - 204/28-07-2001), με την οποία τροποποιούνται οι Οδηγίες 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20-12-1996 και 98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τα Προεδρικά Διατάγματα 347/98 (Α' 231) και 158/99 (Α' 156) και αφορούν τον εξοπλισμό των πλοίων.

Άρθρο 2

(Άρθρο 1 της Οδηγίας)

Η αναφερόμενη, στα εδάφια (γ), (δ) και (ιδ) του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/98 "Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996" (Α' 231), όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με τα άρθρα 2 και 3 του Π.Δ. 158/99 "Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 σύμφωνα με την Οδηγία 98/85/ΕΚ της επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998" (Α' 156), ημερομηνία, αντικαθίσταται από "1η Ιανουαρίου 1999", σε "1η Ιανουαρίου 2001".

Άρθρο 3

(Άρθρο 2 της Οδηγίας)

Ο εξοπλισμός πλοίων, ο οποίος αναγράφεται ως "Νέο είδος" κάτω από την επικεφαλίδα "Περιγραφή είδους" του Παραρτήματος Α.1 και κατασκευάστηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Π.Δ., δύναται να διατίθεται στο εμπόριο και να τοποθετείται σε πλοίο της Κοινότητας, του οποίου τα πιστοποιητικά εκδόθηκαν από ή για λογαριασμό κράτους μέλους σύμφωνα με διευθετήσεις συμβάσεις, κατά την διάρκεια δύο ετών από την ημερομηνία που κατασκευάστηκε ο εξοπλισμός αυτός, σύμφωνα με τις διαδικασίες έγκρισης τύπου, που βρίσκονταν ήδη σε ισχύ εντός της επικρατείας του εν λόγω κράτους μέλους πριν από την ημερομηνία έκδοσης της οδηγίας.

Άρθρο 4

Το Παράρτημα Α του άρθρου 19 του Π.Δ. 347/98 όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του Π.Δ. 158/99, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΗΔΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Σημειώσεις που ισχύουν για ολόκληρο το παράρτημα Α.1

Γενικά : Πέραν των προτύπων δοκιμής που αναφέρονται συγκεκριμένα, οι διάφορες διατάξεις, που πρέπει να ελέγχονται κατά την εξέταση τύπου (έγκριση τύπου όπως αναφέρεται στις ενότητες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης στο παράρτημα Β, βρίσκονται στις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων του ΙΜΟ.

Στήλη 5 : Όπου αναφέρονται αποφάσεις του ΙΜΟ, εφαρμόζονται μόνο τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα σχετικά μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και αποκλείουν τις διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων.

Στήλη 5 : Με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό των σχετικών προτύπων, οι εκθέσεις δοκιμών και τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου θα καθορίζουν το εφαρμοζόμενο πρότυπο και την έκδοσή του, όπως προορίζεται στη στήλη.

Στήλη 5 : Όταν αναφέρονται δύο σύνολα προτύπων δοκιμής (χωριζόμενα με “/”) κάθε σύνολο ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις δοκιμών για την τήρηση των προτύπων επίδοσης του ΙΜΟ. Έτσι η δοκιμή ενός συνόλου είναι επαρκής για να αποδείξει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών πράξεων.

Στήλη 6 : Όπου εμφανίζεται η ενότητα Η, πρέπει να εννοείται ενότητα Η συν πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού.

1. Συσκευές διάσωσης.

Αριθμός ειδους	Περιγραφή ειδους	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέο κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίου του ΙΜΟ	Πρότυπα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + Ε	B + ΣΤ	Z	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/1.1	Κυκλικά σωσίβια	Κανονισμός III/4, Κανονισμός Χ/3	Κανονισμός III/7.1 και III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC.48(66), MSC.36(63) 8.1.3, 8.3 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση ΙΜΟ MSC.81(70)		X	X	X		
A.1/1.2	Φότα θέσεως για σωστικά μέσα : α) για σκάφη επιβίωσης και λέμβους έκτακτης ανάγκης β) για κυκλικά σωσίβια γ) για σωσίβια ζώνες (ατομικά σωσίβια) Αυτόματες καπνογόνες σωστικές κυκλικών σωσίβιων	Κανονισμός III/4, Κανονισμός Χ/3	Κανονισμός III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 και III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC.48(66), απόφαση ΙΜΟ MSC.36(63), 8.1, 8.3 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC), ΙΜΟ MSC/εγκύκλιος 885	Απόφαση ΙΜΟ MSC.81(70), εκτός για απαιτήσεις μπαταριών όπως προδιαγράφονται στο EN 394 (1993)		X	X	X		
A.1/1.3	Αυτόματες καπνογόνες σωστικές κυκλικών σωσίβιων	Κανονισμός III/4, Κανονισμός Χ/3	Κανονισμός III/7.1.3 και III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC.48(66), απόφαση ΙΜΟ MSC.36(63), 8.1, 8.3.4 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση ΙΜΟ MSC.81(70)		X	X	X		
A.1/1.4	Σωσίβια ζώνες (ατομικά σωσίβια)	Κανονισμός III/4, Κανονισμός Χ/3	Κανονισμός III/7.2 και III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC.48(66), απόφαση ΙΜΟ MSC.36(63), 8.1, 8.3 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση ΙΜΟ MSC.81(70), εκτός για απαιτήσεις μπαταριών όπως προδιαγράφονται στο EN 394		X	X	X		

A.1/1.5	Στολές εμφύλασης και προστατευτικές στολές - μονομενές ή μη μονομενές	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/7.3, III/22.4, III/32.3 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.3 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.6	Στολές εμφύλασης και προστατευτικές στολές ταξινομημένες σε σοφίβες ζώνες (ατομικά σοφίβια)	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/7.3, III/22.4, III/32.3 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.3 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.7	Θερμικές προστατευτικές ενδυμασίες	Κανονισμός III/4	Κανονισμός III/7.3, III/22.4, III/32.3 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.8	Φωτοβολίδες, αξερίτσια (πυροτεχνήματα)	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/6.3 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.3 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.9	Βεργολικά χείρς (πυροτεχνήματα)	Κανονισμός III/4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.10	Επιπλέοντα καπνογόνα (πυροτεχνήματα)	Κανονισμός III/4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.11	Ορμιδοφόρος ανσκαή (πυροτεχνήματα)	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/18 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.8 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.12	Πινιστές σοφίβες σχεδίες	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/21.1, III/31.1 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), IMO MSC/εγκύκλιος 811, απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X			
A.1/1.13	Ακαμπτές σοφίβες σχεδίες	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/21.1, III/31.1.2 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), IMO MSC/εγκύκλιος 811, απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X			
A.1/1.14	Αυτομάτος αυτοαναρροθόμενες σοφίβες σχεδίες	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/26.2.4 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), IMO MSC/εγκύκλιος 809 (1), IMO MSC/εγκύκλιος 811, απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X			
A.1/1.15	Καλυμμένες αναστρωθόμενες σοφίβες σχεδίες	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/26.2.4 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), IMO MSC/εγκύκλιος 809, IMO MSC/εγκύκλιος 811, απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X			
A.1/1.16	Διατάξεις επίπλευσης σοφίβων σχεδίων (υδροστατικοί μηχανισμοί ελευθέρωσης)	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/13.4.2, III/26.2.2 και III/34, IMO MSC.48(66), IMO MSC/εγκύκλιος 811, απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 και 8.6 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.17	Σοφίβες λήμβοι	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X			X
A.1/1.18	Ακαμπτές λήμβοι έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/21.2, III/31.2 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X			X
A.1/1.19	Πινιστές λήμβοι έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/21.2, III/31.2 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5, 8.7 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X			X

A.1/1.20	Ταχείες λήμβους έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/26.3 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 (κώδικας 1994 HSC), IMO MSC/Εγκύκλιος 809 (1)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X			X
A.1/1.21	Μέσα καθάρσεως με αγρόνεμα και βίνταια (επιστίδες)	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/23, III/33 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5 και 8.7 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	X
A.1/1.22	Μέσα καθάρσεως τύπου προαγωγής σε σπαστικά μέσα	μεταφέρθηκε στο παράρτημα Α.2						
A.1/1.23	Μέσα καθάρσεως τύπου βαρύτητας σε σπαστικές λήμβους	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/33 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5 και 8.7 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)				X
A.1/1.24	Μέσα καθάρσεως σε σπαστικές σχέδιες	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5 και 8.7 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	X
A.1/1.25	Μέσα καθάρσεως σε ταχείες λήμβους έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/26.3.2 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 (κώδικας 1994 HSC), IMO MSC/Εγκύκλιος 809 (1)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.26	Μηχανισμός ελευθέρωσης για: α) σπαστικές λήμβους και λήμβους έκτακτης ανάγκης β) σπαστικές σχέδιες που καθαρώνονται με αγρόνεμα ή αγρόνεμα	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 και 8.5 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.27	Συστήματα εκκένωσης πλοίων	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/15, III/26.2.1, III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.7 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X			X
A.1/1.28	Μέσα διάσωσης	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/26.4 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), IMO MSC/Εγκύκλιος 810(2), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70), MSC.81 MSC/Εγκύκλιος 810	X			
A.1/1.29	Κλίμακες επιβίβασης	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.30	Οπισθοκατασκευαστικά υλικά	Κανονισμός III/4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66)	Απόφαση IMO A.658(16) παράρτημα 2	X	X	X	
A.1/1.31	Ληψίρρομες ραδιοηλεκτρονικές συσκευές VHF συστήμου εξοπλισμού (SART)	μεταφέρθηκε στο παράρτημα Α.1 τμήμα 5						
A.1/1.32	Αναμεταδότης 9 GHz SAR	μεταφέρθηκε στο παράρτημα Α.1 τμήμα 4						
A.1/1.33	Ανακλαστήρας ραντάρ για σπαστικές λήμβους και λήμβους έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO A.384(X), EN ISO 8729 (1998)	X	X	X	X
A.1/1.34	Πυξίδα για σπαστικές λήμβους και λήμβους έκτακτης ανάγκης	μεταφέρθηκε στο παράρτημα Α.1 τμήμα 4		Απόφαση IMO A.384(X), ISO 8729 (1997)				

Α.1/1.35	Φορητός πυροσβεστικός εξοπλισμός για σωσίβιες λέμβους και λήμβους έκτακτης ανάγκης	μεταφέρθηκε στο παράρτημα Α.1 τμήμα 3					
		Κανονισμός III/4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X
A.1/1.36	Κινητήρας πρόωσης σωσίβιας λέμβου/λήμβου έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	
A.1/1.37	Κινητήρας πρόωσης λέμβου έκτακτης ανάγκης/εξωλέμβιος κινητήρας	Κανονισμός III/4, κανονισμός X/3	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	
A.1/1.38	Προβολείς προς χρήση σε σωσίβιες λέμβους και λήμβους έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4, κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5, 8.7 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.36(63) παράρτημα 10 (κώδικας 1994 HSC)	X		
A.1/1.39	"Νέο είδος"						
A.1/1.39	Ανοχτές ανατρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες						
	"Νέο είδος"						

(¹) Η Εγκύκλιος MSC 809 έχει εφαρμογή μόνο αν ο εξοπλισμός πρόκειται να τοποθετηθεί σε επιβατηγά πλοία το-το.

(²) Η Εγκύκλιος MSC 810 έχει εφαρμογή μόνο αν ο εξοπλισμός πρόκειται να τοποθετηθεί σε επιβατηγά πλοία το-το.

2. Πρόληψη θαλάσσιες ρύπανσης

Αριθμός ειδούς	Περιγραφή ειδούς	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO	Πρώτα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + E	B + ΣΤ	Z	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/2.1	Εξοπλισμός φίλτρου ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο μέχρι και 15ppm)	Παράρτημα I, κανονισμός 16 (4) και (5)	Παράρτημα I, κανονισμός 16 (1) και (2)	Απόφαση IMO MEPC 60(33)		X	X	X		
A.1/2.2	Ανιχνευτές διαπεφάνειας ύδατος/ελαίου	Παράρτημα I, κανονισμός 15 (3) (β)	Παράρτημα I, κανονισμός 15 (3) (β)	Απόφαση IMO MEPC 5 (XIII)		X	X	X		
A.1/2.3	Μετρήτες συγκέντρωσης ελαίου	Παράρτημα I, κανονισμός 16 (4) και (5)	Παράρτημα I, κανονισμός 16 (1) και (2)	Απόφαση IMO MEPC 60(33)		X	X	X		
A.1/2.4	Μονάδες επεξεργασίας που προορίζονται για τοποθέτηση σε υφιστάμενο εξοπλισμό διαχωρισμού ύδατος/ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο μέχρι και 15ppm)	ειδος που διατρέχεται								
A.1/2.5	Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της απόρριψης πετρελαίου από πετρέλαιοφόρο	Παράρτημα I, κανονισμός 15 (3) (α)	Παράρτημα I, κανονισμός 15 (3)	Απόφαση IMO A.586 (14)		X	X	X		
A.1/2.6	Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων	Παράρτημα IV, κανονισμός 8 (1) (β)	Παράρτημα IV, κανονισμός 8 (1) (β)	Απόφαση IMO MEPC 2 (VI)		X	X	X	X	
A.1/2.7	Αποτεφρωτήρες επί του σκάφους	Παράρτημα IV, κανονισμός 16 (2) (α)	Παράρτημα IV, κανονισμός 16 (2) (α)	Απόφαση IMO MEPC 76 (40)		X	X	X	X	

3. Πυρασφάλεια

Αριθμός ειδούς	Περιγραφή ειδούς	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO	Πρώτα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + E	B + ΣΤ	Z	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/3.1	Αρχικές επικαλύψεις καταιστρομμάτων	Κανονισμός II-2/34.8, II-2/49.3	Κανονισμός II-2/34.8, II-2/49.3	Απόφαση IMO MSC 61(67), παράρτημα 1, μέρη 2 και 6, παράρτημα 2		X				
A.1/3.2	Φορητοί πυροσβεστήρες	Κανονισμός II-3/6.1, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/6, απόφαση IMO A.602 (15), απόφαση IMO MSC.36(63), 7.7.7 και 7.8.4.1.3 (κώδικας 1994 HSC)	EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 : (1999)		X	X	X		
A.1/3.3	Εξάρτηση πυροσβεστή : προστατευτική ενδυμασία	Κανονισμός II-2/17.1.1.1, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/17.1.1.1, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.10.3.1.1 (κώδικας 1994 HSC), IMO MSC/εγκύκλιος 847	EN 469 (1995), EN 531/A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001)		X				
A.1/3.4	Εξάρτηση πυροσβεστή : μπότες	Κανονισμός II-2/17.1.1.2, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/17.1.1.2, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.10.3.1.2 (κώδικας 1994 HSC)	EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) κατηγορία 2, IEC 60903		X				

A.1/3.5	Εξάρτηση πυροσβεστή :	Κανονισμός II-2/17.1.1.2, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/17.1.1.2, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.10.3.1.2 (κώδικας 1994 HSC), IMO MSC/εγκύκλιος 847	(1993) EN 659 (1996), EN 60903 (1993), EN 60903 + A.11 (1997) EN 443 (1997)	X				
A.1/3.6	Εξάρτηση πυροσβεστή :	Κανονισμός II-2/17.1.1.3, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/17.1.1.3, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.10.3.1.3 (κώδικας 1994 HSC)	EN 443 (1997)	X				
A.1/3.7	Αντιανευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα	Κανονισμός II-2/17.1.2, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/17.1.2.2, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.10.3.2.2 (κώδικας 1994 HSC)	AN 137 (1993), EN 136 (1998)	X				
A.1/3.8	Αντιανευστική συσκευή με παροχή αέρα για χρήση με μάσκα καπνού ή διηρητική μάσκα	Κανονισμός II-2/17.1.2, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/17.1.2.1, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.10.3.2.1 (κώδικας 1994 HSC)	EN 138 (1994)	X				
A.1/3.9	Συστήματα ραντιστήρια ισοδύναμα με αυτά που αναφέρονται στον κανονισμό SOLAS II-2/12	Κανονισμός II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2	Κανονισμός II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2, II-2/52.2	Απόφαση IMO A.800 (19)	X				X
A.1/3.10	Αεροσκάφη μόνιμων συστημάτων κατάρβασης με ραντισμό νερού υπό πίεση στους χώρους μηχανών	είδος που μεταφέρεται στο παράρτημα Α.2							
A.1/3.11	Πυροσβεστήρες τμημάτων κλάσας "Α" και "Β"	Κανονισμός II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2	Κανονισμός II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11	Απόφαση IMO A.754 (18), απόφαση IMO MSC.61(67) παράρτημα 1, μέρος 3 και παράρτημα 2 IMO MSC/εγκύκλιος 677	X	X	X	X	
A.1/3.12	Μηχανισμοί για την πρόληψη της μετάδοσης της φλόγας σε δεξαμενές φορτίου πετρελαιοφόρων	Κανονισμός II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2	Κανονισμός II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2		X		X	X	
A.1/3.13	Λακυστά υλικά	Κανονισμός II-2/3.1, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/3.1, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.2.4 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO A.799 (19), απόφαση IMO MSC.61(67) παράρτημα 1, μέρος 1 και παράρτημα 2	X		X	X	
A.1/3.14	Υλικά εκτός από χάλυβα για σκάφη που διαπερνούν τμήματα κλάσας "Α" και "Β"	Κανονισμός II-2/18.2.1	Κανονισμός II-2/18.2.1	Απόφαση IMO A.753 (18), απόφαση IMO A.754 (18), απόφαση IMO MSC.61(67) παράρτημα 1, μέρος 3	X		X	X	
A.1/3.15	Υλικά εκτός από χάλυβα για σκάφη μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ	Κανονισμός II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.5.4 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO A.753 (18)	X		X	X	
A.1/3.16	Πυρίμαχες πόρτες	Κανονισμός II-2/30.2, II-2/31.1.1 και II-2/47	Κανονισμός II-2/30.2, II-2/31.1.1, II-2/47	Απόφαση IMO A.754 (18), απόφαση IMO MSC.61(67) παράρτημα 1, μέρος 3	X		X	X	
A.1/3.17	Συστήματα ελέγχου πυρίμαχων θυρών	Κανονισμός II-2/30.4.15, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/30.4.15, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.9.3.3 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.61(67) παράρτημα 1, μέρος 4	X		X	X	
A.1/3.18	Υλικά επικαλυφής επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων που εμποδίζουν την διάδοση της φλόγας	Κανονισμός II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/50.3.1, II-2/50.3.2, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.4.3.4 και 7.4.3.6 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO A.653 (16), απόφαση IMO MSC.61(67) τμήμα 1, μέρος 2 και 5 και παράρτημα 2. ISO 1716 (1973) (*)	X		X	X	
A.1/3.19	Υφάσματα, κορτίνες και άλλα κλειστοφρακτοειδή υλικά και φθμ	Κανονισμός II-2/3.23.3, II-2/26.2, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/3.23.3, II-2/26.2, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.4.3.3.3 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.61(67) παράρτημα 1, μέρος 7	X		X	X	
A.1/3.20	Ταπετοστρώμενα έπιπλα	Κανονισμός II/3.23.6, II-2/26.2, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/3.23.6, II-2/26.2, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.4.3.3.4	Απόφαση IMO A.652 (16), απόφαση IMO MSC.61(67)	X	X	X	X	X

A.1/3.21	Στοιχεία κίνησης/τρομής	Κανονισμός II-2/3.23.7, II-2/26.2, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/3.23.7, II-2/26.2, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.4.3.3.5 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO A.688 (17), απόφαση IMO MSC.36(67) παράρτημα 1, μέρος 9	X	X	X	
A.1/3.22	Κλιμάτια απομόνωσης πυρός	Κανονισμός II-2/16.11.1	Κανονισμός II-2/16.2, II-2/32, II-2/48	Απόφαση IMO A.754 (18), απόφαση IMO MSC.61(67) παράρτημα 1, μέρος 3	X	X	X	
A.1/3.23	Διεσόδους άκοντων αγώνων σε τμήματα της κλάσεως "Λ"	είδος που μεταφέρεται στο A.1/3.26						
A.1/3.24	Διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων σε τμήματα της κλάσεως "Λ"	είδος που μεταφέρεται στο A.1/3.26						
A.1/3.25	Παράθυρα και παράπλευρα φινιρίσματα	Κανονισμός II-2/33	Κανονισμός II-2/33, MSC/εγκύκλιος 847	Απόφαση IMO A.754 (18), απόφαση IMO MSC.61(67) παράρτημα 1, μέρος 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994)	X	X	X	
A.1/3.26	Διεσόδους μέσω τμημάτων κλάσεως "Λ" από σωλήνες, κλάδους κ.λ.π.	Κανονισμός II-2/18.1.1	Κανονισμός II-1/18.1.1	Απόφαση IMO A.754 (18), απόφαση IMO MSC.61(67) παράρτημα 1, μέρος 3	X	X	X	
A.1/3.27	Διεσόδους μέσω τμημάτων κλάσεως "B" από ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες, κλάδους, αγωγούς, τερματικά αερίσμων, εξαρτήματα φωτισμού κ.λ.π.	Κανονισμός II-2/18.1.2	Κανονισμός II-2/18.1.2	Απόφαση IMO A.754 (18), απόφαση IMO MSC.61(67) παράρτημα 1, μέρος 3	X	X	X	
A.1/3.28	Συστήματα ραντισμού (περιοριζόμενα σε κεφαλές ραντισμού και στη μέθοδο αυτόματου ραντισμού και σηματοδότησης)	Κανονισμός II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 και II-2/52.2	Κανονισμός II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 και II-2/52.2	ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995)	X	X	X	
A.1/3.29	"Νέο είδος"	Κανονισμός II-2/4.7.1, X/3	Κανονισμός II-2/4.7.1, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.8.5 (κώδικας 1994 HSC)	EN 671-2 (1994)	X	X	X	
A.1/3.30	Εξοπλισμός ανάλυσης αερίων και ανίχνευσης αερίου	Κανονισμός VII/3.1	Κανονισμός II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, κανονισμός VII/3.1, MSC/εγκύκλιος 774 (σταθερές εγκαταστάσεις)	EN 50104 (1999) οξυγόνο, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) καύσιμα αέρια	X	X	X	
A.1/3.31	Σταθερά συστήματα ραντισμού για ταχύπλοα σκάφη	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 7.13.1 (κώδικας 1994 HSC), MSC/εγκύκλιος 912	Απόφαση IMO MSC.44(65), απόφαση IMO A.800 (19)	X	X	X	X
A.1/3.32	Υλικά περιοριστικά της πυρκαγιάς (εκτός από έπιπλα) για ταχύπλοα σκάφη	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 7.2.2 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.40(64), απόφαση IMO MSC.90(71)	X	X	X	

A.1/3.33	Υλικά περιοριστικά της πυρκαγιάς για έπιπλα για ταχύπλοα σκάφη	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 7.2.2 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.40(64), απόφαση IMO MSC.90(71)	X	X	X	
A.1/3.34	"Νέο είδος" Πυρόσβετα τμήματα για ταχύπλοα σκάφη	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 7.21 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.45(65)	X	X	X	
A.1/3.35	"Νέο είδος" Πυρίμαχες πόρτες σε ταχύπλοα σκάφη	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 7.21 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.45(65)	X	X	X	
A.1/3.36	"Νέο είδος" Κλαπέτα απομονώσεως πυρός σε ταχύπλοα σκάφη	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 7.6.4 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.45(65)	X	X	X	
A.1/3.37	"Νέο είδος" Διασύνθετες μέσων πυρόσβετων τμημάτων σε ταχύπλοα σκάφη από σωλήνες, αγωγούς, διατάξεις ελέγχου, ηλεκτρικά καλώδια κ.λ.π.	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 7.4.2.6 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.45(65)	X	X	X	
A.1/3.38 Ex A.1/1.35	"Νέο είδος" Φορητός πυροσβεστικός εξοπλισμός για πυλινούς λέμβους και λέμβους έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4, κανονισμός X/3	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO A.602 (15), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1.2 (κώδικας 1994 HSC)	EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999)	X	X	X	
A.1/3.39	"Νέο είδος" Εναλλακτικές διατάξεις για πυροσβεστικά συστήματα με αλογόνα σε χώρους μηχανών και αντλιοστάσια - ισοδύναμα πυροσβεστικά συστήματα με βάση το νερό	Κανονισμός II-2/5.3, II-2/63.1.1	Κανονισμός II-2/5.3, II-2/63.1.1	IMO MSC/εγκύκλιος 668, IMO MSC/εγκύκλιος 728	X	X	X	

(¹) Στις περιπτώσεις που τα υλικά επικάλυψης εμφανισίων απαιτείται να έχουν μία συγκεκριμένη μέγιστη θερμαντική ικανότητα, αυτή θα μετράται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1716.

4. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας

Σημειώσεις για το παράρτημα Α.1 τμήμα 4. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας.

Σητήλη 4 : Οι μηνιμονούμενες συστάσεις ITU είναι αυτές που αναφέρονται στις διεθνείς συμβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του IMO.
Σητήλη 5 : Όπου γίνεται αναφορά στο EN/IEC 61162, πρέπει να ελέγχεται το σχετικό πρότυπο δοκιμής προϊόντος για τον καθορισμό του μέρους του EN/IEC 61162 που έχει εφαρμογή.

Αριθμός ειδούς	Περιγραφή ειδούς	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκρίσεις του IMO	Πρότυπα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + Ε	B + ΣΤ	Z	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/4.1	Μαγνητική πυξίδα	Κανονισμός V/12 (τη)	Κανονισμός V/12 (β), απόφαση IMO A.382 (X), απόφαση IMO A.694 (17)	ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997), ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996), ISO 11606 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162, ISO 11606 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, EN ISO 8728 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162, ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162, EN 60936-1 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162, IEC 60936-1 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, EN 60872-1 (1998), EN 61162, IEC 60872-1 (1998), IEC 61162, EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61172, ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, EN 61023 (1999), EN 61162, IEC 61023 (1999), IEC 61162.	X	X	X	X	X	X
A.1/4.2	Μαγνητική διάταξη μετάδοσης πορείας (πρώην ηλεκτρομαγνητική πυξίδα)	Κανονισμός V/12 (τη), κανονισμός X/3	Κανονισμός V/12 (β), απόφαση IMO MSC.86(70) παράρτημα 2, απόφαση IMO MSC.36(63) 13.2 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (β), απόφαση IMO MSC.86(70) παράρτημα 2, απόφαση IMO MSC.36(63) 13.2 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)		X	X	X	X	X
A.1/4.3	Γυροσκόπιο	Κανονισμός V/12 (τη)	Κανονισμός V/12 (β), απόφαση IMO A.424 (XI), απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (β), απόφαση IMO A.424 (XI), απόφαση IMO A.694 (17)		X	X	X	X	X
A.1/4.4	Εξοπλισμός ραντάρ	Κανονισμός V/12 (τη)	Κανονισμός V/12 (β), κανονισμός V/12 (η), απόφαση IMO A.278 (VIII), απόφαση IMO A.477 (XII), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-10/97	Κανονισμός V/12 (β), κανονισμός V/12 (η), απόφαση IMO A.278 (VIII), απόφαση IMO A.477 (XII), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-10/97		X	X	X	X	X
A.1/4.5	Βοηθήματα αυτόματης υποτύπωσης ραντάρ (ARPA)	Κανονισμός V/12 (τη)	Κανονισμός V/12 (β), απόφαση IMO A.823 (19), απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (β), απόφαση IMO A.823 (19), απόφαση IMO A.694 (17)		X	X	X	X	X
A.1/4.6	Ηχοβολιστική συσκευή	Κανονισμός V/12 (τη), κανονισμός X/3	Κανονισμός V/12 (α), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.4 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.224 (VII) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.74(69), παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (α), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.4 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.224 (VII) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.74(69), παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17)		X	X	X	X	X
A.1/4.7	Εξοπλισμός ένδειξης ταχύτητας και απόστασης (SDME)	Κανονισμός V/12 (τη), κανονισμός X/3	Κανονισμός V/12 (β), απόφαση IMO A.824 (19), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.3 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (β), απόφαση IMO A.824 (19), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.3 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)		X	X	X	X	X
A.1/4.8	Γωνία πηδάλιου, στροφές ανά λεπτό (rpm), ενδείκτης προνευστατισμού	Είδος χωρίς όριο στα τρία. Βλέπε A.1/4.20-21-22				X	X	X	X	X
A.1/4.9	Ενδείκτης στροφής	Κανονισμός V/12 (τη), κανονισμός X/3	Κανονισμός V/12 (β), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.7.1 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.526 (13), απόφαση IMO A.694 (17)	Απόφαση IMO A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162, Απόφαση IMO A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X	X	X
A.1/4.10	Ρυθμιζόμενο μέτρο	το είδος διαγράφεται								

A.1/4.12	Εξοπλισμός Chayka	κανονισμός X/3	MSC.36(63) 13.6 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.694 (17), απόφαση IMO A.818 (19)	MSC.36(63) 13.6 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.694 (17), απόφαση IMO A.818 (19)	(1997), EN 61162, IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162, EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162, IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162.	X	X	X	X	
A.1/4.13	Εξοπλισμός νηυσιαλούς DECCA	το είδος διαγράφεται								
A.1/4.14	Εξοπλισμός GPS	Κανονισμός V/12 (m), κανονισμός X/3	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.6 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.819 (19), απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.6 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.819 (19), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 61108-1 (1996), EN 61162, IEC 61108-1 (1994), IEC 61162, EN 61108-2 (1998), EN 61162, IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162, ISO 11674, IEC 60945 (1997), IEC 61162, ISO 11674 (2000), EN 60945 (1996), EN 61162, ISO 799 (1986)	X	X	X	X	X
A.1/4.15	Εξοπλισμός GLONASS	Κανονισμός V/12 (m), κανονισμός X/3	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.6 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.53 (66), απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.6 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.53 (66), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162, ISO 11674, IEC 60945 (1997), IEC 61162, ISO 11674 (2000), EN 60945 (1996), EN 61162, ISO 799 (1986)	X	X	X	X	X
A.1/4.16	Συστήματα ελέγχου πορείας HCS (πρώην αυτόματος πυλώτος)	Κανονισμός V/18.7	Κανονισμός V/19.2.8.2, απόφαση IMO A.342 (IX), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 3, απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/19.2.8.2, απόφαση IMO A.342 (IX), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 3, απόφαση IMO A.694 (17)	EN 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162, ISO 11674, IEC 60945 (1997), IEC 61162, ISO 11674 (2000), EN 60945 (1996), EN 61162, ISO 799 (1986)	X	X	X	X	X
A.1/4.17	Μηχανικός ανωψατικός φορτωτής	Κανονισμός V/17 (β)	Κανονισμός V/17 (στ), απόφαση IMO A.889 (21), απόφαση IMO MSC/εγκύκλιος 773	Κανονισμός V/17 (στ), απόφαση IMO A.889 (21), απόφαση IMO MSC/εγκύκλιος 773	EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997), IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996), EN 60936-2 (1999), EN 61162, IEC 60936-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X	X
A.1/4.18 Ex A.1/1.32	Αναμεταδότης SAR 9GHz (SART)	Κανονισμός III/4, Κανονισμός IV/14 και X/3	Κανονισμός III/6.2.2, κανονισμός IV/7.1.3, απόφαση IMO MSC.36(63) 8.2.1.2 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.530 (13), απόφαση IMO A.802 (19), απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)	Κανονισμός III/6.2.2, κανονισμός IV/7.1.3, απόφαση IMO MSC.36(63) 8.2.1.2 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.530 (13), απόφαση IMO A.802 (19), απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)	EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997), IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996), EN 60936-2 (1999), EN 61162, IEC 60936-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X	X
A.1/4.19	Εξοπλισμός ραντάρ για ταχύτητα σκάφη "Νέο είδος"	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 13.5 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.278 (VIII), απόφαση IMO A.820 (19), απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-1 (10/97)	Απόφαση IMO MSC.36(63) 13.5 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.278 (VIII), απόφαση IMO A.820 (19), απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-1 (10/97)	EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997), IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996), EN 60936-2 (1999), EN 61162, IEC 60936-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X	X
A.1/4.20 Ex A.1/4.8	Ενδεικτής γωνίας πηδάλου	Κανονισμός V/12 (m), κανονισμός X/3	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.7.2 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.7.2 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997), IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996), EN 60936-2 (1999), EN 61162, IEC 60936-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X	X
A.1/4.21 Ex A.1/4.8	Ενδεικτής αριθμού στροφών ανά λεπτό (rpm)	Κανονισμός V/12 (m)	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997), IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996), EN 60936-2 (1999), EN 61162, IEC 60936-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X	X
A.1/4.22 Ex A.1/4.8	Ενδεικτής προνευσιασμού	Κανονισμός V/12 (m)	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997), IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996), EN 60936-2 (1999), EN 61162, IEC 60936-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X	X
A.1/4.23 Ex A.1/1.34	Πίεση για σωλήνες λήμβους και λήμβους έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4, κανονισμός X/3	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO MSC.48(66) 4.4.8.5	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO MSC.48(66) 4.4.8.5	ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990), EN 60872-1 (1998), EN 61162, IEC 60872-1 (1998), IEC 61162	X	X	X	X	X
A.1/4.24	Βοήθεια αυτόματης υποτυποποίησης ραντάρ (ARPA) για ταχύτητα σκάφη	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 13.5.3 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.823 (19), απόφαση IMO A.694 (17)	Απόφαση IMO MSC.36(63) 13.5.3 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.823 (19), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 60872-1 (1998), EN 61162, IEC 60872-1 (1998), IEC 61162	X	X	X	X	X

A.1/4.25	Νέο είδος Βοήθημα αυτόματης ιχνολάτησης (ΑΤΑ)	Κανονισμός V/12 (η)	Κανονισμός V/12 (θ), απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 4 προσάρτημα 1, απόφαση IMO A.694 (17)	EN 60872-2 (1999), EN 61162.	X	X	X	
A.1/4.26	"Νέο είδος" Βοήθημα αυτόματης ιχνολάτησης (ΑΤΑ) για ταχύτητα σκάφη	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 13.5.3 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 4 προσάρτημα 1, απόφαση IMO A.694 (17)	EN 60872-2 (1999), EN 61162.	X	X	X	
A.1/4.27	"Νέο είδος" Βοήθημα ηλεκτρονικής υποτύπωσης (ΕΡΑ)	Κανονισμός V/12 (η)	Κανονισμός V/12 (θ), απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 4 προσάρτημα 1, απόφαση IMO A.694 (17)	EN 60872-3 (1999), EN 61162.	X	X	X	
	"Νέο είδος"			IEC 60872-3 (1999), IEC 61162.				

5. Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας

Σημειώσεις για το παράρτημα Α.1 τμήμα 5. Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας.

Στήλη 4 : Οι μνημονευόμενες συστάσεις ITU είναι αυτές που αναφέρονται στις διεθνείς συμβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του IMO.

Στήλη 5 : Σε περίπτωση αντιτιθέμενων απαιτήσεων μεταξύ IMO MSC/εγκύκλιος 862, που αναφέρονται για διάφορα είδη, και των προτύπων δοκιμής προϊόντος, θα υπερισχύουν οι απαιτήσεις της IMO MSC/εγκύκλιος 862.

Στήλη 6 : Όταν γίνεται αναφορά στο EN/IEC 61162, πρέπει να ελέγχεται το σχετικό πρότυπο δοκιμής προϊόντος για τον καθορισμό του μέρους του EN/IEC 61162 που έχει εφαρμογή.

Αριθμός είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS "74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέο κανονισμοί SOLAS "74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του IMO	Πρότυπα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + Ε	B + ΣΤ	Z	H
1		3	4	5	6					
A.1/5.1	Ραδιοεγκατάσταση VHF για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) και ραδιοτηλεφωνία	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/7.1.1, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.6.1.1 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.385(X), απόφαση IMO A.524 (13), απόφαση IMO A.803 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.68(68) παράρτημα 1, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93) IMO MSC/εγκύκλιος 862	ETS 300 162-1 (200-12), EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), IMO MSC/εγκύκλιος 862, EN 61162.		X	X	X	X	
A.1/5.2	Δέκτης ψηφιακής ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης VHF	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/7.1.2, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.6.1.2 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.803 (19), απόφαση IMO MSC.68(68) παράρτημα 1, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97)	IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), IMO MSC/εγκύκλιος 862, IEC 61162.		X	X	X	X	
A.1/5.3	Δέκτης Navtex	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/7.1.4, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.6.1.4 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.525 (13), απόφαση IMO	IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996).		X	X	X	X	

A.1/5.4	Δέκτης EOC	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	M.625-3 (10/95)	Κανονισμός IV/7.1.5, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.6.1.5 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.570 (14), απόφαση IMO A.664 (16), απόφαση IMO A.694 (17)	IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996), ETS 300 460 έκδ. 1 (1997-11) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X
A.1/5.5	Εξοπλισμός υψηλής συχνότητας για λήψη πληροφοριών ναυτικής ασφαλείας (MSI) (δέκτης NBDF)	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/7.1.5, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.6.1.5 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.699 (17), απόφαση IMO A.700 (17), απόφαση IMO A.806 (19), απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90)	ETS 300 067 έκδ. 1 (1992-09) + A1 (1998-09), EN 60947 (1997), EN 61162, IEC 61097-11 (2000), EN 61162	X	X	X	X	X
A.1/5.6	(Cospas-Sarsat) 406 MHz	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/7.1.6, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.6.1.6 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.662 (16), απόφαση IMO A.696 (17), απόφαση IMO A.810 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.56(66), απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.633-1 (06/90), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/εγκύκλιος 862	ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), MSC/εγκύκλιος 862 (1), IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), MSC/εγκύκλιος 862	X	X	X	X	X
A.1/5.7	Ραδιοφάροι ενδείξης θέσης κινδύνου (EPIRB) στη ζώνη L (Inmarsat)	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/7.1.6, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.6.1.6 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.662 (16), απόφαση IMO A.812 (19), απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/εγκύκλιος 862	ETS 300 372 έκδ. 1 (1996-05), EN 60945 (1997), MSC/εγκύκλιος 862 (1), IEC 61097-5 (1997), MSC/εγκύκλιος 862	X	X	X	X	X
A.1/5.8	Δέκτης φυλακής 2 182 KHz	Το είδος διαγράφεται							
A.1/5.9	Γεννήτρια συναγερμού δύο ακουστικών τόνων	Το είδος διαγράφεται							
A.1/5.10	Ραδιοεγκατάσταση MF για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επλεκτικής κλήσης (DSC) και ραδιοτηλεφωνία (1)	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X	Κανονισμός IV/9.1.1, IV/10.1.2, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.8.1.1 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.804 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.68(68) παράρτημα 2, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.11783 (10/95), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97)	ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 έκδ. 1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), MSC/εγκύκλιος 862, EN 61162, IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), MSC/εγκύκλιος 862, IEC 61162	X	X	X	X	X
A.1/5.11	Δέκτης φυλακής MF ψηφιακής επλεκτικής κλήσης	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/9.1.2, κανονισμός IV/10.1.3, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.8.1.2 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.804 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.68(68) παράρτημα 2, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.1173 (10/95)	EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997), IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X	X
A.1/5.12	Επίγειος σταθμός πλοίου Inmarsat-B	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/10.1.1, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.9.1.1 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.570 (14), απόφαση IMO A.694 (17), απόφαση IMO MSC/εγκύκλιος	IEC 61097-10 (1999), MSC/εγκύκλιος 862	X	X	X	X	X

A.1/5.13	Επίγειος σταθμός Ήλιου Inmarsat-C	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	862 Κανονισμός IV/10.1.1, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.9.1.1 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.570 (14), απόφαση IMO A.664 (16) (3), απόφαση IMO A.807 (19) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση IMO MSC.68(68) παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17), IMO MSC/εγκύκλιος 862	ETS 300 460 έκδ. 1 (1996- 05) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, MSC/εγκύκλιος 862. IEC 61097-4 (1994), IEC 60945-8 (1996), IEC 61162, MSC/εγκύκλιος 862.	X	X	X	X
A.1/5.14	Ραδιοεγκατάσταση MF/HF για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επλεκτηκής κλήσης (DSC) NBDF και ραδιοτηλεφωνία (*)	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/10.2.1, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.9.2.1 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.806 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.68(68) παράρτημα 3, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/96), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.1173 (10/95), IMO MSC/εγκύκλιος 862	ETS 300 373 έκδ. 1 (1995- 08) + A1 (1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 έκδ. 1 (1992-09) + A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162, MSC/εγκύκλιος 862. IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097- 11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/εγκύκλιος 862.	X	X	X	X
A.1/5.15	Δέκτης φολακτής MF/HF ψηφιακής επλεκτηκής κλήσης (DSC)	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/10.2.2, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.9.2.2 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.806 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.68(68) παράρτημα 3, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97)	EN 301 033 V1.1.1 (1998- 08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997), IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996).	X	X	X	X
A.1/5.16	Αμφίδρομες αεροναυτικές ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VHF	Κανονισμός III/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/7.5, απόφαση IMO MSC.36(63) (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO MSC.80(70) παραρτήματα 1 και 2, απόφαση IMO A.694 (17), σύμβαση ICAO, τμήμα 10, κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών	EN 301 688 V1.1.1 (2000- 07), EN 60945 (1997). EN 301 688 V1.1.1 (2000- 07), IEC 60945 (1996).	X	X	X	X
A.1/5.17 Ex A.1/1.31	Φορητή αμφίδρομη ραδιοτηλεφωνική συσκευή VHF σκάφους επιβίωσης	Κανονισμός III/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός III/6.2.1, απόφαση IMO MSC.36(63) (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.809 (19) παράρτημα 1, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.541 (07/82)	ETS 300 225 έκδ. 3 (1998- 01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997). IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996).	X	X	X	X
A.1/5.18 Ex A.1/1.31	Σταθερή αμφίδρομη ραδιοτηλεφωνική συσκευή VHF σκάφους επιβίωσης	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός III/6.2.1, απόφαση IMO MSC.36(63) (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.809 (19) παράρτημα 2, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95)	EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997). EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997).	X	X	X	X

(*) Η IMO MSC/εγκύκλιος 862 έχει εφαρμογή μόνο στην προαιρετική διάταξη τηλεεργολογίας, όχι στον ίδιο τον EPIRB.

(*) Σύμφωνα με τις αποφάσεις IMO και ITU, οι απαιτήσεις για γεννήτρια συναντήσμου δύο τόνων και μετάδοση σε H3E δεν έχουν πλέον εφαρμογή στα πρότυπα δοκιμής.

(*) Εχει εφαρμογή μόνον εάν το Inmarsat C SES περιλαμβάνει τις λειτουργίες ECG.

(*) Σύμφωνα με τις αποφάσεις IMO και ITU, οι απαιτήσεις για γεννήτρια συναντήσμου δύο τόνων και μετάδοση σε A3H δεν έχουν πλέον εφαρμογή στα πρότυπα δοκιμής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.2 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

1. Σωστικά μέσα

Αριθμός είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "εγκριση τύπου"	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίοι του IMO	Πρότυπα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + E	B + ΣΤ	Z	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/1.1	Ανακαταστήρας ραντάρ σε σωσίβιες σχέδιες	Κανονισμός III/4, III/34, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.48(66)								
A.2/1.2	Υλικά στολών εμβάπτισης	Κανονισμός III/4, III/34, απόφαση IMO MSC.48(66)								
A.2/1.3 Ex A.1/1.22	Συσκευές καθαίρεσης ελεύθερης επιπλευσης για σκάφος επιβίωσης	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66)								

2. Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης

p.m.

3. Πυρασφάλεια

Αριθμός είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "εγκριση τύπου"	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίοι του IMO	Πρότυπα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + E	B + ΣΤ	Z	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/3.1	Μη φορητοί και μεταφερόμενοι πυροσβεστήρες	Κανονισμός II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-1/7.2.3, II-2/7.3.1, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.3.1, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (κώδικας 1994 HSC)	EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999), Απόφαση IMO A.123 (VX επίδοση), Εγκύκλιος IMO- MSC/εγκύκλιος 914						
A.2/3.2	Ακροαλίνια μόνιμων συστημάτων κατάσβεσης πυρκαγιάς με ράντισμα νερού υπό πίεση σε χώρους ειδικής κατηγορίας	Κανονισμός II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.8.2 (κώδικας 1994 HSC)							
A.2/3.3	Εξοπλισμός εκκίνησης ηλεκτρογεννητριών υπό συνθήκες ψύχους (μηχανισμοί εκκίνησης)	Κανονισμός II-1/44.2, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-1/44.2, απόφαση IMO MSC.36(63) 12.4 (κώδικας 1994 HSC)							
A.2/3.4	Ακροαλίνια διπλής χρήσεως (τύπου ψεκαστήρα / εκτοξευτήρα)	Κανονισμός II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.7.8.6 (κώδικας 1994 HSC)							
A.2/3.5	Μόνιμα συστήματα πυρανίχνησης και συντηρητικό πυρανιχνή- για	Κανονισμός II-2/13, II-2/14.1, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/13, II-2/14.1, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.7.1 (κώδικας 1994 HSC)	EN 54-2 (1997) + AC (1999), EN 54.4 (1997) + AC (1999)						

4. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας

Σημειώσεις για παράρτημα Α.2 τμήμα 4. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας.

Στήλες 3 και 4 : Οι παραπομπές στο κεφάλαιο 4 SOLAS είναι παραπομπές με την MSC 73 και τίθενται σε ισχύ την 1^η Ιουλίου 2002.
Στήλη 4 : Οι μνημονεύμενες συντάξεις ITU είναι αυτές που αναφέρονται στις διεθνείς συμφωνίες και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του IMO.

Αριθμός είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέα κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του IMO	Πρότυπα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + E	B + ΣΤ	Z	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/4.1	Γυροσκόπιο σε ταχύτητα σκάφους	Κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.4 (κώδικας 2000 HSC)	Απόφαση IMO MSC.97(73) 13.2.6 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.821 (19), απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά EN/ISO 16382, EN 60945 (1997), EN 61162, ISO 16328 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X		
A.2/4.2	Συστήματα ελέγχου πορείας για (πρώην αυτόματους πλοΐτες)	Κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Απόφαση IMO MSC.97(73) 13.12 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.822 (19), απόφαση IMO A.694 (17)	Σχέδιο ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162.		X	X	X		
A.2/4.3	Διάταξη μετάδοσης πορείας THD (μέθοδος GNSS) (πρώην ηλεκτρομαγνητική πηγή)	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.5.1, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.2.5 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.382 (X), απόφαση IMO MSC.116(73), απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162, Μελλοντικά ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X		
A.2/4.4	Φανός σημάτων ημέρας	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.2.2, απόφαση IMO MSC.95(72), απόφαση IMO MSC.97(73) 13.9 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997), IEC 60945 (1996).		X	X	X		
A.2/4.5	Προβολέας σε ταχύτητα σκάφους	Κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Απόφαση IMO MSC.97(73) 13.9 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997), EN 61162, IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X		
A.2/4.6	Εξοπλισμός νυχτερινής όρασης σε ταχύτητα σκάφους	Κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Απόφαση IMO MSC.97(73) 13.10 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO MSC.94(72), απόφαση A.694 (17)	Μελλοντικά EN 16273, EN 60945 (1997), EN 61162.		X	X	X		
A.2/4.7	Συστήματα ελέγχου ποντοπλοΐας	Κανονισμός V/18.7, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.4 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.8.2, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.12 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO MSC.74(69) παράρτημα 2, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X		
A.2/4.8	Συστήματα πληροφοριών και θαλάσσιες ηλεκτρονικές χαρτογραφίες (ECDIS)	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.1.4, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.8 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.817 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 5 και από την απόφαση IMO MSC.86(70) παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά EN 61174 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162.		X	X	X		
A.2/4.9	Εφεδρεία συστήματος πληροφοριών και θαλάσσιες	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1	Κανονισμός V/19.2.1.5, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.8 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.817 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 5 και από την απόφαση IMO MSC.86(70) παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά EN 61174 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162.		X	X	X		

(ECDIS)	(κώδικας 2000 HSC)	τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 5 και από την απόφαση IMO MSC.86(70) παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά IEC 61174 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162.	X	X	X	
A.2/4.10	Σύστημα θαλάσσιων χαρτογραφιών σε ράστερ (RCDS)	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.1.4, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.8 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.817 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 5 και από την απόφαση IMO MSC.86(70) παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά EN 61174 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162.			
A.2/4.11	Συνδυασμένος εξοπλισμός GPS/GLONASS	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.1.6, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.6 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO MSC.74(69) παράρτημα 1, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162.	X	X	
A.2/4.12	Εξοπλισμός DGPS, DGLONASS	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.1.6, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.6 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 2, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162.	X	X	
A.2.4.13	Εξοπλισμός AIS γενικής χρήσεως (συστήματος αυτόματης αναγνώρισης)	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/2.4, απόφαση IMO MSC.74(69) παράρτημα 3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.15 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.1371-1 (1000)	Μελλοντικά EN 61993-2, EN 60945 (1997), EN 61162.			
A.2/4.14	Καταγραφικός δεδομένων ταξιδιού	Κανονισμός V/18.1, V/20.2, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/20, απόφαση IMO A.861 (20), απόφαση IMO MSC.97(73) 13.16 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 61996 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162.			
A.2/4.15	Ολοκληρωμένο σύστημα ναυστολίας	Κανονισμός V/18.7, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.4 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.6, απόφαση IMO MSC.86(70) παράρτημα 3, απόφαση IMO A.694 (17)	IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162.			
A.2/4.16	Ολοκληρωμένο σύστημα γέφυρας	Κανονισμός V/18.7, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.4 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός Ω 19.6, απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 1, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162.			
A.2/4.17	Ενσωρητής στόχων ραδιοεντοπισμού	Κανονισμός V/18.7, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.4 (κώδικας 2000 HSC)	ITU-R M.1176-(10/95), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162.			
A.2/4.18	Σύστημα λήψης ήχου	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.1.8, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.14 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO MSC.86(70) παράρτημα 1, απόφαση IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997), EN 61162.			
A.2/4.19	Μαθητρική πιέδα για ταχύτατο σκάφος	Κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.1.2 (κώδικας 2000 HSC)	Απόφαση IMO MSC.97(73) 13.2 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.382 (X), απόφαση IMO A.694 (17)	ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997).			

A.2/4.20	Σύστημα ελέγχου ποταπλοίας για ταχύπλοο σκάφος	Απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.4 (κώδικας 2000 HSC)	Απόφαση IMO MSC.97(73) 13.2 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)	ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1997), EN 60945 (1997), IEC 61162.						
A.2/4.21	Ευκόλες χαρτών για ραντάρ πλοίου	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.3.2, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.2 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.817 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 5, απόφαση IMO A.477 (XII) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162. Μελλοντικά IEC 60936-3 (2001), IEC 0945 (1996), IEC 61162.						
A.2/4.22	Διάταξη μετάδοσης πορείας THD (γυροσκοπική μέθοδος)	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.2 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.3.5, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.2 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO MSC.116(73), απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162. Μελλοντικά ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162.	X	X	X			
A.2/4.23	Διάταξη μετάδοσης πορείας THD (μηντητική μέθοδος)	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.2 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.3.5, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.2 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO MSC.86(70) παράρτημα 2, απόφαση IMO MSC.116(73), απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162. Μελλοντικά ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162.						
A.2/4.24	Ενδεικτική ώθησης	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.2 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.5.4, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.7.2 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)							
A.2/4.25	Ενδείκτες πλευρικής ώθησης, προειστωμαίου και τρόπου	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.1.2 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.5.4, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.11.2 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)							

5. Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας

Σημειώσεις για παράρτημα Α.2 τμήμα 5. Εξοπλισμός Ραδιοεπικοινωνίας.

Σηλη 4 : Οι μνημονοποιημένες συντάσεις ΠΤΥ είναι αυτές που αναφέρονται στις διεθνείς συμβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του ΙΜΟ.

Αριθμός είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του ΙΜΟ	Ενότητες, για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης				
				B + Γ	B + Δ	B + E	B + ΣΤ	Z H
1		3	4	5				
A.2/5.1	Ραδιοφάρος ένδειξης θέσης κινδύνου στο VHF (EPIRB)	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/8.3, απόφαση IMO MSC.97(73) 14.8.3 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.662 (16), απόφαση IMO A.805 (19), απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.693 (06/90)				6	

A.2/5.2	Επιδερμική ενέργεια ασυρμάτου	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός V/13.2, απόφαση IMO MSC.97(73) 14.13 (κώδικας 2000 HSC), Comsat εγκύκλιος 16, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά EN 61097-14, Μελλοντικά IEC 61097-14.					
A.2/5.3	Επίγειος σταθμός πλοίου Inmarsat-F SES	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/10.1.1, απόφαση IMO MSC.97(73) 14.10.1 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.570 (14), απόφαση IMO A.808 (19), απόφαση IMO A.694 (17), IMO MSC/εγκύκλιος 862	Μελλοντικά IEC 61097-13, IMO MSC/εγκύκλιος 862.					
A.2/5.4	Πίνακας κινδύνου	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/6.6, απόφαση IMO MSC.97(73) 14.6.4 (κώδικας 2000 HSC)						

6. Εξοπλισμός που απαιτείται βάσει του Colreg 72

Αριθμός είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO	Πρότυπα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + E	B + ΣΤ	Z	H
1		2	3	4	6					
A.2/6.1	Φότια ναυαγισίας	Παράρτημα I/14	Παράρτημα I/14, απόφαση IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997) Colreg 72 παράρτημα 1 (επίδοση).						
A.2/6.2	Συστάδες ηχητικών σημάτων	Παράρτημα III/3	Παράρτημα III/3, απόφαση IMO A.694 (17)	IEC 60945 Colreg 72 παράρτημα 1 (επίδοση) EN 60945 (1997) – σφυρίχτρες Colreg 72 παράρτημα III/1 (επίδοση), καμπάνες ή γκονγκ – Colreg 72 παράρτημα III/2 (επίδοση). IEC 60945 σφυρίχτρες – Colreg 72 παράρτημα III/1 (επίδοση), καμπάνες ή γκονγκ – Colreg 72 παράρτημα III/2 (επίδοση).						

7. Συστηκός εξοπλισμός πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην

Αριθμός είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO	Πρότυπα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + E	B + ΣΤ	Z	H
1		3	4	5	6					
A.2/7.1	Μέσο φόρτωσης	Κανονισμός XII/11, 1997 διάσκεψη	Κανονισμός XII/11, 1997 διάσκεψη SOLAS	ΙΑCS σύσταση αριθμ. 48 σχετικά με τα μέσα φόρτωσης (διάσκεψη SOLAS/4/7).						
		Απόφαση 5	Απόφαση 5							

Άρθρο 5

(Έναρξη ισχύος)

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 17.2.2002.

Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος ανατίθεται στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.

Αθήνα, 1 Μαΐου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ****ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ****ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

(3)

Ανακοίνωση για την θέση σε ισχύ του «Μνημονίου Ελληνο - Τσεχικής Συνεργασίας για την οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Θεσσαλονίκη, 23.2.2000.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι το «Μνημόνιο Ελληνο - Τσεχικής Συνεργασίας για την οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» που υπογράφηκε στην Θεσσαλονίκη στις 23 Φεβρουαρίου 2000 και κυρώθηκε με τον υπ' αριθμ. 2934/2001 Νόμο που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ.

151 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α' της 10 Ιουλίου 2001, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 8 αυτού την 31η Δεκεμβρίου 2001.

Αθήνα, 1 Μαΐου 2002

Με εντολή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΠΑΤΡΩΝΑΣ

(4)

Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Ελλάδας - Εσθονίας για συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης. (Αθήνα. 24 Μαΐου 1999).

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας για συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 24 Μαΐου 1999 και κυρώθηκε με τον υπ' αριθμ. 2988/2002 Νόμο που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 28 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α' στις 21 Φεβρουαρίου 2002, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 17 αυτής την 15η Απριλίου 2002.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2002

Με εντολή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΠΑΤΡΩΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 010 52 21 004
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr>
 e-mail: webmaster@et.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: **010 527 9000**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης Τ.Κ. 185 31 ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	(0310) 423 956 010 4135 228 (0610) 638 109 - 110 (06510) 87215 (05310) 22 858	ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη	(0410) 597449 (06610) 89 127 / 89 120 (0810) 396 223 (02510) 46 888 / 47 533
---	---	--	--

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**Σε έντυπη μορφή:**

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.
- Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	Τιμές σε EURO	Τεύχος	Περίοδος	Τιμές σε EURO
Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	Μηνιαίο	60	Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	Ετήσιο	75
Α' και Β'	3μηνιαίο	75	Νομικών Προσώπων		
Α', Β' και Δ'	3μηνιαίο	90	Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)	Ετήσιο	75
Α'	Ετήσιο	180	Δελτίο Εμπορικής και		
Β'	Ετήσιο	210	Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	Ετήσιο	75
Γ	Ετήσιο	60	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	75
Δ'	Ετήσιο	150	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	75
Παράρτημα	Ετήσιο	75			

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Σε έντυπη μορφή		Από το Internet	
	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 euro	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512 euro	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 euro	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512 euro
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	205	10,25	176	8,80
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	293	14,65	205	10,25
Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	293	14,65	147	7,35
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	147	7,35	88	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	30	1,50	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	59	2,95	30	1,50
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.054	102,70	587	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	205	10,25	88	4,40
Α', Β' και Δ'			352	17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

- * Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
- * Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
- * Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
- * Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
- * Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.
Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
- * Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους.
- * Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ