



04003001804020008



2557

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 300

18 Απριλίου 2002

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Βεβαίωση της αυτοδίκαιης άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την 1045481/2846/0010/8.5.95 (ΦΕΚ 353/23.5.95 τ.Δ') κοινή Υπουργική απόφαση..... 1
- Ανακατασκευή κατεδαφισθέντος διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Ρήγα Φερραίου 42 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Καλλιθέας (ν. Αττικής) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτό, στο διατηρητέο κτίριο της οδού Ρ. Φερραίου 44 και στο οικόπεδο επί της οδού Ρ. Φερραίου 46 και Χαροκόπου 72.. 2
- Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης στη θέση «Τσαπρανιώτικος λάκκος» εμβαδού 113,27 τ.μ. περιοχής Δημ. Δ/τος Χανιώτης του Δήμου Παλλήνης Ν. Χαλκιδικής..... 3

πουργού και του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών, βεβαιώνουμε: την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την αριθ. 1045481/2846/0010/8.5.95 (ΦΕΚ 353/23.5.95 τ.Δ') κοινή Υπουργική απόφαση για την ανέγερση διδακτηρίου Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων, έκτασης εμβαδού 2.895 μ² που βρίσκεται στην περιοχή Αγ. Σώστη Δήμου Αθηναίων και μεταξύ των οδών Σφιγγός και Ευρυδάμαντος και η οποία σημειώνεται με τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Α στο αριθ. 151 και με κλίμακα 1:200 από Σεπτεμβρίου 1994 κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα που συνέταξε Αμέρισα Μαμμά Τοπ. Μηχανικός και έχει θεωρήσει για τη Δ/ση Γηπέδων του Ο.Σ.Κ.ο Γεωρ. Μορφόπουλος, γιατί δεν συντελέστηκε εμπρόθεσμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2002

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 1021661/1838 (1)

Βεβαίωση της αυτοδίκαιης άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την 1045481/2846/0010/8.5.95 (ΦΕΚ 353/23.5.95 τ.Δ') κοινή Υπουργική απόφαση.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ. 17/2001 τ.Δ') «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων».

2. Την 1045481/2846/0010/8.5.95 (ΦΕΚ 353/23.5.95 τ.Δ') κοινή Υπουργική απόφαση, σχετικά με την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την ανέγερση διδακτηρίου Β/ Βάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αθηναίων.

3. Το γεγονός ότι η απαλλοτρίωση αυτή δε συντελέστηκε εμπρόθεσμα.

4. Την Αριθ. Πρωτ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/31.10.2001 τ.Β') κοινή απόφαση του Πρωθυ-

Αριθ. 48272/1552 (2)

Ανακατασκευή κατεδαφισθέντος διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Ρήγα Φερραίου 42 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Καλλιθέας (ν. Αττικής) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτό, στο διατηρητέο κτίριο της οδού Ρ. Φερραίου 44 και στο οικόπεδο επί της οδού Ρ. Φερραίου 46 και Χαροκόπου 72.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 110 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο μόνο του κωδικοποιημένου Π. Δ/τος της 14/24.7.1999 - Δ' 580), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α' 140).

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 «Κυ-

βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α' 38).

3.- Την Υ6/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β' 1484).

4.- Τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 1 του Π. Δ/τος 28/28.1.1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α' 9).

5.- Την από 27.9.2001 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

6.- Την από 30.10.2001 σύμφωνη γνώμη του φερόμενου ιδιοκτήτη των κτιρίων και του οικοπέδου Ιωάννη Αναστασόπουλου (αρ. πρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 27295/9449/30.10.2001).

7.- Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε ε:

1. α. Επιβάλλεται η ανακατασκευή στην αρχική του μορφή του κατεδαφισθέντος κτιρίου που βρισκόταν επί της οδού Ρήγα Φερραίου 44 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Καλλιθέας (ν. Αττικής), το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με την αρ. 56579/3956/18.8.1989 (Δ' 587) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

β. Επιβάλλεται η επανακατασκευή των μορφολογικών

και αρχιτεκτονικών στοιχείων των όψεων του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Ρήγα Φερραίου 42, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στο τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.).

γ. Επιτρέπεται, χωρίς υπέρβαση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης και μέγιστου επιτρεπομένου ύψους, η προσθήκη στο οικοπέδο επί των οδών Ρήγα Φερραίου 46 και Χαροκόπου 72 και σε επαφή με το ανακατασκευαζόμενο διατηρητέο κτίριο, νέου κτιρίου πέντε (5) ορόφων με δύο (2) υπόγειους ορόφους, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100 και 1:200, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την αρ./2001 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίικρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

2. Το ποσοστό κάλυψης (διατηρητέα κτίρια και προσθήκη) ορίζεται στο 77,7 % του όλου οικοπέδου.

3. Η αρχιτεκτονική μελέτη της ανακατασκευής του κατεδαφισθέντος διατηρητέου κτιρίου και της προσθήκης εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

4. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα με την αρ. 56579/3956/ 89 υπουργική απόφαση με την οποία τα κτίρια χαρακτηρίστηκαν ως διατηρητέα.

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2002

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ


- Ⓜ: Καλυπτομένη επιφάνεια του σκαπέδου υπό του βυθισμένου και λοιπές διαγραφές σ' αυτό




(Ως εις σχέδιον 570α/Α-1 της παρούσης μελέτης)

1. Καλυπτομένη επιφάνεια οικοπέδου υπο Β υποχείριου = $17,56 \times 1105 = 19393,17 \text{ m}^2$ < $209,23 \text{ m}^2 = 702$
2. Καλυπτομένη επιφάνεια οικοπέδου υπο Β υποχείριου διατηρητέου κτιρίου = $\frac{530 \cdot 605}{2} \times 6,45 = 169,34 \text{ m}^2$
3. Καλυπτομένη επιφάνεια οικοπέδου υπο Β υποχείριου λόγω συντετακτικής των αυτιέρων και επιτηρημένης παρεκκλίσεως = $19393,17 + 38,54 \cdot 2 = 19470,17 \text{ m}^2$
4. Ανάπτυξη επιφανείων ως προς τη χρήση
- α. Χώρος σταθμεύσεως = $\frac{1160 \times 1105 + 320 \times 6,55 + 27,0 \times 4,75 + 530 + 6,05}{2} \times 6,45 = 12873 + 2096 + 12,83 + 38,54 = 20100,42 \text{ m}^2$
- β. Κουβερτοστά = $\frac{320 \times 4,50}{2} = 720 \text{ m}^2$
- γ. Εκτεταμένος αυτοκίνητων = $\frac{27,0 \times 6,30}{2} = 85,95 \text{ m}^2$
5. Συνολικά επιτρεπόμενες θέσεις στάθμευσής = 12873 + 720 + 85,95 = 13678,95

- Ⓢ : Καλυπτομένη επιφάνεια του οκαπέδου υπό του ⓐ και ⓑ ὁρίων και λοιπές διερχασίες σ' αὐτό



- ① : Σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών δυνατοτήτων απόδοσης του οικοπέδου.



1. υποφέρει αυξάνει: 26.8% , -27.2% + 10% .
2. Συνολική διάρκεια: 2.6
3. Μεσοστή επιτάχυνση πέδησης: $298.90 \times 2.6 = 777.35 \text{ m/s}^2$
4. Επιτάχυνση καθ' ύλην πέδησης: 70% , $298.90 \times 70\% = 209.23 \text{ m/s}^2$
5. Επιτάχυνση καθ' ύλην επιτάχυνση: 30% , $298.90 \times 30\% = 89.67 \text{ m/s}^2$
6. Επιτάχυνση καθ' ύλην επιτάχυνση: 10% , $298.90 \times 10\% = 29.89 \text{ m/s}^2$
7. Πλάτη οδού: 1800 m , $1800 \text{ m} \times 2.6 = 4680 \text{ m}$
8. Πλάτη οδού: 1800 m , $1800 \text{ m} \times 2.6 = 4680 \text{ m}$
9. Αποστάσεις: 1800 m , $1800 \text{ m} \times 2.6 = 4680 \text{ m}$
10. Αποστάσεις: 1800 m , $1800 \text{ m} \times 2.6 = 4680 \text{ m}$
11. Αποστάσεις: 1800 m , $1800 \text{ m} \times 2.6 = 4680 \text{ m}$
12. Αποστάσεις: 1800 m , $1800 \text{ m} \times 2.6 = 4680 \text{ m}$
13. Αποστάσεις: 1800 m , $1800 \text{ m} \times 2.6 = 4680 \text{ m}$
14. Αποστάσεις: 1800 m , $1800 \text{ m} \times 2.6 = 4680 \text{ m}$
15. Αποστάσεις: 1800 m , $1800 \text{ m} \times 2.6 = 4680 \text{ m}$


ΥΠΗΡ. ΣΥΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΡΕΜΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΧΑΙΩΝ :

- Κατανομή εισπραχθέντων πληρωμών του προγράμματος εκ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης - 7/736 μ²
- | | | |
|--|--------|----------------|
| α. Καλήν λησίου | 199,83 | |
| β. Καλήν Α' όφελου | 176,61 | 138,07 + 38,54 |
| γ. Καλήν Β' όφελου | 138,07 | |
| δ. Καλήν Γ' όφελου | 117,27 | |
| ε. Καλήν Δ' όφελου | 85,55 | |
| 7/733 μ ² < 7/736 μ ² επιπλέον | | |

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΞΙΑΣ & ΔΙΑΔ. ΕΡΓΩΝ

(IV): Καλυπτομένη επιφάνεια του οικοπέδου υπό του Ισολογίου και λοιπές διατεταγμένες σ' αυτό




1ος τις οδών 570α/Α-2 της παρ. 3ης μελέτης


1. Καλυπτομένη επιφάνεια οικοπέδου υπό Α' Υπογείου = $17.55 \times 11.05 = 193.93 \mu^2 < 209.23 \mu^2 - 70\%$
2. Καλυπτομένη επιφάνεια οικοπέδου υπό Α' Υπογείου διατηρητέου κτίσματος = $5.90 \times 6.65 = 39.24 \mu^2$
3. Καλυπτομένη επιφάνεια οικοπέδου υπό Α' Υπογείου λόγω συντεταγμένης των ανωτέρω και επιπλέον της πολεοδομίας = $193.93 \mu^2 + 38.54 \mu^2 = 232.47 \mu^2$
4. Ανάλυση επιφανείων ως προς τη χρήση:
 - α. Υπόγειο μετά βοηθητικών ανδρών-γυναικών Ισολογίου καταστήματος = $11.05 \times 11.05 + 1.50 \times 6.55 = 128.73 + 9.83$
 - β. Καυνοθήκη = $3.20 \times 4.50 + 1.70 \times 1.70 + 4.40 \times 4.65 + 38.54 = 14.10 + 2.89 + 20.34 + 38.54$
 - γ. Ανάκτησης αυτοκινήτων = 2.70×6.20

$$= 138.56 \mu^2 + 77.17 \mu^2 + 16.74 \mu^2 = 232.47 \mu^2$$

(V): Καλυπτομένη επιφάνεια του οικοπέδου υπό του Γ' ορόφου και λοιπές διατεταγμένες σ' αυτό



(IV): Καλυπτομένη επιφάνεια του οικοπέδου υπό του Ισολογίου και λοιπές διατεταγμένες σ' αυτό



1ος τις οδών 570α/Α-3 της παρ. 3ης μελέτης

1. Καλυπτομένη επιφάνεια οικοπέδου υπό Ισολογίου = $17.55 \times 11.05 = 193.93 \mu^2 < 209.23 \mu^2 - 70\%$
2. Καλυπτομένη επιφάνεια οικοπέδου υπό Ισολογίου διατηρητέου κτίσματος = $5.90 \times 6.65 = 39.24 \mu^2$
3. Καλυπτομένη επιφάνεια οικοπέδου : Νέας Ανεγερμένης Οικοδομής + Διατηρητέου κτίσματος επιπλέον της πολεοδομίας = $193.93 \mu^2 + 38.54 \mu^2 = 232.47 \mu^2 = (77.77\%)$
4. Αφαιρέσεις ακαλύπτων οικοπέδου : Νέας Ανεγερμένης Οικοδομής + Διατηρητέου κτίσματος επιπλέον της πολεοδομίας = $3.90 + 3.65 + 11.05 + 5.90 + 5.90 + 4.60 = 39.50 + 26.93 = 66.43 \mu^2 = (22.23\%)$

Διάνοξη επιφανείων ως προς τη χρήση

- α. Ισολογίο Καταστήματος = $11.05 \times 11.05 + 1.50 \times 6.55 = 128.73 + 9.83$
- β. Καυνοθήκη = $3.20 \times 4.50 + 1.70 \times 1.70 + 4.40 \times 4.65 + 38.54 = 14.10 + 2.89 + 20.34 + 38.54$
- γ. Ισολογίο Διατηρητέου κτίσματος = $11.05 \times 0.20 + 3.06 + 2.31 + 0.75 + 2.21$
- δ. Ελάφια ανεγερμένης αυτοκινήτων = $5.90 \times 6.65 = 39.24$
- ε. Ημιπαράγειος ① Ισολογίου = 2.50×6.00
- ε. Ημιπαράγειος ② Ισολογίου = 4.20×4.20

Διανυπτομένη επιφάνεια προαύλου = $66.43 \times 2.3 = 151.89 \mu^2$

Αφαιρέσεις επιφανείων προαύλου = $39.50 + 26.93 + 11.05 \times 1.70 + 1.70 \times 1.70 + 1.70 \times 1.70 = 66.43 - 24.02 = 42.41 \mu^2$

7. Διανυπτομένη επιφάνεια εντός του προαύλου : Απαιτούμενα = $42.41 = 177$ και 2 δέκα : $42.41 \mu^2 > 44.29 \mu^2$

8. Απαιτούμενες θέσεις σταθμεύσεως για κατόχημα : = $138.56 = 277$ και 2 δέκα : $138.56 \mu^2 > 144.29 \mu^2$

9. Για υπολογισμό συντελεστή Όγκου : $e = 199.83 + 15.00 + 17.64 = 232.47 \mu^2$

(VI): Καλυπτομένη επιφάνεια του οικοπέδου υπό του Γ' ορόφου και λοιπές διατεταγμένες σ' αυτό

Αριθ. 1367

(3)

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης στη θέση «Τσαπρανιώτικος λάκκος» εμβαδού 113,27 τ.μ. περιοχής Δημ. Δ/τος Χανιώτης του Δήμου Παλλήνης Ν. Χαλκιδικής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος της χώρας.

2. Τις Διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί Προστασίας Δασών κ.λ.π. και ειδικότερα:

I. Του άρθρου 41 παρ. 1

II. Του άρθρου 38

3. Τις Διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας.

I. 160417/1180/8.7.70

II. 182447/3049/24.9.80

4. Την με αριθμό 705/21.3.2002 Πρόταση του Δασαρχείου Κασσάνδρας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/97 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας».

6. Την με αριθμό 5631/11.8.2000 (ΦΕΚ 1339/Β/2000) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας «Κατανομή αρμοδιοτήτων στους προϊσταμένους των Δασικών Υπηρεσιών», αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα έκταση εμβαδού εκατόν δέκα τριών και είκοσι επτά (113,27) τ.μ. στη θέση «Τσαπρανιώτικος λάκκος» περιοχής Δημ. Δ/τος Χανιώτης του Δήμου Παλλήνης Ν. Χαλκιδικής με σκοπό την προστασία και την αναδάσωση με φυσική αναγέννηση της έκτασης που εκχερσώθηκε παράνομα από τους α) Ρήγα Πελέκα κάτοικο Χανιώτης και β) Παύλο Κατσαούνη κάτοικο Πευκοχωρίου.

Η έκταση αυτή προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α - Β - Γ - Δ - Ε - Α είναι εμβαδού 113,27 τ.μ. και συνορεύει:

Βόρεια: Με δασική έκταση

Νότια: Με αγρό ιδίων

Ανατολικά: Με δασική έκταση

Δυτικά: Με δασική έκταση

Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολύγυρος, 28 Μαρτίου 2002

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δασών Ν. Χαλκιδικής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΥΜΟΥΣΙΔΗΣ

