



04010101811020020



8921

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 1010

18 Νοεμβρίου 2002

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Κρυονερίου του δήμου Χάλκειας (τέως κοινότητας Γαλατά) Ν. Αιτωλοακαρνανίας".

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 79, 80, 89 (παρ. 1, 2 και 4), 90, 91, 92 (παρ. 6), 154, 243, 248, 249, 250 και 255 του α-πό 14.7.1999 Π.Δ/τος "Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας" (Δ' 580), όπως τα άρθρα 243, 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 16 αντίστοιχα του Ν. 2831/2000 "Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις" (Α' 140).

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν. 2508/1997 "Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη και πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις" (Α' 124).

3. Τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 29 του Ν. 2831/2000 (Α' 140).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

5. Την Γ.44468/4377/5.6.1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Έγκριση προδιαγραφών μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων".

6. Την 12694/3084/01 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Υπαγωγή των περιοχών εντός των ορίων του οικισμού Κρυονερίου του Δήμου Χάλκειας (τέως κοινότητας Γαλατά) Ν. Αιτωλοακαρνανίας στις εισφορές των άρθρων 92 και 93 του α-πό 14-7-99 Π.Δ/τος (Δ' 580).

7. Την Υ6/31.10.2001 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων" (Β' 1484).

8. Τις 3/1998, 25/1998 και 37/1998 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Γαλατά.

9. Την 156/1999 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Χάλκειας.

10. Τις 189/1999 και 170/2000 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.

12. Τις 552/2001 και 277/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Κρυονερίου του Δήμου Χάλκειας (Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και ειδικότερα της περιοχής εντός των ορίων του οικισμού και της περιοχής εκτός ορίων οικισμού με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, χώρων πρασί-νου (ΧΠ), στάθμευσης αυτοκινήτων, στάθμευσης λεωφο-ρειών, αθλητισμού, παιδικής χαράς, πολιτιστικών, πλατεί-ας, χώρου ελεύθερου γηπέδου, πλατείας - χώρου πρασίνου, εκκλησίας, παιδικού σταθμού, ιατρείου, λου-τρικών εγκαταστάσεων και σταθμού Οργανισμού Σιδηρο-δρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε), όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα τέσσερα (4) σχετικά χρωματισμένα πρωτό-τυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000, στα δύο (2) από τα οποία καθορίζονται με μαύρη διακεκομμένη γραμμή τα ό-ρια του οικισμού. Τα ως άνω διαγράμματα θεωρήθηκαν α-πό τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Ε-φαρμογών με την 12643/2002 πράξη του και αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διά-ταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός των περιοχών των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόν-τος.

Άρθρο 3

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με στοιχεία Ο.Τ. επιτρέ-πονται οι χρήσεις αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζε-

ται από το άρθρο 2 του από 23.2.1987 Π.Δ/τος (Δ' 166), και ειδικότερα:

- Κατοικία
- Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις μέχρι 20 κλίνες

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με στοιχεία ΟΤ-Γ επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του παραπάνω Π.Δ/τος και ειδικότερα:

- Κατοικία
- Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις μέχρι 50 κλίνες
- Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλεία, φαρμακεία, χαρτοπωλεία κ.λπ.) έως 50 τμ./άρτιο οικοπέδο και μόνο στο ισόγειο των κτιρίων.

- Εστιατόρια
- Αναψυκτήρια
- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
- Αθλητικές εγκαταστάσεις
- Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις

3. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με στοιχεία ΟΤ-Κ επιτρέπονται οι χρήσεις πολεοδομικού κέντρου, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 4 του παραπάνω Π.Δ/τος και ειδικότερα:

- Κατοικία
- Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις μέχρι 100 κλίνες
- Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα).
- Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
- Κτίρια εκπαίδευσης
- Εστιατόρια
- Αναψυκτήρια
- Θρησκευτικοί χώροι
- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης και ειδικότερα μόνο εργαστήρια παραγωγής ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
- Αθλητικές εγκαταστάσεις
- Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στις περιοχές των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους δύο (2,00), τριών (3,00), πέντε (5,00) και (6,00) μέτρων, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 1.

Άρθρο 5

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων, ορίζονται κατά τομείς Α και Β, ο δε συντελεστής δόμησης κατά τομείς Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ, όπως φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 ως εξής:

Α. Τομέας Α

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15,00) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400,00) τ.μέτρα.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας του οικοπέδου.

3. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων: δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών επτά (7,00) μέτρα.

Β. Τομέας Β

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαοκτώ (18,00) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: οκτακόσια πενήντα (850,00) τ.μέτρα.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφανείας του οικοπέδου.

3. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων: δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών επτά (7,00) μέτρα.

Γ. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

1. Τομέας Ι (Συνεκτικό τμήμα)

Συντελεστής δόμησης:

- Για το τμήμα του οικοπέδου έως 200 τ.μέτρα: ογδόντα εκατοστά (0,80).

- Για το τμήμα του οικοπέδου από 200 τ.μέτρα και άνω: εξήντα εκατοστά (0,60).

2. Τομέας ΙΙ

Συντελεστής δόμησης: τριάντα εκατοστά (0,30)

3. Τομέας ΙΙΙ

Συντελεστής δόμησης: είκοσι πέντε εκατοστά (0,25).

Δ. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων ειδικών χρήσεων που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος, ορίζονται ως εξής:

1. Ο.Τ.18 (χώρος σταθμού ΟΣΕ)

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εκατό τοις εκατό (100%) της επιφανείας του χώρου.

- Αριθμός ορόφων: ένας (1)

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: τρία (3,00) μέτρα.

- Στην όψη του κτιρίου προς τη θάλασσα (νοτιοδυτικά-δυτικά) επιβάλλεται υποχρεωτικός στεγασμένος χώρος σε όλο το μήκος του κτιρίου με ελάχιστο βάθος τρία (3,00) μέτρα.

2. Στο χώρο εκκλησίας το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε είκοσι ένα (21,00) μέτρα και κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι δόμησης του τομέα που βρίσκονται.

3. Στους χώρους ιατρείου και παιδικού σταθμού επιτρέπεται η ανέγερση μονόροφων κτισμάτων μέχρι 100 τμ. και μεγίστου ύψους τριών (3,00) μέτρων.

4. Στο χώρο λουτρικών εγκαταστάσεων:

- επιτρέπεται η ανέγερση δύο μονόροφων αναψυκτηρίων μέχρι 20 τ.μ. το καθένα, καθώς και ένα κτίσμα αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής μέχρι 20 τ.μ.

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων τρία (3,00) μέτρα.

5. Τα ανεγερθησόμενα κτίρια στους κοινωφελείς χώρους τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων τουλάχιστον από τις ρυμοτομικές γραμμές.

Ε. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν και τα εξής:

1. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παρ. 1 των ενότητων Α και Β απαιτείται όπως στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50,00) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5,00) μέτρα.

2. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή κεκλιμένης κεραμοσκεπούς στέγης με μέγιστο ύψος ένα και μισό (1,50) μέτρα και κλίση μέχρι 40%.

3. Επιβάλλεται η εξασφάλιση μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων εντός του οικοπέδου, εκτός του προκηπίου, για κάθε αυτοτελή κατοικία.

4. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (PILOTIS).

5. Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπονται οι κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 19 του ΓΟΚ (Ν. 1577/1985), όπως ισχύει.

6. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

7. Δεν επιτρέπεται οι ανοικτοί εξώστες (μπαλκόνια) καθώς και οι προεξοχές των πλακών (μαρκίζες) να εκτείνονται σε όλο το μήκος κάθε όψης του κτιρίου και να συνεχίζονται σε δύο όψεις αυτού.

8. Τα υλικά των εξωτερικών επιφανειών και κατασκευών των κτιρίων (εκτός των κουφωμάτων) μπορεί να είναι:

- επίχρισμα με απλή υφή

- πέτρα σε πάχος κανονικής τοιχοποιίας ή και επένδυσης, πάντα όμως με τη μορφή δόμησης τοίχου. Δεν επιτρέπεται η ορθό - επένδυση με πλάκες πέτρας.

- Ξύλο για επιμέρους κατασκευές.

9. Δεν επιτρέπονται συρόμενα φύλλα εξωτερικά επί των όψεων των κτιρίων. Τα κουφώματα πρέπει να είναι ξύλινα ή πλαστικοποιημένα αλουμινίου.

10. Απαγορεύονται οι φωτεινές επιγραφές - διαφημίσεις, οι γιγαντοαφίσσες και τα διαφημιστικά πανό. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση διαφημίσεων σε πολύ περιορισμένο αριθμό σημείων, μόνο μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ η οποία καθορίζει τη θέση, τη διάσταση, τη μορφή κ.λπ.

Οι επιγραφές των καταστημάτων τοποθετούνται στις προσόψεις τους και όχι σε άλλο τυχόν τμήμα του κτιρίου, έχουν δε διαστάσεις προσαρμοσμένες με την όψη

του κάθε καταστήματος και αναγράφονται με στοιχεία στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση που απαιτείται ξενόγλωσση επιγραφή αυτή αναγράφεται με μικρότερα στοιχεία και τοποθετείται διακριτικά σε σχέση με την ελληνική.

Δεν επιτρέπονται οι κάθετες επιγραφές. Απαιτείται η προσαρμογή των υφισταμένων επιγραφών στις νέες προδιαγραφές και η απομάκρυνση των υφισταμένων γιγαντοαφίσσων σε διάστημα έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

11. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πετασμάτων (τεντών) σε οιοσδήποτε χώρους, πλην των ισογείων χώρων παραμονής ατόμων των κέντρων αναψυχής, εστιατορίων κ.λπ. κατά την κρίση της ΕΠΑΕ, για τη μορφή, χρώμα, υλικό κ.λπ.

12. Επιβάλλεται ο έλεγχος εκσκαφών των θεμελίων των υπό ανέγερση κτιρίων από την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Άρθρο 6

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Ρίο, 12 Αυγούστου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ


ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΑΡΤΕΣ
ΣΕΛ. 4-19





666510007 : noyeb obaym oas
08 Mawabababab Mawabab obaym


ΑΡΧΗ	Π 1.1	ΕΠΙ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΜΕΤΡΑ	1:1000	ΕΠΙΣΤ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
ΜΕΤΡΑ	1:1000	ΚΑΝΟΝΕΣ	ΓΑΛΑΤΑ
ΜΕΤΡΑ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 1000	ΕΠΙΣΤ.	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ




YU019710
PERMANENCE REQUIREMENTS & PAY PLAN
AND PAPER T. 1263462
EXPOSED TO PLUMBER'S EXPANSION AND
CONTRACTS, FIGHTING TWO OVERLAP, KNOWLEDGE
TO W. 1263462 CITY (CITY) (CITY)
W. 1263462 CONTRACTOR

REMARKS 25 days 2002
Airm.

AP. 21362
EX. 4



[illegible]

MEMO 26 10/10/02

1. Transkription

→

• Ποδηλατοδρόμος • Ποδηλατοδρόμος
Bicycle Way

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

[illegible]

DZWIĘKOWE DOPÓDNE		I	II	III	DZWIĘKOWE DOPÓDNE	Topolog. A	Topolog. B
Topolog.	Exhausted Turbine	0.8	-	-	APERTURA KATA	50%	50%
	Prędkość 600 m/s				KĄTOWA PRĘDKOŚĆ PRZESUNANIA	4000 m/s ²	3000 m/s ²
	Exhausted Turbine	0.8	-	-	PRĘDKOŚĆ PRZESUNANIA	70 μ	70 μ
	Prędkość 400 m/s				PRĘDKOŚĆ PRZESUNANIA	15 μ	15 μ
	Exhausted Turbine	-	0.3	-	PRĘDKOŚĆ PRZESUNANIA	15 μ	15 μ
	Prędkość 400 m/s				PRĘDKOŚĆ PRZESUNANIA	15 μ	15 μ
	Exhausted Turbine	-	-	0.25	PRĘDKOŚĆ PRZESUNANIA	15 μ	15 μ
	Prędkość 400 m/s				PRĘDKOŚĆ PRZESUNANIA	15 μ	15 μ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΝΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΡΟΝΕΡΙΟΥ


ΥΠΕΧΩΔΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

[illegible]

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

[illegible]

289.6-24.02/1



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ - ZONE LIMITS

- Οριο μεταβλητικής ενότητας-τετονός
Planning Unit Neighbourhood Boundary
- Οριο Στοιβαστικής Τηλεότητας
Settlement Boundary

ΟΡΙΣΘΕΝΤΗ ΑΓΓΛΟΥ - COAST LIMITS

- Οριογραμμή Αγκυράδων ---
- Οριογραμμή Παραλίας ---

ΡΥΘΜΙΣΜΑ - BUILDING & STREET LINES

- Ρυθμιστική γραμμή
Street line
- Οριοδοτική γραμμή
Building line

5.6 Πλάτος ηρώατος

ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΟΥΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΙΤΩΝ ΑΝΩΝ ΜΟΝΟΤΕ

ΠΕΡΙΟΧΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΚ 1660/87
LAND USE AREAS (according to DEK 1660/87)

O.T.

Αντικείμενο
Residential Area

O.T.-K

Γενική Κατηγορία
Mixed Residential Area

O.T.-F

Γενική Κατηγορία
Mixed Residential Area

ΚΟΝΟΦΟΡΕΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - OPEN PUBLIC SPACES


- Κ.Ε. Ελεύθερος χώρος κοινοχρήστου
Public Open Space
- Κ.Π. Απλός Πρασίνου
Green Area
- Ελεύθερος χώρος κοινοχρήστου
Public Open Space


ΟΡΙΑ ΤΟΠΕΩΝ ΟΡΘΟΝ ΔΟΜΗΣ


- Οριο Ταύτα Συντεταγμένης Δομής
Maximum floor Area Ratio Sector Boundary
- Οριο Ταύτα Άνευ Οπου Δομής
Building Regulation Sector Boundary
- Τασείς Συντεταγμένων Δομών
Sectors of Floor Area Ratios
- Α.Β. Τασείς Άνευ Οπου Δομής
Building Regulation Sectors


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΟΙ - ΧΩΡΟΝ ΣΤΑΘΕΥΣΗΣ

- Πεζοδρόμος ● Πεζοδρόμος
Pedestrian Way
- Πεζοδρόμος Κ.Κ. ● Πεζοδρόμος
Mixed Roadway
- Πεζοδρόμος ● Πεζοδρόμος
Bicycle Way
- Χ.Π. Χώρος Σταθμεύσης
Parking Area
- Θ. Χώρος Σταθμεύσης
Parking Area










• Παθητικότητα •



YMOPTFIED

APR 26 1968

PROCEDE IN

EXPRESS

DELIVERED TO OFFICE OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C.

APR 26 1968

APR 26 1968

nomina 26 logjku 2002. Armas

THESE LECTURES

7. Pawlakowski

Төрөлөг	I	II	III
Түрүүлүг Түрүүлүк Түпкү Морф. т. 800 м ²	0.8	-	-
Түрүүлүк Түпкү Морф. т. 800 м ²	0.6	-	-
Түрүүлүк Түпкү Морф. т. 800 м ²	-	0.3	-
Түрүүлүк Түпкү Морф. т. 800 м ²	-	-	0.25

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΝΑΚΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΥΠΕΡΙΟΥ

ΥΠΕΧΩΔΕ

[illegible]

B O A K E : O P P O R T U N I T Y K I N M E N T

[illegible]

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 010 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr>e-mail: webmaster@et.gr**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464**

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 527 9000

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης Τ.Κ. 185 31	(0310) 423 956 010 4135 228 (0610) 638 109 - 110	ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη	(0410) 597449 (06610) 89 127 / 89 120 (0810) 396 223 (02510) 46 888 / 47 533
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	(06510) 87215 (05310) 22 858		

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**Σε έντυπη μορφή:**

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.
- Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	Τιμές σε EURO	Τεύχος	Περίοδος	Τιμές σε EURO
Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	Μηνιαίο	60	Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	Ετήσιο	75
Α' και Β'	3μηνιαίο	75	Νομικών Προσώπων	Ετήσιο	75
Α', Β' και Δ'	3μηνιαίο	90	Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)	Ετήσιο	75
Α'	Ετήσιο	180	Δελτίο Εμπορικής και	Ετήσιο	75
Β'	Ετήσιο	210	Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	Ετήσιο	75
Γ'	Ετήσιο	60	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	75
Δ'	Ετήσιο	150	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	75
Παράρτημα	Ετήσιο	75			

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Σε έντυπη μορφή		Από το Internet	
	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ
	2531	3512	2531	3512
	euro	euro	euro	euro
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	205	10,25	176	8,80
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	293	14,65	205	10,25
Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	-
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	293	14,65	147	7,35
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	147	7,35	88	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	-
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	30	1,50	ΔΩΡΕΑΝ	-
Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχ. Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	59	2,95	30	1,50
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	-
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	-
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.054	102,70	587	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	205	10,25	88	4,40
Α', Β' και Δ'			352	17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

- * Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
- * Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
- * Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
- * Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
- * Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.
- * Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
- * Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους.
- * Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ