



01001670107030008



2867

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 167

1 Ιουλίου 2003

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208  
Εξομοιωτές πτήσεων αεροπλάνων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) Του άρθρου 191α του Ν. 1815/88 (ΦΕΚ 250/Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2898/01 Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης κ.λπ. (ΦΕΚ 71/Α).

β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν 2081 (ΦΕΚ 154/Α) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).

2. Την ανάγκη ενσωμάτωσης του Κανονισμού JAR-STD 1Α «Λειτουργία εξομοιωτών πτήσεων αεροπλάνων» του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Joint Aviation Authorities - JAA), με τον οποίο θεσπίζονται κανόνες και απαιτήσεις για την κατασκευή και λειτουργία εξομοιωτών πτήσεων αεροπλάνων πολιτικής αεροπορίας καθώς και για τη διαδικασία έκδοσης, επίβλεψης και τροποποίησης του σχετικού με την εκμετάλλευση Πιστοποιητικού, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο εξομοιωτής έχει κατασκευασθεί και συντηρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του JAA και ότι η οργάνωση και δομή του εκμεταλλευομένου τον εξομοιωτή είναι κατάλληλη για την παροχή την προβλεπόμενης εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων πολιτικής αεροπορίας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού

4. Την με αριθμό Δ 11/17.1.2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο  
Ορισμοί

1. Οι ορισμοί και οι συντμήσεις όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό είναι οι αναγραφόμενοι στο Παράρτημα 6 μέρος πρώτο της Σύμβασης του Σικάγου και στο JAR-1 (Joint Aviation Requirements -1)

«Ορισμοί και Συντμήσεις» του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Joint Aviation Authorities).

2. Ορισμοί και συντμήσεις όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται ειδικά στα επιμέρους τμήματα του Κανονισμού αναφέρονται στα τμήματα αυτά.

3. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται «Αρχή» εννοείται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

4. Υπόλογος διευθυντής καλείται άτομο αποδεκτό από την Αρχή, το οποίο ορίζεται από την εταιρεία και είναι εξουσιοδοτημένο να εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση και εκτέλεση όλων των λειτουργιών του εξομοιωτή και δραστηριοτήτων συντήρησης αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Κανονισμού

5. Διευθυντής ποιοτικού ελέγχου καλείται άτομο που ορίζεται από τον εκμεταλλευόμενο για τη συνεχή παρακολούθηση της τεχνικής εκμετάλλευσης του εξομοιωτή, την καταλληλότητα διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία αυτού και τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. Ο ορισμός του Διευθυντή ποιοτικού ελέγχου υπόκειται στην έγκριση της Αρχής.

Άρθρο δεύτερο  
Κανονισμός

Ο Κανονισμός «Εξομοιωτές Πτήσεων Αεροπλάνων» έχει ως εξής:

ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

JAR-STD 1Α

Παράγραφος ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
Γενικά και Παρουσίαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

JAR-STD 1Α.001 Εφαρμογή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΓΕΝΙΚΑ

JAR-STD 1Α.005 Ορολογία

JAR-STD 1Α.010 Εφαρμογή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

JAR-STD 1Α.015 Αίτηση για Πιστοποίηση

JAR-STD 1Α.020 Εξομοιωτή Πτήσεων  
Ισχύς της Πιστοποίησης  
Εξομοιωτή Πτήσεων

JAR-STD 1A.025	Κανόνες οι οποίοι διέπουν Εκμεταλλεούμενους Εξομοιωτές Πτήσεων
JAR-STD 1A.030	Απαιτήσεις για Εξομοιωτές Πτήσεων Πιστοποιημένους την ή μετά την 1η Απριλίου 1998
JAR-SRD 1A.035	Απαιτήσεις για Εξομοιωτές Πτήσεων εγκεκριμένους ή αξιολογημένους πριν την 1η Απριλίου 1998
JAR-STD 1A.040	Αλλαγές σε Πιστοποιημένους Εξομοιωτές Πτήσεων
JAR-STD 1A.045	Προσωρινή Πιστοποίηση Εξομοιωτή Πτήσεων
JAR-STD 1A.050	Μεταβίβαση της Πιστοποίησης Εξομοιωτή Πτήσεων

Γενικά και Παρουσίαση

#### 1 ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Το παρόν Τμήμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για Εξομοιωτές Πτήσεων Αεροπλάνων.

#### 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

2.1 Οι απαιτήσεις του Κανονισμού JAR-STD 1A παρουσιάζονται σε δύο στήλες, κάθε σελίδα αναγνωρίζεται από την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό Τροποποίησης με βάση τον οποίο τροποποιείται ή επανεκδίδεται.

2.2 Οι υπο-επικεφαλίδες είναι με πλαγιαστούς χαρακτήρες.

2.3 Οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις που δεν αποτελούν μέρος των απαιτήσεων εμφανίζονται με μικρότερους χαρακτήρες.

2.4 Νέο, τροποποιημένο και διορθωμένο κείμενο εσωκλείεται σε αγκύλες μέχρι {να εκδοθεί μία μετέπειτα «Τροποποίηση»}.

2.5 Μετά από κάθε παράγραφο, οι διάφορες αλλαγές και τροποποιήσεις, εάν υπάρχουν μετά την αρχική έκδοση, υποδεικνύονται μαζί με τις ημερομηνίες έκδοσής τους.

#### JAR-STD 1A.001 Εφαρμογή

Ο Κανονισμός JAR-STD 1A έχει εφαρμογή σε φυσικά πρόσωπα, οργανισμούς ή επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται εξομοιωτές πτήσεων πιστοποιημένους από την αρμόδια Αρχή. Οι χρήστες εξομοιωτών πτήσεων έχουν έγκριση για να χρησιμοποιούν τον εξομοιωτή πτήσεων ως μέρος των εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης. Ο παρών κανονισμός παρέχει καθοδηγητικό υλικό για χρήστες εξομοιωτών πτήσεων. Συγκεκριμένες όμως λεπτομέρειες τέτοιων εγκρίσεων περιέχονται στους Κανονισμούς JAR-OPS, JAR-FCL και σε άλλους συναφείς Κανονισμούς ή τεχνικά εγχειρίδια.

#### JAR-STD 1A.005

(Βλέπε AMC STD 1A.005)

Λόγω της τεχνικής πολυπλοκότητας της Πιστοποίησης συσκευής STD, επιβάλλεται να χρησιμοποιείται παντού καθιερωμένη ορολογία. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κύριοι όροι και οι συντομογραφίες προκειμένου να συμμορφώνονται οι χρήστες με τον παρόντα Κανονισμό. Επί πλέον όροι και συντομογραφίες περιέχονται στο AMC STD 1A.005.

(α) Έγκριση Συνθετικής Εκπαιδευτικής Συσκευής (Έγκριση STD). Ο βαθμός στον οποίο μία συσκευή STD καθορισμένου Επιπέδου Πιστοποίησης μπορεί να χρησι-

μοποιείται από φυσικά πρόσωπα, οργανισμούς ή επιχειρήσεις όπως αυτή εγκρίνεται από την Αρχή. Λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ του αεροπλάνου και της συσκευής STD καθώς και την ικανότητα λειτουργίας και εκπαίδευσης του οργανισμού.

(β) Εκμεταλλεούμενος Συνθετική Εκπαιδευτική Συσκευή (Εκμεταλλεούμενος STD). Άτομο, οργανισμός ή επιχείρηση άμεσα υπεύθυνοι έναντι της Αρχής για την εξασφάλιση και διατήρηση της πιστοποίησης της συγκεκριμένης συσκευής STD.

(γ) Εκπαιδευτική Συσκευή (FTD). Πλήρες ομοίωμα των οργάνων, εξοπλισμού, πινάκων και χειριστηρίων του αεροπλάνου σε ανοικτό ή κλειστό θάλαμο διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και του συνόλου του εξοπλισμού, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού τους που είναι αναγκαία για την παρουσίαση συμπεριφοράς του αεροπλάνου στο έδαφος και εν πτήση στο σύνολο των δυνατοτήτων του συστήματος, όπως αυτό είναι εγκατεστημένο στη συσκευή. Δεν απαιτείται σύστημα κίνησης ή οπτικό σύστημα. Αποτελεί συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα για ένα Ειδικό Επίπεδο Πιστοποίησης FTD.

(δ) Εκπαιδευτική Συσκευή για Διαδικασίες Πτήσης και Εναέριας Κυκλοφορίας Τύπος I (FNPT I). Επίγεια εκπαιδευτική συσκευή που αντιπροσωπεύει περιβάλλον θαλάμου διακυβέρνησης αεροπλάνου ορισμένης κατηγορίας.

(ε) Εκπαιδευτική Συσκευή για Διαδικασίες Πτήσης και Εναέριας Κυκλοφορίας Τύπος II (FNPT II). Επίγεια εκπαιδευτική συσκευή που αντιπροσωπεύει περιβάλλον θαλάμου διακυβέρνησης πολύκινητηρίου αεροπλάνου ορισμένου τύπου ή κατηγορίας σε βαθμό που το σύστημα να φαίνεται ότι λειτουργεί όπως σε αεροπλάνο. Ενσωματώνει ένα οπτικό σύστημα απεικόνισης της εικόνας έξω από το θάλαμο διακυβέρνησης.

(ζ) Οδηγός Δοκιμής Πιστοποίησης (QTG). Έγγραφος οδηγός που χρησιμοποιείται για την απόδειξη ότι οι επιδόσεις και ο τρόπος χειρισμού μιας συσκευής STD συμφωνούν μέσα σε καθορισμένα πλαίσια με εκείνα του αεροπλάνου και ότι πληρούνται όλες οι ρυθμιστικές απαιτήσεις. Ο QTG περιλαμβάνει τα στοιχεία αεροπλάνου για συσκευή STD, που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της πιστοποίησης.

(στ) Εξομοιωτής Πτήσεων. Πλήρες ομοίωμα θαλάμου διακυβέρνησης αεροπλάνου συγκεκριμένου τύπου, μοντέλου και σειράς, συμπεριλαμβανομένων και του συνόλου του εξοπλισμού, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού τους που είναι αναγκαία για την παρουσίαση της συμπεριφοράς του αεροπλάνου στο έδαφος και εν πτήση, ενός οπτικού συστήματος απεικόνισης της εικόνας έξω από το θάλαμο διακυβέρνησης και ενός συστήματος κίνησης. Αποτελεί συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα για Πιστοποίηση εξομοιωτή πτήσεων.

(η) Πιστοποίηση Συνθετικής Εκπαιδευτικής Συσκευής (Πιστοποίηση STD). Το επίπεδο τεχνικής ικανότητας μιας συσκευής STD όπως καθορίζεται στο έγγραφο συμμόρφωσης.

(θ) Συνθετική Εκπαιδευτική Συσκευή (Synthetic Training Device, STD). Συνθετική συσκευή η οποία είναι είτε εξομοιωτής πτήσεων (Flight Simulator, FS), Εκπαιδευτική Συσκευή (Flight Training Device, FTD), Εκπαιδευτική Συσκευή για διαδικασίες πτήσης και Εναέριας Κυκλοφορίας (Flight & Navigation Procedures Trainer, FNPT),

ή μία άλλη Εκπαιδευτική Συσκευή (Other Training Device OTD).

(ι) Χρήστης Συνθετικής Εκπαιδευτικής Συσκευής (Χρήστης STD). Άτομο, οργανισμός ή επιχείρηση που αιτείται αναγνώριση ωρών για εκπαίδευση, εξέταση και έλεγχο με τη χρήση STD.

JAR-STD 1A.015 Αίτηση για πιστοποίηση  
Εξομοιωτή Πτήσεων

(Βλέπε AMC STD 1A.015)

(Βλέπε IEM STD 1A.015)

(α) Ο υποψήφιος να εκμεταλλευτεί συσκευή STD προκειμένου αυτή να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, υποβάλλει σχετική αίτηση στην Αρχή τρεις (3) μήνες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της.

(β) Πιστοποιητικό Πιστοποίησης συσκευής STD (FS) εκδίδεται από την Αρχή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

JAR-STD 1A.020 Ισχύς της πιστοποίησης  
Εξομοιωτή Πτήσεων

(α) Η χορηγούμενη πιστοποίηση συσκευής STD ισχύει για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την έκδοσή της εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά από την Αρχή.

(β) Ο έλεγχος της πιστοποίησης συσκευής STD για επαναξιολόγηση γίνεται οποτεδήποτε μέσα σε 60 ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος του εγγράφου πιστοποίησης. Η νέα περίοδος ισχύος συνεχίζεται από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου εγγράφου Πιστοποίησης.

(γ) Η Αρχή μπορεί οποτεδήποτε να απορρίπτει, να ανακαλεί, να αναστέλλει ή να τροποποιεί την πιστοποίηση συσκευής STD, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού.

JAR-STD 1A.025 Κανόνες οι οποίοι διέπουν  
Εκμεταλλεόμενους Εξομοιωτές Πτήσεων

(Βλέπε AMC.STD.1A.025)

Ο εκμεταλλεόμενος συσκευή STD επιδεικνύει σε επιτροπή της Αρχής που συγκροτείται για το σκοπό πιστοποίησης, την ικανότητά του να διατηρεί τις επιδόσεις, τις λειτουργίες και τα άλλα χαρακτηριστικά που καθορίζονται για το επίπεδο πιστοποίησης συσκευής STD ως εξής:

(α) Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου

(1) Καθιερώνεται Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου και ορίζεται Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου, με αρμοδιότητα να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εξασφάλιση της διατήρησης του Επιπέδου πιστοποίησης των συσκευών STD's. Η παρακολούθηση συμμόρφωσης περιλαμβάνει ένα σύστημα ενημέρωσης του Υπόλογου Διευθυντή με στοιχεία προκειμένου να εξασφαλίζεται διορθωτική παρέμβαση εφόσον απαιτείται.

(2) Το Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου περιλαμβάνει ένα Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας που περιέχει διαδικασίες με τις οποίες επιβεβαιώνεται ότι οι καθορισμένες επιδόσεις, οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά πραγματοποιούνται σύμφωνα με όλες τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις, τα πρότυπα και τις διαδικασίες.

(3) Το Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου και ο Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου είναι αποδεκτοί από την Αρχή.

(4) Το Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου περιγράφεται σε σχετικά έγγραφα, που εκπονούνται από τον εκμεταλλεόμενο τη συγκεκριμένη συσκευή STD.

(β) Ενημέρωση. Υπάρχει μία διασύνδεση με τους κατασκευαστές ώστε να ενσωματώνονται σημαντικές τροποποιήσεις, ιδιαίτερα :

(1) Τροποποιήσεις αεροπλάνων. Όσες τροποποιήσεις αεροπλάνων, οι οποίες είτε επιβάλλονται από υποχρεωτική οδηγία πτητικής ικανότητας είτε όχι, και είναι ουσιώδεις για εκπαίδευση και έλεγχο, αυτές πραγματοποιούνται σε όλες τις αντίστοιχες συσκευές STD's.

(2) Τροποποίηση συσκευής STD, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων κίνησης και οπτικών συστημάτων:

(i) Όπου η τροποποίηση έχει εφαρμογή και είναι ουσιώδης για εκπαίδευση και εξέταση, οι εκμεταλλεόμενοι συσκευές STDs αναβαθμίζουν τις STDs συσκευές τους (για παράδειγμα, από την άποψη των αναθεωρήσεων στοιχείων). Τροποποιήσεις του λογισμικού και του εξοπλισμού της συσκευής STD οι οποίες επηρεάζουν την πτήση, το χειρισμό εδάφους και τις επιδόσεις ή οποιεσδήποτε μεγάλες τροποποιήσεις του συστήματος κίνησης και του οπτικού συστήματος αξιολογούνται για να καθορίζεται η επίδραση στα αρχικά κριτήρια πιστοποίησης. Αν είναι απαραίτητο, οι εκμεταλλεόμενοι συσκευές STDs προετοιμάζουν τροποποιήσεις για οποιεσδήποτε Δοκιμές Πιστοποίησης οι οποίες επηρεάζονται. Ο εκμεταλλεόμενος συσκευή STD δοκιμάζει την συσκευή STD σύμφωνα με τα νέα κριτήρια.

(ii) Η Αρχή ενημερώνεται για οποιεσδήποτε μεγάλες αλλαγές για να διαπιστωθεί αν οι δοκιμές που πραγματοποιούνται από τον εκμεταλλεόμενο συσκευή STD είναι ικανοποιητικές. Ειδική αξιολόγηση συσκευής STD μπορεί να απαιτηθεί μετά την τροποποίηση πριν την επαναδιάθεση της για εκπαίδευση.

(γ) Εγκαταστάσεις. Εξασφαλίζεται ότι ο εξομοιωτής πτήσεων στεγάζεται σε κατάλληλους χώρους οι οποίοι υποβοηθούν την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του.

(1) Ο εκμεταλλεόμενος συσκευή STD εξασφαλίζει ότι ο εξομοιωτής πτήσεων και η εγκατάστασή του συμμορφώνονται με την Ελληνική νομοθεσία όσον αφορά στην υγιεινή και στην ασφάλεια. Ωστόσο, σαν ελάχιστο διενεργούνται τα ακόλουθα :

(i) Οι χρήστες εξομοιωτή πτήσεων και το προσωπικό συντήρησης ενημερώνονται για την ασφάλεια του εξομοιωτή πτήσεων ώστε να είναι ενήμεροι για όλο τον εξοπλισμό ασφάλειας και τις διαδικασίες στον εξομοιωτή πτήσεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

(ii) Υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις για ανίχνευση φωτιάς /καπνού, προειδοποίησης και καταστολής ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση του προσωπικού από τον εξομοιωτή πτήσεων.

(iii) Υπάρχει επαρκής προστασία έναντι ηλεκτρικών, μηχανικών, υδραυλικών κινδύνων και κινδύνων λόγω πεπιεσμένου αέρα - συμπεριλαμβανομένων και εκείνων οι οποίοι προκύπτουν από τα συστήματα ελέγχου φορτίου και κίνησης ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια όλου του προσωπικού κοντά στον εξομοιωτή.

(iv) Άλλα θέματα:

(Α) Σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας το οποίο παραμένει λειτουργικό σε περίπτωση πλήρους απώλειας ισχύος.

(Β) Φώτα ανάγκης.

(Γ) Έξοδοι κινδύνου και σημάνσεις..

(Δ) Ζώνες ασφαλείας (καθίσματα, ζώνες καθισμάτων, κλπ.)

(Ε) Εξωτερική προειδοποίηση κίνησης και πρόσβασης στη ράμπα ή δράση της σκάλας.

(ΣΤ) Σημάνσεις περιοχής κινδύνου.

(Ζ) Ράγες προφύλαξης και θύρες.

(Η) Χειριστήρια παρεμπόδισης κίνησης και Ελέγχου Φόρτωσης Επείγουσας Ανάγκης προσιτά από τις θέσεις είτε του χειριστή είτε του εκπαιδευτή, και

(Θ) Χειροκίνητος ή αυτόματος διακόπτης απομόνωσης ηλεκτρικής ισχύος.

(2) Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας εξομοιωτή πτήσεων, όπως διακόπτες επείγουσας ανάγκης και φώτα επείγουσας ανάγκης ελέγχονται τακτικά από τον εκμεταλλεόμενο συσκευή STD, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Οι δοκιμές αυτές καταγράφονται.

JAR-STD 1A.030 Απαιτήσεις για Εξομοιωτές Πτήσεων Πιστοποιημένους την ή μετά την 1η Απριλίου 1998

(Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JAR-STD 1A.030)

(Βλέπε AMC STD 1A.030)

(Βλέπε IEM STD 1A.030)

(α) Οποιοσδήποτε εξομοιωτής πτήσεων ο οποίος διατίθεται για αρχική αξιολόγηση την ή μετά την 1η Απριλίου 1998, αξιολογείται με βάση τα κριτήρια του παρόντος Κανονισμού για επίπεδα πιστοποίησης Α, Β, Γ ή Δ.

(β) Ο εξομοιωτής πτήσεων ανταποκρίνεται σ' εκείνες τις περιοχές οι οποίες είναι ουσιώδεις για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μέλους πληρώματος πτήσης και της διαδικασίας εξέτασης, συμπεριλαμβανομένων και :

(1) Ιδιοτήτων χειρισμού κατά το διαμήκη, τον εγκάρσιο και τον άξονα διεύθυνσης.

(2) Επιδόσεων στην επιφάνεια και στον αέρα.

(3) Ειδικών λειτουργιών όπου έχουν εφαρμογή.

(4) Διαμόρφωσης θαλάμου διακυβέρνησης.

(5) Ελιγμών σε κανονική, έκτακτη, επείγουσας ανάγκης και, όπου έχει εφαρμογή, σε μη κανονική λειτουργία.

(6) Λειτουργίας θέσης εκπαιδευτή και χειριστηρίων εξομοιωτή, και

(7) Πρόσθετων απαιτήσεων οι οποίες εξαρτώνται από το Επίπεδο Πιστοποίησης και τον εγκατεστημένο εξοπλισμό.

(γ) Ο εξομοιωτής πτήσεων υποβάλλεται σε:

(1) Δοκιμές Αξιολόγησης (Βλέπε AMC STD 1A.030 (γ) (1) και IEM STD 1A.030

(γ) (1), και

(2) Ελιγμούς και δοκιμές όπως αναφέρονται στον Οδηγό Δοκιμής Πιστοποίησης (QTG).

(δ) Στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της πιστότητας ενός εξομοιωτή πτήσεων είναι συγκεκριμένου προτύπου αποδεκτού από την Αρχή πριν ο εξομοιωτής πτήσεων αποκτήσει ένα επίπεδο πιστοποίησης,

της,

(ε) Ο εκμεταλλεούμενος εξομοιωτή υποβάλλει έναν Οδηγό δοκιμής πιστοποίησης (QTG) με μορφή και τρόπο αποδεκτό από την Αρχή.

(στ) Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης ή αξιολόγησης αναβάθμισης, και εφόσον όλες οι διαφορές στον Οδηγό δοκιμής πιστοποίησης (QTG) έχουν διεκπεραιωθεί προς ικανοποίηση της Αρχής, ο Οδηγός δοκιμής πιστοποίησης (QTG) εγκρίνεται από την Αρχή. Αφού συμπεριληφθούν στον Οδηγό δοκιμής αξιολόγησης τα αποτελέσματα των δοκιμών με την επίβλεψη της Αρχής, ο εγκεκριμένος Οδηγός δοκιμής πιστοποίησης (QTG) γίνεται Βασικός Οδηγός δοκιμής πιστοποίησης (QTG) (Master QTG), ο οποίος αποτελεί τη βάση για την πιστοποίηση του εξομοιωτή πτήσεων και για τις επόμενες αξιολογήσεις αυτού.

(ζ) Ο εκμεταλλεούμενος συσκευή STD :

(1) Προβαίνει σε προοδευτική διεξαγωγή όλων των δοκιμών που περιέχονται στον κύριο οδηγό δοκιμής πιστοποίησης (MQTG) μεταξύ κάθε ετήσιας αξιολόγησης από την Αρχή. Τα αποτελέσματα καταχωρούνται κατά χρονολογίες και διασφαλίζονται προκειμένου να εξασφαλίζουν τόσο τον εκμεταλλεόμενο συσκευή STD όσο και την Αρχή ότι τηρούνται τα πρότυπα του εξομοιωτή πτήσεων, και

(2) Καθιερώνει ένα Σύστημα Ελέγχου Διαμόρφωσης ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ακεραιότητα του πιστοποιημένου εξοπλισμού και του λογισμικού.

#### Προσάρτημα 1 στο JAR-STD 1A.030

(α) Το παρόν προσάρτημα περιγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις εξομοιωτή για πιστοποίηση κατά JAA (εξομοιωτές πτήσεων επιπέδου Α, Β, C και D.)

(1) Κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα επίπεδα έχει μία κατάλληλη τεχνική περιγραφή και μέγιστη αναγνώριση ωρών εκπαίδευσης, εξέτασης και δοκιμής.

(2) Η αναγνώριση ωρών εκπαίδευσης, εξέτασης και δοκιμής δεν επιβάλλουν ένα αυτόματο επίπεδο έγκρισης για οποιονδήποτε χρήστη εξομοιωτή πτήσεων.

(3) Ο Πίνακας 1 δείχνει γενικά τη μέγιστη αναγνώριση ωρών που είναι πιθανή για κάθε τεχνικό επίπεδο πιστοποίησης. Ειδικές απαιτήσεις για τη χρήση αεροπλάνου ή εξομοιωτή πτήσεων καθορίζονται από την Αρχή. Εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων (π.χ.ETOPS, TCAS, AWOPS, Διατμητικός άνεμος κλπ.) απαιτούν επαρκές επίπεδο εξομοίωσης το οποίο αξιολογείται από την Αρχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ορισμένες απαιτήσεις εξομοιωτή και οπτικού συστήματος οι οποίες περιλαμβάνονται στο παρόν Προσάρτημα συνοδεύονται από μία δήλωση συμμόρφωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από μία Αντικειμενική Δοκιμή. Οι δηλώσεις συμμόρφωσης περιγράφουν τον τρόπο ικανοποίησης της απαίτησης, όπως για παράδειγμα πρότυπο προσέγγισης, συντελεστή πηγών τριβής, κλπ...

Βλέπε Πίνακα 1 - Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για πιστοποίηση εξομοιωτές πτήσεων JAA επιπέδου Α, Β, C και D.

Πίνακας 1 - Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για αξιολόγηση εξομοιωτών πτήσεων επιπέδων Α, Β, C και D του ΣΑΑ (JAA).

Επίπεδο Αξιολόγησης	Γενικές τεχνικές απαιτήσεις	Μέγιστη αναγνώριση
Επίπεδο Α	<p>Το χαμηλότερο επίπεδο τεχνικής πολυπλοκότητας εξομοιωτή πτήσεων. Κλειστό ομοίωμα πιλοτηρίου/ θαλάμου διακυβέρνησης αεροπλάνου, συμπεριλαμβανομένων όλων των συστημάτων αυτού, οργάνων, εξοπλισμού ναυτιλίας, επικοινωνιών και συστημάτων προειδοποίησης και συναγερμού. Θέση εργασίας εκπαιδευτή με κάθισμα όπως και καθίσματα για όλα τα μέλη πληρώματος και ένα κάθισμα για επιθεωρητή / παρατηρητή. Οι δυνάμεις ελέγχου και τα χαρακτηριστικά μετατόπισης ανταποκρίνονται σε αυτά του εξομοιούμενου αεροπλάνου και αντιδρούν με τον ίδιο, όπως το αεροπλάνο τρόπο κάτω από ίδιες συνθήκες. Χρήση δεδομένων της τάξης προσαρμοσμένων στο συγκεκριμένο αεροπλάνο με ακρίβεια αρκετή για να ανταποκριθεί στους αντικειμενικούς ελέγχους. Επιτρέπονται υποκειμενικές και λειτουργικές δοκιμές. Απαιτείται τα συστήματα κίνησης, οπτικά και ήχου να είναι ικανά να υποστηρίξουν την εκπαίδευση, εξέταση και έλεγχο των αναγνωρίσεων. Το οπτικό σύστημα παρέχει οπτικό πεδίο 45 μοιρών οριζόντια και 30 μοιρών κάθετα για το κάθε χειριστή. Επιτρέπεται νυχτερινή εικόνα. Η αντίδραση στις εισαγωγές ελέγχου δεν υπερβαίνει τα 300 milliseconds της αντίδρασης του αεροπλάνου. Δεν χρειάζεται εξομοίωση του διατμητικού ανέμου.</p>	<p>Ικανό για:          Εκπαίδευση διαδικασιών πληρώματος          Εκπαίδευση πτήσης δι' οργάνων          Μεταβατική εκπαίδευση, δοκιμή και εξέταση εκτός από τους ελιγμούς προσγείωσης / απογείωσης          Επαναληπτική εκπαίδευση, δοκιμή και εξέταση (Ανανέωση / επαναφορά ικανότητας τύπου και πτήσης δι' οργάνων)</p>
Επίπεδο Β	<p>Όπως επίπεδο Α συν:          Επίσημα στοιχεία πτητικών δοκιμών χρησιμοποιούνται ως βάση για πτήση και επιδόσεις και χαρακτηριστικά συστημάτων. Επιπρόσθετα από αυτά τα στοιχεία ανάγονται συμπεριφορά στο έδαφος και αεροδυναμικός προγραμματισμός συμπεριλαμβανομένης και της επίδρασης εδάφους.</p>	<p>Όπως επίπεδο Α συν:          Πρόσφατη εμπειρία (τρεις απογειώσεις και προσγειώσεις τις τελευταίες 90 μέρες)          Μεταβατική εκπαίδευση για απογείωση και προσγείωση          Μεταβατική δοκιμή/ εξέταση εκτός απογειώσεων / προσγειώσεων</p>

Επίπεδο C	Δεύτερο πιο ψηλό επίπεδο Όπως επίπεδο B συν: Απαιτείται οπτικό σύστημα λυκόφωτος/ νύχτας με συνεχές οπτικό πεδίο τουλάχιστον 75 μοιρών ανά χειριστή Σύστημα κίνησης 6 αξόνων Εξομοίωση ήχου περιλαμβάνει ήχους βροχής και άλλους σημαντικούς ήχους αεροπλάνου που αντιλαμβάνεται ο χειριστής και είναι ικανός να εξομοιώνει ήχο συντριβής κατά την προσγείωση. Η αντίδραση στις εισαγωγές ελέγχου δεν είναι μεγαλύτερη από 150 miliseconds σε σχέση με το αεροσκάφος. Εξομοιώνεται ο διατμητικός άνεμος.	Όπως επίπεδο B συν: Μεταβατική δοκιμή / εξέταση σε απογειώσεις και προσγειώσεις για τα μέλη πληρωμάτων με ελάχιστη εμπειρία που έχει καθοριστεί από την Αρχή
Επίπεδο D	Το πιο ψηλό επίπεδο επιδόσεων εξομοιωτή Όπως επίπεδο C συν: Πλήρες οπτικό σύστημα μέρας / λυκόφωτος / νύχτας και πλήρη εξομοίωση ήχων και πτερυγισμών	Όπως επίπεδο C συν: Μεταβατική δοκιμή και εξέταση για όλα τα πληρώματα, για τα οποία μπορεί να απαιτηθεί ελάχιστο επίπεδο εμπειρίας από την Αρχή

JAR-STD 1A.035 Απαιτήσεις για Εξομοιωτές Πτήσεων  
εγκεκριμένους ή πιστοποιημένους  
πριν από την 1η Απριλίου 1998

(Βλέπε AMC STD. 1A.035)

(α) Εξομοιωτές πτήσεων που έχουν εγκριθεί ή πιστοποιηθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς των Κρατών Μελών του JAA πριν από την 1η Απριλίου 1998, είτε κατατάσσονται σε νέα κατηγορία είτε συνεχίζουν να διατηρούν την έγκρισή τους ως κερτημένο δικαίωμα, σύμφωνα με τις παρακάτω υπο-παραγράφους (γ) και (δ).

(β) Εξομοιωτές πτήσεων οι οποίοι έχουν αλλάξει κατηγορία, πιστοποιούνται σύμφωνα με το JAR-STD 1A.030.

(γ) Εξομοιωτές πτήσεων οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί με τους εθνικούς κανονισμούς και δεν κατατάσσονται σε νέα κατηγορία, αλλά έχουν χρησιμοποιήσει ένα επίσημο έγγραφο για τη δοκιμή τους, μπορούν να πιστοποιούνται από την Αρχή βάσει κερτημένων δικαιωμάτων σε ένα επίπεδο Πιστοποίησης ισότιμο με αυτό που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, AG, BG, CG ή DG (αντίστοιχα των A,B,C και D). Αυτά τα επίπεδα πιστοποίησης αναφέρονται σε ίδια αναγνώριση ωρών που επιτυγχάνεται από τα Επίπεδα A, B, C και D του παρόντος.

(1) Για να επιτύχουν και να διατηρήσουν ένα ισότιμο Επίπεδο Πιστοποίησης, οι εν λόγω εξομοιωτές πτήσεων εξετάζονται στις ενότητες που είναι ουσιαστικές για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του μέλους πληρώματος πτήσης και της διαδικασίας της εξέτασης, συμπεριλαμβανομένων και:

i) Ιδιοτήτων χειρισμού κατά το διαμήκη, τον εγκάρσιο και τον κάθετο άξονα.

(ii) Επιδόσεων στην επιφάνεια και στον αέρα.

(iii) Ειδικών λειτουργιών όπου έχει εφαρμογή.

(iv) Διαμόρφωσης θαλάμου διακυβέρνησης.

(v) Ελιγμών σε κανονική, έκτακτη, επείγουσας ανάγκης και, όπου έχει εφαρμογή, σε μη κανονική λειτουργία.

(vi) Λειτουργίας θέσης εκπαιδευτή και χειριστηρίων εξομοιωτή, και

(vii) Πρόσθετων απαιτήσεων οι οποίες εξαρτώνται από το Επίπεδο Πιστοποίησης και τον εγκατεστημένο εξοπλισμό.

(2) Ο εξομοιωτής πτήσεων υποβάλλεται σε :

(i) Δοκιμές Αξιολόγησης, και

(ii) Ελιγμούς και Υποκειμενικές Δοκιμές.

(δ) Εξομοιωτές πτήσεων οι οποίοι δεν κατατάσσονται σε νέα κατηγορία και οι οποίοι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ένα αρχικό έγγραφο αναφοράς για την δοκιμή τους πιστοποιούνται με ειδική διάταξη. Οι εξομοιωτές αυτοί κατατάσσονται σε Ειδικές Κατηγορίες και υπόκεινται στους ίδιους Ελιγμούς και τις Υποκειμενικές Δοκιμές που αναφέρονται στην παραπάνω υπο-παραγράφο (γ)(2)(ii). Επίσης, χρησιμοποιείται οποιαδήποτε Δοκιμή Αξιολόγησης η οποία προηγουμένως έχει αναγνωρισθεί από την Αρχή.

JAR-STD 1A.040 Αλλαγές σε Πιστοποιημένους  
Εξομοιωτές Πτήσεων

(α) Απαίτηση για γνωστοποίηση μεγάλων αλλαγών σε εξομοιωτή πτήσεων. Ο εκμεταλλευόμενος πιστοποιημένη συσκευή STD ενημερώνει την Αρχή για τις προτεινόμενες μεγάλες αλλαγές, όπως :

(1) Τροποποιήσεις αεροπλάνων οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πιστοποίηση εξομοιωτή πτήσεων.

(2) Τροποποιήσεις εξοπλισμού και/ή λογισμικού εξομοιωτή πτήσεων οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ιδιότητες χειρισμού, τις εκπροσωπήσεις επιδόσεων και συστημάτων.

(3) Μετεγκατάσταση εξομοιωτή πτήσεων, και

(4) Οποιαδήποτε απενεργοποίηση του εξομοιωτή πτήσεων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μετά από μεγάλες αλλαγές ή όταν ένας εξομοιωτής πτήσεων φαίνεται να μην έχει επιδόσεις ανάλογες με το αρχικό του Επίπεδο Πιστοποίησης η Αρχή μπορεί να διενεργεί μια ειδική αξιολόγηση.

(β) Αναβάθμιση Εξομοιωτή Πτήσεων. Εξομοιωτής πτήσεων μπορεί να αναβαθμίζεται σε υψηλότερο Επίπεδο Πιστοποίησης. Ειδική αξιολόγηση απαιτείται πριν από την κατακύρωση υψηλότερου Επιπέδου Πιστοποίησης.

(1) Αν προτείνεται αναβάθμιση, ο εκμεταλλεόμενος συσκευή STD συμβουλευεται την Αρχή και παρέχει σ' αυτή πλήρεις λεπτομέρειες των προτεινομένων τροποποιήσεων. Αν η αξιολόγηση Αναβάθμισης δεν πραγματοποιηθεί κατά την λήξη της αρχικής ημερομηνίας πιστοποίησης, απαιτείται ειδική αξιολόγηση για να επιτραπεί η συνέχιση της πιστοποίησης του εξομοιωτή ακόμα και στο προηγούμενο επίπεδο.

(2) Στην περίπτωση αναβάθμισης εξομοιωτή, ο εκμεταλλεόμενος συσκευή STD πραγματοποιεί όλες τις δοκιμές αξιολόγησης για το αιτούμενο επίπεδο πιστοποίησης. Τα αποτελέσματα δοκιμής αξιολόγησης που αναφέρονται σε οδηγό δοκιμών για προηγούμενη αρχική ή αναβαθμισμένη αξιολόγηση δεν χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση επιδόσεων εξομοιωτή σε οδηγό δοκιμών ο οποίος συντάσσεται για την τρέχουσα αναβάθμιση.

(γ) Μετεγκατάσταση Εξομοιωτή Πτήσεων.

(1) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εξομοιωτής πτήσεων μετακινείται σε νέα θέση, η Αρχή ενημερώνεται πριν από την σκοπούμενη ενέργεια και της υποβάλλεται προγραμματισμός των σχετικών εργασιών.

(2) Πριν ο εξομοιωτής τεθεί πάλι σε λειτουργία στη νέα του θέση ο εκμεταλλεόμενος τη συσκευή STD εκτελεί τουλάχιστον το ένα τρίτο των Δοκιμών Πιστοποίησης (αν υπάρχουν) καθώς και τους Ελιγμούς και τις Υποκειμενικές Δοκιμές, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι επιδόσεις του εξομοιωτή ανταποκρίνονται στο πρότυπο της αρχικής του πιστοποίησης. Αντίγραφο των εγγράφων δοκιμών φυλάσσεται μαζί με τα αρχεία του εξομοιωτή ώστε να είναι προσίτα για αξιολόγηση από την Αρχή.

(3) Κατά την κρίση της Αρχής, ο εξομοιωτής υποβάλλεται σε αξιολόγηση, σύμφωνα με τα αρχικά κριτήρια πιστοποίησης κατά JAA.

(δ) Απενεργοποίηση πρόσφατα πιστοποιημένου εξομοιωτή.

(1) Στην περίπτωση που εκμεταλλεόμενος συσκευή STD προτίθεται να αποσύρει εξομοιωτή πτήσεων από την ενεργό λειτουργία για παρατεταμένες περιόδους, ειδοποιεί την Αρχή και καθιερώνονται κατάλληλοι έλεγχοι, για την περίοδο που εξομοιωτής πτήσεων βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

(2) Ο εκμεταλλεόμενος συσκευή STD συμφωνεί με την Αρχή τη διαδικασία διασφάλισης της επαναφοράς του εξομοιωτή σε κατάσταση ενεργού λειτουργίας στο αρχικό επίπεδο πιστοποίησης.

JAR-STD 1A.045 Προσωρινή Πιστοποίηση  
Εξομοιωτή Πτήσεων

(Βλέπε AMC STD 1A.045)

(Βλέπε IEM STD 1A.045)

(α) Σε περίπτωση προγραμμάτων νέων αεροπλάνων, γίνονται ειδικές διευθετήσεις, ώστε να επιτευχθεί ένα προσωρινό επίπεδο πιστοποίησης.

(β) Οι απαιτήσεις και οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με την έκδοση, καθώς και η περίοδος ισχύος του επιπέδου προσωρινής πιστοποίησης, καθορίζονται από την Αρχή.

JAR-STD 1A.050 Μεταβίβαση της Πιστοποίησης  
Εξομοιωτή Πτήσεων

(α) Εάν αλλάξει ο εκμεταλλεόμενος συσκευή STD, ο νέος εκμεταλλεόμενος ενημερώνει προκαταβολικά την Αρχή προκειμένου να συμφωνηθεί το πρόγραμμα μεταβίβασης του εξομοιωτή πτήσεων.

(β) Κατά την κρίση της Αρχής, ο εξομοιωτής πτήσεων υπόκειται σε αξιολόγηση σύμφωνα με τα αρχικά κριτήρια πιστοποίησης κατά JAA.

(γ) Με την προϋπόθεση ότι ο εξομοιωτής πτήσεων πληροί τους όρους του αρχικού του προτύπου, επαναφέρεται το αρχικό επίπεδο πιστοποίησης.

Άρθρο τρίτο  
Παραπομπές

1. Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού χρησιμοποιούνται τα παρακάτω εγχειρίδια και οι σχετικές του τροποποιήσεις:

α) Το δεύτερο μέρος του JAR-STD 1A Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών "Αποδεκτοί τρόποι εφαρμογής και ερμηνευτική / επεξηγηματική ύλη" (JAR-STD 1A, Section 2, Acceptable Means of Compliance and Interpretative / Explanatory Material)

β) Το μέρος τέταρτο "Διαχειριστική και Καθοδηγητική ύλη" του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Section 4, Administrative and Guidance Material)

2. Σε ανακλύπτοντα προβλήματα ερμηνείας των τεχνικών, κυρίως, όρων και ρυθμίσεων, όπως αυτοί παρατίθενται στο άρθρο δεύτερο του παρόντος, είναι δυνατή η προσφυγή στο Αγγλικό πρωτότυπο του Κανονισμού JAR-STD 1A, όπως αυτό έχει εκδοθεί από το Σύνδεσμο Αεροπορικών Αρχών (JAA).

Άρθρο τέταρτο  
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 30 Ιουνίου 2003. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
**ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ**

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ****ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 \* ΑΘΗΝΑ 104 32 \* TELEX 223211 ΥΡΕΤ GR \* FAX 210 52 21 004  
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> – e-mail: [webmaster@et.gr](mailto:webmaster@et.gr)

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4  
 Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924  
 Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	(2310) 423 956	ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο	(2410) 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	(210) 413 5228	ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13	(26610) 89 157
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	(2610) 638 109		(26610) 89 105
	(2610) 638 110	ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1	(2810) 396 409
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	(26510) 87215	ΛΕΣΒΟΣ - Αγ. Ειρήνης 10	(22510) 37 181
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	(25310) 22 858		(22510) 37 187

**ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ****Σε έντυπη μορφή:**

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.

- Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα.

**Σε μορφή CD:**

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	Μηνιαίο	60	Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	Ετήσιο	75
Α' και Β'	3μηνιαίο	75	Νομικών Προσώπων		
Α', Β' και Δ'	3μηνιαίο	90	Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)	Ετήσιο	75
Α'	Ετήσιο	180	Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	Ετήσιο	75
Β'	Ετήσιο	210	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	75
Γ	Ετήσιο	60	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	75
Δ'	Ετήσιο	150			
Παράρτημα	Ετήσιο	75			

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.**

Τεύχος	Σε έντυπη μορφή		Από το Internet	
	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ
	2531	3512	2531	3512
	euro	euro	euro	euro
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	205	10,25	176	8,80
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	293	14,65	205	10,25
Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	293	14,65	147	7,35
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	147	7,35	88	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	30	1,50	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	59	2,95	30	1,50
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.054	102,70	587	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	205	10,25	88	4,40
Α', Β' και Δ'			352	17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2003 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

\* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

\* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

\* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

\* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

\* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

\* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

\* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

**Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'**