



04012512611030040



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 1251

26 Νοεμβρίου 2003

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 2154

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα - Δέλτα Κορίνθου».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107 Α') «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας...»
2. Τον Ν. 2647/22.10.98 (Φ.Ε.Κ. 237 Α')
3. Την 75724/1151/30.12.83 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 767 Β') όπως τροποποιήθηκε με την 81960/2578/89 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 897 Β').
4. Τον Ν. 2831/00 άρθρο 29 (Φ.Ε.Κ 140 Α') «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν1577/85 και άλλες πολεοδομικές διατάξεις».
5. Τον Ν. 3044/02 (Φ.Ε.Κ. 197 Α') «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και άλλες διατάξεις».
6. Τον Ν. 1337/83 (Φ.Ε.Κ. 33 Α').
7. Τον Ν. 2508/97 (Φ.Ε.Κ. 124 Α')
8. Τις 2489/ΠΕ/25.1.00, 547/7.3.01, 3682/21.12.01 και 1616/6.6.02 αποφάσεις Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου για συγκρότηση Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π. στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. Πελοποννήσου.
9. Την 83810/3511/4.12.86 απόφαση για την έγκριση του Γ.Π.Σ. Κορίνθου (Φ.Ε.Κ. 190/Δ/11.3.87).
10. Την 204/02 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορίνθου και τις σχετικές δημοσιοποιήσεις.
11. Την 374/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορίνθου για την εκδίκαση των ενστάσεων κατά της 204/02 προηγούμενης απόφασης.
12. Την 51614/2512/12.8.87 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για τον χαρακτηρισμό των πυκνοδομημένων περιοχών της πόλης της Κορίνθου.
13. Το Πρακτικό 6/26.6.03 θέμα 1ο του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π.
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη επέκτασης της Κορίνθου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα - Δέλτα Κορίνθου».

Η περιοχή περιλαμβάνει πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες περιοχές των προϋφισταμένων του έτους 1923 οικισμών Μπαθαρίστρας και Δέλτα καθώς και αδόμητες περιοχές εκτός σχεδίου. Στις παραπάνω περιοχές καθορίζονται οδοί, πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου, χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων, χώροι για την ανέγερση δημοτικών σχολείων, γυμνασίου και λυκείου, χώροι κοινωνικής πρόνοιας, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρος βρεφονηπιακού σταθμού και πολιτιστικών λειτουργιών και οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα εννέα (9) χρωματισμένα πρωτότυπα και θεωρημένα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 και που αντίτυπα τους σε φωτοσμί-κρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα ο πολεοδομικός κανονισμός και καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης των περιοχών των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος.

Άρθρο 3

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο Γ επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας (άρθρο 3 του από 23.2.87 Π. Δ/τος ΦΕΚ 166/Δ/87) εκτός από πρατήρια βενζίνης.

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο Δ επιτρέπονται οι χρήσεις αμιγούς κατοικίας (άρθρο 2 του από 23.2.87 Π. Δ/τος ΦΕΚ 166/Δ/87).

3. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο Ε επιτρέπονται οι χρήσεις τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς (άρθρο 4 του από 23.2.87 Π. Δ/τος ΦΕΚ 166/Δ/87).

4. Στο σύνολο των οικοπέδων που ανήκουν στις περιοχές με στοιχεία Γ και Δ και έχουν πρόσωπο στην συλλεκτήρια οδό που είναι παράλληλος της Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών επιτρέπονται συμπληρωματικά και όλες οι χρήσεις τουρισμού - αναψυχής (άρθρο 8 του από 23.2.87 Π. Δ/τος ΦΕΚ 166/Δ/87).

5. Χρήσεις που λειτουργούν νόμιμα μέχρι την δημοσίευση της παρούσης απόφασης διατηρούνται όπως έχουν με τους ισχύοντες όρους δόμησης σύμφωνα με την παρούσα απόφαση μέχρι την υλοποίηση του νέου Γ.Π.Σ.

Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων και μη ε-

πιβάλλονται προκήπια πλάτους δύο (2), τριών (3) και τεσσάρων (4) μέτρων όπως φαίνονται στα πρωτότυπα διαγράμματα.

Άρθρο 5

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται στους τομείς Γ, Δ, Ε και Ζ όπως φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 ως εξής:

Α) ΤΟΜΕΑΣ Γ

Περιλαμβάνει τα πυκνοδομημένα και αραιοδομημένα τμήματα οικισμού προϋφιστάμενου του 23 και για τον τομέα αυτό ισχύουν τα εξής:

1) Αρτιότητα

Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα τέσσερα (14) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) μ²

2) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που είχαν:

α) Κατά την 13.3.81 ημέρα δημοσίευσης του από 2.3.81 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 138/Δ) ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν τριακόσια (300) μ².

β) Κατά την 25.7.79 ημέρα δημοσίευσης του από 19.7.79 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 401/Δ) ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν εκατόν πενήντα (150) μ² και

γ) Κατά την 2.7.68 ημέρα δημοσίευσης του από 15.6.68 Δ/τος (ΦΕΚ 111/Δ) οποιεσδήποτε διαστάσεις και εμβαδόν εφόσον μέσα σε αυτά εγγράφεται κτίριο με ελάχιστο εμβαδόν πενήντα (50) μ² και ελάχιστη διάσταση πέντε (5) μέτρα.

3) Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/83 και έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα και Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) μ².

4) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%)

5) Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8)

6) Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των τριακοσίων (300) μ² ορίζεται συντελεστής δόμησης ένα και δύο δέκατα (1,2) εφόσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα διακόσια σαράντα (240) μ².

7) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το ύψος της στέγης που η κατασκευή της είναι προαιρετική και θα έχει μέγιστη κλίση έως 40%: επτά και μισό (7,50) μέτρα

8) Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστυλώματα (PILOTIS)

Β) ΤΟΜΕΑΣ Δ

Περιλαμβάνει τα αραιοδομημένα τμήματα οικισμού προϋφιστάμενου του 23 και αδόμητα τμήματα της εκτός σχεδίου περιοχής και για τον τομέα αυτό ισχύουν τα εξής:

1) Αρτιότητα

Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα πέντε (15) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) μ²

2) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που είχαν:

α) Κατά την 13/3/81 ημέρα δημοσίευσης του από 2.3.81 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 138/Δ) ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν τριακόσια (300) μ².

β) Κατά την 25.7.79 ημέρα δημοσίευσης του από 19.7.79 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 401/Δ) ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν εκατόν πενήντα (150) μ² και

γ) Κατά την 2.7.68 ημέρα δημοσίευσης του από 19.6.68 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 111/Δ) οποιεσδήποτε διαστάσεις και εμβαδόν εφόσον μέσα σε αυτά εγγράφεται κτίριο με ελάχιστο εμβαδόν πενήντα (50) μ² και ελάχιστη διάσταση πέντε (5) μέτρα.

3) Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/83 και έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα και Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) μ².

4) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%)

5) Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8)

6) Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των τριακοσίων (300) μ² ορίζεται συντελεστής δόμησης ένα και δύο δέκατα (1,2) εφόσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα διακόσια σαράντα (240) μ².

7) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το ύψος της στέγης που η κατασκευή της είναι προαιρετική και θα έχει μέγιστη κλίση έως 40% . επτά και μισό (7,50) μέτρα

8) Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστυλώματα (PILOTIS)

Γ) ΤΟΜΕΑΣ Ε

Περιλαμβάνει τα δύο Εμπορικά Κέντρα και για τον τομέα αυτό ισχύουν τα εξής:

1) Αρτιότητα

Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα πέντε (15) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) μ²

2) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που είχαν:

α) Κατά την 13.3.81 ημέρα δημοσίευσης του από 2.3.81 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 138/Δ) ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν τριακόσια (300) μ².

β) Κατά την 25.7.79 ημέρα δημοσίευσης του από 19.7.79 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 401/Δ) ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν εκατόν πενήντα (150) μ² και

γ) Κατά την 2.7.68 ημέρα δημοσίευσης του από 15.6.68 Δ/τος (ΦΕΚ 111/Δ) οποιεσδήποτε διαστάσεις και εμβαδόν εφόσον μέσα σε αυτά εγγράφεται κτίριο με ελάχιστο εμβαδόν πενήντα (50) μ² και ελάχιστη διάσταση πέντε (5) μέτρα.

3) Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/83 και έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα και Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) μ².

4) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%)

5) Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8)

6) Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των τριακοσίων (300) μ² ορίζεται συντελεστής δόμησης ένα και δύο δέκατα (1,2) εφόσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα διακόσια σαράντα (240) μ².

7) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το ύψος της στέγης που η κατασκευή

της είναι προαιρετική και θα έχει μέγιστη κλίση έως 40%: επτά και μισό (7,50) μέτρα.

8) Στο ισόγειο των κτιρίων επιβάλλεται η δημιουργία καταστήματος.

Δ) ΤΟΜΕΑΣ Ζ

Περιλαμβάνει κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους. Για τους κοινωφελείς χώρους και χώρους ειδικού προορισμού οι όροι δόμησης καθορίζονται ως εξής:

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%)

β) Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8)

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: επτά και μισό (7,50) μέτρα

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπονται προσφυγές στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 5 Αυγούστου 2003

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΤΩΝΗΣ Μ. ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ

407.2-198.8/1

407.2

407.2

407.2

407.2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΩ. ΠΟ. ΠΕ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


- Ομο Πολυκατοικία Ενταγμένη
Ομο Πολυκατοικία Παράχωρη
Ρυμοτομική Γραμμή (πρόταση)
Ομοδομική Γραμμή (έκδοση)
Ομο Τμήμα Συντάκτη Δόσης (Σ.Δ.)
Ομο Τμήμα Δοσίων Ομο Δόση
Ανάλυση Ομοδομικών Τεκμηρίων
Διάρρη Κατοικία
Γραμμή Κατοικία
Εκδοθέν Χάρτη Κοινότητας
Περίγραμμα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

- ΣΥΜΒΟΛΑ
Δ. Γ. Τριγωνομετρικό
Πολυγωνομετρικό
Χωροταξιακή οργάνωση
ΟΡΘΟ
ΠΛΑΝΟ
ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ
Μετατόπιση
Συμμετατόπιση
Κατεύθυνση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μονοφωφ. πλακοστρώματα
Μονοφωφ. περσίδες
Κτίριο υπό κατασκευή
Εξέλιξη
Τεσσέτο - Ε.Χ.
ΔΟΜΗ
Κτιριοποιήσιμος τόπος
Κτιριοποιήσιμος τετραγωνο
Κτιριοποιήσιμος ορθογώνιο
Κτιριοποιήσιμος ορθογώνιο

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΤΟΜΕΙΣ	Γ	Δ
ΧΡΗΣΕΙΣ *	Γενική Κατοικία με 122,40 μ.² με 244,80 μ.²	Ανική Κατοικία με 244,80 μ.²
ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (σε μ.) κατά τον ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ (0,2) κατά την προτεινόμενη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	0,80 Για οικόπεδα με Κ200,00 τ.μ. ορίζεται Σ.Δ. 1,20 με μέγ. επίσταση 240,00 τ.μ. 60%	0,80 Για οικόπεδα με Κ200,00 τ.μ. ορίζεται Σ.Δ. 1,20 με μέγ. επίσταση 240,00 τ.μ. 60%
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΡΕΤΕΡΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ	Σ = 300 τ.μ. Π = 14 μ. Σ = 300 τ.μ., Π = 8 μ. τα προσαρμόζονται 13-3-61 Σ = 150 τ.μ., Π = 8 μ. τα προσαρμόζονται 24-7-79 με 244,80 μ.² τα προσαρμόζονται 2-7-68	Σ = 400 τ.μ. Π = 15 μ. Σ = 300 τ.μ., Π = 8 μ. τα προσαρμόζονται 13-3-61 Σ = 150 τ.μ., Π = 8 μ. τα προσαρμόζονται 24-7-79 με 244,80 μ.² τα προσαρμόζονται 2-7-68
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΝΗ ΜΕΤΡΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕΤΡΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΡΙΣΤΗ ΚΑΤΩΝ	2 7,5 μέτρα	2 7,5 μέτρα



Na execução, lavas de 0,5 a 1,0 mm
são utilizadas para separar
o **SANCO YITOPAREO**
do **resíduo**

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΙΜΑΚΑ : 1/1000 ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ ΜΕΡ. Ν/Α: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1994	ΝΟΜΟΣ : ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	7.5 μέτρα	7.5 μέτρα
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΗΓ	40%	40%
ΣΤΕΓΗ		
ΠΡΑΞΙΑ		Σύμφωνα με το σχέδιο

ΤΟΜΕΙΣ	Ε	Ζ
ΧΡΗΣΙΣ * (Ε.Ε.) ΝΟΤΙΟ ΤΟΥ ΑΙΟΝΙΟΥ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑΘΙΑ ΣΤΑΘ. 12.2, 12.1, 12.0, 11.9	ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑΘΙΑ ΣΤΑΘ. 12.2, 12.1, 12.0, 11.9	0,80	0,80 για Κ.Φ
ΠΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΡΤΙΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ	Ε = 500 τ.μ ΑΡΤΙΟΝΤΑ Π = 15 μ.	40% για Κ.Φ
ΑΡΤΙΟΝΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΟΛΤΗ	Ε = 300 τ.μ, Ε = 200 μ. 144 προμετρημένα 13-5-81 16 προμετρημένα 28-7-79 16 προμετρημένα 28-7-79	
ΜΕΤΩΠΙΟ ΑΡΙΣΤΕΩΣ ΟΡΟΦΑΣ	Ε = 6000 τ.μ 16 προμετρημένα 2-7-68	
ΜΕΤΩΠΙΟ ΥΠΟΦ. ΑΡΙΣΤΕΩΣ	2	
ΜΕΤΩΠΙΟ ΚΑΙΤΗ	7,5 μέτρα	7,50 μέτρα
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑΘΙΑ	40%	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑΘΙΑ

* Αναγορεύεται η κατάσχεση κτιρίου σε υποκατάστημα (PILOTIS) της Ε.Α.Π. για τους τομείς Γ, Δ, Ε είναι ΑΡΧΙΑ τα οικονομικά που προέρχονται από την πράξη εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρο 8 του Ν. 3337/83 και έχουν Π-8 και Ε-15/83

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Συντάξει την 6/26.06.03 απόφασιν
Το παρόν συντάχθηκε την 6/26.06.03 απόφασιν
Το παρόν συντάχθηκε την 6/26.06.03 απόφασιν

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Q

o r r r r

NOT LISTED

Autumn 2014

ΠΟΛΥΕΘΑΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΡΙΣΤΡΑ-ΔΕΛΤΑ

IA TON ANAAXOXO :

ΣΗΛΩΘ ΣΟΝ/ΝΩ

Αρχιτεκτων-Πολυεξομοιος

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΧΑΡΤΗΣ III

KALIMAKA: 1:1000

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

405.6-198.2/1

405.6-198.2/1

405.6-198.2/1

405.6-198.2/1

405.6-198.2/1





ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΕΤΑΝΑΚΗΣ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΙΜΑΚΑ : 1/1000 ΜΕΘΩΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ ΜΕΡ. ΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1994	ΝΟΜΟΣ : ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΜΕΤΡΙΟ ΥΦΟΣ	7,5 μέτρα	7,5 μέτρα
ΜΕΤΡΙΟ ΚΛΙΣΗ	40%	40%
ΕΠΙΓΡΑΦΗ	Σύμφωνα με το σχέδιο	

[illegible]

* Αναφορικά η κατασκευή κτιρίων σε υποσταθμούς (PILLOTS) επιπλέον για τους τομείς Γ,Δ είναι ΑΡΤΙΑ τα οικονομία που προκύπτουν από την προκή εφεσκόνης συνημένα με το άρθρο 8 του ΝΕΡΤΑ.

ΟΡΙΝΘΟΣ
Συνεδριάζει την Πέμπτη 23.54/03 απόφαση
6/26.04.03
Τα παρόν συννοεί η Π.
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Δρ. Γεώργιος Παπαδόπουλος

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΟΥΝΑΣ

Avinash Mathur

ΠΟΛΥΩΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΠΑΡΙΣΤΡΑ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΦΙΣΤΡΑ


ΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ :

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΩΔΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΕΩΡΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Αρχιτεκτων-Πολυεργος

2894 ORTHOGON 145 17260 22001 12517

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΧΑΡΤΗΣ
II


SCALE: 1:1000

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

406.4-198.2/1



[illegible]

BM. BT. α β γ
 BF. Bopad. Teupapad
 BM. Bopad. Maymad
 BT. Bopad. Tepapaykay
 Zayon Meon, Bopad (γ)
 Maymad. Aradon (α) : 70
 aufzuweisen war. XXXXX. aus d. d.

ΜΕΤΡΙΟ ΥΠΟΣ ΣΤΕΦΕΡ ΠΡΑΞΙΑ	7,5 ΜΕΤΡΑ 40%	7,5 ΜΕΤΡΑ 40%	Σύμφωνα με το σχέδιο
---------------------------------	------------------	------------------	----------------------

ΤΟΜΕΙΣ	Ε	Ζ
ΧΡΗΣΕΙΣ *	Εμπορική χρήση (κα.β.) και οικ.	Κοινοβουλευτική χρήση
ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΜΙΣΕ	0,80	0,80 για Κ.Φ
ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΜΙΣΕ	Για οικόπεδο με εκτάσεις 200-500 τ.μ. 0,80 (1/10) 2,0-1,20 (1/20) 1,20-0,80 0,80	40% για Κ.Φ
ΠΕΡΙΣΤΟ ΚΑΝΥΝΟΣ	Ε = 500 τ.μ. Π = 15 τ.μ.	
ΟΙΚΟΚΑΝΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ	Σ = 300 τ.μ. π. 8-10 10-15 (1/10) 15-20 (1/20) 20-25 (1/25) 25-30 (1/30) 30-35 (1/35) 35-40 (1/40) 40-45 (1/45) 45-50 (1/50) 50-55 (1/55) 55-60 (1/60) 60-65 (1/65) 65-70 (1/70) 70-75 (1/75) 75-80 (1/80) 80-85 (1/85) 85-90 (1/90) 90-95 (1/95) 95-100 (1/100)	
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΚΑΝΟΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ	Με αυτήν την περίπτωση 10 προσκατεύματα 2-1-88	
ΜΕΤΡΙΟΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ	2	7,50 μέτρα
ΜΕΤΡΙΟΙΣ ΜΕΤΡΙΟΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΙΑ	40%	Σύμφωνα με το σχέδιο

* Αναγράφεται η κατασκευή κτιρίων σε υποσταθμια (PILOTIS) επίσης για τους τομείς 7,Δ,Ε είναι ΑΡΤΙΑ τα οικόπεδα που από 1337/83 ΑΔΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΩ ΑΔΙ Ε-203

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6/26.06.03
Ανδρέας Ν. Κορινθός
Εθνική 1-η οδός
Τηλ. 4154103
Επικοινωνία με τον
Αρχιτέκτονα-Πολυτεχνικό

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Αντώνης Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΜΙΑΘΑΡΙΣΤΡΑ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ Δ.Η.Σ.
Κ.Α.Α.
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 1519
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 1519
300-100000-1-1-100000-1-1000

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

408-108/1	408-108/1	408-108/1	408-108/1
408-108/1	408-108/1	408-108/1	408-108/1

ΧΑΡΤΗΣ
III
ΚΑΙΜΑΚΑ: 1:1000
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2000

ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ



ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΙΜΑΚΑ : 1/1000 ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1994	ΝΟΜΟΣ : ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ





Μέσο γραμμικής παραγωγής (4)
από κενό φύλλο : 0.0096

ΕΤΑ 87 (Εθνικό Τεχνικό Ινστιτούτο Αεροπορίας)
Εκδόσεις: 016 81 0637837 q=1298.2572266

Ευρωπαϊκή Μεταβλητή Πρόβλεψι
Κεντρικός Μεταβλητός: No = 26 No = 0.0096

Στα Κεντρικά Μεταβλητά Αεροπορίας το x = 50.0000

Γενικευμένο Πλάτος Αεροπορίας 004, 00 007

BM. B.T.  B.T. Bapadōs Tsilivakos
 B.T. Bapadōs Maymatis
 B.T. Bapadōs Tsipoyiannou
 Euxine Mesopodius (γ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ		
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	7,5 μέτρα	7,5 μέτρα
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΗ ΣΤΗΡΗ	40%	40%
ΠΡΑΞΙΑ	Εύχρηστα με το σχέδιο	

[illegible]

Απογορεύεται η κατάσταση κτιρίων σε υποσταύματα (PILOTIS)
 ιατρικής για τους τομείς Τ,Δ είναι ΑΡΤΙΑ το σκεπάζει που προ
 ορίζεται από την πορεία εφαρμογών με λαγόμορφο θ του

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Συντάσσει την Γνωμ.δ.
6/26.06.03
Το παρόν συντάσσεται με
αριθ. 2154/03 απόφαση
της Γραφ. Περιφέρειας Πάφου

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΟΛΥΘΑΝΟΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ

ΤΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΟ :

ΕΚΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΩΔΗΣ

Αρχιτεκτων-Πολυεργός

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙ ΔΩΝ



ΧΑΡΤΗΣ

KALIMAKA:1:1000

ОКЕМБРИ
2000

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ



КТИМАТОЛОГІКО

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

KAIMAKA : 1/1000

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΝΕΤΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΜΟΣ : ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ : ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

408.0-198.2/1


408.000

408.010

408.020

408.030





Μέτρο γραμμής παραλλήλου 80
στο κέντρο ούλου 0,0096

ΕΓΓΑ. 87 (Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)

Εναλλακτικές: GRS 80 αλφ/8637 φ=728,57226

Εναλλακτική Μεταβολή: No = 24 No = 0,0096

Στοιχείο Μεταβολής Αναφοράς: No = 24 No = 0,0096

Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς: 00° 00' 00"

BM 87: Βαθμός Γεωδαιτικός
BM 87: Βαθμός Μεταβολής
BM 87: Βαθμός Γεωδαιτικός

Εύρεση Μεταβολών (γ)

Μαγνητική Ανακάλυψη (Α) : 10
απόκλιση από 200000, από 5000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΘΟΝ	Α	Α
ΜΕΤΡΙΟ ΥΨΟΣ	7,5 μέτρα	7,5 μέτρα
ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙΘΗ	40%	40%
ΣΤΕΓΗ		
ΠΡΑΞΙΑ		Εύρεση με το σχέδιο

ΤΟΜΕΙΣ	Ε	Ζ
ΧΡΗΣΤΕΣ * (αριθ. κωδ. τον συντάκτη)	Επιστολές σε 1000 αριθ. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	Καταμετρητές ή Υπολογιστές
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ	0,80	0,80 για Κ.Φ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ με προσέτιμο παραρτήμα	Για κείμενα με μ. €150,00 τ.μ συντάκτης 100,00 τ.μ επιστολές 120,00 τ.μ	40% για Κ.Φ
ΠΟΛΥΤΟ ΚΑΛΥΨΗ	60%	
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	Ε = 500 τ.μ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑ	Π = 15 π.	
ΤΟΝ ΕΚΑΝΟΝ	Ε = 300 τ.μ, Π = 8 π. τα προγράμματα 13-3-48 τα προγράμματα 23-3-48 Ε = 150 τ.μ, Π = 8 π. τα προγράμματα 23-7-79	
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	Ε = 500 τ.μ, Π = 8 π.	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑ	Π = 15 π.	
ΠΑΡΕΚΚΛΗΤΗ	Με όλες τις διατάξεις τα προγράμματα 2-7-68	
ΜΕΤΕΓΧΩΡ	2	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ	7,5 ηρόρα	7,50 ηρόρα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ	40%	
ΜΕΤΕΓΧΩΡ ΚΑΤΗ	Επιστολές με 2000 αριθ. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	

* Αναγράφεται η κατασκευή κτιρίων σε υποσταθμάρια (PILOTIS) επίσης για τους τομείς Γ,Δ,Ε είναι ΑΡΤΙΑ τα οικοπέδα που προέκυψαν από την πράξη εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 8 του 1337/83 και έχουν Π=8 και Ε=150

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Συντάζει την Συμβολ. Το παρόν συνοδεύει τη
αριθ. 2154 / 03 απόφαση
6/26.06.03 της Γεν. Περιφέρειας Πάλλου

KOPINΘΟΣ

ΜΥΝΗΤΕΡΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Aug 16: 1803

ΠΟΛΥΕΘΑΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΠΑΡΙΣΤΡΑ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ

ΤΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ :

ΣΗΛΩΘ ΣΟΝ/ΝΩ
ΚΟΝ/ΝΟΣ ΘΩΛΗΣ

Αρχιτεκτων-Πολυεργος

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΧΑΡΤΗΣ

III

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

KALIMAKA: 1:1000


EMBP J
2000

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
για τεχνικούς λόγους στο σχεδιασμό
δίνε προτεραιότητα κατά πόσο το
%

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/1000 ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ ΜΕΡ./ΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1994	ΝΟΜΟΣ : ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

405.6-197.6/1

Π Ε Ρ Ι Ο Χ
Ε



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΘΟΝ	2	2
ΜΕΤΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	7,5 μέτρα	7,5 μέτρα
ΜΕΤΙΣΤΗ ΚΑΙΝΗ	40%	40%
ΣΤΕΓΗΣ		
ΠΡΑΞΙΑ	Εξέλιξη με το σχέδιο	

[illegible]

* Αναγορεύεται η κατασκευή κτιρίου σε υποστράτευση (PILOTIS) επίσης για τους τοπείς Γ,Δ,Ε είναι ΑΡΙΑ τα οικιστικά που προ-
κινούνται από την παλαιά εφευρέσιμη συσκευή με το αριθμό 8 του
1337/83 και έχουν Π=8 και Ε=150

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6/26.06.03
Συνιστάται την ληψή
Το παρόν συντάσσεται την
αριθ. 2154/03 απόφαση
της Γεν. Επιθεωρ. Ναυτιλίας
Εθ. 1^η π.σ.α.κ.α.

[illegible]

ΠΟΛΥΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ


ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΡΙΣΤΡΑ

ΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ :

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΩΗΣ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΛΚΙΔΑΜΑΧΟΥ



ΧΑΡΤΗΣ


III

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:1000

EMBP I
2000

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΜΑΚΑ : 1/1000 ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ ΜΕΡ/ΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1994	ΝΟΜΟΣ : ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ



ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	7,5 μέτρα	7,5 μέτρα
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ	40%	40%
ΣΤΕΙΓΗΣ	Σύμφωνα με το σχέδιο	
ΠΡΑΞΙΑ		

[illegible]

* Ανακοινώνεται η κατασκευή κτιρίου με το οποίο θα στεγαστούν οι υπηρεσίες της ΑΕΤΑ (ΠΙΛΟΤΙΣ) σύμφωνα με το σχέδιο ΠΡΑΞΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΘΩΔΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΓΚΛΗΘ. ΜΕΤΕΩΡΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΧΙΜΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΧΑΡΤΗΣ

11

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


KALIMAKA: 1:100

**ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2000**

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
----------------------------	---

4072-1976/1





ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ	-	-
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	7,5 μέτρα	7,5 μέτρα
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ	40%	40%
ΕΠΕΞΗΓ.	Σύμφωνα με το σχέδιο ΠΡΑΞΙΑ	

ΤΟΜΕΙΣ	Σ	2
ΧΡΕΙΕΙΣ *	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	Συνολική περιοχή Συνολική περιοχή Συνολική περιοχή
ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΜΩΣΗ	0,80	0,80 για Κ.Φ
ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΜΩΣΗ	60%	40% για Κ.Φ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΛΩΣΗ	Σ = 500 τ.μ	
ΑΠΟΤΙΜΩΣΗ	Π = 15 π.	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑ	Σ = 300 τ.μ, Π = 6 μ. τα προσαρτάται 13-3-81	
ΑΠΟΤΙΜΩΣΗ	Σ = 150 τ.μ, Π = 26-79	
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ	Με ομοία κατασκευή τα προσαρτάται 2-7-68	
ΜΕΤΕΤΙΜΩΣΗ	2	
ΑΠΟΤΙΜΩΣΗ	7,5 μείρα	7,50 μείρα
ΜΕΤΙΩΣΗ	40%	

Αναγορεύεται η κατασκευή κτίριου σε υποσταθμια (PILOTIS) με πρόθεση για τους τομείς Γ,Δ,Ε είναι ΑΡΤΙΑ τα οικονομία που προέρχονται από την πράξη εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/93 και έχουν Π=8 και Ε=150

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συντάσσει την Γραφή

6/26.06.03

Το παρόν συνοδεύει την
αριθ. 2154/03 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Παιδείας

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΥΔΕΚ)


ΑΥΤΩΝ/ΩΝ ΝΑΤΕΙ/ΚΟΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ :
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΩΔΗΣ
Αρχιτεκτων-Πολυεξ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΘΩΔΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΥΜΩ ΜΕΤΕΒΟΥΣ ΤΕΧΝΕΙΟΥΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 12510
28% ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (0748) 22567





ΧΑΡΤΗΣ II

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΤΑΚΑ: 1:1000
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2000

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΜΑΚΑ : 1/1000 ΜΕΘΩΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ ΜΕΡ/ΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1994.	ΝΟΜΟΣ : ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ





ΜΕΡΙΣΤΟ ΥΠΟΣ	7.5 μέτρα	7.5 μέτρα
ΜΕΡΙΣΤΗ ΚΑΙΣΗ	40%	40%
ΣΥΓΓΕΝΗΣ	Σύμφωνα με το σχέδιο	
ΠΡΑΞΙΑ		

[illegible]

* Αναγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστυλίσματα (PILLOTIS) επισημάνει για τους τομείς Γ,Δ,Ε είναι ΑΡΓΙΑ τα οικιακά που προ-
κινούνται από την πρώτη φερόμενη στήριξη με το σφύρο 8 του

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Autoren: [Signature]

ΠΟΛΥΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ


ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΘΩΔΗΣ

PIA TON ANAΔOXO :

ΣΗΝΤΕΣ ΣΟΝ/ΝΟΝ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΧΑΡΤΗΣ

三

KATMAKA: 1:1000

ΕΜΒΡΙΟΣ

2000

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΓΓΙΝΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΟΤΙ ΑΓΕΛΟΠΟΙΟΥΝ
ΕΥΡΕ ΟΥΚΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΟΤΟΝ
%

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΙΜΑΚΑ : 1/1000 ΜΕΘΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΣΤΡ. ΜΕΡ. ΑΝΤ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1994	ΝΟΜΟΣ : ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> – e-mail: webmaster@et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	(2310) 423 956	ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο	(2410) 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	(210) 413 5228	ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13	(26610) 89 157
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	(2610) 638 109		(26610) 89 105
	(2610) 638 110	ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1	(2810) 396 409
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	(26510) 87215	ΛΕΣΒΟΣ - Αγ. Ειρήνης 10	(22510) 37 181
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	(25310) 22 858		(22510) 37 187

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**Σε έντυπη μορφή:**

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.
- Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
A.E. & Ε.Π.Ε.	Μηνιαίο	60	Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	Ετήσιο	75
Α' και Β'	3μηνιαίο	75	Νομικών Προσώπων		
Α', Β' και Δ'	3μηνιαίο	90	Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)	Ετήσιο	75
Α'	Ετήσιο	180	Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	Ετήσιο	75
Β'	Ετήσιο	210	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	75
Γ	Ετήσιο	60	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	75
Δ'	Ετήσιο	150			
Παράρτημα	Ετήσιο	75			

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Σε έντυπη μορφή		Από το Internet	
	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ
	2531	3512	2531	3512
	euro	euro	euro	euro
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	205	10,25	176	8,80
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	293	14,65	205	10,25
Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	-
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	293	14,65	147	7,35
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	147	7,35	88	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	-
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	30	1,50	ΔΩΡΕΑΝ	-
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	59	2,95	30	1,50
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	-
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	-
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.054	102,70	587	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	205	10,25	88	4,40
Α', Β' και Δ'			352	17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2003 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'