



04001582502040024



1715

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 158

25 Φεβρουαρίου 2004

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. οικ.574

Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των περιοχών Ζευγάρια - Τσιφλικόπουλο - Πεντέλη - Δροσιά του Δήμου Ιωαννίνων Νομού Ιωαννίνων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α').

2. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α').

3. Τις διατάξεις του Ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124/Α').

4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 17-7-1923 (ΦΕΚ 228/Α'), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11, 29 και 85α.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α') και ειδικότερα το άρθρο 29, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α').

6. Την 20444/17-9-2001 (ΦΕΚ 1255/Β') απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

7. Την 5494/30-12-2003 (ΦΕΚ 6/Δ'/16-1-2004) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των περιοχών Ζευγάρια - Τσιφλικόπουλο - Πεντέλη - Δροσιά Δήμου Ιωαννίνων».

8. Τις 71877/3169/1987 (ΦΕΚ 58/Δ'), 61599/3522/1988 (ΦΕΚ 658/Δ') και 55389/1902/1996 (ΦΕΚ 378/Δ') υπουργικές αποφάσεις έγκρισης - τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ιωαννίνων, οι οποίες έχουν προσπογραφεί από τον Υπουργό Γεωργίας.

9. Το Π.Δ. 18-2-1986 (ΦΕΚ 62/Δ'), με το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της περιοχής αλλά ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους.

10. Το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α') και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ. 2.

11. Το 67190/1915/96/2-4-1997 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας / Δ/νση Προστασίας Δασών.

12. Το 2959/17-7-2003 έγγραφο του Δασαρχείου Ιωαννίνων.

13. Το γεγονός ότι πρόκειται για επανέγκριση ακυρωθέντος Ρ.Σ. εντός του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Ιωαννίνων.

14. Το γεγονός ότι οι Σ.Δ. πρέπει να διατηρηθούν όπως είχαν στην αρχική ένταξη της περιοχής σε σχέδιο, ώστε να μην επιβαρυνθεί το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και να μην αυξηθεί ο μέσος Σ.Δ.

15. Τις 541/2001, 205a/2002, 206/2002, 221/2002, 242/2002, 246a/2002, 247/2002, 250/2002, 251/2002, 578/2003 αποφάσεις του Δ.Σ. Δήμου Ιωαννίνων.

16. Τις γνωμοδοτήσεις του Περιφερειακού ΣΧΟΠ που διατυπώθηκαν στις πράξεις 11/2003, 12/2003, 13/2003, 14/2003, 15/2003, 16/2003 (κατά πλειοψηφία θετικές), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο των περιοχών Ζευγάρια - Τσιφλικόπουλο - Δροσιά - Πεντέλη Δήμου Ιωαννίνων, τημά των οποίων έχει χαρακτηριστεί ως πυκνοδομημένο με την 5494/30-12-2003 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 6/Δ'/16-1-2004). Στις ανωτέρω περιοχές περιλαμβάνονται και οικισμοί υφιστάμενοι προ του 1923, το δε όριο προς το δάσος στο μεγαλύτερο μέρος συμπίπτει με την υλοποιημένη περίφραξη του δάσους ή βρίσκεται εκτός του δάσους, όπως φαίνεται στα διαγράμματα που συνοδεύουν την παρούσα.

Με το πολεοδομικό σχέδιο καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι, κοινόχροστοι χώροι, χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων (πυρήνας Α, πυρήνας Β), χώροι βρεφονηπιακού σταθμού, χώροι νηπιαγωγείου, χώροι Δημοτικού σχολείου, χώροι παιδικού σταθμού, χώρος πολιτιστικών χρήσεων, χώρος κέντρου επαγγελματικής αποκατάστασης αναπήρων και σπαστικών παιδιών και χώρος Γυμνασίου - Λυκείου , όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα ένδεκα (11) πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1.000 που θεωρήθηκαν αρμοδίως και αντίτυπά τους συνοδεύουν την παρούσα.

2. Η εντός των οικισμών Ζευγάρια - Τσιφλικόπουλο που προϋπόστανται του 1923 περιοχή και της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παράγρ. 1 της παρούσας υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1337/1983.

3. Εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός των περιοχών Ζευγάρια - Τσιφλικόπουλο - Πεντέλη - Δροσιά του Δήμου Ιωαννίνων των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παραγρ. 1 της παρούσας, όπως στις επόμενες παραγράφους.

4. Στην πρόσοψη των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το

πολεοδομικό σχέδιο, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους όπως φαίνεται στα αντίστοιχα διαγράμματα.

5. Στους οικοδομήσιμους χώρους που φαίνονται στα διαγράμματα με στοιχείο Ο.Τ., επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων για χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α').

Στους οικοδομήσιμους χώρους που φαίνονται στα διαγράμματα με στοιχείο Ο.Τ.Κ., επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων για χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 5 παράγρ. 1 του Π.Δ. 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α').

6. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων καθώς και οι λοιποί όροι δόμησης, καθορίζονται κατά τομείς I, II, III, ως εξής:

#### 6.1 Τομέας I

1. Ελάχιστο πρόσωπο 20 μ.

Ελάχιστο εμβαδόν 600 τ.μ.

Επιπλέον στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων πρέπει να μπορεί να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 5,00 μ.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ' όσον:

α) Κατά την ημέρα δημοσίευσης του Π.Δ. 18-2-1986 (ΦΕΚ 62/Δ) έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο 8,00 μ.

Ελάχιστο εμβαδόν 150,00 τ.μ.

β) Δημιουργούνται με την πράξη εφαρμογής και έχουν το ελάχιστο πρόσωπο και εμβαδόν των κατά παρέκκλιση άρτιων οικοπέδων.

Επιπλέον, στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (α) και (β) πρέπει στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων να μπορεί να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 5,00 μ.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 30% της επιφάνειας του οικοπέδου.

4. Συντελεστής δόμησης: 0,4.

5. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7,50 μ.

6. Υπεράνω του μέγιστου ύψους επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με μέγιστη κλίση 50% και μέγιστο ύψος 2,70 μ.

#### 6.2 Τομέας II

1. Ελάχιστο πρόσωπο 15 μ.

Ελάχιστο εμβαδόν 400 τ.μ.

Επιπλέον στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων πρέπει να μπορεί να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 5,00 μ.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ' όσον:

α) Κατά την ημέρα δημοσίευσης του Π.Δ. 18-2-1986 (ΦΕΚ 62/Δ) έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο 6,00 μ.

Ελάχιστο εμβαδόν 120,00 τ.μ.

β) Δημιουργούνται με την πράξη εφαρμογής και έχουν το ελάχιστο πρόσωπο και εμβαδόν των κατά παρέκκλιση άρτιων οικοπέδων.

Επιπλέον, στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (α) και (β) πρέπει στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων να μπορεί να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 5,00 μ.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφάνειας του οικοπέδου.

4. Συντελεστής δόμησης: 0,6.

5. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7,50 μ.

6. Υπεράνω του μέγιστου ύψους επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με μέγιστη κλίση 50% και μέγιστο ύψος 2,70 μ.

#### 6.3 Τομέας III

1. Ελάχιστο πρόσωπο 14 μ.

Ελάχιστο εμβαδόν 250 τ.μ.

Επιπλέον στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων πρέπει να μπορεί να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 5,00 μ.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα εφ' όσον:

α) Κατά την ημέρα δημοσίευσης του Π.Δ. 18-2-1986 (ΦΕΚ 62/Δ) έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο 6,00 μ.

Ελάχιστο εμβαδόν 80,00 τ.μ.

β) Δημιουργούνται με την πράξη εφαρμογής και έχουν το ελάχιστο πρόσωπο και εμβαδόν του κατά παρέκκλιση άρτιων οικοπέδων.

Επιπλέον, στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (α) και (β), πρέπει στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων να μπορεί να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 5,00 μ.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 50% της επιφάνειας του οικοπέδου.

4. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

5. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7,50 μ.

6. Υπεράνω του μέγιστου ύψους επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με μέγιστη κλίση 50% και μέγιστο ύψος 2,70 μ.

6.4 Στους κοινωφελείς χώρους, όπου δεν ορίζεται προκήπιο, καθορίζεται ελάχιστη απόσταση κτιρίου από τις ρυμοτομικές γραμμές τέσσερα (4) μέτρα.


7. Δεν χορηγούνται οικοδομικές άδειες εντός των χαρακτηρισμένων χορτολιβαδικών εκτάσεων πριν κριθεί διοικητικά ή δικαστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς.


Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α').

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 11 Φεβρουαρίου 2004

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ



**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- ===== 'Οριο Πολεοδομικής Ενότητας
- ===== 'Οριο πυκνοδομημένης περιοχής
- ===== 'Οριο οικοσιμού προ του '23
- ===== Ρυμοτομικό γραμμή [πράσινη]
- ===== Οικοδομημένη γραμμή [κάκκινη]
- ===== Ακάλυπτος χώρος [σε κοινή χρήση]
- ===== Αμηγές κατοικία
- ===== Γενική κατοικία
- ===== Διανομός εμπόριο - εξιτηρετήσεις - αναψυχή
- ===== Ελαύθερος χώρος καινούργησης
- \*\*\*\*\* 'Οριο τομέα - Συντελεστή Δόμησης [Σ.Δ.] και λοιπών όρων δόμησης
- I, II, III      Τομείς Συντελεστών δόμησης και λοιπών όρων δόμησης.

**ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ**

Τομείς	I	II	III
Σ.Δ.	0,4	0,6	0,8
Πρόσωπο	20μ.	15μ.	14μ.
Κατά παρέκκλιση	8μ.	6μ.	6μ.
Εμβαδόν	600μ <sup>2</sup>	400μ <sup>2</sup>	250μ <sup>2</sup>
Κατά παρέκκλιση	150μ <sup>2</sup>	120μ <sup>2</sup>	80μ <sup>2</sup>
Κάλυψη	30%	40%	50%
Μένοντος επιπρ. οριθμός ορόφων	2	2	2
Μέγιστο ύψος κτιρίων		7,5μ.	
Στέγη	υποχρεωτική	υποχρεωτική	προαιρετική
Σταγιά στέγης	Υψος έως 2,7μ. Κλίση έως 50%		

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**

περιοχών Δροσιά - Ζευγάρια - Πεντέλη - Τσιφλικόπουλο

πόλης Ιωαννίνων

(Τρίτη π.ε ΣΧΙΣΤΗ)

Κέντρον Φ.Χ. 1:100.000 φ-39°45' λ- 2°45'	Διανομή Πινακίδων			
	107	207	307	
	106	206	306	406
	105	205	305	405

**Πολεοδομική οργάνωση- λειτουργίες****Ρυμοτομικό σχέδιο**

Κλίμaka 1:1000


Έτος: 2004


Πόλη Ιωαννίνων | Νομός Ιωαννίνων

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΛΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ**

Συνοδεύει την αριθμ. 574 /11/02/2004  
Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου  
«Εγκαίριας της πολεοδομικής μελέτης των  
περιοχών Ζευγάρι- Τσιφλικόπουλο - Πεντέλη  
- Δρόσιο του Δήμου Ιωαννίνων  
Νομού Ιωαννίνων» ε







ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ			
Τομείς	I	II	III
Σ.Δ.	0.4	0.6	0.8
Πρόσωπο	20μ.	15μ.	14μ.
Κατά παρέκκλιση	8μ.	6μ.	6μ.
Εμβαδόν	600μ <sup>2</sup>	400μ <sup>2</sup>	250μ <sup>2</sup>
Κατά παρέκκλιση	150μ <sup>2</sup>	120μ <sup>2</sup>	80μ <sup>2</sup>
Κάλυψη	30%	40%	50%
Μένοτος επιπρ. αριθμός ορόφων	2	2	2
Μέγιστο ύψος κερίνων	7.5μ.		
Στέγη	υποχρεωτική	υποχρεωτική	προαιρετική
Σπουδέα στέγης	Υψος έως 2.7μ. Κλίση έως 50%		

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
περιοχών Δροσιά - Ζευγάρια - Πεντέλη - Τσιφλικόπουλο  
πόλης Ιωαννίνων

(Τμήμα Π.Ε. XXIII)


Κέντρον Φ.Χ. 1:100.000 φ-39°45' λ-2°46'	Διανομή Πινακίδων			
	107	207	307	
	106	206	306	406
	105	205	305	405


Πολεοδομική οργάνωση - λειτουργίες Ρυμοτομικό σχέδιο Κλίμακα 1:1000 Έτος : 2.004	Πόλη Ιωαννίνων	Νομός Ιωαννίνων
---	----------------	-----------------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Συνοδεύει την ορίμωση 574 / 11/ 02/2004  
Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου  
«Εγκρίση της πολεοδομητικής μελέτης των  
περιοχών Ζευγάρια-Τσιφλικόπουλο - Πεντέλη  
- Δροσιά του Δήμου Ιωαννίνων  
Νομού Ιωαννίνων»





ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- \*\*\*\*\* Όριο Πολεοδομικής Ενότητας
- \*\*\*\*\* Όριο πικνοδομημένης περιοχής
- \*\*\*\*\* Όριο οικοπού προ του '23
- Ρυμοτομική γραμμή [πράσινη]
- Οικοδομική γραμμή [κόκκινη]
- Ακάλυπτος χώρος [σε κοινή χρήση]
- Αιμητής κατονία
- Γενική κατονία
- Δημοκρατικό - εξυπηρετήσεις - αναψυχή
- Ελεύθερος χώρος κοινόχρηστος
- \*\*\*\*\* Όριο περιοχής δάσους - περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους
- \*\*\*\*\* Όριο τομέα - Συντελεστή Δόμησης [Σ.Δ.] και λοιπών όρων δόμησης
- I, II, III Τομείς Συντελεστών Δόμησης και λοιπών όρων δόμησης.

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Τομείς	I	II	III
Σ.Δ	0,4	0,6	0,8
Πρόσωπο	20μ.	15μ.	14μ.
Κατά παρέκκλιση	8μ	6μ	6μ
Εμβαδόν	600μ <sup>2</sup>	400μ <sup>2</sup>	250μ <sup>2</sup>
Κατά παρέκκλιση	150μ <sup>2</sup>	120μ <sup>2</sup>	80μ <sup>2</sup>
Κάλυψη	30%	40%	50%
Μέγιστος επιπρ. αρθρός ορόφων	2	2	2
Μέγιστο ύψος κτηρίων		7,5μ	
Στάγη	υποχρεωτική	υποχρεωτική	προαιρετική
Σποχέα στάγης	Υψος έως 2,7μ. Κύλιση έως 50%		

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
περιοχών Δροσιά - Ζευγάρια - Πεντέλη - Τσιφλικόπουλο  
πόλης Ιωαννίνων

(Τμήμα Π.Ε. ΣΧΙΤΤΑ )


Κέντρον Φ.Χ. 1:100.000 φ-39°45' λ- 2°45'	Διανομή Πινακίδων			
	107	207	307	
	106	206	306	406
	105	205	305	405

Πολεοδομική οργάνωση- λειτουργίες
Ρυμοτομικό σχέδιο
Κλίμακα 1:1000
Έτος : 2000   Πόλη Ιωαννίνων   Νομός Ιωαννίνων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Συνοδεύεται την αρίθμ. 574 Η/1 02/2004  
Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου  
«Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των  
περιοχών Ζευγάρια- Τσιφλικόπουλο – Πεντέλη  
– Δροσιά του Δήμου Ιωαννίνων  
Νομού Ιωαννίνων» ε-





**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- \*\*\*\*\* Όριο Πολεοδομικής Ενότητας
  - \*\*\*\*\* Όριο πυκνοδομημένης περιοχής
  - Όριο οικισμού της Ζ
  - Ρυμοτοπική γραμμή [πρόδοση]
  - Οικοδομική γραμμή [άσκηση]
  - Ακάλυπτος χώρος [σε κοινή χρήση]
  - Αγριής κατοικία
  - Γενική κατοικία
  - Λιανικό εμπόριο - εξυπηρετήσεις - αναψυχή
  - Ελεύθερος χώρος κοινόχρηστος
- \*\*\*\*\* Όριο περιοχής δάσους - περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
- \*\*\*\*\* Όριο τομέα - Συντελεστή δόμησης [Σ.Δ.] και λοιπών όρων δόμησης
- I, II, III Τομείς Συντελεστών δόμησης και λοιπών όρων δόμησης.

**ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ**

Τομείς	I	II	III
Σ.Δ.	0,4	0,6	0,8
Πρόσωπο	20μ.	15μ.	14μ.
Κατά παρέκκλιση	8μ.	6μ.	6μ.
Εμβαδόν	600μ <sup>2</sup>	400μ <sup>2</sup>	250μ <sup>2</sup>
Κατά παρέκκλιση	150μ <sup>2</sup>	120μ <sup>2</sup>	80μ <sup>2</sup>
Κάλυψη	30%	40%	50%
Μέγιστος επιπρ. αριθμός ορόφων	2	2	2
Μέγιστο ύψος κτηρίων		7,5μ	
Στάγη	υποχρεωτική	υποχρεωτική	προαιρετική
Στοιχεία στάγης	Υψος έως 2,7μ. Κλίση έως 50%		

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**

περιοχών Δροσιά - Ζευγάρια - Πεντέλη - Τσιφλικόπουλο

πόλης Ιωαννίνων

(Τηή Ηρ. Τ.Ε. XXIII )

Κέντρον Φ.Χ. 1:100.000 φ.39°45' ά.2°45'	Διανομή Πινακίδων			
	107	207	307	
	106	206	306	406
	.105 .. .. ..	205	305	405

**Πολεοδομική οργάνωση - λειτουργίες**

Ρυμοτοπικό σχέδιο

Κλίμακα 1:1000

Έτος : 2001

Πόλη Ιωαννίνων

Νομός Ιωαννίνων

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΥΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΙΛΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ**

Συνοδεύεται από την αρίθμ. σημ. 574 / 11/02/2004  
Απόφαση ΓΓ Πορτορέζος Ναυπάκτου  
«Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των  
περιοχών Ζευγάρια - Τσιφλικόπουλο - Πεντέλη  
- Δροσιά του Δήμου Ιωαννίνων  
Νομού Ιωαννίνων» .»





Ιωαννίνα, 11-02-2004

Μ.Ε.Γ.Τ.

Η. Διγρα

Β. Επαλλ.





**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**  
περιοχών Δροσιά - Ζευγάρια - Πεντέλη - Τσιφλικόπουλο  
πόλης Ιωαννίνων  
(τημή ή π.ε. XXIII)


Κέντρον Φ.Χ. 1:100.000 φ-39°45' λ-2°45'	Διανομή Πινακίδων			
	107	207	307	
	108	208	308	408
	109	209	309	409


Πολεοδομική οργάνωση- λειτουργίες	Ρυμοτομικό σχέδιο	Κλίμακα 1:1000	Έτος : 2.004	Πόλη Ιωαννίνων	Νομός Ιωαννίνων

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΙΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Συνεδρίαση την ημέρα αυτού: 574/11/02/2004  
Απόφοιτος Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου  
«Εγκρίσια της πολεοδομικής μελέτης των περιοχών Ζευγάρια-Τσιφλικόπουλο - Πεντέλη - Δροσιά του Δήμου Ιωαννίνων Νομού Ιωαννίνων»





**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- ||||| 'Οριο Πολεοδομικής Ενότητας
- ||||| 'Οριο πυκνοδομημένης περιοχής
- 'Οριο οικισμού προ του '23
- Ρημοτομική γραμμή [πράσινη]
- Οικοδομητική γραμμή [κόκκινη]
- Ακάλυπτος χώρος [σε κοινή χρήση]
- Αμιγής κατοικία
- Γενική κατοικία
- Διανομικό εμπόριο - εξυπηρετήσεις - αναψυχή
- Ελεύθερος χώρος κοινόχρηστος
- \*\*\*\*\* 'Οριο περιοχής δάσους - περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
- \*\*\*\*\* 'Οριο τομέα - Συντελεστή Δόμησης [Σ.Δ.] και λοιπών όρων δόμησης
- I, II, III Τομείς Συντελεστών Δόμησης και λοιπών όρων δόμησης.

**ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ**

Τομείς	I	II	III
Σ.Δ.	0.4	0.6	0.8
Πρόσωπα	20μ.	15μ.	14μ.
Κατά παρέκκλιση	8μ.	6μ.	6μ.
Εμβαδόν	600μ <sup>2</sup>	400μ <sup>2</sup>	250μ <sup>2</sup>
Κατά παρέκκλιση	150μ <sup>2</sup>	120μ <sup>2</sup>	80μ <sup>2</sup>
Κάλυψη	30%	40%	50%
Μέγιστος επιπρ. αριθμός ορόφων	2	2	2
Μέγιστο ύψος κτιρίων		7,5μ.	
Στέγη	υποχρεωτική	υποχρεωτική	προαιρετική
Στοιχεία στέγης	Υγρος έως 2,7μ. Κλειστός 50%		

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**

περιοχών Δροσιά - Ζευγάρια - Πεντέλη - Τσιφλικόπουλο

πόλης Ιωαννίνων

(τημή Π.Ε. XXIII)

Κέντρον Φ.Χ. 1:100.000		Διανομή Πινακίδων		
φ-39°45'	λ-2°45'	107	207	307
		106	206	306
		105	205	305
				406

**Πολεοδομική οργάνωση- Λειτουργίες**

Ρημοτομικό σχέδιο

Κλίμακα 1:1000

Έτος : 2001


Πινακίδα Ιωαννίνων


Νέα Πινακίδα Ιωαννίνων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΙΣΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Συναδεύει την ορθή σε: 574 /11/02/2004  
Απόφοιτος Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου  
«Ανάρτηση της πινακίδας διανομής των  
περιοχών Στενόφαρα- Τσιφλικόπουλο - Πεντέλη  
- Δραπετσών του Δήμου Ιωαννίνων  
Νέας Πινακίδας Ιωαννίνων»





**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- ||||| Όριο Πολεοδομικής Ενότητας
- ||||| Όριο πυκνοδομημένης περιοχής
- Όριο αικανιού προ του '23
- Ρυμοτομική γραμμή [ηράντη]
- Οικοδομική γραμμή [κόκκινη]
- Ακαλυπτός χώρος [σε κοινή χρήση]
- Αμηνής κατοικία
- [K] Γενική κατοικία
- [—] Λιανικό εμπόριο - εξυπηρετήσεις - αναψυχή
- [—] Ελεύθερος χώρος καινόχρονος
- \*\*\*\*\* Όριο περιοχής δασούς - περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
- \*\*\*\*\* Όριο τομέα - Συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.) και λοιπών όρων δόμησης
- I, II, III Τομείς Συντελεστών Δόμησης και λοιπών όρων δόμησης.

**ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ**

Τομείς	I	II	III
Σ.Δ.	0,4	0,6	0,8
Πρόσωπο	20μ.	15μ.	14μ.
Κατά παρέκκλιση	8μ.	6μ.	6μ.
Ερβαδόν	600μ <sup>2</sup>	400μ <sup>2</sup>	250μ <sup>2</sup>
Κατά παρέκκλιση	150μ <sup>2</sup>	120μ <sup>2</sup>	80μ <sup>2</sup>
Κάλυψη	30%	40%	50%
Μέγιστος επιπρ. αριθμός ορόφων	2	2	2
Μέγιστο ύψος κτηρίου		7,5μ.	
Στάγη	υποχρεωτική	υποχρεωτική	προαιρετική
Στοιχεία στάγης	Υψος έως 2,7μ. Κλίση έως 50%		

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**

περιοχών Δροσιά - Ζευγάρια - Πεντέλη - Τσιφλικόπουλο

πόλης Ιωαννίνων

(τηλ/τηλ. Τ.Ε. XXIII)

Κέντρον Φ.Χ. 1:100.000 φ:39°45' λ: 2°45'	Διανομή Πινακίδων			
	107	207	307	
	106	206	306	406
	105	205	305	405

**Πολεοδομική οργάνωση- λειτουργίες**

Ρυμοτομικό σχέδιο

Κλίμακα 1:1000

Έτος : 2001

Πόλη Ιωαννίνων

Νομός Ιωαννίνων

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Συναδένει την ορίθμ.οικ. 574/11/02/2004

Απόφαση Γ.Γ. Πετρέρεας Ηπείρου


«Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των


περιοχών Ζευγάρια - Τσιφλικόπουλο - Πεντέλη

- Δροσιά του Δήμου Ιωαννίνων

Νομού Ιωαννίνων» .







## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- \*\*\*\*\* 'Οριο Πολεοδομικής Ενότητας
- \*\*\*\*\* 'Οριο πικνοδομημένης περιοχής
- 'Οριο οικισμού προ του '23
- Ρυμοτομική γραμμή [ηράστια]
- Οικοδομική γραμμή [εδάκινη]
- Ακαλυπτός χώρος [σε κοινή χρήση]
- Αμιγής κατοικία
- Γενινή κατοικία
- Αιανικό εμπόριο - ξεμπρετήσεις - αναψυχή
- Ελεύθερος χώρος κοινόχρηστος
- \*\*\*\*\* 'Οριο περιοχής δάσους - περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
- \*\*\*\*\* 'Οριο τομία - Συντελεστή δόμησης [Σ.Δ.] και λοιπών όρων δόμησης
- I, II, III Τομείς Συντελεστών Δόμησης και λοιπών όρων δόμησης.

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ			
Τομείς	I	II	III
Σ.Δ.	0,4	0,6	0,8
Πρόσωπο	20μ. <sup>2</sup>	15μ. <sup>2</sup>	14μ. <sup>2</sup>
Κατά παρέκκλιση	8μ. <sup>2</sup>	6μ. <sup>2</sup>	6μ. <sup>2</sup>
Εμβοδόν	600μ. <sup>2</sup>	400μ. <sup>2</sup>	250μ. <sup>2</sup>
Κατά παρέκκλιση	150μ. <sup>2</sup>	120μ. <sup>2</sup>	80μ. <sup>2</sup>
Κάλυψη	30%	40%	50%
Μέγιστος επιπρ. αριθμός ορόφων	2	2	2
Μέγιστο ύψος κτηρίου		7,5μ.	
Στέγη	υποχρεωτική	υποχρεωτική	πραιτετική
Στοιχεία στέγης	Υψος έως 2,7μ. Κλίση έως 50%		

## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

περιοχών Δροσιά - Ζευγάρια - Πεντέλη - Τσιφλικόπουλο

πόλης Ιωαννίνων

(τηνή η π.ε ΣΧΗΜΑ )

Κέντρον Φ.Χ. 1:100.000 φ. 39°45' α. 2°45'	Διανομή Πινακίδων			
	107	207	307	
	106	206	306	406
	" "	" "	" "	
	105	205	305	405

## Πολεοδομική οργάνωση - λειτουργίες

Ρυμοτομικό σχέδιο

Κλίμακα 1:1000

Έτος : 2001

Πόλη Ιωαννίνων

Νομός Ιωαννίνων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΙΛΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Συνοδεύεται την αριθμ.οικ. 574/1/1/02/2004

Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου


«Εγκρίση της πολεοδομικής θέσης της νέων


περιοχών Ζευγάρια - Τσιφλικόπουλο - Πεντέλη

- Δροσιά του Δήμου Ιωαννίνων» .

Νομός Ιωαννίνων . Ιωαννίνων .





**ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΑ**

- ==== 'Οριο Πολεοδομικής Ενόπτητας
- ===== 'Οριο πυκνοδομημένης περιοχής
- - - - 'Οριο οικοσιμού προ του '23
- Ρηματομηκή γραμμή [τρόπαιν]
- Οικοδομική γραμμή [εόκκονη]
- [ ] Ακαλυπτός χώρος [σε κοινή χρήση]
- [ ] Αμηνής κατοικία
- [K] Γενική κατοικία
- [--- K ---] Λιανικό εμπόριο - εξυπηρετήσεις - αναψυχή
- [ ] Ελεύθερος χώρος κοινόχρηστος
- \* \* \* \* \* 'Οριο περιοχής δάσους - περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλους
- \*\*\*\*\* 'Οριο τομέα - Συντελεστή Δόμησης [Σ.Δ.] και λοιπών όρων δόμησης
- I, II, III Τομείς Συντελεστών Δόμησης και λοιπών όρων δόμησης.

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ			
Τομείς	I	II	III
Σ.Δ.	0,4	0,6	0,8
Πρόσωπο	20μ.	15μ.	14μ.
Κατά παρέκκλιση	8μ.	6μ.	6μ.
Εμβαδόν	600μ <sup>2</sup>	400μ <sup>2</sup>	250μ <sup>2</sup>
Κατά παρέκκλιση	150μ <sup>2</sup>	120μ <sup>2</sup>	80μ <sup>2</sup>
Κάλυψη	30%	40%	50%
Μένοντας επιπρ. αριθμός αρόφων	2	2	2
Μέγιστο ύψος κτηρίων	7,5μ.		
Στάγη	υποχρεωτική	υποχρεωτική	προαιρετική
Στοιχεία στέγης	Άνω των 2,7μ. Κλίση έως 50%		

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**

περιοχών Δροσιά - Ζευγάρια - Πεντέλη - Τσιφλικόπουλο

πόλης Ιωαννίνων

(τημήμα Π.Ε. XXIII)

Κέντρος Φ.Χ. 1:100.000 φ-39°45' λ. 2°45'	Διανομή Πινακίδων			
	107	207	307	
	" "	" "	" "	
	106	206	306	406
	105	205	305	405

Πολεοδομική οργάνωση- λειτουργίες
Ρυμοτομικό σχέδιο
Κλίμακα 1:1000
Έτος: 2004
Πόλη Ιωαννίνων
Νομός Ιωαννίνων

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΗΜΗ ΠΕΡΙΜΑΝΟΝΤΟΣ &  
ΧΩΡΟΤΑΞΑΣ**

Συνοδεύεται την πρόθυμοκ. 574/11/02/2004  
Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου  
«Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των  
περιοχών Ζευγάρια-Τσιφλικόπουλο - Πεντέλη  
- Δρόσος του Δήμου Ιωαννίνων  
Νομού Ιωαννίνων».


Ιωνίσματα: 11-02-2004

M. E. G. G.

Η Διηγήση





**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- \*\*\*\*\* Όριο Πολεοδομικής Ενότητας
- \*\*\*\*\* Όριο πυκνοδομημένης περιοχής
- Όριο σικισμού προ του '23
- Ρυμοτομική γραμμή [πρόσωπη]
- Οικοδομική γραμμή [κάκκινη]
- Ακαλυπτός χώρος [οπενή χρήση]
- Αμηνής κατοικία
- Γενική κατοικία
- Λιανικό εμπόριο - εμπιπλετήσεις - αναψυχή
- Ελεύθερος χώρος κοινόχρηστος
- \*\*\*\*\* Όριο περιοχής δάσους - περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
- \*\*\*\*\* Όριο τομέα - Συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.) και λοιπών όρων δόμησης
- I, II, III Τομείς Συντελεστών Δόμησης και λοιπών όρων δόμησης.

**ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ**

Τομείς	I	II	III
Σ.Δ.	0,4	0,6	0,8
Πρόσωπο	20μ.	15μ.	14μ.
Κατά παρέκκλιση	8μ.	6μ.	5μ.
Εμβαδόν	800μ <sup>2</sup>	400μ <sup>2</sup>	250μ <sup>2</sup>
Κατά παρέκκλιση	150μ <sup>2</sup>	120μ <sup>2</sup>	80μ <sup>2</sup>
Καλώμη	30%	40%	50%
Μέγιστος επιπρ. οριθμός οροφών	2	2	2
Μέγιστο ύψος κτιρίων	7,5μ.		
Στάγη	υποχρεωτική	υποχρεωτική	προαιρετική
Στοιχεία στάγης	Υψος έως 2,7μ. Κλιση έως 50%		

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**

περιοχών Δροσιά - Ζευγάρια - Πεντέλη - Τσιφλικόπουλο

πόλης Ιωαννίνων

(Τημή Η. Π.Ε. XXIII)

Κέντρος Φ.Χ. 1:100.000 φ.39°45' λ. 2°45'	Διανομή Πινακίδων			
	107	207	307	
	106	206	306	406
	105	205	305	405

**Πολεοδομική οργάνωση- λειτουργίες**

Ρυμοτομικό σχέδιο

Κλίμακα 1:1000

Έτος : 2004

Πόλη Ιωαννίνων


Νομός Ιωαννίνων

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΧΟΡΟΤΑΞΙΑΣ**

Συνοδός της πράξης αρ. 574 /11/02/2004  
Απόφευγ. Γ.Γ. Γενικής Διεύθυνσης Ηπείρου  
«Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των  
περιοχών Ζευγάρια- Τσιφλικόπουλο - Πεντέλη  
- Δροσιά του Δήμου Ιωαννίνων  
Νομού Ιωαννίνων».





**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- \*\*\*\*\* Όριο Πολεοδομικής Ενότητας
- \*\*\*\*\* Όριο πυκνοδομημένης περιοχής
- - - - - Όριο οικισμού προ του '23
- Ρυμοτομικά γραμμή [τράστη]
- Οικοδομηκή γραμμή [κόκκινη]
- Ακαλύπτος χώρος [σε κοινή χρήση]
- Αμυγής κατοικία
- Κ
- Γενική κατοικία
- Διανομικό εμπόριο - εξυπηρετήσεις - αναψυχή
- Ελεύθερος χώρος κοινόχρηστος
- \*\*\*\*\* Όριο περιοχής δάσους - περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
- \*\*\*\*\* Όριο τομέα - Συντελεστή Δόμησης [Σ.Δ.] και λοιπών όρων δόμησης
- I, II, III Τομείς Συντελεστών Δόμησης και λοιπών όρων δόμησης.

**ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ**

Τομείς	I	II	III
Σ.Δ.	0,4	0,6	0,8
Πρόσωπο	20μ.	15μ.	14μ.
Κατά παρέκκλιση	8μ.	6μ.	6μ.
Ειδικόδινόν	600μ <sup>2</sup>	400μ <sup>2</sup>	250μ <sup>2</sup>
Κατά παρέκκλιση	150μ <sup>2</sup>	120μ <sup>2</sup>	80μ <sup>2</sup>
Κάλυψη	30%	40%	50%
Μέγιστος επιπρ. οριθμός αρόσιων	2	2	2
Μέγιστο ύψος κτιρίου		7,5μ.	
Στέγη	υποχρεωτική	υποχρεωτική	προαιρετική
Στοιχεία στέγης	Υψος έως 2,7μ Κλιση έως 50%		

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**

περιοχών Δροσιά - Ζευγάρια - Πεντέλη - Τσιφλικόπουλο

πόλης Ιωαννίνων

(τμήμα Π.Ε. Σ.Π.Π.)

Κέντρον Φ.Χ. 1:100.000 φ-39°45' λ- 2°45'	Διανομή Πινακίδων			
	107	207	307	
	.. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. ..	
	105	206	306	406
	105	205	305	405

**Πολεοδομική οργάνωση- λειτουργίες**

Ρυμοτομικό σχέδιο

Κλίμακα 1:1000

Έτος : Σ.ει

Πόλη Ιωαννίνων

Νομός Ιωαννίνων

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΙΛΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ**

Συνοδεύεται την αρμόδια 574 /11/02/2004

Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Ήπειρου  
«Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των  
περιοχών Σουφέρια - Τσιφλικόπουλο - Πεντέλη  
- Διλήμα του Δήμου Ιωαννίνων  
Νόμος Ιωαννίνων»