



04002770503040012



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 277

5 Μαρτίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 9193

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΙΚΑ στη θέση «Βιστρίτσα» του δήμου Ιστιαίας (Ν. Ευβοίας) και επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 44, 124, 141, 142, 143 (παρ.2), 154, 188, 243, 248, 249, 250 και 255 του από 14.7.99 π.δ/τος «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» (Δ'580), όπως τα άρθρα 243, 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 13 αντίστοιχα του Ν.2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α'140) και όπως το άρθρο 188 αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (Α'91).

2. Τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 24 του Ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α'124).

3. Τις διατάξεις της παρ. 25β του άρθρου 13 του Ν. 3212/31.12.2003 «άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α'137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με την παρ.2α του άρθρου 1 του Ν.2469/1997 (Α'38).

5. Την 53586/6312/14.7.1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση προδιαγραφών πολεοδόμησης εκτάσεων που ανήκουν σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς και οικοδομικούς οργανισμούς» (Β'534).

6. Την Υ6/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλ-

λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β'1484/31.10.2001).

7. Την 21487/720/12.2.1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Χωροθέτηση και οικιστική καταλληλότητα της έκτασης των παραθεριστικών Οικοδομικών Συνεταιρισμών α) Προσωπικού Ι.Κ.Α. (ΠΠΟΣΠΙΚΑ) Συν. Π.Ε. και β) Προσωπικού Ελληνικών Διϋλιστηρίων Ασπροπύργου (ΕΛΔΑ) Συν. Π.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την 283/15/1288/3.1.1992 όμοια απόφαση.

8. Το 5881/10124/6.10.1992 «Επαναγνωμοδότηση για σκοπιμότητα και οικιστική καταλληλότητα παραθεριστικών ομόρων Οικοδομικών Συνεταιρισμών» α) προσωπικού ΙΚΑ (ΠΠΟΣΠΙΚΑ) Συν.Π.Ε και β) Προσωπικού Ελληνικών Διϋλιστηρίων Ασπροπύργου (ΕΛΔΑ) Συν.Π.Ε στη θέση Βιστρίτσα του δήμου Ιστιαίας του νομού Ευβοίας της Δ/νσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

9. Την 26643/4170/12.11.2001 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γής στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του έτους 1923 καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους στο νομό Εύβοιας» (Δ'1026) όπως τροποποιήθηκε με την 49310/8.12.2003 Απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ1370 Δ).

10. Την 2130/2003 συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης και μεταβίβασης κοινοχρήστων-κοινωφελών χώρων και ειδικότερα χρήσεων χώρων ενώπιον του συμβολαιογράφου Ιστιαίας Ελένης Μπολόση- Καλέμη.

11. Την 39/1994, 186/1995, 162/1996, 33/2002 και 136/2002 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Ιστιαίας.

11. Την 25/11.7.1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

12. Την 754/1996, 356/2002 και 22/2004 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επικυρώνεται ο καθορισμός των οριογραμμών των ρεμάτων, που βρίσκονται στη θέση «Βιστρίτσα» του δήμου Ιστιαίας (Ν. Ευβοίας) και εμπίπτουν στην έκταση του παραθεριστικού οικοδομικού συνεταιρισμού ΙΚΑ, όπως εγκρίθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας και φαίνονται με μπλέ γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 9193/2004 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσημίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο της έκτασης ιδιοκτησίας Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΙΚΑ στη θέση «Βιστρίτσα» του δήμου Ιστιαίας (Ν. Ευβοίας) με τον καθορισμό οικοδομησίμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρων παιδικής χαράς, χώρων πρασίνου, χώρων υποσταθμών ΔΕΗ, χώρου πλατείας-εμπορικών καταστημάτων και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα σχετικά τρία (3) πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 9193/2004 πράξη του και αντίτυπά τους σε φωτοσημίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα ο πολεοδομικός κανονισμός της παραπάνω περιοχής της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 2 της παρούσας.

Άρθρο 4

Στους οικοδομήσιμους χώρους της παραπάνω περιοχής επιτρέπεται η χρήση μόνο κατοικίας.

Άρθρο 5

Στα πρόσωπα των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη, που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο, επιβάλλεται προκήπτιο πλάτους δύο (2) και τεσσάρων (4) μέτρων, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 2.

Άρθρο 6

I. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα τρία (13) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια πενήντα (350) τ.μ.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειάς τους.

3. Συντελεστής δόμησης: τέσσερα δέκατα (0,4) με μέγιστο εμβαδόν δομημένης επιφάνειας ανά μερίδα εκατόν είκοσι (120) τ.μέτρα.

4. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: Δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτάμισυ (7,50) μέτρα. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης ύψους ενάμισυ (1,5) μέτρου και κλίσης μέχρι 30%.

II. Στους χώρους υποσταθμών ΔΕΗ καθορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

1. Συντελεστής δόμησης: έξι δέκατα (0,6).

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των χώρων: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: πεντέμισυ (5,5) μέτρα.

III. Στο χώρο εμπορικών καταστημάτων-πολιτιστικών εγκαταστάσεων καθορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

1. Συντελεστής δόμησης: πέντε δέκατα (0,5). Η συνολικά διατιθέμενη δομήσιμη επιφάνεια για πολιτιστικά κτίρια και εμπορικά καταστήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 30% και 70% αντίστοιχα.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του χώρου: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας του.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων του κτιρίου: Δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτάμισυ (7,50) μέτρα. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης ύψους ενάμισυ (1,5) μέτρα και κλίσης μέχρι 30%.

IV. Επιπλέον των αναφερομένων στην παρ. I για τα κτίρια κατοικίας ισχύουν τα εξής:

1. Απαγορεύεται η κατασκευή των κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis).

2. Τα κτίρια επικαλύπτονται υποχρεωτικά με κεραμοσκεπή εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες τμήμα της οροφής του ισογείου διορόφου οικοδομής προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως εξώστης του υπερκείμενου ορόφου. Σε περίπτωση που αποφασισθεί η στέγαση του εξώστη αυτή μπορεί να γίνει μόνο με πέργκολα ή κεραμοσκεπή μέγιστης επιτρεπόμενης κλίσης 30%.

3. Εξώστες σε πρόβολο επιτρέπονται με μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος προβόλου ενάμισυ (1,50) μέτρο και μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος προβόλου εξήντα τοις εκατό (60%) του μήκους της όψης στην οποία αντιστοιχεί ο πρόβολος.

4. Όλες οι όψεις επιχρίσονται υποχρεωτικά με ασβεστοκονίαμα.

5. Οι εξώστες και οι εξωτερικές σκάλες φέρουν υποχρεωτικά στηθαίο ελάχιστου ύψους εβδομήντα εκατοστά (0,70). Το στηθαίο μπορεί να είναι επιχρισμένο, από ανεπιχριστο σκυρόδεμα ή από διάτρητα προκατασκευασμένα στοιχεία. Επιτρέπεται η ενσωμάτωση στο στηθαίο ξύλινου ή σιδερένιου κιγκλιδώματος σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του μήκους του στηθαίου.

6. Τα περιφράγματα που βρίσκονται μεταξύ οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων φέρουν υποχρεωτικά συμπαγές τμήμα ελαχίστου ύψους πενήντα εκατοστών (0,50 μ.). Όσα βρίσκονται μεταξύ οικοπέδων φέρουν υποχρεωτικά συμπαγές τμήμα ελαχίστου ύψους ενός μέτρου.

7. Η συνολική επιφάνεια των ανοιγμάτων κάθε όψης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) της όψης.

Το μέγιστο πλάτος ανοίγματος ορίζεται σε δύο (2) μέτρα.

8. Η χρήση αλουμινίου στα κουφώματα επιτρέπεται μόνο αν το αλουμίνιο είναι έγχρωμο.

V. Επιπλέον των αναφερομένων στην παρ. III για τα κτίρια αυτά ισχύουν τα εξής:

1. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis).

2. Τα κτίρια επικαλύπτονται υποχρεωτικά με κεραμοσκεπή μέγιστης επιτρεπόμενης κλίσης τριάντα τοις εκατό (30%).

3. Όλες οι όψεις επιχρίσονται υποχρεωτικά με ασβεστοκονίαμα.

4. Οι εξώστες και οι εξωτερικές σκάλες φέρουν υποχρεωτικά στηθαίο ελάχιστου ύψους εβδομήντα εκατοστών (0,70 μ.).

Το στηθαίο μπορεί να είναι επιχρισμένο, από ανεπίχριστο σκυρόδεμα ή από διάτρητα προκατασκευασμένα στοιχεία.

Επιτρέπεται η ενσωμάτωση στο στηθαίο ξύλινου ή σιδερένιου κιγκλιδώματος σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του μήκους του στηθαίου. Το μήκος ενιαίου κιγκλιδώματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) μέτρα.

5. Η χρήση αλουμινίου στα κουφώματα επιτρέπεται μόνο αν το αλουμίνιο είναι έγχρωμο.

VI. Επί πλέον των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

1. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθετων επιγραφών στις προσόψεις των κτιρίων. Εξαιρούνται οι ενημερωτικού χαρακτήρα επιγραφές για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας (πινακίδες) και τη γνωστοποίηση της θέσης κτιρίων δημοσίου και κοινωφελούς σκοπού του οικισμού.

2. Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και πριν την υλοποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου επι του εδά-

φους απαιτείται η έγκριση πλήρους Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Δορυφορικές κεραίες, ηλιακοί συλλέκτες θερμοσιφώνων εντάσσονται μέσα στον όγκο της στέγης.

4. Όλα τα δίκτυα των Οργανισμών κοινής ωφελείας είναι υπόγεια.

5. Επιβάλλεται η φύτευση των ακάλυπτων χώρων των ιδιωτικών οικοπέδων και των κοινοχρήστων χώρων.

Άρθρο 7

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2004

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ

















