

04011490812040040



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 1149

8 Δεκεμβρίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 48077

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 1 (Π.Ε. 1) «Βόρεια» και 2 (Π.Ε. 2) «Νότια» του Δήμου Γλυκών Νερών (Ν. Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης με την περιοχή επέκτασης του ίδιου δήμου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παρ. 1, 4 και 5), 44 (παρ. 1, 2 και 4), 45 (παρ. 13), 152 (παρ. 1, 2 και 6), 154, 160 (παρ. 1 και 2), 243 (παρ. 1), 248, 249, 250 και 255 του από 14.7.1999 Π.Δ/τος «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» (Δ' 580), όπως τα άρθρα 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5, 6, 7 και 13 αντίστοιχα του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α' 140).

2. Τις διατάξεις παρ. 3γ περ. αα του άρθρου 29 του Ν. 2831/2000 (Α' 140), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α' 197).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

4. Την 4881/19.5.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β' 754).

5. Την 8088/4560/20.9.1988 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υφυπουργού Γεωργίας «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Κοινότητας Γλυκών Νερών (Ν. Αττικής)» (Δ' 860), όπως αναδημοσιεύ-

τηκε με την 70136/4186/20.2.1995 όμοια απόφαση (Δ' 1189) και τροποποιήθηκε με την 2426/345/24.1.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας (Δ' 133), διόρθωση σφάλματος (Δ' 518/1992).

6. Την 46926/2004 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 (Π.Ε. 1) «Βόρεια» και 2 (Π.Ε. 2) «Νότια» του Δήμου Γλυκών Νερών (Ν. Αττικής)».

7. Την 46927/2004 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 1 (Π.Ε. 1) «Βόρεια» και 2 (Π.Ε. 2) «Νότια» του Δήμου Γλυκών Νερών (Ν. Αττικής)».

8. Τις 238/1996, 128/2001, 168/2001, 79/2002, 73/2004 και 74/2004 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Γλυκών Νερών.

9. Τις 109/2004 και 140/2004 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται: (α) το πολεοδομικό σχέδιο τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 1 (Π.Ε. 1) «Βόρεια» και 2 (Π.Ε. 2) «Νότια» του Δήμου Γλυκών Νερών (Ν. Αττικής), με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων, κοινόχρηστων χώρων - πρασίνου, χώρων παιδικής χαράς, πρασίνου, πάρκου, αθλητισμού, βρεφονηπιακού σταθμού, χώρου νηπιαγωγείου, υγείας - πρόνοιας, νηπιαγωγείου - δημοτικού, πνευματικού κέντρου - πλατείας - παιδικής χαράς, πάρκου - παιδικής χαράς, στάθμευσης, πάρκου - αθλητισμού και πλατείας και (β) η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης του με την περιοχή επέκτασης του ίδιου δήμου με τη μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών και την κατάργηση οδού, όπως οι ρυθμίσεις των παραγράφων α και β φαίνονται στα εννέα (9) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1.000, που θεωρή-

θηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 48077/2004 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτομίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η περιοχή της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παρ. α του άρθρου 1 της παρούσας υπάγεται ως προς την εισφορά σε γη στις διατάξεις των παραγράφων 4 και επόμενες του άρθρου 8 του Ν. 1337/1983.

Άρθρο 3

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός της παραπάνω περιοχής της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παρ. α του άρθρου 1 της παρούσας.

Άρθρο 4

Στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο με το άρθρο 1 της παρούσας καθορίζεται κατά τομείς Α και Β, όπως φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1, η χρήση γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π.Δ/τος (Δ' 166) και ειδικότερα:

A. Τομέας Α

1. - Κατοικία

- Ξενοδοχεία μέχρι 40 κλίνες.
- Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα) και μόνο στο ισόγειο των κτιρίων.
- Κτίρια εκπαίδευσης.
- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
- Αθλητικές εγκαταστάσεις.
- Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις).
- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης με εξαίρεση τα συνεργεία φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων και μόνο στο ισόγειο των κτιρίων.

- Γραφεία.

- Εστιατόρια, αναψυκτήρια επιφάνειας μέχρι 100 τ.μ. ανά οικόπεδο, στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε πλατείες και πεζοδρόμους πλάτους μεγαλύτερου των 10,00 μέτρων.

2. Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στη Λεωφόρο Λαυρίου, επιπλέον των ανωτέρω χρήσεων επιτρέπονται:

- Τράπεζες, ασφάλειες
- Πρατήρια βενζίνης
- Συνεργεία αυτοκινήτων
- Εστιατόρια, αναψυκτήρια

B. Τομέας Β

- Κατοικία.

- Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο, κ.λπ.).

- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

- Κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

- Αθλητικές εγκαταστάσεις.

- Θρησκευτικοί χώροι.

- Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις).

Γ. Και για τους δύο τομείς Α και Β, ισχύουν τα εξής:

α. Νομίμως υφιστάμενες χρήσεις που αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας απομακρύνονται εντός οκτώ (8) ετών και

β. Απαγορεύονται οι υπαίθριοι χώροι διάθεσης προϊόντων.

Άρθρο 5

1. Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο με την παρ. α του άρθρου 1 της παρούσας, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους δύο (2,00), δύο και μισού (2,50), τριών (3,00), τεσσάρων (4,00), πέντε (5,00), έξι (6,00), οκτώ (8,00), δέκα (10,00), δώδεκα (12,00) και δεκαοκτώ (18,00) μέτρων, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 1.

2. Στην περιοχή της οποίας τροποποιείται το σχέδιο με την παρ. β του άρθρου 1 της παρούσας, τροποποιείται το προβλεπόμενο από το εγκεκριμένο σχέδιο προκήπιο του πλάτους αυτού παραμένουτος του ίδιου, όπως φαίνεται στα ίδια ως άνω διαγράμματα.

Άρθρο 6

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8,00) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν : διακόσια (200) τ.μέτρα.

2. Επί πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται όπως:

α. στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5,00) μέτρα και

β. τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22.6.1983 Π.Δ/τος (Δ' 284).

3. Απαγορεύεται η κατάτμηση οικοπέδων με εμβαδόν μικρότερο των πεντακοσίων (500) τ.μέτρων και πρόσωπο μικρότερο των δεκαέξι (16,00) μέτρων.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειάς τους.

Επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου των κτιρίων με πλήρη διαχωρισμό τους σε οικόπεδα άνω των 1000 τ.μ., όταν προκύπτει καλυπτόμενη επιφάνεια μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) τ.μέτρων. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στη Λεωφόρο Λαυρίου.

5. Ο Συντελεστής Δόμησης ορίζεται κατά τομείς Α και Β, όπως φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1, ως εξής:

α. Τομέας Α

Για το τμήμα του οικοπέδου έως 300 τ.μ.: οκτώ δέκατα (0,8).

Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 300 τ.μ.: τρία δέκατα (0,3).

β. Τομέας Β

Για το τμήμα του οικοπέδου έως 300 τ.μ.: επτά δέκατα (0,7).

Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 300 τ.μ.: είκοσι πέντε εκατοστά (0,25).

6. α. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: επτά και μισό (7,50) μέτρα.

β. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: δύο (2,00) μέτρα και μέγιστη κλίση 30%.

γ. Για τα αμιγώς επαγγελματικά κτίρια που έχουν πρόσωπο στη Λεωφόρο Λαυρίου, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε έντεκα και μισό (11,50) μέτρα, συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης.

7. Απαγορεύεται η κατασκευή των κτιρίων επί υποστηλωμάτων (Pilotis).

8. Επιτρέπονται οι ηλιακοί συλλέκτες, εφόσον προσαρμόζονται αρχιτεκτονικά στη στέγη.

Άρθρο 7

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2004

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΓΛΗΣΗΣ
- ||||| ΟΡΙΟ ΓΕΠΟΝΙΑΣ
- ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (σχησών διαφορετικού οφου διομήσης)
- ΟΡΙΟ ΠΥΚΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ
- ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (πρασινη)
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (κόκκινη)
- ΟΡΙΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
- ΚΑΤΑΡΤΟΤΜΕΝΕΣ Ρ.Γ. & Ο.Γ. (πράσινοι εγκεκρυμμενοι)


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

- 56 ΤΟΜΕΑΣ 01
- 008 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 56
- 008 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

- ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΥΜΠΛΩΤΗΡΕΓΜΑ
- ΜΑΥΡΑ ΚΑΓΚΕΛΑ
- ΠΛΑΚΟΜΕΛΗ ΔΙΟΡΘΟΥ
- Κ/1 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ
- Α ΛΑΜΑΡΙΝΑ
- Ε ΕΛΑΝΙΤ
- Υπ ΤΠΟΤΕΙΟ
- Χ.Σ. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΣΗΣ
- Φ ΠΗΓΑΙ ΤΙ ΦΡΕΑΡ
- Β ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ
- Υ.Κ. ΒΕΡΑΝΤΑ ΕΠΙ ΕΣΦΑΡΤΙ
- Δ ΤΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΠΗ ΚΤΙΡΙΟ
- Δ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
- 7 ΣΤΥΛΟΣ ΔΕΗ
- 7 ΠΥΛΩΝ ΔΕΗ
- 9 ΔΕΝΔΡΟ
- 9 ΕΛΙΑ
- ΙΣΟΤΗΗΣ ΑΝΑ 1 μ.
- ΙΣΟΤΗΗΣ ΑΝΑ 5 μ. ΜΕ ΤΥΜΕΤΡΟ
- ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ
- ΟΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΗ ΤΥΠΟΙΗΜΕΝΑ
- ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
- ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ
- 4.00 μ. ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΡΟΧΕΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΝΩΤ. ΣΧΕΔΙΟΥ 094
ΠΕΡΙ... (αποσπ. από το τεύχος 10507 της ΕΦ.Μ.)





Μέτρο σταθμός Κιφισός (Κ)
στο κέντρο φύλλου :

Ε.Π.Σ.Α. (Εθνικός Οργανισμός Σιδηροδρόμων)
Εταιρεία Μεταφορών Βουλιαγμένης - Ο.Σ.Β.Μ.
Πύργοι Μεταφορών ΚΑΠ - Ο.Σ.Β.Μ.
Πύργοι Μεταφορών ΚΑΠ - Ο.Σ.Β.Μ.
Ο Πρωτεύων Κλιμακία Αρχιτέκτονας (Γ.Κ.Α.) συντάσσει
απαιτούμενα σχέδια του σταθμού του μετρώ.

Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Ελλάδας

Ε.Π.Σ.Α.	Ε.Π.Σ.Α.	Ε.Π.Σ.Α.	Ε.Π.Σ.Α.
Ε.Π.Σ.Α.	Ε.Π.Σ.Α.	Ε.Π.Σ.Α.	Ε.Π.Σ.Α.
Ε.Π.Σ.Α.	Ε.Π.Σ.Α.	Ε.Π.Σ.Α.	Ε.Π.Σ.Α.
Ε.Π.Σ.Α.	Ε.Π.Σ.Α.	Ε.Π.Σ.Α.	Ε.Π.Σ.Α.

Ε.Π. Σιδηροδρόμων
Ε.Π. Μεταφορών
Ε.Π. Μεταφορών
Ε.Π. Μεταφορών

ΚΩΔΟΣ
32
ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΡΙΝΘΙΑ
098

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΑΣΗΣ
- ΟΡΙΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
- ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (εγκύσιον διαγραφεται και οριο δομηση)
- ΟΡΙΟ ΠΥΚΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ
- ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (πρασινη)
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (κακκη)
- ΟΡΙΟ ΠΕΖΟΔΡΟΙΟΥ
- ΚΑΤΑΡΤΟΤΜΕΝΕΣ Ρ.Γ. & Ο.Γ. (πυλαίου εγκερκρημενου)


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣ

- 01 ΤΟΜΕΑΣ 01
- 056 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 56
- 008 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

- ΠΡΑΝΕΣ
- ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΛΗΜΑ
- ΜΑΝΔΡΑ
- ΚΑΓΚΕΛΑ
- ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗ ΔΙΟΡΟΦΟΥ
- Κ/1
- ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ
- Λ
- ΛΑΜΑΡΙΝΑ
- Ε
- ΕΛΕΝΙΤ
- Υπ
- ΤΡΟΠΕΙΟ
- Χ.Σ.
- ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΑΘΜΕΤΣΗΣ
- ΠΗΓΑΔΙ
- ΦΡΕΑΡ
- ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ
- ΒΕΡΑΝΤΑ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ
- Υ.Κ.
- ΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
- Δ
- ΔΕΣΜΕΝΗ
- ΣΤΥΛΟΣ ΔΕΗ
- ΣΤΥΛΟΣ ΟΤΕ
- ΠΥΛΩΝ ΔΕΗ
- ΔΕΝΔΡΟ
- ΕΛΙΑ
- ΙΣΟΓΥΧΗΣ ΑΝΑ 1 μ.
- ΙΣΟΓΥΧΗΣ ΑΝΑ 5 μ.
- ΜΕ ΤΥΧΟΜΕΤΡΟ
- ΞΕΡΟΛΙΒΙΑ
- ΟΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΗ ΎΠΟΠΗΜΕΝΑ
- ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΤΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
- ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΑΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ



Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K) στο κέντρο φύλλου :

Ε.Σ.Α. (Επιχειρήσιμη Έκταση Στάσης Αρχαία Πόλις)
 Εμβαδόν: 08.5.30 μ² (378,17 μ² / 728,272236 κτμ)
 Κλίση: 0,000000
 Πλάτος: 0,000000
 Στοιχείο: 0,000000
 Πλάτος οριζώντιο: 0,000000
 Ο Γενικό αρχιτέκτονας (Ε.Κ.Α.) αναρτάται στο απόσπασμα του αρχικού του σχεδίου.

Διαγράμμιση συντάξεως φύλλων

04(00)-20(00)	05(00)-20(00)	06(00)-20(00)
06(00)-20(00)	07(00)-20(00)	08(00)-20(00)
08(00)-20(00)	09(00)-20(00)	10(00)-20(00)

Κ.Τ. : Β.Τ. : Εργία Γραμμικής
 Β.Α. : Β.Τ. : Εργία Παραμόρφωσης
 Β.Γ. : Εργία Τεχνολογική
 Στάση Αρχαία Πόλις
 Μηνιαίο σχέδιο (Α) :
 κλίμακα 1:500

ΚΟΜΟΣ 32

ΔΙΑΚΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 095

11

486.400-204.800/



ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΥΧΗΣ ΕΠΙΤΑΣΗ
- ΟΡΙΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
- ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΙΩΝ ΔΟΜΗΤΗΣ (αρχισυν. διαφορετικού οφου. διαμεση)
- ΟΡΙΟ ΠΥΚΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ
- — — — — ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (γραμμική)
- — — — — ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (κακτική)
- — — — — ΟΡΙΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
- ΚΑΤΑΡΤΩΤΕΜΕΝΟΣ Ρ.Γ. & Ο.Γ. (παλαιον. εγκυερμενου)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣ

01
008 ΤΟΜΕΑΣ 01
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 56
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

- ▬▬▬▬▬ ΣΤΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
- ▬▬▬▬▬ ΜΑΝΔΡΑ
- ▬▬▬▬▬ ΜΑΝΔΡΑ ΚΑΤΚΕΛΑ
- ▬▬▬▬▬ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗ ΔΙΟΡΘΟΥΤ
- ▬▬▬▬▬ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ
- ▬▬▬▬▬ ΑΜΑΡΗΝΑ
- ▬▬▬▬▬ ΣΑΛΕΝΙΟ
- ▬▬▬▬▬ ΠΥΡΡΟΙΟ
- ▬▬▬▬▬ ΠΥΡΡΟΙΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- ▬▬▬▬▬ ΠΥΡΡΟΣ ΦΡΕΣΑ
- ▬▬▬▬▬ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΛΕΤΩΝ
- ▬▬▬▬▬ ΒΕΡΑΝΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΦΟΥΣ
- ▬▬▬▬▬ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
- ▬▬▬▬▬ ΔΕΣΜΕΝΗ
- ▬▬▬▬▬ ΣΤΥΛΟΣ ΔΕΗ
- ▬▬▬▬▬ ΣΤΥΛΟΣ ΟΙΕ
- ▬▬▬▬▬ ΠΥΛΩΝ ΔΕΗ
- ▬▬▬▬▬ ΔΕΝΔΡΟ
- ▬▬▬▬▬ ΕΛΙΑ
- ▬▬▬▬▬ ΕΣΤΗΝΗΣ ΑΝΑ 1 μ.
- ▬▬▬▬▬ ΕΣΤΗΝΗΣ ΑΝΑ 5 μ. ΜΕ ΤΥΧΟΜΕΤΡΟ
- ▬▬▬▬▬ ΞΕΡΟΛΟΓΙΑ
- ▬▬▬▬▬ ΟΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΗ ΤΥΠΟΙΗΜΕΝΑ
- ▬▬▬▬▬ ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
- ▬▬▬▬▬ ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ▬▬▬▬▬ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΜ. ΕΤΗΣ.
ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΧΩΝ Ε. 98077/04 ΠΡ. ΠΡ.
ΠΕΡ. ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΗΝ. & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΚΑΙ Π.Ε.Π.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΣ ΚΟΡΥΦΩΝ Ο.Γ.

Ο.Γ. ΚΟΡΥΦ. ΚΩΔ.	Χ	Υ
426.Τ1.486219.03.4205069.13		
426.Τ10.486220.26.4205114.72		
426.Τ11.486219.43.4205104.80		
426.Τ12.486219.43.4205107.43		
426.Τ13.486219.43.4205107.43		
426.Τ14.486219.27.4205140.04		
426.Τ15.486219.38.4205142.65		
426.Τ16.486217.30.4205145.60		
426.Τ17.486267.65.4205149.54		
426.Τ18.486262.60.4205151.70		
426.Τ19.486261.30.4205113.07		
426.Τ20.486261.30.4205113.07		
426.Τ21.486261.30.4205113.07		
426.Τ22.486217.49.4204930.89		
426.Τ23.486490.39.4204938.77		
426.Τ24.486461.08.4205062.09		
426.Τ25.486397.91.4205059.38		
448.Τ1.486460.27.4204814.76		
448.Τ10.486456.41.4204837.23		
448.Τ11.486456.41.4204837.23		
448.Τ12.486316.08.4204824.06		
448.Τ14.486515.14.4204827.21		
448.Τ15.486494.06.4204825.03		
448.Τ16.486451.52.4204820.46		
448.Τ17.486456.84.4204856.18		
448.Τ19.486459.30.4204857.25		
448.Τ20.486459.30.4204857.25		
448.Τ21.486459.30.4204857.25		
448.Τ22.486459.30.4204857.25		
448.Τ23.486468.67.4204840.60		
448.Τ24.486467.51.4204854.56		
448.Τ25.486457.05.4204853.69		
448.Τ26.486457.05.4204853.69		
448.Τ27.486219.14.4204957.85		
448.Τ28.486219.14.4204957.85		
448.Τ29.486219.14.4204957.85		
448.Τ30.486219.14.4204957.85		
448.Τ31.486219.14.4204957.85		
448.Τ32.486219.14.4204957.85		
448.Τ33.486219.14.4204957.85		
448.Τ34.486219.14.4204957.85		
448.Τ35.486219.14.4204957.85		
448.Τ36.486219.14.4204957.85		
448.Τ37.486219.14.4204957.85		
448.Τ38.486219.14.4204957.85		
448.Τ39.486219.14.4204957.85		
448.Τ40.486219.14.4204957.85		
448.Τ41.486219.14.4204957.85		
448.Τ42.486219.14.4204957.85		
448.Τ43.486219.14.4204957.85		
448.Τ44.486219.14.4204957.85		
448.Τ45.486219.14.4204957.85		
448.Τ46.486219.14.4204957.85		
448.Τ47.486219.14.4204957.85		
448.Τ48.486219.14.4204957.85		
448.Τ49.486219.14.4204957.85		
448.Τ50.486219.14.4204957.85		
448.Τ51.486219.14.4204957.85		
448.Τ52.486219.14.4204957.85		
448.Τ53.486219.14.4204957.85		
448.Τ54.486219.14.4204957.85		
448.Τ55.486219.14.4204957.85		
448.Τ56.486219.14.4204957.85		
448.Τ57.486219.14.4204957.85		
448.Τ58.486219.14.4204957.85		
448.Τ59.486219.14.4204957.85		
448.Τ60.486219.14.4204957.85		
448.Τ61.486219.14.4204957.85		
448.Τ62.486219.14.4204957.85		
448.Τ63.486219.14.4204957.85		
448.Τ64.486219.14.4204957.85		
448.Τ65.486219.14.4204957.85		
448.Τ66.486219.14.4204957.85		
448.Τ67.486219.14.4204957.85		
448.Τ68.486219.14.4204957.85		
448.Τ69.486219.14.4204957.85		
448.Τ70.486219.14.4204957.85		
448.Τ71.486219.14.4204957.85		
448.Τ72.486219.14.4204957.85		
448.Τ73.486219.14.4204957.85		
448.Τ74.486219.14.4204957.85		
448.Τ75.486219.14.4204957.85		
448.Τ76.486219.14.4204957.85		
448.Τ77.486219.14.4204957.85		
448.Τ78.486219.14.4204957.85		
448.Τ79.486219.14.4204957.85		
448.Τ80.486219.14.4204957.85		
448.Τ81.486219.14.4204957.85		
448.Τ82.486219.14.4204957.85		
448.Τ83.486219.14.4204957.85		
448.Τ84.486219.14.4204957.85		
448.Τ85.486219.14.4204957.85		
448.Τ86.486219.14.4204957.85		
448.Τ87.486219.14.4204957.85		
448.Τ88.486219.14.4204957.85		
448.Τ89.486219.14.4204957.85		
448.Τ90.486219.14.4204957.85		
448.Τ91.486219.14.4204957.85		
448.Τ92.486219.14.4204957.85		
448.Τ93.486219.14.4204957.85		
448.Τ94.486219.14.4204957.85		
448.Τ95.486219.14.4204957.85		
448.Τ96.486219.14.4204957.85		
448.Τ97.486219.14.4204957.85		
448.Τ98.486219.14.4204957.85		
448.Τ99.486219.14.4204957.85		
448.Τ100.486219.14.4204957.85		

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΤ. ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

X2.486415.30.4204935.54
X3.486442.03.4205069.07
X4.486467.03.4205133.50
X5.486461.90.4205155.30
X6.486415.54.4205146.69


+

+

+

+

+



Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ)
στο κέντρο φύλλου :

Ε.Σ.Α. (Ε)ΣΑΕΑ Γ.Ε.Π. - Σχ.Προγ. Αρ.Προγ.Π.Ε.Π.
Επιχειρησ. Ο.Π.Σ. Δ.Ο. Αρ.Προγ.Π.Ε.Π. 2372236
Επιχειρησ. Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
Προϋπολογισμός 2007 - 2009
Στοιχ. Μεσοπρόθεσμο προγράμμο το 2007-2009
Πόρος ενέργεια 007 00' 00"

Ο Γραφισμός Κωδικός Ανάπτυξη (Γ.Κ.Α.) αναρτηθεί
στο σφραγισμένο φάκελο του αρχείου του σχεδίου.


Διάρθρωση ορόσηρων φύλλων

4204.000-4204.100	000.000-000.100	007.000-007.100	000.000-000.100
4204.100-4204.200	000.100-000.200	007.100-007.200	000.100-000.200
4204.200-4204.300	000.200-000.300	007.200-007.300	000.200-000.300
4204.300-4204.400	000.300-000.400	007.300-007.400	000.300-000.400
4204.400-4204.500	000.400-000.500	007.400-007.500	000.400-000.500
4204.500-4204.600	000.500-000.600	007.500-007.600	000.500-000.600
4204.600-4204.700	000.600-000.700	007.600-007.700	000.600-000.700
4204.700-4204.800	000.700-000.800	007.700-007.800	000.700-000.800
4204.800-4204.900	000.800-000.900	007.800-007.900	000.800-000.900

Ε.Σ.Α. (Ε)ΣΑΕΑ Γ.Ε.Π. - Σχ.Προγ. Αρ.Προγ.Π.Ε.Π.
Επιχειρησ. Ο.Π.Σ. Δ.Ο. Αρ.Προγ.Π.Ε.Π. 2372236
Επιχειρησ. Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
Προϋπολογισμός 2007 - 2009
Στοιχ. Μεσοπρόθεσμο προγράμμο το 2007-2009
Πόρος ενέργεια 007 00' 00"


ΗΜΕΡΑ 32

ΔΙΑΚΕ & ΚΙΝΗΤΗΤΑ
058


	<p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΓΑΤΚΩΝ ΝΕΡΩΝ</p> <p>ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</p>	<p>ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΥΤΙΚΑ ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ</p>	<p>ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ</p>	<p>ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ</p>	<p>ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΣ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΠΙΒΕΒΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΗΣ</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΦΥΛΛΩΝ</td> </tr> <tr> <td>485.600 - 204.800</td> <td>485.200 - 202.800</td> </tr> <tr> <td>485.600 - 204.200</td> <td>486.400 - 204.200</td> </tr> <tr> <td>485.600 - 203.600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>485600 - 203.000</td> <td>486.400 - 203.000</td> </tr> <tr> <td>485.600 - 202.400</td> <td>486.400 - 202.400</td> </tr> </table>	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΦΥΛΛΩΝ		485.600 - 204.800	485.200 - 202.800	485.600 - 204.200	486.400 - 204.200	485.600 - 203.600		485600 - 203.000	486.400 - 203.000	485.600 - 202.400	486.400 - 202.400	<p>ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004</p>	<p>ΑΓΓ. ΜΙΚΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΝΑΡΗΣ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</p>	<p>ΙΟΥΝΙΟΣ 2004</p> <p>ΔΗΜΟΣ: ΓΑΤΚΩΝ ΝΕΡΩΝ</p> <p>ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΒΟΡΕΙΑ-ΝΟΤΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ</p>
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΦΥΛΛΩΝ																				
485.600 - 204.800	485.200 - 202.800																			
485.600 - 204.200	486.400 - 204.200																			
485.600 - 203.600																				
485600 - 203.000	486.400 - 203.000																			
485.600 - 202.400	486.400 - 202.400																			
<p>ΚΑΙΜΑΚΑ: 1 : 1000</p> <p>ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ</p> <p>ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1995</p>	<p>ΙΟΥΝΙΟΣ 2004</p> <p>ΔΗΜΟΣ: ΓΑΤΚΩΝ ΝΕΡΩΝ</p> <p>ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΒΟΡΕΙΑ-ΝΟΤΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ</p>	<p>ΙΟΥΝΙΟΣ 2004</p>	<p>ΙΟΥΝΙΟΣ 2004</p>	<p>ΙΟΥΝΙΟΣ 2004</p>	<p>487.200</p> <p>487.100</p> <p>487.000</p> <p>486.900</p>	<p>487.200</p> <p>487.100</p> <p>487.000</p> <p>486.900</p>	<p>487.200</p> <p>487.100</p> <p>487.000</p> <p>486.900</p>	<p>487.200</p> <p>487.100</p> <p>487.000</p> <p>486.900</p>												

N

486.400-204.200/



ΕΘΝΙΚΟ ΓΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σκελετική κατάσταση 3 Γ %



**ΣΥΝΤΕΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΥΦΩΝ Ο.Ι.
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

0. Y	0.02/ X	Y
01.71	486293.45	498342.41
01.72	486318.15	486343.17
01.73	486329.35	486347.15
01.74	486331.20	486347.25
01.75	486331.20	486347.25
01.76	486317.65	486347.25
01.77	486317.65	486347.25
01.78	486320.65	486347.25
01.79	486320.65	486347.25
01.80	486320.65	486347.25
01.81	486320.65	486347.25
01.82	486320.65	486347.25
01.83	486320.65	486347.25
01.84	486320.65	486347.25
01.85	486320.65	486347.25
01.86	486320.65	486347.25
01.87	486320.65	486347.25
01.88	486320.65	486347.25
01.89	486320.65	486347.25
01.90	486320.65	486347.25
01.91	486320.65	486347.25
01.92	486320.65	486347.25
01.93	486320.65	486347.25
01.94	486320.65	486347.25
01.95	486320.65	486347.25
01.96	486320.65	486347.25
01.97	486320.65	486347.25
01.98	486320.65	486347.25
01.99	486320.65	486347.25
02.00	486320.65	486347.25

Μέτρο πρόχειρης παραβάρησης (Κ)
στο κέντρο φύλλου :

Διαστάση συνόλων φύλλων	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
0.1	48.00	96.00	144.00	192.00	240.00
0.2	96.00	192.00	288.00	384.00	480.00
0.3	144.00	288.00	432.00	576.00	720.00
0.4	192.00	384.00	576.00	768.00	960.00
0.5	240.00	480.00	720.00	960.00	1200.00

Ε.Γ.Α. Εθνικός Γεωγραφικός Χάρτης
Ελλάδας Ε.Γ.Σ. 02 486320.65 498347.25
Κυβερν. Μετρούρα Προβ. 1:0 = 0.0000
Στοιχ. Μεταβολ. ορθοτ. 1:0 = 0.0000
Πλάτος ορθοτ. 02 02 00

0.1. Βορρά Παράρτημα
0.2. Βορρά Μεταβολή
0.3. Βορρά Παράρτημα
Σημείο Μεταβολής (0) :
Μεταβολή ορθοτ. (0) :
απόσταση από : και ένα

ΚΩΣΤΟΣ 32

ΔΗΜΟΣ Α ΚΟΝΙΟΠΗΙΑ 098

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ
 ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 ΣΥΣΤΗΜΟ ΤΣΜΑ
 Ημερήσια πρόβατα, βοοειδή, αιγες, γαίδια, κότες, χοίρια, ψάρια, αλιεία, αλιγοπούλια, κτηνοτρόφια (Π.Ι.Ι.Ι)
 Βόρεια, ανατολικά, νοτιοανατολικά, νοτιοδυτικά, δυτικά, ανατολικά (π.Ι.Ι.Ι.Ι) και ψαροτροφία
 Στοιχεία: Αθήνα, 14 Απριλίου 2004
 Αθήνα, 14 Απριλίου 2004
 Ι. Σαββαΐδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ: ΓΛΥΦΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΠΟΛΥΟΔΟΜΗΣΗΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΥΤΙΚΑ ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΟΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΝΩΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΕ ΕΜΠΛΟΤΗΣ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜ. ΚΑΜΗΡΗ
 ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΜΗΡΗΣ
 ΣΕΡΡΑΤΩΝ ΔΟΥΡΗΣ ΚΑΜΗΡΗ
 ΔΗΜΟΣ: ΔΟΥΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΣΕΩΣ ΦΥΛΩΝ	
485.600-204.800	486.400-204.800
485.600-204.200	486.200-204.200
485.600-203.600	
485.600-203.000	486.400-203.000
485.600-202.400	486.400-202.400

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΣΕΩΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

ΑΤ. ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΜΗΡΗΣ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2004
 ΚΑΜΗΡΗΣ Τ. 11000
 ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΕΠΙΛΕΙΑ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1995


ΔΗΜΟΣ: ΓΛΥΦΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
 ΠΕΡΙΟΧΗ
 ΜΕΛΕΤΗΣ: ΒΟΡΕΙΑ-ΝΟΤΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
 ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ



λογισμικό παραγωγής (K)
 πρ. φύλλο :

Τμήμα: Γραφείο Αρχιτεκτονικής
 Σχ. 4378/17 Π/1728/25722/6
 Ημερ. 24/4/04 = 03996
 Αριθμός τα. 4-500.000
 Σφ. 00 00

Κωδ. Αριθμός (Γ.Α.Α.) 01000001
 Ημερ. 24/4/04/04 01000001



Κατά την εξέταση των τεχνικών σχεδίων, ο υπεύθυνος του έργου επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ είναι αληθή και ορθά.

ΣΥΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ Ο.Τ. & ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση επιμελέσεως έργων

Ε.Τ.	Ε.Τ.	Ε.Τ.
Ε.Τ.	Ε.Τ.	Ε.Τ.
486.200-20.000	486.200-20.000	486.200-20.000
486.200-20.400	486.200-20.400	486.200-20.400
486.200-20.800	486.200-20.800	486.200-20.800

Ε.Τ.Ε. (Εθνικός Τομέας Σιδηρών Αποσκευών)
 Επικεφαλής Ο.Ε.Σ. 80 α-4378137 Γ/1/236.257238
 Υπεύθυνος Έργου: Ο.Ε.Σ. 80 α-4378137 Γ/1/236.257238
 Κτηνίατρος: Μανώλης Γ.Κ. Νο. = 0.9999
 Στον Μεταβιβασμό της ιδιοκτησίας με αριθμό 500.000
 Πύλοιο αριθμός 00' 00' 00"
 Ο Γεωγραφικός Κώδικας Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί στο χώρο επιμελέσεως του έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ 32
 ΖΗΜΟΣ & ΚΟΝΚΡΕΤΑ 098

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


- ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
- ||||| ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΑΜΟΧΗΣ (αρχών διαφωτισμού οδοί, δρόμοι)
- ==== ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
- ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΩΝ
- ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (πρασινιά)
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (κακκίτη)
- ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΣ Ρ.Γ. & Ο.Γ. (παύσαν εγκαταστάσεων)


ΥΠΟΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ 01
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 56
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

- ΠΡΑΝΕΣ
- ΣΤΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
- ΜΑΝΔΡΑ
- ΚΑΤΕΜΑ
- ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗ ΔΙΟΡΘΟΤ
- Κ/1
- ΛΑΜΑΡΙΝΑ
- ΕΛΛΕΝΙΤ
- ΥΠΕ
- Χ.Σ.
- ΧΙΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΤΗΣ
- ΠΗΓΑΔΙ Τη ΦΡΕΑΡ
- ΒΑΘΗ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ
- ΒΕΡΑΝΤΑ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ
- ΔΕΣΜΩΜΕΝΗ ΚΤΙΡΙΟ
- ΣΤΥΛΟΣ ΔΕΗ
- ΣΤΥΛΟΣ ΟΤΕ
- ΠΥΛΩΝ ΔΕΗ
- ΔΕΜΠΡΟ
- ΕΛΙΑ
- ΣΤΥΛΗΣ ΑΝΑ 1 μ.
- ΣΤΥΛΗΣ ΑΝΑ 5 μ. ΜΕ ΤΥΟΜΕΤΡΟ
- ΞΕΡΟΠΟΙΙΑ
- ΟΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΗ ΤΥΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
- ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΤΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
- ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΛΙΑΝΟΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΙΑ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΑΠΟΦ. Γ. 54 ΔΙΣ/94 ΑΠΟΦ. 1
ΠΡΟΤ. ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΝΑΠ. ΠΡΟΓΡ. ΑΝΑΠ.
ΚΑΤΕΜ. ΤΕΜ. 01-2013/01-01-01-01-01-01





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΟΣΑΕΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Γ. ΣΥΓ. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΕΛΩΝ
 ΠΕΡΙ: ΕΡΓΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΕΛΩΝ
 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Π.Ε. 1)
 ΒΥΡΟΣΙΑ - ΔΡ. 2 (Π.Ε. 2) ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΩΝ
 ΤΡΑΧΥΤ. ΜΕΛΕΤ. Γ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
 ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΩΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
 ΣΧ. ΠΡΟΤ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΕΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΛΤΩΝ
 ΑΝΤΙΣΤ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΩΝ
 Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ
Γ. ΓΑΛΑΚΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ: ΓΑΤΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

**ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ -
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ &
 ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΥΤΙΚΑ ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
 ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ

ΜΕΡΗΤΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ:
 ΠΡΩΤΟ ΤΟΜΕΙΟΝ ΜΕΤΩΝ ΔΡΜ. ΚΑΜΗΛΗ
 ΜΟΝΟΤΕΣ: ΣΤΡΩΜΑΤΗ ΣΤΡΩΜΑΤΗ ΚΑΜΗΛΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΦΥΛΛΟΝ
485.600-204.800	486.400-204.800	
485.600-204.200	486.400-204.200	
485.600-203.600		
485.600-203.000	486.400-203.000	
485.600-202.400	486.400-202.400	

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

ΑΥΤ. ΜΙΚΡΟΤΗΝΣ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜ. ΚΑΝΑΡΗΣ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

ΔΗΜΟΣ: ΓΑΤΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 1000

ΜΕΘΩΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΣ: ΒΟΡΕΙΑ-ΝΟΤΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1995

ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ

Ομοίως προσαρτάται (Κ)
 ο φάκελος :

Αριθ. Σχεδίου: Α/1046/95
 ΑΥΤ. Α: 43781/97 Π.Α/7208.2572236
 ΑΥΤ. Β: 204/97 Α: 0.9996
 Αριθμός 10, κ. 500.000
 0 00 00
 Ημερ. έκδοσης (Γ.Α.Α.) 08/06/95
 Σ. Γ. ΓΑΛΑΚΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
- ||||| ΟΡΙΟ ΓΕΤΟΝΙΑΣ
- ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (αρχαίων διαφορετικών οριών διαμετρήσεων)
- ΟΡΙΟ ΠΥΚΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ
- ΕΡΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (πρασινή)
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (καρμυρή)
- ΟΡΙΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
- ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΜΕΝΟΣ Ρ.Γ. & Ο.Γ. (παλαιού εγκατεστημένου)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

- (01) ΤΟΜΕΑΣ 01
- (56) ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 56
- 008 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

- ΠΡΑΝΕΣ
- ΣΤΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
- ΜΑΝΔΡΑ
- ΜΑΝΔΡΑ ΚΑΓΚΕΛΑ
- ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗ ΔΙΟΡΟΦΟΥ
- Κ/1 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ
- Α ΑΜΑΡΙΝΑ
- Ε ΕΛΜΕΝΙΤ
- ΥΠ ΤΠΟΓΕΙΟ
- ΧΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- ΠΗΓΑΙ 7 ΦΡΕΑΡ
- ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ
- ΒΕΡΑΝΤΑ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ
- ΤΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
- ΔΕΞΑΜΕΝΗ
- ΣΤΥΛΟΣ ΔΕΗ
- ΣΤΥΛΟΣ ΟΤΕ
- ΠΥΛΩΝ ΔΕΗ
- ΔΕΝΔΡΟ
- ΕΝΑ
- ΙΣΟΤΗΤΗΣ ΑΝΑ 1 μ.
- ΙΣΟΤΗΤΗΣ ΑΝΑ 5 μ. ΜΕ ΤΥΝΟΜΕΤΡΟ
- ΞΕΡΟΛΙΓΙΑ
- ΟΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΗ ΤΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
- ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΤΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
- ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΑΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΟΦΑΣΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΟΥ ΑΡΧΗΣ Γ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΕΧΝ. ΥΠΟΥΡΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΗΣ
ΚΑΤ. ΔΙΕΥ. ΤΕΧΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (Π.Α.Δ.)

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
- ||||| ΟΡΙΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
- ===== ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (σε χυσιον διαφορετικες οροι δομηση)
- ΟΡΙΟ ΠΤΗΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ
- — — — — ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (πρασινη)
- — — — — ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (κακκινη)
- — — — — ΟΡΙΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
- — — — — ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΕΣ Ρ.Γ. & Ο.Γ. (πυλαιον εγκατεταμενου)


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

- 01 ΤΟΜΕΑΣ 01
- 56 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 56
- 008 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

- ΠΡΑΝΕΣ
- ΣΤΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
- ΜΑΝΔΡΑ
- ΜΑΝΔΡΑ ΚΑΓΚΕΛΑ
- ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗ ΔΙΟΡΟΦΟΥ
- Κ/1
- ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ
- Λ
- ΛΑΜΑΡΙΝΑ
- Ε
- ΕΛΜΕΝΙΤ
- ΤΠΟΤΕΙΟ
- ΧΙΡΟΣΙ ΣΤΑΘΜΕΤΗΣ
- Υπ Χ.Σ.
- ΠΗΓΑΔΙ 7 ΦΡΕΑΡ
- Φ
- ΒΑΣΗ
- ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ
- Β
- ΒΕΡΑΝΤΑ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ
- Υ.Κ.
- ΤΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟ
- Δ
- ΔΕΛΑΜΕΝΗ
- ΣΤΥΛΟΣ ΔΕΗ
- ΣΤΥΛΟΣ ΟΤΕ
- ΠΥΛΩΝ ΔΕΗ
- ΔΕΝΔΡΟ
- ΕΛΙΑ
- ΙΣΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑ 1 μ.
- ΙΣΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑ 5 μ. ΜΕ ΤΥΝΟΜΕΤΡΟ
- ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ
- ΟΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΗ ΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
- ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΤΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
- ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Αθήνα, 20/05/2014





ΣΥΝΤΕΤΛΜΕΝΟΣ ΚΟΡΥΦΩΝ Ο.Τ.
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Ο.Τ. ΚΟΡΥΦ	X	Y	Ο.Τ. ΚΟΡΥΦ	X	Y
67	483.000	45.42032814	67	483.000	45.42032814
68	483.000	45.42032814	68	483.000	45.42032814
69	483.000	45.42032814	69	483.000	45.42032814
70	483.000	45.42032814	70	483.000	45.42032814
71	483.000	45.42032814	71	483.000	45.42032814
72	483.000	45.42032814	72	483.000	45.42032814
73	483.000	45.42032814	73	483.000	45.42032814
74	483.000	45.42032814	74	483.000	45.42032814
75	483.000	45.42032814	75	483.000	45.42032814
76	483.000	45.42032814	76	483.000	45.42032814
77	483.000	45.42032814	77	483.000	45.42032814
78	483.000	45.42032814	78	483.000	45.42032814
79	483.000	45.42032814	79	483.000	45.42032814
80	483.000	45.42032814	80	483.000	45.42032814
81	483.000	45.42032814	81	483.000	45.42032814
82	483.000	45.42032814	82	483.000	45.42032814
83	483.000	45.42032814	83	483.000	45.42032814
84	483.000	45.42032814	84	483.000	45.42032814
85	483.000	45.42032814	85	483.000	45.42032814
86	483.000	45.42032814	86	483.000	45.42032814
87	483.000	45.42032814	87	483.000	45.42032814
88	483.000	45.42032814	88	483.000	45.42032814
89	483.000	45.42032814	89	483.000	45.42032814
90	483.000	45.42032814	90	483.000	45.42032814
91	483.000	45.42032814	91	483.000	45.42032814
92	483.000	45.42032814	92	483.000	45.42032814
93	483.000	45.42032814	93	483.000	45.42032814
94	483.000	45.42032814	94	483.000	45.42032814
95	483.000	45.42032814	95	483.000	45.42032814
96	483.000	45.42032814	96	483.000	45.42032814
97	483.000	45.42032814	97	483.000	45.42032814
98	483.000	45.42032814	98	483.000	45.42032814
99	483.000	45.42032814	99	483.000	45.42032814
100	483.000	45.42032814	100	483.000	45.42032814

ΚΟΡΥΦ	X	Y
X01	483.000	45.42032814
X02	483.000	45.42032814
X03	483.000	45.42032814
X04	483.000	45.42032814
X05	483.000	45.42032814
X06	483.000	45.42032814
X07	483.000	45.42032814
X08	483.000	45.42032814
X09	483.000	45.42032814
X10	483.000	45.42032814
X11	483.000	45.42032814
X12	483.000	45.42032814
X13	483.000	45.42032814
X14	483.000	45.42032814
X15	483.000	45.42032814
X16	483.000	45.42032814
X17	483.000	45.42032814
X18	483.000	45.42032814
X19	483.000	45.42032814
X20	483.000	45.42032814
X21	483.000	45.42032814
X22	483.000	45.42032814
X23	483.000	45.42032814
X24	483.000	45.42032814
X25	483.000	45.42032814
X26	483.000	45.42032814
X27	483.000	45.42032814
X28	483.000	45.42032814
X29	483.000	45.42032814
X30	483.000	45.42032814
X31	483.000	45.42032814
X32	483.000	45.42032814
X33	483.000	45.42032814
X34	483.000	45.42032814
X35	483.000	45.42032814
X36	483.000	45.42032814
X37	483.000	45.42032814
X38	483.000	45.42032814
X39	483.000	45.42032814
X40	483.000	45.42032814
X41	483.000	45.42032814
X42	483.000	45.42032814
X43	483.000	45.42032814
X44	483.000	45.42032814
X45	483.000	45.42032814
X46	483.000	45.42032814
X47	483.000	45.42032814
X48	483.000	45.42032814
X49	483.000	45.42032814
X50	483.000	45.42032814
X51	483.000	45.42032814
X52	483.000	45.42032814
X53	483.000	45.42032814
X54	483.000	45.42032814
X55	483.000	45.42032814
X56	483.000	45.42032814
X57	483.000	45.42032814
X58	483.000	45.42032814
X59	483.000	45.42032814
X60	483.000	45.42032814
X61	483.000	45.42032814
X62	483.000	45.42032814
X63	483.000	45.42032814
X64	483.000	45.42032814
X65	483.000	45.42032814
X66	483.000	45.42032814
X67	483.000	45.42032814
X68	483.000	45.42032814
X69	483.000	45.42032814
X70	483.000	45.42032814
X71	483.000	45.42032814
X72	483.000	45.42032814
X73	483.000	45.42032814
X74	483.000	45.42032814
X75	483.000	45.42032814
X76	483.000	45.42032814
X77	483.000	45.42032814
X78	483.000	45.42032814
X79	483.000	45.42032814
X80	483.000	45.42032814
X81	483.000	45.42032814
X82	483.000	45.42032814
X83	483.000	45.42032814
X84	483.000	45.42032814
X85	483.000	45.42032814
X86	483.000	45.42032814
X87	483.000	45.42032814
X88	483.000	45.42032814
X89	483.000	45.42032814
X90	483.000	45.42032814
X91	483.000	45.42032814
X92	483.000	45.42032814
X93	483.000	45.42032814
X94	483.000	45.42032814
X95	483.000	45.42032814
X96	483.000	45.42032814
X97	483.000	45.42032814
X98	483.000	45.42032814
X99	483.000	45.42032814
X100	483.000	45.42032814

Μέτρο γραμμής παραφύλαξης (Κ)
στο κέντρο οδού :

Ε.Ε.Α. (Εθνική Αρχή Επιβολής Οικονομικών
Ελεγχών) Ο.Ε.Σ. ΒΘ - 4237377 / 17288-272248
Κεντρικός Μητρώος 24^{ης} Κο = 0 9998
Στοιχισμένη απόσταση το μ=500,000
Πλάτος οδού 07' 00"

Ε.Ε.Α. (Εθνική Αρχή Επιβολής Οικονομικών
Ελεγχών) Ο.Ε.Σ. ΒΘ - 4237377 / 17288-272248
Κεντρικός Μητρώος 24^{ης} Κο = 0 9998
Στοιχισμένη απόσταση το μ=500,000
Πλάτος οδού 07' 00"

Διάγραμμα	Απόσταση	Κόρυφος	Χ	Υ
483.000-20.000	483.000	45.42032814	483.000	45.42032814
483.000-30.000	483.000	45.42032814	483.000	45.42032814
483.000-40.000	483.000	45.42032814	483.000	45.42032814
483.000-50.000	483.000	45.42032814	483.000	45.42032814

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
- ||||| ΟΡΙΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
- ΤΟΜΕΑΣ ΟΥΡΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (ισχυρών διαφορετικών οροφών διαμετρήσεων)
- ΟΡΙΟ ΠΥΚΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ
- — — — — ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (πρασινή)
- — — — — ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (κακκή)
- — — — — ΟΡΙΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
- — — — — — ΚΑΤΑΡΤΩΜΕΝΗΣ Ρ.Γ. & Ο.Γ. (παλαιού εγκατεστημένου)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

- ① ΤΟΜΕΑΣ 01
- ② ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 56
- 008 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

- ΠΡΑΝΕΣ
- ΣΤΡΑΤΟΠΟΛΙΤΕΙΜΑ
- ΜΑΝΩΡΑ
- ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗ ΔΙΟΡΟΦΟΥ
- Κ/1/2 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ
- Λ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
- Ε ΕΜΕΝΤ
- Υπ ΤΥΠΟΤΕΙΟ
- Χ.Σ. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- Φ ΠΗΓΑΔΙ 71 ΦΡΕΑΡ
- Β ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ
- Β ΒΕΡΑΝΤΑ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ
- Δ.Κ. ΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
- Δ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
- Τ ΣΤΥΛΟΣ ΔΕΗ
- Τ ΣΤΥΛΟΣ ΟΙΕ
- Π ΠΥΛΩΝ ΔΕΗ
- Δ ΔΕΝΔΡΟ
- ΕΛΙΑ
- ΙΣΟΓΥΧΗΣ ΑΝΑ 1 μ.
- ΙΣΟΓΥΧΗΣ ΑΝΑ 5 μ. ΜΕ ΤΥΟΜΕΤΡΟ

- ΞΕΡΟΛΟΓΙΑ
- ΟΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΗ ΤΥΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
- ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
- ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ





Μέγιστο επιτρεπτό εμβαδόν (0')
 στο κέντρο φίλτου :

Διατάξεις δοκίμια αλληλ.

48.00-48.30	48.40-48.60	48.70-48.90	48.95-49.10
49.00-49.20	49.30-49.50	49.60-49.80	49.85-50.00
50.00-50.20	50.30-50.50	50.60-50.80	50.85-51.00
51.00-51.20	51.30-51.50	51.60-51.80	51.85-52.00

ΣΤ. Βελάκι Γεωγραφία
 ΣΜ. Βελάκι Μετρώματα
 Σ.Α. Βελάκι Υδροδότηση

Επισημ. μετρήσεων (0) :
 1. Γραμμή κλίμακας 1:500
 2. Γραμμή κλίμακας 1:100

ΚΜ22
 32

94022 η ΚΑΡΔΩΣΙΑ
 098

Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΡΩΦΩΝ Ο.Σ.


Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΡΩΦΩΝ Ο.Σ. & ΠΡΩΤΟΕ

ΣΤ.Τ. 800' X

Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΑΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΑΣ
 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
 ΑΠΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΚΤΗΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΑΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ: 1000
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 1000
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ: 1000
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1000
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 1995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ: ΓΑΛΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΠΟΛΥΟΔΟΜΗΣΗΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΥΤΙΚΑ ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΟΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΜΕΤΡΗΣΕΩΣ & ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
 ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜ. ΚΑΜΑΡΗΣ
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΛΗΣ-ΣΤΗΛΩΝ	485.600-204.800	486.400-204.800
485.600-204.800	486.400-204.800	486.400-204.800
485.600-203.600	486.400-203.600	486.400-203.600
485.600-203.000	486.400-203.000	486.400-203.000
485.600-202.400	486.400-202.400	486.400-202.400

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΛΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

ΔΙΓ. ΜΙΚΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΜΑΡΗΣ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2004
 ΔΗΜΟΣ: ΓΑΛΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΒΟΡΕΙΑ-ΝΟΤΙΑ ΓΕΤΟΝΙΑ
 ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέτρο υφιστάμενης πολεοδομίας (Κ) στο κέντρο γαλλών

Ε.Σ.Α. (Ελευθέριος Σπυρίδων Αντωνίου)
 Ελευθέριος Σπυρίδων Αντωνίου
 Ελευθέριος Σπυρίδων Αντωνίου
 Ελευθέριος Σπυρίδων Αντωνίου
 Ελευθέριος Σπυρίδων Αντωνίου
 Ελευθέριος Σπυρίδων Αντωνίου

Ο Γεωγράφος Ιωάννης Αρβανίτης (Γ.Α.Σ.) επιμετρούει
 επί τη βάση της μελέτης (πρ. 1000/95)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * FAX 210 52 21 004
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> - e-mail: webmaster@et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	(2310) 423 956	ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο	(2410) 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	(210) 413 5228	ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13	(26610) 89 127
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	(2610) 638 109		(26610) 89 105
	(2610) 638 110	ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1	(2810) 396 409
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	(26510) 87215	ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως	(22510) 46 888
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	(25310) 22 858		(22510) 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**Σε έντυπη μορφή:**

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α'	Ετήσιο	150	Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
Α	3μηνιαίο	40	Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
Α'	Μηνιαίο	15	Παράρτημα	Ετήσιο	50
Β'	Ετήσιο	300	Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
Β'	3μηνιαίο	80	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
Β'	Μηνιαίο	30	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Γ	Ετήσιο	50	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Δ'	Ετήσιο	220	Α.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100
Δ'	3μηνιαίο	60			

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή cd-rom και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.
 - Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.
- Τα παραπάνω cd-rom διατίθενται ύστερα από σχετική παραγγελία και αφορούν Φ.Ε.Κ. που έχουν δημοσιευθεί μετά από το έτος 1994.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ. : τηλεφωνικά : 210- 9472555 , fax : 210- 9472556 internet : <http://www.et.gr>.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €	190 €
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €	225 €
Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €	160 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €	95 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €	33 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €	ΔΩΡΕΑΝ
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €	645 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €	95 €
Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ')	-	450 €

Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2004, κατά 25 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512). Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ .

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄