

04012433112040016



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 1243

31 Δεκεμβρίου 2004

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Ι - 2822

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξ/πολης Ν. Έβρου στα Ο.Τ. 38 -39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος της 17ης Ιουλίου 1923 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3044/26.8.2002 (ΦΕΚ 197Α/27.8.2002) «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα το άρθρο 10.

3. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αλεξανδρούπολης απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 72673/3646/20.11.1987 (ΦΕΚ 9Δ /14.1.1988) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 25903/5885/19.10.1999 (ΦΕΚ 844 Δ/ 25.11.1999).

4. Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Αλεξανδρούπολης, απόφαση Νομάρχη Έβρου Ι -4548/12.10.1989 (ΦΕΚ 674 Δ/30.10.1989).

5. Την υπ' αριθμ. Η-11297/10.5.1978 Απόφ. Νομάρχη Ρυμοτομικού Σχεδίου Απαλού.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992.

7. Το Π.Δ/γμα 30/96 (ΦΕΚ 21 Α'/2.2.1996) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».

8. Την αριθμ. 219/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης.

9. Την υπ' αριθμ. 9/1/5.10.2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ν. Έβρου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδίου οικισμού Απαλού Δήμου Αλεξ/πολης στο Δυτικό Τμήμα του οικισμού πάνω από την Εθνική Οδό στα Ο.Τ. 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47 όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, καθώς και η Τεχνική Έκθεση με τις συντεταγμένες κορυφών των ανωτέρω οικοδομικών τετραγώνων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξ/πολης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αλεξανδρούπολη, 9 Δεκεμβρίου 2004

Ο Νομάρχης  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ





ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 5-10-04  
 9/1  
 Ι. Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΗΡΙΑΣ  
 10557 ΠΑΡΟΣ - ΠΑΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΝΟΣ ΕΒΡΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	
ΕΞΕΛΕΞΗ Αλεξανδρινή Η. Διευθύντρια	ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ	
Γ. ΠΑΡΙΑΣ Γ. ΑΛΕΞΙ Γ. ΠΑΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΣ	
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΚΤΗΡΙΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. Γ. ΣΙΟΛΙΩΤΗ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΗΡΕΣΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Γενικά στοιχεία.

Κατά τη μελέτη πολεοδομησης των επεκτάσεων του οικισμού Απαλού προέκυψε αδυναμία εφαρμογής του ισχύοντος διαγράμματος ρυμοτομίας σε εκτεταμένα τμήματα του οικισμού, λόγω και της απουσίας στοιχείων αποτύπωσης (όπως κτίσματα κ.λπ) σε πολλά οικοδομικά τετράγωνα αυτού του διαγράμματος. Εντοπίστηκαν επίσης σοβαρές ασυμβατότητες και διαφορές ανάμεσα στην διαμορφωμένη κατάσταση και το ισχύον διάγραμμα ρυμοτομίας, όσον αφορά την υλοποίηση των ιδιοκτησιών (όρια, περιφράξεις κ.λπ), τη θέση των κτισμάτων καθώς και την διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων και των δρόμων. Από τις διαπιστώσεις αυτές προέκυψε η ανάγκη αναθεώρησης της ρυμοτομίας των τμημάτων του οικισμού στα οποία παρουσιάζονται τα εντονότερα προβλήματα και επηρεάζουν τη διαμόρφωση της ρυμοτομίας στις επεκτάσεις.

Η πρόταση αναθεώρησης ρυμοτομίας περιλαμβάνει τον θύλακα των οικοδομικών τετραγώνων 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 και 47, που βρίσκονται στο δυτικό τμήμα του οικισμού και πάνω από την εθνική οδό.

Ως ισχύον (τροποποιούμενο) σχέδιο ελήφθη το διάγραμμα της εγκεκριμένης ρυμοτομίας που μας δόθηκε από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της μελέτης «Τοπογράφηση - Κτηματογράφηση - Πολεοδομηση και Πράξη Εφαρμογής».

Το όριο απαλλοτρίωσης που εμφανίζεται στα κτηματογραφικά διαγράμματα της «Οριστικής Μελέτης τμημάτων της Εθνικής οδού Νο 2, από Κομοτηνή μέχρι Τουρκικά σύνορα» δεν ελήφθη υπόψη διότι όπως μας βεβαιώθηκε τον Δήμο δεν ισχύει.

Η παλιότερη πρόταση τροποποίησης ρυμοτομίας (μελετητής: Τσικρικά) ελήφθη υπόψη μόνον συμβουλευτικά, δεδομένου ότι η πρόταση αυτή δεν θεσμοθετήθηκε τελικώς και δεν ισχύει (όπως μας ενημέρωσε η Μαρτίνη).

Β. Τμήμα πάνω από την εθνική οδό.

Για την εφαρμογή των κληροτεμαχίων της Διανομής του Υπ. Γεωργίας και της ισχύουσας ρυμοτομίας λήφθηκαν υπόψη:

α) Το διάγραμμα της ισχύουσας ρυμοτομίας με την εγκριτική απόφαση Νομάρχη με αριθμό Η-11297/10.5.1978 καθώς και οι δύο αποφάσεις τροποποίησης του ανωτέρω εγκριθέντος ρυμοτομικού σχεδίου (Ι-2497/5.6.1989 & 1-750/6.4.1993).

β) Η οριστική Διανομή του Υπ. Γεωργίας, αγροκτήματος Απαλού του 1932.

γ) Η συμπληρωματική Διανομή του Υπ. Γεωργίας, συννοικισμού Απαλού του 1957.

Το ανωτέρω υλικό αρχικά, μαζί με τοπογραφικά διαγράμματα αδείας και συμβόλαια (Ο.Τ. 38) στην συνέχεια, μας χορηγήθηκε από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Η εφαρμογή των αρχικών κληροτεμαχίων της περιοχής, βασίσθηκε στα ορόσημα του Υπ. Γεωργίας (ορ.76 και ορ.73), χωρίς προβλήματα ασυμφωνίας μεταξύ των συντεταγμένων αυτών και των αναγραφόμενων διαστάσεων του διαγράμματος της Διανομής του αγροκτήματος.

Η εφαρμογή της ισχύουσας ρυμοτομίας βασίσθηκε, στις διαστάσεις των οικοδομικών τετραγώνων, τα πλάτη δρόμων και τις παραλληλίες των ρυμοτομικών γραμμών, με έλεγχο των αποστάσεων των κτισμάτων, που υπήρχαν τότε και σήμερα, από την ρυμοτομία.

Μετά την εφαρμογή της εγκεκριμένης ρυμοτομίας, διαπιστώθηκαν τα προβλήματα της εφαρμογής της στο έδαφος. Σε γενικές γραμμές η κατεύθυνση που ακολουθήθηκε για τον σχεδιασμό των νέων Ρ.Γ. ήταν η κατά το δυνατόν αποφυγή δημιουργίας ρυμοτομούμενων σε συνδυασμό και συνάρτηση με μια εφαρμογή των ιδιοκτησιών (διαστάσεις - εμβαδά) η οποία προσαρμόσθηκε με τον πιο βέλτιστο τρόπο στα υλοποιημένα όρια αυτών.

Τα εμβαδά των Ο.Τ. πριν και μετά την αναθεώρηση, με έλεγχο της μείωσης των κοινοχρήστων, καθώς και η αναλυτική περιγραφή των τροποποιήσεων ανά Ο.Τ., έχουν συμπεριληφθεί στον συνημμένο πίνακα που ακολουθεί.

Ο.Τ.	ΕΜΒΑΔΟ ΠΡΙΝ	ΕΜΒΑΔΟ ΜΕΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ)		ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.
			+	-	
ΟΤ 38	3148,5	3168,22		-19,72	Διατηρείται περιμετρικά η ισχύουσα ρυμοτομία εκτός μικρής μετατόπισης της νότιας πλευράς ( μετατόπιση νοτιοανατολικής κορυφής κατά 4,6 εκ. & νοτιοδυτικής κορυφής κατά 74 εκ.)
ΟΤ 43	6550,18	6638,03		-87,85	Διατήρηση της ισχύουσας ρυμοτομίας στην δυτική και βόρεια πλευρά. Μετατοπίζονται, η νότια & η ανατολική πλευρά παράλληλα στην ρυμοτομία του ΟΤ38 δημιουργώντας δρόμο πλάτους 8μ. Η βορειοανατολική κορυφή μετατοπίζεται κατά 1μ και η νοτιοανατολική κατά 1,21μ.
ΟΤ 39	3925	4070,68		-145,68	Διατήρηση της ισχύουσας ρυμοτομίας στην δυτική και βόρεια πλευρά. Παράλληλη μετατόπιση της ανατολικής πλευράς κατά 0,57μ δημιουργώντας πλάτος δρόμου 7.43μ ανατολικά και παράλληλη μετατόπιση της νότιας πλευράς κατά 2μ δημιουργώντας με το ΟΤ38 δρόμο πλάτους 6μ
ΟΤ 44	6844,66	7060,53		-215,87	Διατήρηση της ισχύουσας ρυμοτομίας μόνο στην δυτική πλευρά. Μετατοπίζονται, η βορειοδυτική κορυφή κατά 2μ & η νοτιοανατολική κατά 2,24μ , δημιουργώντας βόρεια με το ΟΤ45 & ανατολικά με το ΟΤ39 δρόμο πλάτους 8μ. Νότια με το ΟΤ43 ο δρόμος που δημιουργείται είναι μεταβαλλόμενου πλάτους (από 8 καταλήγει σε 6μ).
ΟΤ 40	4100	4223,55		-123,55	Διατήρηση της ισχύουσας ρυμοτομίας νότια. Μετατοπίζονται, η δυτική πλευρά με μετατόπιση της βορειοδυτικής κορυφής κατά 2,08μ , η βόρεια παράλληλα στην ισχύουσα κατά 2μ και η ανατολική παράλληλα στην ισχύουσα κατά 0,57μ.
ΟΤ 45	7302,58	7326,13		-23,55	Διατηρείται η δυτική πλευρά, ενώ μετατοπίζονται, η ανατολική & η βόρεια (παράλληλα στην ισχύουσα κατά 1μ), διαμορφώνοντας μετατοπίσεις της βορειοδυτικής κορυφής κατά 1μ & της βορειοανατολικής κατά 1,15μ και η νότια πλευρά διαμορφώνοντας μετατόπιση της νοτιοδυτικής κορυφής κατά 2μ.
ΟΤ 41	3900	3886,09	13,91		Διατήρηση της δυτικής & βόρειας πλευράς. Μετατόπιση της ανατολικής κατά 0,88μ παράλληλα στην ισχύουσα και της νότιας (πάνω στις περιφράξεις). Ανατολικά διαμορφώνεται δρόμος πλάτους 7,12μ και νότια μεταβαλλόμενου πλάτους (από 7,36 καταλήγει σε 7,90μ). Η απόκλιση της νοτιοανατολικής κορυφής είναι 2,1μ και της νοτιοδυτικής 1,35μ.
ΟΤ 46	6862,67	6786,3	76,37		Διατήρηση της δυτικής & βόρειας πλευράς. Μετατόπιση της ανατολικής πλευράς δημιουργώντας δρόμο μεταβαλλόμενου πλάτους (από 7,65 καταλήγει σε 7,28μ) και της νότιας (πάνω στις περιφράξεις) δημιουργώντας επίσης δρόμο μεταβαλλόμενου πλάτους (από 8,49 καταλήγει σε 8,18μ).
ΟΤ 42	4125	4226,66		-101,66	Διατήρηση όλων των ρυμοτομικών γραμμών εκτός της ανατολικής που μετατοπίζεται ανατολικά κατά 1,23μ παράλληλα στην ισχύουσα, διαμορφώνοντας δρόμο πλάτους 6,77μ
ΟΤ 47	7258,6	7258,6			Δεν υπάρχει μεταβολή
	54017,19	54644,79	90,28	-717,88	
ΣΥΝΟΛΟ				-627,60	

Εξαιτίας της μεταβολής του πλάτους της ανώνυμης οδού, που οριοθετεί το δυτικό όριο της υπό αναθεώρηση περιοχής, από 8μ σε 16μ, προκύπτει αύξηση του εμβαδού των κοινόχρηστων χώρων κατά 3587,96μ<sup>2</sup>, εμβαδό το οποίο υπερκαλύπτει το έλλειμμα των 627,60μ<sup>2</sup> που οφείλεται στην αύξηση του εμβαδού των οικοδομικών τετραγώνων. Επομένως η συνολική αύξηση του εμβαδού των κοινόχρηστων χώρων, μετά την αναθεώρηση, είναι Εκκ= 3587,96 - 627,60 = 2960,36 μ<sup>2</sup>.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα  
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 80 %

Π. ΑΝΤΑΦΘΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  
ΥΠΑΡΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΑΙΚΑΤΕΡΗ ΜΠΡΙΚΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

	Ο Τ 38	ΣΕΛΙΔΑ 1
--	--------	-------------

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΤΙ (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)			ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ	
A/A	X	Y	ΜΗΚΟΣ	μ2
T1	662662,18	4524331,96	50,00	
T2	662712,17	4524333,08	59,19	
T3	662713,56	4524273,91	50,68	
T4	662663,77	4524264,44	67,54	3168,22

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**  
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 80%

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α




ΠΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΟΥ  
 ΜΕΤΡΑ  
 ΟΠΟΡΑΦΩΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  
 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΤΡΙΚΑ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Τ 39	ΣΕΛΙΔΑ 2
--------	-------------

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΤΙ (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
A/A	X	Y	ΜΗΚΟΣ	μ2
T1	662660,15	4524418,44	50,57	
T2	662710,70	4524419,57	80,50	
T3	662712,59	4524339,09	50,57	
T4	662662,04	4524337,96	80,50	
T1				4070,68

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟΔΡΩΜΑ  
 ΔΥΝΑΜΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 80%


ΠΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΣ  
 ΣΠΟΥΔΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  
 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΡΙΚΑ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Τ 40	ΣΕΛΙΔΑ 3
--------	-------------

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΤΙ (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
Α/Α	X	Y	ΜΗΚΟΣ	μ2
T1	662658,55	4524510,43	49,99	
T2	662708,54	4524511,55	84,00	
T3	662710,51	4524427,57	50,57	
T4	662659,96	4524426,43	84,00	
T1			84,00	4223,55

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α



ΕΘΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
 ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ  
 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
 ΤΗΣ 28/11/2007

Π/ΑΝΤ. ΑΦΥΠΟΤΟΥΡΟΥ  
 ΑΝΕΞ. ΕΛ.  
 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΧΑ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ

Ο Τ	41	ΣΕΛΙΔΑ 4
-----	----	-------------

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΤΙ (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
A/A	X	Y	ΜΗΚΟΣ	μ <sup>2</sup>
T1	662656,00	4524594,39	50,88	
T2	662706,87	4524595,53	76,09	
T3	662708,67	4524519,46	50,89	
T4	662657,81	4524517,76	76,65	
T1				

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**  
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα  
 έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 70 %

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α



ΠΡΩΤΟΓΡΑΦΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 ΑΝΤΙΤΑΘΥΛΟΠΟΥΛΟΥ  
 ΑΛΕΞΙΑ


  
 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΕΚΑ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

	Ο Τ 42	ΣΕΛΙΔΑ 5
--	--------	-------------

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΤΙ (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)			ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ	
A/A	X	Y	ΜΗΚΟΣ	μ2
T1	662653,87	4524684,86	51,23	
T2	662705,09	4524686,01	82,50	
T3	662707,03	4524603,54	51,23	
T4	662655,82	4524602,39	82,50	
T1			82,50	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα  
 έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 50 %

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α




*[Handwritten signature]*  
 ΑΡΧΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΩΝ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  
 ΠΑΡΕΣΤΑ  
 ΕΘΝΙΚΟΣ

Ο Τ 43	ΣΕΛΙΔΑ 6
--------	-------------

ΣΥΝ'ΝΕΣ ΤΙ (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)			ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ	
Α/Α	X	Y	ΜΗΚΟΣ	μ2
T1	662566,26	4524328,31	87,99	
T2	662654,18	4524331,80	68,89	
T3	662655,80	4524262,93	89,17	
T4	662568,19	4524246,33		
T1			82,00	

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΝΟΣΜΕΝΟ  
 ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟΜΑΤΟΣ  
 ΣΥΝΕ ΣΠΕΚΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 80%

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α



*[Handwritten signature]*  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΚΑΡΑΓΙΩΝΗ ΚΑΡΑΓΙΩΝΗ  
 ΚΑΡΑΓΙΩΝΗ ΚΑΡΑΓΙΩΝΗ


Ο Τ 44

ΣΕΛΙΔΑ  
7

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΤΙ (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
A/A	X	Y	ΜΗΚΟΣ	μ2
T1	662564,19	4524416,28	87,98	
T2	662652,15	4524418,26	80,50	
T3	662654,04	4524337,78	87,98	
T4	662566,07	4524336,30	80,00	
T1			80,00	7060,53

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**  
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 80%

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α




*[Handwritten signatures and stamps]*  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΕΣ  
 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ  
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  
 ΕΓΚΛΗΜΜΑΤΑ

	Ο Τ 45	ΣΕΛΙΔΑ 8
--	--------	-------------

ΣΥΝΝΕΣ ΤΙ (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)			ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ	
A/A	X	Y	ΜΗΚΟΣ	μ <sup>2</sup>
T1	662562,05	4524507,26	88,55	
T2	662650,57	4524509,25	83,00	
T3	662651,96	4524426,26	87,98	
T4	662564,00	4524424,26	83,00	
T1			83,00	7326,13

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα  
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 80 %

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α



  
 ΑΙΚΑΤΕΡΗ ΜΠΕΚΑ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ  
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ


Ο Τ 46

ΣΕΛΙΔΑ  
9

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΤΙ (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)			ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ	
A/A	X	Y	ΜΗΚΟΣ	μ2
T1	662560,04	4524592,24	88,70	
T2	662648,73	4524594,23	76,82	
T3	662650,17	4524517,42	88,34	
T4	662561,88	4524514,26	76,51	
T1			76,51	6786,3

ΕΘΝΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ  
 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  
 ΔΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α




Handwritten signature and official stamps. The stamps include:  
 - ΑΡΧΗΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ  
 - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 - ΑΡΧΗΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 - ΑΡΧΗΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ο Τ 47	ΣΕΛΙΔΑ 10
--------	--------------

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΤΙ (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)			ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ	
A/A	X	Y	ΜΗΚΟΣ	μ2
T1	662557,91	4524682,71	87,98	
T2	662645,88	4524684,68	82,50	
T3	662647,82	4524602,21	87,98	
T4	662559,86	4524600,23	82,50	
T1				

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα  
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 80 %

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 ΟΙΚΟΓΕΝΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΣ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  
 ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΣ-ΜΗΝΥΣ... ΑΛΕΞΙΑ

Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου 2004

Ο Πρόεδρος  
 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
 Τα Μέλη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΡΙΚΑ

ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ****ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΟΥ 34 \* ΑΘΗΝΑ 104 32 \* FAX 210 52 21 004  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> - e-mail: [webmaster@et.gr](mailto:webmaster@et.gr)

**Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4**  
**Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924**  
**Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.**

<b>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ</b> - Βασ. Όλγας 227	(2310) 423 956	<b>ΛΑΡΙΣΑ</b> - Διοικητήριο	(2410) 597449
<b>ΠΕΙΡΑΙΑΣ</b> - Ευριπίδου 63	(210) 413 5228	<b>ΚΕΡΚΥΡΑ</b> - Σαμαρά 13	(26610) 89 127
<b>ΠΑΤΡΑ</b> - Κορίνθου 327	(2610) 638 109		(26610) 89 105
	(2610) 638 110	<b>ΗΡΑΚΛΕΙΟ</b> - Πλ. Ελευθερίας 1	(2810) 396 409
<b>ΙΩΑΝΝΙΝΑ</b> - Διοικητήριο	(26510) 87215	<b>ΛΕΣΒΟΣ</b> - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως	(22510) 46 888
<b>ΚΟΜΟΤΗΝΗ</b> - Δημοκρατίας 1	(25310) 22 858		(22510) 47 533

**ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ****Σε έντυπη μορφή:**

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

**Σε μορφή CD:**

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
A'	Ετήσιο	150	Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
A	3μηνιαίο	40	N.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
A'	Μηνιαίο	15	Παράρτημα	Ετήσιο	50
B'	Ετήσιο	300	Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
B'	3μηνιαίο	80	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
B'	Μηνιαίο	30	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Γ	Ετήσιο	50	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Δ'	Ετήσιο	220	A.E. & E.Π.Ε	Μηνιαίο	100
Δ'	3μηνιαίο	60			

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή cd-rom και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.

• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.

Τα παραπάνω cd-rom διατίθενται ύστερα από σχετική παραγγελία και αφορούν Φ.Ε.Κ. που έχουν δημοσιευτεί μετά από το έτος 1994.

**ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ. :** τηλεφωνικά : 210- 9472555 , fax :210- 9472556 internet : <http://www.et.gr> .

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.**

	Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
A' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €	190 €
B' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €	225 €
Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €	160 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €	95 €
N.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού N.Π.Δ.Δ.)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €	33 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €	ΔΩΡΕΑΝ
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €	645 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €	95 €
Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ')	-	450 €

Για την παροχή δικαίωματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2004, κατά 25 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος.

\* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512). Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

\* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

\* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

\* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

\* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

\* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.

\* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

**Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'**