



04003332903050040



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 333

29 Μαρτίου 2005

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 29/11769/ΠΣΚ/271 οικ.

Τροποποίηση πολεοδομικών ρυθμίσεων στην περιοχή παραθεριστικής κατοικίας του Δημοτικού Διαμερίσματος Βρασνών του Δήμου Αγίου Γεωργίου (Νομού Θεσσαλονίκης).

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 160, 161, 242 και 243 του Π.Δ. της 14/27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας», (ΦΕΚ 580 Δ).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος της 3.3.1987 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 166 Δ' της 6.3.1987).
3. Τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 «Γ.Ο.Κ.» (ΦΕΚ 210 Α), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α').
4. Τις διατάξεις του Ν. 960/1979 «Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 194 Α της 28.9.1979) όπως τροποποιήθηκε, με το Ν.1221/1981 «Περί τροποποίησης και συμπλήρωσεως του Ν. 960/1979 ....» (ΦΕΚ 292 Α του 1981) και με μεταγενέστερα νομοθετήματα, όπως επίσης και του Π.Δ/τος της 3.8.1987 «Καθορισμός ειδικών όρων ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ» (ΦΕΚ 749 Δ της 10.8.1987) όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 «κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο "Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης" των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ 21 Α) όπως ισχύουν και ιδίως το άρθρο 63 για την αναπλήρωση του Νομάρχη.
6. Την υπ' αριθμ. 21/31.3.1995 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 392 / Β /11.4.95), όπως ισχύει.
7. Την υπ' αριθμ. 10/1803/25.1.2005 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης «παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων με "ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ" από τον Αντινομάρχη Αβραμίδα Ευστάθιο».
8. Το από 5.4.1993 Π.Δ/μα «έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενότητων 1, 2 και 3 περιοχής

δεύτερης κατοικίας του οικισμού Βρασνών της κοινότητας Βρασνών και τμήματος της κοινότητας Ασπροβάλας (Ν. Θεσσαλονίκης)» - ΦΕΚ 629 Δ της 9.6.1993.

9. Την με αριθμό 320/31.1.2003 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας «αναδιάταξη κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, σημειακές τροποποιήσεις, επαναπροσδιορισμός τομέων αρτιότητας ΔΔ Βρασνών Δήμου Αγίου Γεωργίου Νομού Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 165 Δ της 26.2.2003 με την οποία:

α. Επικυρώθηκαν οι καθορισμοί των οριογραμμών στο σύνολο των τμημάτων των ρεμάτων που διασχίζουν τον οικισμό,

β. Εγκρίθηκαν ανάλογες πολεοδομικές ρυθμίσεις στη ζώνη του οικισμού βάθους δύο οικοδομικών τετραγώνων από την ακτή.

10. Τις προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (62/1999, 164/2001 και 13/2002) όπως επίσης και τις σχετικές από 4.5.1999 και 5.11.2002 πράξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας που είχαν προηγηθεί της πιο πάνω Απόφασης Γενικού Γραμματέα περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

11. Τις αναφερόμενες, στις παρούσες ρυθμίσεις, Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Γεωργίου με αριθμούς 30/2002, 66/2002, 86/2003, 56/2004 και 107/2004.

12. Τις Πράξεις του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Θεσσαλονίκης με αριθμούς:

α. 6/2004 (Συνεδρία 2η της 20.1.2004) μετά την από 26.11.2003 σχετική Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Σχεδίων και Κανόνων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης.

β. 138/2004 (Συνεδρία 18η της 28.9.2004) μετά την από 15.09.2004 σχετική Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Σχεδίων και Κανόνων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 2831/2000 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων έργων», (ΦΕΚ 197 Α) και τη διαπίστωση ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν παραβιάζουν τους ισχύοντες περιορισμούς σε ότι αφορά τις επιτρεπτές ε-

γκρίσεις πολεοδομικών ρυθμίσεων, (κατά το άρθρο 29 του Ν. 2831/2000, όπως ισχύει).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και τη διαπίστωση ότι η παρούσα δεν περιλαμβάνει διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα συνεπαγόμενες δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του Δήμου Αγίου Γεωργίου, αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1

1. Εγκρίνονται τροποποιήσεις του σχεδίου πόλης στην περιοχή παραθεριστικής κατοικίας του Δημοτικού Διαμερίσματος Βρασών του Δήμου Αγίου Γεωργίου Νομού Θεσσαλονίκης, με:

α. Την έγκριση νέων κοινοχρήστων (περιλαμβανομένων οδών, χώρων και νησίδων («ΚΧ») πράσινου, χώρων στάθμευσης, χώρου παιδικής χαράς) και την κατάργηση ή μετατόπιση ισχυόντων, χωρίς μείωση της συνολικής έκτασης των κοινοχρήστων.

β. Την μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών.

γ. Το χαρακτηρισμό οδών ως πεζόδρομων.

δ. Την κατάργηση της ένδειξης «χώρος τουριστικών εγκαταστάσεων» η οποία σημειώνεται στα διαγράμματα σε Ο.Τ. του ισχύοντος σχεδίου, χωρίς να μνημονεύεται σχετική εγκρινόμενη ρύθμιση στο λεκτικό του από 5.4/9.6.1993 Π.Δ/τος.

2. Οι πιο πάνω εγκρινόμενες ρυθμίσεις εικονίζονται στα οκτώ (8) διαγράμματα σχεδίου πόλης, κλίμακας 1:1.000, τα οποία έχουν θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, συνοδεύουν αναπόσπαστα την παρούσα Απόφαση και θα δημοσιευθούν, σε σμίκρυνση, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

#### Άρθρο 2

1. Τροποποιείται και συμπληρώνεται ο Πολεοδομικός Κανονισμός της υπόψη περιοχής ως εξής:

##### Α. Ποοκήπια

Σε προκύπτοντα από τις πιο πάνω τροποποιήσεις του σχεδίου πρόσωπα οικοδομημένων και μη οικοπέδων επιβάλλεται η τήρηση προκηπίων πλάτους 1,50 -2,0 -3,0 -5,0 και 10,0 μέτρων όπως σημειώνεται στα διαγράμματα που συνοδεύουν την παρούσα.

##### Β. Χρήσεις Γης

α. Στα οικοδομικά τετράγωνα με αριθμούς Γ48, Γ62, Γ66, Γ67, Γ68, Γ86, Γ86Α, Γ172, Γ174, Γ187, Γ189, Γ317, Γ319, Γ320Α, Γ335, Γ574, Γ583, Γ584, Γ612, Γ613, Γ614Α, Γ619, όπως αυτά διαμορφώνονται με τις ρυθμίσεις της παρούσας, επιτρέπονται οι χρήσεις «τουρισμού αναψυχής» σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. της 3/6.3.1987 «κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», (ΦΕΚ 166 Δ),

β. Στα λοιπά οικοδομικά τετράγωνα εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις για επιτρεπόμενες χρήσεις που εγκρίθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του από 5.4/9.6.1993 Π.Δ/τος.

##### Γ. Αρτιότητα - Κατάτμηση

α. Αναπροσαρμόζονται τα όρια των τομέων όρων και προϋποθέσεων αρτιότητας «Α», «Β» και «Γ» όπως σημειώνεται στα διαγράμματα που συνοδεύουν την παρούσα, επίσης καθορίζονται οι όροι προϋποθέσεις αρτιότητας όπως και όρια κατάτμησης των οικοπέδων ως εξής:

Στον Τομέα Α

Προϋποθέσεις αρτιότητας:

Ελάχιστο πρόσωπο 10,0 μ και ελάχιστο εμβαδό 250,0 τμ όρια κατάτμησης:

Κατώτερα όρια κατάτμησης προσώπου 16,0 μ και εμβαδού 400 τ.μ.

Στον Τομέα Β

Προϋποθέσεις αρτιότητας:

Ελάχιστο πρόσωπο 16,0 μ και ελάχιστο εμβαδό 400,0 τμ όρια κατάτμησης:

Κατώτερα όρια κατάτμησης προσώπου 18,0 μ και εμβαδού 600 τ.μ.

Στον Τομέα Γ

Προϋποθέσεις αρτιότητας:

Ελάχιστο πρόσωπο 20,0 μ και ελάχιστο εμβαδό 800,0 τμ

β. Εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές με την αρτιότητα ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του από 5.4/9.6.1993 Π.Δ/τος.

γ. Η ισχύς των ρυθμίσεων για ελάχιστα όρια κατάτμησης στους τομείς «Α» και «Β» αρχίζει από την κύρωση της πράξης εφαρμογής της περιοχής και οι σχετικές διατάξεις όπως και οι διατάξεις περί αρτιότητας δεν εφαρμόζονται σε οικοπέδα που προορίζονται από το σχέδιο για χώρους κοινωνικής υποδομής.

Δ. Λοιποί και ειδικοί Όροι και Περιορισμοί Δόμησης

α. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 60% σε ότι δε αφορά στο συντελεστή δόμησης, στον αριθμό των ορόφων και στο μέγιστο ύψος των κατασκευών εξακολουθούν να ισχύουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις του των εδαφίων 2 και 3 της παραγράφου Β του άρθρου 5 του από 5.4/9.6.1993 Π.Δ/τος.

β. Στις εφεξής ανεγειρόμενες νέες οικοδομές (αυτοτελείς ή προσθήκες) επιβάλλεται η κατασκευή στέγης μέγιστου ύψους 1,5 μ (μη περιλαμβανομένου στο μέγιστο ύψος της οικοδομής) και μέγιστης κλίσης 35%.

γ. Οι τυχόν κατασκευαζόμενες περιφράξεις στο πρόσωπο των οικοπέδων επιτρέπεται να έχουν συμπαγή βάση ύψους το πολύ 0,50 μ η δε λοιπή κατασκευή πρέπει να είναι κιγκλίδωμα από μέταλλο ή ξύλο μέσα στο ύψος που επιτρέπεται από το άρθρο 18 του Γ. Ο. Κ.

δ. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων ( pilotis).

2. Στους χώρους κοινωνικής υποδομής που ήδη ισχύουν, αν δεν ορίζεται άλλως από τη διοικητική πράξη καθορισμού τους, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για συντελεστή δόμησης, μέγιστη κάλυψη και μέγιστο ύψος που ισχύουν ή καθορίζονται στην περιοχή με την παρούσα.

#### Άρθρο 3

1. Επιβάλλεται η εξασφάλιση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ανάλογα με τη χρήση και τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου που προσμετράται στο συντελεστή δόμησης ως εξής:

Μία θέση για κάθε 50 τμ χώρου κατοικίας.

Μία θέση για κάθε 30 τμ χώρου καταστήματος ή γραφείου ή χώρων άλλης χρήσης.

Σε περίπτωση μικτής χρήσης εφαρμόζεται ο αντίστοιχος δείκτης αναλογίας στο κλάσμα του υλοποιούμενου συντελεστή δόμησης.

2. Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου αριθμού χώρων στάθμευσης διαιρείται η συνολική επιφάνεια του κτιρίου που προσμετράται στο συντελεστή δόμησης με τον

αντίστοιχο πιο πάνω συντελεστή αναλογίας και τυχόν δεκαδικό υπόλοιπο παραλείπεται εάν υπολείπεται του 0,5 ή στρογγυλεύεται στον επόμενο ακέραιο εάν είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5.

3. Για την αναγωγή των καθοριζομένων ανά κτίριο ή οικόπεδο θέσεων στάθμευσης σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 98728/7722/15.12.1992 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 167 Δ). Σε περίπτωση συνολικής ή μερικής μη δυνατότητας (για λόγους νομικούς ή τεχνικούς) δημιουργίας των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης για την εξαγορά τους, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 960/1979 (παρ. 2 περ. γ) λαμβάνονται υπόψη επιφάνεια ίση με 25,00 τ.μ. για κάθε θέση στάθμευσης και η αντικειμενική αξία των ακινήτων εφόσον αυτή έχει καθοριστεί.

4. Όταν η είσοδος-έξοδος των χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων βρίσκεται σε πεζόδρομο ή κοινόχρηστο χώρο στάθμευσης ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στο οι-

κόπεδο δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος του απαιτούμενου για το συγκεκριμένο οικόπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

#### Άρθρο 4

1. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (τεύχος Δ') μαζί με σμίκρυνση των οκτώ (8) διαγραμμάτων κλίμακας 1:1000 τα οποία τη συνοδεύουν.

2. Η ισχύς της παρούσας να αρχίσει από τη δημοσίευσή της εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την ίδια την απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 2005

Ο Νομάρχης κ.α.α.

Ο Αντινομάρχης

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ









ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΟΚΛΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΙΜΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ  
Ενδεικτικά των 29/11/85 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΩΣ... Αποφασί-  
σθηκαν εκπονήθηκαν... Μεταπολεμική ανακατα-  
σκευή... Α.Δ. Βραχάκη και Δ. Αραβ...  
Αρχιτεκτονική... Γ. Μπαρ... Επιστολολογία...



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  
Για τεχνικούς λόγους στο σύνολό της  
ήταν επιλεγμένη η κλίμακα 1:5.000









ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΒΙΣΤΡΙΑΝΩΝΗΣ  
ΜΟΥΔΙΕΥΣΤΡΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΕΥΣΙΑ ΜΕΣΗ  
ΤΟΜΕΙΑ ΠΑΙ ΑΝΘΩΝΙΟΝ

Εγκληση των 29/11/2023/ΕΠΙΣΤΡΕΦΙΜΩΝ ΑΝΘΩΝΙΟΝ  
Πολεοδομικός - Γεωμετρικός - Δομογραφικός  
Αρχειοφύλακας: Δ.Α. Βασιλείου, Τ.Π. Διευθυντής  
Αρχειοφύλακας: Αρχειοφύλακας

Ε.Σ. 3025



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
Για την έκδοση κτύπου στο υποσημειωμένο  
βασικό σχέδιο με κτύπο 1:500









**ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κ.Μ.**


---

**ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΕΔΟΜΗΣΗΣ  
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

---

**ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ, ΣΗΜΒΙΑΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ,  
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ.**

---

<p><b>ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΩΝ 1:1000</b> --- : ΠΕΡΙΩΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ</p> 	<p style="text-align: center;"><b>ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Α. ΔΗΜΗΤΡΗΣ</b> <b>ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΕΔΟΜΕΣ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ΕΠΙΒΕΒΛΩΣΗ</b></p>
---	---

---

**ΠΟΛΥΕΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

<b>ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 1.000</b>	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004</b>
<b>ΔΗΜΟΣ : ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ : ΒΡΑΣΣΩΝ</b>	
<b>ΝΟΜΟΣ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ</b>	

**Εθνικό Τυπογραφείο**  
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιαστικό έργο παρουσιάστηκαν παραστάσεις 40%

**ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ**

ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ			
ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ Α	ΤΟΜΕΑΣ Β	ΤΟΜΕΑΣ Γ
<b>Κ. ΕΠΙ ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ</b>		0,40	
ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ			
ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ Α	ΤΟΜΕΑΣ Β	ΤΟΜΕΑΣ Γ
<b>ΠΛΗΡΑ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 998</b>	250 τμ. 40 μ.	400 τμ. 45 μ.	800 τμ. 20 μ.
<b>ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ</b>	400 τμ. 45 μ. Μετά την κήρυξη της Π.Ε.	600 τμ. 45 μ. Μετά την κήρυξη της Π.Ε.	Μετά την ρυθμίσεων καταρτιστής στους τομείς Α-Β μετά την κήρυξη της Π.Ε.
<b>ΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ %</b>	60 %		
<b>ΜΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΟΡΟΝΗ</b>	0,60 2	0,60 2	0,60 2
<b>ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΤΙΣΤΕΩΝ</b>	7	7	7
<b>ΣΕ ΣΤΑΘΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ</b>	Με όλη από 30 τμ. χάρων κατοικίας ή από 30 τμ. καταστήματος ή γραφείου ή άλλος χρήσης.		
<b>ΗΥΨΕΤΑΙ</b>	Η κατασκευή σταθμής μεζοντέν υψους 2,50μ. και μεζοντέν κήλισης 30%		
<b>ΗΥΨΕΤΑΙ</b>	Στο πρόσωπο των οικοπέδων η περιβαρήνη με σιμολίτη κατασκευή μεζοντέν υψους 0,50μ. Το υπόλοιπο τμήμα της περιβαρήνης πρέπει να είναι κηρυγώμετο από Εύλο ή ύψους		
<b>ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ</b>	Απαγορεύεται η κατασκευή σιμολιτών επί πλακό		
<b>ΚΑ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ</b>			


**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΧΘΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΕΔΟΜΙΑΣ**  
**ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΕΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΕΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

Έγκριση των ΤΕ ΜΕΤΕΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ) Απόφαση  
 αριθμ. 15/2005 της 15/03/2005 με αντικείμενο  
 «...παραδοχίμων  
 ρυθμίσεων... στην περιοχή... πολεοδομικής μελέτης  
 του Δ.Δ. Βρασσώνων του Δήμου Αγίου Γεωργίου  
 (Νομού Θεσσαλονίκης)»

15.03.2005



Μέλος  
ΕΠΙΜΕΛΕΤΗΡΙΟΥ






ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  
ΚΑΙ ΕΛΛΕΥΣΕΩΝ


Παρατίθεται στην 29 ΜΕΤΕΣ (1988) και 1988... Απόφαση  
Με αριθμό 1509/2005... (Πολιτευσμ. Σχ. 1509/2005)  
...των περιχ. πολεοδομικών σχεδίων  
του Δ.Δ. Βροσίων και Αρτέμιου Αρτέμιου  
(Νομού Θεσσαλονίκης) //

15.03.2005


















ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα  
έγινε αμείωρη κατά ποσοστό 7,5 %


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΟΝ  
ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ  
Συνεδρίαση της 29/11/2005 (Πολ. Αριθμ. 1005)  
Νομόκλητος υπεύθυνος: Παναγιώτης Παπαδόπουλος  
Υποψήφιος υπεύθυνος: Α. Δ. Βροσνής του Δημήτρη  
Αγνώστου (Μοιάζει... Ομοειδής...?)



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ				
<b>ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ</b>				
α	ΟΡΓΑ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΤΟΜΕΙΣ Α	ΤΟΜΕΙΣ Β	ΤΟΜΕΙΣ Γ
β	Μ. ΕΙΣ. ΔΩΜ. ΔΟΜΗΣΗΣ	ΟΛΟ		
<b>ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ</b>				
α	ΟΡΓΑ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΤΟΜΕΙΣ Α	ΤΟΜΕΙΣ Β	ΤΟΜΕΙΣ Γ
Α	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ	250 τ.μ. 40 μ.	400 τ.μ. 65 μ.	800 τ.μ. 90 μ.
Β	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	400 τ.μ. 65 μ. Μετά την κήρυξη της Π.Ε.	600 τ.μ. 90 μ. Μετά την κήρυξη της Π.Ε.	Μετά την κήρυξη της Π.Ε. Α ή μετά την κήρυξη της Π.Ε.
Γ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΣΟΤΟ ΚΟΙΝΩΝΕΣ Σ	00 Σ		
Δ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΕΒΛΗΤΕΡΩΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ	000 2	000 2	000 2
Ε	ΜΕΓΕΘΟΣ ΨΩΔ ΚΤΙΣΤΕΩΣ	7	7	7
ΣΤ	ΒΕΒΛΗΤΕΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	Μία όλη από 50 τ.μ. εως 30 τ.μ. κτισμάτων ή γκαράζ ή άλλων, χωρίς.		
Ζ	ΣΤΙΒΑΝΕΙΑ	Η καθεμία 200 τ.μ. εως 300 τ.μ. με κτισμένο κτίριο.		
Α	ΣΤΙΒΑΝΕΙΑ	Στα 200 τ.μ. εως 300 τ.μ. με κτισμένο κτίριο. Το υπόλοιπο κτίριο να είναι κτισμένο με κτισμένο κτίριο.		
Α	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	Αντιστοιχία ή ισοτιμία κτιρίων επί πλάτος		
Α	ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑ ΔΟΜΗΣΗΣ			







30





ΕΘΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΟΤΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Γενική Διεύθυνση ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  
ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΩΝ

Την 29/11/2005 (Π.Δ. 120/2005) απόφαση  
που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της  
Κυβερνήσεως της 15/02/2006  
Αρ. Πρωτ. 10000/2005  
Αρ. Πρωτ. 10000/2005



ΥΠΟΜΟΝΗΜΑ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ				
ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ				
Α	ΟΡΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ Α	ΤΟΜΕΑΣ Β	ΤΟΜΕΑΣ Γ
Α	Μ. ΕΠ. ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ		0,40	
ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ				
Α	ΟΡΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ Α	ΤΟΜΕΑΣ Β	ΤΟΜΕΑΣ Γ
Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	250 τμ. 10 μ.	400 τμ. 15 μ.	800 τμ. 20 μ.
Α	ΑΝΥΨΩΜΕΤΑ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΟΙΧΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	400 τμ. 15 μ. Μετά την κήρυξη της Π.Ε.	600 τμ. 18 μ. Μετά την κήρυξη της Π.Ε.	Μετά την επιβεβαίωση των υπολογισμών σύμφωνα με τους τ.Α. Β μετά την κήρυξη της Π.Ε.
Α	ΜΕΤΕΤΟ ΓΕΩΣΤΟ ΚΑΥΜΑΤΟΣ		00 X	
Α	ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΠΙΠΕΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΩΝ	0,002	0,002	0,002
Α	ΜΕΤΕΤΟ ΨΕΚΑΣΜΑΤΟΣ	7	7	7
Α	ΜΕΤΕΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΣΠΕΡΣΙΩΝ	Μία Μία από 50 τ.μ. ελάχιστο εμβαδόν ή από 30 τ.μ. καταστροφικό ή γραμμή ή άλλος κτίσιος		
Α	ΤΕΛΩΣΙΜΟΤΗΤΑ	Η κατασκευή σφραγισμένων υδρορροών ύψους 1,00μ. κατά μέγιστο μήκος 30%		
Α	ΕΠΙΒΛΗΝΕΤΑΙ	Στο πρόσωπο των οικοπέδων η περιφύλαξη με σιμωτάκια κατασκευασμένα μετρώσης ύψους 0,20μ. Το υψόμετρο των σιμωτών πρέπει να είναι κεντροδίομο στο έδαφος ή στο ύψος		
Α	ΑΝΥΨΩΜΕΤΑ	Απογραφή ή αποκατάσταση σφαιρών επί πλακ.		
Α	ΛΟΙΠΑ ΟΡΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ			



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπομνημόνιο της 29/11/2005 (Π.Δ.Π. 12005) απόφαση του Δ.Α. Βρασάνων για παραθεριστική κατοικία στο Δ.Δ. Βρασάνων του Δήμου Αγίου Γεωργίου (Μεγ. Εξοχολογίου)



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ			
ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ			
ΜΕΤΡΟ	ΤΟΜΕΑΣ Α	ΤΟΜΕΑΣ Β	ΤΟΜΕΑΣ Γ
α) ΟΡΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ			
β) Κ.Ε.Π. ΣΥΜΦ. ΔΟΜΗΣΗΣ	0,40		
ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ			
ΜΕΤΡΟ	ΤΟΜΕΑΣ Α	ΤΟΜΕΑΣ Β	ΤΟΜΕΑΣ Γ
α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΘΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΩΝ	250 τμ. 10 μ.	400 τμ. 10 μ.	800 τμ. 20 μ.
β) ΑΝΩΣΤΡΟΦΕΤΑ Η ΚΑΤΩΣΤΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΩΜΑ	400 τμ. 10 μ. Μετά την κήρυξη της Π.Ε.	600 τμ. 10 μ. Μετά την κήρυξη της Π.Ε.	1200 τμ. 20 μ. Μετά την κήρυξη της Π.Ε.
γ) ΜΕΤΡΟ ΠΟΣΕΤΟ ΚΑΥΜΑΝΗΣ %	60 %		
δ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΧΩΝ ΟΡΩΝ	0,50 x 2	0,50 x 2	0,50 x 2
ε) ΜΕΤΡΟ ΥΨΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ	7	7	7
ς) ΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΥΝΣΗΣ/ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ	Με ύψος από 50 τ.μ. γύρω κατοικίας ή από 30 τ.μ. καταστήματος ή γραφείου ή άλλης χρήσης.		
ζ) ΕΓΧΩΜΑΤΑ	Η κατασκευή σταθερά ανεκμεταλλεύτων κήπων 150% και μετακινούμενων κήπων 35%		
η) ΕΓΧΩΜΑΤΑ	Στα προκείμενα των οικοπέδων η περιφράξις με σιδηρένια κλειστά κλειστά από 0,50% Το υπόλοιπο τμήμα της περιφράξις με σιδηρένια κλειστά κλειστά από 0,50% ή σιδηρένια		
θ) ΑΝΩΣΤΡΟΦΕΤΑ	Ανεγερτέα ή κατασκευή κήπων επί ρητιών		
ι) ΛΟΙΠΑ ΟΡΑ ΔΟΜΗΣΗΣ			

**ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κ.Μ.**

**ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

**ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ, ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ.**

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:000  
 - - - ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ


**Α. ΘΕΩΡΟΠΟΥΛΟΣ**  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ  
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟΝ

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

ΚΥΜΑΚΑ 1 : 1.000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΒΡΑΣΑΝΩΝ
ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	









ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  
 Για ηλεκτρονική έκδοση στο διαδικτυακό χώρο  
 έγινε έλεγχος πληρότητας 92%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  
 Π.Ο.Π. ΚΑΒΑΛΙΩΝ

Εγκρίθηκε την 29/11/13 με Π.Δ. 1313/13 ο Αρμόδιος  
 Νομάρχης Θεσσαλονίκης! Τροποποίηση Π.Δ. 1313/13  
 με θέμα: «Προστασία των Δ.Δ. Βροχών του Δήμου  
 Αγίου Ιλαρίου (Αμφιθέσπιον)»

03/03/2015  
 Ο Διευθυντής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 Π.Ο.Π. ΚΑΒΑΛΙΩΝ  
 Μηνάς  
 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ				
ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ				
κω	ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ Α	ΤΟΜΕΑΣ Β	ΤΟΜΕΑΣ Γ
α)	Μ. ΕΠΙ. ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ	0,40		
ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ				
κω	ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ Α	ΤΟΜΕΑΣ Β	ΤΟΜΕΑΣ Γ
α	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΩΝ ΟΡΩΝ	250 τ.μ., 10 μ.	400 τ.μ., 15 μ.	800 τ.μ., 20 μ.
β	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	400 τ.μ., 15 μ. Μετά την κίνηση της Π.Δ.	600 τ.μ., 15 μ. Μετά την κίνηση της Π.Δ.	
γ	ΜΕΡΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΗΣ Ξ	60 Ξ		
δ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ	05/αφ 2	05/αφ 2	05/αφ 2
ε	ΜΕΡΙΣΤΟ ΨΗΦΟ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ	7	7	7
ς	ΒΕΒΑΙΩΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ/ΣΥΜΠΕΡΩΝΗ	Μία Μέρα ανά 50 τ.μ. μέχρι 400 τ.μ., δύο Μέρη ανά 30 τ.μ. παραπάνω ή γραμμή ή άλλες χρήσεις.		



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ  
 ΤΑΜΕΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Εγκρίθηκε τον 29/11/2004 Ο ΠΡΟΪΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αποφασί-  
 σοντας θέματα της Τροποποίησης Πόλεοδομικών  
 Διατάξεων στην περιοχή παραθεριστικής  
 υποδομής του Δ.Δ. Βραχονοικίου Δ.Α.μ.  
 Αγίου Ιωάννου (Δ.Μ.Α. Θεσσαλονίκης) #



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ				
ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ				
α)	ΟΡΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ Α	ΤΟΜΕΑΣ Β	ΤΟΜΕΑΣ Γ
α)	Μ.Ε.Π. ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ	0,60		
ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ				
α)	ΟΡΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ Α	ΤΟΜΕΑΣ Β	ΤΟΜΕΑΣ Γ
α	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΗΣ	250 τ.μ., 10 μ.	400 τ.μ., 15 μ.	800 τ.μ., 20 μ.
β	ΑΝΩΦΕΡΕΤΑ Η ΚΑΤΑΤΡΟΦΗ ΟΡΟΦΩΝ Η ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	400 τ.μ., 15 μ. Η/ΜΕΤ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.	600 τ.μ., 18 μ. Η/ΜΕΤ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.	1000 τ.μ., 20 μ. Η/ΜΕΤ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.
γ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΣΕΤΟΥ ΚΑΥΗΜΕ Σ	60 %		
δ	ΑΡΧΗΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ	0,50 μ.	0,50 μ.	0,50 μ.
ε	ΜΕΓΕΘΟΣ ΨΕΚ ΚΑΥΗΜΕ	7		
ς	ΔΕΞΙΣ ΣΤΑΘΕΥΣΕΙΣ/ΔΙΑΦΕΡΟΝ	Με ύψος από 50 τ.μ. μέχρι 100 τ.μ. κατακόρυφος ή γωνιακός ή άλλος γωνιακός.		
ζ	ΣΤΕΦΑΝΩΜΕΤΑ	Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των ορόφων 1,50μ. και μεταξύ των κολυμβήσων 30%		
η	ΣΤΕΦΑΝΩΜΕΤΑ	Στο πρόσωπο των οικοπέδων η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των ορόφων 0,50μ. Το υπόλοιπο τμήμα της παραπάνω πρέπει να είναι κενυμένο από 0,50μ. ή σκάφο.		
θ	ΑΝΩΦΕΡΕΤΑ	Απαγορεύεται η κατασκευή στέγων επί ραβδών		
ι	ΛΟΙΠΑ ΟΡΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ			

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κ.Μ.

---

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ  
 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

---

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ  
 ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ, ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ,  
 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ.

---

ΔΙΑΡΘΡΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:000  
 - - - ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΕΠΙΒΕΒΛΩΣΗ

---

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 1.000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004

---

ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΒΡΑΣΕΩΝ

---

ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ****ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 \* ΑΘΗΝΑ 104 32 \* FAX 210 52 21 004  
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> – e-mail: [webmaster@et.gr](mailto:webmaster@et.gr)

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000

Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924  
 Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	(2310) 423 956	ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο	(2410) 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	(210) 413 5228	ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13	(26610) 89 122
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	(2610) 638 109		(26610) 89 105
	(2610) 638 110	ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2	(2810) 300 781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	(26510) 87215	ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1	(22510) 46 654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	(25310) 22 858		(22510) 47 533

**ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ****Σε έντυπη μορφή:**

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

**Σε μορφή CD:**

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α'	Ετήσιο	150	Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
Α	3μηνιαίο	40	Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
Α'	Μηνιαίο	15	Παράρτημα	Ετήσιο	50
Β'	Ετήσιο	300	Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
Β'	3μηνιαίο	80	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
Β'	Μηνιαίο	30	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Γ	Ετήσιο	50	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Δ'	Ετήσιο	220	Α.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100
Δ'	3μηνιαίο	60			

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή cd-rom και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.

**ΠΑΡΑΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.:** τηλεφωνικά : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : <http://www.et.gr>.

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.**

	Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €	190 €
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €	225 €
Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €	160 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €	95 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €	33 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €	ΔΩΡΕΑΝ
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €	645 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €	95 €
Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ')	-	450 €

- Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 euro, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2005, κατά 25 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος, για δε το τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε., κατά 30 euro.

\* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512). Το πρωτότυπο αποδεικτικό εισπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

\* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

\* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

\* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινοτήτες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

\* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

\* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.

\* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

**Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'**