

04004512804050028



4279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 451

28 Απριλίου 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Ασπροχώματος Δήμου Καλαμάτας..... 1

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση σφάλματος στην υπ' αριθμ. 4432/20.9.1977 απόφαση κήρυξης αναδασωτέας έκτασης του Νομάρχου Δωδεκανήσου 2

Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση παρακατάθεσης αποζημίωσης για τα προσκυρούμενα και ρυμοτομούμενα ακίνητα ιδιοκτησιών στη Δράμα..... 3

12. Τα υπ' αριθμ. 17518/7492/7.10.2003 και 22685/10039/18.12.2003 έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

13. Το υπ' αριθμ. 47018/1.12.2003 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

14. Το Πρακτικό 8/30.9.2003 Θέμα 1ο του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π.

15. Το Πρακτικό 1/28.2.2005 Θέμα 7° του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π.

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Ασπροχώματος του Δήμου Καλαμάτας του Νομού Μεσσηνίας.

Άρθρο 2

Το πολεοδομικό σχέδιο αφορά ειδικότερα στην περιοχή εντός των ορίων του οικισμού τα οποία καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 8554/2463/26.9.1996 απόφαση του Νομάρχου Μεσσηνίας και της περιοχής εκτός ορίων του οικισμού με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων, χώρων νηπιαγωγείου - δημοτικού, αθλητισμού, στάθμευσης αυτοκινήτων (Ρ), εκκλησίας, πολιτιστικού κέντρου, κοινοχρήστων χώρων - πλατείας, κοινοχρήστων χώρων - παιδικής χαράς, κοινοχρήστων χώρων - πάρκου, χώρων πρασίνου (ΧΠ), χώρου εκπαίδευσης - Σχολής ΟΛΕΔ, βρεφονηπιακού σταθμού, νηπιαγωγείου, γυμνασίου - λυκείου και τον καθορισμό της θέσης και της διάταξης των κτιρίων της εκκλησίας όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα οκτώ (8) σχετικά πρωτότυπα χρωματισμένα σχετικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3

Εγκρίνεται όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα ο πολεοδομικός κανονισμός και καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης των περιοχών των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο Α επιτρέπονται οι χρήσεις αμιγούς κατοικίας (άρθρο 2 του από 23.2.1987 π.δ/τος ΦΕΚ 166/Δ/ 1987) και

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 698 (1)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Ασπροχώματος Δήμου Καλαμάτας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107 Α) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας...».

2. Τον ν. 2647/22.10.98 (Φ.Ε.Κ. 237 Α).

3. Την υπ' αριθμ. 75724/1151/30.12.83 Υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 767Β) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 81960/2578/1989 Υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 897Β).

4. Τον ν. 2831/2000 άρθρο 29 (Φ.Ε.Κ. 140Α) «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 και άλλες πολεοδομικές διατάξεις».

5. Τον ν. 3044/2002 (Φ.Ε.Κ. 197 Α) «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και άλλες διατάξεις».

6. Τον ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ. 308 Α).

7. Τον ν. 1337/1983 (Φ.Ε.Κ. 33 Α).

8. Τον ν. 2508/1997 (Φ.Ε.Κ. 124 Α).

9. Την υπ' αριθμ. 4469/13.1.2005 απόφαση Γ.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου για συγκρότηση Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π. στη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. Πελοποννήσου.

10. Τις υπ' αριθμ. 384/1999 και 432/2000 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας.

11. Τις υπ' αριθμ. 202/23.1.2003 και 2023/σχετ. 894/03/4.2.2005 αποφάσεις Γ.Γ.Π.Π. για την οριοθέτηση των ρεμάτων.

ειδικότερα: Κατοικία, Ξενώνες μικρού δυναμικού (μέχρι 20 κλίνες), εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων (παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο κ.λπ.), κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας, κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικοί χώροι και πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις).

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο Κ επιτρέπονται οι χρήσεις πολεοδομικού κέντρου (άρθρο 4 του από 23.2.1987 π.δ/τος ΦΕΚ 166/Δ/ 1987) και ειδικότερα: Κατοικία, Ξενώνες, Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικά καταστήματα, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί, διοίκηση (στα κέντρα γειτονιάς επιτρέπονται μόνο κτίρια διοίκησης επιπέδου γειτονιάς), εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης αναψυχής, χώροι συνάθροισης κοινού, κτίρια εκπαίδευσης, θρησκευτικοί χώροι, κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας, αθλητικές εγκαταστάσεις, κτίρια - γήπεδα στάθμευσης, πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις), πρατήρια βενζίνης μόνο στα Ο.Τ. επί των βασικών αρτηριών όπου επιτρέπονται οι χρήσεις του πολιτιστικού κέντρου (νέα είσοδος Καλαμάτας, ανατολική αρτηρία και Ο.Τ. 25, 23, 24, 32, 5 και 2), επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.

3. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο Β επιτρέπονται οι χρήσεις μη οχλούσας βιοτεχνίας (άρθρο 5 του από 23.2.1987 π.δ/τος ΦΕΚ 166/Δ/1987) και ειδικότερα: Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης, επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης, κτίρια - γήπεδα αποθήκευσης, κτίρια - γήπεδα στάθμευσης, πρατήρια βενζίνης και υγραερίου, κατοικία για προσωπικό ασφαλείας, γραφεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.

- Οι πιο πάνω χρήσεις από τη χρήση γραφείων μέχρι την χρήση των εγκαταστάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς επιτρέπονται μόνο με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές.

- Υφιστάμενες χρήσεις που δεν επιτρέπονται από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατηρούνται.

4. Επί πλέον των ανωτέρω στους χώρους των ειδικών χρήσεων που καθορίζονται με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης ισχύουν τα παρακάτω:

α. Στους κοινόχρηστους χώρους (ΚΧ) επιτρέπονται μόνο:

- Υπαίθριος διαμορφώσεις κοινοχρήστου χώρου, πέργκολες, παγκάκια, παρτέρια και λοιπός αστικός εξοπλισμός.

- Μικρά περίπτερα - αναψυκτήρια επιφάνειας μέχρι 10 τ.μ.

- Ειδικότερα στο Ο.Τ. 220 καθορίζονται οι χρήσεις αστικού πρασίνου (άρθρο 9 του από 23.2.1987 π.δ/τος ΦΕΚ 166/Δ/ 1987) και επιτρέπονται αναψυκτήρια και πολιτιστικά κτίρια.

β. Στους χώρους πλατείας και παιδικής χαράς επιτρέπονται μόνο:

- Υπαίθριες διαμορφώσεις για παιχνίδια παιδιών.

- Μικρό φυλάκιο επόπτη.

- Μικρό περίπτερο (κιόσκι) - αναψυκτήριο επιφάνειας μέχρι 10 τ.μ.

γ. Στους χώρους στάθμευσης επιτρέπονται μόνο ισόγειες υπαίθριες διαμορφώσεις θέσεων στάθμευσης σε συνδυασμό με δένδροφύτευση και χώρους πρασίνου.

δ. Στους χώρους αθλητισμού επιτρέπονται οι κατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων, η διαμόρφωση γηπέδων και η κατασκευή χώρων αποδυτηρίων και βοηθητικών εγκαταστάσεων με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 20%.

Άρθρο 5

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων και μη που βρίσκονται στις περιοχές των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης επιβάλλονται προκήπια πλάτους τριών (3), τεσσάρων (4) και έντεκα (11) μέτρων όπως φαίνονται στα πρωτότυπα διαγράμματα του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς Α, Β, Γ, Δ και Ε, ο δε συντελεστής δόμησης κατά τομείς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV όπως φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 2 ως εξής:

Α) ΤΟΜΕΑΣ Α (περιοχή παλαιού Ασπροχώματος)

1) Αρτιότητα

Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) μ²

2) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία:

α) Ευρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού και στις 3.5.1985 ημερομηνία δημοσίευσης του από 24.4.1985 π.δ/τος (Δ 181) Είχαν ελάχιστο πρόσωπο πέντε (5) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν εκατό (100) μ².

β) Προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και έχουν ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) μ².

3) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%)

4) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων: δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών επτά και μισό (7.50) μέτρα το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα και μισό (1.50) μέτρα για την στέγη η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική.

Β) ΤΟΜΕΑΣ Β (περιοχή Πολεοδομικού Κέντρου)

1) Αρτιότητα

Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα έξι (16) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: χίλια (1.000) μ²

2) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία:

α) Ευρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού και στις 3.5.1985 ημερομηνία δημοσίευσης του από 24.4.1985 π.δ/τος (Δ 181) είχαν ελάχιστο πρόσωπο πέντε (5) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν εκατό (100) μ².

β) Προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και έχουν ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν πεντακόσια (500) μ².

3) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: πενήντα τοις εκατό (50%).

4) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων: δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών επτά και μισό (7.50) μέτρα το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα και μισό (1.50) μέτρα για την στέγη η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική.

Γ) ΤΟΜΕΑΣ Γ (περιοχή βιοτεχνίας)

1) Αρτιότητα

Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2.000) μ².

2) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία:

α) Ευρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού και στις 3.5.1985 ημερομηνία δημοσίευσής του από 24.4.1985 π.δ/τος (Δ 181) είχαν ελάχιστο πρόσωπο δώδεκα (12) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν επτακόσια πενήντα (750) μ².

β) Προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και έχουν ελάχιστο πρόσωπο δώδεκα (12) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν επτακόσια πενήντα (750) μ².

3) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%).

4) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων: δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών οκτώ (8.00) μέτρα το οποίο προσαυξάνεται κατά δύο (2.00) μέτρα σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

5) Επιβάλλεται η διάσπαση όγκου του κτιρίου σε ανεξάρτητα κτίρια για επιφάνεια ορόφου άνω των 1.200 τ.μ. με απόσταση μεταξύ των κτιρίων Δ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΓΟΚ.

Εφόσον για λόγους λειτουργικούς του κτιρίου δεν είναι δυνατή η διάσπαση των όγκων, αποφαινεται γι' αυτό η οικία ΕΠΑΕ.

Δ) ΤΟΜΕΑΣ Δ (περιοχή αμιγούς κατοικίας)

1) Αρτιότητα

Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: χίλια (1000) μ².

2) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα τα οποία:

α) Ευρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού και στις 3.5.1985 ημερομηνία δημοσίευσής του από 24.4.1985 π.δ/τος (Δ 181) είχαν ελάχιστο πρόσωπο πέντε (5) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν εκατό (100) μ².

β) Προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και έχουν ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν εξακόσια (600) μ².

3) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: τριάντα τοις εκατό (30%).

4) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων: δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών επτά και μισό (7.50) μέτρα το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα και μισό (1.50) μέτρα για την στέγη η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική.

Ε) ΤΟΜΕΑΣ Ε (περιοχή Καρέλια - αμιγούς κατοικίας)

1) Αρτιότητα

Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα τέσσερα (14) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: οκτακόσια (800) μ².

2) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα τα οποία:

α) Ευρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού και στις 3.5.1985 ημερομηνία δημοσίευσής του από 24.4.1985 π.δ/τος (Δ 181) είχαν ελάχιστο πρόσωπο πέντε (5) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν εκατό (100) μ².

β) Προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και έχουν ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν τετρακόσια (400) μ².

3) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%).

4) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων: δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών επτά και μισό (7.50) μέτρα το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα και μισό (1.50) μέτρα για την στέγη η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική.

ΣΤ. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

1) Τομέας Ι (εντός ορίων οικισμού) συντελεστής δόμησης: ένα (1).

2) Τομέας ΙΙ συντελεστής δόμησης: έξη δέκατα (0,6).

3) Τομέας ΙΙΙ συντελεστής δόμησης: πέντε δέκατα (0,5).

4) Τομέας ΙV συντελεστής δόμησης: τέσσερα δέκατα (0,4).

5) Στους τομείς ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου και μόνο για τμήματα που εμπίπτουν στα όρια του οικισμού, για τα οικοπέδα επιφανείας μικρότερης ή ίσης των διακοσίων (200) τ.μ. ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

- Για τα πρώτα εκατό (100) τ.μ. σε ένα (1,0).

- Για τα επόμενα ισχύει ο συντελεστής δόμησης του αντίστοιχου τομέα.

Ζ. Εκτός των ανωτέρω ισχύουν για όλους τους τομείς και τα παρακάτω:

1) Στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου απαιτείται όπως εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρο.

2) Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (PILOTIS).

3) Η κλίση της στέγης δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 30% η δε προεξοχή της δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 0,40 μ.

4) Οι εξώστες δεν πρέπει να είναι περιμετρικοί και συνεχόμενοι. Πρέπει να αντιστοιχούν σε ανοίγματα και να έχουν λειτουργική εξάρτηση από την κυρίως οικοδομή. Δεν επιτρέπονται εξώστες (σε πρόβολο) στο ισόγειο.

5) Επιβάλλεται η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης ως εξής:

α) Για κατοικίες: Μία (1) θέση στάθμευσης ανά ογδόντα (80) τ.μ. επιφανείας κτιρίου. Ο αριθμός των θέσεων που προκύπτει δεν μπορεί να είναι μικρότερος της μίας (1) θέσης ανά κατοικία ή διαμέρισμα ογδόντα (80) τ.μ.

β) Για ειδικά κτίρια έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του π.δ/τος 350-10/17.9.1996 (Α 230).

6) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων (επί των κτιρίων ή επί καθέτων στοιχείων) και φωτεινών επιγραφών. Εξαιρούνται οι ενημερωτικού χαρακτήρα επιγραφές στην ελληνική γλώσσα και οι πινακίδες σήμανσης οδών, κοινωφελών χρήσεων κ.λπ.

7) Τα τμήματα των τομέων Α, Β, Δ και Ε που ορίζονται νότια από το εργοστάσιο Καρέλια, δυτικά από τον Εθνικό δρόμο, ανατολικά από την Περιφερειακή αρτηρία και βόρεια από την αρτηρία του οικισμού (Ο.Τ. 104, 98, 97,94) για κάθε οικοδομή απαιτείται ειδική μελέτη θεμελίωσης.

8) Επιβάλλεται στους τομείς ΙΑ, ΙΙΒ και ΙΙΙΕ η διάσπαση του όγκου του κτιρίου κατοικίας όταν η συνολική επιφάνεια των ορόφων υπερβαίνει τα τετρακόσια (400) μ². Για το τομέα ΙVΔ επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου του κτιρίου κατοικίας σε ανεξάρτητα κτίρια μετά την υπέρβαση του ως άνω μεγέθους των τετρακοσίων (400) τ.μ. Για τις υπόλοιπες χρήσεις πλην κατοικίας επιβάλλεται και στους τέσσερις (4) τομείς ΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΙΕ και ΙVΔ η διάσπαση όγκου για συνολική επιφάνεια ορόφων που υπερβαίνει τα χίλια διακόσια (1.200) μ².

Άρθρο 7

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπονται προσφυγές στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 6 Απριλίου 2005


Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ



ΝΟΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (38)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ (052)

ΕΘΝΙΚΟ ΓΥΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιαστικό
έργο συμπίπτει στο παλιό κ. 1






Μέτρο χωρικής παραμόρφσης 1/3
στο κέντρο φύλλου 1.099995

ΕΓΓΛ. Εθνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς
Ελλειψοειδές: SIRGAS 80 α=6378137 f=1/298,2572235
Εγκύριση: Μετασχηματισμός Παράβολο
Μετρήσεις: Μεταβλήσιμες 24 1982-1998
Σύση: Μεταβλητικά Αναφοράς το 1:5000000
Πλάτος αναφοράς 00 50' 00"
Ο Γεωγραφικός Διάδρομος Αριθμός (ΓΚΑ) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του διαγράμμου





ΝΟΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (38)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ (052)

ΕΘΝΙΚΟ ΓΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε ενθάρτυση κατά ποσοστό 5%





Μέτρο χρηματικής παραχώρησης 80
στο κέντρο αξόνων : 0,99996

ΕΓ.Σ.Α. Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς
Ελέγχοντες: Ο.Ρ.Σ. 80, α:0378137, β:11298252235
Συνάπτον Μετατροπής: Παυλίδα
Κεντρικός Μεταβλητός 2α: Η6:0,99996
Πlan Μεταβλητού Αναφοράς το: Λ:000000
Πλάτος αναφοράς 00: 60, 00
Ο Γεωγραφικός Λογικός Αριθμός (Γ.Λ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του εμβλή του αναφέρεται






Νέοι αρτηνικοί αποχετευτικοί αγωγοί
στο μέγεθος φύλλου : 099996

ΣΓ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Επιμετρολόγος: Δ.Κ.Σ. 80 α-0278137 F 1/2982972230
Επιμετρολόγος: Κωνσταντίνος Παρόλης
Κεντρικός Μεταβλητός 24 №09996
Στόν Παλιόκωμη Αναφοράς τα Υ-500000
Πλάτος αναφοράς 00 80' 00"
Ο Γεωγραφικός Βαθμός Αριθμός ΥΨΚΑΙ ανεπίσημοι
στο σημείο αναφοράς του οριζώντι του εικονίσκου





ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

- Ορια ΟΤΑ
- Ορια περιφέρειας μελέτης
- Ορια πολεοδομικής ενότητας
- Βασικότερο οριο οικισμού ήλ. Ν.αυρ.αρχ. 4197/1990/1999
- Οριο ζώνης απαλλοτριώσεως Ι.Ο.Σ.Σ. - Ε.Ο.
- Προσχηματ. ρευστός Ν.Π.Κ. 1274/2003
- Προτεινόμενος κεραιικός περιφερειακός αρτηριών εντός σχεδίου

ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΑ

- Ρυθμιστική γραμμή (πράσινη)
- Διαδομική γραμμή (κόκκινη)
- Οριο ανακλητού κεραι (μπλε)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΗΣ

- A Αλλαγής κατοικίας
- K Πολυκατομικά κέντρα
- B Βιολογικές

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

- KX Ελεύθερος χώρος κοινοχρήστου
- KB Χώρος πρασίνου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΔΟΝΟ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΧΩΡΟΝ ΣΤΑΘΕΥΣΗΣ

- Πεζόδρομος
- ⊙ Χώρος Σταθμεύσεως

ΟΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΟΡΓΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

- Οριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης I, II, III, IV Τομείς συντελεστών δόμησης
- Οριο Τομέα Ισώνων Ορών Δόμησης Α, Β, Γ, Δ, Ε Τομείς ισώνων ορών δόμησης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΡΓΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Όρος δόμησης	Τομέας I	Τομέας II	Τομέας III	Τομέας IV
α σε συντ. δόμησης	1.0	0.6	0.5	0.4


ΟΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΟΡΓΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Όρος δόμησης	Τομέας Α	Τομέας Β	Τομέας Γ	Τομέας Δ	Τομέας Ε
επιφάνεια κατά οριζόντιο επίπεδο αφ' ηρώσεως	300,2	1000,2	2000,2	1000,2	500,2
περίμετρος	75	75	200	200	50
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΚΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	60%	50%	60%	30%	40%
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	7,5μ + 15 μέτρα υπερυψωμένη	10μ	10μ + 15 μέτρα	7,5μ + 15 μέτρα υπερυψωμένη	10μ

Συνοδότη των Ισογώνων Ορών Δόμησης
 Β. Γ. Γ. Ν. Π.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ - ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ
 ΚΟΙΝ. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ - ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


ΔΙΑΜΟΡΦΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 ΜΑΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
 ΕΡΜΙΟΝΑΣ
 ΒΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΑΝΑΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Ο.Ε.
 ΚΑΝΤΙΣ ΝΙΚΟΣ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΛΑΡΗΣ
 ΚΟΡΡΕΤΑΣ ΜΑΚΗΣ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΛΑΡΗΣ
 ΚΟΜΛΙΑ ΣΟΦΙΑ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΛΑΡΗΣ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ.
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΛΑΡΗΣ

Γ' ΦΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ
 Π3
 ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005
 ΚΙΛΙΚΑ 14000



ΝΟΜΟΣ
ΚΕΣΣΗΝΙΑΣ (38)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΣΤΡΟΧΩΜΑΤΟΣ (052)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για περαιτέρω πληροφορίες
συντηρήστε και προσκομίστε 31






Μέτρο καταμετρικής παραμόρφωσης 00
στο κέντρο φύλλου : 009996

ΕΓ.Σ.Α (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Ελληνικό Σύστημα Γ.Κ.Σ. 80 α-0378137 Γ +31/298.2272235
Επιμέτρηση: Μεταφορική Πρόβλεψη
Κεντρικός Μεταδωτής 24 180.9995
Στοιχ. Μεταβλητών Αναφοράς το 11-500000
Πλάτος αναφοράς 00 00 00
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο στίχιο αναφοράς του αρχείου των αναφορών






ΝΟΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (38)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ (052)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έχρησιμότητα κατ'ελάχιστον 3:1 %






Μετρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο κέντρο φύλλου : 0,999996

ΕΓ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Επιμετρούχος: Ε.Ρ.Σ. 80 α-0378337 F-1/2982572330
Επιμετρούχος Μηχανιστική Πρόβολη
Κεντρικής Μεταβλήτριας 24 16009996
Σύστην Μεταβλήτριας Αναφοράς το Χ-500000
Πλάτος αναφοράς 00 80 100
Ο Γεωμετρικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του οριζοντίου του σκηνόβου






ΝΟΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (38)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΣΤΡΟΧΩΜΑΤΟΣ (052)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 3.1
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3






Μέτρο γραμμική παραμόρφωσης 90
στο κέντρο φύλλου : 099996

ΕΓ.Σ.Α. Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς
Ελλειψοειδές G.R.S. 80 α=6378137 F=1/2982572236
Επιφάνεια Μεσημεριανή Παράβολη
Κεντρικός Μεσημεριανός Στλ. 19^ο 09' 9996"
Ισόν Μεσημεριανό Αναφοράς το X=500000
Πλάτος αναφοράς 0^ο 40' 00"
Ο Γεωγραφικός Χωδινός Αριθμός 07'ΚΑ1 αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αρχείου του ανοικτού





ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΠΙΘΗΤΩΝ

- Οριο ΟΤΑ
- Οριο περιοχής μελέτης
- Οριο πολεοδομικής ενότητας
- Θεσμοθετημένο όριο οικισμού Απ. Νομική 6197/1050/1989
- Οριο ζωνών απαλλοτριώσεως (Ο.Σ.Σ. - Ε.Ο.)
- Οριογραμμή ρεμάτων (Π.Ε.Κ. 1276/2003)
- Προτεινόμενες καφέζεις περιφερειακών αρτηριών εκτός σχεδίου

ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΑ

- Ρυθμοτομική γραμμή (πράσινη) 3, 4 (Πλάτος πράσινης ζώνης)
- Οικοδομική γραμμή (κόκκινη)
- Οριο ανακλισητάς κερών (μπλε)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

- A Άμυγλες κατωιάς
- K Πολεοδομικό κέντρο
- B Βιοτεχνία

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

- ΚΚ Διευθέσιμος χώρος Κοινοχρηστικός
- ΚΠ Χώρος Πρασίνου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

- Πεζοδρόμιος
- Χώρος Στάθμευσης

ΟΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

- Οριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης I, II, III, IV Ταμεία συντελεστών Δόμησης
- Οριο Τομέα Ακτών Ορών Δόμησης Α, Β, Γ, Δ, Ε Ταμεία Ακτών Ορών Δόμησης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Όρων Δόμησης	Ταμείο I	Ταμείο II	Ταμείο III	Ταμείο IV
Α. ΕΣ. ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ	1.0	0.8	0.5	0.4


ΟΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ	Ταμείο Α	Ταμείο Β	Ταμείο Γ	Ταμείο Δ	Ταμείο Ε
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ	300 μ²	1000 μ²	2000 μ²	600 μ²	800 μ²
ΠΡΟΣΩΠΟ	10 μ	10 μ	30 μ	30 μ	5 μ
ΠΡΟΣΩΠΟΝ	10 μ	10 μ	30 μ	30 μ	5 μ
ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	60%	50%	40%	30%	40%
ΜΕΤΡΟ ΥΨΟΥ	7,50 + 1,50 κλίση	7,50 + 1,50 κλίση	8,00 + 2,00 κλίση	7,50 + 1,50 κλίση	7,50 + 1,50 κλίση
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	100%	100%	100%	100%	100%

Επισημάνσεις: Τα στοιχεία αυτά είναι προτεινόμενα και απαιτείται η έγκριση της Δ.Ε.Π. για την εφαρμογή τους. Η μελέτη αυτή είναι έργο του Γραφείου Πολεοδομίας της Δ.Ε.Π. Ημερομηνία: 10/1/2005. Σελίδα 1 από 1.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ - ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ
ΚΟΙΝ. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ - ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

<p>ΔΙΑΧΩΡΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ</p> <table border="1"> <tr><td>Π1</td><td>Π2</td></tr> <tr><td>Π3</td><td>Π4</td></tr> <tr><td>Π5</td><td>Π6</td></tr> <tr><td>Π7</td><td>Π8</td></tr> </table>	Π1	Π2	Π3	Π4	Π5	Π6	Π7	Π8	<p>ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</p> <p>ΜΑΤΑΖ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ</p> <p>ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ</p> <p>ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.</p> <p>ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΚΟΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ</p> <p>Β' ΦΑΣΗ</p>
Π1	Π2								
Π3	Π4								
Π5	Π6								
Π7	Π8								
<p>ΠΙΝΑΚΙΔΑ</p> <p>Π7</p>	<p>ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ</p>								
<p>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005</p>	<p>ΚΑΙΜΑΚΑ 14000</p>								




ΝΟΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (38)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΙΣΧΡΟΚΩΜΑΤΟΣ (052)

ΕΓΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ
Της εταιρείας ΑΝΕΚΕ ΣΠΕ ΑΕ (Αρ. Πρωτ. 31)





Μετα γραμμική παραμόρφωση (R)
στο μέτρο μήκων : 0,99996

ΕΓ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Ελευθερίου Γ.Μ.Σ. 80 α=6378137 f=1/2982572226
Επίκεντρο Πελοποννησική (Αθήνα)
Μενανός Μεσημβρινός 24 №.09996
Σύση Μεσημβρινό Αναφοράς το Χ:500000
Πλάτος αναφοράς 00 00 00
Ο Γεωγραφικός Μήκος Αριθμός (Γ.Μ.Α) αντιστοιχεί
στο επίκεντρο αναφοράς του επίκεντρο του αναφοράς



ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)

Στην υπ' αριθμ. 4432/20.9.1977 απόφαση του Νομάρχη Δωδ/σου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2/13.1.1978 (Τεύχος Δ') και αφορά απόφαση κήρυξης αναδασωτέας έκτασης στην περιφέρεια των Κοινοτήτων Παστίδας, Ιαλυσού και Κοσκινού Ρόδου, γίνεται η εξής διόρθωση σφάλματος, ως προς τις εκτάσεις που κηρύσσονται αναδασωτέες:

Από το εσφαλμένο «... (μαζί με τις υπόλοιπες εκτάσεις αγροτικές κ.λπ.)...», στο ορθό «... (εξαιρουμένων των περικλειομένων στην περίμετρο της πυρκαγιάς αγροτικών εκτάσεων, καθώς και των χορτολιβαδικών εκτάσεων που

δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 188 του Ν.Δ. 86/1969) ...».

(Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)



(3)

Στο ΦΕΚ 192/τ.Δ'/18.2.2005 που δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση παρακατάθεσης αποζημίωσης για τα προσκυρούμενα και ρυμοτομούμενα ακίνητα ιδιοκτησιών στη Δράμα, γίνεται η εξής διόρθωση σφάλματος:

Στη σελίδα 1706, πρώτη στήλη και στον 10ο στίχο από κάτω, διορθώνεται το εσφαλμένο «του Γεωργίου», στο ορθό «του Δημητρίου».

(Από την πληρεξούσια δικηγόρο)