



04011191410050008



10617

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 1119

14 Οκτωβρίου 2005

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 441,899 στρ. στη θέση «Ιερά Μονή Αγ. Παρασκευής» Περιφέρειας Δ.Δ. Αγ. Παρασκευής, Δήμου Κορώνειας, του Ν. Βοιωτίας ..... 1
- Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 4267/1986 και 226/1989 αποφάσεων Νομάρχη Ημαθίας ..... 2

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- Ανακοίνωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων ..... 3

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 3757

(1)

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 441,899 στρ. στη θέση «Ιερά Μονή Αγ. Παρασκευής» Περιφέρειας Δ.Δ. Αγ. Παρασκευής, Δήμου Κορώνειας, του Ν. Βοιωτίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση - Οργάνωση - Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.».
3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 3208/2003 και συγκεκριμένα:
  - α) του άρθρου 41 παρ. 1
  - β) του άρθρου 38 παρ. 1
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
  - α) 160417/1180/8.7.1980
  - β) 182447/3049/24.9.1980
5. Την υπ' αριθμ. 2799/7.9.2005 πρόταση του Δασαρχείου Λιβαδειάς από την οποία προκύπτει ότι η έκταση που αναφέρεται στο θέμα είχε κατά το χρόνο καταστροφής της που έγινε από πυρκαγιά την 1.7.2005, δασικό χαρακτήρα

κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3208/2003, καλυπτόμενη από δασική βλάστηση αποτελούμενη από πουρνάρια, σχίνα, σπάρτα και αγριελιές και ως εκ τούτου επιβάλλεται η κήρυξη της ως αναδασωτέας.

6. Την υπ' αριθμ. 1763/14.9.2005 αναφορά και σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Δασών Ν. Βοιωτίας, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε αναδασωτέα, τη δημόσια δασική έκταση, εμβαδού 441,899 στρ. στη θέση «Ιερά Μονή Αγ. Παρασκευής» Περιφέρειας Δ.Δ. Αγ. Παρασκευής, Δήμου Κορώνειας, με σκοπό, αφενός μεν τη διατήρηση του δασικού της χαρακτήρα, ώστε να αποκλειστεί η διάθεση της για άλλο προορισμό, αφετέρου δε την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης με φυσική αναγέννηση.

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία 1,2,3,4 ..., 217, 218, 219, 1 όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και έχει όρια:

Ανατολικά: Με δημόσιες δασικές εκτάσεις και με αγροτικές εκτάσεις.

Δυτικά: Με δημόσιες δασικές εκτάσεις και με αγροτικές εκτάσεις.

Βόρεια: Με αγροτικές εκτάσεις, με δασικές εκτάσεις και με δρόμο από Ι.Μ. Αγ. Παρασκευής προς Ι.Μ. Αγ. Νικολάου.

Νότια: Με δημόσιες δασικές εκτάσεις.

2. Εξαιρείται της κήρυξης ως αναδασωτέας η ευρισκόμενη εντός της ανωτέρω έκτασης, αγροτική έκταση εμβαδού 3,837 στρ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποίησής της αρμοδίως και προ της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 37 ν. 3200/1955).

Επιτρέπεται υποβολή κατ' αυτής αίτησης ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής της (άρθρο 46 π.δ. 18/1989).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 30 Σεπτεμβρίου 2005

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

**ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**

Όπου αποτυπώνεται η καείσα την 17/7/2005 δημόσια δασική έκταση με στοιχεία περιμέτρου 1-2-3-...-217-218-219 και εμβαδού 441,899 στρεμ. που βρίσκεται στη θέση <<Ιερά Μονή Αγ. Παρασκευής>> περιοχής Δήμου Κορώνειας.  
Η έκταση προτείνεται να κυρωθεί αναδιασωτά.



1:  $x=411099.1071, y=4247673.9090$   
2:  $x=411360.1181, y=4247515.2437$   
3:  $x=411332.1174, y=4247334.2188$

62:  $x=411856.6986, y=4247942.0921$   
63:  $x=411850.0717, y=4247936.2311$

123:  $x=411533.1247, y=4247587.2887$   
124:  $x=411533.3907, y=4247631.1969$

184:  $x=411437.0985, y=4247870.4623$   
185:  $x=411396.2342, y=4247870.4478$

217:  $x=411071.8626, y=4247700.8737$   
218:  $x=411085.3324, y=4247697.6911$   
219:  $x=411096.1082, y=4247689.9795$



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙΜΑΚΑ: 1:50000

**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

\* Έκταση που αποσφραδίστηκε  
συνολικού εμβαδού 441,899 στρ.  
στη θέση <<Ιεράς Μονής Αγ. Πα-  
ρασκευής>> του Δ. Κορώνειας.

Ανήκει στην υπ. αρ. 3167/2005

Απόφαση μας  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Λογία 30/9/2005

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Λιβαδειά 19/7/2005  
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ

Κ. ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΔΗΣ  
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Λιβαδειά 19/7/2005  
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΛΟΥΧΟΥ  
ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ



ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

|        |   |               |                |
|--------|---|---------------|----------------|
| κορυφή | α | X=411844.4000 | Y=4247838.3786 |
| #      | β | X=411958.5547 | Y=4247651.5925 |
| #      | γ | X=411977.6227 | Y=4247652.4111 |
| #      | δ | X=411988.6189 | Y=4247672.5242 |
| #      | ε | X=411997.8604 | Y=4247677.9033 |
| #      | ζ | X=412006.2753 | Y=4247705.6164 |
| #      | η | X=411997.8462 | Y=4247721.1416 |
| #      | θ | X=412000.1365 | Y=4247731.6726 |
| #      | ι | X=411980.8985 | Y=4247727.3228 |
| #      | κ | X=411973.1117 | Y=4247728.2388 |
| #      | λ | X=411964.1798 | Y=4247692.7534 |
| #      | μ | X=411959.1413 | Y=4247680.3908 |
| #      | ν | X=411948.6063 | Y=4247673.7517 |
| #      | ξ | X=411919.0623 | Y=4247669.6308 |
| #      | ο | X=411913.3516 | Y=4247672.5992 |
| #      | π | X=411899.5953 | Y=4247658.8708 |
| #      | ρ | X=411907.1530 | Y=4247649.4844 |
| #      | σ | X=411924.3298 | Y=4247652.4606 |



ΛΙΒΑΔΕΙΑ 7-9-2005

ΕΞΕΛΡΗΘΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΡΥΝΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΟΒΑΣΙΛΗΣ  
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 7-9-2005

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΣΟΦΙΑ ΔΑΛΟΥΧΟΥ  
ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχέδιο παραρτήματος  
έγινε επέκταση κατά ποσοστό 76 %

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΡΔΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣ ΜΕ ΤΟ Β ΖΑ 67

|    |          |               |                |           |
|----|----------|---------------|----------------|-----------|
| 1  | at point | X=411099.1071 | Y=4247673.9090 | Z= 0.0000 |
| 2  | at point | X=411360.1181 | Y=4247515.2437 | Z= 0.0000 |
| 3  | at point | X=411332.1174 | Y=4247334.2188 | Z= 0.0000 |
| 4  | at point | X=411291.0744 | Y=4247282.3065 | Z= 0.0000 |
| 5  | at point | X=411400.8015 | Y=4247219.5094 | Z= 0.0000 |
| 6  | at point | X=411497.9645 | Y=4247323.3340 | Z= 0.0000 |
| 7  | at point | X=411618.2098 | Y=4247355.2822 | Z= 0.0000 |
| 8  | at point | X=411658.1494 | Y=4247377.9060 | Z= 0.0000 |
| 9  | at point | X=412014.6291 | Y=4247471.8306 | Z= 0.0000 |
| 10 | at point | X=412029.1519 | Y=4247506.6926 | Z= 0.0000 |
| 11 | at point | X=412027.5552 | Y=4247537.4173 | Z= 0.0000 |
| 12 | at point | X=412045.8882 | Y=4247592.1316 | Z= 0.0000 |
| 13 | at point | X=412100.6054 | Y=4247632.8466 | Z= 0.0000 |
| 14 | at point | X=412125.0000 | Y=4247652.8633 | Z= 0.0000 |
| 15 | at point | X=412130.7758 | Y=4247673.0721 | Z= 0.0000 |
| 16 | at point | X=412135.7349 | Y=4247702.2650 | Z= 0.0000 |
| 17 | at point | X=412151.7145 | Y=4247740.2710 | Z= 0.0000 |
| 18 | at point | X=412158.6072 | Y=4247755.7972 | Z= 0.0000 |
| 19 | at point | X=412182.3925 | Y=4247776.1322 | Z= 0.0000 |
| 20 | at point | X=412188.0258 | Y=4247798.9699 | Z= 0.0000 |
| 21 | at point | X=412186.7740 | Y=4247823.3719 | Z= 0.0000 |
| 22 | at point | X=412178.0110 | Y=4247837.7628 | Z= 0.0000 |
| 23 | at point | X=412171.5482 | Y=4247840.4082 | Z= 0.0000 |
| 24 | at point | X=412164.5824 | Y=4247809.7074 | Z= 0.0000 |
| 25 | at point | X=412136.0864 | Y=4247816.3540 | Z= 0.0000 |
| 26 | at point | X=412118.6721 | Y=4247800.5288 | Z= 0.0000 |
| 27 | at point | X=412085.8753 | Y=4247811.6064 | Z= 0.0000 |
| 28 | at point | X=412043.2740 | Y=4247792.7607 | Z= 0.0000 |
| 29 | at point | X=412036.1857 | Y=4247798.9607 | Z= 0.0000 |
| 30 | at point | X=412053.0205 | Y=4247820.2176 | Z= 0.0000 |
| 31 | at point | X=412084.3298 | Y=4247867.3398 | Z= 0.0000 |
| 32 | at point | X=412097.4303 | Y=4247898.3870 | Z= 0.0000 |
| 33 | at point | X=412103.4213 | Y=4247901.8091 | Z= 0.0000 |
| 34 | at point | X=412132.2352 | Y=4247891.2576 | Z= 0.0000 |
| 35 | at point | X=412135.9439 | Y=4247879.5652 | Z= 0.0000 |
| 36 | at point | X=412147.0701 | Y=4247862.7397 | Z= 0.0000 |
| 37 | at point | X=412175.3134 | Y=4247848.4808 | Z= 0.0000 |
| 38 | at point | X=412198.4216 | Y=4247859.3176 | Z= 0.0000 |
| 39 | at point | X=412207.0709 | Y=4247877.1102 | Z= 0.0000 |
| 40 | at point | X=412223.9855 | Y=4247891.5440 | Z= 0.0000 |
| 41 | at point | X=412236.5683 | Y=4247902.0600 | Z= 0.0000 |
| 42 | at point | X=412249.9762 | Y=4247921.6488 | Z= 0.0000 |
| 43 | at point | X=412256.4314 | Y=4247946.5118 | Z= 0.0000 |
| 44 | at point | X=412256.0140 | Y=4247965.7038 | Z= 0.0000 |
| 45 | at point | X=412222.5480 | Y=4247985.6363 | Z= 0.0000 |
| 46 | at point | X=412185.2385 | Y=4248029.6357 | Z= 0.0000 |
| 47 | at point | X=412136.5838 | Y=4248044.9912 | Z= 0.0000 |
| 48 | at point | X=412125.0000 | Y=4248053.0640 | Z= 0.0000 |
| 49 | at point | X=412106.4562 | Y=4248062.8312 | Z= 0.0000 |
| 50 | at point | X=412083.8507 | Y=4248060.0383 | Z= 0.0000 |
| 51 | at point | X=412066.5965 | Y=4248056.4884 | Z= 0.0000 |
| 52 | at point | X=412062.0203 | Y=4248055.5469 | Z= 0.0000 |
| 53 | at point | X=412062.0203 | Y=4248055.5469 | Z= 0.0000 |
| 54 | at point | X=412058.7889 | Y=4248045.9393 | Z= 0.0000 |
| 55 | at point | X=412048.7722 | Y=4248016.1580 | Z= 0.0000 |
| 56 | at point | X=412033.8199 | Y=4247982.9435 | Z= 0.0000 |
| 57 | at point | X=412014.3583 | Y=4247958.9815 | Z= 0.0000 |
| 58 | at point | X=411981.1958 | Y=4247925.9063 | Z= 0.0000 |
| 59 | at point | X=411977.9809 | Y=4247983.2949 | Z= 0.0000 |
| 60 | at point | X=411867.2345 | Y=4247977.4792 | Z= 0.0000 |
| 61 | at point | X=411864.7162 | Y=4247969.0209 | Z= 0.0000 |

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα  
έγινε μείκρυνση κατά ποσοστό 20%

|     |          |               |                |           |
|-----|----------|---------------|----------------|-----------|
| 62  | at point | X=411856.6986 | Y=4247942.0921 | Z= 0.0000 |
| 63  | at point | X=411850.0717 | Y=4247936.2311 | Z= 0.0000 |
| 64  | at point | X=411849.7927 | Y=4247893.5512 | Z= 0.0000 |
| 65  | at point | X=411867.3734 | Y=4247901.9198 | Z= 0.0000 |
| 66  | at point | X=411900.3024 | Y=4247936.7890 | Z= 0.0000 |
| 67  | at point | X=411907.5580 | Y=4247923.6782 | Z= 0.0000 |
| 68  | at point | X=411927.3712 | Y=4247927.3046 | Z= 0.0000 |
| 69  | at point | X=411944.1147 | Y=4247935.3942 | Z= 0.0000 |
| 70  | at point | X=411947.7425 | Y=4247920.6097 | Z= 0.0000 |
| 71  | at point | X=411860.4573 | Y=4247865.9728 | Z= 0.0000 |
| 72  | at point | X=411867.4044 | Y=4247835.8802 | Z= 0.0000 |
| 73  | at point | X=411880.1407 | Y=4247832.0221 | Z= 0.0000 |
| 74  | at point | X=411890.5936 | Y=4247846.7640 | Z= 0.0000 |
| 75  | at point | X=411904.2225 | Y=4247841.3668 | Z= 0.0000 |
| 76  | at point | X=411898.4734 | Y=4247825.5193 | Z= 0.0000 |
| 77  | at point | X=411899.5176 | Y=4247801.7193 | Z= 0.0000 |
| 78  | at point | X=411900.7707 | Y=4247777.0842 | Z= 0.0000 |
| 79  | at point | X=411904.0381 | Y=4247763.3353 | Z= 0.0000 |
| 80  | at point | X=411919.5120 | Y=4247773.8816 | Z= 0.0000 |
| 81  | at point | X=411930.7657 | Y=4247768.2569 | Z= 0.0000 |
| 82  | at point | X=411938.5026 | Y=4247757.0075 | Z= 0.0000 |
| 83  | at point | X=411926.1938 | Y=4247738.7271 | Z= 0.0000 |
| 84  | at point | X=411935.3375 | Y=4247730.9931 | Z= 0.0000 |
| 85  | at point | X=411927.9522 | Y=4247716.2282 | Z= 0.0000 |
| 86  | at point | X=411931.4690 | Y=4247705.3303 | Z= 0.0000 |
| 87  | at point | X=411911.6974 | Y=4247686.2665 | Z= 0.0000 |
| 88  | at point | X=411893.1361 | Y=4247687.0500 | Z= 0.0000 |
| 89  | at point | X=411854.5438 | Y=4247688.6789 | Z= 0.0000 |
| 90  | at point | X=411860.0733 | Y=4247700.4875 | Z= 0.0000 |
| 91  | at point | X=411854.2925 | Y=4247700.7387 | Z= 0.0000 |
| 92  | at point | X=411848.3129 | Y=4247718.7749 | Z= 0.0000 |
| 93  | at point | X=411836.9499 | Y=4247725.1096 | Z= 0.0000 |
| 94  | at point | X=411791.6956 | Y=4247750.3384 | Z= 0.0000 |
| 95  | at point | X=411797.7970 | Y=4247765.9674 | Z= 0.0000 |
| 96  | at point | X=411792.8396 | Y=4247786.1707 | Z= 0.0000 |
| 97  | at point | X=411766.5478 | Y=4247795.1633 | Z= 0.0000 |
| 98  | at point | X=411735.4783 | Y=4247791.3492 | Z= 0.0000 |
| 99  | at point | X=411728.6205 | Y=4247808.2128 | Z= 0.0000 |
| 100 | at point | X=411719.2305 | Y=4247817.6774 | Z= 0.0000 |
| 101 | at point | X=411692.9350 | Y=4247794.7019 | Z= 0.0000 |
| 102 | at point | X=411672.2882 | Y=4247793.7283 | Z= 0.0000 |
| 103 | at point | X=411667.4513 | Y=4247790.0401 | Z= 0.0000 |
| 104 | at point | X=411657.9568 | Y=4247780.6951 | Z= 0.0000 |
| 105 | at point | X=411640.4464 | Y=4247763.4807 | Z= 0.0000 |
| 106 | at point | X=411626.8214 | Y=4247738.8430 | Z= 0.0000 |
| 107 | at point | X=411616.4120 | Y=4247734.2302 | Z= 0.0000 |
| 108 | at point | X=411584.2253 | Y=4247719.9673 | Z= 0.0000 |
| 109 | at point | X=411565.3114 | Y=4247708.0262 | Z= 0.0000 |
| 110 | at point | X=411554.3613 | Y=4247697.0802 | Z= 0.0000 |
| 111 | at point | X=411569.9569 | Y=4247691.1097 | Z= 0.0000 |
| 112 | at point | X=411568.2978 | Y=4247686.1342 | Z= 0.0000 |
| 113 | at point | X=411586.8799 | Y=4247657.9400 | Z= 0.0000 |
| 114 | at point | X=411573.6070 | Y=4247649.6476 | Z= 0.0000 |
| 115 | at point | X=411567.6342 | Y=4247654.9548 | Z= 0.0000 |
| 116 | at point | X=411558.0113 | Y=4247655.2865 | Z= 0.0000 |
| 117 | at point | X=411549.0522 | Y=4247640.3601 | Z= 0.0000 |
| 118 | at point | X=411572.9433 | Y=4247641.6869 | Z= 0.0000 |
| 119 | at point | X=411581.2389 | Y=4247619.7949 | Z= 0.0000 |
| 120 | at point | X=411564.9796 | Y=4247616.1463 | Z= 0.0000 |
| 121 | at point | X=411566.3069 | Y=4247606.1954 | Z= 0.0000 |
| 122 | at point | X=411547.7249 | Y=4247604.2052 | Z= 0.0000 |

## ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα  
έγινε σύμκρυνση κατά ποσοστό 25 %

**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΘΩΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΓΣΑ 87**

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| 123 | at point X=411533.1247 Y=4247587.2887 Z= 0.0000 |
| 124 | at point X=411533.3907 Y=4247631.1969 Z= 0.0000 |
| 125 | at point X=411498.0538 Y=4247644.5006 Z= 0.0000 |
| 126 | at point X=411508.6090 Y=4247658.7218 Z= 0.0000 |
| 127 | at point X=411518.5088 Y=4247689.8812 Z= 0.0000 |
| 128 | at point X=411546.0598 Y=4247691.1927 Z= 0.0000 |
| 129 | at point X=411550.3236 Y=4247701.3564 Z= 0.0000 |
| 130 | at point X=411506.3733 Y=4247746.9294 Z= 0.0000 |
| 131 | at point X=411477.7846 Y=4247730.5867 Z= 0.0000 |
| 132 | at point X=411455.9659 Y=4247734.0685 Z= 0.0000 |
| 133 | at point X=411424.5628 Y=4247758.4136 Z= 0.0000 |
| 134 | at point X=411412.0861 Y=4247778.6789 Z= 0.0000 |
| 135 | at point X=411427.5050 Y=4247789.5907 Z= 0.0000 |
| 136 | at point X=411443.2183 Y=4247783.0460 Z= 0.0000 |
| 137 | at point X=411454.6760 Y=4247792.6995 Z= 0.0000 |
| 138 | at point X=411454.2002 Y=4247801.1242 Z= 0.0000 |
| 139 | at point X=411433.0427 Y=4247821.9917 Z= 0.0000 |
| 140 | at point X=411422.6050 Y=4247828.4776 Z= 0.0000 |
| 141 | at point X=411439.4722 Y=4247865.4707 Z= 0.0000 |
| 142 | at point X=411459.1807 Y=4247870.1156 Z= 0.0000 |
| 143 | at point X=411477.0342 Y=4247851.4543 Z= 0.0000 |
| 144 | at point X=411489.8178 Y=4247856.8457 Z= 0.0000 |
| 145 | at point X=411478.6322 Y=4247865.4311 Z= 0.0000 |
| 146 | at point X=411487.4209 Y=4247869.0251 Z= 0.0000 |
| 147 | at point X=411501.4030 Y=4247871.0218 Z= 0.0000 |
| 148 | at point X=411495.4106 Y=4247860.6390 Z= 0.0000 |
| 149 | at point X=411504.1994 Y=4247852.6523 Z= 0.0000 |
| 150 | at point X=411510.5912 Y=4247864.6324 Z= 0.0000 |
| 151 | at point X=411523.7743 Y=4247875.8138 Z= 0.0000 |
| 152 | at point X=411516.9830 Y=4247883.8005 Z= 0.0000 |
| 153 | at point X=411516.9830 Y=4247910.1568 Z= 0.0000 |
| 154 | at point X=411503.7999 Y=4247921.7375 Z= 0.0000 |
| 155 | at point X=411473.6325 Y=4247933.6760 Z= 0.0000 |
| 156 | at point X=411482.7126 Y=4247948.9352 Z= 0.0000 |
| 157 | at point X=411477.0586 Y=4247955.3666 Z= 0.0000 |
| 158 | at point X=411468.7788 Y=4247964.7849 Z= 0.0000 |
| 159 | at point X=411475.0600 Y=4247969.3513 Z= 0.0000 |
| 160 | at point X=411499.3284 Y=4247958.7914 Z= 0.0000 |
| 161 | at point X=411500.4704 Y=4247969.0659 Z= 0.0000 |
| 162 | at point X=411507.6082 Y=4247968.2097 Z= 0.0000 |
| 163 | at point X=411518.1721 Y=4247958.5060 Z= 0.0000 |
| 164 | at point X=411529.3070 Y=4247978.4842 Z= 0.0000 |
| 165 | at point X=411525.0243 Y=4247989.3295 Z= 0.0000 |
| 166 | at point X=411493.0472 Y=4247998.1770 Z= 0.0000 |
| 167 | at point X=411493.4950 Y=4248016.0232 Z= 0.0000 |
| 168 | at point X=411458.3929 Y=4248012.4011 Z= 0.0000 |
| 169 | at point X=411433.4817 Y=4248019.4189 Z= 0.0000 |
| 170 | at point X=411413.0998 Y=4248022.3618 Z= 0.0000 |
| 171 | at point X=411417.4026 Y=4247979.1233 Z= 0.0000 |
| 172 | at point X=411433.1099 Y=4247953.0335 Z= 0.0000 |
| 173 | at point X=411469.4861 Y=4247951.2607 Z= 0.0000 |
| 174 | at point X=411478.3335 Y=4247946.3855 Z= 0.0000 |
| 175 | at point X=411472.1264 Y=4247938.8511 Z= 0.0000 |
| 176 | at point X=411458.3819 Y=4247945.4991 Z= 0.0000 |
| 177 | at point X=411449.0712 Y=4247936.1919 Z= 0.0000 |
| 178 | at point X=411442.8640 Y=4247917.1342 Z= 0.0000 |
| 179 | at point X=411424.2425 Y=4247913.5886 Z= 0.0000 |
| 180 | at point X=411437.1002 Y=4247883.4510 Z= 0.0000 |
| 181 | at point X=411454.8350 Y=4247886.9966 Z= 0.0000 |
| 182 | at point X=411457.4952 Y=4247875.4733 Z= 0.0000 |
| 183 | at point X=411439.3021 Y=4247870.1965 Z= 0.0000 |

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα  
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 7-8 %



Αριθ. Δ13α οικ. 3089

(2)

Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 4267/1986 και 226/1989 αποφάσεων Νομάρχης Ημαθίας.

## Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. οικ.4267/3.9.1986 απόφαση του Νομάρχης Ημαθίας με την οποία εγκρίθηκαν τα όρια, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης του οικισμού Κάτω Βερμίου Ν. Ημαθίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. οικ. ΕΠΑ 226/14.3.1989 όμοια.

2. Το από 24.4.1985 π.δ/γμα (ΦΕΚ 181 Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με τα από 14.2.1987 (ΦΕΚ 133 Δ/1987) και 25.4.1989 (ΦΕΚ 293 Δ/1989) Π. Διατάγματα.

3. Την υπ' αριθμ. 4473/20.12.2004 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος για την τροποποίηση των υπ' αριθμ. 4267/1986 και 226/1989 αποφάσεων Νομάρχης.

4. Την από 21.12.2004 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Ημαθίας όποια αυτή διατυπώνεται στο 4ο πρακτικό της 6ης συνεδρίασης και προκειμένου οι παραπάνω αποφάσεις Νομάρχης να εναρμονιστούν με τις παραγράφους 4α και 4γ του άρθρου 5 του από 24.4.1985 π.δ/γματος (ΦΕΚ 181 Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με τα από 14.2.1987 (ΦΕΚ 133 Δ/1987) και 25.4.1989 (ΦΕΚ 293 Δ/1989) προεδρικά διατάγματα στις οποίες αναφέρεται: 4<sup>ο</sup> «το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,50 μ. Δύναται με απόφαση του Νομάρχης να ορίζεται κατά περιοχές, αύξηση του παραπάνω μέγιστου ύψους μέχρι 8,50 μ. όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που σχετίζονται με τη διατήρηση του τυχόν ιδιαίτερου χαρακτήρα του οικισμού» και 4γ «σε περίπτωση επιβολής στέγης με ειδικούς όρους δόμησης που εγκρίνονται με απόφαση του Νομάρχης επιτρέπεται υπέρβαση του μέγιστου ύψους μέχρι 2,0 μ., αποφασίζουμε:

I. Τροποποιούμε την παράγραφο II Α της υπ' αριθμ. 4267/3.9.1986 απόφασης Νομάρχης Ημαθίας, που αφορά το το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων, ως εξής:

- Το μέγιστο 3ψος των κτιρίων στον οικισμό Κ. Βερμίου ορίζεται σε 7,50 μ. Στην περίπτωση οικοπέδων με κλίση, επιτρέπεται αύξηση του ύψους μέχρι 8,50μ μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑΕ.

II. Τροποποιούμε εν μέρει την παράγραφο II της 226/14.3.1989 απόφασης Νομάρχης Ημαθίας, που αφορά το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της στέγης, ως εξής:

- Υπεράνω του πραγματοποιούμενου ύψους των κτισμάτων επιβάλλεται στέγη μέγιστου ύψους 2,0 μ με μέγιστη κλίση 40%, στην περίπτωση εξάντλησης του συντελεστή δόμησης ή στην περίπτωση δόμησης και δευτέρου ορόφου. Η στέγη να είναι τετράκλινης με δυνατότητα κατασκευής δικλινούς ή τρικλινούς κ.λπ. μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ΕΠΑΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή ενώπιον του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - για παράβαση Νόμου - σύμφωνα με τα άρθρο 18 παρ. 12 του ν. 2218/1994 εντός αποκλειστικής προθεσμίας (30) τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2839/2000 όπως ισχύουν σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βέροια, 9 Σεπτεμβρίου 2005

Ο Νομάρχης  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣΗΣ

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αριθ. 74658/824-33-12β

(3)

Ανακοίνωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων.

## ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 «Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων» γνωστοποιούμε ότι για τη δημιουργία παράλληλων οδών στην άνω διάβαση οδού στη χ.θ. 126+371 Θ-Α μ. ΠΚ (Σ.Σ. Σερρών) απαιτούνται απαλλοτριώσεις εκτάσεων, συνολικής επιφάνειας 1521,74τ.μ. στην περιοχή Σερρών, καλούνται

Οι παρακάτω φερόμενοι ως ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να απαλλοτριωθούν να λάβουν γνώση και για περαιτέρω ενέργειες τους.

| Α/Α | Ονοματεπώνυμο                        | Όνομα πατέρα ή συζύγου |
|-----|--------------------------------------|------------------------|
| 1   | ΤΑΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                      | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ             |
| 2   | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                |                        |
| 3   | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  | ΘΩΜΑΣ                  |
| 4   | ΣΑΡΗΜΠΑΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ                 |                        |
| 5   | ΚΛΗΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ              |
|     | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                    | ΘΩΜΑΣ                  |
| 6   | ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ                  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ               |
| 7   | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                |                        |
| 8   | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                         |                        |
| 9   | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                         |                        |
| 10  | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ(Κ.Ε.Π.Ε.Σ.)         |                        |
| 11  | ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΤΙΔΗ                        |                        |
| 12  | Ε.Ι.Α.Ε. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ) |                        |

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2005

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ