



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 266

5 Απριλίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. οικ. 4503

Καθορισμός των οριογραμμών των ρεμάτων α) Αγίας Παρασκευής και β) Τριών Ιεραρχών του Δήμου Τήνου της νήσου Τήνου Νομού Κυκλάδων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955, «Διοικητική αποκέντρωση».
2. Τις διατάξεις του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α'/25.4.2002), «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 98/61 Ε.Ε. και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα».
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 3046/304/30.1.1988 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κτιριοδομικός Κανονισμός» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτής, «Δόμηση κοντά σε ρέματα», όπως ισχύει.
4. Τις οικείες διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'/30.5.1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλων διατάξεων».
5. Τις οικείες διατάξεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α'/13.6.1997) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλων διατάξεων».
6. Τις οικείες διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α'/9.3.1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας».
7. Το υπ' αριθμ. ορθώς επαναληφθέν ως προς ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλου Τ.Υ. οικ. 827/22.2.2006 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομ. Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων με το οποίο διαβιβάστηκε φάκελος μελέτης στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. Νοτίου Αιγαίου καθορισμού των οριογραμμών δύο ρεμάτων με θεωρημένα τα τοπογραφικά διαγράμματα στα οποία χαράσσονται τα όρια αυτών καθώς και την τεχνική έκθεση με τους υδραυλικούς υπολογισμούς για τα ρέματα, α) Αγίας

Παρασκευής και β) Τριών Ιεραρχών, του Δήμου Τήνου της νήσου Τήνου Νομού Κυκλάδων.

8. Την υπ' αριθμ. 176/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου σύμφωνα με την οποία το Δ. Σ. αποφασίζει ότι «γνωμοδοτεί θετικά» υπέρ της οριοθέτησης των ρεμάτων στις θέσεις Αγία Παρασκευή και Τριών Ιεραρχών Δήμου Τήνου «Εγκρίνει την θεωρημένη από την ΤΥΔΚ μελέτη του έργου Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Αγ. Παρασκευής και Τριών Ιεραρχών Δήμου Τήνου» και την από 3.8.2004 θεώρηση της μελέτης από την ΤΥΔΚ Ν. Κυκλάδων.

9. Το υπ' αριθμ. 3891/9.3.2006 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, δια του οποίου γίνεται δεκτή η Υδραυλική μελέτη κατόπιν του υπ' αριθμ. 2523/22.2.2006 όπως επανελήφθη στο ορθόν, εγγράφου της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ με το οποίο διαβιβάστηκε η Υδραυλική μελέτη για έλεγχο.

10. Το φάκελο της μελέτης ο οποίος περιέχει Τοπογραφικά Διαγράμματα, Υδραυλική μελέτη, Τεχνική Έκθεση κ.λπ. που διαβιβάστηκε στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. Νοτίου Αιγαίου.

11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοσίου και του Δήμου Τήνου, αποφασίζουμε:

ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΥΜΕ τη θεωρημένη στις 19.4.2005 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων έκθεση καθορισμού των οριογραμμών των ρεμάτων στις θέσεις α) Αγία Παρασκευή και β) Τριών Ιεραρχών (Δήμου Τήνου) ήτοι των πολυγωνικών γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής αυτών, που βρίσκονται στο Δήμο Τήνου της νήσου Τήνου του Νομού Κυκλάδων, έτσι όπως σημειώνεται

α) για το ρέμα «Αγίας Παρασκευής» με μπλε και κόκκινο κατά τμήματα χρώμα η πολυγωνική γραμμή αυτού 1, 2, 3, 51, 52, 53, 54, 55 στη μια όχθη και με 56, 57, 58,, 101, 102, 103, 104 στην απέναντι της, (τα σημεία της οποίας είναι εξαρτημένα από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο) επί του τοπογραφικού διαγράμματος που υπογράφεται από το Γεώργιο Μαραγκό Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό,

β) για το ρέμα «Τριών Ιεραρχών» με κόκκινο χρώμα η


πολυγωνική γραμμή αυτού 1, 2, 3, 15, 16, 17 στη μία όχθη και με 18, 19, 20, 33, 34, 35 στην απέναντι της (τα σημεία της οποίας είναι εξαρτημένα από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο) επί του τοπογραφικού διαγράμματος που υπογράφεται από τον Γεώργιο Μαραγκό Αγρον. Τοπογράφο Μηχανικό, τα οποία Τοπογραφικά Διαγράμματα είναι θεωρημένα από τους Προϊστάμενους της ΤΥΔΚ Ν. Κυκλάδων, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών


Νομαρχιακής Αυτ/σης Κυκλάδων και της Δ/σης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τα Τοπογραφικά Διαγράμματα και η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Ερμούπολη, 22 Μαρτίου 2006


Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ










ΣΥΝΤΕΛΙΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΗΣ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

A/A	X	Y
1	603.826.41	4.155.140.27
2	603.813.69	4.155.222.88
3	603.825.05	4.155.115.99
4	603.888.17	4.155.033.85
5	603.176.33	4.155.086.40
6	603.144.43	4.155.079.87
7	603.158.65	4.155.074.87
8	603.129.66	4.155.072.42
9	603.119.85	4.155.066.49
10	603.077.83	4.155.038.18
11	603.079.23	4.155.036.23
12	603.079.31	4.155.030.58
13	603.064.48	4.155.033.61
14	603.069.74	4.155.018.86
15	603.062.32	4.155.012.95
16	603.056.61	4.155.002.34
17	603.059.25	4.154.990.78
18	603.048.31	4.154.980.41
19	603.043.57	4.154.979.30
20	603.041.17	4.154.950.84
21	603.046.33	4.154.856.86
22	603.039.65	4.154.852.21
23	603.049.27	4.154.844.28
24	603.045.34	4.154.828.56
25	603.045.64	4.154.819.88
26	603.050.18	4.154.804.01
27	603.067.61	4.154.809.52
28	603.067.18	4.154.870.31
29	603.064.59	4.154.865.05
30	603.068.08	4.154.850.76
31	603.063.70	4.154.809.24
32	603.065.78	4.154.799.86
33	603.100.17	4.154.747.42
34	603.110.58	4.154.723.16
35	603.118.65	4.154.710.84

ΣΥΝΤΕΛΙΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΗΣ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

A/A	X	Y
36	603.117.48	4.154.708.67
37	603.121.87	4.154.697.43
38	603.126.89	4.154.679.53
39	603.127.03	4.154.686.44
40	603.129.24	4.154.607.43
41	603.126.28	4.154.590.67
42	603.126.54	4.154.582.78
43	603.126.57	4.154.575.51
44	603.126.95	4.154.538.08
45	603.126.95	4.154.521.78
46	603.132.71	4.154.487.22
47	603.132.75	4.154.477.89
48	603.133.32	4.154.488.56
49	603.136.62	4.154.434.17
50	603.137.74	4.154.402.29
51	603.139.80	4.154.380.89
52	603.145.10	4.154.351.52
53	603.149.85	4.154.334.28
54	603.152.82	4.154.332.05
55	603.141.80	4.154.319.21
56	603.156.48	4.154.318.01
57	603.153.18	4.154.334.83
58	603.154.14	4.154.341.86
59	603.154.49	4.154.358.44
60	603.159.24	4.154.402.11
61	603.145.77	4.154.488.01
62	603.143.17	4.154.611.84
63	603.141.91	4.154.640.79
64	603.145.92	4.154.655.02
65	603.146.80	4.154.673.61
66	603.142.11	4.154.693.88
67	603.140.99	4.154.611.16
68	603.142.69	4.154.634.24
69	603.139.82	4.154.604.19
70	603.138.06	4.154.674.37



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΡΟΦΟΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΩΣ		X	Y
A/A			
71	653,126,96	615,648,67	
72	653,126,50	615,648,10	
73	653,126,27	615,647,85	
74	653,127,07	615,647,92	
75	653,126,46	615,647,47	
76	653,126,46	615,647,54	
77	653,126,16	615,647,85	
78	653,126,29	615,647,30	
79	653,126,81	615,647,40	
80	653,126,48	615,648,07	
81	653,126,47	615,648,08	
82	653,126,93	615,648,33	
83	653,126,43	615,650,16	
84	653,126,42	615,648,59	
85	653,126,40	615,647,27	
86	653,126,46	615,648,81	
87	653,127,31	615,648,24	
88	653,126,42	615,648,10	
89	653,126,46	615,648,10	
90	653,126,46	615,648,38	
91	653,126,46	615,648,44	
92	653,126,81	615,648,47	
93	653,126,92	615,648,47	
94	653,126,42	615,648,13	
95	653,126,42	615,648,13	
96	653,126,42	615,648,13	
97	653,126,46	615,648,13	
98	653,126,46	615,648,13	
99	653,126,46	615,648,13	
100	653,126,46	615,648,13	
101	653,126,46	615,648,13	
102	653,126,46	615,648,13	
103	653,126,46	615,648,13	
104	653,126,46	615,648,13	

[illegible]

