



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 835

19 Σεπτεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2922

(1)

Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ BEACH VOLLEY ΣΤΟΝ ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΟΡΜΟ», Αττικής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (φεκ 285/τ.Α'.19.12.2001) «Περί αιγιαλού και παραλίας» και ιδίως το άρθρο 9 παρ. 1 του ως άνω Νόμου, καθώς και το γεγονός ότι

α) Πρόκειται για περιοχή η οποία βρίσκεται στον Όρμο του Φαλήρου και περιλαμβάνει Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Beach Volley, το Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου, καθώς και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις. Επίσης περιλαμβάνει Δυτικό Αντιπλημμυρικό κανάλι, διαμορφώσεις εδάφους για ανάπτυξη της περιοχής, την εκβολή Ιλισού ποταμού, κυματοθραύστη προστασίας εκβολής Ιλισού Ποταμού, ναυταθλητική μαρίνα, χώρους στάθμευσης, Ανατολικό αντιπλημμυρικό κανάλι και την απόληξη Εσπλανάδας. Γενικά η περιοχή διακρίνεται για τα χαμηλά υψόμετρα μέχρι 3 μέτρα περίπου. Οι διαμορφώσεις του εδάφους στο Δυτικό Τμήμα της περιοχής έχουν υψόμετρα τα οποία κυμαίνονται από 3,5 έως 11 μέτρα.

β) Η περιοχή επηρεάζεται κυρίως από νότιους - νοτιοδυτικούς ανέμους.

γ) Τα βάθη στον όρμο του Φαλήρου είναι μικρά, μέχρι 20 μέτρα, και σε απόσταση 1300 μέτρα περίπου από την ακτογραμμή.

δ) Η ισοβαθής των 50 μέτρων αναπτύσσεται σε απόσταση 3,4 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή.

ε) Στην περιοχή υπάρχουν τμήματα των Δημοσίων Κτημάτων με αριθμό βιβλίου καταγραφής 81Π και 1719.

στ) Ο κυματοθραύστης προστασίας εκβολής Ιλισού Ποταμού επηρεάζει τον αιγιαλό στον συγκεκριμένο σημείο.

ζ) Σύμφωνα με βεβαίωση των Μηχανικών Χαράλαμπο Ηλιόπουλο και Χαράλαμπο Τσουλούπα το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με το π.δ. 23.6.2002/ΦΕΚ 233Δ, με το οποίο εγκρίθηκε το Ε.Σ.Ο.Α.Π. (Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχής) περιοχής Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Beach Volley και λοιπών αθλημάτων και ανάπτυξης της περιοχής στον Φαληρικό Όρμο (Ν. Αττικής).

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 439/1970 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού».

3. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκέντρωσης» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τα ν.δ. 532/1970, β.δ. 704/1970, β.δ. 705/1970, β.δ. 192/1972, π.δ. 71/1984, π.δ. 347/1986, ν. 2026/1992 και π.δ. 97/1993.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παραγρ. 5 ν. 2344/1995, του άρθρου 52 παρ. 5 ν. 2218/1994, του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 2240/1994, δυνάμει των οποίων αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών που είχαν μεταβιβασθεί στους Νομάρχες, ανήκουν στον Περιφερειακό Δ/ντή, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2399/1996 με τις οποίες προβλέπεται η κατάργηση των θέσεων των Περι/κών Δ/ντών, οι αρμοδιότητες πλέον του οποίου περιήλθαν στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και ασκούνται από τον Αναπληρωτή Περι/κό Δ/ντή.

5. Τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 6 του ιδίου άρθρου του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α), σύμφωνα με τις οποίες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που συγκροτούσαν την Περιφερειακή Διοίκηση του Νομού ή της Νομαρχίας, δεν υπήχθησαν στην ενιαία οργανική μονάδα της Περιφέρειας, ούτε καταργήθηκαν, αλλά αποτελούν από 1.9.1997, Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Το υπ' αριθμ. 28979/31.7.1997 έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης του Υπ. Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με το οποίο οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σε θέματα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται από 1.9.1997 στον Υπουργό Οικονομικών.

7. Την υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 ΦΕΚ 1432/2005 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Την υπ' αριθμ. 1030067/296/Α0006/7.4.2004 έγγραφο της Δ/σης Οργάνωσης της Γενικής Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Διευκρινίσεις για τις αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών που περιέρχονται από 10.4.2004 στους Γεν. Γραμματείς Περιφερειών».

9. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πο-

λιτικής - αντικειμενοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» με την οποία ορίζεται η 10η Απριλίου 2004 ως ημερομηνία περιέλευσης αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας στους Γενικούς Γραμματείς των Διοικητικών Περιφερειών της χώρας.

10. Το τοπογραφικό διάγραμμα σε πέντε (5) πινακίδες με κλίμακα 1:1000 της περιοχής «Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Beach Volley στον Φαληρικό Όρμο» Αττικής, που συντάχθηκε τον Μάρτιο του 2005 από τον Μηχανικό Τράκο Αναστάσιο και ελέγχθηκε από τον επιβλέπων Μηχανικό Ηλιόπουλο Χαράλαμπο και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο Δ/σας Υπηρεσίας Τσουλούπα Χαράλαμπο με ημερομηνία ελέγχου και θεώρησης 15.3.2005.

11. Την από 30.5.2005 Έκθεση Επιτροπής καθορισμού των ορίων αιγιαλού και παραλίας.

12. Τη σύμφωνη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που διατυπώθηκε στο υπ' αριθμ. Φ. 544.5/379/06/Αρ.Σχ.8829/4.4.2006/ΥΕΘΑ/ΓΕΝ/Δνση Α2/τμήμα Ιε, έντυπο σήμα του, αποφασίζουμε:

1. Επικυρώνουμε την από 30 Μαΐου 2005 Έκθεση Επιτροπής καθορισμού των ορίων αιγιαλού και παραλίας, καθώς και το από Μάρτιο του 2005 τοπογραφικό διάγραμμα σε πέντε (5) πινακίδες που την συνοδεύει, το οποίο συντάχθηκε από τον Μηχανικό Τράκο Αναστάσιο και ελέγχθηκε από τον επιβλέπων Μηχανικό Ηλιόπουλο Χαράλαμπο και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο Δ/σας Υπηρεσίας Τσουλούπα Χαράλαμπο με ημερομηνία ελέγχου και θεώρησης 15.3.2005, με κλίμακα 1:1000 επί του οποίου η παραπάνω Επιτροπή επανακαθόρισε με κόκκινη συνεχή πολυγωνική γραμμή με στοιχεία 1,2,3,... 19,20,21 της οποίας οι κορυφές καθορίζονται με συντεταγμένες του Κρατικού δικτύου Γ.Υ.Σ., τα όρια του αιγιαλού στη θέση «Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Beach Volley στον Φαληρικό Όρμο», Αττικής, επανακαθόρισε με κίτρινη συνεχή πολυγωνική γραμμή με στοιχεία 1',2',3',...,19',20',21' της οποίας οι κορυφές καθορίζονται με συντεταγμένες του κρατικού δικτύου Γ.Υ.Σ. τα όρια της παραλίας στην ίδια θέση, και τοποθέτησε με μπλε συνεχή πολυγωνική γραμμή με στοιχεία 1'',2'',3'',...,57'',58'',59'' της οποίας οι κορυφές καθορίζονται με συντεταγμένες του κρατικού δικτύου Γ.Υ.Σ. τα όρια του παλαιού αιγιαλού στην ίδια θέση.

2. Η απόφαση αυτή μαζί με την από 30.5.2005 Έκθεση Επιτροπής καθώς και το από Μάρτιο του 2005 τοπογραφικό διάγραμμα, που προαναφέραμε, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Επιτροπής καθορισμού των ορίων αιγιαλού και παραλίας

Του άρθρου 3 του νόμου 2971/2001 ΦΕΚ 285/19.12.2001
Τεύχος Α

Για τον επανακαθορισμό των ορίων Αιγιαλού Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού, στη θέση «Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Beach Volley στον Φαληρικό Όρμο», Αττικής.

Στον Φαληρικό Όρμο σήμερα την 30.5.2005 ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω υπογράφωντες:

α) Μεγρέμης Χαράλαμπος, ΠΕ/Α' Πολιτικός Μηχανι-

κός, Διευθυντής της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά, ως Πρόεδρος.

β) Αβραάμ Γεώργιος, ΠΕ/Β' Τοπογράφος Μηχανικός, της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά, ως Μέλος.

γ) Καρδαμήτση Κ., ΠΕ/Α' Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύντρια Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Αττικής, ως Μέλος, (απούσα).

δ) Τριαντάφυλλου Γεώργιος, ΠΕ/Α' Τοπογράφος Μηχανικός, Διευθυντής Πολεοδομίας Αργυρούπολης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών, ως Μέλος.

ε) Θεοφίλου Ανδρέας - Πλωτάρχης Ι Λιμενικού Τμήματος Πειραιά, ως Μέλος, που αποτελούμε την παραπάνω επιτροπή καθορισμού των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας, δυνάμει του άρθρου 3 του νόμου 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285 τ.Α'/19.12.2001) και της υπ' αριθμ. 6702/20.12.2004 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Περί Συστάσεως Επιτροπής Καθορισμού των Ορίων του Αιγιαλού», συγκληθείσα κατόπιν της υπ' αριθμ. 2040/19.5.2005 πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής μεταβήκαμε σήμερα στις 30.5.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην περιοχή «Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις στον Φαληρικό Όρμο», Αττικής, και αφού λάβαμε υπόψη:

1) Το τοπογραφικό διάγραμμα σε 5 πινακίδες με κλίμακα 1:1000 της περιοχής «Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Beach Volley στον Φαληρικό Όρμο» Αττικής, που συντάχθηκε τον Μάρτιο του 2005 από τον Μηχανικό Τράκο Αναστάσιο και ελέγχθηκε από τον επιβλέπων Μηχανικό Ηλιόπουλο Χαράλαμπο και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο Δ/σας Υπηρεσίας Τσουλούπα Χαράλαμπο με ημερομηνία ελέγχου και θεώρησης 15.3.2005.

2) Τη σχετική Δικαστηριακή και Διοικητική Νομολογία και τις διατάξεις του ν. 2971/2001 όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 9 ήτοι:

α) Πρόκειται για περιοχή η οποία βρίσκεται στον Όρμο του Φαλήρου και περιλαμβάνει Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Beach Volley, το Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου, καθώς και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις. Επίσης περιλαμβάνει Δυτικό Αντιπλημμυρικό κανάλι, διαμορφώσεις εδάφους για ανάπτυξη της περιοχής, την εκβολή Ιλισού ποταμού, κυματοθραύστη προστασίας εκβολής Ιλισού Ποταμού, ναυταθλητική μαρίνα, χώρους στάθμευσης, Ανατολικό αντιπλημμυρικό κανάλι και την απόληξη Εσπλανάδας. Γενικά η περιοχή διακρίνεται για τα χαμηλά υψόμετρα μέχρι 3 μέτρα περίπου. Οι διαμορφώσεις του εδάφους στο Δυτικό Τμήμα της περιοχής έχουν υψόμετρα τα οποία κυμαίνονται από 3,5 έως 11 μέτρα.

β) Η περιοχή επηρεάζεται κυρίως από νότιους - νοτιοδυτικούς ανέμους.

γ) Τα βάθη στον όρμο του Φαλήρου είναι μικρά, μέχρι 20 μέτρα, και σε απόσταση 1300 μέτρα περίπου από την ακτογραμμή.

δ) Η ισοβαθής των 50 μέτρων αναπτύσσεται σε απόσταση 3,4 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή.

ε) Στην περιοχή υπάρχουν τμήματα των Δημοσίων Κτημάτων με αριθμό βιβλίου καταγραφής 81Π και 1719.

στ) Ο κυματοθραύστης προστασίας εκβολής Ιλισού Ποταμού επηρεάζει τον αιγιαλό στο συγκεκριμένο σημείο.

ζ) Σύμφωνα με βεβαίωση των Μηχανικών Χαράλαμπο Ηλιόπουλο και Χαράλαμπο Τσουλούπα το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με το π.δ. 23.6.2002/ΦΕΚ 233Δ, με το οποίο εγκρίθηκε το Ε.Σ.Ο.Α.Π. (Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχής) περιοχής Ολυμπιακών

Εγκαταστάσεων Beach Volley και λοιπών αθλημάτων και ανάπλασης της περιοχής στον Φαληρικό Όρμο (Ν. Αττικής).

3) Την μετά επιτόπιο μετάβαση σχηματισθείσα αντίληψη για το πλάτος της βρεχόμενης ζώνης της ξηράς, αποφασίζει:

1. Επανακαθορίζει επί του παραπάνω διαγράμματος την οριογραμμή του Αιγιαλού με ερυθρά συνεχή πολυγωνική γραμμή, με στοιχεία 1,2,3,.....,19,20,21 της οποίας οι κορυφές καθορίζονται με συντεταγμένες του κρατικού Δικτύου ΓΥΣ.

2. Επανακαθορίζει την οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή πολυγωνική γραμμή με στοιχεία 1,2',3',..., 19',20',21', της οποίας οι κορυφές καθορίζονται με συντεταγμένες του κρατικού Δικτύου ΓΥΣ. Η γραμμή της παραλίας τίθεται παράλληλα προς την γραμμή του αιγιαλού και σε απόσταση 10 μέτρων, επειδή θεωρείται

απαραίτητη λόγω της φύσης της συνεχόμενης προς τον Αιγιαλό ξηράς και της αδυναμίας να εξυπηρετηθούν από τον Αιγιαλό οι σκοποί της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2971/2001, δηλαδή ότι ο Αιγιαλός και Παραλία εκτός του κυρίου και αρχικού προορισμού αυτών, που χρησιμεύουν και για άλλους σκοπούς, δηλαδή συγκοινωνιακούς εξωραϊστικούς - τουριστικούς και λοιπούς κοινωφελείς, καθώς επίσης και για εκμετάλλευση προς όφελος του Δημοσίου.


3. Τοποθετεί το παλαιό αιγιαλού, με συνεχή μπλε πολυγωνική γραμμή και με στοιχεία 1'',2'',3'',.....,57'',58'',59'' και της οποίας οι κορυφές καθορίζονται με συντεταγμένες του κρατικού Δικτύου Γ.Υ.Σ.

Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΓΡΕΜΗΣ

Τα μέλη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΜΕΝΩΝ
ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΑΝΟΥ ΑΓΜΑΟΥ
ΜΕΛΕΤΡΟΠΗ ΜΑΘ. ΗΑΤΤ ΤΕ ΕΓΓΑ. 87

ΣΗΜΕΙΟ			ΗΑΤΤ			Ε.Γ.Σ.Α.			ΣΗΜΕΙΟ			ΗΑΤΤ			Ε.Γ.Σ.Α.			ΕΓΓΑ		
			X	Y	Z	X	Y	Z				X	Y	Z	X	Y	Z			
1"			17.973,00	21.527,00		471.086,01	4.199.417,84		27"			18.984,20	21.304,75		472.095,56	4.199.219,85		54"		
2"			17.995,75	21.526,50		471.108,75	4.199.417,21		28"			18.985,40	21.311,75		472.094,80	4.199.220,68		55"		
3"			18.035,80	21.523,60		471.148,77	4.199.444,08		29"			18.979,80	21.316,30		472.091,23	4.199.231,43		56"		
4"			18.058,90	21.520,50		471.171,84	4.199.440,84		30"			18.981,40	21.318,80		472.092,84	4.199.233,92		57"		
5"			18.093,60	21.518,60		471.206,52	4.199.438,75		31"			18.991,25	21.311,00		472.102,64	4.199.228,08		58"		
6"			18.161,60	21.513,40		471.274,46	4.199.433,16		32"			19.019,30	21.293,80		472.130,58	4.199.208,71		59"		
7"			18.266,30	21.506,30		471.379,08	4.199.425,46		33"			19.028,80	21.289,00		472.140,05	4.199.203,85		60"		
8"			18.303,90	21.502,10		471.416,64	4.199.421,04		34"			19.065,65	21.266,10		472.176,77	4.199.182,75				
9"			18.340,50	21.500,25		471.453,22	4.199.418,98		35"			19.074,20	21.264,10		472.185,29	4.199.178,70				
10"			18.368,00	21.497,25		471.478,69	4.199.415,84		36"			19.088,70	21.265,20		472.190,74	4.199.170,72				
11"			18.383,25	21.495,25		471.485,93	4.199.414,74		37"			19.098,20	21.249,50		472.200,20	4.199.164,37				
12"			18.430,00	21.491,75		471.542,64	4.199.409,97		38"			19.111,30	21.241,35		472.222,25	4.199.155,75				
13"			18.471,75	21.489,75		471.584,36	4.199.407,73		39"			19.114,80	21.237,90		472.225,73	4.199.152,28				
14"			18.495,00	21.489,50		471.607,60	4.199.407,35		40"			19.123,50	21.232,25		472.234,39	4.199.146,58				
15"			18.518,25	21.483,80		471.630,81	4.199.401,52		41"			19.129,30	21.228,25		472.240,16	4.199.142,55				
16"			18.531,80	21.478,50		471.644,32	4.199.396,14		42"			19.136,20	21.227,80		472.247,06	4.199.140,98				
17"			18.541,20	21.477,00		471.653,71	4.199.394,59		43"			19.150,00	21.216,80		472.260,79	4.199.130,98				
18"			18.569,40	21.467,20		471.681,84	4.199.384,63		44"			19.224,60	21.161,25		472.335,04	4.199.075,03				
19"			18.585,80	21.463,75		471.698,22	4.199.381,09		45"			19.254,30	21.138,10		472.364,60	4.199.051,71				
20"			18.604,90	21.456,25		471.717,27	4.199.373,48		46"			19.272,70	21.125,00		472.382,92	4.199.038,51				
21"			18.613,90	21.454,85		471.726,26	4.199.372,03		47"			19.330,30	21.080,30		472.440,24	4.198.993,50				
22"			18.650,30	21.438,25		471.762,55	4.199.356,22		48"			19.356,40	21.061,20		472.466,22	4.198.974,28				
23"			18.676,00	21.426,40		471.788,17	4.199.343,23		49"			19.432,75	21.001,70		472.542,20	4.198.914,34				
24"			18.741,75	21.402,20		471.853,76	4.199.318,66		50"			19.456,60	20.981,40		472.565,93	4.198.893,91				
25"			18.866,75	21.350,80		471.978,42	4.199.286,56		51"			19.470,70	20.964,10		472.579,92	4.198.876,54				
26"			18.899,60	21.340,10		472.011,19	4.199.255,68		52"			19.480,20	20.946,30		472.589,32	4.198.858,69				
									53"			19.513,00	20.874,25		472.621,69	4.198.786,48				



λ_i	Y
22,754	4,198,594,410
63,536	4,198,506,506
71,146	4,198,473,874
52,904	4,198,378,411
40,579	4,198,286,214
24,940	4,198,208,831

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ :

Τελικά υψόμετρα Reper

Κατά	ΕΥΔΑΠ	ΓΥΣ
------	-------	-----

	4.547	4.675
R_Εκκλησίας		

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ :

Τριγωνομετρικά Σημεία Γ.Υ.Σ.

ΑΓΘΗΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

AGHNA EL EYZINA	4195661.36	96.24	1.10	BAPO PANI
AT14	476003.49			


114	476003.49	4195661.36	96.24	1.10	ΒΑΘΡΟ ΠΑΝΙ
157	476970.55	4204271.09	157.80	1.25	ΒΑΘΡΟ ΣΤΡΕΦΙ

ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΩΠΙ

ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΨΗ	4194633.88	166.87	1.09	ΒΑΘΟ ΣΟΥΡΜΕΝΑ
ΓΕ55	478818.40			

Γ55	478818.40	4194633.88	166.87	1.09	ΒΑΘΡΟ ΣΟΥΡΜΕΝΑ
Γ72	479345.82	4199356.62	265.08	1.10	ΒΑΘΡΟ ΚΑΡΕΑΣ

Βάση του κ.φ. Χάρτου ΑΙΓΙΝΑ της Γ.Υ.Σ. κλ.: 1:100.000



УПОМНИМА



Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με το π.δ. 23.06.2002/ΦΕΚ 233Δ* με το οποίο εγκρίθηκε το Ε.Σ.Ο.Α.Π. (Εθνικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχής) περιοχής Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Beach Volley και λοιπών αθλημάτων και ανάληψης της περιοχής στον Φαληρικό Όρμο (Ν. Αττικής).

Ο Επιβλέπων Μηχανικός

(τ, Y)	(Y, τ)
(τ, Y)	(Y, τ)

Χαρ. Ηλιόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ


ΣΕ ΕΓΓΛΑ 87	ΣΕ ΕΓΓΛΑ 87
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100



	X		Y		A/A		X
--	---	--	---	--	-----	--	---

A/A	X	Y	A/A	X	Y
1	471211,250	4199,48,280	1	471220,772	4199152,348
2	471237,720	419906,810	2	471245,486	4199075,402
3	471571,930	419906,514	3	471574,176	419906,185
4	471706,568	419892,530	4	471710,949	4198961,799
5	471781,656	4198914,425	5	471776,549	4198928,231
6	471792,750	4198911,219	6	471787,336	4198954,284
7	471851,785	4198916,178	7	471864,849	4198922,193
8	471839,112	4198986,164	8	471851,947	4198891,026
9	471835,063	4198983,725	9	471889,929	4198872,477
10	471944,590	4198926,361	10	471950,051	4198834,740
11	471997,047	419870,194	11	472003,068	4198798,874
12	472058,761	4198739,356	12	472065,338	4198746,892
13	472147,157	4198658,763	13	472145,691	4198673,622
14	472285,365	4198646,336	14	472283,619	4198860,825
15	472384,375	4198763,622	15	472380,943	4198771,165
16	472513,714	4198496,262	16	472526,207	4198648,430
17	472530,358	4198490,134	17	472542,606	4198491,842
18	472508,738	4198408,904	18	472522,950	4198408,573
19	472624,021	4198366,645	19	472471,771	4198395,880
20	472497,617	4198326,955	20	472510,706	4198326,971
21	472471,012	4198396,374	21	472478,660	4198268,931

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΧΑΡΤΟΥ κ.λ. 1:50 000








ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΜΗΚΩΝ
ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΛΛΟΥ ΑΠΛΟΥ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΗΑΤΤ ΣΕ ΕΓΣΑ 87

ΣΗΜΕΙΟ	ΗΑΤΤ		Ε.Γ.Σ.Α.		ΣΗΜΕΙΟ	ΗΑΤΤ		Ε.Γ.Σ.Α.		ΣΗΜΕΙΟ	ΗΑΤΤ		Ε.Γ.Σ.Α.	
	X	Y	X	Y		X	Y	X	Y		X	Y	X	Y
1"	17.973,00	21.527,00	471.086,01	4.199.447,84	27"	18.984,20	21.304,75	472.085,56	4.199.219,85	54"	19.015,20	20.682,70	472.722,74	
2"	17.995,75	21.526,50	471.108,75	4.199.447,21	28"	18.983,40	21.311,75	472.094,80	4.199.226,86	55"	19.066,50	20.686,00	472.763,53	
3"	18.035,80	21.523,60	471.148,77	4.199.444,08	29"	18.979,80	21.316,30	472.091,23	4.199.231,43	56"	19.064,30	20.582,40	472.771,16	
4"	18.058,90	21.520,50	471.171,84	4.199.440,84	30"	18.991,40	21.318,80	472.092,84	4.199.233,92	57"	19.066,60	20.466,80	472.782,90	
5"	18.093,60	21.518,60	471.206,52	4.199.438,75	31"	18.991,25	21.311,00	472.102,64	4.199.226,06	58"	19.034,80	20.374,50	472.740,59	
6"	18.161,60	21.513,40	471.274,46	4.199.433,16	32"	19.019,30	21.293,80	472.130,58	4.199.208,71	59"	19.619,60	20.297,00	472.724,90	
7"	18.266,30	21.506,30	471.379,08	4.199.425,46	33"	19.028,80	21.289,00	472.140,05	4.199.203,85					
8"	18.303,90	21.502,10	471.416,64	4.199.421,04	34"	19.065,65	21.268,10	472.176,77	4.199.182,75					
9"	18.340,50	21.500,25	471.453,22	4.199.418,98	35"	19.074,20	21.264,10	472.185,29	4.199.178,70					
10"	18.366,00	21.497,25	471.478,69	4.199.415,84	36"	19.088,70	21.256,20	472.199,74	4.199.170,72					
11"	18.383,25	21.496,25	471.495,93	4.199.414,74	37"	19.098,20	21.249,90	472.209,20	4.199.164,37					
12"	18.430,00	21.491,75	471.542,84	4.199.409,97	38"	19.111,30	21.241,35	472.222,25	4.199.155,75					
13"	18.471,75	21.489,75	471.584,36	4.199.407,73	39"	19.114,80	21.237,90	472.225,73	4.199.152,28					
14"	18.495,00	21.489,50	471.607,60	4.199.407,35	40"	19.123,50	21.232,25	472.234,39	4.199.146,58					
15"	18.518,25	21.483,80	471.630,81	4.199.401,52	41"	19.129,30	21.228,25	472.240,16	4.199.142,55					
16"	18.531,80	21.478,50	471.644,32	4.199.396,14	42"	19.136,20	21.227,80	472.247,06	4.199.142,06					
17"	18.541,20	21.477,00	471.653,71	4.199.394,59	43"	19.150,00	21.216,80	472.260,79	4.199.130,98					
18"	18.569,40	21.467,20	471.681,84	4.199.394,63	44"	19.224,60	21.161,25	472.335,04	4.199.075,03					
19"	18.585,80	21.463,75	471.698,22	4.199.381,09	45"	19.254,30	21.138,10	472.364,60	4.199.051,71					
20"	18.604,90	21.456,25	471.717,27	4.199.373,48	46"	19.272,70	21.125,00	472.382,92	4.199.038,51					
21"	18.613,90	21.454,85	471.726,26	4.199.372,03	47"	19.330,30	21.080,30	472.440,24	4.198.993,50					
22"	18.650,30	21.439,25	471.762,55	4.199.356,22	48"	19.356,40	21.061,20	472.466,22	4.198.974,26					
23"	18.676,00	21.426,40	471.788,17	4.199.343,23	49"	19.432,75	21.001,70	472.542,20	4.198.914,34					
24"	18.741,75	21.402,20	471.853,76	4.199.318,66	50"	19.456,60	20.981,40	472.565,93	4.198.893,91					
25"	18.866,75	21.350,80	471.978,42	4.199.266,56	51"	19.470,70	20.964,10	472.579,92	4.198.876,54					
26"	18.898,60	21.340,10	472.011,19	4.199.255,68	52"	19.480,20	20.946,30	472.589,32	4.198.858,69					
					53"	19.513,00	20.874,25	472.621,69	4.198.786,46					

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για πληροφορίες σχετικά με το έργο
ή για παραγγελίες, επικοινωνήστε με το 190



E.T.A.	X	Y
	472 722 754	4 198 594 410
	472 763 635	4 198 506 506
	472 771 146	4 198 473 874
	472 752 904	4 198 378 411
	472 740 579	4 198 286 214
	472 724 940	4 198 208 531

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ :

Τελικά υψόμετρα Reper

Κατά	ΕΥΔΑΠ	ΓΥΣ
R_Εκκλησίας	4.547	4.675
R_ΓΥΣ_Γέφυρα Τροκαντερό	2.039	2.167

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ :

Τριγωνομετρικά Σημεία Γ.Υ.Σ.

ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

T14	476003.49	4195661.36	96.24	1.10	ΒΑΘΡΟ ΠΑΝΙ
T57	476970.55	4204271.09	157.80	1.25	ΒΑΘΡΟ ΣΤΡΕΦΙ

ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΩΠΙ

Τ55	478818.40	4194633.88	166,87	1.09	ΒΑΘΡΟ ΣΟΥΡΠΜΕΝΑ
Τ72	479345.82	4199356.62	265,08	1.10	ΒΑΘΡΟ ΚΑΡΕΑΣ


βάση του κ.φ. Χάρτου ΑΙΓΙΝΑ της Γ.Υ.Σ. κλ.: 1:100.000




A/A	X	Y	A/A	X	Y
1	471211,250	4199149,290	1'	471220,772	4199152,346
2	471237,720	4199066,814	2'	471245,466	4199075,402
3	471571,590	4198966,510	3'	471574,176	4199006,185
4	471706,566	4198952,530	4'	471710,400	4198981,799
5	471781,656	4198914,425	5'	471776,549	4198928,231
6	471891,219	4198841,219	6'	471787,336	4198954,284
7	471851,785	4198916,178	7'	471864,849	4198922,163
8	471839,112	4198686,164	8'	471851,1947	4198891,025
9	471885,063	4198863,725	9'	471889,959	4198872,477
10	471944,590	4198826,361	10'	471950,051	4198834,740
11	471997,047	4198790,874	11'	472003,338	4198798,874
12	472068,671	4198739,356	12'	472065,338	4198746,892
13	472147,157	4198658,356	13'	472145,619	4198673,619
14	472285,365	4198646,336	14'	472283,619	4198660,825
15	472384,375	4198763,622	15'	472380,943	4198771,165
16	472513,714	4198646,262	16'	472526,207	4198648,430
17	472430,338	4198490,134	17'	472452,606	4198491,842
18	472508,738	4198408,605	18'	472522,950	4198408,573
19	472684,021	4198366,645	19'	472471,771	4198365,880
20	472497,612	4198326,955	20'	472510,706	4198326,971
21	472471,012	4198295,374	21'	472478,650	4198288,931

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΟΥ ΚΛ: 1:50.000







E.I.A.		E.I.A.	
Y	X	Y	X
20,982.70	472,722.754	4,198,594.410	
20,995.00	472,763.535	4,198,506.506	
20,992.40	472,771.146	4,198,473.874	
20,466.80	472,752.904	4,198,378.411	
20,374.50	472,740.579	4,198,366.214	
20,297.00	472,724.940	4,198,308.831	

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ :

Τελικά υψόμετρα Reper	ΕΥΔΑΠ	ΓΥΣ
Κατά	4.547	4.675
R_Εκκλινάσις	2.039	2.167
R_ΓΥΣ_Γέφυρα Τροκαντερό		

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ :

Τριγωνομετρικά Σημεία Γ.Υ.Σ.,

ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

T14	476003.49	4195661.36	96.24	1.10	ΒΑΘΡΟ ΠΑΝΙ
T57	476970.55	4204271.09	157.80	1.25	ΒΑΘΡΟ ΣΤΡΕΦΙ

ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΩΠΙ

T55	478818.40	4194633.88	166,87	1.09	BAΘΠO ΣOYPMENA
T72	479345.82	4199356.62	265,08	1.10	BAΘΠO KAPEAS

βάση του κ.φ. Χάρτου ΑΙΓΙΝΑ της Γ.Υ.Σ. κλ: 1:100.000

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 ΠΑΛΙΟΣ ΑΓΙΩΣ
 ΑΓΙΩΣ
 ΠΑΡΑΝΑ
 ΔΕΥΣΟΠΕΤΕΡΗ - 1
 ΕΛΠΙΣ

Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με το π.δ. 23.06.2002/ΦΕΚ 233Δ' με το οποίο εγκρίθηκε το Ε.Σ.Ο.Α.Π. (Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχής) περιοχής Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Beach Volley και λοιπών αθλημάτων και ανάπτυξης της περιοχής στον Φοιτητικό Όριο (Ν. Αττικής).

Ο Επιβλέπων Μηχανικός

(T.Y.) (T.Y.)

Χαρ. Ηλιόπουλος

 (τ, γ)


Τσαλούπας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΓΙΑ


A/A	X	Y
1	471211,250	4199149,250
2	471237,120	4199066,814
3	471571,500	4198996,510
4	471706,556	4198952,530
5	471781,656	4198914,425
6	471792,750	4198941,219
7	471851,785	4198916,778
8	471839,112	4198896,164
9	471885,063	4198865,725
10	471944,590	4198826,361
11	471997,047	4198790,874
12	472058,761	4198739,356
13	472147,157	4198658,753
14	472265,355	4198446,336
15	472384,376	4198763,622
16	472513,714	4198646,262
17	472530,388	4198490,134
18	472568,738	4198408,901
19	472641,021	4198356,645
20	472497,617	4198326,955
21	472471,012	4198295,374


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ



IE ETIA87	AJA	X	Y
1'	471220,772		4199152,346
2'	471245,469		4199075,402
3'	471574,178		4199006,185
4'	471710,400		4198981,799
5'	471776,549		4198928,231
6'	471787,336		4198954,284
7'	471864,849		4198922,183
8'	471851,947		4198881,025
9'	471889,929		4198872,477
10'	471890,051		4198834,740
11'	472003,068		4198798,874
12'	472085,338		4198746,892
13'	472145,691		4198673,622
14'	472283,619		4198660,825
15'	472390,943		4198771,165
16'	472536,207		4198646,430
17'	472442,608		4198491,842
18'	472522,950		4198408,573
19'	472477,171		4198385,880
20'	472510,708		4198326,971
21'	472478,660		4198288,931




ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΧΑΡΤΟΥ ΚΛ: 1:50.000













* 0 4 0 0 0 8 3 5 1 9 0 9 0 6 0 0 2 4 *








ΣΗΜΕΙΟ	HATT	Ε.Γ.Σ.Α.	
		X	Y
54"	53"	19.615,20	20.682,70
55"	52"	19.656,50	20.595,00
56"	51"	19.664,30	20.562,40
57"	50"	19.646,60	20.466,80
58"	49"	19.634,80	20.374,50
59"	48"	19.619,60	20.297,00

ΣΗΜΕΙΟ	HATT	Ε.Γ.Σ.Α.	
		X	Y
27"	18.984,20	21.304,75	472.095,36
28"	18.983,40	21.311,75	472.094,60
29"	18.979,80	21.316,30	472.091,23
30"	18.981,40	21.318,80	472.092,84
31"	18.991,25	21.311,00	472.102,04
32"	19.019,30	21.293,80	472.130,58
33"	19.028,80	21.289,00	472.140,05
34"	19.065,65	21.268,10	472.176,77
35"	19.074,20	21.284,10	472.185,29
36"	19.088,70	21.256,20	472.199,74
37"	19.088,20	21.249,90	472.209,20
38"	19.111,30	21.241,35	472.222,25
39"	19.114,80	21.237,90	472.225,73
40"	19.123,50	21.232,25	472.234,39
41"	19.129,30	21.228,25	472.240,16
42"	19.136,20	21.227,80	472.247,06
43"	19.150,00	21.216,80	472.260,78
44"	19.224,60	21.161,25	472.335,04
45"	19.254,30	21.138,10	472.364,50
46"	19.272,70	21.125,00	472.382,92
47"	19.330,30	21.080,30	472.440,34
48"	19.356,40	21.001,20	472.468,22
49"	19.432,75	21.001,70	472.542,20
50"	19.466,60	20.981,40	472.565,93
51"	19.470,70	20.964,10	472.579,92
52"	19.480,20	20.946,30	472.589,32
53"	19.513,00	20.874,25	472.621,99

ΣΗΜΕΙΟ	HATT	Ε.Γ.Σ.Α.	
		X	Y
1"	17.973,00	21.527,00	471.086,01
2"	17.995,75	21.526,50	471.108,75
3"	18.035,80	21.523,60	471.148,77
4"	18.058,90	21.520,50	471.171,84
5"	18.093,60	21.518,60	471.206,32
6"	18.161,60	21.513,40	471.274,46
7"	18.266,30	21.506,30	471.379,08
8"	18.303,90	21.502,10	471.416,64
9"	18.340,50	21.500,25	471.453,22
10"	18.366,00	21.497,25	471.478,69
11"	18.383,25	21.496,25	471.485,93
12"	18.430,00	21.491,75	471.542,84
13"	18.471,75	21.485,75	471.584,36
14"	18.495,00	21.480,50	471.607,60
15"	18.518,25	21.483,80	471.630,81
16"	18.531,80	21.478,50	471.644,32
17"	18.541,20	21.477,00	471.653,71
18"	18.569,40	21.467,20	471.681,84
19"	18.585,80	21.463,75	471.698,22
20"	18.604,90	21.456,25	471.717,27
21"	18.613,90	21.454,85	471.726,26
22"	18.650,30	21.439,25	471.762,55
23"	18.676,00	21.426,40	471.788,17
24"	18.741,75	21.402,20	471.853,76
25"	18.866,75	21.350,80	471.978,42
26"	18.899,60	21.340,10	472.011,19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΟΦΡΑΜΜΗΣ ΠΑΝΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ HATT ΣΕ ΕΓΣΑ 87



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
ήταν απαραίτητο κατά ποσοστό 41,9 %


ΕΓ.Σ.Α		Υ
Χ		
472.722.754		4.198.594.410
472.763.535		4.198.506.506
472.771.146		4.198.473.874
472.762.904		4.198.376.411
472.740.576		4.198.296.214
472.724.940		4.198.208.831

ΥΠΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ :

Τελεω υψόμετρο Repet	ΕΥΔΑΠ	ΓΥΣ
Kat6		
R_Εκκλινσις	4.547	4.675
R_ΓΥΣ_Γέφυρα Τροκαντερό	2.039	2.167

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ :

Τριγωνομετρικά Σημεία Γ.Υ.Σ.	
ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ	
T14 476003.49 4195661.36 96.24 1.10 ΒΑΘΡΟ ΠΙΑΝΙ	
T57 476970.55 4204271.09 157.80 1.25 ΒΑΘΡΟ ΣΤΡΕΦΙ	
ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΩΠΙ	
T55 476816.40 4194633.88 166.87 1.09 ΒΑΘΡΟ ΣΟΥΡΜΕΝΑ	
T72 479345.82 4199356.82 265.08 1.10 ΒΑΘΡΟ ΚΑΡΕΑΣ	
Βαση του κ.φ. Χάρου ΑΙΓΙΝΑ της Γ.Υ.Σ. κλ: 1:100.000	



ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ

ΠΑΝΟΣ ΑΓΑΘΟΣ

ΑΓΑΘΟΣ

ΠΑΡΑΣ

ΔΕΛΤΑ/ΕΠΙΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΣΤΑΣΗ

ΕΠΙΣΤΑΣΗ

Το ίσχυο κατασκευαστικής σύμβασης με το π.δ. 23.06.2002/ΦΕΚ 233Δ με το οποίο εγκρίθηκε το Ε.Σ.Ο.Α.Π. (Ειδικό Σύμβολο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχής) της περιοχής Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Beach Valley και λοιπών αθλητικών και αναψυκτικών της περιοχής στον Φοιτητικό Όρειο (Ν. Αττικής).

Ο Επιβάτη των Μηνών

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υποδομής

(Τ.Υ.)

Χαρ. Ηλίουπολης

Χαρ. Τσαυκίου



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΕΓΓΛΑ 87

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΓΓΛΑ 87

A/A	X	Y	A/A	X	Y
1	471211,250	4199149,2	1'	471220,772	4199152,346
2	471237,720	4199066,8	2'	471245,466	4199075,402
3	471571,590	4198996,9	3'	471574,176	4199006,185
4	471706,566	4198952,5	4'	471710,400	4198961,799
5	471781,656	4198914,4	5'	471776,549	4198928,231
6	471792,750	4198941,2	6'	471787,336	4198954,284
7	471851,785	4198916,7	7'	471854,849	4198922,193
8	471839,112	4198866,1	8'	471851,947	4198891,025
9	471885,063	4198863,7	9'	471889,929	4198872,477
10	471944,590	4198826,3	10'	471950,051	4198834,740
11	471997,047	4198790,8	11'	472003,068	4198798,874
12	472056,761	4198739,3	12	472065,338	4198746,892
13	472147,157	4198658,7	13'	472145,691	4198673,622
14	472285,365	4198646,3	14'	472283,619	4198660,825
15	472384,375	4198763,6	15'	472390,943	4198771,165
16	472513,714	4198646,2	16'	472526,207	4198648,430
17	472430,358	4198490,1	17'	472442,606	4198491,842
18	472508,738	4198408,9	18'	472522,950	4198408,573
19	472464,021	4198366,6	19'	472477,771	4198365,890
20	472497,617	4198326,8	20'	472510,706	4198326,971
21	472471,012	4198295,374	21'	472478,660	4198288,931

ΑΠΟΤΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ-ΤΕΡΜΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΚΛ: 1:50.000





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	(2310) 423 956	ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο	(2410) 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	(210) 413 5228	ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13	(26610) 89 122
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	(2610) 638 109		(26610) 89 105
	(2610) 638 110	ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2	(2810) 300 781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	(26510) 87215	ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1	(22510) 46 654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	(25310) 22 858		(22510) 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 ευρώ, προσαυξανόμενη κατά 0,20 ευρώ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 ευρώ ανά σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α'	Ετήσιο	150	Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
Α	3μηνιαίο	40	Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
Α'	Μηνιαίο	15	Παράρτημα	Ετήσιο	50
Β'	Ετήσιο	300	Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
Β'	3μηνιαίο	80	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
Β'	Μηνιαίο	30	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Γ'	Ετήσιο	50	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Δ'	Ετήσιο	220	Α.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100
Δ'	3μηνιαίο	60			

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 ευρώ προσαυξανόμενη κατά 1 ευρώ ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευρώ ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά: 210 - 4071010, fax: 210 - 4071010 internet: <http://www.et.gr>.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €	190 €
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €	225 €
Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €	160 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €	95 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €	33 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €	ΔΩΡΕΑΝ
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €	645 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €	95 €
Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ')	-	450 €

- Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 ευρώ, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 ευρώ ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512). Το πρωτότυπο αποδεικτικό εισπραχής (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000

Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924

Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία

Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α' από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'



* 0 4 0 0 8 3 5 1 9 0 9 0 6 0 0 2 4 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> - e-mail: webmaster@et.gr