

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 393

21 Αυγούστου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 16,523 στρεμμάτων, στην θέση «Ταρνάρου ή Σταριές» Δημοτικού διαμερίσματος Μουριατάδας Δήμου Κυπαρισσίας, Νομού Μεσσηνίας..... 1
- Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 22,73 στρεμ., στη θέση «Χρυσοβίτσα» Άνω Βέργας δημ. διαμ. Βέργας του Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας..... 2
- Περί Καθορισμού Αποδέκτη Τελικής Διάθεσης Λυμάτων της Μονάδας Αφαλάτωσης του Δήμου Αμοργού στην περιοχή «Όρμος Καταπόλων»..... 3
- Περί Καθορισμού Αποδέκτη Τελικής Διάθεσης Λυμάτων της Μονάδας Αφαλάτωσης του Δήμου Κύθνου στην περιοχή «Όρμος Μέριχα»..... 4
- Περί Καθορισμού Αποδέκτη Τελικής Διάθεσης Λυμάτων της Μονάδας Αφαλάτωσης της κοινότητας Αντιπάρου στην περιοχή «Όρμος Σιφναϊκού Γιαλού»..... 5
- Περί Καθορισμού Αποδέκτη Τελικής Διάθεσης Λυμάτων της Μονάδας Αφαλάτωσης της κοινότητας Φολεγάνδρου στην περιοχή «Όρμος Καραβοστάσι»..... 6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθμ. 3140 (1)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 16,523 στρεμμάτων, στην θέση «Ταρνάρου ή Σταριές» Δημοτικού διαμερίσματος Μουριατάδας Δήμου Κυπαρισσίας, Νομού Μεσσηνίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις του π.δ. 51/1987 «Καθορισμός των Περιφερειών της Χώρας για το σχεδιασμό κ.λπ. της περιφερειακής Ανάπτυξης».
2. Τις δ/ξεις των άρθρων 1 παρ.1 και 2, 2 παρ.1 εδ.δ', 5 παρ.3β, 6 παρ.7 και 7 παρ.2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».

3. Τις δ/ξεις των άρθρων 24 παρ.1 και 117 παρ.3 του Συντάγματος.

4. Τις δ/ξεις του ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών κ.λπ.» και ειδικότερα:

α) του άρθρου 41 παρ.1 β) του άρθρου 38 παρ.1.

5. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας:

α) 160417/1180/8.7.1980 β) 182447/3049/24.9.1980.

6. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003.

7. Την υπ' αριθμ. 2490/14.7.2008 πρόταση του Δασαρχείου Κυπαρισσίας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης αποτελούμενης από θάμνους κουμαριάς, σχίνου, ασφάλαχτρου και αριάς που καταστράφηκε από πυρκαγιά την 12.4.2008 την δημόσια δασική έκταση, εμβαδού δέκα έξι στρεμμάτων και πεντακοσίων είκοσι τριών τετραγωνικών μέτρων (16,523 στρ.) που βρίσκεται στην θέση «Ταρνάρου ή Σταριές» περιοχής Δημοτικού διαμερίσματος Μουριατάδας, Δήμου Κυπαρισσίας, που προσδιορίζεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 και έχει όρια:

Ανατολικά: Αναδασωτέα δημόσια δασική έκταση (αριθμ. 1734/11.11.1981 απόφ. Ν. Μεσσηνίας).

Δυτικά: Ελαιώνα Νικολάου Τσαλαμανδρή.

Βόρεια: Δημόσια δασική έκταση.

Νότια: Αναδασωτέα δημόσια δασική έκταση (υπ' αριθμ. 1734/11.11.1981 απόφ. Ν. Μεσσηνίας) και ελαιώνα Νικολάου Τσαλαμανδρή.

Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα κλίμακας 1:2500 που συντάχθηκε από την Δασοπόντο του Δασαρχείου Κυπαρισσίας Δήμητρα Αλεξανδροπούλου και εντοπίζεται στο απόσπασμα Φύλλο Χάρτου «Κυπαρισσία» κλίμακας 1:50.000 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Προβλέπεται φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 6 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 3035

(2)

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 22,73 στρεμ., στη θέση «Χρυσοβίτσα» Άνω Βέργας δημ. διαμ. Βέργας του Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις του π.δ. 51/1987 «Καθορισμός των Περιφερειών της Χώρας για το σχεδιασμό κ.λπ. της περιφερειακής Ανάπτυξης».

2. Τις δ/ξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2, 2 παρ. 1 εδ. δ', 5 παρ. 3 Β, 6 παρ. 7 και 7 παρ. 2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».

3. Τις δ/ξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

4. Τις δ/ξεις του ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών κ.λπ.» και ειδικότερα:

α) του άρθρου 41 παρ. 1 β) του άρθρου 38 παρ. 1

5. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας:

α) 160417/1180/8.7.1980 β) 182447/3049/24.9.1980

6. Την αριθμ. 6580/30.6.2008 αναφορά του Δασαρχείου Καλαμάτας περί κηρύξεως ως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης αποτελούμενης από δασική βλάστηση των ειδών πουρνariού, σκίνου, αγριελιάς και κουμαριάς με πυκνότητα 70% περίπου, που καταστράφηκε από παράνομη εκχέρ-

σωση κατά το χρονικό διάστημα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2008, την δημόσια δασική έκταση, εμβαδού είκοσι δύο στρεμμάτων και εβδομήντα τριών εκατοστών του στρέμματος (22,73 στρεμ.) η οποία βρίσκεται στη θέση «Χρυσοβίτσα» Άνω Βέργας δημ. διαμ. Βέργας του Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας, προσδιορίζεται ως τμήμα ΙΙΙ με στοιχεία (27, 28, ..., 34, 35, 36, ..., 53, 54, 27) και έχει όρια:

Βόρεια: Με δημόσια δασική αναδασωτέα έκταση (αρ. 4650/29.10.2007 απόφαση).

Νότια: Με δημοτική οδό Βέργας - Σωτηριανίκων.

Ανατολικά: Με βαθμιδωμένο αγρό με ελιές Κων. Φιλανδριανού.

Δυτικά: Με βαθμιδωμένους χέρσους αγρούς Δημ. Πα-νταζή και Κων. Φιλανδριανού.

όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα κλίμακας 1:2.000 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, που συντάχθηκε από την δασοπόνο του Δασαρχείου Καλαμάτας Αρ. Κυριαζή και εντοπίζεται στο απόσπασμα Φύλλου Χάρτη «Καλαμάτας» κλίμακας 1:50.000. Προβλέπεται φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 6 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΕΓΣΑ 87)			
Α/α	X	Y	
ΤΜΗΜΑ Ι			
1	339268,0000	4095005,0000	
2	339273,3662	4095015,6571	
3	339273,8014	4095029,6206	
4	339281,8122	4095051,2098	
5	339300,7532	4095082,5707	
6	339307,0000	4095085,0000	
7	339313,0000	4095147,0000	
8	339330,0000	4095159,0000	
9	339327,0000	4095166,0000	
10	339341,0000	4095173,0000	
11	339316,0000	4095187,0000	
12	339296,0000	4095187,0000	
13	339304,7247	4095168,3976	
14	339303,2966	4095148,3946	
15	339300,0000	4095125,0000	
16	339278,0000	4095096,0000	
17	339273,3662	4095074,7764	
18	339268,0000	4095031,6563	

ΤΜΗΜΑ ΙΙ			
19	339298,0000	4095034,0000	
20	339311,0000	4095024,0000	
21	339321,0000	4094966,0000	
22	339328,0000	4094984,0000	
23	339334,0000	4094985,0000	
24	339362,0000	4094955,0000	
25	339369,0000	4094946,0000	
26	339374,0000	4094922,0000	
27	339380,0000	4094903,0000	
28	339355,0000	4094890,0000	
29	339341,0000	4094903,0000	
30	339332,0000	4094927,0000	
31	339302,7936	4094937,8486	
32	339299,0000	4094958,0000	
33	339286,0000	4094971,0000	
34	339287,0186	4094984,9916	
35	339281,0000	4094990,0000	

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ			
36	339269,0000	4094995,0000	
37	339271,0000	4094949,0000	
38	339269,0000	4094918,0000	
39	339254,6241	4094920,5446	
40	339240,0000	4094884,0000	
41	339231,2180	4094854,0485	
42	339221,5953	4094839,4630	
43	339229,6812	4094820,1656	
44	339230,8632	4094802,7804	
45	339348,2965	4094779,8665	
46	339387,3220	4094759,5507	
47	339404,3766	4094752,3283	
48	339414,0758	4094772,9911	
49	339416,4958	4094760,4734	
50	339407,6466	4094808,5274	
51	339410,7010	4094833,3662	
52	339405,7984	4094858,6343	
53	339399,2982	4094876,1717	
54	339388,8553	4094894,5071	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 55%

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δημόσια δασική έκταση στη θέση: «Χριστοβίτσα Άνω Βέργας» Δημ. Διαμ. Βέργας του Δήμου Καλαμάτας που καταλήφθηκε και εκχερσώθηκε κατά θέσεις παρόντα από τον Κωνίνο Βασιλείου Φιλιανόριανό, κατ. Βέργας για την έκτασή της αναλυτικώς τελεσθέντων τη 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2.000

ΕΜΒΑΔΟΝ Τμήματος Ι (1,2,.....,18,1) = 3,15 στρέμματα

ΕΜΒΑΔΟΝ Τμήματος ΙΙ (19,20,.....,35,19) = 6,21 στρέμματα

ΕΜΒΑΔΟΝ Τμήματος ΙΙΙ (27,28,.....,34,35,36,.....,53,54,27) = 22,73 στρέμματα

ΕΟΛ = 32,09 στρέμματα



Απόσταση Φ.Χ. «Καλαμάτα»
Κλίμακα 1:50.000
ΓΥΣ 1993

Καλαμάτα 4-6-2008

Η Συνάντηση

Αριστ. Κυρίση

Δασάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΑΤΙΔΟΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Χ. ΒΑΘΜΟ

Ο Γενικός Γραμματέας

Περιφέρειας Πελοποννήσου

Νίκος Κ. Αγγελόπουλος

ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ	ΕΡΕΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΕΗ

Αριθμ. 3701

(3)

Περί Καθορισμού Αποδέκτη Τελικής Διάθεσης Λυμάτων της Μονάδας Αφαλάτωσης του Δήμου Αμοργού στην περιοχή « Όρμος Καταπόλων».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τον α.ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων»
2) Τον ν. 3200/1955 «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης και όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 532/1970».

3) Το π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 21/2.2.1996) άρθρο μόνο.

4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ν.Α. Κυκλάδων

5) Την υπ' αριθμ. Ε1 β/221/65 Υγειονομική Διάταξη «Περί Διάθεσης Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής».

6) Την υπ' αριθμ. 3/21.2008 απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων «Μεταβίβαση στον Αντινομάρχη Λαζ. Ν. Θεόφιλο της Εξουσίας Υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υγείας-Πρόνοιας Ν.Α. Κυκλάδων».

7) Την υπ' αριθμ. 343/18.12.2008 αίτηση του Τεχν. Γραφ. Οικονομίδη, για Καθορισμό Αποδέκτη.

8) Τα υπ' αριθμ. 5793/25.1.2007 και 1223/20.3.2007 έγγραφα της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

9) Την υπ' αριθμ. ΔΥΓ2/16534 /16.4.2007 απάντηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

10) Την υπ' αριθμ. 2910/23.6.2008 εισήγηση της Υπηρεσίας μας στο Γραφείο Νομάρχη.

11) Την θετική απάντηση του Γραφείου Νομάρχη, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται σαν Αποδέκτης των υγρών αποβλήτων (άλμη) της Μονάδας Αφαλάτωσης του Δήμου Αμοργού η θαλάσσια περιοχή « Όρμος Καταπόλων».

Η τάξη χρήσης της παραπάνω περιοχής ορίζεται στο άρθρο 4 παρ.21 της 1σχ. Υγειονομικής Διάταξης «Υδατα δι' αλιεία εδωδιμων οστρακόδερμων και πάσαν ετέρα χρήση». Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων στο σημείο εκβολής πρέπει να είναι τα εξής:

α) Άνευ ετέρων επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών, ελαίων, ή εναποθέσεως ιλύος προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων

β) Διαλελυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 5.0mg/l.

γ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, χρωσμένων ή άλλων αποβλήτων δυναμένων μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ύδατα αυτά ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

δ) Άνευ λυμάτων μη υποστάντων αποτελεσματική χλωρίωση

ε) Μέση τιμή του πιθανότατου αριθμού κολοβακτηριοειδών επί εκάστης αντιπροσωπευτικής σειράς δειγμάτων στην περιοχή αλιείας, μικρότερη των 70 ανά 100 ml. στ) PH = 6,5 -8,5

ζ) Ακρυλαμίδιο έως 0,10 mg/l

η) Αντιμόνιο έως 5,0 mg/l

θ) Αρσενικό έως 10 mg/l

ι) Βενζόλιο έως 1,0 mg/l

ια) Βενζο-α-πυρένιο έως 0,010 mg/l

ιβ) Βόριο έως 1,0 mg/l

ιγ) Βρωμικά έως 10 mg/l

ιδ) Κάδμιο έως 5 mg/l

ιε) Χρώμιο έως 50 mg/l

ιστ) Χαλκός έως 2,0 mg/l

ιζ) Κυανιούχα έως 50 mg/l

ιη) 1,2 -διχλωαιθάνιο έως 3,0 mg/l

ιθ) Επιχλωρυδρίνη έως 0,10 mg/l

κ) Φθοριούχα έως 1,5 mg/l

κα) Μόλυβδος έως 10 mg/l

κβ) Υδράργυρος έως 1,0 mg/l

κγ) Νικέλιο έως 20 mg/l

κδ) Νιτρικά έως 50 mg/l

κε) Νιτρώδη 0,50 mg/l

κστ) Παρασιτοκτόνα έως 0,10 mg/l

κζ) Σύνολο παρασιτοκτόνων έως 0,50 mg/l

κη) Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες έως 0,10 mg/l

κθ) Σελήνιο έως 10 mg/l

λ) Τετραχλωραιθένιο και Τριχλωραιθένιο έως 10 mg/l

λα) ολικά τριαλογονομεθάνια έως 100 mg/l

λβ) Βινυλοχλωρίδιο έως 0,50 mg/l

λγ) Αργίλιο έως 200 mg/l

λδ) Αμμώνιο έως 0,50 mg/l

λε) Χλωριούχα έως 250 mg/l

λστ) Σίδηρος 200 mg/l

λζ) Μαγγάνιο έως 50 mg/l

λη) Νάτριο έως 200 mg/l

λθ) Τρίτιο έως 100 becquerel/l

Τα λύματα θα εκβάλουν στη θάλασσα. Η θέση του σημείου εκβολής και ο τρόπος θα είναι τέτοιος, ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη και καλή ανάμειξη με το νερό του αποδέκτη και να μη δημιουργεί σηπτικές και αντιαισθητικές καταστάσεις.

Οι Υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων είναι το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Υγείας - Πρόνοιας, το Τμήμα Υγείας του Επαρχείου Νάξου Ν.Α. Κυκλάδων και η ΤΥΔΚ Κυκλάδων.

Ο Δήμος Αμοργού οφείλει να επιτρέπει την είσοδο των εκπροσώπων των αρμοδίων υπηρεσιών για τον έλεγχο αποδόσεως των εγκαταστάσεων και να διευκολύνει κατά το δυνατό το έργο τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 1 Αυγούστου 2008

Με εντολή Νομάρχη

Ο Αντινομάρχης

ΛΑΖ. Ν. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Αριθμ. 3703

(4)

Περί Καθορισμού Αποδέκτη Τελικής Διάθεσης Λυμάτων της Μονάδας Αφαλάτωσης του Δήμου Κύθνου στην περιοχή « Όρμος Μέρικα».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τον α.ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων»

2) Τον ν. 3200/1955 «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης και όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 532/1970»

3) Το π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 21/2.2.1996) άρθρο μόνο.

4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ν.Α. Κυκλάδων

5) Την υπ' αριθμ. Ε1 β/221/65 Υγειονομική Διάταξη «Περί Διάθεσης Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής».

6) Την υπ' αριθμ. 3/2.1.2008 απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων «Μεταβίβαση στον Αντινομάρχη Λαζ. Ν. Θεόφιλο της Εξουσίας Υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υγείας-Πρόνοι-ας Ν.Α. Κυκλάδων».

7) Την υπ' αριθμ. 343/18.1.2008 αίτηση του Τεχν. Γραφ. Οικονομίδη, για Καθορισμό Αποδέκτη.

8) Τα υπ' αριθμ. 5793/25.1.2007 και 1223/20.3.2007 έγ-γραφα της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

9) Την υπ' αριθμ. ΔΥΓ2/16534 /16.4.2007 απάντηση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

10) Την υπ' αριθμ. 2728/17.6.2008 εισήγηση της Υπηρε-σίας μας στο Γραφείο Νομάρχη.

11) Την θετική απάντηση του Γραφείου Νομάρχη, απο-φασίζουμε:

Καθορίζεται σαν Αποδέκτης των υγρών αποβλήτων (άλμη) της Μονάδας Αφαλάτωσης του Δήμου Κύθνου η θαλάσσια περιοχή «Όρμος Μέριχας».

Η τάξη χρήσης της παραπάνω περιοχής ορίζεται στο άρθρο 4 παρ.2.1 της 1σχ. Υγειονομικής Διάταξης «Υδατα δι' αλιεία εδωδίων οστρακόδερμων και πάσαν ετέρα χρήση». Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων απο-βλήτων στο σημείο εκβολής πρέπει να είναι τα εξής:

α) Άνευ ετέρων επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών, ελαίων, ή εναποθέσεως ιλύος προερχομένων εκ λυμά-των ή βιομηχανικών αποβλήτων

β) Διαελυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 5.0mg/l.

γ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, κε-χρωσμένων ή άλλων αποβλήτων δυναμένων μεμονω-μένα ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ύδατα αυτά ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

δ) Άνευ λυμάτων μη υποστάντων αποτελεσματική χλωρίωση

ε) Μέση τιμή του πιθανότατου αριθμού κολοβακτη-ριοειδών επί εκάστης αντιπροσωπευτικής σειράς δειγ-μάτων στην περιοχή αλιείας, μικρότερη των 70 ανά 100 ml.

στ) PH = 6,5 -8,5

ζ) Ακρυλαμίδιο έως 0,10 mg/l

η) Αντιμόνιο έως 5,0 mg/l

θ) Αρσενικό έως 10 mg/l

ι) Βενζόλιο έως 1,0 mg/l

ια) Βενζο-α-πυρένιο έως 0,010 mg/l

ιβ) Βόριο έως 1,0 mg/l

ιγ) Βρωμικά έως 10 mg/l

ιδ) Κάδμιο έως 5 mg/l

ιε) Χρώμιο έως 50 mg/l

ιστ) Χαλκός έως 2,0 mg/l

ιζ) Κυανιούχα έως 50 mg/l

ιη) 1,2 -διχλωραιθάνιο έως 3,0 mg/l

ιθ) Επιχλωρυδρίνη έως 0,10 mg/l

κ) Φθοριούχα έως 1,5 mg/l

κα) Μόλυβδος έως 10 mg/l

κβ) Υδράργυρος έως 1,0 mg/l

κγ) Νικέλιο έως 20 mg/l

κδ) Νιτρικά έως 50 mg/l

κε) Νιτρώδη 0,50 mg/l

κστ) Παρασιτοκτόνα έως 0,10 mg/l

κζ) Σύνολο παρασιτοκτόνων έως 0,50 mg/l

κη) Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες έως 0,10 mg/l

κθ) Σελήνιο έως 10 mg/l

λ) Τετραχλωροαιθέριο και Τριχλωροαιθέριο έως 10 mg/l

λα) ολικά τριαλογονομεθάνια έως 100 mg/l

λβ) Βινυλοχλωρίδιο έως 0,50 mg/l

λγ) Αργίλιο έως 200 mg/l

λδ) Αμμώνιο έως 0,50 mg/l

λε) Χλωριούχα έως 250 mg/l

λστ) Σίδηρος 200 mg/l

λζ) Μαγγάνιο έως 50 mg/l

λη) Νάτριο έως 200 mg/l

λθ) Τρίτιο έως 100 becquerel/l

Τα λύματα θα εκβάλουν στη θάλασσα. Η θέση του σημείου εκβολής και ο τρόπος θα είναι τέτοιος, ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη και καλή ανάμειξη με το νερό του αποδέκτη και να μη δημιουργεί σηπτικές και αντιαισθητικές καταστάσεις.

Οι Υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων είναι το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/σης Υγείας-Πρόνοιας, το Τμήμα Υγείας του Επαρχείου Κέας Ν.Α. Κυκλάδων και η ΤΥΔΚ Κυκλάδων.

Ο Δήμος Κύθνου οφείλει να επιτρέπει την είσοδο των εκπροσώπων των αρμοδίων υπηρεσιών για τον έλεγ-χο αποδόσεως των εγκαταστάσεων και να διευκολύνει κατά το δυνατό το έργο τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 1 Αυγούστου 2008

Με εντολή Νομάρχη

Ο Αντινομάρχης

ΛΑΖ. Ν. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Αριθμ. 3702

(5)

Περί Καθορισμού Αποδέκτη Τελικής Διάθεσης Λυμάτων της Μονάδας Αφαλάτωσης της κοινότητας Αντιπά-ρου στην περιοχή «Όρμος Σιφναϊκού Γιαλού».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τον α.ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων»

2) Τον ν. 3200/1955 «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης και όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 532/1970»

3) Το π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-σης» (ΦΕΚ Α' 21/2.2.1996) άρθρο μόνο.

4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει-τουργίας της Ν.Α. Κυκλάδων

5) Την υπ' αριθμ. Ε1 β/221/65 Υγειονομική Διάταξη «Περί Διάθεσης Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής».

6) Την υπ' αριθμ. 3/2.1.2008 του Νομάρχη Κυκλάδων «Μεταβίβαση στον Αντινομάρχη Λαζ. Ν. Θεόφιλο της Εξουσίας Υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» των θε-μάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υγείας-Πρόνοιας Ν.Α. Κυκλάδων».

7) Την υπ' αριθμ. 343/18.1.2008 αίτηση του Τεχν. Γραφ. Οικονομίδη, για Καθορισμό Αποδέκτη.

8) Τα υπ' αριθμ. 5793/25.1.2007 και 1223/20.3.2007 έγ-γραφα της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

9) Την υπ' αριθμ. ΔΥΓ2/16534 /16.4.2007 απάντηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

10) Την υπ' αριθμ. 2909/23.6.2008 εισήγηση της Υπηρεσίας μας στο Γραφείο Νομάρχη.

11) Την θετική απάντηση του Γραφείου Νομάρχη, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται σαν Αποδέκτης των υγρών αποβλήτων (άλμη) της Μονάδας Αφαλάτωσης της Κοινότητας Αντιπάρου η θαλάσσια περιοχή «Όρμος Σιφναϊκού Γιαλού».

Η τάξη χρήσης της παραπάνω περιοχής ορίζεται στο άρθρο 4 παρ.21 της 1σχ. Υγειονομικής Διάταξης «Υδατα δι' αλιεία εδωδιμων οστρακόδερμων και πάσαν ετέρα χρήση». Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων στο σημείο εκβολής πρέπει να είναι τα εξής:

α) Άνευ ετέρων επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών, ελαίων, ή εναποθέσεως ιλύος προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων

β) Διαλυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 5.0mg/l.

γ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, χρωσμένων ή άλλων αποβλήτων δυναμένων μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ύδατα αυτά ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

δ) Άνευ λυμάτων μη υποστάντων αποτελεσματική χλωρίωση

ε) Μέση τιμή του πιθανότατου αριθμού κολοβακτηριοειδών επί εκάστης αντιπροσωπευτικής σειράς δειγμάτων στην περιοχή αλιείας, μικρότερη των 70 ανά 100 ml.

στ) PH = 6,5 -8,5

ζ) Ακρυλαμίδιο έως 0,10 mg/l

η) Αντιμόνιο έως 5,0 mg/l

θ) Αρσενικό έως 10 mg/l

ι) Βενζόλιο έως 1,0 mg/l

ια) Βενζο-α-πυρένιο έως 0,010 mg/l

ιβ) Βόριο έως 1,0 mg/l

ιγ) Βρωμικά έως 10 mg/l

ιδ) Κάδμιο έως 5 mg/l

ιε) Χρώμιο έως 50 mg/l

ιστ) Χαλκός έως 2,0 mg/l

ιζ) Κυανιούχα έως 50mg/l

ιη) 1,2 -διχλωαιθάνιο έως 3,0 mg/l

ιθ) Επιχλωρυδρίνη έως 0,10 mg/l

κ) Φθοριούχα έως 1,5 mg/l

κα) Μόλυβδος έως 10 mg/l

κβ) Υδράργυρος έως 1,0 mg/l

κγ) Νικέλιο έως 20 mg/l

κδ) Νιτρικά έως 50 mg/l

κε) Νιτρώδη 0,50 mg/l

κστ) Παρασιτοκτόνα έως 0,10 mg/l

κζ) Σύνολο παρασιτοκτόνων έως 0,50 mg/l

κη) Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες έως 0,10 mg/l

κθ) Σελήνιο έως 10 mg/l

λ) Τετραχλωροαιθέριο και Τριχλωροαιθέριο έως 10 mg/l

λα) ολικά τριαλογονομεθάνια έως 100 mg/l

λβ) Βινυλοχλωρίδιο έως 0,50mg/l

λγ) Αργίλιο έως 200 mg/l

λδ) Αμμώνιο έως 0,50 mg/l

λε) Χλωριούχα έως 250 mg/l

λστ) Σίδηρος 200 mg/l

λζ) Μαγγάνιο έως 50 mg/l

λη) Νάτριο έως 200 mg/l

λθ) Τρίτιο έως 100 becquerel/l

Τα λύματα θα εκβάλουν στη θάλασσα. Η θέση του σημείου εκβολής και ο τρόπος θα είναι τέτοιος, ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη και καλή ανάμειξη με το νερό του αποδέκτη και να μη δημιουργεί σηπτικές και αντιαισθητικές καταστάσεις.

Οι Υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων είναι το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Υγείας-Πρόνοιας, το Τμήμα Υγείας του Επαρχείου Πάρου Ν.Α. Κυκλάδων και η ΤΥΔΚ Κυκλάδων.

Η κοινότητα Αντιπάρου οφείλει να επιτρέπει την είσοδο των εκπροσώπων των αρμοδίων υπηρεσιών για τον έλεγχο αποδόσεως των εγκαταστάσεων και να διευκολύνει κατά το δυνατό το έργο τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 1 Αυγούστου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης
ΛΑΖ. Ν. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Αριθμ. 3699

(6)

Περί Καθορισμού Αποδέκτη Τελικής Διάθεσης Λυμάτων της Μονάδας Αφαλάτωσης της κοινότητας Φολεγάνδρου στην περιοχή «Όρμος Καραβοστάσι».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τον α.ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων»

2) Τον ν. 3200/1955 «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης και όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 532/1970».

3) Το π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 21/2.2.1996) άρθρο μόνο.

4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ν.Α. Κυκλάδων

5) Την υπ' αριθμ. Ε1 β/221/65 Υγειονομική Διάταξη «Περί Διάθεσης Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής».

6) Την Απόφαση αρ.3/21.2008 του Νομάρχη Κυκλάδων «Μεταβίβαση στον Αντινομάρχη κ. Λαζ. Ν. Θεόφιλο της Εξουσίας Υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υγείας-Πρόνοιας Ν.Α. Κυκλάδων».

7) Την υπ' αριθμ. 343/18.1.2008 αίτηση του Τεχν. Γραφ. Οικονομίδη, για Καθορισμό Αποδέκτη.

8) Τα υπ' αριθμ. 5793/25.1.2007 και 1223/20.3.2007 έγγραφα της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

9) Την υπ' αριθμ. ΔΥΓ2/16534 /16.4.2007 απάντηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

10) Την υπ' αριθμ. 2911/23.6.2008 εισήγηση της Υπηρεσίας μας στο Γραφείο Νομάρχη.

11) Την θετική απάντηση του Γραφείου Νομάρχη, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται σαν Αποδέκτης των υγρών αποβλήτων (άλμη) της Μονάδας Αφαλάτωσης της κοινότητας Φολεγάνδρου η θαλάσσια περιοχή «Όρμος Καραβοστάσι».

Η τάξη χρήσης της παραπάνω περιοχής ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 21 της 1σχ. Υγειονομικής Διάταξης «Υδατα δι' αλιεία εδωδιμων οστρακόδερμων και πάσαν ετέρα χρήση». Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων στο σημείο εκβολής πρέπει να είναι τα εξής:

α) Άνευ ετέρων επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών, ελαίων, ή εναποθέσεως ιλύος προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων β) Διαλελυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 5.0mg/l.

γ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, χρωσμένων ή άλλων αποβλήτων δυναμένων μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ύδατα αυτά ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

δ) Άνευ λυμάτων μη υποστάντων αποτελεσματική χλωρίωση

ε) Μέση τιμή του πιθανότατου αριθμού κολοβακτηριοειδών επί εκάστης αντιπροσωπευτικής σειράς δειγμάτων στην περιοχή αλιείας, μικρότερη των 70 ανά 100 ml.

στ) PH = 6,5 -8,5

ζ) Ακρυλαμίδιο έως 0,10 mg/l

η) Αντιμόνιο έως 5,0 mg/l

θ) Αρσενικό έως 10 mg/l

ι) Βενζόλιο έως 1,0 mg/l

ια) Βενζο-α-πυρένιο έως 0,010 mg/l

ιβ) Βόριο έως 1,0 mg/l

ιγ) Βρωμικά έως 10 mg/l

ιδ) Κάδμιο έως 5 mg/l

ιε) Χρώμιο έως 50 mg/l

ιστ) Χαλκός έως 2,0 mg/l

ιζ) Κυανιούχα έως 50 mg/l

ιη) 1,2 -διχλωραιθάνιο έως 3,0 mg/l

ιθ) Επιχλωρυδρίνη έως 0,10 mg/l

κ) Φθοριούχα έως 1,5 mg/l

κα) Μόλυβδος έως 10 mg/l

κβ) Υδράργυρος έως 1,0 mg/l

κγ) Νικέλιο έως 20 mg/l

κδ) Νιτρικά έως 50 mg/l

κε) Νιτρώδη 0,50 mg/l

κστ) Παρασιτοκτόνα έως 0,10 mg/l

κζ) Σύνολο παρασιτοκτόνων έως 0,50 mg/l

κη) Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες έως 0,10 mg/l

κθ) Σελήνιο έως 10 mg/l

λ) Τετραχλωροαιθέριο και Τριχλωροαιθέριο έως 10 mg/l

λα) ολικά τριαλογονομεθάνια έως 100 mg/l

λβ) Βινυλοχλωρίδιο έως 0,50 mg/l

λγ) Αργίλιο έως 200 mg/l

λδ) Αμμώνιο έως 0,50 mg/l

λε) Χλωριούχα έως 250 mg/l

λστ) Σίδηρος 200 mg/l

λζ) Μαγγάνιο έως 50 mg/l

λη) Νάτριο έως 200 mg/l

λθ) Τρίτιο έως 100 becquerel/l.

Τα λύματα θα εκβάλουν στη θάλασσα. Η θέση του σημείου εκβολής και ο τρόπος θα είναι τέτοιος, ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη και καλή ανάμειξη με το νερό του αποδέκτη και να μη δημιουργεί σηπτικές και αιτιασθητικές καταστάσεις.

Οι Υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων είναι το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/σης Υγείας - Πρόνοιας, το Τμήμα Υγείας του Επαρχείου Θήρας Ν.Α. Κυκλάδων και η ΤΥΔΚ Κυκλάδων.

Η Κοινότητα Φολεγάνδρου οφείλει να επιτρέπει την είσοδο των εκπροσώπων των αρμοδίων υπηρεσιών για τον έλεγχο αποδόσεως των εγκαταστάσεων και να διευκολύνει κατά το δυνατό το έργο τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 1 Αυγούστου 2008

Με εντολή Νομάρχη

Ο Αντινομάρχης

ΛΑΖ. Ν. ΘΕΟΦΙΛΟΣ



* 0 4 0 0 3 9 3 2 1 0 8 0 8 0 0 8 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> – e-mail: webmaster.et@et.gr