

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 7

19 Ιανουαρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης συνολικού εμβαδού 10,802 στρ. στη θέση «Νανείικα», περιφέρειας Δ.Δ. Αργιλλοχωρίου του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας.....	1
Καθορισμός αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων του Δήμου Κομποτίου του Νομού Άρτας.....	2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4038	(1)
Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης συνολικού εμβαδού 10,802 στρ. στη θέση «Νανείικα», περιφέρειας Δ.Δ. Αργιλλοχωρίου του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας.	

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3200/1955 «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, μεταγενέστερα, με το Ν.Δ. 532/1970.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Χώρας.

3. Τις διατάξεις του Ν.998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και ειδικότερα: α) Του άρθρου 38 παρ. 1 και β) Του άρθρου 41 παρ. 1 και 3.

4. Τις υπ' αριθμ. α) 160417/1180/8-7-1980 και β) 182447/3049/24-9-1980 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας, σχετικές με την κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων.

5. Τις διατάξεις του Ν.2503/30-5-1997 «Περί διοίκησης, αποκέντρωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας κ.α. διατάξεις».

6. Την υπ' αριθμ. 5851/10-7-2007 (ΦΕΚ 1157/τ.Β'/2007) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γ.Γ. Περι-

φέρειας Θεσσαλίας στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Περιφέρειας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 8756/67345/19-8-2008 (ΦΕΚ 1907/τ.Β'/18-9-2008) απόφασή του.

7. Το υπ' αριθμ. 3177/7-12-2009 έγγραφο του Δασαρχείου Αλμυρού, με το οποίο εισηγείται την κήρυξη ως αναδασωτέας, της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, διακατεχόμενη δασική έκταση, εμβαδού δέκα στρεμμάτων και οκτακοσίων δύο χιλιοστών του στρέμματος (10,802 στρ.), στη θέση «Νανείικα», περιφέρειας Δ.Δ. Αργιλλοχωρίου του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, της οποίας η βλάστηση καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 10/10/2009. Η έκταση αυτή, απεικονίζεται με στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 στο προσαρτημένο στην παρούσα απόφασή μας τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:13000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχει όρια:

Βόρεια: Γεωργικές καλλιέργειες

Νότια: Γεωργικές καλλιέργειες

Ανατολικά: Διακατεχόμενη δασική έκταση

Δυτικά: Γεωργικές καλλιέργειες

Σκοπός της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως αναδασωτέας είναι, η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση και η αποκατάσταση με φυσική αναγέννηση της καταστραφείσης δασικής βλάστησης, αποτελούμενης από δασικά είδη της διαπλάσεως των αείφυλλων πλατύφυλλων (θαμνώδη πρίνο, φιλύκι κ.λπ.), με βαθμό συγκομώσεως 0,70 περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

Ανήκει στην αριθμ. 4038/28-12-09 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Καμμένης διακατεχόμενης δασικής έκτασης εμβαδού 10.802 τ.μ στη δασική θέση «Νανείκα» του Δ.Δ Αργιλοχωρίου του Δήμου Αλμυρού του Νομού Μαγνησίας.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 3000

1,2,3...9,10,1: Καμμένη έκταση
Εμβαδό αυτής: 10,802 στρέμματα

Γεωργική καλλιέργεια




Στοιχεία καμμένης έκτασης		
Έκταση : 10,802 τ.μ.		
ΣΗΜΕΙΑ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ	
	X	Ψ
1	379644	4340931
2	379686	4340908
3	379693	4340879
4	379698	4340871
5	379813	4340802
6	379767	4340763
7	379754	4340748
8	379663	4340843
9	379654	4340860
10	379646	4340880

Γεωργική καλλιέργεια

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 79%

ΧΑΡΤΗΣ Γ.Υ.Σ ΚΛΙΜΑΚΟΣ 1 : 50000



Αλμυρός 28-12-2009

Ο Συντάκτης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΣΟΓΩΝΟΣ

Αλμυρός 28-12-2009

Η Δασάρχης Αλμυρού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΡΑΒΑΡΗ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Λάρισα 28-12-2009

Ο Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας

ΙΣΑΝΤΟΝΗ ΓΕΡΑΚΟΝΔΗ

Αριθμ. ΔΥΠ οικ. 4748

(2)

Καθορισμός αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων του Δήμου Κομποτίου του Νομού Άρτας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Α.Ν. 2520/40 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων».
2. Το Νόμο 3200/55 «Περί διοικητικής Αποκέντρωσης».
3. Το Νόμο 2218/1994 «αρμοδιότητες Νομάρχης» άρθρο 16 παρ. 1 εδάφιο η σύμφωνα με το οποίο ο Νομάρχης συνιστά επιτροπές από υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα ή ιδιώτες, για επεξεργασία θεμάτων που στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν τη διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων επιφανειακά
4. Την Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138/τ.Β./24-2-65) Υγειονομική διάταξη «Περί διάθεσης λυμάτων και Βιομηχανικών αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
5. Την ΥΓ.5636/14-10-1987 (ΦΕΚ 586/4-11-1987 τ.Β.) «Τροποποίηση όλων των Νομαρχιακών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της Ε1β/221/65 Υ.Δ. για τον καθορισμό χρήσης επιφανειακών νερών».
6. Την αριθ. οικ.46399/1352/(ΦΕΚ 438/τ.Β./3-Ιουλίου-1986) Κοινή Υπουργική Απόφαση (απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών) σε εναρμόνιση Οδηγιών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7. Την Αριθ.Φ.16/5813/(ΦΕΚ 383/τ.Β./17.5.89), - Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκρίσεις - για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων.
8. Την υποβληθείσα μελέτη με συνημμένα τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα ροής περί καθορισμού αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ.
9. Το Ν. 1650/86 για τη προστασία του περιβάλλοντος.
10. Το από 8/10/2009 Πρακτικό της επιτροπής για τη γνωμοδότηση περί καθορισμού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων του Δήμου Κομποτίου Νομού Άρτας.
11. Την 5673/400/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».
12. Την αριθμ. ΔΥΠ 2883/18-9-2009 Απόφαση Νομάρχης περί συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής για επιφανειακή διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων του Δήμου Κομποτίου.
13. Το με αριθμό ΔΥΓ2/67574/23-8-04 έγγραφο της Δ/σης Υγιεινής περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο οποίο αναφέρεται ότι κατ' εκτίμηση των αρμοδίων οργάνων της ΝΑ μπορεί να συγκροτηθεί συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.
14. Την υπ' αριθμ. Α5/950/16-4-1984 εγκύκλιο του Υ.Υ.Π. και ΚΑ σχετικά με τα χαρακτηριστικά των νερών για άρδευση.
15. Το Α.Π. 12041/514/15-7-2009 έγγραφο του Τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ. της Δ/σης Τ.Α. και Διοίκησης Ν. Άρτας «Καθορισμός αποδέκτη στο έργο μελέτη δικτύου και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Κομποτίου» με συνημμένες μελέτες.
16. Την ανάγκη προστασίας και διασφάλισης της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
17. Την από 13/12/2000 διανομαρχιακή απόφαση περί καθορισμού αποδέκτη.

18. Το Ν. 1650/86 για τη προστασία του περιβάλλοντος, αποφασίζει:

1. Καθορισμός Αποδέκτη

Ορίζεται σαν αποδέκτης των επεξεργασμένων υγρών αστικών λυμάτων του Δήμου Κομποτίου τον Βωβό (Κομποτείκο) ποταμό.

2. Σημείο εκβολής - τρόποι διάθεσης

Τα λύματα θα οδηγούνται στον αποδέκτη με κλειστό αγωγό 90 μέτρων μετά την εγκατάσταση επεξεργασίας και η απόσταση έως το Αμβρακικό κόλπο θα είναι 9 χιλιόμετρα.

3. Ποσότητα λυμάτων

Η μέγιστη ποσότητα των υγρών αποβλήτων που θα διατίθεται στον αποδέκτη θα ανέρχεται σε 1.150 m³/24ωρο.

4. Όροι διάθεσης

Α) Γενικοί

Τα λύματα του Δήμου Κομποτίου μετά την επεξεργασία τους και μετά την ζώνη ανάμειξής τους, στον αποδέκτη θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά των νερών που είναι κατάλληλα για τη διαβίωση ψαριών Σαλμονιδών με παραμέτρους όπως στο παράρτημα ΙΙΙ και ειδικότερα τις στήλες 1 και 2 και ως προς τα κωλοβακτηριοειδή και κολοβακτηρίδια αυτά του παραρτήματος ΙΙ παρ.1 και 2 της αριθ. οικ.46399/1352/86 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 438/τ.Β./86) και τα οποία είναι:

- Χωρίς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά ή εναποθέσεις λάσπης.

- Χωρίς τοξικά ή επιβλαβή γενικά ελαιώδη, χρωματισμένα, θερμά ή άλλα απόβλητα τα οποία είναι δυνατόν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ίδια τα απόβλητα ακατάλληλα ή επικίνδυνα για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

Ειδικότερα οι παράμετροι θα είναι:

1. COD	<125
2. Διαλυμένο οξυγόνο, mg/l O ₂	5,0
3. PH, μονάδες	6,5 έως 8,5
4. Αιωρούμενα Στερεά,	25
5. BOD ₅ mg/l O ₂	3
6. Ολικός φωσφόρος, mg/l P	0,2
7. Νιτρώδη, mg/l O ₂	0,01
8. Αμμωνιακό Άζωτο	2 mg/l
9. Υδρογονάνθρακες	1mg/l
10. Αμμωνία, mg/l	0,005-0,025 mg/l
11. NH ₄	0,04 mg/l
12. Ολικό Υπολειμματικό χλώριο mg/l HCCl	0,005
13. Απορρυπαντικά	0 mg/l
14. Φυτικά λίπη και έλαια	1 mg/l
15. Νιτρικό άζωτο	7 mg/l
16. Νιτρικά	4 mg/l
17. Θειώδη	0,2 mg/l
18. Διαλυμένος χαλκός, mg/l Cu	0,04
19. Άζωτο	10 mg/l

Β) Ειδικοί όροι

Επειδή τα νερά του αποδέκτη καταλήγουν στη θάλασσα θα πρέπει τα νερά της θάλασσας στο σημείο

εκβολής σε αυτήν του Βωβού ποταμού να έχουν τα χαρακτηριστικά των νερών κολύμβησης και συγκεκριμένα:

1. Κολοβακτηριοειδή/100 ml	500
2. Χρώμα	Όχι ασυνήθιστη μεταβολή χρώματος (0)
3. Εντερόκοκκοι/100 ml	-
4. Σαλμονέλα/1000ml	0
5. Εντεροϊοί, PFU/ 10 λίτρα	0
6. PH μονάδες	6,6 - 8,5 (0)

Θερμοκρασία (+, -) 3 από τη θερμοκρασία του νερού του αποδέκτη.

5. Υποχρεώσεις του Δήμου Κομποτίου που θα διαχειρίζεται τα λύματα.

Ο Δήμος Κομποτίου θα πρέπει με ευθύνη και δαπάνη του:

- Να μεριμνήσει για την κατασκευή κατάλληλων φρεατίων δειγματοληψίας πριν την επεξεργασία, μετά την επεξεργασία και στο σημείο εκβολής στον αποδέκτη σε χώρο εύκολα επισκέψιμο.

- Να μεριμνήσει για την τοποθέτηση αυτόματου καταγραφικού ογκομετρητή αποβλήτων για τον έλεγχο του συνολικού όγκου των αποβλήτων που διατίθενται στον αποδέκτη.

- Να μεριμνά για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των έργων και των εγκαταστάσεων καθαρισμού και του αποχετευτικού δικτύου.

- Να συντηρεί τον αποδέκτη, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανεμπόδιση ροή ή αποφυγή δημιουργίας συλλογών στάσιμων υγρών και η απομάκρυνση οργανικών και άλλων ουσιών που τυχόν μένουν στο πυθμένα ή στις όχθες του ποταμού και οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν οχλήσεις.

- Μετά τη βιολογική επεξεργασία τα λύματα θα χλωριώνονται και μετά το χρόνο επαφής που θα είναι τουλάχιστον 20 λεπτά θα υπάρχει υπολειμματικό χλώριο 0,5mg/l. Ο έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου θα γίνεται μία φορά την ημέρα και θα καταχωρείται σε ειδικά τηρούμενα βιβλία. Θα κατασκευασθεί φρεάτιο δειγματοληψίας για τη διευκόλυνση του ελέγχου.

- Μετά τη ζώνη ανάμειξης στον αποδέκτη το όριο των παραμέτρων θα πρέπει να είναι κατώτερο των αναφερθέντων.

- Η βιολογική λάσπη μετά την επεξεργασία και την σταθεροποίησή της θα διατίθεται στον ΧΥΤΑ Βλαχέρνας απαγορευμένης της διάθεσής της οπουδήποτε αλλού.

- Να φροντίζει για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του αποδέκτη ώστε να

- ✓ εξασφαλίζεται η ομαλή και ανεμπόδιση ροή των αποβλήτων και να αποτρέπεται η στασιμότητά τους στην κοίτη του.

- ✓ Να μη δημιουργούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία (μολύνσεις, οχλήσεις και αντιαισθητικές καταστάσεις).

- ✓ Να μην αλλοιώνονται τα φυσικά, χημικά και βιολογικά του νερού του αποδέκτη.

- ✓ Να μην παρακωλύεται ο φυσικός αυτοκαθαρισμός του νερού και του εδάφους.

- ✓ Να μην προκαλείται βλάβη έργων και οικονομικές ζημιές.

- Να ενημερώνει σε περίπτωση βλάβης των εγκαταστάσεων άμεσα τη Δ/νση Υγείας Πρόνοιας και να προσδιορίζει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την αποκατάσταση της βλάβης.

- Να τηρεί βιβλίο παρακολούθησης της ποιότητας των διατιθέμενων λυμάτων με αναλύσεις από όλα τα προβλεπόμενα σημεία δειγματοληψίας ανά εβδομάδα ή και συχνότερα εάν συντρέχει λόγος, το οποίο θα τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων Υπηρεσιών και κάθε μήνα να υποβάλλει αντίγραφα των εργαστηριακών αναλύσεων στη Δ/νση Υγείας.

- Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων θα πρέπει να είναι στελεχωμένες και με ανάλογο προσωπικό εμπειρίας για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών καθώς επίσης και ο χώρος των εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι περιφραγμένος για την ασφάλεια των διερχόμενων.

- Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν εξασφαλίζονται οι όροι που προβλέπονται στο παρόν πρακτικό καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από την Ε1β/221/65 Υ.Δ., την ΚΥΑ 5673/400/14-3-97 και κάθε άλλη σχετική διάταξη υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, που επιβάλλονται για την άρση των αιτίων και την συμμόρφωση προς τους όρους που τίθενται.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ

Αφού κατασκευασθούν τα προβλεπόμενα από τις εγκεκριμένες μελέτες έργα, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Ε1β/221/65 Υ.Δ. και μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων Υπηρεσιών χορηγείται με απόφαση Νομάρχη εξάμηνη προσωρινή άδεια διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αστικών λυμάτων διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Η οριστική άδεια θα χορηγηθεί με απόφαση Νομάρχη, σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη μετά από γνωμάτευση των αρμόδιων υπηρεσιών για την καλή λειτουργία και απόδοση των κατασκευασθέντων έργων και ύστερα από εργαστηριακές αναλύσεις στα επεξεργασμένα απόβλητα και τον αποδέκτη.

Ο Δήμος Κομποτίου υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες μελέτη που θα περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις δυνατότητες του αποδέκτη και στη δυσμενέστερη περίπτωση καθώς και την εναλλακτική λύση που πρέπει να αναπτύξει σε περίπτωση βλάβης του βιολογικού καθαρισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρτα, 23 Δεκεμβρίου 2009

Ο Νομάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ



* 0 4 0 0 0 7 1 9 0 1 1 0 0 0 4 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> - e-mail: webmaster.et@et.gr