



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 405

11 Αυγούστου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του κεντρικού
χειμάρρου του οικισμού Μέλισσας του Δ.Δ. Μεσ-
σιάς, του Δήμου Πιερέων, Ν. Καβάλας..... 1
- Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του τμήματος
ρέματος παραπλεύρως του Σωφρονιστικού Κα-
ταστήματος Νικηφόρου στην περιοχή του Δ. Νι-
κηφόρου Ν. Δράμας..... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθμ. 29767/2780 (1)
Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του κεντρικού χει-
μάρρου του οικισμού Μέλισσας του Δ.Δ. Μεσσιάς,
του Δήμου Πιερέων, Ν. Καβάλας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α)
«Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε.
και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις
θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ' αριθμ. 3046/304/89 (ΦΕΚ 59Δ/3.2.89) απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων, «Κτιριοδομικός Κανονισμός» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά
με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 2853/16.7.1922 (ΦΕΚ Α116) «Περί
υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των
Δημοσίων Υδάτων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις
αντίστοιχες του ν.δ. 10/29.12.1923 και κωδικοποιήθηκαν
από τις διατάξεις του π.δ. 18/21.3.1924.

4. Την αριθμ. 2439/16-04-2009 (ΦΕΚ 839Β'/06-05-2009)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
«Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού
Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξε-
ων στον Γενικό Διευθυντή στους Προϊσταμένους Διευ-
θύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

5. Το υπ' αριθμ. 07/1982/27-05-2010 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 29767/
278031-5-10) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας, με το οποίο
κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας η ελεγμένη και θεωρη-
μένη μελέτη από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας για την οριοθέ-
τηση του κεντρικού χειμάρρου του οικισμού Μέλισσας
του Δ.Δ. Μεσσιάς, του Δήμου Πιερέων, Ν. Καβάλας.

6. Το απόσπασμα από το αριθμ. 6/2010 Πρακτικό συ-
νεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πι-
ερέων, στο οποίο περιλαμβάνεται η απόφαση αριθμ.
60/2010 με την οποία το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι
γνωμοδοτεί θετικά σε ότι αφορά τον καθορισμό των
οριογραμμών του κεντρικού χειμάρρου Μέλισσας του
Δήμου Πιερέων.

7. Τη Μελέτη για την οριοθέτηση του κεντρικού χει-
μάρρου του οικισμού Μέλισσας του Δ.Δ. Μεσσιάς του
Δήμου Πιερέων στο Ν. Καβάλας, καθώς και το τοπο-
γραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει, όπως ελέγχθηκαν
και θεωρήθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας, και από τα
οποία προκύπτει ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές
ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο
επαναφοράς T=100 έτη, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές για
την οριοθέτηση του κεντρικού χειμάρρου του οικι-
σμού Μέλισσας του Δ.Δ. Μεσσιάς, του Δήμου Πιερέων,
Ν. Καβάλας και ο καθορισμός των οριογραμμών του
αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα (Αριθμός
Σχεδίου: 0.2), κλίμακας 1:1000 του Τοπογράφου Μηχανι-
κού Παναγιώτη Μ. Δημητριάδη και σύμφωνα με τη Με-
λέτη Οριοθέτησης που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας,
όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος
Καβάλας.


Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν
δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπο-
λογισμό.


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω δη-
μοσίευση.

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο διάγραμμα να
δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 14 Ιουλίου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ





Αριθμ. 10571/1007

(2)

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του τμήματος ρέματος παραπλεύρως του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νικηφόρου στην περιοχή του Δ. Νικηφόρου Ν. Δράμας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ' αριθμ. 3046/304/89 (ΦΕΚ 59Δ/3.2.89) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, «Κτιριοδομικός Κανονισμός» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 2853/16.7.1922 (ΦΕΚ Α116) «Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δημοσίων Υδάτων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του ν.δ. 10/29.12.1923 και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του π.δ. 18/21.3.1924.

4. Την αριθμ. 2439/16-04-2009 (ΦΕΚ 839Β'/06-05-2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

5. Το υπ' αριθμ. 349/22-02-2010 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 10571/1007/23-2-2010) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, με το οποίο κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας η ελεγμένη και θεωρημένη μελέτη από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας για την οριοθέτηση τμήματος ρέματος παραπλεύρως του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νικηφόρου στην περιοχή του Δ. Νικηφόρου Ν. Δράμας

6. Το απόσπασμα από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 3/26-1-2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικηφόρου, στο οποίο περιλαμβάνεται η απόφαση (8/2010) με την οποία το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι εγκρίνει τον καθορισμό των οριογραμμών οριοθέτησης

τμήματος ρέματος παραπλεύρως του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νικηφόρου στην περιοχή του Δ. Νικηφόρου Ν. Δράμας.

7. Την μελέτη οριοθέτησης του ρέματος που αναφέρεται στο θέμα η οποία συντάχθηκε από την Πολιτικό Μηχανικό Καϊμάκη Στυλιανή, τις υδραυλικές παραμέτρους που εμπεριέχονται στην μελέτη, τον Χάρτη Οριοθέτησης Αριθ. Σχ. ΟΡ.05 - κλίμακας 1:1000 - που συντάχθηκε από την Πολιτικό Μηχανικό Καϊμάκη Στυλιανή, όπως αυτά θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ν.Δ. Δράμας, ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών του ρέματος και από τα οποία προκύπτει α) ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές του ρέματος οι οποίες απεικονίζονται στον ανωτέρω Χάρτη Οριοθέτησης κλίμακας 1:1000, χαράχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη την πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη και β) ότι γενικώς η διαμορφωμένη κοίτη του ποταμού στην εξεταζόμενη περιοχή είναι επαρκής για την εξυπηρέτηση της μέγιστης πλημμυρικής απορροής, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές για την οριοθέτηση του τμήματος ρέματος παραπλεύρως του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νικηφόρου στην περιοχή του Δ. Νικηφόρου Ν. Δράμας και ο καθορισμός των οριογραμμών του αποτυπώνεται στον χάρτη οριοθέτησης της περιοχής οριοθέτησης (Αριθμός Σχεδίου: ΟΡ. 05), κλίμακας 1:1000 της Πολιτικού Μηχανικού Καϊμάκη Στυλιανής και σύμφωνα με τη Μελέτη Οριοθέτησης που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω δημοσίευση.


Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο διάγραμμα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομητηνή, 16 Ιουλίου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ.Σ. - ΔΡΑΜΑ & ΚΡΗΝΙΔΕΣ - ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1 : 50000



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ.Σ. - 3530/4 - ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1 : 5000



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
(ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1987-ΕΓΣΑ 87)

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ			ΔΕΞΙΑ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ		
X	Y		X	Y	
L1-1	523820.30	4556135.80	R1-1	523853.81	4556151.42
L1-2	523818.55	4556154.30	R1-2	523851.41	4556167.29
L1-3	523808.21	4556168.33	R1-3	523849.02	4556200.88
L1-4	523811.69	4556231.74	R1-4	523847.07	4556214.30
L1-5	523807.83	4556287.52	R1-5	523832.02	4556243.87
L1-6	523817.84	4556335.67	R1-6	523829.03	4556276.27
L1-7	523818.29	4556392.60	R1-7	523837.95	4556313.19
L1-8	523790.72	4556449.02	R1-8	523840.55	4556356.77
L1-9	523756.60	4556508.60	R1-9	523833.85	4556422.22
L1-10	523820.43	4556549.03	R1-10	523833.75	4556450.41
L1-11	523824.63	4556596.88	R1-11	523826.98	4556465.87
L1-12	523854.10	4556636.64	R1-12	523815.21	4556490.40
L1-13	523865.35	4556683.90	R1-13	523813.54	4556500.87
L1-14	523803.07	4556740.90	R1-14	523813.54	4556530.56
L1-15	523807.72	4556784.06	R1-15	523871.81	4556547.84
L1-16	523806.66	4556804.94	R1-16	523914.89	4556620.00
L1-17	523869.13	4556829.82	R1-17	523963.52	4556684.65
L1-18	523868.82	4556816.86	R1-18	523974.86	4556725.00
L1-19	523903.41	4556882.45	R1-19	523984.29	4556757.67
L1-20	523904.85	4556871.17	R1-20	523976.88	4556804.58
			R1-21	523963.04	4556859.99
			R1-22	523969.43	4556870.75

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ			ΔΕΞΙΑ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ		
X	Y		X	Y	
L1-1	523763.21	4556553.17	R1-1	523813.99	4556559.55
L1-2	523757.98	4556552.27	R1-2	523811.39	4556584.05

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Δ1 Δορυμής
- L1-1 L1-2 L1-3 Γραμμή Πλημμορής Σόλτος
- R1-1 R1-2 R1-3 Γραμμή Οριοθέτησης
- ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
- ΜΑΥΡΟΤΟΧΟΣ
- ΧΩΜΑΤΟΥΡΧΟΣ
- ΜΗ ΥΠΟΚΟΙΜΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΔΙΚΟΝΕΙΑΣ
- ΦΥΛΛΙ ΠΕΛΑΤΟΣ
- ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
- ΚΤΗΡΑ

ΚΟΡΥΦΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ			
ΔΙΚΟΝΕΙΑ (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Α)		Ε = 99.308,54	
ΚΟΡΥΦΕΣ		Χ	Υ
Α	524123.207	4556811.678	379.66
Β	524302.341	4556476.935	267.55
Γ	524090.745	4556313.197	300.00
Δ	523949.948	4556578.105	142.56
Ε	523970.380	4556719.190	178.63

Σημειώσεις: 1. Για τον υπολογισμό των οφελών των ακινήτων από τη διεύθυνση των ενοικίων, 1988




A	524123.207	4556811.678	379.66
B	524102.741	4556761.935	267.55
C	524095.745	4556831.197	142.56
D	523949.048	4556878.105	142.56
E	523970.380	4556719.190	178.63

Σημειώσεις: 1. Για τον προσδιορισμό των ορίων του ακινήτου έχει ληφθεί η συντεταγμένη Γεωγραφική του Ετος 1983 του εναρμονισμένου Μετρητή Δόσης (Διόρθωση Μεταβολών μήκους 18000).
2. Οι συντεταγμένες των κορυφών του ακινήτου αναφέρονται στο εναρμονισμένο Δίκτυο.
Εξαιρέσεις: ΟΡΕ 80, Προβιά: ΕΤΑ 97 (Ενδοχώρα Μεταφοράς).
3. Τα εδάφη ανήκουν στην ιδιοκτησία του Γραφείου.



ΣΚΑΡΙΦΙΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:5000



ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

Λ. Μεσογείων 96 115 27 Αθήνα Τηλ: 77 28 200 Φαξ: 77 28 189

ΦΕΡΩΡΗΚΕ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΝ 17/11/2009
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΟΡ. 05

ΚΛΙΜΑΚΑ:

1:1.000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009



* 0 4 0 0 4 0 5 1 1 0 8 1 0 0 0 8 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> — e-mail: webmaster.et@et.gr