



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 719

31 Δεκεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Κήρυξη ως αναδασωτέου δημοτικού δάσους εμβαδού ογδόντα ένα στρεμμάτων εννιοκοσίων σαράντα χιλιοστών του στρέμματος (81,940 στρ.) στη θέση «Πλατώματα» περιφέρειας τοπικού διαμερίσματος Λιθίου Δήμου Μαστιχοχωρίων Ν. Χίου.
- Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 140,78 τ.μ. στην θέση «Διαφάνι», Κοινότητας Ολύμπου Νήσου, Καρπάθου, Νομού Δωδεκανήσου. 1
- Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμών. 2
- Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμών. 3
- 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθμ. 44288/2874 (1)
- Κήρυξη ως αναδασωτέου δημοτικού δάσους εμβαδού ογδόντα ένα στρεμμάτων εννιοκοσίων σαράντα χιλιοστών του στρέμματος (81,940 στρ.) στη θέση «Πλατώματα» περιφέρειας τοπικού διαμερίσματος Λιθίου Δήμου Μαστιχοχωρίων Ν. Χίου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις σχετικές διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση του ν. 3200/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 117 Του Συντάγματος Της Χώρας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» άρθρα 38 και 41 παρ. 1 και 3 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3818/10.
5. Τις υπ' αριθμ. 160417/8-7-80 και 182447/3049/24-9-80 διαταγές του Υπ. Γεωργίας.

6. Τις διατάξεις των Ν. 2218/1994 «περί ιδρύσεως Νομικής Αυτοδιοικήσεως, τροποποίησης διατάξεων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και των άρθρων 4 § 6 και 6 § 7 του Ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153 τ.Α') και των άρθρων 14 § 1,2 και 15 του Ν. 2399/1996 (ΦΕΚ 90 τ.Α') και Ν. 2240/1994.

7. Τις Δ/ξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση, περιφέρειας».

8. Την υπ' αριθμ. 264/3-4-2001 απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 457/Β/24-4-2001) περί μεταβάσεως αρμοδιοτήτων.

9. Την υπ' αριθμ. 44287/2873/06-12-2010 εισήγηση της Δ/σης Δασών Χίου για κήρυξη δημοτικού δάσους ως αναδασωτέου λόγω καταστροφής της δασικής βλάστησης από πυρκαγιά, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέο, με σκοπό την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και τον αποκλεισμό διάθεσης του για άλλο προορισμό, το δημοτικό δάσος, εμβαδού ογδόντα ένα στρεμμάτων εννιοκοσίων σαράντα χιλιοστών του στρέμματος (81,940 στρ.) στη θέση «Πλατώματα» περιφέρειας τοπικού διαμερίσματος Λιθίου Δήμου Μαστιχοχωρίων Ν. Χίου.

Η δασική βλάστηση που αποτελείτο από τραχεία πεύκη αγριόσχοιρους, σπάρτα και ασπάλαθους καταστράφηκε από πυρκαγιά την 13^η Οκτωβρίου 2009.

Η έκταση αποτυπώνεται στο από Δεκέμβριο 2010 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2500 και στον χάρτη προσανατολισμού κλίμακας 1:5000 του δασοπόνου Φλιούκα Απόστολου με στοιχεία Ε-Α-Β-Γ-, ..., -Σ-Τ-Α εμβαδού 81,940 στρ.

Η έκταση έχει όρια:

ΒΟΡΕΙΑ: Δάσος Τραχείας Πεύκης

ΝΟΤΙΑ: Δάσος Τραχείας Πεύκης

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Δάσος Τραχείας Πεύκης

ΔΥΤΙΚΑ: Δασικός Δρόμος και πέραν αυτού Δάσος Τραχείας Πεύκης.

Η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης θα γίνει με φυσική αναγέννηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χίος, 6 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δασών
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ

Αριθμ. 7156

(2)

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 140,78 τ.μ. στην θέση «Διαφάνι», Κοινότητας Ολύμπου Νήσου Καρπάθου, Νομού Δωδεκανήσου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/1970
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.»
3. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος
4. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των Δασών κ.λπ.» όπως ισχύει και ειδικότερα: α) του άρθρου 41 β) του άρθρου 37 γ) του άρθρου 38
5. Τις εγκύκλιες διαταγές του υπουργείου Γεωργίας: α) 160417/1180/8-7-80, β) 182447/3049/24-9-80
6. Τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 1892/1990
7. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 15 του Ν. 3208/2003 «Περί προστασίας δασικών οικοσυστημάτων κ.τ.λ.»
8. Την από 20-8-2010 έκθεση αυτοψίας και πρόταση του Δασοπόνου Δημάρχου Γεωργίου με την οποία προτείνεται η κήρυξη της έκτασης που αναφέρεται στο θέμα ως αναδασωτέας

9. Την αρ. πρωτ. 6635/23-9-2010 εισήγησης της Δ/σης Δασών Δωδ/νήσου για κήρυξη της εν λόγω έκτασης ως αναδασωτέας διότι καταστράφηκε και αποψιλωτική υλοτομία, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέο, με σκοπό την προστασία των εδαφών του δασικού περιβάλλοντος και την αποκατάσταση της βλάστησης με φυσική αναγέννηση ή τεχνητή αναδάσωση για να αποκλεισθεί η χρήση του για κάθε άλλο σκοπό, το δημόσιο δάσος που καταστράφηκε από αποψιλωτική υλοτομία τον μήνα Ιούλιο του 2010, εμβαδού 140,78 τ.μ., υπό στοιχεία (1,2,3,4,1) όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η ανωτέρω έκταση βρίσκεται στην θέση «Διαφάνι», Κοινότητας Ολύμπου, Νήσου Καρπάθου, Νομού Δωδεκανήσου και έχει όρια ως εξής:

Ανατολικά: Σχολικό κήπο

Δυτικά: Δάσος πεύκης

Βόρεια : Αγροτική οδός


Νότια: Δάσος πεύκης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 7 Οκτωβρίου 2010


Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ

Διαφάνι **ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**
 Θέση Δ. Διαμερίσματος Δήμου Καρπάθου
 Ανήκει στην αριθμ. 156/7-10-2010 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΟΥ Γ.Υ.Σ.
 Κλίμακα 1:5000

ΥΠΟΜΝΗΜΑ		
Κλίμακα :	1:	250
Ορια εκχ. έκτασης :	1,2,3,4,1	
Εμβαδόν :	140,78 τ.μ.	
α/α	X	Y
1	790015,04	3961602,55
2	790015,04	3961594,50
3	789997,00	3961593,50
4	789992,50	3961599,00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		



Ρόδος 10-9-2010

Θέση 16-8-2010

Κάρπαθος 16-8-2010



Ο
 Συντάκτης
 ΓΕΩΜΕΤΡΙΟΣ Β. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΤΕΧΝΟΣ ΘΑΣΟΤΟΝΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
 έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 79%

Αριθμ. 1365

(3)

Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. Ε1β/221/65 Υγειονομική διάταξη «Περί επεξεργασίας - διάθεσης λυμάτων - αποβλήτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/2002)

3. Την ΚΥΑ/5673/400/14-3-1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με την 19661/1982 (ΦΕΚ 1811/29-9-1999) Απόφαση.

4. Την με αριθ. Α5/4690/εγκ.62/26-4-1980 εγκύκλιο «Οδηγίες εφαρμογής της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης».

5. Το από 28-4-10 αίτημα της ΔΕΥΑΡ

6. Την υπ' αριθ. 129028/10-8-10 Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Μύρθιος, Σελλί και Πρασσιές του Δήμου Ρεθύμνου στο Νομό Ρεθύμνου»

7. Το με ΑΠ: 3428/18-11-10 εισερχόμενο στην Δ/νση Δημ. Υγείας έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Περιφέρειας Κρήτης

8. Τη σύμφωνη γνώμη της γνωμοδοτικής επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 436/4-2-10 απόφαση Νομάρχη

9. Την με ΑΠ: 3564/30-11-10 Εισήγηση της Δ/νσης Δημ. Υγείας, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε αποδέκτες επεξεργασμένων λυμάτων-αποβλήτων

• Το υδατόρεμα περιοδικής ροής που εφάπτεται στο δυτικό όριο του γηπέδου κατασκευής της ΕΕΛ (εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων) Μύρθιος-Σελλί

• Το υδατόρεμα περιοδικής ροής Ποταμίδα που διέρχεται περί τα 8 μέτρα από το νότιο όριο του γηπέδου κατασκευής της ΕΕΛ Αμπελάκι-Καρέ

• Το υδατόρεμα περιοδικής ροής Κουτσολίδι που διέρχεται περί τα 8 μέτρα από το νότιο όριο του γηπέδου κατασκευής της ΕΕΛ Γουλεδιανά-Όρος

• Το υδατόρεμα περιοδικής ροής που διέρχεται περί τα 19 μέτρα από το βοριοανατολικό όριο του γηπέδου κατασκευής της ΕΕΛ Γενή

• Το υδατόρεμα περιοδικής ροής που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του γηπέδου κατασκευής της ΕΕΛ Πρασσιές

Η προβλεπόμενη ανωτέρας τάξεως χρήση των υδάτων των αποδεκτών καθορίζεται σε «Υδατα για άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση εκτός από ύδρευση, κολύμβηση και αλιεία»

Α) Άνευ ευκρινώς ορατών επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών ή εναποθέσεως ιλύος, προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

Β) Διαλυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 3,0 mg/l

Γ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, χρωσμένων, θερμών ή άλλων αποβλήτων, δυνάμενων μεμονωμένως ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα εν λόγω ύδατα ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στους αποδέκτες θα γίνεται μετά από πλήρη τριτοβάθμια βιολογική επεξεργασία αυτών, έχοντας τις παρακάτω ανώτερες παραμετρικές τιμές:

Ανώτατα επιτρεπόμενα άρια διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων:

	-Σύνολο κολοβακτηριοειδών ανά 100 ml ύδατος	<2 για το 90% των δειγμάτων. Επιπροσθέτως ο αριθμός των ολικών κολοβακτηριδίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 ανά 100 ml σε περισσότερα του ενός δείγματα για οποιοδήποτε συνεχές χρονικό διάστημα 2 μηνών.
	-Εντεροϊοί PFU / 10 L	Απουσία
1.	DH	6-9,5
2.	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	30° C
3.	ΧΡΩΜΑ	Απουσία
4.	ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΥΛΙΚΑ>1cm	Απουσία
5.	ΚΑΘΙΖΑΝΟΝΤΑ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΚΩΝΟ IMHOFF	0,5 mg/l
6.	ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ	0,5 mg/l
7.	ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ	<10 mg/l
8.	BOD 5	<10 mg/l
9.	COD	120 mg/l
10.	ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ	5-25 μον. NTU
11.	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ (βιοδιασπάσιμα κατά 80%)	5 mg/l
12.	ΛΙΠΗ - ΕΛΑΙΑ	20 mg/l

13.	ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΑΙΑ-ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ	15 mg/l
14.	ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	3 mg/l
15.	ΑΡΓΙΛΙΟ (Al)	5 mg/l
16.	ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	0,1 mg/l
17.	ΒΑΡΙΟ (Ba)	20 mg/l
18.	ΒΟΡΙΟ (B)	2 mg/l
19.	ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	0,1 mg/l
20.	ΧΡΩΜΙΟ (Cr +3)	2 mg/l
21.	ΧΡΩΜΙΟ (Cr+6)	0,2 mg/l
22.	ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	2 mg/l
23.	ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2 mg/l
24.	ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	0,005 mg/l
25.	ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2 mg/l
26.	ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	0,1 mg/l
27.	ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1,5 mg/l
28.	ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	0,1 mg/l
29.	ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ (Sn)	10 mg/l
30.	ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)	1 mg/l
31.	ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ	0,7 mg/l
32.	ΘΕΙΩΔΗ	1 mg/l
33.	ΘΕΙΟΥΧΑ	2 mg/l
34.	ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ	6 mg/l
35.	ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)	2 mg/l
36.	ΟΛΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ (NH ₄)	15 mg/l
37.	ΑΖΩΤΟ σαν N σε NO ₂	0,6 mg/l
38.	ΑΖΩΤΟ σαν N σε NO ₃	20 mg/l
39.	ΟΛΙΚΕΣ ΦΑΙΝΟΛΕΣ	0,5 mg/l
40.	ΑΛΔΕΥΔΕΣ	1 mg/l
41.	ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ	0,2 mg/l
42.	ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ	1 mg/l

Για να χρησιμοποιηθεί ο αποδέκτης απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη Ε1β/221/65 (άρθρα 6 και 14) μετά από την υποβολή και έγκριση μελέτης διάθεσης λυμάτων στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας. Η μελέτη αυτή πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 της Ε1β.221/65 Υ.Δ. και να ικανοποιεί τους όρους της παρούσας νομαρχιακής απόφασης.

Τα όρια συγκέντρωσης θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και όχι με αραίωση. Τα λύματα θα υφίστανται αποτελεσματική απολύμανση και επιβάλλεται η κατασκευή φρεατίων δειγματοληψίας πριν τη διάθεση τους στον αποδέκτη.

Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση λύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στον αποδέκτη.

Η Δ/νση Δημ. Υγείας σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να επιβάλλει τη λήψη συμπληρωματικών ή και αυστηρότερων μέτρων λαμβάνοντας υπόψη

τις ισχύουσες διατάξεις ή οδηγίες που θα προκύψουν στο μέλλον, καθώς και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής, και την υφιστάμενη κατάσταση του αποδέκτη, για την προστασία της Δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Ο Δήμος Ρεθύμνου ως υπεύθυνος φορέας έχει την υποχρέωση να φροντίζει για τη συντήρηση του αποδέκτη σε όλη την έκταση αυτού, λαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνων ή οχλήσεων, από την ανάπτυξη εντόμων, δυσοσμίων ή αντιαισθητικών καταστάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 30 Νοεμβρίου 2010

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Αριθμ. οικ. 3601 (4)
Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων
οικισμών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. Ε1β/221/65 Υγειονομική διάταξη «Περί επεξεργασίας - διάθεσης λυμάτων - αποβλήτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010 /2002 (ΦΕΚ 91Α/2002)

3. Την ΚΥΑ/5673/400/14-3-1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με την 19661/1982 (ΦΕΚ 1811/29-9-1999) Απόφαση.

4. Την με αριθ. Α5/4690/εγκ.62/26-4-1980 εγκύκλιο «Οδηγίες εφαρμογής της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης».

5. Το με ΑΠ: 2006/24-6-10 αίτημα της ΤΥΔΚ Ρεθύμνου με το συνημμένο φάκελο τροποποιημένης μελέτης καθορισμού αποδέκτη επεξεργ. λυμάτων ΕΕΛ Σπηλίου

6. Το με ΑΠ: 2480/11-8-10 αίτημα της ΤΥΔΚ Ρεθύμνου με το συνημμένο φάκελο τροποποιημένης μελέτης καθορισμού αποδέκτη επεξεργ. λυμάτων ΕΕΛ των οικισμών Μυξόρρουμα-Αγία Πελαγία-Λαμπινή-Δαριβιανά-Μουρνέ Δήμου Λάμπης

7. Την υπ' αριθ. 127191/24-6-10 Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Μυξόρρουμα-Αγία Πελαγία-Λαμπινή-Δαριβιανά-Μουρνέ Δήμου Λάμπης στο Νομό Ρεθύμνου»

8. Το με ΑΠ: 3578/1-12-10 εισερχόμενο στην Δ/ση Δημ. Υγείας έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Περιφέρειας Κρήτης

9. Τη σύμφωνη, κατά πλειοψηφία, γνώμη της γνωμοδοτικής επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 436/4-2-10 απόφαση Νομάρχη

10. Την με ΑΠ: οικ. 3589/1-12-10 Εισήγηση της Δ/σης Δημ. Υγείας, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων-αποβλήτων:

• Το τμήμα του Σπηλιανού Ποταμού που είναι συνεχούς ροής, μεταξύ των χώρων κατασκευής της ΕΕΛ Σπηλίου και της ΕΕΛ Μυξόρρουμα-Αγία Πελαγία-Λαμπινή-Δαριβιανά-Μουρνέ του Δήμου Λάμπης.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο τμήμα του ποταμού αποτελεί κοινό αποδέκτη για τα επεξεργασμένα λύματα των ανωτέρω οικισμών και η απόρριψη αυτών δεν θα πρέπει να γίνεται σημειακά ώστε να επιτυγχάνεται διάχυση και αραιώση τους με τα ύδατα του αποδέκτη.

Η προβλεπόμενη ανωτέρας τάξεως χρήση των υδάτων του αποδέκτη καθορίζεται σε «Υδατα για άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση εκτός από ύδρευση, κολύμβηση και αλιεία»

Α) Άνευ ευκρινώς ορατών επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών ή εναποθέσεως ιλύος, προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

Β) Διαλυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 3,0 mg/l

Γ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, κεχρωσμένων, θερμών ή άλλων αποβλήτων, δυνάμενων μεμονωμένως ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα εν λόγω ύδατα ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη θα γίνεται μετά από πλήρη τριτοβάθμια βιολογική επεξεργασία αυτών, έχοντας τις παρακάτω ανώτερες παραμετρικές τιμές:

Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων:

	-Σύνολο κολοβακτηριοειδών ανά 100 ml ύδατος	<2 για το 90% των δειγμάτων. Επιπροσθέτως ο αριθμός των ολικών κολοβακτηριδίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 ανά 100 ml σε περισσότερα του ενός δείγματα για οποιοδήποτε συνεχές χρονικό διάστημα 2 μηνών.
	-Εντεροϊοί PFU / 10 L	Απουσία
1.	PH	6-9,5
2.	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	30° C
3.	ΧΡΩΜΑ	Απουσία
4.	ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΥΛΙΚΑ>1cm	Απουσία
5.	ΚΑΘΙΖΑΝΟΝΤΑ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΚΩΝΟ ΙΜΗΟΦ	0,5 mg/l
6.	ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ	0,5 mg/l
7.	ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ	<10 mg/l
8.	BOD 5	<10 mg/l
9.	COD	120 mg/l
10.	ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ	5-25 μον. NTU
11.	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ (βιοδιασπάσιμα κατά 80%)	5 mg/l
12.	ΛΙΠΗ-ΕΛΑΙΑ	20 mg/l
13.	ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΑΙΑ-ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ	15 mg/l
14.	ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	3 mg/l
15.	ΑΡΓΙΛΙΟ (Al)	5 mg/l
16.	ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	0,1 mg/l

17.	ΒΑΡΙΟ (Ba)	20 mg/l
18.	ΒΟΡΙΟ (B)	2 mg/l
19.	ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	0,1 mg/l
20.	ΧΡΩΜΙΟ (Cr +3)	2 mg/l
21.	ΧΡΩΜΙΟ (Cr+6)	0,2 mg/l
22.	ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	2 mg/l
23.	ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2 mg/l
24.	ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	0,005 mg/l
25.	ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2 mg/l
26.	ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	0,1 mg/l
27.	ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1,5 mg/l
28.	ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	0,1 mg/l
29.	ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ (Sn)	10 mg/l
30.	ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)	1 mg/l
31.	ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ	0,7 mg/l
32.	ΘΕΙΩΔΗ	1 mg/l
33.	ΘΕΙΟΥΧΑ	2 mg/l
34.	ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ	6 mg/l
35.	ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)	2 mg/l
36.	ΟΛΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ (NH ₄)	15 mg/l
37.	ΑΖΩΤΟ σαν N σε NO ₂	0,6 mg/l
38.	ΑΖΩΤΟ σαν N σε NO ₃	20 mg/l
39.	ΟΛΙΚΕΣ ΦΑΙΝΟΛΕΣ	0,5 mg/l
40.	ΑΛΔΕΥΔΕΣ	1 mg/l
41.	ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ	0,2 mg/l
42.	ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ	1 mg/l

Για να χρησιμοποιηθεί ο αποδέκτης απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη Ε1β/221/65 (άρθρα 6 και 14) μετά από την υποβολή και έγκριση μελέτης διάθεσης λυμάτων στη Δ/ση Δημόσιας Υγείας. Η μελέτη αυτή πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 της Ε1β.221/65 Υ.Δ. και να ικανοποιεί τους όρους της παρούσας νομαρχιακής απόφασης.

Τα όρια συγκέντρωσης θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και όχι με αραίωση. Τα λύματα θα υφίστανται αποτελεσματική απολύμανση και επιβάλλεται η κατασκευή φρεατίων δειγματοληψίας πριν τη διάθεση τους στον αποδέκτη.

Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στον αποδέκτη.

Η Δ/ση Δημ. Υγείας σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να επιβάλλει τη λήψη συμπληρωμα-

τικών ή και αυστηρότερων μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις ή οδηγίες που θα προκύψουν στο μέλλον, καθώς και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής, και την υφιστάμενη κατάσταση του αποδέκτη, για την προστασία της Δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Ο Δήμος Λάμπης ως υπεύθυνος φορέας έχει την υποχρέωση να φροντίζει για τη συντήρηση του αποδέκτη σε όλη την έκταση αυτού, λαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνων ή οχλήσεων, από την ανάπτυξη εντόμων, δυσοσμίων ή αντιαισθητικών καταστάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 1 Δεκεμβρίου 2010

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ



* 0 4 0 0 7 1 9 3 1 1 2 1 0 0 0 8 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> – e-mail: webmaster.et@et.gr