



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 155

7 Ιουνίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως, εμβαδού
Ε=1304,49 τ.μ. στη θέση «Κουκάρ-Μπουνάρ» Δ.Κ.
Χορτιάτη, Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Νομού
Θεσ/νίκης..... 1
- Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης εμβα-
δού (1.547,83) τετρ. μέτρων στη θέση Λέλοβο της
Δ.Ε Κρουσιών του Δήμου Κυλίκης..... 2
- Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων
οικισμών, του Δήμου Αγίου Βασιλείου..... 3
- Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων
οικισμού Μελάμπων, του Δήμου Αγίου Βασιλείου. 4

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

- Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 2221/4-4-2011 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης..... 5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθ. 29216 (1)
Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως, εμβαδού Ε=1304,49
τ.μ. στη θέση «Κουκάρ-Μπουνάρ» Δ.Κ. Χορτιάτη, Δή-
μου Πυλαίας-Χορτιάτη, Νομού Θεσ/νίκης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγ-
ματος της Χώρας.
2. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των
δασών» και ειδικότερα των άρθρων 38 παρ. 1 και 41
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12
Ν. 2240/92.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής απο-
κεντρώσεως» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη-
καν με το Ν.Δ. 532/70 καθώς και αυτές των διαταγμάτων
709/1970, 192/1972, 332/1983 και 94/1993 «περί καθορισμού
αρμοδιοτήτων».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».

5. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/2010) «Νέα αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Το ΠΔ 142/27-12-2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α'/235/2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης».

7. Την αριθ. 1425/19-1-2011 (ΦΕΚ 452/τ.Β'/22-3-2011) απόφα-
ση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας Θράκης «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντο-
λή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφωνκ.λπ.».

8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί έγκριση για την
εκχέρωση της υπόψη έκτασης με την διαδικασία του
άρθρου 13 του Ν. 1734/87 «περί βοσκοτόπων κ.λπ.».

9. Τις διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας:

α) 160417/1180/8-7-80,

β) 182447/3049/1980,

γ) 154659/24-5-82

10. Την με αριθ. 28955/13-5-2011 πρόταση του Δασαρ-
χείου Θεσ/νίκης με την οποία προτείνεται η κήρυξη της
εκτάσεως που αναφέρεται στο θέμα ως αναδασωτέας,
αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα έκταση, εμβαδού
Ε=1304,49 τ.μ. (χίλια τριακόσια τέσσερα τ.μ. και σαρά-
ντα εννιά εκατοστά του τ.μ.), με σκοπό την προστασία,
την αναδημιουργία του δάσους με φυσική ή τεχνική
αναδάσωση και τη διατήρηση του χαρακτήρα της ως
δασικής, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεσή της για άλλο
προορισμό, της προαναφερθείσας δασικής εκτάσεως,
που καταστράφηκε από παράνομη εκχέρωση.

Η έκταση με στοιχεία: 1, 2, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ,
Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, 11, 1 εμβαδού Ε=1304,409 τ.μ., συνορεύει
ως εξής:

Βόρεια: Με δασική, και μη δασική έκταση.

Νότια: Με μη δασική έκταση.

Ανατολικά: Με μη δασική έκταση.

Δυτικά: Με δασική έκταση,

όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **82%**

Ανήκει στην αριθ. **28216/2011**
απόφαση της Δ/σης Δδών Ν. Θεσ/νίκης

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δημόσιας δασικής έκτασης που εκχερσώθηκε παράνομα στην θέση «Κουκάρ Μπουνάρ» της Δ.Κ. Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Εμβαδόν $E=1304,49$ τ.μ με στοιχεία 1,2,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ,Σ,11,1


Β: Με δασική και μη δασική έκταση

Ν: Με μη δασική έκταση


Α: Με μη δασική έκταση

Δ: Με δασική έκταση

Απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ
Κλίμακα 1:50.000

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 87



ΣΗΜΕΙΑ	ΠΙΝΑΚΑΣ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
α/α	Χ	Υ
1	422702,13	4497922,66
2	422729	4497936,42
Β	422729,63	4497936,74
Γ	422730,81	4497936
Δ	422735,59	4497938
Ε	422741,41	4497940
Ζ	422746,41	4497938
Η	422748,19	4497934
Θ	422749,31	4497929
Ι	422751,81	4497924
Κ	422754,69	4497920
Λ	422757,41	4497915
Μ	422759	4497910
Ν	422755,59	4497906
Ξ	422751,69	4497903
Ο	422747,81	4497899
Π	422744,41	4497895
Ρ	422740,09	4497891
Σ	422737,11	4497887,36
11	422720,18	4497921,55
1	422702,13	4497922,66

Θεσ/νίκη 12-05-2011

Η Συντάκτρια

Ε.Γεωργιάδου
Δασοπόνος



Ο Δασάρχης Θεσ/νίκης

Αθανάσιος Αϊναλής
Δασολόγος

Θεσ/νίκη: 18-05-2011



Ο Δ/της Δδών Ν. Θεσσαλονίκης

Ιωάννης Μυκέδος
Δασολόγος

Αριθμ. 3871

(2)

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης εμβαδού (1.547,83) τετρ. μέτρων στη θέση Λέλοβο της Δ.Ε. Κρουσσιών του Δήμου Κιλκίς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Χώρας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών κ.λπ.» και ειδικότερα α) του άρθρου 41 παρ. 1 β) του άρθρου 38 παρ. 1.
4. Τις διαταγές του ΥΠ Γεωργίας α) 160417/1180/8-7-80, β) 182447/3049/24-9-80.
5. Την αριθ. 3771/16.5.2011 αναφορά -εισήγηση του Δασαρχείου Κιλκίς.
6. Την αριθμ. οικ 1425/19-1-11 (ΦΕΚ Β 452/22.3.2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με Εντολή Γεν. Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στο Προϊστάμενο Γεν. Δ/σης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, στον προϊστάμενο Δ/σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών,

στους Προϊστάμενους των Δ/σεων Δασών Νομών, κ.λπ., αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα δημόσια έκταση με μορφή δάσους Δρυός συνολικού εμβαδού 1.547,83 τετρ. μέτρων η οποία εκχερσώθηκε παράνομα και βρίσκεται στη θέση «Λέλοβο» αγροκτήματος «Άγιος Αντώνιος» του Δημοσίου Δάσους Κρουσσιών, Δ.Ε. Κρουσσιών, Δήμου Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία της και την αποκατάσταση της φυσικής αναγέννησης της δασικής βλάστησης.

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία: (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α) και έχει όρια:

Βόρεια: Δάσος

Ανατολικά: Δάσος

Νότια: Δάσος

Δυτικά: Μη Δασική έκταση

Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Κιλκίς, 20 Μαΐου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Κιλκίς
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Απόσταση
Φύλλου χάρτη ΓΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ
κλίμακα 1:50.000



Απόσταση του υπ' αριθμό 3338/7
φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ.
κλίμακα 1:5.000




ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Παραπάνω ως εκχερσαρισμένου δημοσίου δάσους υπό στοιχεία (Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Α.) εμβαδού 1,4 στη θέση «Αλέοβο», του Δημοσίου Δάσους Κρουσσιών, Δ.Ε. Κρουσσίων, Δήμου Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

Κλίμακα 1:1.000

B ←



Α/Α	Χ	Υ
A	419977	4551602
B	419982	4551442
Γ	419984	4551410
Δ	420005	4551415
Ε	420004	4551437
Ζ	419994	4551487

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **58%**

Ανήκει στην Αριθμ... 3871/20.5.2011
Απόφαση της Δνσης Δασών Κιλκίς
Περί κήρυξης έκτασης ως αναδασοτάτης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κιλκίς 16-5-2011
Ε.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.
Ο Δασάρχης Κιλκίς



16-5-2011
Ο συντάκτης

Κερατζίος Στυλιανός
Δασολόγος με βαθμό Α'

Αριθ. οικ. 1770

(3)

Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμών, του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. Οικ. 2704/2-2-2011 (ΦΕΚ 135/Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

2. Την υπ' αριθ. Ε1β/221/65 Υγειονομική διάταξη «Περί επεξεργασίας - διάθεσης λυμάτων -αποβλήτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

3. Την κοινή υπουργική απόφαση με Αριθμό 133551 (ΦΕΚ 2089/τ.Β' /9-10-2008), Τροποποίηση της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης.

4. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό οικ. 145116 (ΦΕΚ 354/8-3-2011) «Περί καθορισμού μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

5. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010 /2002 (ΦΕΚ 91Α/2002).

6. Την κοινή υπουργική απόφαση/5673/400/14-3-1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με την 19661/1982 (ΦΕΚ 1811/29-9-1999) απόφαση.

7. Την με αριθ. Α5/4690/εγκ.62/26-4-1980 εγκύκλιο «Οδηγίες εφαρμογής της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης».

8. Το με Αριθμό Πρωτοκόλλου 1985/11-02-2011 έγκριση μελέτης από τον Δήμο Ρεθύμνης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

9. Το με Αριθμό Πρωτοκόλλου: 4803/10-03-2011 αίτημα της ΤΥΔΚ Ρεθύμνου με το συνημμένο φάκελο τροποποιημένης μελέτης καθορισμού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ του οικισμού Μελάμπων του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

10. Τη σύμφωνη, κατά πλειοψηφία, γνώμη της επιτροπής καθορισμού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων, με αριθμό πρωτοκόλλου Οικ: 1588/11-04-2011.

11. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 1552/10-03-2009 Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του Έργου «Βιολογικός Καθαρισμός Μελάμπων, της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Κρήτης, Δ/νση ΠΕΧΩ».

12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 458/18-04-2011 της Δ/νσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Δ/κησης Κρήτης.

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1091/19-04-2011 εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, αποφασίζουμε:

ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων-αποβλήτων των οικισμών Κισσός, Κισσού Κάμπος, Ακτούντα, Βάτος, Άρδακτος του Δήμου Αγίου Βασιλείου, το Νότιο σε σχέση με τους ανωτέρω αναφερόμενους οικισμούς, τμήμα του Ακουμιανού Ποταμού.:

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο τμήμα του ποταμού αποτελεί κοινό αποδέκτη για τα επεξεργασμένα λύματα των ανωτέρω οικισμών και η απόρριψη αυτών θα πρέπει να γίνεται σημειακά ώστε να επιτυγχάνεται διάχυση και αραίωσή τους με τα ύδατα του αποδέκτη.

Η προβλεπόμενη ανωτέρας τάξεως χρήση των υδάτων του αποδέκτη καθορίζεται σε «Υδατα για άρδευση,

ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση εκτός από ύδρευση, κολύμβηση και αλιεία»:

Α) Άνευ ευκρινώς ορατών επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών ή εναποθέσεως ιλύος, προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

Β) Διαλελυμένο οξυγόνο > 3,0 mg/l

Γ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, χρωσμένων, θερμών ή άλλων αποβλήτων, δυνάμενων μεμονωμένως ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα εν λόγω ύδατα ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη θα γίνεται μετά από πλήρη τριτοβάθμια βιολογική επεξεργασία αυτών, έχοντας τις παρακάτω ανώτερες παραμετρικές τιμές:

Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων:

1.	-Σύνολο κολοβακτηριειδών ανά 100 ml ύδατος - Εντεροϊοί PFU/10L	<2 για το 90% των δειγμάτων. Επιπροσθέτως ο αριθμός των ολικών κολοβακτηριδίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 ανά 100 ml σε περισσότερα του ενός δείγματα για οποιοδήποτε συνεχές χρονικό διάστημα 2 μηνών. Απουσία
2.	pH	7,5-8,5
3.	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	30° C
4.	ΧΡΩΜΑ	Απουσία
5.	ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΥΛΙΚΑ >1cm	Απουσία
6.	ΚΑΘΙΖΑΝΟΝΤΑ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΚΩΝΟ IMHOFF	0,5 mg/l
7.	ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ	0,5 mg/l
8.	ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ	<10mg/l
9.	BOD5	<10mg/l
10.	COD	120 mg/l
11.	ΘΟΛΟΤΗΤΑ, NTU	3,0
12.	ΑΖΩΤΟ ΚΑΤΑ Kjeldhal, N, mgr/l	2,0 mgr/l
13.	NH3-N, mgr/l	1,0 mgr/l
14.	NO3-N, mgr/l	7,0 mgr/l
15.	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ, mgr/l	1,0 mgr/l
16.	ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ, mgr/l	>3,0
17.	ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ	5-25 μον. NTU
18.	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ (βιοδιασπάσιμα κατά 80%)	5 mg/l
19.	ΛΙΠΗ-ΕΛΑΙΑ	20 mg/l

20.	ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΑΙΑ-ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ	15 mg/l
21.	ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	3 mg/l
22.	ΑΡΓΙΛΙΟ (Al)	5 mg/l
23.	ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	0,1 mg/l
24.	ΒΥΡΥΛΛΙΟ (Be)	0,1 mg/l
25.	ΒΑΡΙΟ (Ba)	2 mg/l
26.	ΒΟΡΙΟ (B)	2 mg/l
27.	ΒΑΝΑΔΙΟ (V)	0,1 mg/l
28.	ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	0,01 mg/l
29.	ΚΟΒΑΛΤΙΟ (Co)	0,05 mg/l
30.	ΛΙΘΙΟ (Li)	2,5 mg/l
31.	ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	0,2 mg/l
32.	ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	0,1 mg/l
33.	ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	2 mg/l
34.	ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	0,2 mg/l
35.	ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	0,002 mg/l
36.	ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2 mg/l
37.	ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	0,01 mg/l
38.	ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	0,2 mg/l
39.	ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	0,02 mg/l
40.	ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ (Sn)	10 mg/l
41.	ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)	1mg/l
42.	ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ	0,7 mg/l
43.	ΘΕΙΩΔΗ	1mg/l
44.	ΘΕΙΟΥΧΑ	2 mg/l
45.	ΦΘΟΡΙΟ	1mg/l
46.	ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ	6 mg/l
47.	ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)	2 mg/l
48.	ΟΛΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ (NH ₄)	15 mg/l
49.	ΑΖΩΤΟ σαν N σε N02	0,6 mg/l
50.	ΑΖΩΤΟ σαν N σε N03	20 mg/l
51.	ΟΛΙΚΕΣ ΦΑΙΝΟΛΕΣ	0,5 mg/l
52.	ΑΛΔΕΥΔΕΣ	1mg/l
53.	ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ	0,2 mg/l
54. 42.	ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ	1mg/l

Για να χρησιμοποιηθεί ο αποδέκτης απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ- ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, μετά από την υποβολή και έγκριση μελέτης διάθεσης λυμάτων στη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Δ/κησης Κρήτης. Η μελέτη αυτή πρέπει να ικανοποιεί όλους τους όρους της παρούσας απόφασης.

Τα όρια συγκέντρωσης θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και όχι με αραίωση. Τα λύματα θα υφίστανται αποτελεσματική απολύμανση και επιβάλλεται η κατασκευή φρεατίων δειγματοληψίας πριν τη διάθεσή τους στον αποδέκτη.

Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στον αποδέκτη.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις και η έκφραση των αποτελεσμάτων θα εκτελούνται με βάση τα πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναφέρουμε ότι η διάθεση των λυμάτων των οικισμών Κισσός, Κισσού Κάμπος, Ακτούντα, Βάτος, Άρδακτος

του Δήμου Αγίου Βασιλείου στον υδάτινο αποδέκτη, θα γίνεται κατά τους Χειμερινούς μήνες καθώς και όταν υπάρχει υδατοκορεσμός των χερσαίων εκτάσεων, οι οποίες προορίζονται για άρδευση. Για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων (άρδευση) απαιτείται σύμφωνα με το Σχετικό (3) άδεια από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να επιβάλλει τη λήψη συμπληρωματικών ή και αυστηρότερων μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις ή οδηγίες που θα προκύψουν στο μέλλον, καθώς και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής, και την υφιστάμενη κατάσταση του αποδέκτη, για την προστασία της Δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ως υπεύθυνος φορέας έχει την υποχρέωση να φροντίζει για τη συντήρηση του αποδέκτη σε όλη την έκταση αυτού, λαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνων ή οχλήσεων, από την ανάπτυξη εντόμων, δυσοσμίων ή αντιαισθητικών καταστάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 19 Απριλίου 2011

Η Αντιπεριφερειάρχης
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ

Αριθμ. οικ. 1769 (4)

Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμού Μελάμπων, του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. Οικ. 2704/2-2-2011 (ΦΕΚ 135/Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

2. Την υπ' αριθ. Ε1β/221/65 Υγειονομική διάταξη «Περί επεξεργασίας - διάθεσης λυμάτων -αποβλήτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

3. Την κοινή υπουργική απόφαση με Αριθμό 133551 (ΦΕΚ 2089/τ.Β' /9-10-2008), Τροποποίηση της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης.

4. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό οικ. 145116 (ΦΕΚ 354/8-3-2011) «Περί καθορισμού μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

5. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010 /2002 (ΦΕΚ 91Α/2002).

6. Την κοινή υπουργική απόφαση/5673/400/14-3-1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με την 19661/1982 (ΦΕΚ 1811/29-9-1999) απόφαση.

7. Την με αριθ. Α5/4690/εγκ.62/26-4-1980 εγκύκλιο «Οδηγίες εφαρμογής της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης».

8. Το με Αριθμό Πρωτοκόλλου 1985/11-02-2011 έγκριση μελέτης από τον Δήμο Ρεθύμνης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

9. Το με Αριθμό Πρωτοκόλλου: 4803/10-03-2011 αίτημα της ΤΥΔΚ Ρεθύμνου με το συνημμένο φάκελο τροποποι-

ημένης μελέτης καθορισμού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ του οικισμού Μελάμπων του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

10. Τη σύμφωνη, κατά πλειοψηφία, γνώμη της επιτροπής καθορισμού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων, με αριθμό πρωτοκόλλου Οικ: 1588/11-04-2011.

11. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 1552/10-03-2009 Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του Έργου «Βιολογικός Καθαρισμός Μελάμπων, της Γενικής Δ/σης Περιφέρειας Κρήτης, Δ/ση ΠΕΧΩ».

12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 457/18-04-2011 της Δ/σης Υδάτων Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης.

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1092/19-04-2011 εισήγηση της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, αποφασίζουμε:

ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων αποβλήτων του οικισμού Μελάμπων του Δήμου Αγίου Βασιλείου, το τοπικό ρυάκι Πλατείας:

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο τοπικό ρυάκι αποτελεί κοινό αποδέκτη για τα επεξεργασμένα λύματα του ανωτέρω οικισμού και η απόρριψη αυτών θα πρέπει να γίνεται σημειακά ώστε να επιτυγχάνεται διάχυση και αραίωση τους με τα ύδατα του αποδέκτη.

Η προβλεπόμενη ανωτέρας τάξεως χρήση των υδάτων του αποδέκτη καθορίζεται σε «Υδατα για άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση εκτός από ύδρευση, κολύμβηση και αλιεία»:

Α) Άνευ ευκρινών ορατών επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών ή εναποθέσεως ιλύος, προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

Β) Διαλελυμένο οξυγόνο > 3,0 mg/l

Γ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, χρωσμένων, θερμών ή άλλων αποβλήτων, δυνάμενων μεμονωμένως ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα εν λόγω ύδατα ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη θα γίνεται μετά από πλήρη τριτοβάθμια βιολογική επεξεργασία αυτών, έχοντας τις παρακάτω ανώτερες παραμετρικές τιμές:

Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων:

1.	- Σύνολο κολοβακτηριοειδών ανά 100 ml ύδατος	<2 για το 90% των δειγμάτων. Επιπροσθέτως ο αριθμός των ολικών κολοβακτηριδίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 ανά 100 ml σε περισσότερα του ενός δείγματα για οποιοδήποτε συνεχές χρονικό διάστημα 2 μηνών.
	- Εντεροϊοί PFU/IOL	Απουσία
2.	pH	7,5 - 8,5

3.	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	30° C
4.	ΧΡΩΜΑ	Απουσία
5.	ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΥΛΙΚΑ >1cm	Απουσία
6.	ΚΑΘΙΖΑΝΟΝΤΑ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΚΩΝΟ IMHOFF	0,5 mg/l
7.	ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ	0,5 mg/l
8.	ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ	<10mg/l
9.	BOD5	<10mg/l
10.	COD	120 mg/l
11.	ΘΟΛΟΤΗΤΑ, NTU	3,0
12.	ΑΖΩΤΟ ΚΑΤΑ Kjeldhal, N, mgr/l	2,0 mgr/l
13.	NH3-N, mgr/l	1,0 mgr/l
14.	NO3-N, mgr/l	7,0 mgr/l
15.	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ, mgr/l	1,0 mgr/l
16.	ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ, mgr/l	>3,0
17.	ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ	5-25 μον. NTU
18.	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ (βιοδιασπάσιμα κατά 80%)	5 mg/l
19.	ΛΙΠΗ-ΕΛΑΙΑ	20 mg/l
20.	ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΑΙΑ-ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ	15 mg/l
21.	ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	3 mg/l
22.	ΑΡΓΙΛΙΟ (Al)	5 mg/l
23.	ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	0,1 mg/l
24.	ΒΥΡΥΛΛΙΟ (Be)	0,1 mg/l
25.	ΒΑΡΙΟ (Ba)	2 mg/l
26.	ΒΟΡΙΟ (B)	2 mg/l
27.	ΒΑΝΑΔΙΟ (V)	0,1 mg/l
28.	ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	0,01 mg/l
29.	ΚΟΒΑΛΤΙΟ (Co)	0,05 mg/l
30.	ΛΙΘΙΟ (Li)	2,5 mg/l
31.	ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	0,2 mg/l
32.	ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	0,1 mg/l
33.	ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	2 mg/l
34.	ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	0,2 mg/l
35.	ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	0,002 mg/l
36.	ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2 mg/l
37.	ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	0,01 mg/l
38.	ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	0,2 mg/l
39.	ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	0,02 mg/l
40.	ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ (Sn)	10 mg/l
41.	ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)	1mg/l
42.	ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ	0,7 mg/l
43.	ΘΕΙΩΔΗ	1mg/l
44.	ΘΕΙΟΥΧΑ	2 mg/l
45.	ΦΘΟΡΙΟ	1mg/l
46.	ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ	6 mg/l

47.	ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)	2 mg/1
48.	ΟΛΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ (NH ₄)	15 mg/1
49.	AZOTO σαν N σε N02	0,6 mg/1
50.	AZOTO σαν N σε N03	20 mg/1
51.	ΟΛΙΚΕΣ ΦΑΙΝΟΛΕΣ	0,5 mg/1
52.	ΑΛΔΕΥΔΕΣ	1mg/1
53.	ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ	0,2 mg/1
54. 42.	ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ	1mg/1

Για να χρησιμοποιηθεί ο αποδέκτης απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, μετά από την υποβολή και έγκριση μελέτης διάθεσης λυμάτων στη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Δ/κησης Κρήτης. Η μελέτη αυτή πρέπει να ικανοποιεί όλους τους όρους της παρούσας απόφασης.

Τα όρια συγκέντρωσης θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και όχι με αραίωση. Τα λύματα θα υφίστανται αποτελεσματική απολύμανση και επιβάλλεται η κατασκευή φρεατίων δειγματοληψίας πριν τη διάθεσή τους στον αποδέκτη.

Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στον αποδέκτη.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις και η έκφραση των αποτελεσμάτων θα εκτελούνται με βάση τα πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναφέρουμε ότι η διάθεση των λυμάτων του οικισμού Μελάμπων του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στον υδάτινο αποδέκτη, θα γίνεται κατά τους Χειμερινούς μήνες καθώς και όταν υπάρχει υδατοκορεσμός των χερσαίων εκτάσεων, οι οποίες προορίζονται για άρδευση. Για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων (άρδευση) απαιτείται σύμφωνα με το Σχετικό (3) άδεια από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να επιβάλλει τη λήψη συμπληρωματικών ή και αυστηρότερων μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις ή οδηγίες που θα προ-

κύψουν στο μέλλον, καθώς και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής, και την υφιστάμενη κατάσταση του αποδέκτη, για την προστασία της Δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ως υπεύθυνος φορέας έχει την υποχρέωση να φροντίζει για τη συντήρηση του αποδέκτη σε όλη την έκταση αυτού, λαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνων ή οχλήσεων, από την ανάπτυξη εντόμων, δυσοσμιών ή αντιαισθητικών καταστάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 19 Απριλίου 2011

Η Αντιπεριφερειάρχης
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)

Στην αριθ. 2221/4-4-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 67Δ'/19-4-2011, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. Στη σελίδα 721 στην Α' στήλη, στον 5 στίχο εκ των άνω, διορθώνεται

το εσφαλμένο «...Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ...»,
στο ορθό «...Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ...».

2. στη σελίδα 722 στην Α' στήλη, στον 33 στίχο εκ των άνω, στην παράγραφο 14, διορθώνεται

το εσφαλμένο «...Φεβρουαρίου 2010...»,
στο ορθό «...Φεβρουαρίου 2011...».

3. στη σελίδα 722 στην Α' στήλη, στον 59 στίχο εκ των άνω, στην παράγραφο β', διορθώνεται

το εσφαλμένο «...δ'...»,
στο ορθό «...8'...».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης)



* 0 4 0 0 1 5 5 0 7 0 6 1 1 0 0 0 8 *