



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 467

1 Αυγούστου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος "Μπουφάρι", στις εκβολές του νέου δικτύου ομβρίων, της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού, του Δήμου Ορεστίδος, της Π.Ε. Καστοριάς. 1
- Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα, στην περιοχή Δασύλλιου - Σκάλης, της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού, του Δήμου Ορεστίδος, της Π.Ε. Καστοριάς. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθμ. 38399/1124 (1)
Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος "Μπουφάρι", στις εκβολές του νέου δικτύου ομβρίων, της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού, του Δήμου Ορεστίδος, της Π.Ε. Καστοριάς.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ234Α) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».

3. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 5 αυτού.

4. Το υπ' αριθμ. 15/2011 πρακτικό (αρ. απόφασης 200/2011) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με το οποίο ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, γνωμοδοτεί θετικά ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών του ρέματος "Μπουφάρι", όπως αυτές εμφανίζονται στη σχετική υδραυλική μελέτη.

5. Τα Διαγράμματα οριοθέτησης και την Τεχνική Έκθεση με τα υδρολογικά και υδραυλικά στοιχεία του υδατορέματος "Μπουφάρι", τα οποία συντάχθηκαν από το Δήμο Ορεστίδος (με συντάκτη τον Γεώργιο Παπαντίνια Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο του Δήμου Ορεστίδος), ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

6. Το με Α.Π. 20950/469 21-03-2012 έγγραφο, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με το οποίο μας διαβιβάστηκε προς επικύρωση, ο συντελεσθείς καθορισμός των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος "Μπουφάρι", στις εκβολές του νέου δικτύου ομβρίων, της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού, του Δήμου Ορεστίδος.

7. Το με Α.Π. 24233/1067/25-05-2012 έγγραφο, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

8. Το με Α.Π.18809/2012/9-7-2012 έγγραφο, της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καστοριάς.

9. Το με Α.Π.5981/6-7-2012 έγγραφο, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Ορεστίδος, του Νομού Καστοριάς.

10. Το με Α.Π. 1520/11-06-2012 έγγραφο, της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

11. Το με Α.Π. 1429/31-05-2012 έγγραφο, της 16ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

12. Το με Α.Π. 1109/23-05-2012 έγγραφο, της ΚΘ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

13. Την με Α.Π. 877/11/30-06-2011, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, του έργου: "Αποσυμφόρηση ομβρίων υδάτων - Αντιπλημμυρική προστασία πόλης Άργους Ορεστικού", στην Δ.Κ. Άργους Ορεστικού, του Δήμου Ορεστίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:



Την επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος "Μπουφάρι", στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού, του Δήμου Ορεστίδος, της Π.Ε. Καστοριάς, όπως αυτές εμφανίζονται με μπλε συνεχή, πολυγωνική γραμμή, στα από τον Δεκέμβριο του 2011, τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία συνέταξε ο Δήμος Ορεστίδος (με συντάκτη τον Γεώργιο Παπαντίνια Πολιτικό Μηχανικό), μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά και τα οποία ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

Οι εν λόγω οριογραμμές του τμήματος του υδατορέματος "Μπουφάρι", καθορίζονται από τις συντεταγμένες των κορυφών, των πολυγωνικών γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς κοίτης του εν λόγω υδατορέματος, εξαρτημένες στο γεωδαιτικό σύστημα ΕΓ.Σ.Α. 87 και ειδικότερα, οριζομένων με τα σημεία ΔΟ1, ΔΟ2, ΔΟ3...ΔΟ13 για την Δεξιά Οριογραμμή και με τα σημεία ΑΟ1, ΑΟ2...ΑΟ20 για την Αριστερή Οριογραμμή, όπως αποτυπώνονται στα σχετικά διαγράμματα.

Η απόφαση αυτή με τη συνημμένη Οριζοντιογραφία να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύς αυτής αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσής της.

Κοζάνη, 19 Ιουλίου 2012

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΡΕΜΑΤΟΣ "ΜΠΟΥΦΑΡΙ"

Συνταγματικές κορυφών αραιότητας		Συνταγματικές κορυφών αραιότητας		Κορυφή	Συνταγματικές κορυφών αραιότητας	
Κορυφή	X	Y	X		Y	
AO1	268.197,08	4.480.168,73	ΔΟ1	268.192,52	4.480.173,65	
AO2	268.195,58	4.480.164,37	ΔΟ2	268.174,14	4.480.168,20	
AO3	268.200,53	4.480.154,72	ΔΟ3	268.159,23	4.480.156,43	
AO4	268.197,76	4.480.148,62	ΔΟ4	268.171,29	4.480.134,92	
AO5	268.194,14	4.480.142,88	ΔΟ5	268.171,02	4.480.127,43	
AO6	268.192,89	4.480.137,69	ΔΟ6	268.171,84	4.480.125,33	
AO7	268.191,53	4.480.132,02	ΔΟ7	268.190,56	4.480.101,05	
AO8	268.190,34	4.480.127,08	ΔΟ8	268.194,07	4.480.083,72	
AO9	268.190,50	4.480.117,97	ΔΟ9	268.197,55	4.480.064,39	
AO10	268.190,96	4.480.113,14	ΔΟ10	268.188,08	4.480.053,64	
AO11	268.191,94	4.480.102,10	ΔΟ11	268.166,81	4.480.040,52	
AO12	268.197,91	4.480.069,14	ΔΟ12	268.157,68	4.480.032,75	
AO13	268.205,09	4.480.050,45	ΔΟ13	268.156,51	4.480.029,63	
AO14	268.204,14	4.480.045,87				
AO15	268.196,63	4.480.037,12				
AO16	268.193,57	4.480.036,27				
AO17	268.190,77	4.480.034,20				
AO18	268.193,83	4.480.031,67				
AO19	268.176,87	4.480.024,36				
AO20	268.171,36	4.480.021,20				

Οι συνταγματικές αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)

Αριθμ. 38395/1123

(2)

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα, στην περιοχή Δασύλλιου - Σκάλης, της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού, του Δήμου Ορεστίδος, της Π.Ε. Καστοριάς.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234Α) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».

3. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 5 αυτού.

4. Το υπ' αριθμ. 15/2011 πρακτικό (αρ. απόφασης 200/ 2011) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με το οποίο ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, γνωμοδοτεί θετικά ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα, στην περιοχή Δασύλλιου - Σκάλης, της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού, όπως αυτές εμφανίζονται στη σχετική υδραυλική μελέτη.

5. Τα Διαγράμματα οριοθέτησης και την Τεχνική Έκθεση με τα υδρολογικά και υδραυλικά στοιχεία τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα, στην περιοχή Δασύλλιου - Σκάλης, της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού, τα οποία συντάχθηκαν από το μελετητικό γραφείο ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α. - ΚΟΥΑΛΩ Β. Ο.Ε. - ΥΕΤΟΣ, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

6. Το με Α.Π. 20951/470 21-03-2012 έγγραφο, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με το οποίο μας διαβιβάστηκε προς επικύρωση, ο συντελεσθείς καθορισμός των οριογραμμών, του εν λόγω τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Δασύλλιου - Σκάλης, της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού, του Δήμου Ορεστίδος.

7. Το με Α.Π. 24233/1067/25-05-2012 έγγραφο, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

8. Το με Α.Π.18809/2012/9-7-2012 έγγραφο, της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καστοριάς.

9. Το με Α.Π.5981/6-7-2012 έγγραφο, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Ορεστίδος, του Νομού Καστοριάς.

10. Το με Α.Π. 1520/11-06-2012 έγγραφο, της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

11. Το με Α.Π. 1429/31-05-2012 έγγραφο, της 16ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

12. Το με Α.Π. 1109/23-05-2012 έγγραφο, της ΚΘ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

13. Την με Α.Π. 16841/761/29-07-2011, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του έργου: "Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα και ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης περιοχής Δασυλλίου - Σκάλης Άργους Ορεστικού", στην Δ.Κ. Άργους Ορεστικού, του Δήμου Ορεστίδος, στο Νομό Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Την επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα, στην περιοχή Δασύλλιου - Σκάλης, της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού, του Δήμου Ορεστίδος, της Π.Ε. Καστοριάς, όπως αυτές εμφανίζονται με μπλε συνεχή κατά τμήματα, πολυγωνική γραμμή, στα από τον Νοέμβριο του 2009 τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία συνέταξε το μελετητικό γραφείο ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α. - ΚΟΥΑΛΩ Β. Ο.Ε. - ΥΕΤΟΣ, μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά και τα οποία ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

Οι εν λόγω οριογραμμές, του τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα, καθορίζονται από τις συντεταγμένες των κορυφών, των πολυγωνικών γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς κοίτης του εν λόγω υδατορέματος, εξαρτημένες στο γεωδαιτικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. 87 και ειδικότερα, οριζομένων με τα σημεία ΔΟ1, ΔΟ2, ΔΟ3...ΔΟ82 για την Δεξιά Οριογραμμή και με τα σημεία ΑΟ1,ΑΟ2,...ΑΟ71 για την Αριστερή Οριογραμμή, όπως αποτυπώνονται στα σχετικά διαγράμματα.


Η απόφαση αυτή με τη συνημμένη Οριζοντιογραφία να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς αυτής αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσής της.


Κοζάνη, 19 Ιουλίου 2012


Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ




ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ	
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	
Προτεινόμενο οδόφωτο Προτεινόμενη βαλθα κοίτη ποταμού Προτεινόμενος όριος ποταμού Κοιμητή όριος διαίτησης Προς προτεινόμενη κοίτη Δορυφή 47	Κατασκευή κοίτης Κόψη επιχώσεως κοίτης και επιχώσεως με σφάλματα τύπου Ρενο (αναπόσπαστο με γράμμο) (κατασκευασμένο) Χωματογενής εργασίες οδοκάλυψης Συναρμολογία C30/35 Επιχώση με υλικά ελαφρού και φρένο
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ	
Φυσικό τριανός Ανάχωμα Πύλη τριανός Υποστηρίγματα κοίτη ποταμού Αφαιρούμενος Χωροδόχους Πεζόδρομο Συναρμολογία Εύλητη περίφραξη Οριο καλλιέργειας Τόξο Σηρίδιο ασφαλείας Ακίνητος Κόψη οδοφύλου Διατεταγμένα οδοφύλα	Κόψη μονόδρομο κυκλοφορητικής Κόψη μονόδρομο κυκλοφορητικής Κόψη μονόδρομο κυκλοφορητικής Κόψη ΔΕΗ Κόψη ΟΤΕ Φυλλοθήκη Δέντρο Αφαιρέσι οδοφύλου Οριο οδοφύλου κατά τη Διεύθυνση 1928 - αναπόσπαστο 1968 και αναπόσπαστο Λαγκας Οριστικό Οριο ποταμού Αλάδωνα κατά τη Διεύθυνση 1928 - αναπόσπαστο 1968 και αναπόσπαστο Λαγκας Οριστικό Οριο ποταμού Σιδηροπόταμου κατά τη Διεύθυνση 1928 - αναπόσπαστο 1968 και αναπόσπαστο Λαγκας Οριστικό
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ	
Προτεινόμενη οριογράμμιση Γραμμή επιχώσεως ποταμού (πρόσφατος έτος) 1:1000 Κοιμητή προτεινόμενης οριογράμμισης Κοιμητή προτεινόμενης βάσης οριογράμμισης	Κατασκευασμένη κοίτη Διαίτηση ποταμού











Πίνακας 4: Στοιχεία κυκλώσεων τρένων φασματόμετρου							
Κορσική τρένου	Αντίστροφο ποσοστό		Αντίστροφο ποσοστό	Ευρωπαϊκή σερβίς πελατών			
	X	Y		X	Y	Ακτίνη R	
Κορσική τρένου	Ευρωπαϊκή σερβίς πελατών						
	X	Y		X	Y		
A001-A003-A038	266.404.28	4.481.541.51	84.50	A01-A002-A003	267.018.11	4.482.137.91	134.00
A003-A009-A038	266.343.33	4.481.554.58	84.50	A04-A004-A009	267.041.78	4.482.043.62	134.00
A004-A002-A043	266.339.41	4.481.479.52	244.95	A07-A007-A009	267.001.72	4.481.961.24	79.00
A005-A001-A052	266.317.21	4.481.262.19	144.50	A016-A016-A018	266.740.71	4.481.750.68	485.85
A006-A001-A052	266.383.96	4.481.068.65	266.310.74	A021-A002-A023	266.310.74	4.481.750.68	485.85
A007-A004-A059	266.407.42	4.480.950.50	215.50	A023-A003-A038	266.221.65	4.481.507.63	100.00
A007-A008-A059	266.338.91	4.480.855.36	205.50	A028-A002-A038	266.229.19	4.481.264.58	154.00
A008-A002-A053	266.371.69	4.480.794.72	218.56	A042-A004-A044	266.260.81	4.481.131.03	240.00
A004-A009-A059	266.333.24	4.482.703.13	194.50	A046-A006-A047	266.283.27	4.481.009.34	158.50
A007-A008-A059	266.346.11	4.480.558.26	244.50	A048-A008-A059	266.271.99	4.481.006.76	246.50
				A052-A003-A054	266.241.52	4.480.938.37	26.50
				A055-A006-A057	266.195.18	4.480.868.72	121.50
				A074-A075-A078	266.255.18	4.480.498.61	204.70

Οι κυκλώσεις μετρήθηκαν στο ΕΜΜΕΤΡΟ Τρένων Αεροσκάφους 15807 (F72) 870.

