



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 25

5 Φεβρουαρίου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού Ε=1.877,56
τ.μ. στη θέση «Παλιότυρνα» του Δημοσίου δάσους
Κρυοπηγής, Τ.Κ. Κρυοπηγής, του Δήμου Μουζακί-
ου Π.Ε. Καρδίτσας..... 1
- Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων
αστικών λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργα-
σίας ΕΕΛ οικισμών Μιλάτου του Δήμου Αγίου Νι-
κολάου..... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθμ. 2620/240734 (1)
Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού Ε=1.877,56
τ.μ. στη θέση «Παλιότυρνα» του Δημοσίου δάσους
Κρυοπηγής, Τ.Κ. Κρυοπηγής, του Δήμου Μουζακίου
Π.Ε. Καρδίτσας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Ελλάδας.
2. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας και ειδικότερα, α) του άρθρου 41 παρ. 1 και β) του άρθρου 38 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 του Ν. 4280/2014.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων κ.λπ.» άρθρο 1 παρ. 15.
4. Τις υπ' αριθμ. 160417/1180/8-7-1980 και 18244/3049/24-9-1980 διαταγές του Υπ. Γεωργίας.

5. Το Π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/27-12-2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

6. Την υπ' αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β'/19-4-2011) απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Σ.Ε. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.».

7. Την υπ' αριθμ. 4628/239323/24-12-2015 πρόταση του αρμόδιου Δασαρχείου Μουζακίου, σχετικά με την κήρυξη ως αναδασωτέας της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, Δημόσια δασική έκταση εμβαδού Ε=1.877,56 τ.μ..

Η έκταση αυτή βρίσκεται στη θέση «Παλιότυρνα» του Δημοσίου δάσους Κρυοπηγής, Τ.Κ. Κρυοπηγής, του Δήμου Μουζακίου Π.Ε. Καρδίτσας, απεικονίζεται με τα στοιχεία (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1) στο προσαρτημένο στην παρούσα απόφασή μας διάγραμμα και έχει όρια:

Βόρεια: Με κοινοτικό δρόμο

Νότια: Με αγροτικές εκτάσεις

Ανατολικά: Με κοινοτικό δρόμο

Δυτικά: Με Δημόσιο δάσος Κρυοπηγής

Σκοπός της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως αναδασωτέας είναι η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης (Δρυός Κέδρου κ.λπ.), που έχει καταστραφεί από πυρκαγιά.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καρδίτσα, 19 Ιανουαρίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Δασών
ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑΒΑΪΟΥ

**ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΕΙΣΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΛΙΟΥΡΝΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ**

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500



Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRYSI
ΠΑΡΑΝΑΙΟΥ
Ημερομηνία: 2016.01.22 13:51:17 EET

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **82%**

ΕΜΒΑΔΟ (1,2,3, ..., 14,15,1) E=1.877,56 Τ.Μ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

A/A	X	Y
1	298307.0000	4361402.0000
2	298301.0000	4361394.0000
3	298295.0000	4361383.0000
4	298296.0000	4361371.0000
5	298291.0000	4361367.0000
6	298294.0000	4361362.0000
7	298305.0638	4361361.2192
8	298319.7069	4361364.2545
9	298307.6690	4361362.9815
10	298324.2680	4361352.9676
11	298341.6780	4361349.0000
12	298351.6209	4361351.9778
13	298341.7108	4361371.2452
14	298336.7931	4361385.6621
15	298326.3668	4361401.9268

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50.000



★ ΘΕΣΗ ΚΑΕΙΣΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Μουζάκι 16-12-2015
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΟΣ ΛΙΑΓΟΥΜΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ



ΓΕΩΡΓΗΘΗΚΕ
19-1-2016
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Γ.Α.Δ.Θ.-Σ.Ε.
Η ΔΙΕΥΤΗΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΑΪΤΣΑΣ
ΠΑΠΑΒΑΪΟΥ ΧΡΥΣΗ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Β' ΒΑΘΜΟ



ΓΕΩΡΓΗΘΗΚΕ
Μουζάκι 24-12-2015
Η ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ α.α.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Δ' ΒΑΘΜΟ

Αριθμ. 2040

(2)

Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΕΛ οικισμών Μιλάτου του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-07-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Κρήτης».

3. Την υπ' αριθμ. 118387/2014 (ΦΕΚ 2667Β'/08-10-2014) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κρήτης».

4. Την υπ' αριθμ. Ειβ/221/65 Υγειονομική διάταξη «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (ΦΕΚ Β' 138/24.2.1965), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

5. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την 5673/400/14-3-1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με την 19661/1982 (ΦΕΚ 1811/29-9-1999) απόφαση.

7. Την υπ' αριθμ. οικ. 145116 (ΦΕΚ 354/8-3-2011) κοινή υπουργική απόφαση «Περί καθορισμού μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. οικ. 191002/5-9-2013 (ΦΕΚ 2220Β'/2013) όμοια.

8. Την υπ' αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π.58473/24-06-2011 «Εγκύκλιο σχετικά με την ορθή εφαρμογή της υπ' αριθμ. οικ. 145116/2.2.2011 κοινή υπουργική απόφαση» από το υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης.

9. Την υπ' αριθμ. Δ.ΥΓ2/ 105452/5-8-2009 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

10. Την υπ' αριθμ. Δ.ΥΓ2/146936/24-11-2009 Εγκύκλιο Υπουργείου Υγείας.

11. Την υπ' αριθμ. οικ. 191645/3-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΟΧΟ-9ΝΥ) Εγκύκλιο σχετικά με Διευκρινίσεις για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες μετά την έκδοση του Ν. 4040/2012 από την Ειδική Γραμματεία υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

12. Το υπ' αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. 117108/2013/14-1-2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας «Άρθρο 59 παρ. 2 του Ν. 4042/2012-Περαιτέρω διευκρινίσεις επί της υπ' αριθμ. οικ. 191645/3-12-2013 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ».

13. Το υπ' αριθμ. 2409/12-06-2014 αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν για καθορισμό αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων οικισμών Μιλάτου του Δήμου Αγίου Νικολάου.

14. Την υπ' αριθμ. 1377/18-08-2015 εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Λασιθίου, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως αποδέκτη επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της μονάδας επεξεργασίας ΕΕΛ οικισμών Μιλάτου του Δήμου Αγίου Νικολάου, το τμήμα του παρακείμενου ρέματος Χαυγά με τις κάτωθι συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87):

Σημείο Α: Χ=642.412 και Ψ= 3.908.434 (στο ύψος της Ε.Ε.Λ.) και

Σημείο Τ: Χ=642.363 και Ψ= 3.908.628

Η διάθεση των λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού, θα πραγματοποιείται κατά τους χειμερινούς μήνες, με διάτρητο αγωγό συνολικού μήκους 200 μέτρων με οπές ανά 10μ. στο ρέμα Χαυγά δυτικά της περιοχής και ειδικότερα στο ανατολικό πρηνές του ρέματος σε κατάλληλο ύψος από την κοίτη για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα

Η απόσταση από την αρχή του αγωγού ως τη θάλασσα είναι 935 μέτρα περίπου...

Η προβλεπόμενη ανωτέρας τάξεως χρήση των υδάτων του αποδέκτη καθορίζεται σε «Υδατα για άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση εκτός από ύδρευση, κολύμβηση και αλιεία» σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1.4 της (4) σχετικής και πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Να είναι «Άνευ ευκρινώς ορατών επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών ή εναποθέσεως ιλύος, προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων».

Β) Το Διαλελυμένο οξυγόνο > 3,0 mg/l

Γ) Να είναι Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, κεχωρσμένων, θερμών ή άλλων αποβλήτων, δυνάμενων μεμονωμένως ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα εν λόγω ύδατα ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

Η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων μετά από δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία και απολύμανση (χλωρίωση ή άλλη ενδεικνυόμενη μέθοδο), θα έχει χαρακτηριστικά αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση για απεριόριστη άρδευση έχοντας ανώτερες παραμετρικές τιμές όπως αυτές καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι και στον πίνακα 4 του παραρτήματος ΙΙ:

1.	-Escherichia coli (EC/100 ml)	≤ 5 για το 80% των δειγμάτων και ≤ 50 για το 95% των δειγμάτων
	- Εντεροϊοί PFU/10 L	ΑΠΟΥΣΙΑ
2.	pH	6 - 8
3.	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	30° C
4.	ΧΡΩΜΑ	ΑΠΟΥΣΙΑ
5.	ΛΙΠΗ-ΕΛΑΙΑ	ΑΠΟΥΣΙΑ
6.	ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΥΛΙΚΑ >1cm	ΑΠΟΥΣΙΑ
7.	ΚΑΘΙΖΑΝΟΝΤΑ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΚΩΝΟ IMHOFF	0,5 mg/l
8.	ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ	0,5 mg/l
9.	ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ(SS)	≤ 10 mg/l για το 90% των δειγμάτων
10.	BOD 5	≤ 10 mg/l για το 90% των δειγμάτων
11.	COD	<60 mg/l
12.	ΘΟΛΟΤΗΤΑ	≤ 2,0 NTU

Τα όρια συγκέντρωσης θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και όχι με αραίωση.

Τα λύματα θα υφίστανται αποτελεσματική απολύμανση και επιβάλλεται η κατασκευή φρεατίων δειγματοληψίας πριν τη διάθεσή τους στον αποδέκτη.

Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στον αποδέκτη.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις και η έκφραση των αποτελεσμάτων θα εκτελούνται με βάση τα πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Δ/ση Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να επιβάλλει τη λήψη συμπληρωματικών ή και αυστηρότερων μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις ή οδηγίες που θα προκύψουν στο μέλλον, καθώς και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής και την υφιστάμενη κατάσταση του αποδέκτη, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος γενικότερα.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.), ως υπεύθυνος φορέας έχει την υποχρέωση να φροντίζει για τη συντήρηση του αποδέκτη σε όλη την έκταση αυτού λαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνων ή οχλήσεων, από την ανάπτυξη εντόμων, δυσοσμίων ή

αντιαισθητικών καταστάσεων. Επίσης θα μεριμνήσει έτσι ώστε το σημείο απόρριψης να περιφραχθεί και να τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες σε 2 τουλάχιστον γλώσσες που θα ενημερώνουν για την προέλευση των διοχετευόμενων υδάτων.

Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι κατά τους θερινούς μήνες η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων των Οικισμών Μιλάτου του Δήμου Αγίου Νικολάου θα διατίθενται για άρδευση σε δενδρώδεις καλλιέργειες, όπου η απαίτηση για νερό είναι αυξημένη. Για το λόγο αυτό απαιτείται άδεια επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων από την Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ (ΑΡ. 3α) ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΙΛΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΤΑΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άγιος Νικόλαος, 24 Αυγούστου 2015

Η Αντιπεριφερειάρχης
ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ



* 0 4 0 0 0 2 5 0 5 0 2 1 6 0 0 0 4 *