



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

6 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 342

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 Μερική ανάκληση της αριθμ. 5599/16.12.2013 (Φ.Ε.Κ 669/Δ'/30.12.2013) απόφασης του Γ. Γ. Α. Δ. Αττικής «Περί κήρυξης και επανακήρυξης αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 3.811,513 στρ. » λόγω πυρκαγιάς και εκχέρσωσης στη θέση «Χεροβούνι Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Π.Ε. Αν. Αττικής, για έκταση συνολικού εμβαδού 3,320 στρ. στη συγκεκριμένη θέση «Γιαναπά».
- 2 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμών Πανόρμου – Ρουμελή Αχλαδέ – Σιριπιδιανών και Μελιδονίου του Δήμου Μυλοποτάμου.
- 3 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων Πλακιά. Λευκογείων. Ασώματος – Μαριού – Μύρθιου – Σελλίων – Δαμνονίου και Σούδας του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 9915

(1)

Μερική ανάκληση της αριθμ. 5599/16.12.2013 (Φ.Ε.Κ 669/Δ'/30.12.2013) απόφασης του Γ. Γ. Α. Δ. Αττικής «Περί κήρυξης και επανακήρυξης αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 3.811,513 στρ. » λόγω πυρκαγιάς και εκχέρσωσης στη θέση "Χεροβούνι Πόρτο Ράφτη" του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Π.Ε. Αν. Αττικής, για έκταση συνολικού εμβαδού 3,320 στρ. στη συγκεκριμένη θέση «Γιαναπά».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 117 παρ. 3 και άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος της Ελλάδος.

β) Του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

γ) Του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7.6.2010) "Αρχιτεκτ. της Αυτοδ/σης και της Αποκ. Διοίκησης Αττικής - Πρόγραμμα Καλλικράτης" και τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015.

δ) Του π.δ/τος 135/2010 (ΦΕΚ 228/τ.Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκ. Διοίκησης Αττικής».

ε) Του ν. 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας", όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/δ/8-8-2014) και ειδικότερα τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 998/1979, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3698/2008 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4280/2014.

στ) Του υπ' αριθμ. 32/2016 π.δ/τος (ΦΕΚ 46/Α/31.3.2016) «περί ορισμού επιστημονικών κριτηρίων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις 1,2 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ως ισχύει.

ζ) Του ν. 3208/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Την αριθμ. 15869/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.5.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για πενταετή θητεία.

3. Την αριθμ. οικ. 47983/17835/9.6.2017 (ΦΕΚ 2150/Β'/23.6.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

4. Την αριθμ. 534/2005 ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή με την αριθμ. 3017/πε/26.1.2006 απόφαση του Γ. Γ. Π. Α.

5. Την αριθμ. 117080/6353/13.11.2014 διαταγή του ΥΠΕΚΑ.

6. Την αριθμ. 16390/8878/9.3.2015 δ/γή της Γ.Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α. Δ. Αττικής.

7. Την αριθμ. 179200/5059/2012 διαταγή του ΥΠΕΚΑ για κοινοποίηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

8. Την αριθμ. 133002/6552πε/22.1.2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΝ.

9. Τις διατάξεις και τη σχετική νομολογία περί ανάκλησης των διοικητικών πράξεων.

10. Την αριθμ. 5599/16.12.2013 (Φ.Ε.Κ 669/Δ'/30.12.2013) απόφαση του Γ. Γ. Α. Δ. Αττικής «Περί κήρυξης και επανακήρυξης αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 3.811,513 στρ.» λόγω πυρκαγιάς και εκχέρσωσης στη θέση "Χεροβούνι-Πόρτο Ράφτη" τού Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ΠΕ Αττικής.

11α. Τις από 5.11.2014, 20.11.2014 και 3.12.2014 αιτήσεις θεραπείας της Ε. Μπαλιούση.

11 β. Την από 12.9.2016 αίτηση θεραπείας του Α. Κολοβού.

12. Τα αρ. 74990/50179/26.11.2014, 78956/52336/10.12.2014, 82426/54185/18.12.2014 έγγραφα της Γ. Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, το αριθμ. 117204/6466/24.11.2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ και το αριθμ. 3077/30.12.2014 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

13α. Την αριθμ. 9219/568/12.2.2015 απάντηση στα (11α σχετικά) αιτήματα πρόταση του δασάρχη Πεντέλης περί μη μερικής ανάκλησης της ως άνω 10 σχ., για έκταση εμβαδού 4,063,75 στρ. που κηρύχθηκε αναδασωτέα λόγω εκχέρσωσης και απεικονίζεται με στοιχεία οριογραμμής (Α,Β,Γ,...,Ν,Ξ. Α) στο από Αυγούστου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:500 του π. μηχανικού Σ. Νάσσου και στο αριθμ. 6467/2 απόσπασμα φ.χ. ΓΥΣ κλ. 1:5000 που κατατέθηκε στο Δασαρχείο Πεντέλης για χαρακτηρισμό της έκτασης. Σύμφωνα με την εισήγηση-φωτοερμηνεία της αρμόδιας δασολόγου του Δασαρχείου Πεντέλης, από το 1939 έως και το 1988 καλυπτόταν εξ' ολοκλήρου από θαμνώδη, ξυλώδη δασική βλάστηση αειφύλλων πλατύφυλλων (σε ποσοστό που έφθασε το 1988 το 50%) και έκτοτε εμφανίζεται γυμνή δασική βλάστηση και με οικία κ.λ.π σήμερα εντός αυτής.

13β. Την αριθμ. 1965/37640/7.6.2017 πρόταση του δασάρχη Πεντέλης -απάντηση στα 11 β. σχετικά. περί μερικής ανάκλησης της ως άνω 10 σχ., για έκταση εμβαδού 1,257 (ενός στρέμματος και διακοσίων πενήντα επτά χιλιοστών του στρέμματος που κηρύχθηκε αναδασωτέα λόγω εκχέρσωσης και απεικονίζεται με στοιχεία οριογραμμής (0,1,2,3,...,6,7. 0) στο αριθμ. 6467/2 απόσπασμα φ.χ.ΓΥΣ κλ. 1:5000 με πίνακα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 που συντάχθηκε από το Δασαρχείο, καθώς αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης εμβαδού 4,04175 στρ. - που απεικονίζεται στο από Μαρτίου 2017 τοπογραφικό δ/μα του π. μηχαν. Σ. Νάσσου με στοιχεία οριογραμμής (Α,Β,Γ,...,Λ,Μ. Α)-, για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. 11701/13.12.2002 βεβαίωση του Δασαρχείου, ότι αποτελεί μη δασική έκταση της παρ. 6 α του ν. 998/1979. Η βεβαίωση αυτή εκδόθηκε μετά την τελεσίδικη αρ. 24/2002 απόφαση της Α'/θμιας ΕΕΔΑ που χαρακτήρισε την έκταση ως αγροτική.

14. Από την έρευνα της υπόθεσης, τη μελέτη όλων των στοιχείων και τη φωτ/νεία, για την έκταση συνολικού εμβαδού 5,32075 στρ. προκύπτουν τα κάτωθι:

Α) Για το τμήμα της επίμαχης έκτασης εμβαδού 1,257 στρ. (ενός στρέμματος και διακοσίων πενήντα επτά χιλιοστών του στρέμματος), όπως απεικονίζεται με μαύρο περίγραμμα και στοιχεία οριογραμμής (0,1,2,3,...,6,7.0)

στο αριθμ. 6467/2 απόσπασμα φ.χ. ΓΥΣ κλ. 1:5000 συνημμένο στην πρόταση και την παρούσα, σύμφωνα και με την αριθμ. 11701/2002 βεβαίωση του Δασαρχείου όπου περιγράφεται αναλυτικά ευρύτερη έκταση εμβαδού 18,6175 στρ. για την οποία συντάχθηκε η αρ. 9090πε/24.1.2000 Πράξη χαρ/μού και εκδόθηκαν οι αρ. 24/02 και 5/05 τελεσίδικες αποφάσεις Α'/θμιας και Β'/θμιας ΕΕΔΑ ως αγροτική έκταση της παρ. 6 α του ν. 998/1979, συμφωνούμε με τη σχετική εισήγηση (13β σχ.) του Δασαρχείου, ως αγροτική έκταση, καθώς περιλαμβάνεται στην ως άνω ευρύτερη έκταση.

Β) Για το υπόλοιπο τμήμα της επίμαχης έκτασης, εμβαδού 4,06375 στρ. δεν έχει συνταχθεί πράξη χαρακτηρισμού και ισχύουν τα εξής:

Τα έτη 1937, 1939 και 1945 στο σύνολο της έκτασης εμφανίζονται ίχνη καλλιέργειας σε σειρές με διάσπαρτα άτομα δασικής θαμνώδους και φρυγανώδους βλάστησης, κυρίως στο δυτικό τμήμα αυτής, χωρίς να προσδίδουν δασική μορφή στην έκταση. Εμφανίζεται δε ως ίδιας μορφής έκταση με τις προς τα δυτικά εκτάσεις που χαρακτηρίστηκαν ως αγροτικές μετά την 24/02 τελεσίδικη απόφαση Α'/θμιας ΕΕΔΑ. Τα έτη 1967, 1978 και 1988 εμφανίζονται ίχνη καλλιέργειας και ελαιοδενδρα μεγάλης ηλικίας σε σειρές και διάσπαρτα άτομα δασικής βλάστησης -λόγω εγκατάλειψης-, μη ικανής συγκόμωσης ώστε να προσδίδει δασικό χαρακτήρα στο μισό περίπου τμήμα της έκτασης προς τα ανατολικά, όπου και το έδαφος είναι σχετικά βαθύ, σε αντίθεση με το δυτικό τμήμα όπου εμφανίζεται πτωχό και σχετικά αβαθές και πετρώδες και στο οποίο παρατηρείται σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα διάσπαρτα ελαιοδενδρα, ανάπτυξη δασικής θαμνώδους βλάστησης αειφύλλων πλατύφυλλων σταδιακά αυξανόμενη από το 1967 μέχρι και το 1988 λόγω και της εγκατάλειψης, ικανής συγκόμωσης ώστε να προσδίδει δασικό χαρακτήρα στην εν λόγω έκταση. Από το 1998 και εντεύθεν (μέχρι σήμερα), εμφανίζεται εξ' ολοκλήρου διαμορφωμένη, γυμνή από οποιαδήποτε δασική βλάστηση προφανώς για τη δημιουργία του αμπελώνα που εμφανίζεται μεταγενέστερα, με λιγοστά εναπομείναντα ελαιοδενδρα, καλλωπιστικά, οπωροφόρα και κτίσματα, ιδιαίτερα από το 2007-2009 (α/φ κτηματολογίου).

Από τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι το ανατολικό τμήμα εμβαδού 2,063 στρ. (δύο στρεμμάτων και εξήντα τριών χιλιοστών του στρέμματος) της επίμαχης έκτασης (συνολικού εμβαδού 4,06375 στρ.), όπως απεικονίζεται με στοιχεία οριογραμμής (0,1,2,3,...,8,9. 0) και κόκκινο περίγραμμα στο αριθμ. 6467/2 απόσπασμα φ.χ. ΓΥΣ κλ. 1:5000 συνημμένο στην παρούσα, δεν είχε αλλά ούτε και απέκτησε δασικό χαρακτήρα.

Ως εκ τούτων, προτείνεται η μερική ανάκληση, κατ' εφαρμογή των δ/ξεων της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4280/2014, της ανωτέρω αριθμ. 5599/16.12.2013 (Φ.Ε.Κ 669/Δ'/30.12.2013) απόφασης του Γ. Γ. Α. Δ. Αττικής λόγω εκχέρσωσης, για τις εκτάσεις: α) εμβαδού 1,257 στρ., όπως απεικονίζεται με μαύρο περίγραμμα και στοιχεία οριογραμμής (0,1,2,3,...,6,7.0) και β) εμβαδού 2,063 στο αριθμ. 6467/2 απόσπασμα φ.χ. ΓΥΣ κλ. 1:5000, συνολικού εμβαδού 3,320 στρ., καθώς η ως άνω απόφα-

ση κήρυξης έχει εκδοθεί κατά πλάνη περί τα πραγματικά δεδομένα, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε μερικώς την αριθμ. 5599/16.12.2013 (Φ.Ε.Κ 669/Δ'/30.12.2013) απόφαση του Γ. Γ. Α. Δ. Αττικής «Περί κήρυξης και επανακήρυξης αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 3.811,513 στρ. » λόγω πυρκαγιάς και εκχέρσωσης στη θέση "Χεροβούνι Πόρτο Ράφτη" του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ΠΕ Αν. Αττικής, για έκταση συνολικού εμβαδού 3,320 στρ. (τριών στρεμμάτων και τριακοσίων είκοσι χιλιοστών του στρέμματος) στη θέση «Γιαναπά» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ΠΕ Αν. Αττικής, όπως απεικονίζεται αναλυτικά:α) ως έκταση εμβαδού 1,257 στρ.με στοιχεία οριογραμμής (0,1,2,3,...,6,7. 0) με πίνακα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 και μαύρο περίγραμμα στο αριθμ. 6467/2 απόσπασμα φ.χ.ΓΥΣ κλ. 1:5000 και β) ως

έκταση εμβαδού 2,063 στρ. με στοιχεία οριογραμμής (0,1,2,3,...,8,9. 0) με πίνακα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 και κόκκινο περίγραμμα, στο αριθμ. 6467/2 απόσπασμα φ.χ. ΓΥΣ κλ. 1:5000 που συνοδεύει την παρούσα, καθώς η ως άνω απόφαση κήρυξης, απώλεσε την αιτιολογική της βάση, εκδοθείσα κατά πλάνη περί τα πραγματικά δεδομένα.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δημοσιονομική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (σχ. άρθρο 90 π.δ. 63/2005).


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΓΥΣ 6467/2 ΚΛ. 1: 5000
ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡ. 5599/16.2.2013
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝ. ΓΡ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



Α) ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 1,257 ΣΤΡ. ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (0,1,2,3,4,5,6,7, 0) ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ '87

	Χ	Ψ
0	498202,999	4192811,969
1	498207,051	4192811,661
2	498233,061	4192809,031
3	498259,243	4192818,834
4	498251,359	4192797,103
5	498244,130	4192780,511
6	498239,627	4192773,716
7	498235,694	4192767,368

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **89%**

Β)) ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 2,063 ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (0,1,2,3,...,8,9, 0) ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ '87

	Χ	Ψ
0	498334,716	4192783,336
1	498309,652	4192783,164
2	498309,834	4192803,512
3	498271,105	4192823,099
4	498314,782	4192832,287
5	498319,945	4192832,401
6	498337,532	4192835,017
7	498348,521	4192836,176
8	498337,597	4192803,520
9	498337,083	4192803,520



ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ
Στην αριθ...9915.....
Απόφασή μας
Αθήνα, 23.10.2017.
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Τ.Υ.

ΣΤΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Αριθμ. 1540

(2)

Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμών Πανόρμου – Ρούμελη – Αχλαδέ – Σιριπιδιανών και Μελιδονίου του Δήμου Μυλοποτάμου.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α) Άρθρο 282 παρ.1 «Νέα Αρχιτ. της Αυτ/σης και της Αποκ. Δ/σης - Προγ. Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2. Το π.δ. 149/2010 (ΦΕΚ 241/Α) Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης.

3. Την αριθμ. οικ. 80617/24-04-2017 (ΦΕΚ 156/τ.Β) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων....».

4. Το άρθρο 6 της αριθμ. Ειβ/221/65 (ΦΕΚ 138 Β') Υγειονομικής διάταξης «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων δια διάθεσιν λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων δι' έκαστον αποδέκτην» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα μετά την έκδοση των ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209Α και 4042/2012 άρθρο 59 (ΦΕΚ Α 24) «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος. Ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2008/99 ΕΚ».

5. Την Εγκύκλιο Υ.ΚΥ με αρ. Α5/298/81 «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

6. Την αριθμ. οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β') κοινή υπουργική απόφαση «Περί καθορισμού μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων...» και την αριθμ. Πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π.58473/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με την ορθή εφαρμογή της.

7. Το ν. 1650/1986 ΦΕΚ 160Α «Διατάξεις για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

8. Την αρ. 5673/400/14-3-1997 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 192 Β) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με την 19661/1982/1999 (ΦΕΚ Β' 1811) όμοια απόφαση.

9. Τη με αρ. πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π.22601/01-04-2014 με ΑΔΑ: ΒΙΗΥΘ-79Ξ έγγραφο του Υπουργείου Υγείας «Εφαρμογή και ισχύς της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης».

10. Τη με αριθμ. 9606/16-12-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης με θέμα «Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμών Πανόρμου και Ρούμελη του Δήμου Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, το Ρέμα Γεροποτάμου».

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 176588/28-08-2017 αίτημα του Δήμου Μυλοποτάμου, για καθορισμό τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων σε τμήμα του υδατορέματος διαλείπουσας ροής με την επωνυμία «Ρίζωμα», το οποίο είναι τμήμα του Γεροποτάμου.

12. Τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής καθορισμού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων, σύμφωνα με τη Συνεδρίαση 5η και Αριθμό Πρακτικού:5.

13. Τη με αριθμ. πρωτ. 176588/23-10-2017 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας, προς την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, για τον χαρακτηρισμό τελικού αποδέκτη, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως τελικό αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων των οικισμών: Πανόρμου. Ρούμελη -Αχλαδέ. Σιριπιδιανών και Μελιδονίου του Δήμου Μυλοποτάμου, μετά από βιολογική επεξεργασία, σε τμήμα παρακείμενου προς τη μονάδα, υδατορέματος διαλείπουσας ροής με την επωνυμία «Ρίζωμα», το οποίο είναι τμήμα του Γεροποτάμου και έχει τις κάτωθι συντεταγμένες: Αρχή: Χ 562683.8083 και Υ=3917314.5500 και τέρμα διάθεσης Χ=562548.3740 και Υ=3917564.3055.

Σημειώνεται ότι, ο χαρακτηρισμός του ανωτέρω αποδέκτη αφορά ΜΟΝΟ τη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας των ανωτέρω οικισμών και σε καμία περίπτωση δεν αφορά την διάθεση άλλων αστικών, βιομηχανικών, επικίνδυνων ή και άλλων αποβλήτων.

Η διάθεση των λυμάτων θα πραγματοποιείται με δίκτυο σωληνώσεων με οπές, το οποίο θα εκτείνεται κατά μήκος των πρανών του ρέματος με συνολικό μήκος περίπου 300 μέτρα. Το δίκτυο σωληνώσεων θα τοποθετηθεί εκατέρωθεν των πρανών του ρέματος. Το λύμα διαμέσου των οπών του δικτύου θα διοχετεύεται, στα πρανή του ρέματος (άρδευση), όπως προαναφέρθηκε, ώστε να επιτυγχάνεται άμεση διάχυση και απορρόφησή του. Σε περίπτωση που το λύμα φτάσει στο ρέμα τότε θα πραγματοποιείται άμεση αραίωση του με τα όμβρια ύδατα του αποδέκτη.

Η προβλεπόμενη ανωτέρας τάξεως χρήση των υδάτων του αποδέκτη καθορίζεται σε «Υδατα (απόβλητα) για αστική και περιαστική χρήση και εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων με γεωτρήσεις».

Τα ύδατα του αποδέκτη πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Να είναι «Άνευ ευκρινώς ορατών επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών ή εναποθέσεως ιλύος, προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων».

Β) Να είναι Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, κεχρωσμένων, θερμών ή άλλων αποβλήτων, δυνάμενων μεμονωμένως ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα εν λόγω ύδατα ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις τους. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη θα γίνεται μετά από πλήρη βιολογική επεξεργασία αυτών, έχοντας τις παρακάτω ανώτερες παραμετρικές τιμές:

Η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων μετά από βιολογική επεξεργασία, έχει χαρακτηριστικά αποβλήτων για αστική και περιαστική χρήση και εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων με γεωτρήσεις:

Πίνακας 3-4 κοινή υπουργική απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/τ.β/08-03-2011

1.	-Ολικά κολοβακτηρίδια ($\frac{TC}{100ml}$) -Εντεροϊοί PFU/10L	≤2 για το 80% των δειγμάτων, και ≤20 για το 95% των δειγμάτων Απουσία
2.	pH	6,5 – 8,5
3.	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	30° C
4.	ΧΡΩΜΑ	Απουσία
5.	ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΥΛΙΚΑ>1cm	Απουσία
6.	ΚΑΘΙΖΑΝΟΝΤΑ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΚΩΝΟ ΙΜΗΟΦΦ	0,5 mg/l
7.	ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ	0,5 mg/l
8.	ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (SS)	≤ 2mg/l για το 80% των δειγμάτων
9.	BOD ₅	≤ 10 mg/l για το 80% των δειγμάτων
10.	COD	≤30 mg/l
11.	ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (TN)	≤15mg/l
12.	ΘΟΛΟΤΗΤΑ, NTU	≤ 2,0 διάμεση τιμή
13.	N-NH ₃	≤1.0mg/l
14.	Διαλυμένο Οξυγόνο DO	≤4,0mg/l
15.	Υπολειμματικό Χλώριο	≤0,6mg/l
16.	Αργίλιο (Al)	5mg/l
17.	Αρσενικό (As)	0,1 mg/l
18.	Βηρύλλιο (Be)	0,1 mg/l
19.	Κάδμιο (Cd)	0,01 mg/l
20.	Κοβάλτιο (Co)	0,05 mg/l
21.	Χρώμιο (Cr)	0,1 mg/l
22.	Χαλκός (Cu)	0,2 mg/l
23.	Φθόριο (F)	1,0 mg/l
24.	Σίδηρος (Fe)	3,0 mg/l
25.	Λίθιο (Li)	2,5 mg/l
26.	Μαγγάνιο (Mn)	0,2 mg/l
27.	Μολυβδαίνιο (Mo)	0,01 mg/l
28.	Νικέλιο (Ni)	0,2 mg/l
29.	Μόλυβδος (Pb)	0,1mg/l
30.	Σελήνιο (Se)	0,02 mg/l
31.	Βανάδιο (V)	0,1 mg/l
32.	Ψευδάργυρος (Zn)	2,0 mg/l
33.	Υδράργυρος (Hg)	0,002 mg/l
34.	Βόριο (B)	2 mg/l

Επιθυμητά αγρονομικά χαρακτηριστικά των προς άρδευση επαναχρησιμοποιούμενων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων:

Πίνακας 5 (κοινή υπουργική απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/τ.β/08-03-2011).

Πιθανό πρόβλημα κατά την άρδευση	Μονάδες	Βαθμός περιορισμών κατά την εφαρμογή		
		Μηδαμινός	Μικρός-Μέτριος	Μεγάλος
Αλατότητα (Επηρεάζει την διαθεσιμότητα του νερού στο έδαφος)				
ECw(1)	dS/m	<0.7	0.7-3.0	>3.0
Ή				
TDS (ολικά διαλυμένα	mg/1	<450	450 -2000	>2000
Διαπερατότητα				
SAR ⁽²⁾ = 0 - 3 και ECw =		>0.7	0.7 - 0.2	<0.2
3-6		>1.2	1.2-0.3	<0.3
6-12		>1.9	1.9-0.5	<0.5
12-20		>2.9	2.9-1.3	<1.3
20-40		>5.0	5.0-2.9	<2.9
Ειδική τοξικότητα ιόντων				
Νάτριο (Na)				
Επιφανειακή άρδευση (προσρόφηση δια των ριζών)	SAR	<3	3-9	>9
Καταιονισμός (προσρόφηση δια των φύλλων)	mg/l	≤70	>70	
Χλωρίοντα (Cl)				
Επιφανειακή άρδευση (προσρόφηση δια των ριζών)	mg/l	< 140	140 -350	>350
Καταιονισμός (προσρόφηση δια των φύλλων)	mg/l	≤ 100	> 100	
Άλλες επιπτώσεις				
Άζωτο (NO ₃ -N) ⁽³⁾	mg/l	<5	5-30	>30
HC03 (μόνο για άρδευση για καταιονισμό)	mg/l	<90	90-500	>500
Ph	Τυπικό διάστημα 6.5 - 8.5			

Τα όρια συγκέντρωσης θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και όχι με αραίωση.

Τα λύματα θα υφίστανται αποτελεσματική απολύμανση και επιβάλλεται η κατασκευή φρεατίων δειγματοληψίας πριν τη διάθεσή τους στον αποδέκτη.

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων των ανωτέρω οικισμών κατά το άμεσο μέλλον πρέπει να διατίθεται μόνο για άρδευση σε δενδρώδεις καλλιέργειες, κατά τους θερινούς μήνες, όπου η απαίτηση για νερό είναι αυξημένη.

Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στον αποδέκτη.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις και η έκφραση των αποτελεσμάτων θα εκτελούνται με βάση τα πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας απαιτεί την μηνιαία λήψη δειγμάτων κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ΕΕΛ. Εάν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων, να λαμβάνονται για τα επόμενα έτη δείγματα όπως ορίζεται στην ανωτέρω σχετική (6) ΚΥΑ. Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιαστεί απόκλιση των ορίων απαιτείται η εκ νέου μηνιαία λήψη δειγμάτων. Η ανάλυση των δειγμάτων και η έκδοση των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται σε διαπιστευμένο εργαστήριο και αυτά να κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να επιβάλλει τη λήψη συμπληρωματικών ή και αυστηρότερων μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις ή οδηγίες που θα προκύψουν στο μέλλον, καθώς και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής και την υφιστάμενη κατάσταση του αποδέκτη, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος γενικότερα.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου, ορίζεται ως υπεύθυνος φορέας και έχει την υποχρέωση να φροντίζει για τη συντήρηση του αποδέκτη σε όλη την έκταση αυτού, λαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνων ή οχλήσεων, από την ανάπτυξη εντόμων, δυσοσμίων ή αντιαισθητικών καταστάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 23 Οκτωβρίου 2017

Η Αντιπεριφερειάρχης

MARIA ΛΙΟΝΗ

Αριθμ. 1542

(3)

Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων Πλακιά. Λευκογείων. Ασώματος – Μαριού – Μύρθιου – Σελλίων – Δαμνονίου και Σούδας του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) άρθρο 282 παρ. 1 «Νέα Αρχιτ. της Αυτ/σης και της Αποκ. Δ/σης- Πρόγ. Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2. Το π.δ. 149/2010 (ΦΕΚ Α 241) Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης.

3. Την αριθμ. οικ. 80617/24-04-2017 (ΦΕΚ 156/τ.Β) απόφαση Περιφερειάρχης Κρήτης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων...».

4. Το άρθρο 6 της αριθμ. Ειβ/221/65 (ΦΕΚ Β 138) Υγειονομικής διάταξης «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων δια διάθεση αστικών λυμάτων δια έκαστον αποδέκτη » όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα μετά την έκδοση των ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209Α και 4042/2012 άρθρο 59 (ΦΕΚ Α 24) «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος. Ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2008/99 ΕΚ».

5. Την Εγκύκλιο Υ.ΚΥ με αρ. Α5/298/81 «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

6. Την αριθμ. οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β') κοινή υπουργική απόφαση «Περί καθορισμού μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων...» και την αριθμ. Πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π.58473/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με την ορθή εφαρμογή της.

7. Το ν. 1650/1986 ΦΕΚ 160Α «Διατάξεις για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

8. Τη με αρ. 5673/400/14-3-1997 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 192 Β) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με την 19661/1982/1999 ΦΕΚ 1811 Β' όμοια απόφαση.

9. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π.22601/01-04-2014 με ΑΔΑ: ΒΙΗΥΘ-79Ξ έγγραφο του Υπουργείου Υγείας «Εφαρμογή και ισχύς της ΕΙ β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης».

10. Το με ΑΠΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ47/71800/3766/10-10-2005 Έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων περιοχής Πλακιά του Δήμου Φοίνικα. Νομού Ρεθύμνου Κρήτης)».

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 187197/11-09-2017 αίτημα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, για καθορισμό τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων στα πρηνή τμήματος του Κοτσιφού ποταμού.

12. Τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής καθορισμού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων, σύμφωνα με τη Συνεδρίαση 6η και Αριθμό Πρακτικού:6.

13. Τη με αριθμ. πρωτ. 187197/23-10-2017 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας, προς την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, για τον χαρακτηρισμό τελικού αποδέκτη, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως τελικό αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων, αποβλήτων των οικισμών: Πλακιά -Λευκογείων. Ασώματος. Μαριού. Μύρθιου. Σελλίων. Δαμνονίου και Σούδας του Δήμου Αγίου Βασιλείου, το τμήμα του Κοτσιφού Ποταμού που έχει τις κάτωθι συντεταγμένες: ΕΣΓΑ' 87. Αρχή: Χ=535942 και Υ=3895102 και τέρμα διάθεσης Χ=535849 και Υ=3895040.

Σημειώνεται ότι, ο χαρακτηρισμός του ανωτέρω αποδέκτη αφορά ΜΟΝΟ τη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας των ανωτέρω οικισμών και σε καμία περίπτωση δεν αφορά την διάθεση άλλων αστικών, βιομηχανικών, επικίνδυνων ή και άλλων αποβλήτων.

Η διάθεση των λυμάτων θα πραγματοποιείται με δίκτυο σωληνώσεων με όπες, το οποίο θα εκτείνεται κατά μήκος των πρηνών, με συνολικό μήκος περίπου 300 μέτρα. Το λύμα διαμέσου των οπών του δικτύου θα διοχετεύεται, εκατέρωθεν των πρηνών του Κοτσιφού ποταμού, ώστε να επιτυγχάνεται άμεση διάχυση και απορρόφηση του. Σε περίπτωση που το λύμα έρθει σε επαφή με τα ύδατα του αποδέκτη θα πραγματοποιείται άμεση αραίωσή του.

Η προβλεπόμενη ανωτέρας τάξεως χρήση των υδάτων του αποδέκτη καθορίζεται σε «Υδατα (απόβλητα) για αστική και περιαστική χρήση και εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων με γεωτρήσεις».

Τα ύδατα του αποδέκτη πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Να είναι «Άνευ ευκρινώς ορατών επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών ή εναποθέσεως ιλύος, προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων».

Β) Να είναι Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, κεχωρσμένων, θερμών ή άλλων αποβλήτων, δυνάμενων μεμονωμένως ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα εν λόγω ύδατα ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις τους.

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη θα γίνεται μετά από πλήρη βιολογική επεξεργασία αυτών, έχοντας τις παρακάτω ανώτερες παραμετρικές τιμές:

Η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων μετά από βιολογική επεξεργασία, έχει χαρακτηριστικά αποβλήτων για αστική και περιαιστική χρήση και εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων με γεωτρήσεις:

Πίνακας 3-4 κοινή υπουργική απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/τ.β/08-03-2011).

1.	-Ολικά κολοβακτηρίδια ($\frac{TC}{100ml}$) -Εντεροϊοί PFU/10L	≤2 για το 80% των δειγμάτων, και ≤20 για το 95% των δειγμάτων Απουσία
2.	pH	6,5 – 8,5
3.	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	30° C
4.	ΧΡΩΜΑ	Απουσία
5.	ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΥΛΙΚΑ>1cm	Απουσία
6.	ΚΑΘΙΖΑΝΟΝΤΑ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΚΩΝΟ IMHOFF	0,5 mg/l
7.	ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ	0,5 mg/l
8.	ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (SS)	≤2mg/l για το 80% των δειγμάτων
9.	BOD ₅	≤10 mg/l για το 80% των δειγμάτων.
10.	COD	≤30 mg/l
11.	ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (TN)	≤15mg/l
12.	ΘΟΛΟΤΗΤΑ, NTU	≤2,0 διάμεση τιμή
13.	N-NH ₃	≤1.0mg/l
14.	Διαλυμένο Οξυγόνο DO	≤4,0mg/l
15.	Υπολειμματικό Χλώριο	≤0,6mg/l
16.	Αργίλιο (Al)	5mg/l
17.	Αρσενικό (As)	0,1 mg/l
18.	Βηρύλλιο (Be)	0,1 mg/l
19.	Κάδμιο (Cd)	0,01 mg/l
20.	Κοβάλτιο (Co)	0,05 mg/l
21.	Χρώμιο (Cr)	0,1 mg/l
22.	Χαλκός (Cu)	0,2 mg/l
23.	Φθόριο (F)	1,0 mg/l
24.	Σίδηρος (Fe)	3,0 mg/l
25.	Λίθιο (Li)	2,5 mg/l
26.	Μαγγάνιο (Mn)	0,2 mg/l
27.	Μολυβδαίνιο (Mo)	0,01 mg/l
28.	Νικέλιο (Ni)	0,2 mg/l
29.	Μόλυβδος (Pb)	0,1mg/l
30.	Σελήνιο (Se)	0,02 mg/l
31.	Βανάδιο (V)	0,1mg/l
32.	Ψευδάργυρος (Zn)	2,0 mg/l
33.	Υδράργυρος (Hg)	0,002 mg/l
34.	Βόριο (B)	2 mg/l

Επιθυμητά αγρονομικά χαρακτηριστικά των προς άρδευση επαναχρησιμοποιούμενων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων:

Πίνακας 5 κοινή υπουργική απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/τ.β/08-03-2011.

Πιθανό πρόβλημα κατά την άρδευση	Μονάδες	Βαθμός περιορισμών κατά την εφαρμογή		
		Μηδαμινός	Μικρός-Μέτριος	Μεγάλος
Αλατότητα (Επηρεάζει την διαθεσιμότητα του νερού στο έδαφος)				
ECw ⁽¹⁾	dS/m	<0.7	0.7-3.0	>3.0
Ή				
TDS (ολικά διαλυμένα)	mg/l	<450	450 -2000	>2000
Διαπερατότητα				
SAR ⁽²⁾ = 0. 3 και ECw =		>0.7	0.7 -0.2	<0.2
3-6		>1.2	1.2-0.3	<0.3
6-12		>1.9	1.9-0.5	<0.5
12-20		>2.9	2.9-1.3	< 1.3
20-40		>5.0	5.0 -2.9	<2.9
Ειδική τοξικότητα ιόντων				
Νάτριο (Na)				
Επιφανειακή άρδευση (προσρόφηση δια των ριζών)	SAR	<3	3-9	>9
Καταιονισμός (προσρόφηση δια των φύλλων)	mg/l	<70	>70	
Χλωρίοντα (Cl)				
Επιφανειακή άρδευση (προσρόφηση δια των ριζών)	mg/l	< 140	140 -350	>350
Καταιονισμός (προσρόφηση δια των φύλλων)	mg/l	≤100	> 100	
Άλλες επιπτώσεις				
Άζωτο (NO ₃ -N) ⁽³⁾	mg/l	<5	5-30	>30
HCO ₃ (μόνο για άρδευση για καταιονισμό)	mg/l	<90	90-500	>500
Ph	Τυπικό διάστημα 6.5-8.5			

Τα όρια συγκέντρωσης θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και όχι με αραίωση.

Τα λύματα θα υφίστανται αποτελεσματική απολύμανση και επιβάλλεται η κατασκευή φρεατίων δειγματοληψίας πριν τη διάθεσή τους στον αποδέκτη.

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων των ανωτέρω οικισμών κατά το άμεσο μέλλον πρέπει να διατίθενται μόνο για άρδευση σε δενδρώδεις καλλιέργειες, κατά τους θερινούς μήνες, όπου η απαίτηση για νερό είναι αυξημένη.

Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στον αποδέκτη.

Απόλυτη τήρηση του αριθμ.: ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ47/71800/3766/10-10-2005 εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισμού «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων περιοχής Πλακιά του Δήμου Φοίνικα. Νομού Ρεθύμνου Κρήτης)» (σχετικό 10).

Οι εργαστηριακές εξετάσεις και η έκφραση των αποτελεσμάτων θα εκτελούνται με βάση τα πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία. Η Δ/ση Δημόσιας Υγείας απαιτεί την μηνιαία λήψη δειγμάτων κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ΕΕΛ. Εάν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων, να λαμβάνονται για τα επόμενα έτη δείγματα όπως ορίζεται στην ανωτέρω σχετική (6) ΚΥΑ. Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιαστεί απόκλιση των ορίων απαιτείται η εκ νέου μηνιαία λήψη δειγμάτων. Η ανάλυση των δειγμάτων και η έκδοση των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται σε διαπιστευμένο εργαστήριο και αυτά να κοινοποιούνται στη Δ/ση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να επιβάλλει τη λήψη συμπληρωματικών ή και αυστηρότερων μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις ή οδηγίες που θα προκύψουν στο μέλλον, καθώς και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής και την υφιστάμενη κατάσταση του αποδέκτη, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος γενικότερα.

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ορίζεται ως υπεύθυνος φορέας και έχει την υποχρέωση να φροντίζει για τη

συντήρηση του αποδέκτη σε όλη την έκταση αυτού, λαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνων ή οχλήσεων, από την ανάπτυξη εντόμων, δυσοσμίων ή αντιαισθητικών καταστάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 23 Οκτωβρίου 2017

Η Αντιπεριφερειάρχης

ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το **Εθνικό Τυπογραφείο** το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α' 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, **αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση **απλού** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ' εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr



* 0 4 0 0 3 4 2 0 6 1 1 1 7 0 0 1 2 *