



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

29 Νοεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 697

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 Τροποποίηση καθορισμού αποδέκτη για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Σιγρίου (Ε.Ε.Λ. Σιγρίου) (ΦΕΚ 1398/Β'/2001).
- 2 Τροποποίηση καθορισμού αποδέκτη για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Μεσοτόπου στη θέση Ταβάρι (ΦΕΚ 1398/Β'/2001).
- 3 Τροποποίηση απόφασης καθορισμού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμού Τσονίων της Δ.Ε. Μανταμάδου του Δήμου Λέσβου (ΦΕΚ 289/Δ'/12.6.2007).
- 4 Τροποποίηση απόφασης καθορισμού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμού Κλειούς της Δ.Ε. Μανταμάδου του Δήμου Λέσβου (ΦΕΚ 691/Β'/12.5.2004).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΔΥ οικ: 2594

(1)

Τροποποίηση καθορισμού αποδέκτη για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Σιγρίου (Ε.Ε.Λ. Σιγρίου) (ΦΕΚ 1398/Β'/2001).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον α.ν. 2520/1940 ΦΕΚ 237/4.9.1940.
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (π.δ. 137/2010 - ΦΕΚ 230/τ.Α'/27.12.2010).
4. Την αριθμ. πρωτ. 55710/865/3.9.2019 (ΦΕΚ 730/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./13.9.2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με την οποία ορίστηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες και ανατέθηκαν τομείς ευθύνης.
5. Την αριθμ. 59639/20.8.2019 Εγκύκλιο 84 του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ορκωμοσίας και εγκατάστασης των Περιφερειακών Αρχών».
6. Το 31.8.2019 πρακτικό Ορκωμοσίας της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

7. Την αριθμ. 16/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.

8. Το ν. 4014 / ΦΕΚ 209/τ.Α'/21.9.2011.

9. Το ν. 4042 / ΦΕΚ 24/τ.Α'/13.2.2012.

10. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1Β/221/65.

11. Την υπουργική απόφαση 5673/400/97 ΦΕΚ 1928.

12. Την υπουργική απόφαση οικ145116/8.3.2011 «Καθορισμός μέτρων και όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

13. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π.53647/17.9.2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας / Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος, σχετικά με την ισχύ της Ε1Β/221/65 Υ.Δ.

14. Την από 20.9.2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 6 της Ε1Β/221/65 που συστήθηκε με την αριθμ. ΔΔΥ οικ.2270/9.9.2019 απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

15. Το με αριθμ. πρωτ. 7883/1.8.2019 έγγραφο (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Λέσβου, αποφασίζουμε:

1. Υπέρ του χαρακτηρισμού των νερών της θαλάσσιας περιοχής «Ακρωτήριο Μπουρούνη», ως κατάλληλων για κολύμβηση και αλιεία οστρακοειδών και κάθε άλλη χρήση εκτός από τις περιοχές εκβολής των λυμάτων σε ακτίνα 200 m για κολύμβηση και 300 m για αλιεία εδώδιμων οστρακόδερμων. Ως θαλάσσια περιοχή «Ακρωτήριο Μπουρούνη» ορίζεται η περιοχή σε ακτίνα 300 m από το ακρωτήριο. Σε περίπτωση αστοχίας και ροής ανεπεξέργαστων λυμάτων στη θάλασσα δεν επιτρέπεται η κολύμβηση, αλιεία ιχθύων και εδώδιμων οστρακόδερμων σε απόσταση 300 μ εκατέρωθεν της εκβολής.

Ως σημείο κατάληξης του χερσαίου τμήματος του αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων αποτελεί το σημείο 55 με Χ 661350.34 και Υ 4340984.80 που απεικονίζεται στον Χάρτη Ψηφιακή Απεικόνιση - Απόσπασμα Χάρτη Αιτήματος Τροποποίησης Καθορισμού Αποδέκτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ε.Ε.Λ. οικισμού Σιγρίου, Δήμου Λέσβου. Η απόσταση μεταξύ του αγωγού (τελικό σημείο διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων) και σύμφωνα με τη ροή του υδατορέματος και μέχρι το σημείο κατάληξης του ρέματος (τελικό) στη θάλασσα είναι απόστασης 2315 μέτρων.

2. Καθορίζουμε τους κατωτέρω ειδικούς όρους που θα πρέπει να πληρούν τα λύματα που θα έχουν σαν αποδέκτη το ανωτέρω σημείο

- a. $BOD_5 \leq 25$ mg/l
- b. $COD \leq 125$ mg/l
- c. Αιωρούμενα στερεά ≤ 60 mg/l
- d. Χωρίς ενοχλητικές οσμές
- e. Διαλυμένο οξυγόνο ≥ 5 mg/l
- f. Κολοβακτηριοειδή /1000 ml
- g. Κολοβακτηρίδια 100/100 ml
- h. Υπολειμματικό χλώριο μέχρι 0,7 mg/l

Τα παραπάνω όρια θα επιτυγχάνονται με την επεξεργασία των λυμάτων και όχι με αραίωση.

3. Υπέρ του καθορισμού ως σημείο εκβολής των λυμάτων ορίζουμε: απόσταση μεγαλύτερη των 1000 μέτρων ανάντη των εκβολών της θαλάσσιας περιοχής «Ακρωτήριο Μπουρούνη».

4. Ορίζουμε ως ανώτερη απορριπτόμενη ποσότητα λυμάτων στο σημείο εκβολής τα $270 \mu^3$ /ημέρα. Το είδος και ο αριθμός των δειγμάτων, ο τρόπος ανάλυσης και αποκλίσεις θα είναι αυτές που ορίζονται από την υπουργική απόφαση 5673/400/97.

Ο Δήμος Λέσβου θα πρέπει να κατασκευάσει φρεάτιο δειγματοληψίας σε θέση επισκέψιμη και οπωσδήποτε μετά την επεξεργασία.

Θα πρέπει επίσης να τηρεί βιβλίο αναλύσεως που θα υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 11 Οκτωβρίου 2019

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΡΟΥΛΗΣ

Αριθμ. ΔΔΥ οικ: 2556

(2)

Τροποποίηση καθορισμού αποδέκτη για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Μεσοτόπου στη θέση Ταβάρι (ΦΕΚ 1398/Β'/2001).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον α.ν. 2520/1940 ΦΕΚ 237/4.9.1940.
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (π.δ. 137/2010 - ΦΕΚ 230/τ.Α'/27.12.2010).
4. Την αριθμ. πρωτ. 55710/865/3.9.2019 (ΦΕΚ 730/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./13.9.2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με την οποία ορίστηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες και ανατέθηκαν τομείς ευθύνης.
5. Την αριθμ. 59639/20.8.2019 Εγκύκλιο 84 του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ορκωμοσίας και εγκατάστασης των Περιφερειακών Αρχών».
6. Το 31.8.2019 πρακτικό Ορκωμοσίας της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.
7. Την αριθμ. 16/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.

8. Το ν. 4014 / ΦΕΚ 209/τ.Α'/21.9.2011.

9. Το ν. 4042 / ΦΕΚ 24/τ.Α'/13.2.2012.

10. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1Β/221/65.

11. Την υπουργική απόφαση 5673/400/97 ΦΕΚ 1928.

12. Την υπουργική απόφαση οικ145116/8.3.2011 «Καθορισμός μέτρων και όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

13. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π.53647/17.9.2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας / Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος, σχετικά με την ισχύ της Ε1Β/221/65 Υ.Δ.

14. Την από 20.9.2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 6 της Ε1Β/221/65 που συστήθηκε με την αριθμ. ΔΔΥ οικ.2263/9.9.2019 απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

15. Το με αριθμ. πρωτ. 7884/1.8.2019 έγγραφο (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) Λέσβου, αποφασίζουμε:

1. Υπέρ του χαρακτηρισμού των νερών της θαλάσσιας περιοχής «Κάβου Μπουρούνη» Μεσοτόπου - Ταβαρίου, ως κατάλληλων για κολύμβηση και αλιεία οστρακοειδών και κάθε άλλη χρήση εκτός από τις περιοχές εκβολής των λυμάτων σε ακτίνα 200 m για κολύμβηση και 300 m για αλιεία εδωδιμων οστρακόδερμων. Ως θαλάσσια περιοχή «Κάβος Μπουρούνη» ορίζεται η περιοχή σε ακτίνα 300 m από τον Κάβο και εξωτερικά του όρμου Ταβαρίου. Σε περίπτωση αστοχίας και ροής ανεπεξέργαστων λυμάτων στη θάλασσα δεν επιτρέπεται η κολύμβηση, αλιεία ιχθύων και εδωδιμων οστρακόδερμων σε απόσταση 300 μ. εκατέρωθεν της εκβολής.

Ως σημείο κατάληξης του χερσαίου τμήματος του αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων αποτελεί το σημείο 20 με Χ 672856.60 και Υ 4331740.54 που απεικονίζεται στον Χάρτη Ψηφιακή Απεικόνιση - Απόσπασμα Χάρτη Αιτήματος Τροποποίησης Καθορισμού Αποδέκτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ε.Ε.Λ. Οικισμού Μεσοτόπου, Δήμου Λέσβου. Η απόσταση μεταξύ του αγωγού (τελικό σημείο διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων) και σύμφωνα με τη ροή του υδατορέματος και μέχρι το σημείο κατάληξης του ρέματος (τελικό) στη θάλασσα είναι απόστασης 1.713 μέτρων.

2. Καθορίζουμε τους κατωτέρω ειδικούς όρους που θα πρέπει να πληρούν τα λύματα και θα έχουν σαν αποδέκτη το ανωτέρω σημείο

- a. $BOD_5 \leq 25$ mg/l
- b. $COD \leq 125$ mg/l
- c. Αιωρούμενα στερεά ≤ 60 mg/l
- d. Χωρίς ενοχλητικές οσμές
- e. Διαλυμένο οξυγόνο ≥ 5 mg/l
- f. Κολοβακτηριοειδή /1000 ml
- g. Κολοβακτηρίδια 100/100 ml
- h. Υπολειμματικό χλώριο μέχρι 0,7 mg/l

Τα παραπάνω όρια θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία και όχι με αραίωση.

4. Υπέρ του καθορισμού ως σημείο εκβολής των λυμάτων ορίζουμε: απόσταση μεγαλύτερη των 1000 μέτρων ανάντη των εκβολών της θαλάσσιας περιοχής «Κάβος Μπουρούνη».

5. Ορίζουμε ως ανώτερη απορριπτόμενη ποσότητα λυμάτων στο σημείο εκβολής τα $400 \mu^3$ /ημέρα.

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα πρέπει να κατασκευάσει φρεάτιο δειγματοληψίας επισκέψιμο μετά την επεξεργασία.

Θα πρέπει επίσης να τηρεί βιβλίο αναλύσεως που θα υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 8 Οκτωβρίου 2019

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΡΟΥΛΗΣ

Αριθμ. ΔΔΥ οικ: 2527 (3)

Τροποποίηση απόφασης καθορισμού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμού Τσονίων της Δ.Ε. Μανταμάδου του Δήμου Λέσβου (ΦΕΚ 289/Δ'/12.6.2007).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον α.ν. 2520/1940 ΦΕΚ 237/4.9.1940.
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (π.δ. 137/2010 - ΦΕΚ 230/τ.Α'/27.12.2010).
4. Την αριθμ. 16/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, όπως αυτή διορθώθηκε με την αριθμ. 28/2019 όμοια απόφαση.
5. Την αριθμ. 59639/20.8.2019 Εγκύκλιο 84 του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ορκωμοσίας και εγκατάστασης των Περιφερειακών Αρχών».
6. Την αριθμ. πρωτ. 55710/865/3.9.2019 (ΦΕΚ 730/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./13.9.2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με την οποία ορίστηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες και ανατέθηκαν τομείς ευθύνης.
7. Το 31.8.2019 πρακτικό Ορκωμοσίας της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.
8. Την αριθμ. 16/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.
9. Το ν. 4014 / ΦΕΚ 209/τ.Α'/21.9.2011.
10. Το ν. 4042 / ΦΕΚ 24/τ.Α'/13.2.2012.
11. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1Β/221/65.
12. Την υπουργική απόφαση 5673/400/97 ΦΕΚ 1928.
13. Την υπουργική απόφαση οικ145116/8.3.2011 «Καθορισμός μέτρων και όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
14. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π.53647/17.9.2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας / Δ/σης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος, σχετικά με την ισχύ της Ε1Β/221/65 Υ.Δ.
15. Την από 20.9.2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 6 της Ε1Β/221/65 που συστήθηκε με την αριθμ. ΔΔΥ οικ.2263/9.9.2019 απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

16. Την με αριθμ. πρωτ. 39267/29.8.2019 αίτηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Μυτιλήνης, αποφασίζουμε:

1. Υπέρ της αντικατάστασης της παρ 4 της υπ' αριθμ. ΔΥΠ οικ. 3017/12.6.2007 (ΦΕΚ 289 Δ') ως ανώτερη απορριπτόμενη ποσότητα λυμάτων του οικισμού Τσονίων στο σημείο εκβολής τα 225μ³/ημέρα.

Ως σημείο κατάληξης του αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων αποτελεί το σημείο με Χ 701.794 και Υ 4.359.734 που απεικονίζεται στον Χάρτη Άμεσης Περιοχής Μελέτης Τσόνια, Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ε.Ε.Λ. Τσονίων, Δήμου Λέσβου με την προϋπόθεση ότι τα επεξεργασμένα λύματα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα καθώς το μήκος του χειμάρρου από την Ε.Ε.Λ. μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα είναι 1200 μέτρα και 540 μέτρα μετά το σημείο διάθεσης με μέσο πλάτος απορρόφησης χειμάρρου 2,2 μέτρα και επομένως θα απορροφώνται στο υπέδαφος του χειμάρρου περισσότερα από 225μ³/ημέρα όπως αναφέρεται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση. Επίσης το μήκος του χειμάρρου μετά σημείο κατάληξης του συνόλου των επεξεργασμένων λυμάτων του οικισμού των Τσονίων είναι 540 μέτρα και απέχει

• 310 μέτρα περίπου από τα όρια του οικισμού των Τσονίων και

• 620 μέτρα περίπου από την εκβολή του χειμάρρου του «Αγίου Ιωάννη» στη θάλασσα (κολυμβητική ακτή Τσονίων).

Τα νερά του είναι κατάλληλα για άρδευση (πλην λαχανόκηπων), ψύξη μηχανών, πλην ύδρευσης, άρδευσης, κολύμβησης και αλιείας. Σε περίπτωση αστοχίας και εκβολής των νερών στη θάλασσα το καλοκαίρι (Μάιος - Οκτώβριος) δεν επιτρέπεται η κολύμβηση, αλιεία ιχθύων και εδωδιμων οστρακοειδών σε απόσταση 350 μ. εκατέρωθεν της εκβολής.

Καθορίζουμε τους κατωτέρω ειδικούς όρους που θα πρέπει να πληρούν τα λύματα που θα έχουν σαν αποδέκτη το ανωτέρω σημείο:

- a. BOD₅ ≤ 25 mg/l
- b. COD ≤ 125 mg/l
- c. Αιωρούμενα στερεά ≤ 50 mg/l
- d. Χωρίς οσμές
- e. PH 6-9
- f. Χρώμα μη ορατό χρωματομετρικά με αραιώση 6:1

Τα παραπάνω όρια θα επιτυγχάνονται με την επεξεργασία των λυμάτων και όχι με αραιώση.

2. Υπέρ του καθορισμού ως σημείο εκβολής των λυμάτων ορίζουμε τα 1200 μ. ανάντη των εκβολών του χειμάρρου του «Αγίου Ιωάννη».

Το είδος και ο αριθμός των δειγμάτων, ο τρόπος ανάλυσης και αποκλίσεις θα είναι αυτές που ορίζονται από την υπουργική απόφαση 5673/400/97.

Ο Δήμος Λέσβου θα πρέπει να κατασκευάσει φρεάτιο δειγματοληψίας σε θέση επισκέψιμη και οπωσδήποτε μετά την επεξεργασία.

Θα πρέπει επίσης να τηρεί βιβλίο αναλύσεως που θα υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν στην υπ' αριθμ.

πρωτ. ΔΔΥ οικ. 3017/12.6.2007 (ΦΕΚ 289 Δ'), απόφαση του Νομάρχη Λέσβου (ΦΕΚ 289 Β').

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 4 Οκτωβρίου 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Αριθμ. ΔΔΥ οικ: 2526

(4)

Τροποποίηση απόφασης καθορισμού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμού Κλειούς της Δ.Ε. Μανταμάδου του Δήμου Λέσβου (ΦΕΚ 691/Β'/12.5.2004).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον α.ν. 2520/1940 ΦΕΚ 237/4.9.1940.
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (π.δ. 137/2010 - ΦΕΚ 230/τ.Α'/27.12.2010).
4. Την αριθμ. 16/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, όπως αυτή διορθώθηκε με την αριθμ. 28/2019 όμοια απόφαση.
5. Την αριθμ. 59639/20.8.2019 Εγκύκλιο 84 του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ορκωμοσίας και εγκατάστασης των Περιφερειακών Αρχών».
6. Την αριθμ. πρωτ. 55710/865/3.9.2019 (ΦΕΚ 730/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./13.9.2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με την οποία ορίστηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες και ανατέθηκαν τομείς ευθύνης.
7. Το 31.8.2019 πρακτικό Ορκωμοσίας της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.
8. Την αριθμ. 16/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.
9. Το ν. 4014 / ΦΕΚ 209/τ.Α'/21.9.2011.
10. Το ν. 4042 / ΦΕΚ 24/τ.Α'/13.2.2012.
11. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1Β/221/65.

12. Την υπουργική απόφαση 5673/400/97 ΦΕΚ 1928.

13. Την υπουργική απόφαση οικ145116/8.3.2011 «Καθορισμός μέτρων και όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

14. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π.53647/17.9.2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας / Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος, σχετικά με την ισχύ της Ε1Β/221/65 Υ.Δ.

15. Την από 20.9.2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 6 της Ε1Β/221/65 που συστήθηκε με την αριθμ. ΔΔΥ οικ.2263/9.9.2019 απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

16. Την με αριθμ. πρωτ. 39267/29.8.2019 αίτηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Μυτιλήνης, αποφασίζουμε:

1. Υπέρ της αντικατάστασης της παρ. 3α της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1646/7.4.2004 απόφασης Νομάρχη Λέσβου (ΦΕΚ 691 Β') με σημείο εκβολής των λυμάτων για την Τοπική Κοινότητα Κλειούς, 300 μ. τουλάχιστον από τα όρια του οικισμού εντός ρεύματος διαλειπούσης ροής «Αγίου Ιωάννη». Η προτεινόμενη νέα θέση εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων του οικισμού της Κλειούς αποτελεί το σημείο ΕΓΣΑ 87 με Χ 700.346 και Υ 4.357.218 που απεικονίζεται στον Χάρτη Ψηφιακή Απεικόνιση - Απόσπασμα Χάρτη Άμεσης Περιοχής Μελέτης Κλειώ, Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ε.Ε.Λ. οικισμού Κλειούς, Δήμου Λέσβου. Το προτεινόμενο σημείο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων βρίσκεται κατάντη του γηπέδου εγκατάστασης της Ε.Ε.Λ. και σε απόσταση 300 μέτρα από τα όρια του οικισμού της Κλειούς, όπως παρουσιάζεται και στον επισυναπτόμενο ΧΑΡΤΗ Χ-1 κλ. 1:5.000.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν στην υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΔΥ οικ. 1646/7.4.2004 απόφαση Νομάρχη Λέσβου (ΦΕΚ 691/Β'/12.5.2004).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 4 Οκτωβρίου 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ