



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

4 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 46

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4159 πε

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στο αγρόκτημα Διπόταμα περιοχής Αρκουδορέματος Παρανεστίου στην Π.Ε. Δράμας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α'107/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 186, παρ. ΣΤ, εδάφιο 18.

3. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης...».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α'/2015 και ΦΕΚ 21/Α'/21-2-2016) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» περί Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

5. Την με αριθμ. 14138 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 - ΑΔΑ: ΩΝ09465Χ07-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».

6. Την με αριθμ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/07-06-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχή και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων "Με εντολή Συντονιστή" στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».

7. Τον ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α' 94/14-04-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

8. Την αριθμ. 140055/13-1-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 428/15-2-2017) για «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014-Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης».

9. Την αριθμ. 3046/304/89 (ΦΕΚ 59/Δ'/3.2.1989) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κτιριοδομικός Κανονισμός».

10. Τις διατάξεις του ν. 2853/1922 (ΦΕΚ Α' 116) «Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνόμευσεως των Δημοσίων Υδάτων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του ν.δ. 10/1923 και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του π.δ. 18/1924.

11. Το με αριθμ. Γ39682 από 28-4-2015 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου, με θέμα: «Υποχρεωτική (από 1-7-2015 αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Κυβερνήσεως με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής».

12. Το αριθμ. 2830/16-4-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας/Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος με το οποίο υποβλήθηκε στην υπηρεσία φάκελος «Οριοθέτησης τμήματος ρέματος στην περιοχή Αρκουδόρεμα Παρανεστίου Δράμας» σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με τα συνημμένα (σχέδια και μελέτες) ελεγμένα και θεωρημένα από την ΔΤΕ (αριθμ. ΠΕΧΩΣ 1475/18-4-2019).

Με την υδρολογική μελέτη υπολογίζεται η πλημμυρική παροχή με περίοδο επαναφοράς $T=50$ χρόνια και με την Υδραυλική μελέτη καθορίζονται οι γραμμές πλημμύρας και εν συνεχεία οριοθετείται το τμήμα υδατορέματος.

13. Το αριθμ. 1475/3-5-2019 έγγραφο της υπηρεσίας, με το οποίο διαβιβάστηκε, σύμφωνα με την παρ. 3 του ν. 4258/2014, ο φάκελος οριοθέτησης στις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες, για τις απόψεις της στο πλαίσιο της οριοθέτησης του εν λόγω τμήματος ρέματος.

14. Το με αριθμ. 6264/2-9-2019 έγγραφο του Δασαρχείου Δράμας βάσει του οποίου «Σύμφωνα με τον αναρτη-

μένο δασικό χάρτη το υπό μελέτη τμήμα εμπίπτει εντός εκτάσεων που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ως ΔΔ, ΑΔ και ΠΔ και εντός εκτάσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και είναι χαρακτηρισμένες ΠΑ και ΑΑ. Εμπίπτει εντός του δικτύου Natura, εντός της ΖΕΠ με κωδικό GR 114008 και ονομασία Κεντρική Ροδόπη - Κοιλιάδα Νέστου και στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, εντός της ζώνης Γ6-Β». Το εν λόγω έγγραφο διαβιβάστηκε με το 13038/14-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Δράμας απ ΠΕΧΩΣ 4159/22-11-2019.

15. Τη με αριθμ. ΥΥΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΡΑ/242064/171924/1137 από 29-5-2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας, βάσει του οποίου δεν υπάρχει αντίρρηση για την έκδοση άδειας οριοθέτησης τμήματος ρέματος στην περιοχή Αρκουδόρεμα Παρανεστίου Δράμας (απ ΠΕΧΩΣ 2164/19-6-2019).

16. Τη με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΜΘ/248317/26015/1410 από 15-5-2019 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων της ΑΜΘ, βάσει της οποίας δεν υφίσταται αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους (απ ΠΕΧΩΣ 1871/27-5-2019).

17. Το με αριθμ. 9087/26-6-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, βάσει του οποίου «η προτεινόμενη οριοθέτηση δεν αντίκειται στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Θράκης και της αντίστοιχης ΣΜΠΕ και στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρων Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Θράκης (ΕΛ12) και της αντίστοιχης ΣΜΠΕ (α.π ΠΕΧΩΣ 2419/3-7-2019).

18. Την αριθμ 109/2019 απόφαση από το απόσπασμα του Πρακτικού της αριθμ. 12/11-6-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα ότι αναβάλλεται η λήψη απόφασης λόγω έλλειψης σχετικής ενημέρωσης επί του θέματος από την Τ.Υ. του Δήμου (ΑΔΑ: 78ΒΖΩΞΗ-9Ν1).

19. Τη με αριθμ. 1299/4-10-2019 γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης βάσει της οποίας συμφωνούν κατά πλειοψηφία ως προς την οριοθέτηση στο εξεταζόμενο τμήμα του υδατορέματος με τον όρο συμπληρωματικά να προταθεί διορθωτική επέμβαση για την επαναφορά της πρότερης υδραυλικής

και οικολογικής λειτουργίας του ποταμού και την ενσωμάτωση στους περιβαλλοντικούς όρους (Β' κατηγορία έργων) της δραστηριότητας (ιχθυοτροφείο) (απ ΠΕΧΩΣ 3553/7-10-2019).

20. Το γεγονός ότι από την υποβληθείσα μελέτη (12ο σχετικό) προκύπτει ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς $T=50$ έτη, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές τμήματος υδατορέματος στα όρια των αριθμ. 1494, 1495 και 1496 αγροτεμαχίων αγροκτήματος Διπόταμα Δήμου Παρανεστίου Δράμας, όπως αυτές αποτυπώνονται με συνεχή γραμμή μπλε χρώματος στην Οριζοντιογραφία με θέμα «προτάσεις Χάραξης Οριογραμμών» που συνοδεύει την παρούσα (αριθμ. Σχεδίου Ρ-1, κλίμακας 1:500, Νοέμβριος 2018 του αγρονόμου και τοπογράφου μηχανικού Ζήση Μιχαλάκα) σύμφωνα με την Υδρολογική Μελέτη που υποβλήθηκε στην υπηρεσία, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Δράμας.

Αναλυτικότερα καθορίζονται οι οριογραμμές του τμήματος υδατορέματος:

Τμήμα Αρκουδορέματος: οροθετείται σε μήκος 664,68 μέτρων με αρχή τα σημεία:

Ο1-1 [X=549169,947, Y=4577090,179] και Ο2-1 [X=549150,922, Y=4577113,925]

και πέρας τα σημεία

Ο1-48 [X=548773,877, Y=4576780,083] και Ο2-31 [X=548721,896, Y=4576794,020].

Η οριογραμμή Ο-1 διακόπτεται μεταξύ των κορυφών Ο1-12 και Ο1-13 επειδή στην θέση αυτή πραγματοποιείται η συμβολή του ρέματος Αγ. Βαρβάρα.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη που να βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω δημοσίευση.

Η απόφαση αυτή, μαζί με το συνημμένο διάγραμμα, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 16 Ιανουαρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ




ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΙΣΤΑΡΜΟΝ (ΕΥΣΑ 87)


01/0	X	Y
02-1	549130.922	4577113.925
02-2	549142.095	4577084.457
02-3	549153.268	4577055.989
02-4	549164.441	4577027.521
02-5	549175.614	4576999.053
02-6	549186.787	4576970.585
02-7	549197.960	4576942.117
02-8	549209.133	4576913.649
02-9	549220.306	4576885.181
02-10	549231.479	4576856.713
02-11	549242.652	4576828.245
02-12	549253.825	4576800.777
02-13	549264.998	4576772.309
02-14	549276.171	4576743.841
02-15	549287.344	4576715.373
02-16	549298.517	4576686.905
02-17	549309.690	4576658.437
02-18	549320.863	4576629.969
02-19	549332.036	4576601.501
02-20	549343.209	4576573.033
02-21	549354.382	4576544.565
02-22	549365.555	4576516.097
02-23	549376.728	4576487.629
02-24	549387.901	4576459.161
02-25	549399.074	4576430.693
02-26	549410.247	4576402.225
02-27	549421.420	4576373.757
02-28	549432.593	4576345.289
02-29	549443.766	4576316.821
02-30	549454.939	4576288.353
02-31	549466.112	4576259.885




ΑΝΤΙΣΤΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ 1:50.000 Γ.Υ.Σ. Φ.Χ. ΤΑΡΑΝΤΕΙΟΝ


01/0	X	Y
01-1	549166.947	4577056.179
01-2	549178.120	4577027.711
01-3	549189.293	4577000.243
01-4	549200.466	4576971.775
01-5	549211.639	4576943.307
01-6	549222.812	4576914.839
01-7	549233.985	4576886.371
01-8	549245.158	4576857.903
01-9	549256.331	4576829.435
01-10	549267.504	4576800.967
01-11	549278.677	4576772.499
01-12	549289.850	4576744.031
01-13	549301.023	4576715.563
01-14	549312.196	4576687.095
01-15	549323.369	4576658.627
01-16	549334.542	4576629.159
01-17	549345.715	4576600.691
01-18	549356.888	4576572.223
01-19	549368.061	4576543.755
01-20	549379.234	4576515.287
01-21	549390.407	4576486.819
01-22	549401.580	4576458.351
01-23	549412.753	4576429.883
01-24	549423.926	4576401.415
01-25	549435.099	4576372.947
01-26	549446.272	4576344.479
01-27	549457.445	4576316.011
01-28	549468.618	4576287.543
01-29	549479.791	4576259.075
01-30	549490.964	4576230.607
01-31	549502.137	4576202.139
01-32	549513.310	4576173.671
01-33	549524.483	4576145.203
01-34	549535.656	4576116.735
01-35	549546.829	4576088.267
01-36	549558.002	4576059.799
01-37	549569.175	4576031.331
01-38	549580.348	4576002.863
01-39	549591.521	4575974.395
01-40	549602.694	4575945.927
01-41	549613.867	4575917.459
01-42	549625.040	4575888.991
01-43	549636.213	4575860.523
01-44	549647.386	4575832.055
01-45	549658.559	4575803.587
01-46	549670.732	4575775.119
01-47	549681.905	4575746.651
01-48	549693.078	4575718.183




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **38%**









ANALOGIA
ENGINEERING & CONSULTING

Εργοδότης:	Ι.ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΛΟΥ-Η.ΠΟΝΤΙΚΑΣ Ε.Ε.
Έργο:	Υδρολογική και Υδρομετεωρολογική μελέτη για την οριοθέτηση τμήματος ρέματος στην περιοχή Αρκαδοχώρι-Γαρουφαλίου Δράμας.
Θέση έργου:	Υπ' αριθ. 1494, 1495 και 1496 στρατηγεία του συγκλήματος «Διπλόταμο» Δήμου Παρανεστίου (Π.Ε. Δράμας)
Μελετητής:	Ζήσης Μητσάκης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. Μ.Σ.σ. Ελευθερίου 26 55122 Ελευθερίου 198-2202-42799 Τηλ: 2352 447200 e-mail: ztsis@analogia.gr
Συντάξη μελέτης:	Νοέμβριος 2018
Θέμα Σχεδίου:	ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ
Αριθμός Σχεδίου:	P-1
Κλίμακα:	1:500
Σφραγίδα - Υπογραφή:	Ελεγχος Υπηρεσίας: