



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

24 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 79

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και πλησίον του οικισμού «Προχώματος» περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Προχώματος της Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων του Δήμου Χαλκιδόνας (Ν. Θεσσαλονίκης) για τον καθορισμό χώρου Νέων Κοιμητηρίων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114, 154 και 190 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.), που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-7-1999 π.δ. (Δ'580).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 - 15, 19 και 31 παρ. 1 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 20 του ν. 4258/2014 (Α' 94), 62 του ν. 4280/2014 (Α' 159) και 7 του ν. 4315/2014 (Α' 269).

3. Τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α' 124), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 3 του άρθρου 148 του ν. 4495/2017 (Α' 167) και την παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4602/2019 (Α' 45).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α' 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 1128 της 11/15-12-1980 «Περί καθορισμού αποστάσεων δια την ίδρυσιν κοιμητηρίων» (Α' 284), όπως ισχύει.

6. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου» (Β' 3107).

7. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 26882/5769/30-3-1998 απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση

των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων» (Δ' 838).

8. Την υπ' αριθμ. Γ1δ/Γ.Π. 19395/2-6-2016 απόφαση του Τμήματος Υγιεινής Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας «Έγκριση Υδρογεωτεχνικής Μελέτης για την μείωση της απόστασης του ιδρυόμενου κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Προχώματος του Δήμου Χαλκιδόνας από τον ομώνυμο οικισμό» (ΑΔΑ: 7ΓΟΡ465ΦΥΟ-023).

9. Την υπ' αριθμ. 57221/1379/26-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για το έργο "Ίδρυση νέων Κοιμητηρίων στη Δ.Κ. Προχώματος" στο υπ. αρ. 247 αγροτεμάχιο, αγροκτήματος Προχώματος, της Δ.Κ. Προχώματος, της Δ.Ε. Κουφαλίων, του Δήμου Χαλκιδόνας, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» (ΑΔΑ: Ω7ΤΦ7ΛΛ-Δ5Σ).

10. Την υπ' αριθμ. ΔΔΥ και ΚΜ ΠΚΜ 411570/4272/19-10-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

11. Την υπ' αριθμ. 4486/14-6-2018 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Περιβαλλοντικός προέλεγχος για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου εκτός σχεδίου πλησίον του οικισμού Προχώματος του Δήμου Χαλκιδόνας, για την "Ίδρυση νέων κοιμητηρίων στη Δ.Κ. Προχώματος (οικισμός Προχώματος) του Δήμου Χαλκιδόνας και Έγκριση Απόστασης", στα πλαίσια της με αριθμ./ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οι. 107017/28.08.2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ/1225/05.09.2006) όπως ισχύει» (ΑΔΑ: ΩΗ5ΝΟΡ1Υ-6Ν7).

12. Την υπ' αριθμ. οικ.6683/26-7-2018 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Έγκριση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για τη μείωση της απόστασής του υπό ίδρυση κοιμητηρίου (όμορου υφισταμένου) από τα όρια του Οικισμού Προχώματος (έκτασης 16.156 τ.μ., αγροτεμάχιο 247 του Αγροκτήματος Προχώματος) στα 165 μέτρα, Δ.Κ. Προχώματος, Δήμου Χαλκιδόνας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 144, παρ. 1 του ν. 4495/2017 και τις προδιαγραφές του ΦΕΚ (838 Δ' - Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-1304 Β'/1998)» (ΑΔΑ: 69ΩΗΟΡ1Υ-9Μ2).

13. Την υπ' αριθμ. 281/29-1-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Μείωση απόστασης ιδρυομένου κοιμητηρίου στον οικισμό Προχώματος (Δ.Κ. Προχώματος) του Δήμου Χαλκηδόνος (Νομού Θεσσαλονίκης)» (ΑΔΑ: 62ΒΠΟΡ1Υ-ΛΛ6).

14. Το υπ' αριθμ. 79385/16-10-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης.

15. Το υπ' αριθμ. 6949/30-10-2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

16. Το υπ' αριθμ. 4840/3-3-2017 έγγραφο του Τμήματος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Χρήσεων Γης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

17. Το υπ' αριθμ. 5/27-4-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Χωροταξίας Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ε.Χ.Ω.Π.).

18. Τα υπ' αριθμ. οικ. 13441/1-9-2017 και οικ. 13657/22-10-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος.

19. Το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΚΜ/295380/30486/2489/22-6-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

20. Την υπ' αριθμ. 159/2009 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κουφαλίων και τις υπ' αριθμ. 236/2015, 34/2016 και 146/2017 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος.

21. Την από 23-10-2018 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

22. Την υπ' αριθμ. πράξη 11η/συν. 44η/30-10-2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

23. Το υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/11534/294/9-4-2019 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

24. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.

25. Την υπ' αριθμ. 205/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και πλησίον του οικισμού «Προχώματος» περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Προχώματος της Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος (Ν. Θεσσαλονίκης) για τον καθορισμό χώρου Νέων Κοιμητηρίων και την έγκριση οδού και πεζοδρόμων, όπως ο χώρος αυτός φαίνεται περικλεισμένος με πράσινη γραμμή και τα στοιχεία Χ1, Χ2, Χ3, Χ4, Χ1 στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο

της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμ. 105198/14-11-2019 πράξη του και που αντίτυπο του σε φωτομίκρυνση συνδημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εντός του παραπάνω χώρου Νέων Κοιμητηρίων καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, χώροι ταφής, χώροι πρασίνου, στάθμευσης, χώροι πρασίνου - στάθμευσης, οστεοφυλάκιων, χώρος πρασίνου - κοινόχρηστου χώρου (Κ.Χ) και χώρος χωνευτηρίου, όπως φαίνονται στο διάγραμμα του άρθρου 1 του παρόντος.

Άρθρο 3

Στο πρόσωπο των οικοδομήσιμων οικοπέδων που βρίσκονται στο χώρο, του οποίου το σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους ενός (1,00), δύο (2,00), τριών (3,00) και τεσσάρων (4,00) μέτρων, όπως φαίνεται στο διάγραμμα του άρθρου 1 του παρόντος.

Άρθρο 4

1. Στον παραπάνω καθοριζόμενο χώρο Νέων Κοιμητηρίων ορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:
Α. Στα Ο.Τ. 6 (Βοηθητικοί Χώροι - WC) και Ο.Τ. 12 (Οστεοφυλάκια):

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφάνειάς του.

β. Συντελεστής δόμησης: τέσσερα δέκατα (0,4).

γ. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: ένας (1).

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: τέσσερα (4) μέτρα, το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά του μέτρου (1,20) για την κατασκευή στέγης.

ε. Ως προς τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις του ν. 4067/2012, όπως ισχύει.

Β. Στο Ο.Τ. 11 (Εκκλησία - Χώροι Γραφείων - Αίθουσα Τελετών - Συναφή Καταστήματα):

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφάνειάς του.

β. Συντελεστής δόμησης: τέσσερα δέκατα (0,4).

γ. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: δύο (2).

δ. Συντελεστής όγκου: επτά (7).

ε. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ανεγερθησομένων κτιρίων: επτά μέτρα και μισό (7,50 μ.), πάνω από το οποίο επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με μέγιστη κλίση τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).

στ'. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: δώδεκα (12) μέτρα για την εκκλησία και κατά παρέκκλιση για το καμπαναριό δεκαπέντε (15) μέτρα.

ζ. Ως προς τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις του ν. 4067/2012, όπως ισχύει.

2. Επιβάλλεται η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται:

α. στην υπ' αριθμ. 57221/1379/26-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του έργου.

β. Στο υπ' αριθμ. 4840/3-3-2017 έγγραφο του Τμήματος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Χρήσεων Γης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας της περιοχής.

γ. Στο υπ' αριθμ. 6949/30-10-2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Πριν από την έκδοση της άδειας δόμησης απαιτείται η γνωμοδότηση του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για την επίπτωση του ύψους της εκκλησίας και του καμπαναριού στο συγκεκριμένο οικιστικό περιβάλλον.

Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


ΚΑΔΕΣ ΕΦΑΝΟΤ
03867 - 45163

ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ

Ο.Τ.
56

249

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΔΥΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ (Ο.Δ. 1929) - ΚΑΙΜ. 1:5000



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΓΥΣ 1:50000 (Φ.Χ. ΚΟΥΦΑΛΙΑ)



ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ Ο.Τ.

Θ/α	Ο.Τ.1		
	X	Y	
1	386733.07	4516465.80	
2	386732.68	4516464.83	
3	386730.48	4516457.83	
4	386726.89	4516446.36	
5	386723.07	4516445.57	
6	386723.07	4516445.57	
7	386728.80	4516445.76	
8	386742.39	4516457.23	

Θ/α	Ο.Τ.2		
	X	Y	
1	386745.57	4516463.10	
2	386745.57	4516463.10	
3	386745.57	4516445.57	
4	386731.09	4516445.57	
5	386731.09	4516445.57	
6	386731.09	4516445.57	
7	386731.09	4516445.57	
8	386731.09	4516445.57	

Θ/α	Ο.Τ.3		
	X	Y	
1	386736.69	4516447.13	
2	386736.69	4516445.13	

Θ/α	Ο.Τ.6		
	X	Y	
1	386746.05	4516471.14	
2	386746.05	4516471.14	
3	386746.05	4516445.57	
4	386746.05	4516445.57	
5	386746.05	4516445.57	
6	386746.05	4516445.57	
7	386746.05	4516445.57	
8	386746.05	4516445.57	

Θ/α	Ο.Τ.7		
	X	Y	
1	386774.34	4516438.27	
2	386771.07	4516427.84	
3	386754.78	4516407.80	
4	386753.59	4516403.99	
5	386753.59	4516403.99	
6	386753.59	4516403.99	
7	386753.59	4516403.99	
8	386753.59	4516403.99	

Θ/α	Ο.Τ.8		
	X	Y	
1	386777.75	4516438.27	
2	386777.75	4516403.99	
3	386791.09	4516403.99	
4	386791.09	4516438.27	

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ Ο.Τ.

Θ/α	Ο.Τ.12		
	X	Y	
1	386733.07	4516399.69	
2	386732.68	4516399.69	
3	386730.48	4516392.27	
4	386726.89	4516379.37	
5	386723.07	4516370.79	
6	386723.07	4516370.79	
7	386728.80	4516357.82	
8	386742.39	4516358.07	

Θ/α	Ο.Τ.13		
	X	Y	
1	386749.33	4516399.69	
2	386749.33	4516399.69	
3	386749.33	4516399.69	
4	386749.33	4516399.69	
5	386749.33	4516399.69	
6	386749.33	4516399.69	
7	386749.33	4516399.69	
8	386749.33	4516399.69	

Θ/α	Ο.Τ.14		
	X	Y	
1	386777.75	4516438.27	
2	386777.75	4516403.99	
3	386791.09	4516403.99	
4	386791.09	4516438.27	

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ Ο.Τ.

Θ/α	Ο.Τ.16		
	X	Y	
1	386733.07	4516399.69	
2	386732.68	4516399.69	
3	386730.48	4516392.27	
4	386726.89	4516379.37	
5	386723.07	4516370.79	
6	386723.07	4516370.79	
7	386728.80	4516357.82	
8	386742.39	4516358.07	

Θ/α	Ο.Τ.17		
	X	Y	
1	386749.33	4516399.69	
2	386749.33	4516399.69	
3	386749.33	4516399.69	
4	386749.33	4516399.69	
5	386749.33	4516399.69	
6	386749.33	4516399.69	
7	386749.33	4516399.69	
8	386749.33	4516399.69	

Θ/α	Ο.Τ.18		
	X	Y	
1	386777.75	4516438.27	
2	386777.75	4516403.99	
3	386791.09	4516403.99	
4	386791.09	4516438.27	

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ Ο.Τ.

Θ/α	Ο.Τ.12		
	X	Y	
1	386733.07	4516399.69	
2	386732.68	4516399.69	
3	386730.48	4516392.27	
4	386726.89	4516379.37	
5	386723.07	4516370.79	
6	386723.07	4516370.79	
7	386728.80	4516357.82	
8	386742.39	4516358.07	

Θ/α	Ο.Τ.13		
	X	Y	
1	386749.33	4516399.69	
2	386749.33	4516399.69	
3	386749.33	4516399.69	
4	386749.33	4516399.69	
5	386749.33	4516399.69	
6	386749.33	4516399.69	
7	386749.33	4516399.69	
8	386749.33	4516399.69	

Θ/α	Ο.Τ.14		
	X	Y	
1	386777.75	4516438.27	
2	386777.75	4516403.99	
3	386791.09	4516403.99	
4	386791.09	4516438.27	

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ Ο.Τ.

Θ/α	Ο.Τ.16		
	X	Y	
1	386733.07	4516399.69	
2	386732.68	4516399.69	
3	386730.48	4516392.27	
4	386726.89	4516379.37	
5	386723.07	4516370.79	
6	386723.07	4516370.79	
7	386728.80	4516357.82	
8	386742.39	4516358.07	

Θ/α	Ο.Τ.17		
	X	Y	
1	386749.33	4516399.69	
2	386749.33	4516399.69	
3	386749.33	4516399.69	
4	386749.33	4516399.69	
5	386749.33	4516399.69	
6	386749.33	4516399.69	
7	386749.33	4516399.69	
8	386749.33	4516399.69	

Θ/α	Ο.Τ.18		
	X	Y	
1	386777.75	4516438.27	
2	386777.75	4516403.99	
3	386791.09	4516403.99	
4	386791.09	4516438.27	

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ Ο.Τ.

Θ/α	Ο.Τ.12		
	X	Y	
1	386733.07	4516399.69	
2	386732.68	4516399.69	
3	386730.48	4516392.27	
4	386726.89	4516379.37	
5	386723.07	4516370.79	
6	386723.07	4516370.79	
7	386728.80	4516357.82	
8	386742.39	4516358.07	

Θ/α	Ο.Τ.13		
	X	Y	
1	386749.33	4516399.69	
2	386749.33	4516399.69	
3	386749.33	4516399.69	
4	386749.33	4516399.69	
5	386749.33	4516399.69	
6	386749.33	4516399.69	
7	386749.33	4516399.69	
8	386749.33	4516399.69	

Θ/α	Ο.Τ.14		
	X	Y	
1	386777.75	4516438.27	
2	386777.75	4516403.99	
3	386791.09	4516403.99	
4	386791.09	4516438.27	

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ Ο.Τ.

Θ/α	Ο.Τ.16		
	X	Y	
1	386733.07	4516399.69	
2	386732.68	4516399.69	
3	386730.48	4516392.27	
4	386726.89	4516379.37	
5	386723.07	4516370.79	
6	386723.07	4516370.79	
7	386728.80	4516357.82	
8	386742.39	4516358.07	

Θ/α	Ο.Τ.17		
	X	Y	
1	386749.33	4516399.69	
2	386749.33	4516399.69	
3	386749.33	4516399.69	
4	386749.33	4516399.69	
5	386749.33	4516399.69	
6	386749.33	4516399.69	
7	386749.33	4516399.69	
8	386749.33	4516399.69	

Θ/α	Ο.Τ.18		
	X	Y	
1	386777.75	4516438.27	
2	386777.75	4516403.99	
3	386791.09	4516403.99	
4	386791.09	4516438.27	

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ Ο.Τ.

Θ/α	Ο.Τ.12		
	X	Y	
1	386733.07	4516399.69	
2	386732.68	4516399.69	
3	386730.48	4516392.27	
4	386726.89	4516379.37	
5	386723.07	4516370.79	
6	386723.07	4516370.79	
7	386728.80	4516357.82	
8	386742.39	4516358.07	

Θ/α	Ο.Τ.13		
	X	Y	
1	386749.33	4516399.69	
2	386749.33	4516399.69	
3	386749.33	4516399.69	
4	386749.33	4516399.69	
5	386749.33	4516399.69	
6	386749.33	4516399.69	
7	386749.33	4516399.69	
8	386749.33	4516399.69	

Θ/α	Ο.Τ.14		
	X	Y	
1	386777.75	4516438.27	
2	386777.75	4516403.99	
3	386791.09	4516403.99	
4	386791.09	4516438.27	

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ Ο.Τ.

ΟΡΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ		
g/a	X	Y
X1	386778.52	4516478.29
X2	386888.24	4516480.90
X3	386888.42	4516357.93
X4	386737.76	4516348.40



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

